BILTEMA

Vår/sommer 2019

En rikere fritid, -for alle!

Fra **499,-** pr. del

Kuppeltelt
side 625

399,-
Kjøle-/varmeboks 24 l, 12/230 V
side 620

449,-
Piknikbord med 4 krakker
side 624

BIL - MC 28–231
BILPLEIE 232–253
VERKTØY 254–323
BYGG 324–443
HJEM 444–479
KONTOR TEKNIKK 480–507
FRITID 508–631
BÅT 632–663

Hele familiens varehus!


God tur!
42,90
Refleksvest
side 538
Fra
69,90
Dekkfiks
side 244
42,90
Varsel-trekant
side 61
129,-
Bensinkanne, 20 l
side 72
189,-
Transportbur
side 589
DAB
799,-
Biltstereo DAB+
side 56
199,-
Bilstøvsuger
side 45
Digital Backup Camera
1199,-
Ryggekamera, digitalt
side 47
Fra
209,-
Batterilader bil/MC
side 82

HELE FAMILIENS VAREHUS



4 Om Biltema
20 Nyheter
28 Bil
212 MC
232 Bilpleie
254 Verktøy
324 Bygg
444 Hjem
480 Kontor
488 Teknikk
508 Fritid
632 Båt
664 Innholdsfortegnelse
671 Kjøps- og varehusinformasjon

BILTEMA FOUNDATION

–satser 800 millioner på samfunnsutvikling

Biltema tror på fremtiden, og på at mennesker og samfunn kan utvikles på en god måte. Slik utvikling trenger støtte, og derfor har Biltemas grunnlegger skapt stiftelsen Biltema Foundation.



Stiftelsen støtter først og fremst forbedret utdanning, mer effektiv helsepleie, kvalifisert forskning, og hjelp ved katastrofer. Først og fremst rettet mot barn og andre utsatte grupper.

Biltema Foundation finansieres med deler av overskuddet i Biltema. Den totale kapitalen er for øyeblikket mer enn 800 millioner svenske kroner. De siste tre årene har stiftelsen delt ut 140 millioner svenske kroner til ulike prosjekter, som alle har vært vellykkede og gitt konkrete resultater.

Ambisjonene for fremtiden er enda større. Først og fremst vil Biltema-stiftelsen fokusere på nødvendige prosjekter i Norden.

www.biltemafoundation.org



Noen av våre pågående prosjekter:

Støtte til unge kreftforskere som studerer immunologi og onkologi, og som er i starten av forskerkarrierene sine.

Støtte til en skole for foreldreløse barn utenfor Manila på Filippinene.

Støtte til kunnskapsutveksling mellom kvalifisert forskning innen kreft og de sykehusklinikkene som utfører pleie av kreftpasienter.

Utdanning av sykepleiere og andre medisinske spesialister på Filippinene, et land som har stort behov for godt utdannet helsepersonell.

Biltema reduserer plasten med 80 %

-Vi tar ansvar!

Biltema har som mål å redusere bruken av fossil plast med 80 %, og det på knappe 2 år.
Beslutningen er delvis miljø-basert, og delvis forretningsbasert.

Biltema har innført prosjektet Plast-jegerne for å systematisk fjerne all unødvendig plast. Vi har nå startet jakten på alternativer til engangsartikler i plast, gjennom bruk av fornybare materialer.

Plastposter skal byttes ut til miljø-vennlige poser. De nye posene er laget av blant annet mais og andre miljø-vennlige materialer.

-Verden oversvømmes av unødvendig plast. Så nå tar vi ansvar og gjør noe med det.

-Knut Svenningsen, konsernsjef i Biltema.

Plastemballasje skal også fjernes forløpende.
I tillegg erstattes plast med andre materialer i mange produkter.

97 % av all strekkfilm-plast ble umiddel-bart tatt bort.

– Det er også en forretningsmessig grunn til å fjerne unødvendig plast – vi sparer penger. Derfor er det merkelig at så få selskaper gjør det samme. Å forbedre miljøet og samtidig tjene penger, er jo en ganske sympatisk forretningsidé, sier Knut Svenningsen.



De nye posene er laget av blant annet mais og andre miljøvennlige materialer.

Biltema-toget
- går hver dag kl. 21.30



Av miljøhensyn storsatser Biltema nå på togtransport. Kl 21.30 går et fullpakket tog fra Biltemas store lager i Halmstad til varehus i Norge.

Dette miljøvennlige tiltaket ble iverksatt i mai 2018. Mer enn halvparten av alle varetransporter til Norge skjer nå via jernbane.

Varemengden tilsvarer 80 fulle lastebiler i uken, og tiltaket gir en besparelse i utslipp av karbondioksid på 90 %.

Togtransportene mellom lageret i Halmstad og Norge, begynte i 2017 som en test og inkluderte først 5 varehus.

Disse testene gikk veldig bra, og er gradvis blitt utvidet til å inkludere flere varehus.

Det finnes planer om videreutvikling av tog-transport i hele Norden.

Biltemas miljøvennlige bygg



Biltema bygger stadig nye varehus og tempoet vil med tiden øke. Miljø og bærekraft er i høysete.

Å bygge sikkert, nøyaktig og kostnadseffektivt krever bygningsarbeidere av høyeste klasse. Derfor samarbeider Biltema med lokale byggefirmaer og håndverkere som holder høy kvalitet, og som klarer å håndtere det omfattende arbeidet som kreves når man bygger store Biltema-varehus.

Valget av byggematerialer er nøye gjennomtenkt. Kun langsiktig holdbart materiale blir valgt, noe som resulterer i mindre vedlikehold og renovering på lang sikt.

Biltema bygger såkalte «trege» hus. Spesialbetong brukes derfor på både vegger og tak. På den måten vil man ikke merke værendringer innendørs. Det skaper et komfortabelt klima for både kunder og ansatte.
I tillegg blir det lagt et ekstra tykt lag av isolasjon på taket. Det sørger for at varehusene ikke blir påvirket av værforholdene samtidig som det er bra med tanke på brannsikkerhet.

Betongveggene bryter dessuten ned bilers avgasser, og i tillegg vil denne spesialbetongen kunne holde seg ren ettersom materialet bryter ned alger, moser, skitt og graffiti.

I Biltema-varehusene brukes granitt til gulvet. Et naturmateriale som kun skal rengjøres med en roterende børste og rent vann. Det betyr at det ikke er behov for kjemikalier.

Belysningen er bevegelsesstyrt. Det betyr at belysningen bare lyser når noen er i rommet. LED brukes som lyskilde, og takket være dette har tusenvis av kilowattimer blitt spart.

Biltema er stadig ute etter å finne nye, smarte løsninger for å effektivisere byggingen av nye varehus sammen med dyktige byggefirmaer. På den måten vil vi få mer holdbare og miljøvennlige varehus.



Med digitalt fokus for kunden

mitt BILTEMA

Biltema ekspanderer kraftig. Våre kunder ønsker å handle i fysiske varehus, og derfor åpner vi hele tiden nye varehus. Varehusene vil være ryggraden, også i fremtidens Biltema.

Men samtidig bygger selskapet raskt opp en digitalisering. Som inkluderer alt fra nettsted til kunstig intelligens (AI).

– Dessverre er det mange selskaper som stresser fram digitale løsninger, som knapt fungerer for kundene. Hele Biltemas digitale satsing har fokus på brukervennlighet for kundene, sier Daniel Berg, som er ansvarlig for Biltemas digitale utvikling.
For eksempel tilbyr vi nå **Mitt Biltema**. Her kan du som kunde, lagre, redigere og hente opp handlelistene dine rett på mobilen. Videre kan du ta handlelistene med til varehuset for en enklere handel. Registrerer du betalingskortet ditt, vil du enkelt få tilgang til alle kvitteringene dine. I tillegg får alle **Mitt Biltema** kunder, 10 % ekstra på utvalgte kampanjer!

BILTEMA BEDRIFT

KJØP & HENT

Bestill varene på nett – hent i varehuset! - Vi tilbyr tjenesten «Kjøp & Hent» i utvalgte varehus. Her kan du som bedriftskunde bestille ønskede varer på vår bedriftsportal. Vi pakker og sender en bekreftelse på SMS når bestillingen er klar for henting.



Hjelpelinje Bedrift: tlf: 22 22 20 22 **E-post: biltemabedrift@biltema.no** **Chat med oss på www.biltema.no** bank ID

Biltema - et godt alternativ også for bedriften! Vår firmaavtale er enkel og oversiktlig å bruke.

Med Biltema Bedrift kan du:

- Som signaturberettiget i firmaet søke om kreditt med Bank ID og få svar i løpet av minutter.
- Handle ved alle våre varehus med ett og samme kundenummer.
- Administrere firmaopplysninger når det passer deg.
- Administrere dine prosjekter og personer med rett til å handle.
- Ha full oversikt over medgåtte kostnader for prosjekter, og dine ansattes uttak av varer.
- Søke opp kvitteringsdetaljer og fakturaer.
- Bruke strek- eller QR-kode fra mobilen til å handle
- Delegere administreringen til andre i firmaet.

Fordeler med Biltema Bedrift:

- Bredt varesortiment med over 19 000 varelinjer - noe for enhver bedrift.
- Lange åpningstider og god tilgjengelighet - over hele Norge.
- Bestill varene på nett og hent i utvalgte varehus uten ekstra påslag.
- Samle kjøpene og betale på faktura.
- Ingen årsavgift eller kostnad for å opprette konto.

Dersom du driver et enkeltmannsforetak eller fikk avslag på søknaden - søk på Biltema kortet, eller kontakt oss på følgende e-postadresse: biltemabedrift@biltema.no

BILTEMA CAFE

- et naturlig stoppested for hele familien!

Kaffe og bolle for 15 kroner! En pølse i brød for 10 kroner. Ikke minst får du kjøpt den populære Biltema Burger`n på hele 160 gram til under 50-lappen!

Biltema Café har blitt en kjempesuksess og rulles nå ut i flere varehus. Stjørdal og Gjøvik har nylig fått sine caféer, og nå står blant annet Mosjøen, Vinstra, Gol og Mjøndalen i kø for å komme i gang med matserveringen. Her kan du nyte en liten pause, og bestille alt fra varmmat til softis til lave "svenske priser".
Mattilsynets smilefjes veier tungt hos oss, og er en selvfølge og et kvalitetsstempel for både oss i Biltema som for deg som gjest.

Våre caféer har som mål å servere mat av topp kvalitet i rene og pene lokaler, samt gi deg den beste service. Se oversikt over alle våre caféer på side 671.



Mat og drikke til "svenske priser"!

Biltema Burger´n

med hamburgersalat, salat, tomat, løk og BBQ saus

49,-

Ost **3,-**
Bacon **5,-**

Dobbel 320 gram **89,-**



160 gram

Biltema - en bedrift i enorm utvikling!





Det går bra for Biltema.
Antall kunder har blitt mange flere og omsetningen har økt enormt de siste årene. Vi velger derfor å satse på flere og større varehus, fordi våre kunder ønsker nettopp det. Dette bekreftes også av det store engasjementet rundt Biltema-etableringer. I juni har vi 65 varehus i Norge. Vårt mål er 100 varehus innen 2028.

Etableringene står i kø, og vi kan blant annet nevne nytt varehus på Vinstra, samt at vi relokaliserer en rekke varehus i året som kommer. Mosjøen er først ut. I tillegg vil vi gjennomføre oppgraderinger av flere eksisterende varehus.

Bakgrunnen for vår suksess er at vi alltid har kunden i fokus, streber etter høyere kvalitet og samtidig tilbyr våre 19.000 produkter til lave priser.

1.600 Biltema-ansatte i Norge arbeider etter verdiene: handle-kraft, orden, sparsommelighet, enkelhet og fleksibilitet. Dette fordi du som kunde skal trives hos oss, og gjøre en god handel – hver gang.

BILTEMA LOGISTICS

Produktene skal komme raskere og mer miljøvennlig ut til Biltemas varehus og kunder

500 000 palleplasser

225 000 m² lagerplass

Det planlegges ca. 120 000 m² nye lager, som vil gi oss 250 000 nye pallplasser.
Langtransport gjøres med fartøy.
I Norge transporteres over halvparten av varene med tog.



Biltema fokuserer på at kunden skal få riktig produkt til riktig tid. En av metodene er mer fleksibel transport og mer effektive lager med smartere miljøløsninger. Det nye selskapet Biltema Logistics har dette oppdraget.

Selskapet har 450 ansatte. Om sommeren ansettes 300 ekstra personer. I tillegg finnes det en pool med 100 studenter.

Virksomheten er først og fremst konsentrert rundt fire store lagerbygninger i Halmstad, vest i Sverige. Antall ansatte, samt antall palleplasser, gjør selskapet til en av Nordens største logistikkenheter.

Biltemas kraftige ekspansjon fører nå til at flere lager må bygges.

– Men først og fremst skal vi arbeide enda smartere. Kundene ønsker naturlig nok at produktene alltid er tilgjengelig i varehusene, sier Bjarne Sandberg, administrerende direktør for Biltema Logistics.

– I tillegg ønsker kundene at produktene transporteres og lagres på en miljøvennlig måte. Derfor satser vi blant annet på å utvikle Biltema-toget istedenfor lastebiltransport.



TESTEDE PRODUKTER



















TESTEDE PRODUKTER



Best i test!

Stor kapasitet og lavt støynivå.
Råd & Rön #7, 2016

1899,-

Kompostkvern

17-558, side 580



Godt kjøp!

Lett å bruke... bra resultat.
Gjør det selv 13/2016

469,-

Sprøytepistol

17-549, side 390



Godt valg!

BRA VAL
Folksam
2018

499,-

Trefasade V Pro, 10 l

36-7661, side 397



Mye for pengene!

Båtens verden #2, 2017

1999,-

Ryggekamera, digitalt

43-169, side 47



Karakter 4/5

Smidig. Kvalitetsinntrykket er generelt godt.
Vi Bilägare #6, 2017

1499,- 2,5 ton

Jekk aluminium/stål

15-784, side 113



Testet!

Karakter 8/10.
Overgår spesifisert fyllevne.
Tekniikanmaailma, september 2018.

109,-

Veggsparkel LG

36-1319, side 389



Terningkast 5!

Matcher en 220V slagdrill på alt.
dinside.no, juni 2016.

2499,-

Drill og skrutrekker

17-709, side 305

Karakter 8/10

Fungerer utmerket til å løsne fett, tjære og alt annet smuss.
Bike #10, 2016



59^{90}

Kraftvask

36-4553, side 243



Karakter 7/10

Billig varsler
Magasinet Jakt, #2 2016.

199,-

Overvåkingsalarm

44-499, side 478



Quick Jack
15-8407, side 112



129,-
Fettsprøyte, MINI
20-794, side 101



219,-
Låsbart smøremunnstykke, Quick Lock
20-797, side 101



135,-
Bits- og pipesett med T-håndtak
10-094, side 276



499,-
Popnagleadapter for drill
12-1011, side 282

NYHETER



4,3" høyoppløst skjerm

Trådløs overføring

1599,-

Ryggekamera med innebygd DVR-kamera

43-171, side 47



299,-

Koppholder til bil

38-890, side 36



49,90

Papirkurv

39-654, side 36

Uttakbar innredning



799,-

Systemhjelm

82-90–82-93, side 213

Integrert solvisir

Stilren design og lav vekt



Hjelmskall i 2 størrelser

999,-

Integralhjelm

82-33–82-37, side 213



109,-

Billader med 3 USB-uttak, 12/24 V

85-7980, side 496

Vindtette og vannavvisende



Godkjent beskyttelse

EN 13595-1

1299,-

MC-jakke, Vintage

82-48–82-53, side 217

999,-

MC-bukse, Vintage

82-54–82-59, side 217



Vindusvisker, Supreme Vision
58-410–58-422, side 126













399,-

Trådløs lader og powerpack

84-8136, side 495

Viser kjørerute og posisjon



App til Android og iOS

499,-

GPS-sporingsenhet

49-169, side 609



199,-

LED-dimmer

44-4020, side 344

449,-

Flere vifter på side 471



Gulvvifte

44-3062, side 471



159,-

Micro SD-kortleser med USB-C-kontakt

84-8716, side 490

Perfekt når du trener!



64^{90}

In-ear hodetelefoner, sport

23-324–23-326, side 499



1,8 l

Med dampbeholder

249,-

Riskoker

84-1268, side 446



Av 100 % fossilfritt materiale

Fra **29,90** 50 stk.

Engangsglass

85-0252–85-0255, side 456

26,90 20 stk.

Engangsbestikk

85-0206–85-0208, side 456



Håndtak i flere farger

Fra **189,-**

Kjele og stekepanne

85-0270–85-0276, side 447



299,-

Søppeldunk med sensor

47-990, side 468



199,-

Steketermometer, trådløst

84-0887, side 618



Overopphetingsvern

Fra **229,-**

Kokeplate

84-1380, 84-1390, side 446

NYHETER



2399,-

Vedlikeholdsfritt

Vannbestandig materiale

Loungesett
14-7110, side 563



Låsbart lokk

845 liter

1299,-
Oppbevaringsboks
14-1971, side 563



199,-
Loungestol
14-2550, side 563



129,-
Plastkrakk/kurv
14-7108, side 561



79^{90}
Barnehuske
14-7964, side 544



169,-
Hagedusj
14-1986, side 542



399,-
Plantebord
14-1970, side 567



99,90
Dryppvanning
14-1987, side 582



29,90
Gjerdestolpe
14-2443, side 581

249,-
Stolpeslager
14-2449, side 581



199,-
Lokk til plantekasse
14-2447, side 566



119,-
Vannkanne, sink, 10 l
14-1988, side 570



149,-
Sinkbalje, 50 l
14-2509, side 569

999,-



Kjøle-/varmeboks
50-607, side 620

Lett å ta med seg!



2 brennere

1499,-
Campinggrill gass
50-251, side 616



699,-
Stativ med hjul
50-252, side 616

2999,-

Oppblåsbar!



305 cm

15 cm tykk

Ryggsekk medfølger

SUP – Stand Up Paddle Board

25-468, side 633



3999,-

Luftfortelt 390 x 255 cm

37-550, side 627

Oppblåsbart

Rask montering

9+1 kulelagre



499,-

Fiskesnelle

40-252, side 598

Karbonstang



599,-

Fluefiskesett

40-219, side 598



999,-

Kneeboard

25-0482, side 633



Uten biocider

For børstevasking

149,-

Hardt bunnstoff

30-644–30-645, side 634



Polstret

949,-

Flytevest oppblåsbar 165 N

25-5540, side 633

BIL

Eksteriør	29–30
Interiør	31, 35–43, 47–48
Eksosanlegg	32–33,163–170
Måler	34
Sikkerhet	40–41, 61
Dekk og felg	44–46, 109–111
Belysning	49–55, 121–124
Bilstereo	56–59
Motorvarmer	60
Vinsj og last	62–73, 112–115
Bilelektronikk	74–78, 85–86
Batterier	79–84
Spesialverktøy	87–115
Verksted og tilbehør	108, 116–120
Vindusvisker og filter	125–137
Tenningsdeler	138–147
Motordeler	148–162
Chassisdeler	171–183
Fjæring	184–187
Bremsesystem	188–209



42,90
Refleksvest
21-262–21-266 side 538

549,-
Starthjelp, 12 V, 400 A
37-906 side 83

24,90
Tørkerull
26-667 side 108

3 YEAR GUARANTEE

Fra
999,-
Startbatteri EFB Start-Stop
80-3602 side 80

299,-
Batterilader 12/6 V, 4 A
37-764 side 82

Dekorasjoner







Lyskasterfilm Selvklebende film som beskytter lykten mot steinsprang og skrammer. Tåler bilvask og etterlater ingen limrester når den fjernes. Mål 30 x 80 cm.

Gul	**33-580**	**84,90**
Matt sort	**33-582**	**84,90**
Røykfarget	**33-583**	**79,90**



Dekorasjonsfilm Selvklebende film for å kle interiørdetaljer, ryggespeil m.m. Formes ved hjelp av varme. Mål: 30x80 cm.

1.	Aluminium	**33-586**	**64,90**
2.	Sort diamant	**33-588**	**74,90**
3.	Black mirror	**33-628**	**74,90**



Karbonfiberfilm 3D Selvklebende karbonfiberfilm som gir flaten en stilig 3D-struktur og et beskyttende overflatesjikt. For inn- og utvendig montering. Mål: 60 x 150 cm.

Karbonfiber sort **33-592** **149,-**

Registreringsskiltholder



4–7. Registreringsskiltholder Av plast. Stilig detalj som gir bilen et stilrent utseende. For EU-skilt (520 mm).

Krom	**34-190**	**64,90**
Børstet aluminium	**34-191**	**64,90**
Karbonfiber	**34-192**	**64,90**
Sort	**34-160**	**39,90**

8–10. Selges ikke i Norge.

Beskyttelse for bilen



Beskyttelsesfilm Transparent lakkbeskyttelse som beskytter dørkanter og innstegslister mot riper. Selvklebende for enkel montering. 8 x 500 cm **33-309** **69,90**

Beskyttelsesfilm, 4 stk. Gjennomsiktig lakkbeskyttelse som beskytter fordypningene bak dørhåndtakene mot riper. Selvklebende. 10,5 x 7,5 cm..... **33-311** **84,90**

Beskyttende film Gjennomsiktig lakkbeskyttelse som beskytter dørkanter og lister mot riper. Selvklebende for enkel montering. 10 x 300 cm..... **33-310** **249,-**



Beskyttelsesfilm Transparent lakkbeskyttelse som beskytter utsatte flater på bilen, motorsykkelen eller båten. Beskytter mot bl.a. steinsprang og riper på f.eks. støtfanger, motorpanser, og innstegslister. Selvklebende for enkel montering. Mål 30 x 120 cm. **33-584** **129,-**



Veggbeskyttelse Av skumplast, festes på garasjeveggen med dobbeltsidig teip. Hindrer lakkskader i trang garasje. Mål: 400 x 75 x 15 mm. **34-700** **84,90**



Dørbeskyttere Beskytter bilens dørkanter. Av myk, transparent og lysbestandig PVC. Træs over dørkanten. 4 stk..... **30-225** **26,90**

Panserlås



Panserlås Komplett hurtiglås for panser m.m. Framstilt av aluminium, som gir lav vekt. Sort. **30-236** **109,-**



Panserlås, 2 stk. For montering på motorpanser. **32-231** **74,90**



Panserlås, 2 stk. Av gummi, for montering på motorpanser eller bakluke ved konkurransekjøring. Med fester. **32-064** **54,90**

Dekaler



Selges ikke i Norge.



Klistremerker, elger UV-beskyttede og værbestandige klistremerker. 2 stk. større, 3 stk. mellomstore, 5 stk. mindre elger. Arkets størrelse: 150 x 180 mm. . **37-486** **32,90**



Dekal, 6 stk. Skjuler små skavanker eller rustflekker på bilen på en morsom måte. 2 sorte, 2 rosa og 2 hudfargede dekaler av PVC. Mål: 5 x 18 cm. **33-589** **69,90**



Emblem, 2 stk. Av selvklebende plast, Ø 55 mm. **39-205** **36,90**





Dekal Effektfull selvklebende dekal for ute- eller innvendig styling.
Flammer **33-596** **84,90**
Kulehull..... **33-597** **22,90**





Nagler, 10 stk. Selvklebende nagler for dekorasjon. Av plast med kromutseende. For både inn- og utvendig styling. Ø 9,7 x 2 mm. **33-579** **32,90**



Forkrommet dekal Effektfull selvklebende dekal av ABS-plast. For inn- og utvendig styling. Paw..... **30-243** **36,90**



Forkrommet dekal Stilig, selvklebende dekal av metall. For inn- og utvendig styling. Skull **30-248** **69,90**



Grillnetting Aluminiumsnetting. Universal-modell. Klippes tilpassende størrelse. Limes eller skrus fast. Mål: 100 x 33 cm.
Sort..... **32-103** **159,-**
Sølv **32-104** **169,-**



Strass Kunstige diamanter med diameter 4 mm for dekorasjon. Utstyrt med dobbeltsidig teip. Sitter på ark med mål 35 x 17 cm. **33-594** **74,90**



Dekorstripe Selvklebende sort dekor for montering over tak og panser eller på siden av bilen. Mål: 15 cm x 3,5 m. **33-303** **135,-**



Dekorstripe Selvklebende. Bredde 10 mm. På rull. Lengde: 9,8 m. Sort. **33-595** **29,90**

Solbeskyttere



Rullegardin Festes med sugekopper.
Mål: 45 x 40 cm. **39-3276** **36,90**



Solbeskyttelsesfilm Kan gjenbrukes. Gummiskrape medfølger. Mål 50 x 300 cm. **OBS!** Må ikke monteres på plastvindu.
Blå. **39-320** **74,90**
Sort. **39-321** **69,90**



Solbeskyttelsesfilm for frontrute For montering øverst på frontrute.
Mål: 19 x 150 cm. **39-777** **74,90**



Solfilm Monteres for å redusere innsyn og dempe sollys. Gir et stiligere utseende og bedre klima i bilen. Avviser 99 % av skadelig UV-stråling og reflekterer bort ca. 10 % av varmestrålingen. Leveres komplett med monteringsanvisning, gumminal og kniv.

Benevnelse	Lysgjennomslipp	Størrelse, cm	Art.	Pris
Røykfarget	45%	50 x 300	**39-771**	**139,-**
Mørk	15%	50 x 300	**39-772**	**139,-**
Mørk	15%	76 x 300	**39-773**	**169,-**
Supermørk	5%	50 x 300	**39-774**	**139,-**
Supermörk	5%	76 x 300	**39-775**	**169,-**

Solfilm Varmeavvisende solfilm som reflekterer bort opptil 80 % av varmen fra solen og avviser skadelig UV-stråling. Holder bilen kjølig om sommeren og varm om vinteren. Perfekt for stasjonsvogn og for hundeeiere. Ripefast metallisert flerlagsfilm. Leveres komplett med monteringsanvisning, gumminal og kniv. 15 % lysgjennomslipp. Mål: 76 x 300 cm.
..... **39-776** **279,-**

Speil



Dørspeil Universalmodell (høyre/venstre). Skrus fast i karosseri. Kuleleddfeste. Speilflate: 160 x 100 mm. **33-124** **39,90**



Klassisk speil Rundt speil av metall som festes rundt drypplisten. Ø 95 mm.
..... **33-125** **135,-**



Vidvinkelspeil For montering på eksisterende speil. Gir bedre sikt bakover ved f.eks. forbikjøring og parkering. Monteringsdeler medfølger. Speilmål: 135 x 45 mm.
..... **33-116** **42,90**





Vidvinkelspeil For å kunne se i "dødvinkelen". Monteres på ut- eller innvendig speil. Selvklebende. 2 stk. Ø 55 mm, vinklingsbart.
..... **33-123** **26,90**



Make-up-speil Selvklebende for plassering f.eks. på solskjerm. Mål: 145 x 80 mm.
..... **33-110** **22,90**



Speilglass, klippbart For reparasjon av speil både på person- og lastebiler. Ingen spesialverktøy kreves. Mål: 178 x 254 mm.
..... **33-712** **69,90**



Innvendig bakspeil Med sugekopp for plassering på innsiden av frontrute. Velegnet som ekstraspeil ved f.eks. øvelseskjøring. Speilflate:
180 x 55 mm **33-111** **39,90**
110 x 45 mm **33-112** **32,90**





Innvendig bakspeil Lite, fleksibelt ekstraspeil for ekstra sikt bakover. Leveres med to fester, sugekopp og klype. Speilmål: 80 x 50 mm. **33-115** **42,90**



Innvendig bakspeil Gir bredere synsfelt bakover. Klemmes fast på eksisterende speil. Speilmål: 295 x 65 mm. . . **33-118** **42,90**



Monteringsskrape For påføring av solfilm, beskyttelsesfilm og dekaler. Mål: 10 x 9 cm.
..... **33-599** **26,90**

Tuning



Fra **649,-** stk.



Intercooler Universell modell. Av aluminium og med høykvalitets cellepakke for effektiv kjøling.

Mål, mm	Tilkobling	Art.	Pris
140 x 550 x 65	2,25"	**79-744**	**649,-**
300 x 600 x 75	3"	**79-745**	**1299,-**



Oljekjøler 9-raders oljekjøler av aluminium. Totalt mål med tilkoblinger 330 x 51 x 94 mm. Mål på cellepakke 235 x 67 x 50 mm. Tilkoblinger 7/8-14UNF. AN10-koblinger passer. **61-610** **399,-**

AN-koplinger og slange



AN-sveiseflens Sveisenipler med utvendig AN-gjenge.

1. Stål

AN6	**79-781**	**36,90**
AN8	**79-782**	**36,90**
AN10	**79-783**	**36,90**

2. Aluminium

AN6	**79-784**	**36,90**
AN8	**79-785**	**36,90**
AN10	**79-786**	**36,90**

3. AN-slange Stålspunnet gummislange med sort nylontrekk, for de fleste typer væske som bensin, E85, olje, diesel og vann. Arbeidstrykk 500 psi.

1 m

AN6	**79-770**	**135,-**
AN8	**79-771**	**169,-**
AN10	**79-772**	**199,-**

5 m

AN6	**79-773**	**629,-**
AN8	**79-774**	**699,-**

4. AN-adapter Adapter i sort aluminium.

AN6 til 1/8 NPT	**79-787**	**36,90**
AN6 til M12x1,5	**79-788**	**36,90**
AN8 til M12x1,5	**79-789**	**36,90**
AN10 til M12x1,5	**79-790**	**36,90**
AN10 til M18x1,5	**79-791**	**36,90**

AN-kobling Sort høykapasitetskobling av aluminium. Perfekt som slangekobling til drivstoff-, olje- og vannsystem.

5. Rett kobling

AN6	**79-775**	**54,90**
AN8	**79-776**	**59,90**
AN10	**79-777**	**74,90**

6. 90° vinklet kobling

AN6	**79-778**	**125,-**
AN8	**79-779**	**159,-**
AN10	**79-780**	**159,-**



Sportskatalysator 200-cellers universal sportskatalysator. For bensinmotorer opp til 4 l sylindervolum. Av rustfritt stål med kjerne av metallisk monolitt. Varmeskjold. Valgfri strømningsretning. Total lengde: 345 mm. Bredde: 145 mm. Høyde: 100 mm. Innløp/utløp: innv. Ø 76,2 mm (3"). Uttak for lambdasonde. **79-805** **1499,-**



Racekatalysator 100-cellers universal racekatalysator. SBF- og FIA-godkjent, SBF 08-022. For bensinmotorer opp til 4 l sylindervolum. Av rustfritt stål med kjerne med full gjennomstrømning av metallisk monolitt. Valgfri strømningsretning. Total lengde: 295 mm. Diameter: Ø 101,6 mm. Innløp/utløp: Innv. Ø 63,5 mm (2 1/2"). Uttak for lambdasonde. **79-804** **1899,-**



V-bånd, sett Perfekt for skjøting av eksosrør. Med to skjøteflenser og en klemme av rustfritt stål.

Storlek	Innerdiameter	Art.	Pris
2,5"	64 mm	**79-735**	**259,-**
3"	76,5 mm	**79-736**	**289,-**

199,-



Pysventil Turbo For trinnløs justering av turbotrykk fra kupé eller motorrom. Monteringsdeler medfølger. **79-740** **199,-**



Turboskjold Isolerer turboens eksoshus og gjør at varmen ikke spres i motorrommet. Passer turbo med T25 og T3 eksoshus. **79-746** **629,-**

Fra **199,-** stk.



Eksosbandasje Av sterkt og fleksibelt glassfibergarn. For montering på manifold/grenrør, eksosrør og rør ved turboaggregat. Gir redusert varmestråling. Lengde: 15 m. Bredde: 52 mm. Tykkelse: 1,6 mm. Varmebestandighet: 800 °C, midlertidig 1300 °C.

Eksosbandasje. **79-450** **299,-**
Eksosbandasje, sort **79-451** **299,-**
Eksosbandasje, aluminiumbelagt.
..... **79-452** **349,-**

Eksosbandasje Av sterkt og fleksibelt glassfibergarn. Smal bandasje som gjør det lettere å vikle trange bøyer på grenrør, eksosrør og rør ved turboaggregat. Gir redusert varmestråling. Lengde: 15 m. Bredde: 25 mm. Tykkelse: 1,6 mm. Varmebestandighet: 800 °C, midlertidig 1300 °C. **79-453** **199,-**



Wastegate 50 mm Ventilhus og ventil i rustfritt stål, membranenhet i aluminium og membran i silikon-nomex. For effekter opp til 800 hk. Leveres komplett med klemmer og flenser. **79-743** **599,-**

Luftfilter

Fra **119,-** stk.



Sportluftfilter Effektivt luftfilter av høy kvalitet som gir bedre strømning med god filtrering. Passer de fleste biler. Tilkoblingsdiameter: 76 mm (3").

	Benevnelse	Farge	Bredde	Høyde	Art.	Pris
1.	Konisk filter	Rødt	155 mm	150 mm	**32-322**	**119,-**
2.	Konisk filter	Blått	155 mm	150 mm	**32-323**	**119,-**
3.	Konisk filter	Rødt	155 mm	250 mm	**32-324**	**169,-**



Veivhusfilter Universalfilter for ventilering av veivhus eller girkasse.
Ø 12 mm **32-327** **32,90**
Ø 25 mm **32-328** **32,90**



Rengjøringssett for luftfilter Gjenoppretter filtreringseffektiviteten på sportluftfilter. Inneholder rengjøringsmiddel og filterolje.
..... **32-330** **125,-**



Slangesett Fleksibel, uttrekkbar plastslange, Ø 76 mm, med aluminiumskonus i begge ender. Perfekt for å lede kald luft til luftfilter eller bremser. Lengde: sammentrykket 330 mm, uttrukket 1030 mm.
..... **33-216** **135,-**



Aluminiumsrør for sportluftfilter Av blankpolert aluminium Perfekt som trykkrør eller for montering av åpent luftfilter. Ø 76 mm.
300 mm, rett **33-227** **135,-**
270 mm, 45° **33-228** **135,-**
250 mm, 90° **33-229** **135,-**



Slangeklemme Kraftig klemme av rustfritt stål perfekt for f.eks. luftfilter og silikonslange.
Passer 2"-slange. **33-212** **26,90**
Passer 2,5"-slange..... **33-214** **32,90**
Passer 3"-slange. **33-215** **36,90**



Adapter sportluftfilter Universalmodell for sportluftfilter med Ø 76 mm. Av aluminium. Pakning medfølger..... **33-217** **125,-**



Silikonslange Farge: sort. Lengde 67 mm.
Rett 2" **33-208** **54,90**
Rett 2,5" **33-209** **59,90**
Rett 3" **33-210** **64,90**
Overgang 3" til 2,5". Lengde 76 mm.
..... **33-211** **84,90**

Drivstoffpumper



Drivstoffpumpe Høyytelsespumpe av 044-type med mye høyere trykk og kapasitet enn standardpumper. Monteres utenfor tanken. Arbeidstrykk: 6 bar. Kapasitet: 220 l/h.
..... **52-250** **499,-**



Monteringssett for drivstoffpumpe Passer drivstoffpumpe 52-250. Innhold: adapter, forlengerrør, nippel, mutter og skiver.
..... **52-251** **159,-**

499,-



Drivstoffpumpe Høyytelsespumpe av 040-type med mye høyere trykk og kapasitetenn standardpumper. Monteres i tanken. Arbeidstrykk: maks. 7 bar. Kapasitet: 160 l/h ved 3 bar, 135 l/h ved 5 bar.
..... **52-252** **599,-**



Drivstoffpumpe Høyytelsespumpe av GSS342-type med høyere trykk og kapasitet enn standardpumper. Monteres i tanken. Arbeidstrykk: 3 bar. Kapasitet: 220 l/h.
..... **52-260** **499,-**

Kjølevifte





4. Kjølevifte, universal Med vendbare blad (gjelder ikke 16") for sugende eller trykkende funksjon. Perfekt når du trenger ekstra kjøling. Leveres med festeører. Passer for montering sammen med termostatgiver 61-580 eller 61-581 og egnet adapter. Dybde: 63 mm. 12 V.

Diameter	Strømforbruk	Turtall	Luftvolum	Art.	Pris
10"	6 A	2300 rpm	800 m^3/h	**32-315**	**229,-**
12"	6,5 A	2300 rpm	800 m^3/h	**32-316**	**249,-**
14"	7 A	2200 rpm	900 m^3/h	**32-317**	**269,-**
16"	8 A	1800 rpm	1000 m^3/h	**32-318**	**329,-**

5. Monteringssett for kjølevifte Brukes ved montering av Biltemas kjølevifter 32-315, 32-316, 32-317 og 32-318. ..... **32-319** **64,90**

6. Adapter for termostatgiver for kjølevifte For enkel montering av termostatgiver til kjølevifte. Monteres på nedre radiatorslange (som kuttes). Termostatgiveren skrus så fast i adapteren. Materiale: eloksert aluminium. Gjenger: M22 x 1,5. Farge: Sølv.
38 mm **32-2138** **89,90**
42 mm **32-2140** **89,90**

Analoge instrumenter



1



2

Analoge 7-fargersmålere Runde måleinstrumenter for innbygging eller for montering i dashbord. Sølvfarget ramme, sorte sifre og røde visere. Målernes instrumentskiver er innstillbare for 7 ulike bakgrunnsfarger: grønn, gul, hvit, lilla, turkis, mørkeblå og rød. Fargen velges med en knapp på målerens forside. Minnefunksjon for sist valgte bakgrunnsfarge. Leveres med monteringsdeler og monteringsinstruksjoner. Innbyggingsdiameter: Ø 52 mm. Kun 12 V.

1. Turbotrykkmåler. T-rør og PVC-slange medfølger **32-250** **169,-**
2. Oljetrykkmåler. Giver medfølger. **32-254** **199,-**



3



4



5



6



7



8



9

Analog måler. Måler for innbygging, med lysende hvite tall mot mørk bakgrunn. Leveres med monteringsdetaljer og monteringsinstruksjoner. Innbyggingsdiameter Ø52 mm. 12 V.

3. Voltmeter. **32-218** **129,-**
4. Oljetemperaturmåler. 1/8" NPT-giver medfølger. **32-219** **159,-**
5. Ladetrykkmåler. T-rør og PVC-slange medfølger. **32-220** **159,-**
6. Vanntemperaturmåler. 1/8" NPT-giver medfølger. **32-221** **159,-**
7. Drivstoffnivåmåler. Resistans: 10–180 Ω. **32-222** **199,-**
8. Oljetrykkmåler. 1/8" NPT-giver medfølger. **32-223** **199,-**
9. Turteller. For 2, 3, 4, 5, 6 eller 8 sylindere. **32-224** **249,-**



Drivstoffgiver Monteres i drivstofftank og kobles til drivstoffnivåmåler 32 – 222.
. . . . . **32-225** **129,-**

Instrumenthus For montering av måler med Ø 52 mm. Med fot. . . **32-272** **32,90**

389,-



Turteller 5" Med skiftlys. Innstillbar for ved hvilket turtall den røde varsellampen skal tennes, og når det er på tide å gire. Instrumentskiven er innstillbar for 7 ulike bakgrunnsfarger: grønn, gul, hvit, lilla, turkis, mørkeblå og rød. Minnefunksjon for sist valgte bakgrunnsfarge. Måleområde: 0 ~ 11000 rpm. For biler med 4, 6 eller 8 sylindere. Ø 127 mm. Frittstående montering. 12 V. Leveres med monteringsdeler og monteringsinstruksjoner. **32-259** **389,-**



Analoge målere, Ø 60 mm Målere med lysende sifre i farge på mørk bakgrunn. Visere med 270° skala. Målerne foreta en "åpningsseremoni" ved oppstart. Peak-funksjon for å se den høyeste verdien. For innbygging eller for montering på dashbordet med medfølgende instrumenthus. Innbyggingsdiameter Ø 60 mm. 12 V. Blå.
Oljetrykkmåler, 0-10 bar. . **32-292** **349,-**
Voltmeter, 8-18 V **32-293** **349,-**

Digitale og analoge instrumenter



4-i-1-måler Rundt måleinstrument som måler og viser ladetrykk analogt samt oljetrykk, oljetemperatur og spenning digitalt. For innbygging, 60 mm, eller montering på dashbord. Valgbar bakgrunnsbelysning. 12 V. **32-298** **799,-**

Digitale instrumenter



Timeteller Ha kontroll med motorens driftstid, når det er tid for oljeskift, service etc. Perfekt for bil, traktor, motorsykkel, firehjuling, etc. 12/24 V. Ø 52 mm. Viser opptil 9999 timer. **32-248** **249,-**



Voltmeter for innbygging Digital måler med røde lysdioder, 4 – 28 V. For tilkobling til 12/24 V. Monteringspanel medfølger.
. . . . . **43-222** **109,-**

Adaptere



Adapter for oljegivere For både oljetrykk- og oljetempgiver. Leveres med tre ulike dimensjoner på nipler, 3/4"–16, M20–1,5 og M18–1,5 gjenger, noe som muliggjør montering på de fleste biler. Inntil 4 ulike givere kan monteres i adapterens tilkoblingshull. Gjenger 1/8" NPT (standard for givere).
. . . . . **32-2005** **199,-**



10 11

10. Adapter for vanntempgiver For enkel montering av giveren til vanntemperaturmåleren. Monteres på den øvre radiatorslangen (som kappes). Vanntempgiveren skrus deretter fast i adapteren. Material: Eloksert aluminium. Gjenge: 1/8"-27NPT. Farge: Sølv.
30 mm. **32-2030** **84,90**
34 mm. **32-2034** **84,90**
38 mm. **32-2038** **84,90**

11. Sveisemutter med plugg Muliggjør montering av lambdasensor i eksosrør. Av rustfritt materiale. M18 x 1,5 RF.
. . . . . **79-920** **64,90**

Luftfriskere





Luftfrisker av papir Dekorative papirkort som gir god duft i bilen, båten, hjemmet etc.

1. Strawberry	39-030	22,90	**6.** Peach	39-044	14,90
2. Ocean	39-032	19,90	**7.** New car	39-045	15,90
3. Tropical breeze	39-035	22,90	**8.** Strawberry	39-046	15,90
4. Lemon	39-036	22,90	**9.** Lemon	39-047	15,90
5. Peach	39-024	22,90			



Luftfrisker Dråpeformet luftfrisker som festes i bilens luftventil.

Melon	39-121	22,90
Pasjonsfrukt	39-122	22,90

Luftfrisker Pinne som festes i bilens luftventil og dufter ny bil. New Car.

39-014 29,90



Luftfrisker Søte sko som kan henges i bilen, båten, hjemmet etc. Wild fruit. 39-018 26,90



Luftfrisker Tøffe boksehansker som gir god duft i bilen, båten, hjemmet etc. Sort. 39-027 26,90



Luftfrisker Luftfrisker formet som en liten boks som kan plasseres under setet i bilen eller et sted i hjemmet der du ønsker bedre lukt.

Flower	39-123	26,90
Lemon	39-124	26,90

Dekorasjoner



Bilterninger FUZZY DICE Klassisk modell. Av akryl. 7 x 7 cm.

Hvit	39-4340	42,90
Rosa	39-4342	42,90



Speilsokker, 2-pk. Dekorasjon for bilens utvendige speil. Træs enkelt på speilene. Påvirker ikke sikten etter montering. Materiale: 87 % polyester, 13 % spandex.

Norsk flagg	37-448	29,90
Finsk flagg	37-476	29,90
Dansk flagg	37-477	29,90

Parkeringstilbehør



P-skive For markering av ankomsttid ved tidsbegrenset parkering. Festes på frontrutens innside. 37-461 19,90



Parkeringsbillettholder Festes på frontrutens innside med dobbeltsidig teip. 37-460 19,90

Praktisk tilbehør



Papirkurv Av plast. Fungerer også som brus- og kassettholder. Feste og skruer medfølger. Mål: 160 x 80 x 160 mm.
..... **39-220** **32,90**

Papirkurv Praktisk papirkurv med gummilokk til for eksempel bilen, båten eller campingvognen. Av plast. 155 x 80 x 155 mm.
..... **39-654** **49,90**



Papirkurv/askebeger Liten, smart papirkurv som plasseres i bilens koppholder. Løftes enkelt ut og tømmes ved behov. Kan også brukes som askebeger. Beholder av aluminium og lokk av plast. Høyde: 175 mm. Farge: sort. **39-639** **64,90**

Askebeger med lokk Passer i koppholderen i de fleste biler. Gir mindre røyk og lukt fra sigaretten. Av UV-bestandig polyeten. Diameter 7,9 cm.... **39-652** **32,90**

42,90



Avfallsposer med klips Praktisk forpakning med 15 stk. avfallsposer som festes med klips på f.eks. ryggstølomme. Posen henges på krokene som finnes på klipsen.
..... **39-626** **42,90**



Sammenleggbar bøtte Praktisk å ha med i bil, campingvogn eller båt. Av PVC-belagt polyester, med stålhåndtak. Leveres i smart veske. Rommer ca. 11 l.
..... **39-634** **64,90**

Kroker og hengere





Multikrok, 2 stk. Praktisk og enkel å montere. Festes med borrelås. Kraftig krok som kan vris og tåler maks. 20 kg. Krokåpning 23 mm. **39-653** **42,90**



Krok, 3 stk. Selvklebende krok av plast som plasseres på en glatt flate i bilen. Perfekt til for eksempel briller, søppelposer eller nøkler. Maks. belastning: 2 kg. Mål: 50 x 38 mm.
..... **38-780** **39,90**



Kleshenger til bil Praktisk og enkel montering på nakkestøttestenger med diameter inntil 16 mm (adapter medfølger). Av forkrommet stålrør, med plastdetaljer. 46,7 x 21,5 x 9,5 cm. **38-784** **89,90**



Seteknagg, dobbel Monteres på nakkestøttefeste (maks. Ø 12 mm). Maks. belastning: 20 kg. **39-636** **32,90**

Drikkeholdere







Drikkeholder og brett Lettmontert, og sammenleggbar. Perfekt til kopp/flaske, mat eller småsaker. Mål: 26 x 22 x 6 cm. Monteres rundt nakkestøttepinnene. Af sort polypropen..... **39-210** **54,90**



Drikkeholder og oppbevaring Med plass til to kopper, samt oppbevaringsrom. Plasseres mellom setene eller mellom forsetet og midtkonsollen. Av svart polypropen. Mål: 27,5 x 20,8 x 10,2 cm. **39-213** **42,90**



Koppholder til bil Både kjøler og varmer opp. Kobles til bilens sigarettenneruttak. Varmer opp kaffen, eller kjøler ned vannflasken. **38-890** **299,-**



Varmekopp til bil Koppen holder drikken varm. Hell valgfri drikke i koppen, og koble den til bilens sigarettenneruttak, 12 V. Rommer 450 ml. **38-773** **99,90**



Drikkeholder Henges på dørsiden.
..... **39-200** **22,90**
Drikkeholder Festes på ventilasjonsgitter. Passer de fleste biler. Sort.
..... **39-212** **36,90**



Termokrus, 4 dl Av plast og rustfritt stål. Skrulokk med åpning som hindrer søl.
..... **39-252** **49,90**



Drikkeholder For fast montering. Sammenfoldbar. **39-203** **42,90**



Drikkeholder Festes på ventilasjonsgitter. Passer de fleste biler. Av plast.
Hodeskalle, kromfarget .. **38-798** **42,90**
Bilfront, sort..... **38-799** **42,90**

Praktisk tilbehør



Oppbevaringslomme Med mange smarte rom som enkelt festes med borrelås rundt solskjermen. Plass til blant annet kredittkort, penner, mobiltelefon, parkeringskort, mynter, briller og andre småting. Mål: 33,5 x 15 x 1 cm. **31-152** **42,90**



Leselampe Vribar 360° LED-lampe med klemfeste. 3 stk L1154-batterier medfølger. Mål: 15 x 3 x 5 cm. Av plast.
..... **32-350** **46,90**



Brilleholder Praktisk holder for briller. Festes enkelt på solskjermen ved hjelp av tilhørende festebøyle. Av plast/metall. Mål: 7,5 x 5 x 3 cm. **39-618** **26,90**



Penneholder Praktisk holder av plast. Selvklebende. Farge: sort. Penneholder. Mål: 115 x 45 x 18 mm. **30-226** **36,90**



Pennholder Praktisk holder som passer de fleste biler og penner. Festes enkelt i bilens luftventil. **39-646** **11,90**



Digitalt termometer med alarm Med belyst display som viser valgt temperatur. Lite og lett å plassere i bil, båt, campingvogn eller hjemme. Varsler med lyd/lys én gang per minutt ved utetemperatur mellom +3 og -1 °C. Alarmfunksjonen kan kobles fra. Måleområde: -50 til +70 °C. Utesensor med 3 m kabel. Batteri medfølger. Mål: 115 x 28 x 18 mm. **43-340** **109,-**



Smart oppbevaring mellom sete og midtkonsoll Praktisk oppbevaringsløsning som utnytter plassen mellom sete og midtkonsoll. Perfekt til for eksempel telefon, penner, småting eller søppel. Passer de fleste bilmodeller. Av sort plast. Lengde: 30 cm.
..... **39-648** **26,90**



Kabelholder, 4 stk. Selvklebende for ryddigere installasjoner. Mål: 18 x 10 x 15 mm.
..... **43-236** **22,90**



Notisblokk med holder Festes på frontruten med to sugekopper.
..... **39-250** **36,90**

Nøkkeltilbehør



Nøkkelring Tøff nøkkelring av sinklegering.
Kolv, 7 cm **30-249** **39,90**
Turbo, 10 cm **30-251** **42,90**



Nøkkelring Elegant av karbonfiber og forkrommet aluminium. Mål: 71 x 27 x 10 mm. **30-224** **36,90**



Nøkkelbeskytter, 4 stk. Silikonbeskytter som hindrer at nøkkelen riper tanken. Blandede farger. Mål: 65 x 30 mm.
..... **82-059** **49,90**

Til mobil og nettbrett



Antisklimatte med kanter Perfekt som holder når mobilen brukes som GPS. Bra i bil, båt, campingvogn etc. Av gummi. Fester på nesten alle flater og etterlater ikke merker. Vaskbar, gjenbrukbar, ikke magnetisk, limfri og UV-bestandig. Farge: sort. Mål: 110 x 150 mm. **39-622** **29,90**



Antisklimatte Av klebrig gummi som holder mobiltelefon og andre eiendeler på plass på bilens dashbord. Fester på nesten alle flater. Vaskbar, gjenbrukbar, ikke magnetisk, limfri og UV-bestandig. Farge: sort. Mål: 85 x 145 mm. **39-624** **24,90**



Holder for nettbrett 7–12" Holder til nettbrett 7–12". For baksetet, festes under nakkestøtten, brukes horisontalt. Maks vekt 1 kg. Kan tiltes mellom –40 og +40 grader.
..... **22-1900** **129,-**

Rattrekk



Rattrekk I polyester. Ø 380 mm.
Rosa **39-192** **94,90**
Sort. **39-193** **94,90**



Rattrekk Av syntetisk pels. Elastisk. Gift- og støvfri. Passer de fleste personbilratt.
Sort. **39-182** **59,90**
Rosa **39-183** **54,90**



Rattrekk Mykt og stilig av syntetisk pels.
Ø 380 mm. Tiger **39-180** **109,-**



Rattrekk Racing Av svart kunstmokka med doble, gule sømmer. Ø 380 mm. Svart kunstmokka med doble, gule sømmer.
..... **39-184** **99,90**

Sportsratt



Sportsratt Stilrent sportsratt som passer standard 6-hullsnav med Ø 70 mm boltsirkel. Av aluminium. Horn, monteringsskruer og kantring medfølger. Sort/sort mokka Ø 340 mm. **39-191** **499,-**



Rattrekk Stilrent og slitesterkt av lærimitasjon. Ø 380 mm
Sort med røde sømmer **39-147** **109,-**
Sort med imitert tre. **39-148** **109,-**
Sort. **39-149** **109,-**

Styling



Rattkule Klemmes fast rundt rattet. For rattdiameter opp til 34 mm. I form av et hjul. Hjul. **30-203** **64,90**



Rattkule Klemmes fast rundt rattet. Sort.
..... **30-204** **54,90**



Girspaktopp Med universalhylser, passer de fleste biler med manuell girkasse.
1. Sort **30-205** **125,-**
2. Sort/aluminium **30-206** **145,-**
3. Aluminium **30-207** **145,-**
4. Dødninghode **30-220** **69,90**



Girspakmansjett Elegant universalmodell av sort mokka. Med kantring av aluminium.
..... **30-215** **125,-**



Girspak For BMW. Øker kjøregleden med raskere og mer presis giring. Av aluminium og stål. Passer E34, E36, E46, E39 og E30. Lengden er målt fra leddlager til øvre kant. Street, lengde: 230 mm .. **30-208** **379,-**



Gummimellomlegg, 6 stk. Til spiralfjærer. For å unngå nedheng når fjærene begynner å bli slitne. Vi anbefaler å montere tre stykker i hver spiralfjær. ... **34-1710** **54,90**



Sportspedal Av aluminium og plast. Festes enkelt ved hjelp av klipsene som medfølger. Passer de fleste biler med automatgir.
..... **38-792** **129,-**



Sportspedal Av aluminium og plast. Festes enkelt med medfølgende klips. Passer de fleste biler med manuell girkasse.
..... **30-210** **109,-**



Innstegslist Beskytter mot riper i lakken og gir samtidig et eksklusivt inntrykk. Av slitesterk PVC. Festes med medfølgende teip. Selges parvis. **30-213** **109,-**

Komfort i bilen



Fleksibel reisepute Praktisk pute som kan rulles sammen til nakke- eller ryggpute, brettes ut og brukes som hodepute eller sittepute, samt brettes og brukes som skjermstøtte. Størrelse, rullet sammen: 15 x 34 cm. Rullet ut: 45 x 34 cm..... **38-790** **84,90**



Formbar korsrygg-/ryggstøtte Behagelig korsrygg- og ryggstøtte som former seg etter ryggen din. Festes rundt nakkestøtten. Mål: 86 x 40 cm. . **39-647** **189,-**



Magnet- og massasjesete Av skumplast med innvevde magneter og massasjekuler. Stimulerer blodsirkulasjonen og gir ventilasjon mellom sete og rygg. Mål: 95 x 46 cm. **39-747** **74,90**



3-i-1 nakkepute Praktisk, med tre funksjoner: kan brukes som nakkestøtte, hodestøtte og lomme for nettbrett. Trekk av myk plysj, fylt med mikroperler. U-form: 32 x 28 cm, firkantet: 25 x 25 cm. **38-791** **79,90**



Sovepute Perfekt for reisen i bil, buss og fly. Fest på sidevinduet med medfølgende sugekopper, eller legg den som støtte for ryggen. Utstyrt med en sval side for sommer en varm for vinter. Ytterstoff av polyester og mikrofiberfyll. Mål: 30 x 20 x 8,5 cm. Farge: sort. **39-637** **64,90**



Varmesete 12 V Sele og festebånd med kroker. Kobles til bilens sigarettenneruttak. Termostat, 40–55 °C. 45 W. 43 x 83 cm. **39-763** **179,-**



Varmeteppe, 12 V Deilig å bruke i bilen, campingvognen eller båten. Kobles til 12 V sigarettenneruttak. 42 W. Mål: 145 x 105 cm. **39-645** **269,-**

Praktisk i bilen



Baksetetrekk Av slitesterk polyester. Beskytter eksisterende bilsetetrekk i baksete mot smuss, hundehår m.m. Mål: 160 x 140 cm. **39-630** **119,-**



Beskyttelse som enkelt gjøres om til en romslig bag



Bagasjeromsbeskyttelse og bag Beskyttelse i bagasjerommet eller baksetet, som enkelt gjøres om til en romslig bag. Mål, flat: 142 x 89 cm, mål som bag: 71 x 89 cm. **39-651** **94,90**



Ryggstøveske med bord Festes på forsetets rygg med borrelås. Forsiden har 2 nettinglommer og 1 rom med lokk og kan slås ut til bord. Inni vesken er det 5 rom, 2 med lokk. Lett å ta med seg. Av polyester. Mål: 390 x 300 x 85 mm. . **39-629** **109,-**

Praktisk i bilen



Ryggstølomme I polyester. Festes med borrelås. Har 4 rom med lokk, koppholder og 2 pennelommer. Mål: 400 x 600 mm. Sort.
..... **39-628** **89,90**



Ryggstølomme Gjennomsiktig lomme med touchfunksjon til nettbrett, tre oppbevaringsrom i forskjellige størrelser, to rom av netting og en ring. Festes med borrelås. Av 600D polyester. Mål: 64 x 41 cm, og lomme til nettbrett er 28 x 24,5 cm. . **39-650** **99,90**



Ryggstølomme Av polyester. Festes med spenne og justerbar rem. Har 3 rom, 2 koppholdere og 1 metallring. Mål: 410 x 635 mm.
Rosa **39-640** **94,90**
Blå..... **39-641** **94,90**



Baksetespeil Se enkelt og sikkert barn som sitter bakovervendt i baksetet. Festes rundt nakkestøtte. Ø 169 mm.
..... **33-113** **99,90**



Baksetespeil Se enkelt og sikkert barn som sitter bakovervendt i baksetet. Festes rundt nakkestøtte.
Rosa **33-126** **109,-**
Grønn.....**33-127** **109,-**



Baksetespeil Stort, vribart speil som gjør det enkelt og trygt å se barn som sitter bakovervendt i baksetet. Med feste for montering rundt nakkestøtten. Mål 290 x 190 x 75 mm.
.....**33-128** **129,-**





Sparketrekk Praktisk trekk som henges rundt nakkestøtten. Vanntett og enkelt å tørke av.
1. Transparent, 50 x 80 cm **39-808** **46,90**
2. Sort, 43 x 56 cm.....**39-809** **44,90**





Solbeskyttere for sidevindu, 2 stk. Festes med sugekopp. Sammenleggbare. Mål: 44 x 38 cm, (sammenlagt 16 x 16 cm).
Uten motiv.....**39-303** **32,90**
Bjørn **39-304** **36,90**
Akvarium **39-305** **46,90**

Praktisk i bilen



Sparketrekk for baksete Skumplastlaminert innside. Mål: 135 x 120 cm. 100 % polyester. (Samme stoff som 39-768). **39-769** **169,-**



Beskyttelsesmatte Hindrer barnestolen fra å gli på setet og beskytter mot gnaging og trykkskader. Av PVC. Mål: 105 x 49 cm. **39-812** **99,90**



Sparketrekk for forsete Heldekkende. 100 % polyester. Skumplastlaminert innside. Plastbelagt sete. Bakstykke med fire oppbevaringslommer. **OBS!** Eventuell airbag må kobles ut ved montering av barnesete i passasjersetet. **39-768** **199,-**

Barneseter

499,-



Beltestol Godkjent iht. ECE 44/04 og testet av tredjepart. For barn 15–36 kg (ca. 4–12 år). Kun beregnet for forovervendt bruk i for- og baksete. **39-803** **499,-**

299,-



Babysete Godkjent iht. ECE R44/04 og kvalitetstestet av tredjepart. For spedbarn 0–13 kg (0–ca. 15 måneder) eller frem til hodet når kanten av stolen. Plasseres bakovertvendt i for- eller baksete og monteres med bilens trepunktsbelte. Ergonomisk bærehåndtak gjør babysetet lett å bære med seg. Avtakbart og vaskbart trekk (håndvask 30 °C). **39-802** **299,-**



Beltestol ECE 44/04-godkjent, for barn 15–36 kg (ca. 4–12 år). Kun beregnet for forovervendt bruk i for- og baksete. **39-927** **699,-**

99,90



Beltepute Med beltestyring og utskiftbart trekk. Godkjent iht. ECE R44/04 og kvalitetstestet av tredjepart. Godkjent for barn 15–36 kg (fra ca. 4 år). For bruk både i for- og baksete. Trekk: Grått. **39-804** **99,90**



Beltepute Med beltestyring og polstret sittepute ECE 44/04-godkjent. Godkjent for barn 15–36 kg (fra ca. 4 år). For bruk både i for- og baksete. **39-800** **229,-**



Barnestolfeste, 2 stk. **39-399** **26,90**

Bilsetetrekk

Bilsetetrekk Komplett, med universell passform. I polyester. Flammesikker. Passer delbart baksete (både sittepute og ryggstøtte) samt biler med sidekollisjonspute (airbag).

Håndvask 30 °C.

Det er umulig å gjengi hundre prosent riktig farge på trykk. Vi tar forbehold om eventuelle nyanseforskjeller. Passer ikke sportstoler.







Saueskinn Ekte saueskinn av høy kvalitet. Underside kledd med tøy. Utstyrt med strikker og kroker.

Sort..... **39-158** **399,-**
Beige..... **39-160** **399,-**
Grå..... **39-162** **399,-**



Bilsetetrekk Iseo For transportbil og lett lastbil med ett enkeltsete og ett dobbeltsete. Av meget slitesterkt materiale. Håndvask 30 °C.
..... **39-944** **299,-**



Leopard..... **39-834** **389,-**



Silverstone, sort..... **39-835** **349,-**

349,-



Sort/grått..... **39-832** **349,-**



Le Mans, sort..... **39-837** **349,-**
OBS! Enkeltpakke – trekk til ett forsete
Le Mans, sort..... **39-838** **169,-**



Sebring, grå..... **39-836** **389,-**



Galant, sort/grått..... **39-826** **349,-**

349,-



Monaco, grått..... **39-820** **349,-**
Monaco, rødt..... **39-821** **349,-**
Monaco, blått..... **39-822** **349,-**



Pixie, rosa..... **39-831** **349,-**

189,-



Passer ikke delbart baksete.
Imola Standard..... **39-828** **189,-**

Bagasjeromsmatter og gummimatter



Bagasjeromsmatte Av gummi med riller. Klippes til ønsket form. Mål: 120 x 150 cm.
.....**39-083** **279,-**



Fra **399,-** stk.



Bagasjeromsmatte Modelltilpasset bagasjeromsmatte av plast som er lett å rengjøre. Matten har opphøyde kanter, som gjør den perfekt ved transport av våte eller tilsmussede gjenstander.
Volvo V70 2001-08. Passer ikke biler med RTI.
..... **39-091** **429,-**
Volvo V70 2008- **39-092** **429,-**
Volvo V50 ..... **39-093** **429,-**
Volvo V60..... **39-094** **429,-**
Audi A4 Avant 2005-08. . . **39-096** **399,-**
VW Passat Variant 2005-. . **39-097** **399,-**

Klippes til ønsket form

Bagasjeromsmatte Av tekstil. Med knotter på baksiden. Klippes til ønsket form. Mål: 120 x 150 cm.
Blå..... **39-082** **249,-**
Grå **39-081** **249,-**



Bagasjeromsmatte Med struktur som samler vann, leire og smuss i matten. Laget av myk, luktfri PVC som enkelt kan klippes til ønsket form. Materialet forblir mykt selv ved lave temperaturer. Enkel å vaske. Mål: 120 x 149 cm. 6 mm tykk. **39-077** **299,-**



Bagasjeromsmatte Universalmatte av naturgummi, med riller. Lett å klippe til ønsket form. Mål: 140 x 115 cm.
..... **39-076** **399,-**



Gummimatta Skålformet bilmatte som samler opp smuss og snøslaps. Kan tilpasses til ønsket mål. Foran, maks. mål: 70 x 53 cm. Bak, maks. mål: 53 x 55 cm. Sort.
..... **39-087** **269,-**



Gummimatter Universal. 2 matter foran (70,5 x 46 cm) og 2 matter bak (33 x 46 cm).
.....**39-079** **139,-**

Stoffmatter



Tekstilmatte Av 100 % syntetfiber. Bakside av syntetisk lateks fungerer som sklisikring og hindrer smuss og vann fra å trenge ned i bilens originalmatte. Grå.
..... **39-9027** **189,-**



Bilmatte, orientalsk Med orientalsk mønster og frynser. Av polypropylen, med gummiert bakside. For bilen eller hjemmet. Mål: 60 x 40 cm. Håndvask.
..... **39-897** **94,90**



Gummimatte For bil, campingvogn, bolig, båt etc. Med knotter på baksiden.
51 x 34,5 cm..... **39-072** **42,90**
60,5 x 40 cm..... **39-071** **54,90**
69 x 49 cm **39-070** **59,90**



Gummimatte Skålformet bilmatte som samler opp smuss og snøslaps.
Foran, 72 x 52 cm..... **39-073** **109,-**
Bak, 49 x 50,5 cm **39-074** **84,90**

Hjulkapsler


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12



Hjulkapsler, 4 stk. Av plast. For montering på ordinære stålfelger.

	Utførelse	13"	14"	15"	16"	Pris
1.	Raptor	–	–	33-905	33-931	229,-
2.	Laguna	–	33-906	33-907	33-908	219,-
3.	Satin black	–	–	–	33-912	219,-
4.	Highway	–	33-914	33-915	–	199,-
5.	Diamond	–	33-916	33-917	–	199,-
6.	Saturn	33-918	33-919	33-920	–	199,-
7.	Basic	–	33-678	33-679	–	135,-
8.	Dark Edition	–	33-923	33-924	33-925	279,-
9.	Chrome Edition	–	33-975	33-976	33-977	299,-
10.	Elegance	–	33-986	33-987	33-988	199,-
11.	Spider	–	33-989	33-990	33-991	199,-
12.	Chrome	–	33-992	33-993	33-994	289,-
13.	Retro	–	–	33-978	–	999,-

Minikompressorer



Minikompresor Med LED-lampe og digitalt bakgrunnsbelyst display. 2 ulike munnstykker for pumping av bil- og sykkeldekk, samt oppblåsbare, mindre produkter som fotballer og badeleker. Smart oppbevaring av kabel og slange i kompressoren. Kobles til bilens sigarettenneruttak. 12 V. Luftmengde: 19 l/min. Effekt (maks.): 120 W.
..... **15-218** **269,-**



Batteridrevet kompressor Kompakt kompressor med digital trykkmåler med mulighet for å stille inn ønsket dekktrykk. For bil- og sykkeldekk og luftpumpe for pumping eller tømming av gummibåt, luftmadrass m.m. Ideell å ha med i bil, campingvogn, bobil eller båt. Bærehåndtaket gjør den enkel og praktisk å ta med. 12 V DC. Luftmengde: kompressor: 25–28 l/min, luftpumpe: 180–220 l/min.
..... **15-233** **599,-**



Minikompressor 240 l Med LED-lampe og praktisk veske. 3 ulike munnstykker og en adapter for pumping av sykkel- og bildekk (ca. 2 min) samt luftmadrasser m.m. 5 m luftslange med manometer. Elkabel med batteriklemmer. 12 V. Luftmengde: 30 l/min. Effekt: 240 W.
..... **17-064** **369,-**

Bilstøvsuger

199,-



Bilstøvsuger Syklonteknikk gir ekstra kraftfull effekt. To filter, HEPA-filter og finmasket filter. For tilkobling til 12 V sigarettenneruttak. Avtakbar støvbeholder. Børste- og forlengermunnstykke medfølger. **84-040** **199,-**

249,-



Bilstøvsuger med kompressor Kombinert bilstøvsuger og kompressor for tilkobling til 12 V sigarettenneruttak. Perfekt for å suge opp støv og smuss i for eksempel biler og båter, samt for å pumpe opp bildekk, sykkeldekk, fotballer og badeleker.
..... **43-103** **249,-**

129,-



Minikompresor Med 2 ulike munnstykker for pumping av bil- og sykkeldekk, samt oppblåsbare, mindre produkter så som fotballer og badeleker. Kobles til bilens sigarettenneruttak. 12 V. Luftmengde: 12,0 l/min. Effekt (maks.): 100 W. **15-217** **129,-**

Dekkmåler



Dekktrykkmåler digital Måleområde 0,2 – 6,89 bar. Med riktig trykk reduserer du drivstofforbruk og slitasje. Passer for bil, lastebil, motorsykkel og sykkel. Med slange for enkel tilkobling. Omstillbar for bar/kPa/psi. LCD-display med bakgrunnsbelysning. Med praktisk LED-lommelykt. Slås automatisk av. Bruker 2 x 3 V litiumbatterier (medfølger).
..... **15-229** **94,90**

74,90



Dekktrykkmåler Digital. Måleområde: 0,03–6,8 bar (kg/cm²). Omstillbar for psi/bar/kPa. Bruker 1 stk. 3 V-batteri CR2032. Tydelig LED-display med bakgrunnsbelysning.
..... **15-219** **74,90**

Dekk- og felgtilbehør



1. Hjulmuttere, 10 stk. Forkrommede.

Gjenger	Lengde	Kon	Art.	Pris
1/2"	35 mm	60°	**33-3303**	**94,90**
1/2"	45 mm	60°	**33-3304**	**94,90**
M12 x 1,25	35 mm	60°	**33-3305**	**94,90**
M12 x 1,50	35 mm	60°	**33-3307**	**89,90**
M12 x 1,50	45 mm	60°	**33-3308**	**94,90**

2. Låsbare hjulmuttere, 4 stk. Forkrommede. Med låsenøkkel.

Gjenger	Lengde	Kon	Art.	Pris
M12 x 1,50	32 mm	60°	**33-3301**	**109,-**

3. Hjulbolter, 10 stk. Forkrommede.

Gjenger	Gjengelengde	Kon	Art.	Pris
M12 x 1,25	28 mm	60°	**33-3314**	**199,-**
M12 x 1,50	28 mm	60°	**33-3309**	**199,-**
M12 x 1,50	28 mm	Kuleformet/rund	**33-3312**	**199,-**
M12 x 1,75	28 mm	60°	**33-3310**	**199,-**
M14 x 1,50	30 mm	60°	**33-3311**	**199,-**
M14 x 1,50	30 mm	Kuleformet/rund	**33-3313**	**199,-**

4. Låsbare hjulbolter, 4 stk. Forkrommede. Med låsenøkkel.

Gjenger	Gjengelengde	Kon	Art.	Pris
M12 x 1,50	28 mm	60°	**33-3298**	**145,-**
M14 x 1,50	30 mm	60°	**33-3300**	**145,-**

Kontroller alltid at du får riktig type bolter og muttere, og at lengde og gjenger er riktige.

Fra **26,90** 4 stk.



Ventilhette, 4 stk.
Med innsats av plast, slik at den ikke setter seg fast i gjengene på grunn av korrosjon.

Av aluminium
5. Sølv **33-4310** **32,90**
6. Sort aluminium **30-233** **32,90**

Av plast
7. Håndgranat **30-211** **26,90**
8. Dødninghode **30-212** **26,90**

49,90



Dekkpenn Merkepenn for å markere teksten på dekkene. Også perfekt for merking av sommer-/vinterdekk. Sitter bra og tørker raskt. Farge: hvit. **33-478** **49,90**



Spacere, 2 stk. Av aluminium. For sporviddeøkning ved montering av lettmetallfelger. 4/5 bolt universal.
Tykkelse: 3 mm **33-3320** **84,90**
Tykkelse: 5 mm **33-3321** **79,90**



Reflekterende dekorlist Effektfull dekorasjon med selvklebende teip for montering på felgkanter m.m. Gir en heftig effekt i mørket. Bredde: 10 mm. Lengde: 9 m.
Gul **33-305** **59,90**
Rød **33-306** **64,90**
Sølv **33-307** **64,90**



Dekkmerkingssett For merking ved skifte av sommer-/vinterdekk.
..... **33-935** **29,90**



Dekkposer, 4 stk. For transport og oppbevaring av dekk. Skrivefelt for dekkplassering etc. **39-021** **32,90**



Dekkhenger, 2 stk. Til veggmontering. Gjenget stålstang med mutter som låser hjulet. Lengde: 230 mm. Maks. belastning 20 kg per henger. **33-477** **74,90**



Felgkantbeskytter Selvklebende gummilist som beskytter felgen og hever utseendet på bilen. Lengde: 8 m. Gul.
..... **33-341** **179,-**



Dekkposer, 4 stk. For praktisk oppvaring av dekk. Størrelsestilpasning med strammesnor. Praktisk bærerem. Dekkmerking. Vaskbare i 30 °C. Mål: 102 x 42 cm.
..... **41-294** **159,-**



Dekkpose For praktisk oppbevaring av inntil fire dekk. Av 100 % polyester. Passer de fleste dekkstørrelser. Mål 76 x 99 cm.
..... **41-295** **94,90**



Ryggekamera

1999,-



Mye for pengene!

Oppkoblingen mot de to medfølgende kameraene gikk smertefritt på første forsøk. Bra!
Båtens verden #2, 2017

Ryggekamera, digitalt Med to vanntette vidvinkelkameraer og 7" høyoppløst skjerm. Perfekt til bilen, bobilen, campingvognen, båten eller hestehengeren (ett kamera overvåker i hengeren og det andre bak). Trådløs digital overføring med opptil 100 m rekkevidde. Med funksjoner som split screen slik at du kan se begge kameraene samtidig, hjelpelinjer for avstandsbedømming og vendbart bilde. Smart og fleksibel montering på dashbordet eller på solskjerm/nakkestøtte, og enkel installasjon. Automatisk lysforsterkning med IR-lys. Strømkabel med adapter for sigarettenneruttak. Kameraene har innebygd sender og monteres enkelt med medfølgende feste. **43-169** **1999,-**
Ekstra kamera **43-170** **499,-**

1199,-



1. Ryggekamera, digitalt Trådløs digital overføring, noe som gir mer stabilt signal og lengre rekkevidde sammenlignet med analoge kameraer. Perfekt for bilen, bobilen, campingvognen eller for overvåking i hjemmet. Med 4,3" høyoppløst monitor, mulighet for hjelpelinjer for avstandsbedømming og vendbart bilde. Trådløs overføring med opptil 100 m rekkevidde. Vanntett vidvinkelkamera med innebygd sender som enkelt monteres bak bilens registreringsskilt med medfølgende feste. Automatisk lysforsterkning med IR-lys. Monitoren monteres med fleksibel sugekopp. Strømkabel med adapter for sigarettuttak. Klargjort for bruk av 2 stk. kameraer. **43-167** **1199,-**
Ekstra kamera **43-168** **499,-**
2. Skjermfeste Sugekoppfeste som passer til ryggekamera 43-167.
..... **43-172** **42,90**
3. Strømkabel Passer til skjermen til ryggekamera 43-167, 43-169 og 43-171.
..... **43-173** **42,90**

Solcellepaneler



Solcellepanel Perfekt for bil, båt og camping-vogn. En naturlig måte å la solens energi lade batteriet på. Innbygd sperrediode hindrer utlading. Panelet er værbestandig med støtsikker utside. Adapterkabler med batteriklemmer, sigarettennerplugg og 4 monteringsskruer medfølger. 13,5-17 V. Maks. 6 W, 350-410 mA. Mål: 530 x 360 mm.
..... **31-631** **389,-**



Solcellepanel Bærbar lader i beskyttende veske for lading av 112/24V-batterier. Kan omkobles mellom 12 og 24 V. Perfekt for bil, campingvogn, båt. Utfellbare ben for enkel plassering i rett vinkel mot solen. Adapterkabler med batteriklemmor, sigarettennerutak og sigarettennerplugg medfølger. Effekt: 13 W. Vekt: 4,2 kg. Mål: 525 x 340 x 40 mm.
..... **31-632** **799,-**



Laderegulator For 12 V solcellepanel. Kobles inn mellom solcellepanel og batteri for å regulere spenningen til batteriet. Kapasitet: maks. 7 A. Overladingsvern: 14,5 V. Utladingsvern: <10,5 V. . . **31-635** **189,-**



Solcellepanel For lading av batteri. Plasser panelet i frontruten og koble den til for enkel opplading av bilbatteriet. Adapterkabler med batteriklemmer og sigarettennerplugg medfølger. En sperrediode sørger for at batteriet ikke kan lades helt ut. Monteres enkelt med medfølgende sugekopper. Effekt: 1,5 W. 17,5 V. Mål: 350 x 125 x 25 mm.
..... **31-630** **199,-**



Ryggekamera med innebygd DVR-kamera Trådløs digital overføring, noe som gir mer stabilt signal og lengre rekkevidde sammenlignet med analoge kameraer. Perfekt til bilen, bobilen, campingvognen eller for overvåkning i hjemmet. Med 4,3" høyoppløst skjerm, mulighet for hjelpelinjer for avstandsbedømming og vendbart bilde. Skjermen har DVR-kamera for filming fremover. Vanntett vidvinkelkamera med innebygd sender som enkelt monteres bak bilens registreringsskilt ved hjelp av festet som medfølger. Trådløs overføring med opptil 100 m rekkevidde. Automatisk lysforsterkning med IR-lys. Skjermen monteres i frontruten ved hjelp av fleksibel sugekopp. Strømkabel med adapter for sigarettennerruttak.
..... **43-171** **1599,-**

Sigarettenner/-uttak



Sigarettenner Universal. Også velegnet som ekstra uttak for f.eks. varmesete. Hull-Ø: 22 mm. 12 V, 20 A. **43-225** **42,90**



Støpsel Passer til både sigarettenneruttak Ø 21 mm og strømuttak Ø 12 mm. 12-24 V. 8 A sikring. Med grønn LED-indikering, skrutilkobling og strekkavlastning.
. . . . . **43-238** **29,90**



Batteriledning Med 2 batteriklemmer og sigarettenneruttak. Lengde: 30 cm. Maks. 10 A. **80-503** **32,90**



1. Sigarettenneruttak For innbygging. Med lokk. Hull Ø: 29 mm. 12/24 V DC. maks. 20 A. **43-237** **29,90**
2. Skjøteledning til sigarettenneruttak Lengde: 183 cm. Maks. 10 A.
. . . . . **43-230** **54,90**

Spenningsomformer



3. Spenningsomformer Kompakt vekselretter som kobles til 12 V sigarettuttak og plasseres i krusholder. Omformer 12 V til 230 V, noe som gjør det enkelt å koble til bærbar PC med vanlig nettilkobling. Har USB-uttak for tilkobling av f.eks. MP3-spiller eller digitalkamera. **38-122** **299,-**

4. Spenningsomformer for 12/24 V For lading og drift av elektronikk i bilen, f.eks. bærbar DVD-spiller. Omformer fra 12/24 V til 1,5/3/4,5/6/7,5/9 eller 12 V. Maks. output: 1200 mA. 6 utskiftbare standardstøpsler medfølger: 2,5 mm, 3,5 mm, 5 x 2,1 mm, 5,5 x 2,5 mm, 3,5 x 1,35 mm og 5,5 x 1,5 mm.
. . . . . **38-209** **109,-**

Grenuttak



Grenuttak med USB-uttak Muliggjør bruk av flere ulike apparater samtidig. 12 V/6 A. USB-uttak 5 V/500 mA. Med blå LED-belysning. Passer Ø 21 mm sigarettenneruttak.
2 uttak, 650 mm kabel . . . **43-336** **89,90**
3 uttak. **43-337** **94,90**



Grenuttak Gjør det mulig å bruke/lade flere ulike apparater samtidig. Med 70 cm kabel. Inn/ut: 12/24 V. Effekt: 120 W.
Med 10 A sikring.
2 uttak. **43-3340** **36,90**
3 uttak. **43-3350** **74,90**

Lamper



Oppladbar lommelykt, 12 V Liten nødlykt som lades i bilens 12 V uttak. Med sterkt, svakt eller blinkende lys. Lysstyrke: ca. 140 lm. Lysavstand: ca. 50 m. Mål: Ø 26 x 96 mm. Vekt: 75 g. Batteritid: ca. 1 time. Ladetid: ca. 1,5 timer. Lyskilde: CREE XPE LED. Batteri: Innebygd Li-ion 500 mA. Av aluminium.
. . . . . **24-964** **199,-**

Elvifte



Elektrisk vifte, 12 V Med monteringsklemme, 2 hastigheter og tilkobling for sigarettenneruttak. Kan vris 360°. 1,7 m kabel. 3,4/4,5 W. **39-1957** **109,-**

USB-lader



USB-uttak Med 2 USB-uttak og beskyttelseslokk. For fast innfelt montering og tilkobling via flatstift. Perfekt for å lade mobile enheter i bil eller båt. Blå bakgrunnsbelysning. Strømtilførsel: 12/24V DC: Maks. 2,1 A.
. . . . . **43-231** **84,90**



USB-lader, 4 utganger Praktisk billader med ladehub som gjør det mulig å lade også i baksetet. Fire USB-uttak, alle på 2,4 A. Inngangsspenning: 12–24 V DC. Spenning ut: 5 V DC. Kabellengde: 1,8 m. Kobles til sigarettenneruttak. **84-822** **159,-**



USB-lader med oppbevaring Smart billader med 3 USB-uttak og oppbevaring. Kobles til 12/24 V via sigarettennerplugg. Utganger: 5 V DC, 4,1 A (1 + 1 + 2,1 A).
. . . . . **43-345** **159,-**



USB-lader 3 i 1, 12/24 V Tre funksjoner i ett. Lad mobiltelefoner og annet utstyr via USB. Kontroller bilbatteriets spenning, og se temperaturen i kupeen. Med digitalt display. Kobles til sigarettenneruttak. Spenning ut 5 V. Ladestrøm 2,1 A.
. . . . . **43-338** **159,-**

Kabelholder



Kabelholder, 4 stk. Selvklebende for ryddigere installasjoner. Mål: 18 x 10 x 15 mm.
. . . . . **43-236** **22,90**



USB-lader, 12 V, med nødfunksjoner Kobles til bilens 12 V uttak. Doble USB-uttak 5 V 2,4 A og 1 A. Utstyrt med en spiss av rustfritt stål som kan brukes til å knuse en rute i en nødssituasjon, samt en beltekutter. **43-331** **129,-**

Kupévarmer



Kupévarmer, 12 V Praktisk kombinert varmevifte, vifte og lommelykt. Kobles til sigarettenneruttak, 12 V DC. Med håndtak og vribart monteringsfeste. Effekt 130 W.
. . . . . **40-154** **109,-**

FM-sender



FM-sender med lader Lytt til musikkfiler på en radio i nærheten. Perfekt i bilen eller hjemme med en 12 V-adapter. Innebygd lydteknikk: LSI og PLL for ren og støyredusert lyd. Effekt inn: 12–24 V. Kabellengde: 1 m. Mål: 100 x 20 mm.Micro-USB tilkobling
. . . . . **24-015** **169,-**

LED-belysning

LED-belysning av høy kvalitet for lastebil, buss, tilhenger og campingvogn. All belysning er E-merket og de fleste er multivolt 12–24 V. Fordelene med LED-belysning er lengre levetid, økt sikkerhet og redusert drivstofforbruk. Passer perfekt i utsatte miljøer fordi de er tette og tåler støt og risting.

Baklykter



Baklykt med integrert trekantrefleks Kombinasjonslykt med funksjoner for bak-, rygge-, bremse- og blinklys. 10–30 V. Kapslingsgrad IP67. 500 mm kabel. Mål 252 x 133 x 28 mm. E-merket.

Venstre **42-244** **399,-**
Høyre **42-245** **399,-**



Baklykt rund LED Rund lykt for 10–30 V med rødt og klart glass og tre funksjoner: bak-, bremse- og blinklys. For montering på både høyre og venstre side. Vanntett, IP67. Leveres med 240 mm kabel og monteringsskruer. Mål: 122 mm. E-merket.

..... **42-226** **199,-**



Baklykt rund LED Rund lykt for 10–30 V. Tre funksjoner: bak-, bremse- og blinklys. For montering på både høyre og venstre side. Vanntett, IP67, med lampehus av plast. Mål: 140 mm. E-merket. **42-224** **259,-**



Baklykt LED 10~30 V. For montering på både høyre og venstre side. 8 SMD-lysdioder. Leveres med 200 mm kabel. Monteringsskruer medfølger. E-merket. IP67.

110 x 110 mm **42-242** **129,-**
154 x 84 mm **42-243** **129,-**



Dynamisk

Baklykt LED Kombinasjonslykt med dynamiske blinklys og funksjoner for baklys, bremselys og ryggelys. For 10–30 V. IP67. Leveres med 50 cm kabel. Mål: 291 x 111 x 40 mm. E-merket..... **42-250** **599,-**



Baklykt rund LED Rund lykt for 10–30 V med klart glass. Tre funksjoner: bak-, bremse- og blinklys. For montering på både høyre og venstre side. Vanntett, IP67. Leveres med 240 mm kabel. Mål: 95 mm. E-merket.

..... **42-225** **189,-**



Baklykt LED Komplett baklykt med sort ramme i ABS-plast. Bak- og bremselys samt blinklys. For utenpåliggende montering. 10–30 V. Leveres med 200 mm kabel. Vanntett IP67. Mål: 200 x 110 mm. E-merket.

..... **42-239** **399,-**

Skiltbelysning



Skiltlys LED Multivolt 10–30 V. Vanntett, IP67. Leveres med 500 mm kabel. Mål: 72 x 50 mm. E-merket. **42-227** **79,90**



Skiltlys LED Multivolt 10–30 V. Vanntett, IP67. Leveres med 150 mm kabel. Mål: 97 x 45 x 43 mm. E-merket.

..... **42-240** **84,90**

Interiørbelysning



Stavlampe Tynn og smidig stavlampe for f.eks. varebil og arbeidskjøretøy. Med høyeffektive LED og strømbryter. 10–30 V. Mål: 290 x 12 mm. **42-241** **179,-**



LED-plate For innvendig belysning. 42 SMD-dioder som gir mye lys med minimalt strømforbruk. Adapter for 3 sokler, Festoon, BA9S og T10. Lysmengde: 150 lm ±20 %. 12–24 V. Mål: 40 x 35 mm. **42-1963** **159,-**

Posisjonslys



Posisjonslys LED Klart posisjonslys med refleks til for eksempel tilhenger. 2 stk. SMD LED, 10 -30 V. E-merket. Monteringsskrue og 20 cm kabel medfølger. Mål 60 x 55 x 47 mm.

..... **42-209** **64,90**



Sidemarkering/posisjonslys LED Leveres med 500 mm kabel. Multivolt, 12~24 V. Mål: 110 x 45 mm. IP67. E-merket.

Oransje **42-210** **135,-**
Hvit **42-212** **135,-**



Sidemarkering LED Med refleks. 10~30 V. Leveres med 150 mm kabel. Mål: 130 x 32 mm. E-merket.

Oransje **42-231** **64,90**
Rød **42-232** **69,90**
Hvit **42-233** **69,90**



Posisjons- og breddemarkeringslykt LED Kort. Multivolt 10~30 V. Framstilt av gummi. Hvitt lys forover, rødt bakover og gul sidemarkering. Leveres med 270 mm kabel. Mål: 95 x 80 mm. E-merket.

Venstre **42-234** **159,-**
Høyre **42-235** **159,-**



Posisjons- og breddemarkeringslykt LED Lang. Multivolt 10~30 V. Framstilt av gummi. Hvitt lys forover, rødt bakover og gul sidemarkering. Leveres med 160 mm kabel. Mål: 175 x 35 mm. E-merket.

Venstre **42-236** **189,-**
Høyre **42-237** **189,-**

Fjernlys



Fjernlys 7", halogen Slagfast lampehus av nylon 66 fiber, free-form-reflektor og linse av herdet glass. Leveres med H7 halogenpære, 12 V/55 W, og T10 parkeringslys. Mål: 176 x 210 x 124 mm. Også godkjent for 24 V/70 W. E-merket. Referansetall 37,5, lang rekkevidde/bredt lysbilde.



Klart glass	**42-330**	**199,-**
Blått glass	**42-331**	**219,-**





Fjernlys 9", halogen Slagfast lampehus av nylon 66 fiber, free-form-reflektor og linse av herdet glass. Leveres med H7 halogenpære, 12 V/55 W, og T10 parkeringslys. Mål: 224 x 243 x 125 mm. Også godkjent for 24 V/70 W. E-merket.

Referenstal 37,5, Lång räckvidd/bred ljusbild

Klart glass	**42-321**	**269,-**
Blått glass	**42-322**	**269,-**

Referansetall 50, ekstra lang rekkevidde/smalt lysbilde.

Klart glass	**42-310**	**269,-**
Blått glass	**42-311**	**269,-**



Gir full lysstyrke fra starten

Fjernlys LED Effektivt ekstralys med OSRAM LED-celler. Gir full lysstyrke fra starten av, og gir langt, bredt og hvitt lys. Sort hus av aluminium, linse og reflektor av polykarbonat og justerbart monteringsfeste av stål. 9–36 V DC. IP65. E-merket. Referansetall 45. . . . . **42-407** **1499,-**

Testet

Virkelig god lengde for å være LED-lys.
Mestmotor, januar 2019





Fjernlys 9", xenon Slagfast lampehus av nylon 66 fiber, godkjent iht. de nye ECE-reglene med referansetall 50, noe som gir lengre rekkevidde, free-form-reflektor og linse av herdet glass. Xenonpæren gir et dagslyslignende lys. D1S xenon 35 W / 12 eller 24 V og T10 parkeringslys. Innebygd ballast. Mål: 224 x 234 x 125 mm. E-merket. **42-320** **1399,-**



OBS! Denne lyskasteren er E-merket i eksakt denne utførelsen og kan ikke sammenlignes med E-merkede halogenlyskastere som har fått xenon ettermontert.

Fjernlys



Fjernlys, 2 stk. Lampehus av plast. Halogenpærer 55 W (H3, 12 V). Mål: 147 x 100 x 70 mm. E-merket. **42-341** **189,-**

Ekstralysfester



Selges ikke i Norge.



Ekstralysfeste Universalholder. Monteres bak nummerskilt, uten ekstra inngrep i støtfanger.
For 2 lamper **42-490** **159,-**
For 3 lamper **42-491** **169,-**



Stabiliseringsstag Stillbart, for stabil og vibrasjonsfri montering. Passer ekstralys i alle størrelser. Monteringsskruer medfølger. **42-502** **36,90**

Fjernlys, tilbehør



Ring Separat ring av plast for enkelt skifte av farge på fjernlys 42-320, 42-321 og 42-322. Mål: 224 x 220 x 27 mm.
Blå **42-323** **19,90**
Grå **42-324** **19,90**



Steinsprutbeskytter Av plast. Passer fjernlys 42-320, 42-321 og 42-322. Klar.
..... **42-325** **74,90**



Relé- og kabelsett for ekstralys For innkobling av 2 ekstralys. Med relé, kabler, kabelsko, bryter og koblingsskjema. 12 V.
Maks. 2 x 55 W. **42-600** **125,-**
Maks. 2 x 125 W. Dobbeltrelé (maks. 2 x 15 A) **42-601** **169,-**



Ekstralyskabler For montering av ekstralys på biler med CANBUS-elsystem. Elektronikkmodulen påvirker ikke elsystemet, noe som betyr at den passer til blant annet Audi, VW og Volvo, biler med følsomme elsystemer som indikerer feil på grunn av feil belastninger av elsystemet, som for eksempel kan skyldes et relé. **42-406** **799,-**



Kabelsett for lyskaster Erstatter bilens originale kabling og releer ved bruk av kraftigere glødepærer, 100 W eller mer. Enkelt montering. Leveres med kabling, 2 releer (40 A) samt monteringsanvisning.
..... **42-603** **169,-**



Lyspæretilkobling For tilkobling av lyskasterpærer. Leveres med kabler, lengde: 150 mm.
H4 ..... **35-5250** **54,90**
H7 ..... **35-5251** **54,90**

Kjørelys









LED DRL og blinklys Bytt enkelt ut vanlige parkpærer og blinklyspærer med LED-pærer med sterkere lys og lenger levetid. For BAU15S-sokkel. 200 lumen. Levetid: 5000 timer. Ikke E-godkjent. **42-366** **319,-**

Diodepærer, 3D



Diodepærer, 12 V Diodepærer med 1 W LED-chip som gir lysmengde på ca. 60 lm, med spredningsvinkel på 300 grader. Til parkerings-, rygge- og stopplys, blinklys, instrumentbelysning med mer.

	Type	Sockel	Tilsvarer W	Farge	Antall	Art.	Pris
1.	W5W	T10 wedge	5	Hvit, 8000 K	2	**42-1978**	**69,90**
1.	WB5W	T10 wedge	5	Blå	2	**42-1979**	**74,90**
1.	WY5W	T10 wedge	5	Orange	2	**42-1980**	**74,90**
2.	T4W	BA9s	5	Hvit, 8000 K	2	**42-1981**	**74,90**
3.	C5W	SV8,5 x 36 mm	5	Hvit, 8000 K	2	**42-1992**	**69,90**
4.	C5W	SV8,5 x 42 mm	5	Hvit, 8000 K	2	**42-1993**	**69,90**
5.	P21W	BA15s	5	Hvit, 8000 K	1	**42-1984**	**109,-**
6.	P21/5W	BAY15d	21/5	Hvit, 8000 K	1	**42-1985**	**109,-**
7.	R5W	BA15s	5	Hvit, 8000 K	1	**42-1986**	**74,90**



Diodepærer, 24 V Diodepærer med 1 W LED-chip som gir lysmengde på ca. 60 lm, med spredningsvinkel på 300 grader. Til parkerings-, rygge- og stopplys, blinklys, instrumentbelysning med mer.

	Type	Sokkel	Tilsvarer W	Lumen	Farge	Antall	Art.	Pris
8.	W5W	T10 wedge	5	60±12	Hvit	2	**42-1987**	**74,90**
9.	P21W	BA15s	21	220±44	Hvit	1	**42-1988**	**109,-**
10.	R5W	BA15s	5	170±24	Hvit	1	**42-1989**	**74,90**

Diodepærer



Diodepærer til CAN-bus system, 12 V Med lyssterke SMD-dioder, tilpasset biler med CANBUS lysovervåkning. Den innebygde effektmotstanden gjør at bilen ikke viser feilmeldinger pga. LED-lampen. Pærene bruker lite strøm, tåler støt og har lang levetid. Passer som parkerings-, nummerskiltbelysning samt blinklys.

	Tilsvarer W	Sokkel	Farge	Antall	Art.	Pris
11.	5 (side)	T10 wedge	Hvit	2	**42-1965**	**94,90**
12.	5 (top)	T10 wedge	Hvit	2	**42-1966**	**109,-**
13.	5	BA9s	Hvit	2	**42-1967**	**94,90**
14.	5	S8,5 x 38 mm	Hvit	2	**42-1968**	**105,-**
15.	5	S8,5 x 43 mm	Hvit	2	**42-1969**	**109,-**



Motstand for diodeblinklys For senking av blinkefrekvens ved bruk av diodeblinklys. Parallellkobles med LED-pæren. **OBS!** Det kreves en motstand per blinklyspære. **42-202** **42,90**



Diodelykter, 12 V LED-pærer med SMD-dioder som gir et xenon-lignende lys i bilens tåkelys. Pærene danner mindre lys mot veien enn en vanlig pære, men lyser opp reflektoren mer. De er støtbestandige, trekker lite strøm og har lang levetid. Farge: hvit. Ikke E-godkjent. 2 stk.

H3 ..... **42-1953** **125,-**
H1 ..... **42-1954** **125,-**

LED



LED-list Tynn og fleksibel såkalt "side view" LED-list som skaper effektbelysning til bilen. Leveres parvis med 14 SMD-dioder per list. Gir hvitt lys. Listen kuttes til ønsket lengde og monteres med dobbeltsidig teip. Lengde: 34 cm. Bredde: 7 mm. 12 V.
..... **42-1955** **115,-**



16. Ryggelys LED P21W. Effektivt LED-lys som erstatter eksisterende ryggelyspære. Sokkel: BA15S. 12–24 V. 2,1 W ±10 %. Lysmengde: 130 lm ±20 %. Lysvinkel: 160 grader.
..... **42-1961** **159,-**

17. Tåkelys LED H11. Effektivt LED-lys som erstatter eksisterende tåkelys. Sokkel: PGJ19-2. 12–24 V. 2,7 W ±10 %. Lysmengde: 146 lm ±20 %. Lysvinkel: 160 grader. Ikke E-godkjent. **42-1962** **159,-**



Bildørprojektor LED Effektfull LED-belysning som monteres under bildøren og lyser med bilde av dødningehode på bakken under bildøren. Selges parvis. **42-1964** **99,90**

Signalhorn



Signalhorn, 12 V For personbil, MC m.m. Ø 95 mm. 105 dB. E-merket.
Lav tonefrekvens **43-1920** **94,90**
Høy tonefrekvens..... **43-1922** **94,90**



Signalhorn 12 V/5A. For personbil. 105–118 dB. E-godkjent. Sorte. Selges i par.
..... **43-193** **179,-**



Signalhorn Av forkrommet metall. Universalmodell. For personbil, MC m.m. Ø 100 mm. Med holder. Lydstyrke: 110 dB. 12 V.
Lav tonefrekvens **43-1915** **94,90**
Høy tonefrekvens..... **43-1917** **94,90**



Sirene, 12 V Elektronisk. 15 W. 113 dB.
..... **43-1991** **109,-**



Sterktonehorn Av plast. Erstatter ordinært signalhorn. For alle kjøretøy med 12 V. Lydstyrke: 115 dB. Monteringsdeler medfølger. Lengde: hhv. 21,5 cm og 28 cm.
Kompressorhorn..... **43-1929** **179,-**



Signalhorn Doble horn som gir et meget kraftig signal. Monteringsdeler medfølger. 115 dB. 12 V. **43-190** **179,-**

Reflekser



Trekantreflekser, 2 stk. For campingvogn eller tilhenger. E-merket. Sidelengde: 160 mm. **42-2149** **26,90**





Reflekser, 2 stk. Selvklebende. E-merket. Mål: 62 x 45 mm.
Klar..... **42-157** **32,90**
Gul **42-158** **32,90**
Rød..... **42-159** **32,90**

Reflekser, 2 stk. Ø 60 mm. 4,3 mm festehull i senter. E-merket.
Rød..... **42-2541** **22,90**
Klar..... **42-2543** **22,90**

Lykter



Lykt For bil, campingvogn og tilhenger. Velegnet som markerings- eller baklys. Lyspære medfølger ikke. E-merket. Mål: 110 x 40 x 25 mm.
Gul **42-178** **46,90**
Rød..... **42-179** **44,90**
Klar..... **42-180** **46,90**
Lyspære 12 V, 5 W, 2 stk. .. **35-15257** **24,90**



Baklykt For pickup, lastebil, campingvogn og tilhenger. Med bremse-, bak- og blinklys. 2 festeskruer, avstand 90 mm. Lyspærer 2 stk. 35-15498 og 1 stk. 35-15821 (medfølger ikke). E-merket. Mål: 210 x 82 x 60 mm.
..... **42-184** **125,-**



Baklykt Med nummerskiltbelysning bak-, stopp-, og blinklys. 2 festeskruer, avstand 45/55 mm. Lyspærer: 1 stk. 35-15499 og 1 stk. 35-15498 (medfølger ikke). E-merket. Mål: 104 x 98 mm. **42-1532** **69,90**

Skiltbelysning



Nummerskiltbelysning Av plast. 2 festeskruer. Lyspære 1 stk. 35-15844 (medfølger ikke). E-merket. Mål 82 x 30 x 33 mm.
..... **42-148** **46,90**

Arbeidsbelysning



Arbeidsbelysning LED, GEN II Andre generasjons belysning med reflektorstyrt lysbilde hvor lysdiodene rettes mot reflektorene, som reflekterer lyset i et mer nøyaktig lysbilde. Kompakt arbeidsbelysning med aluminiumshus og polykarbonatlinse. OSRAM LED-celler som gir hvitt lys, 6000 K. Kapslingsgrad IP68. 9–36 V. Arbeidstemperatur –40 til +60 °C. E-merket.

12 W **38-787** **199,-**
24 W **38-788** **249,-**



Arbeidslyskaster Enkel lyskaster med feste som kan vinkles. Velegnet for bruk på traktor, lastebil m.m. Deksel av slagfast plast. Kvadratisk lysåpning, 85 x 85 mm. H3-pære inngår. 12 V. 55 W. **38-751** **135,-**



Arbeidsbelysning med bredt lys LED-belysning med bredt lys (80 graders spredning) til arbeidsmaskiner, firehjulinger, trucker og lignende. IP68. 10–36 V. Effekt: 50 W. Lysstyrke: 3170 lm. Mål: 100 x 100 x 101 mm. CE- og E-godkjent. **38-759** **899,-**



Arbeidsbelysning LED-belysning perfekt for arbeidsmaskiner, firehjulinger, trucker etc. IP68. 10-30/36 V DC. CE-godkjente.

	Effekt	Lysstyrke	Mål Ø	Art.	Pris
1.	5 W	498 lm	43 x 53 mm	**38-762**	**299,-**
2.	12 W	840 lm	64 x 64 x 72 mm	**38-758**	**319,-**
3.	15 W	1000 lm	110 x 126 x 42 mm	**38-735**	**199,-**
4.	15 W	1050 lm	139 x 45 x 71 mm	**38-769**	**299,-**
5.	27 W	1700 lm	124 x 136 x 48 mm	**38-737**	**249,-**
6.	27 W	1700 lm	124 x 136 x 48 mm	**38-736**	**299,-**
7.	40 W	3600 lm	115 x 115 x 83 mm	**38-760**	**999,-**

Varsellys



LED varsellys Roterende LED varsellys. ECE R65-godkjent. Med 3 ulike blinkemønstre. Av slagfast plast. Kombinert 12/24 V. Ø 128 mm. IP65.

Magnetfeste **38-774** **499,-**
DIN-feste **38-775** **499,-**
Skrufeste **38-776** **499,-**



LED varsellys Roterende LED varsellys. E- og EMC-godkjent. Med flere ulike blinkemønstre, f.eks. roterende eller blits. Av slagfast plast. Kombinert 12/24 V. Ø 128 mm. For fast montering eller med sugekopp og magnetfeste. På- og av-knapp, strøm via sigarettuttakadapter. Høyde: 205 mm.

..... **38-730** **359,-**



Varsellys Roterende varsellys med halogenpære og DIN-tilkobling. Med fleksibel base og stangfeste. Halogenpære for 12 V respektive 24 V medfølger. IP56. Mål: 128 x 250 mm. **38-732** **299,-**



Holder for varsellys Med tilkoblingskabler for strømtilførsel. Vinklet.

..... **38-738** **74,90**



EMC-filter for LED Effektiv beskyttelse mot støy i FM-mottak forårsaket av LED-lyskilder. Med 10 cm kabler med løse ender. 9–36 V. IP67. 12 V/195 W; 24 V/195 W.

..... **38-765** **74,90**

Blitslys



Varsellysbjelke 75 mm høy bjelke med høyeffektive lysdioder og 10 ulike blinkeinnstillinger. Skrus fast på kjøretøyets tak med medfølgende monteringsdeler. ECE R65/R10-godkjent. 12/24 V. 2,5 m kabel med sigarettennerplugg medfølger. **OBS!** Ikke beregnet for bruk på kjøretøy av kategori M eller N.

Effekt	Bredde	Art.	Pris
42 W	700 mm	**38-770**	**3599,-**
66 W	1150 mm	**38-771**	**4499,-**
76 W	1400 mm	**38-772**	**4899,-**



LED Blitslys Med oransje lysdioder og 10 ulike blinkemønstre. Flere lykter kan kobles sammen for synkronisert blinkefunksjon. Lampehus av aluminium og klart glass. 12/24 V. **38-741** **349,-**



LED-Blitslys Med oransje lysdioder og 3 ulike blinkemønstre. ECE R65- godkjent. Lampehus av aluminium og klart glass. 12/24 V. **38-755** **449,-**



Blitslys Xenon E-merket med platefeste. Kobles til 12–24 V. **38-752** **199,-**



LED-Blitslys Med oransje lysdioder og 10 ulike blinkemønstre. Flere lykter kan kobles sammen for synkronisert blinkefunksjon. Lampehus av aluminium og klart glass. LED: 3 x 1 W. 12/24 V. **38-777** **319,-**

Diodepærer, 24 V



Diodepærer, 24 V Diodepærer med 1 W LED-chip som gir lysmengde på ca. 60 lm, med spredningsvinkel på 300 grader. Til parkerings-, rygge- og stopplys, blinklys, instrumentbelysning med mer.

Bilde	Type	Sockel	Tilsvarer W	Lumen	Farge	Antall	Art.	Pris
1.	W5W	T10 wedge	5	60±12	Hvit	2	**42-1987**	**74,90**
2.	P21W	BA15s	21	220±44	Hvit	1	**42-1988**	**109,-**
3.	R5W	BA15s	5	170±24	Hvit	1	**42-1989**	**74,90**



Varsellysbjelke Kun 55 mm høy ekskl. fester. Høyeffektive lysdioder med 10 forskjellige blitsinnstillinger. Festes på tak av kjøretøy med medfølgende monteringsdetaljer. 12/24 V. 1,5 m tilkoblingskabel medfølger. Ikke beregnet for bruk på kjøretøy av kategori M eller N. E-merket.
600 x 305 x 100 mm **38-778** **2399,-**
1200 x 305 x 100 mm **38-779** **3499,-**

Til nyttekjøretøy



Sete Fôret sete med slitesterkt PVC-trekk. To dreneringshull i setet. Mål: 500 x 500 x 350 mm (l x b x h). Monteringshull C/C: 292 x 203 mm. **41-355** **719,-**



Sete med ryggstøtte Fôret sete med slitesterkt PVC-trekk. Med justerbar ryggstøtte som kan legges ned opptil 8° for økt komfort. Kan justeres i dybden, inntil 150 mm. Mål: 515 x 470 x 475 mm (lxbxh). Monteringshull C/C: 230 x 285 mm.
..... **41-357** **1099,-**



24/12 V-omformer For 24 til 12 V DC-omforming. Spenning inn: 20-30 V, ut: 12-13,8 V. Strømuttak: 10 A kontinuerlig. Velegnet for tilkobling av f.eks. bilstereo til 24 V-batteri. Mål: 126 x 87 x 42 mm.
..... **38-123** **299,-**



Hjulmutterdeksler, 10 stk.
For lastebil. Av forkrommet metall. 53 mm høye. 33 mm **33-3318** **84,90**



Sete med armlene og fjæring Fôret sete med slitesterkt PVC-trekk. Med ryggstøtte og fjæring for økt komfort. Fjæringskapasitet: 80 mm. Kan justeres i 5 ulike vinkler. Kan justeres i dybden, inntil 140 mm. Justerbar vekt: 50-120 kg. Mål: 500 x 600 x 520 mm (l x b x h). Monteringshull C/C: 93,2 x 83,5 x 259 mm eller 114,5 x 93 x 252 mm. Leveres delvis montert.
..... **41-356** **1299,-**

Bilstereo

DAB+

799,-



Bilstereo Med DAB+/FM/RDS og CD-spiller. Bluetooth-funksjon for handsfree og streaming av musikk, samt innganger for USB, SD-kort og AUX. Avtagbar front, og ISO-tilkobling. Aktiv DAB-antenne medfølger. To kanaler. Maks. effekt 4 x 40 W. 12 V..... **24-604** **799,-**



Selges ikke i Norge.



Selges ikke i Norge.

Bilhøyttalere

Fra **599,-** stk.



Bilhøyttalerepakke to-veis 2-veis høyttalere med karbonfiberkonus, faseplugg og kraftig aluminiumskurv for innfelt montering. Silkediskanter for renere høyfrekvenser. Leveres i par med gitter og separate delefilter. Kabel medfølger.

Størrelse	Monteringsdybde	Beskrivelse	Uteffekt (4Ω)	Maks. Uteffekt	Art.	Pris
5,25"	59,4 mm	2-veis	30 WRMS	120 W	**31-246**	**599,-**
6,5"	69,5 mm	2-veis	40 WRMS	160 W	**31-247**	**699,-**



Bilhøyttalere Koaksialhøyttalere med polypropylen konus og kraftig stålkurv. For innfelt montering. Leveres i par og med gitter. Kabel medfølger.

Størrelse	Monteringsdybde	Beskrivelse	Uteffekt (4Ω)	Maks. Uteffekt	Art.	Pris
4"	45 mm	2-veis	30 WRMS	80 W	**31-248**	**199,-**
5,25"	48,8 mm	2-veis	40 WRMS	100 W	**31-249**	**199,-**
6,5"	44 mm (ekstra flat)	2-veis	45 WRMS	120 W	**31-250**	**249,-**
6 x 9"	82,5 mm	3-veis	60 WRMS	160 W	**31-251**	**369,-**



Bilhøyttalere Koaksialhøyttalere med karbonfiberkonus og kraftig aluminiumskurv, perfekt atskilt bass og diskant med det innebygde delefilteret. Silkediskanter for renere høyfrekvenser. For innfelt montering. Leveres i par og med gitter. Kabel medfølger.

Størrelse	Monterings-dybde	Beskrivelse	Uteffekt (4Ω)	Maks. Uteffekt	Art.	Pris
4"	49,5 mm	2-veis	35 WRMS	100 W	**31-242**	**369,-**
5,25"	55,7 mm	2-veis	45 WRMS	120 W	**31-243**	**429,-**
6,5"	68,3 mm	2-veis	60 WRMS	140 W	**31-244**	**429,-**
6 x 9"	89 mm	3-vägs	75 WRMS	270 W	**31-245**	**599,-**

Subwoofer



Subwoofer 12" Kraftfullt basselement med maks. uteffekt på 1000 W (200 W RMS). Impedans: 4 ohm. Monteres i dør eller bagasjerom. **31-253** **499,-**

Sluttrinn



Sluttrinn Klasse AB sluttrinn med innebygd delefilter. Kan brokobles. 2x150 W (2x50 W RMS ved 4 Ω). .. **24-762** **799,-**



Sluttrinn Klasse AB sluttrinn med innebygd delefilter. Kan brokobles. 4x150 W (4x50 W RMS). **24-763** **999,-**

Dekkbrikker



Dekkbrikker, forkrommet, 2 stk.
For antennehull, hull etter ekstralys etc.
Ø 12 mm..... **31-215** **19,90**
Ø 22 mm..... **31-216** **22,90**
Ø 32 mm..... **31-217** **22,90**

DAB



DAB+-adapter Gir enkelt tilgang til DAB/DAB+-kanaler via FM-signaler til bilens eksisterende stereo. Adapteren har AUX-utgang og handsfreefunksjon via Bluetooth. Antenne og strømkabel for sigarettenneruttak. medfølger. **43-346** **1299,-**

Antenneadaptere



Antenneadapter For bilstereo med ISO. **31-520** **32,90**



Adapter ISO-PIN For bilstereo med antennekontakt av eldre norm. **31-158** **36,90**



Antenneadapter Fakra For BMW, Citroen, Ford, Jaguar, Opel, Peugeot, Seat, Skoda, VW. **31-586** **54,90**

Skjøteledning



Selges ikke i Norge.

Bilradioantenne

Korrosjon, smuss og oksidering forverrer etterhvert mottaksegenskapene. Når skiftet du antennen din sist?



1. Selges ikke i Norge.

2. Antennepisk, glassfiber Lengde: 75 cm. **31-144** **26,90**



Selges ikke i Norge.



Selges ikke i Norge.



Antennepisk Sort pisk av gummi. Lengde: 160 mm. **31-192** **49,90**



Selges ikke i Norge.



Selges ikke i Norge.



DVB-T-antenne Aktiv DVB-T-antenne som monteres i ruten ved hjelp av sugekopper. Kabellengde: 3000 mm. Frekvens: UHF 470–870 MHz..... **31-194** **84,90**

Installasjon



Startsett, kabel High End
- Jordingskabel, sort
- Strømkabel, sølvfarget
- Høyttalerkabel
- RCA-kabel, utv. Ø: 4 + 4 mm
- Remote-kabel, 0,28 mm, lengde: 5 m
- Gullbelagt AGU-holder med sikring
- Gullbelagte ring- og gaffelkabelsko, 2 stk.
- Buntebånd, 10 stk.
- Beskyttelseshylse for kabelgjennomføring
- Små kabelsko

Installasjonssett 8 mm²
Jordkabel 8 mm², lengde: 1 m. Strømkabel 8 mm², lengde: 6 m. Høyttalerkabel: 2 x 2,5 mm², lengde: 5 m. Dobbeltskjermet RCA-kabel, lengde 5 m. Remotekabel 5 m, gullbelagt AGU-holder med 80 A sikring. 10 stk. Buntebånd og kabelsko. . **84-574 279,-**

Installasjonssett 21 mm²
Jordkabel 21 mm², lengde: 1 m. Strømkabel 21 mm², lengde: 6 m. Høyttalerkabel: 2 x 4.0 mm², lengde: 5 m. Dobbeltskjermet RCA-kabel, lengde 5 m. Remotekabel 5 m, nikkelbelagt AGU-holder med 80 A sikring. 10 stk. buntebånd, kabelsko..... **84-575 499,-**



Adapterkabler, ISO For biler med forhåndstrukne kabler til bilstereo. Omgjør bilens kontakt til ISO-kontakt.
Volvo 200, 300, 400, 740.
..... **84-579 79,90**
Volvo 850, S40, S70 ..... **84-580 79,90**
Audi, Seat, Skoda, VW.... **84-581 109,-**
Citroen, Opel, Peugeot, Skoda, VW.
..... **84-582 109,-**
Universal ISO-kabler (for bil).
..... **84-583 42,90**
Universal ISO-kabler (for bilstereo).
..... **84-584 42,90**



Høyttalerkabel Av oksygenfri kobber (OFC). Mangetrådet. Uten kontakter. Transparent.
2 x 0,75 mm². Oppbyggd 3 x 32/0,1 x 2F. OD: 2,8 x 5,6.
Lengde: 10 m..... **31-672 94,90**
Lengde: 25 m..... **31-673 159,-**
2 x 1,5 mm². Oppbyggd 7 x 28/0,1 x 2F. OD:3,6 x 7,2.
Lengde: 10 m..... **31-675 135,-**
Lengde: 25 m..... **31-676 299,-**
2 x 2,5 mm². Oppbyggd 7 x 46/0,1 x 2F. OD: 4 x 8.
Lengde: 10 m..... **35-784 199,-**
Lengde: 25 m..... **35-785 399,-**
2 x 4,0 mm². Oppbyggd 7 x 73/0,1 x 2F. OD: 5 x 10.
Lengde: 10 m..... **35-737 269,-**



Signalkabel RCA Dobbeltskjermet, med gullbelagte kontakter og innebygd remote-kabel.
1,5 m **84-572 74,90**
5 m **84-573 145,-**



Høynivå-omformer Omformer høynivå til lavnivå. 30 cm kabler. 12 V.
..... **84-598 125,-**

Kontakter, sikringer



Banankontakter, 2 stk. Gullbelagte. Loddefri tilkobling. Kabelen låses fast ved at hylsen vris. For maks. kabeltverrsnitt: 21 mm². **84-570 32,90**



Batteripolsko Batterikabelsko for plusspolen. **84-565 79,90**



Automatsikring, 70 A For installasjon av blant annet bilstereo. Med to funksjoner i én enhet, sikring og strømbryter. Vanntett og gnistsikker..... **84-560 199,-**



Sikringsholder Mattkrom med nikkelbelagt hylselåsing. For AGU-sikring, 10~80 A. Opptil 35 mm² kabel. **84-563 42,90**



Sikringer AGU, 6 stk. 2 stk. 80 A, 2 stk. 60 A, 2 stk. 40 A. ... **84-564 79,90**



Strømfordelingsblokk Isolert. En inngang for maks. 45 mm² kabel. 4 utganger for maks. 8 mm² kabel.
1. Rektangulær..... **84-566 79,90**
2. Trekantet..... **84-567 79,90**



Sikringsholder For ANL-sikringer, f.eks. 25-2320 til 25-2324. Opptil 50 mm² kabel.
..... **84-562 109,-**

Høyttalerterminal



Høyttalerterminal Av plast. For maks. 16 mm² kabel. Med polskrue, Ø 82,5 mm.
..... **84-568 32,90**

Montering, stereo



Radiokonsoll For montering av radio/bilstereo på underside av dashbord eller hylle. Av plast. Mål: 170 mm x 220 mm.
..... **31-577 54,90**



Monteringsramme ISO
..... **84-577 42,90**



Demonteringskroker For bilstereo. 2 stk. **84-578 32,90**

Lyddemping



Lyddempingsplate Av skumplast. Overflatelag av aluminisert polyesterfolie. Selvklebende. Demper lyd og varme fra motor, girkasse og chassis. Tåler fra -30 til +120 °C. ISO 3795.

Tykkelse	Mål mm	Art.	Pris
10 mm	500 x 400	**36-9214**	**69,90**
20 mm	500 x 400	**36-9215**	**79,90**
30 mm	500 x 400	**36-9216**	**84,90**
10 mm	1000 x 500	**36-9217**	**129,-**
20 mm	1000 x 500	**36-9218**	**149,-**
30 mm	1000 x 500	**36-9219**	**189,-**



Dempepapp, bitumen Selvklebende. For vibrasjonsdemping av biler, båter, husholdningsmaskiner, varmepumper m.m. Tykkelse: 1,2 mm. For god effekt bør minst 1/3 av flaten dekkes. Mål: 500 x 1000 mm. 1 ark som kan skjæres eller klippes til ønsket form. Mål: 500 x 1000 mm. **36-9212 69,90**



Smeltefolie, bitumen 4 stk. Selvklebende bitumenplater (asfaltgummi) for lydisolering. Tar effektiv bort resonans- og vibrasjonslyd på bilens hjulhus, bunnplater m.m. Lett å forme etter underlaget ved hjelp av varmepistol. For god effekt bør minst 1/3 av underlaget dekkes. Overmalbar. Mål: 500 x 400 mm. Tykkelse: 3 mm. **36-9213 199,-**



Dempemateriale for høyttalere, 5 stk. Eggformet lydisolering for bedre akustikk. Av polyuretan med halvåpne porer som effektivt bryter lydbølger. Mål: 40 x 60 x 2 cm. **31-605 169,-**



Lyddempingsplate Av skumplast. Minsker lydvolumet med ca. 40 dB. Kan limes fast. Oppfyller kravene i Fritidsbåtsdirektivet 94/25 EF. ISO 3795. Mål: 1000 x 500 x 30 mm. Mål: 1000 x 500 x 30 mm.. **36-9221 299,-**



Lydisoleringsfilt Velegnet som lydisolering under matter og annen innredning. Kan limes mot underlaget. Klippes til ønsket form. Mål: 1000 x 2000 mm. Tykkelse: 7 mm. **36-9222 179,-**



Polyestervatt, 5 stk. Kan formes for lyd- og varmeisolering i tak og sider på biler. Mål: 40 x 60 x 2 cm. 300 g/m^2. ..... **31-604 125,-**



Lyddempingsplate, 2 stk. Tynn og formbar lyddempingsplate av miljøvennlig butyl og aluminium som gir svært god demping. Platen er selvklebende og festes enkelt i bilen, f eks. dører, tak, bagasjerom. Passer også perfekt for å dempe lydnivå fra annet i hjemmet, f.eks. høyttalerkasse, datamaskin, vaskemaskin. Mål: 46 x 82 cm. Tykkelse: 2 mm. **36-9224 299,-**



Høyttalerteppe Noe elastisk. Mål: 200 x 142 cm.
Mørkegrått **31-400 135,-**
Sort. **31-487 135,-**



Høyttalerstoff Frontstoff for høyttaler. Noe gjennomsiktig. Elastisk. Mål: 180 x 100 cm. **31-402 74,90**

Motorvarmersystem

Hos Biltema finner du et svenskprodusert og svært rimelig motorvarmersystem som passer de fleste biler. Kjøp et komplett system, eller kompletter et eksisterende system med de delene du trenger. Biltemas motorvarmersystem er testet og godkjent av NEMKO.



Slangevarmer 16 og 20 mm En effektiv slangevarmer med 0,25 m kabel. For slangetilkobling. Leveres med slangeklemmer. Svenskprodusert.

16 mm	**38-824**	**569,-**
20 mm	**38-825**	**569,-**



Motorvarmerkabel Av oljebestandig RDO-kabel. Med innplastet kontaktplugg og rundt apparatuttak. Passer til Biltemas motor- og kupévarmersystem.

2,5 m	**40-200**	**189,-**
5 m	**40-201**	**199,-**



Skjøtekabel Av plug in-type.

0,5 m	**40-204**	**199,-**
1,0 m	**40-205**	**229,-**
1,5 m	**40-206**	**239,-**

Motorvarmerelement En effektiv slangevarmer med 0,5 m kabel. For slangetilkobling. Leveres med slangeklemmer. Svenskprodusert.

32 mm	**40-209**	**299,-**
34 mm	**40-210**	**299,-**
38 mm	**40-211**	**299,-**
40 mm	**40-212**	**299,-**

Inntaksledning Armert, av plug in-type. Rundt apparatinntak.

1,0 m	**40-202**	**229,-**
1,5 m	**40-203**	**249,-**



1. Forgreningsuttak

	40-207	**179,-**

2. Kupévegguttak For innkopling av kupévarmer. **40-208** **189,-**



Kupévarmer, 1400 W Sikker og energigjerrig på grunn av PTC-teknikk med automatisk effektregulering. Ved temperaturøkning i kupeen styres effekten automatisk. Utstyrt med keramisk høyeffektivt varmeelement og overopphetingsvern. Leveres med feste for veggmontering og 1 m kabel. 230 V~50 Hz. Effekt ved -25 °C: 1400 W. Mål: 195 x 147 x 45 mm. **40-134** **299,-**



Kupévarmer, 950 W Sikker og energigjerrig på grunn av PTC-teknikk med automatisk effektregulering. Ved temperaturøkning i kupeen styres effekten automatisk. Utstyrt med keramisk høyeffektivt varmeelement og overopphetingsvern. Leveres med feste for veggmontering og 0,75 m kabel. 230 V~50 Hz. Effekt ved -25 °C: 950 W. Mål: 136 x 73 x 150 mm. **40-136** **199,-**



Kupévarmer, 1200/700 W
Sikker og energigjerrig på grunn av PTC-teknikk med automatisk effektregulering. Ved temperaturøkning i kupeen styres effekten automatisk. Utstyrt med keramisk høyeffektivt varmeelement og overopphetingsvern. Leveres med feste for veggmontering og 0,75 m kabel. 230 V~50 Hz. Effekt ved -25 °C: Valgfritt 1200 eller 700 W. Mål: 195 x 75 x 170 mm. **40-137** **349,-**



Motorvarmerkabel Oljebestandig RDO-kabel. Tåler temperaturer ned til -40 °C.

Passer til Defa

2,5 m	**40-142**	**179,-**
5 m	**40-143**	**199,-**

Passer til Calix

2,5 m	**40-144**	**179,-**
5 m	**40-145**	**199,-**



Monteringsplate til inntakskabel Sort galvanisert blikk for montering av inntakskabel fra Biltema 40-202, 40-203 samt Defa og Calix. Monteringsskruer medfølger. **38-786** **54,90**



Kupévarmerhylle Passer til kupévarmer 40-134, 40-136 og 40-137. Sort stålkonstruksjon. Velegnet for bruk når man ikke vil ha kupévarmeren fast montert i kupeen. **40-140** **64,90**

Antispinn



Snøkjettinger, 2 stk. Hurtig og enkel montering. Montering uten at bilen behøver å flyttes. Automatisk låsning av strammeanordningen. Produsert av kjedeledd med firkantprofil, 3,7 mm. Selges parvis. Monteringsanvisning medfølger. For størrelse se www.biltema.no. **37-125–37-127** **239,-**



Brodder til bildekk Praktiske engangsbrodder som gir bilen midlertidig bedre grep på glatt underlag, is, snø eller leire. Monteres på drivhjulene, fem per hjul. 900 x 9 mm. 10 stk. **39-506** **59,90**



Antisklimatte, 2 stk. Hjelp ved fastkjøring i snø og leire. Plasser antisklimatten under bilens drivhjul for å få bedre feste. Lette og enkle å ha med i bilen, flere stykker kan festes sammen ved behov. Produsert av slitesterk propenplast som tåler kulde (-30 °C). Maks. belastning 2,5 tonn. Mål 440 x 165 x 23 mm. **37-355** **109,-**



Snøbørste/isskrape Med gummiskrape. Teleskopskaft av aluminium. Gummierte håndtak. Bredde: 26 cm. Lengde: 80–122 cm. **37-421** **89,90**

Snø- og solbeskyttelse



Snø- og solbeskyttelse Lett beskyttelse for frontrute, speil og siderutene foran. Av non-woven. Klemmes fast mellom dør og dørstolpe, samt med magneter på tak og dørsider. Leveres i plastkoffert. Mål 270 x 94 cm. **39-505** **125,-**



Snø- og solbeskyttelse Polstret beskyttelse for frontruten som effektivt reflekterer og isolerer mot sol og varme og hindrer isdannelse. Oppbevares sammenrullet. Klemmes fast mellom dør og dørstolpe. Mål: 1680 x 820 mm. **39-502** **39,90**

Dekaler og skilt



Skiltdekal for saktegående kjøretøy Skiltdekal for saktegående kjøretøy. Selvklebende. Mål: 405 x 355 mm (bxh).
..... **42-256** **159,-**

Skilt for saktegående kjøretøy Av aluminium. To festehull. E-merket. Godkjent ifølge ECE69.01. Mål: 405 x 355 mm.
..... **42-255** **159,-**



Barn i bilen-skilt For montering på innsiden av bakruten. Mål: 12 x 12 cm.
..... **39-576** **42,90**



Barn leker-skilt Mål: 40 x 60 cm. Laget av plast..... **39-571** **74,90**



Hund i bil-dekal Klistremerke til å feste på egnet sted for å gjøre medtrafikanter oppmerksomme på at det er en hund i bilen. Mål: 25 x 8 cm..... **46-410** **32,90**



Selges ikke i Norge.



Øvelseskjøringsskilt Med magnetfeste. Mål: 150 x 150 mm..... **33-421** **28,90**

Ved ulykke



Sikkerhetssett til bil Inneholder varseltrekant, startkabler 16 mm², slepetau, refleksvest og arbeidshansker. Produktene er CE- og E-merket..... **37-762** **269,-**



Trafikkjegle Av plast. For markering av midlertidige hinder eller avsperringer, samt ved øvelseskjøring og manøvreringsprøver. Høyde: 28 cm **39-568** **46,90**



Varseltrekant Av plast. Høy refleksevne. Innerdel fluorescerende. Stativ av stål. E-merket. I plastskrin. **38-200** **69,90**

Speil til utkjøring



Speil til utkjøring Konvekst speil som monteres for eksempel i garasjeutkjøring, på parkeringsplasser og gatehjørner for bedre sikt. Ø 30 cm..... **38-781** **249,-**

Lås



Rattlås Kraftig som passer de fleste rattyper. Doble nøkler medfølger. Rattets indre diameter må ikke overstige 380 mm. Lengde: 460-680 mm. Vekt: 1,4 kg. **43-113** **109,-**



Hjullås Hindrer at kjøretøyet flyttes. For personbil, campingvogn, varehenger, båthenger m.m. Rask og enkel montering. Passer hjul 13"–17" med bredde opp til 215 mm. Kan brukes på både stål- og aluminiumsfelger. Lås med to nøkler.... **43-112** **399,-**



Nødhammer Brukes i nødsituasjoner for å kutter sikkerhetsbeltet og slå ut ruten.
..... **39-555** **74,90**



Førstehjelpspute, de luxe I praktisk nylonveske. Med førstehjelpspakker etter 1–2–3-systemet: for små sår, for store sår og for svært store sår. I tillegg medfølger åndedrettsvern, varmeteppe, elastisk bind, saks, beskyttelseshansker, sikkerhetsnåler, mitella-fatle, metallpinsett, øyedusj, plaster og instruksjonsfolder for ABC-hjelp.
..... **39-558** **179,-**

Førstehjelpspute, mini I liten praktisk nylonveske. Med rengjørings- og tørrservietter, bandasjer, åndedrettsvern, redningsteppe, kompresser, saks, beskyttelseshansker, mitella, plaster, gnagsårplaster, brannskadegele, instruksjonsfolder for ABC-hjelp.
..... **39-552** **129,-**



LED varsellampe Batteridrevet, roterende varsellampe med 9 ulike blinkemønstre og varselinnstillinger. Med 12 røde og 3 hvite lysdioder. Plasseres enkelt med den sterke magneten eller kroken. Drives av 3 stk. AAA-batterier (medfølger ikke). Tåler vann og er støtsikker. Ø 100 mm. Høyde 3,5 cm.
..... **39-564** **109,-**



Varseltrekant Av plast. Høy refleksevne. Innerdelen er fluoriserende. Metallstativ. E-merket. I plastkoffert. . . **38-206** **42,90**



Aluminiumsteppe Praktisk når man er på vandreturer og andre villmarkseventyr, samt i bilen. Legges rundt kroppen for å reflektere kroppsvarmen tilbake, for eksempel når en person er nedkjølt. Kan også brukes på dyr. Lav vekt, lett å ta med seg. Materiale: Aluminiumsbelagt polyeten. Størrelse: 140 x 220 cm. Vekt 50 g. . **40-495** **19,90**



Førstehjelpsskrin Mål: 186 x 117 x 86 mm. Inneholder: Redningsteppe, plaster, kompress, saks, våtservietter, sterile servietter, kirurgtape, lateksfrie hansker, gasbind, munn til munn-maske og instruksjonsbrosjyre for førstehjelp. **50-070** **149,-**

Elektriske vinsjer



Elvinsj, 12 V For montering på jeep, SUV, pick-up, ATV og lignende. Motordrevet inn- og utmating. Planetgir og wiretrommel som kan frikobles. Med kraftig krok og wirestyring med 4 ruller. Ikke for vertikale løft. Drives med 12 V bilbatteri.

	Trekkapasitet (kg)	Utveksling	Stålvaier (lengde x Ø)	Vekt (kg)	Art.	Pris
1.	907	153:1	15 m x 4 mm	6,5	**15-510**[1]	**799,-**
2.	1135	171:1	14 m x 4,8 mm	8,7	**15-511**[1]	**1499,-**
3.	5448	196:1	26 m x 9,2 mm	40,5	**15-513**[1]	**4399,-**

[1] = Kommer inn i løpet av mai



Elvinsj, bærbar For fast montering på bil/tilhenger, eller midlertidig montering på trekkrok. Ikke for vertikale løft. Drives med 12 V bilbatteri. ..... **15-512**[1] **1899,-**

[1] = Kommer inn i løpet av mai

Slepestropp Elastisk nylonstropp med doble øyer. Festes i et kraftig innfestingspunkt på kjøretøyet. Bruddstyrke: 5000 kg. Lengde: 9 m. Bredde: 55 mm. Varselflagg medfølger. **37-752** **499,-**



Slepetau Bruddstyrke: 5000 kg. Av polyester med metallkroker. Lengde: 6 m. Bredde: 55 mm. **37-761** **179,-**

Vinsjer



Løftevinsj EH400 For vertikale løft. For intermittent bruk i garasje og lagerlokaler. Monteres med medfølgende braketter på egnet tverrbjelke. Løftekapasitet: 200 kg eller 400 kg med ekstra bryteblokk som medfølger. Løftehøyde: 12 m eller 6 m. Strekkfasthet: 1770 N/mm². Effekt: 750 W. Beskyttelsesgrad: IP54. 230 V. **15-355** **1399,-**

Løftevinsj EH800 For vertikale løft. For intermittent bruk i garasje og lagerlokaler. Monteres med medfølgende braketter på egnet tverrbjelke. Løftekapasitet: 400 kg eller 800 kg med ekstra bryteblokk som medfølger. Løftehøyde: 12 m eller 6 m. Strekkfasthet: 1770 N/mm². Effekt: 1350 W. Beskyttelsesgrad: IP54. 230 V. **15-359** **1999,-**

Slepetau



Slepetau Elastisk. For mykere start ved tauing. Med metallkroker og varselflagg. Lengde: 1,5–4 m. Bruddstyrke: 2000 kg. **37-760** **79,90**



Slepetau Bruddstyrke: 1400 kg. Av polypropylen med metallkroker og varselflagg. Lengde: 5 m. Ø 12 mm. .. **37-665** **46,90**

Syntetisk tau til vinsjer



Syntetisk line, 15 m Lang syntetisk line for vinsj. Sikrere ved brudd og smidigere enn en stålvaier. Med spleiset øye for montering av krok. Bør brukes med vaierstopp. Lengde: 15 m. Ø 4,8 mm. Bruddgrense: 1500 kg. Ikke beregnet på vertikale løft. **15-388** **399,-**



Vaierstopp Hindrer kroken fra å komme inn i vinsjen. Kan åpnes for rask montering på festet vaier. Mål: 64 x 20,3 mm. Senterhull Ø: 9,8 mm. Vekt: 60 g. **15-389** **64,90**



Vinsjkrok Maks. trekkapasitet: 5000 kg. Mål: 105 x 68 x 20 mm. Ikke for vertikale løft. **15-3577** **42,90**

Lastholder



Lastholder For biler med originalmonterte takrails med lav profil. Enkle å montere. Føtter av lakkert metall, låseanordning og plastbelagte firkantbjelker (30 x 20 x 1200 mm). Selges i par.

Volvo V60	**34-264**	**999,-**
Volvo XC60 mk1 frem til 2017	**34-266**	**999,-**
Audi A4 Avant 2008– Ikke Allroad	**34-267**	**999,-**
Audi A6 Avant 2011–	**34-268**	**999,-**



Lastholder for takreling Universalmodell. For biler med originalmonterte takrails med høy profil (maks. bredde 1150 mm). Enkel og rask montering uten verktøy. Føtter av epoksylakkert metall, låseanordning og plastbelagte firkantbjelker (30 x 20 x 1350 mm). Maks. belastning 100 kg per par. Selges i par. **34-236** **299,-**



Lastholder, universal For biler uten takreling og takrenne. Plasseres på taket og spennes fast mellom døråpningene. Justerbar for maks. takbredde 1210 mm. Føtter av plast og plastbelagte firkantbjelker (30 x 20 x 1210 mm). Passer kun biler med fire dører. Maks. last: 50 kg per par. Selges i par. **34-228** **299,-**



Båndstrammer for lastholder Leveres med 2 m polyesterbånd, bredde: 25 mm. Surringsstyrke: 300 kg. Innstrammingskraft: 50 kg. **34-225** **115,-**

Skiholder



Skiholder, låsbar Universal. For 3 par ski. 2 plastholdere med gummiprofiler. **34-224** **249,-**



Lastholdere For de fleste biler med takrenner. Epoksylakkerte føtter og plastbelagte firkantbjelker (30 x 20 x 1210 mm). Justerbar, opp til 1300 mm. Maks. last: 50 kg per par. Selges i par. **34-234** **249,-**

Kajakk-/kanoholder



Kajakk-/kanoholder Monteres på lastholder med firkantprofil. Tilpassbar vinkel og justerbar bredde på vugge. Også for transport av seilbrett. Med 4 komplette støtter (inkl. festedeler) og 2 spennbånd. Maks. belastning: 45 kg. **34-229** **499,-**

Sykkelholder



Sykkelholder Av epoksylakkert stål. Med dobbeltsidig fastspenningsbøyle som kobles til sykkelens ramme. **34-233** **199,-**



Sykkelholder Av aluminium for montering på lastholder. Låsbar fastspenningsbøyle som spennes rundt sykkelrammen. Passer de fleste rammer. Vekt: 2,2 kg. Maks last: 25 kg. **34-210** **369,-**

Sykkelstativ





Sykkelholderfeste Bjelke med montert 50 mm trekkule. Monteres med to festebøyler på trekkstangen på f.eks. campingvognen. Lengde 595 mm. Leveres komplett med monteringsdeler. **37-536** **299,-**



Sykkelholder For biler uten hengerfeste. Monteres med spennbånd på bakluken. Passer sedan, hatchback og stasjonsvogn. Sammenleggbar konstruksjon av stålrør. Tar opptil 3 sykler, maks. 45 kg. Vekt: 4,5 kg. **34-285** **499,-**



Stabil og tiltbar!



Sykkelholder for trekkrok Stabil og tiltbar, med plass til 3 sykler. Monteres enkelt på bilens trekkrok. Vekt 15,6 kg. Maks. last 100 kg (holder + sykler). Syklene festes i holderen, og holderen kan låses fast i trekkroken (lås medfølger). **34-297** **2799,-**



Adapter til sykkelholder 34-297 Utvider lastekapasiteten med 1 sykkel. Passer til sykkelholder 34-297. ..... **34-301** **699,-**

Lys

LED



Lysrampe for tilhenger For tilhenger og bil som taues. Med E-merkede LED-pærer for blinklys, bak- og bremselys, samt reflekser. 7 m kabel med 7-polet tilhengerkontakt, samt 2 jekkestropper for montering. Bredde 122 cm. **34-283** **329,-**



Glødepærer medfølger

Lysramme for sykkelholder For bruk når sykkel/sykkelholder skjuler bilens baklys og nummerskilt. Med e-merkede baklykter og reflekser. 1 m kabel med 7-polet tilhengerkontakt og 2 spennbånd for montering. Bredde: 104 cm. Glødepærer medfølger. **34-2691** **269,-**

LED



Magnetiske baklykter til tilhengere LED-lykter med baklys, bremselys, skiltbelysning og blinklys. Med magnetfeste, 2,5 m kabel mellom lyktene, 7 m tilkoblingskabel og 7-polet tilhengerstøpsel. 12 V. E-merket. **34-257** **299,-**

329,-



Sykkelholder For 1–2 sykler. Sammenleggbar. Montering på tilhengerfeste med 50 mm kule. For transport av dame- og BMX-sykler kreves det en rammeadapter, 34-259. Maks. last: 45 kg. **34-294** **329,-**

99,90



Sykkelholder Av saksetype med plass til en sykkel. Sammenleggbar, tar liten plass i bagasjerommet. Skumgummibelagte bøyler. Monteres på tilhengerfeste med 50 mm kule. **34-299** **99,90**



Rammeadapter sykkel Av plastbelagt stålprofil. Monteres mellom styrehode og setepinne på dame- og BMX-sykler for at de skal kunne henges og transporteres på bakmontert sykkelholder av "saksetype". Teleskopmodell, 62/81 cm. Vekt: 1 kg. Maks. belastning: 20 kg. **34-259** **159,-**

Takbokser



Takboks, 400 l Kan åpnes fra begge sider. Sentrallås med nøkkel (3 låsepunkt). Utvendig mål: 1990 x 740 x 420 mm. Maks. last: 50 kg. Volum: 400 l. Vekt: 15 kg. **OBS!** Last i takboks må alltid sikres. Grå med kevlarutseende. **34-314** **1799,-**



Takboks, 450 l Åpnes fra høyre side. Sentrallås med nøkkel (3 låsepunkter). Yttermål: 2200 x 800 x 360 mm. Maks. last: 50 kg. Volum: 450 l. Vekt: 16 kg. **OBS!** Last i takboks må alltid forankres. Blank sort **34-312** **2399,-**



Takboks, 320 l Åpnes fra høyre side. Sentrallås med nøkkel (3 låsepunkter). Yttermål 1800 x 570 x 350 mm. Maks. last 50 kg. Volum 320 l. Vekt 10 kg. Farge antrasittgrå/blank sølvmetallic. **OBS!** Last i takboks må alltid forankres. Sort **34-309** **1599,-**



Takboks, 300 l Sideåpning med skåtelås (2 låsepunkter) samt sentrallås med nøkkel. Yttermål: 1220 x 760 x 360 mm. Maks. last: 50 kg. Volum: 300 l. Vekt: 12 kg. **OBS!** Last i takboks må alltid forankres. Sort **34-311** **1599,-**

Takboksoppbevaring





Takboksoppbevaring, vegg Opphengskroker for veggmontering. Justerbare for å passe ulike størrelser på takboks. Felles enkelt inn mot veggen når de ikke er i bruk. Myk skumplast beskytter takboksen. Mål: 300/460 x 350 mm. Selges parvis.
..... **34-326** **199,-**

Hjulstige



Hjulstige Henges på for- eller bakhjul og letter lasting av takboks/takreling. Passer større biler og SUV med hjulhusdiameter på 600 mm. Trinnhøyden kan justeres i fire nivåer. Maks. last: 150 kg. Sammenleggbar. Av lakkert stålplate. **34-325** **299,-**

Last, bagasjerom



Bagasjenett Av nylongarn, med strikk. Monteres i bagasjerom. Fester medfølger.
Mål: 75/90 x 30 cm. **34-400** **74,90**
Mål: 115/150 x 60 cm **34-402** **109,-**



Bagasjeromsboks Praktisk sammenleggbar boks med håndtak og lokk. To store rom og to ytterrom. Av polyester. Mål: 60 x 30 x 30 cm. Farge: sort. **39-631** **139,-**



Hunde- og lastgitter For stasjonsvogn og hatchback. Spennes fast mellom gulv og tak. Metallnetting og pulverlakkerte stålrør med gummiføtter. Justerbar høyde: 73–110 cm. Justerbar bredde: 91–131 cm. **34-2972** **249,-**



Nålefilt

Bagasjeromsveske Av nålefilt. Festes med borrelås/trykknapp. Sammenfoldbar. Mål (utfoldet): 50 x 15 x 20 cm.
..... **39-336** **74,90**

Kapell

Hvilket materiale bør jeg velge?

- **Ovetrekk av polyester** – er vannavvisende og beskytter mot vær og vind ved midlertidig tildekking av bilen utendørs. De kan også brukes som beskyttelse mot smuss, rustvann og saltvann når du transporterer bilen din på båt, tog eller lastebil. Trekket er tett og er ikke egnet for langtidstildekking, siden de ikke slipper ut kondens.
- **Overtrekk av PEVA/PP** – er for innendørs bruk, beskytter mot støv og innsyn. Passer for langtidsoppbevaring av bil innendørs. Trekkene kan ventilere eventuell kondens som dannes mellom karosseri og trekk, og beskytter derfor ikke mot råte fra utsiden.



Topphatt, polyester Holder bilvinduene frie for is og rimfrost. Antifuktbehandlet. Myk og smidig også om vinteren. Festes i bilens støtfangere/skjermkanter med 4 strikker og plastkroker.
235 x 180 x 50 cm **37-254** **199,-**
250 x 185 x 50 cm **37-255** **199,-**
265 x 185 x 55 cm **37-256** **199,-**
290 x 190 x 55 cm **37-257** **199,-**

Polyesterpresenninger – vannavvisende



Helpresenning, PEVA/PP fiberduk For innendørs bruk. Utstyrt med strikk foran og bak.
–4,0 m **37-267** **299,-**
4,1–4,3 m **37-268** **299,-**
4,4–4,8 m **37-269** **299,-**
4,9–5,3 m **37-270** **299,-**
4,5–4,9 m, Stasjonsvogn . **37-271** **299,-**

Helpresenning, polyester Vannavvisende. Beskytter bilen mot sollys, smuss, fukt, frost og snø. Forblir myk og smidig også om vinteren. Utstyrt med strikk i fremre og bakre kant.
–4,0 m **37-260** **399,-**
4,0–4,3 m **37-261** **399,-**
4,3–4,8 m **37-262** **399,-**
4,8–5,3 m **37-263** **499,-**
4,5–4,9 m, Stasjonsvogn . **37-264** **399,-**

Båthengere

2999,-



Båthenger, uten brems Helgalvanisert og pulverlakkert med 1 stk. kjølrulle, 2 stk. sideruller og 1 stk. plastbelagt gaffel montert på trekkstangen. Justerbar lengde. 4-bolts luftgummihjul 4,80 x 8". Vekt: 65 kg. Maks. last: 385 kg. Mål: 3050 (3850) x 1800 x 520 mm. Maks. båtlengde: 3–4 m/10–14 fot. Kulekobling (50 mm) inngår. Ikke registrert, kan ikke registreres for vei. Leveres delvis umontert. **41-340** **2999,-**



Sjøsettingstralle Håndtrukket tralle av helgalvanisert og pulverlakkert stål. Enkel tralle for å flytte og sjøsette mindre fritidsbåter. Vognen har kjølstøtte, sidestøtte og luftgummihjul, 4,8/4,0-8" og stålfelg. Vekt: 20,5 kg. Maks. last: 150 kg. Mål: 2270–2860 x 950 x 530 mm. Leveres delvis umontert. **82-085** **999,-**



Tilhengertralle Praktisk når du "for hånd" trenger å flytte tilhenger, campingvogn, båthenger, hestetransporter m.m. Med justerbar trekkule, høyde: 47–65 cm. Kraftig profilkonstruksjon. 4-bolts luftgummihjul 4.10/3.50-4". Vekt: 10,8 kg. Maks. belastning: 270 kg. Mål: 1230 x 710 x 550 mm. 50 mm trekkule. **41-336** **449,-**



Vinsjfeste For båthenger 41-320 og 41-340. Passer vinsj 30-050. . . **41-341** **109,-**

Tilhengere

1299,-



Tilhenger, tippbar Tippbar. For ATV eller plentraktor med splintkobling. Vekt: 39,5 kg. Maks. last: 270 kg. Planmål: 990 x 770 x 290 mm. Totale mål: 1505 x 810 x 740 mm. Luftgummihjul: 4,8/4,0-8". Uregistrert. Leveres delvis umontert.
..... **41-337** **1299,-**



Tilhenger, tippbar Tippbar. For ATV eller plentraktor med splintkobling. Vekt: 80 kg. Maks. last: 560 kg. Planmål: 1549 x 920 x 330 mm. Totale mål: 2280 x 1130 x 870 mm. Luftgummihjul: 16 x 6,5-8". Uregistrert. Leveres delvis umontert.
..... **41-338** **1999,-**

Tømmervogn



Tømmervogn til ATV Robust og praktisk tømmervogn av helgalvanisert og pulverlakkert stål som gjør det enklere å jobbe i skogen. Kraftige hjul med stålfelger, 22x11.00-8. Vekt: 161 kg. Mål: 3740 x 1200 x 1210 mm. Maks. belastning: 1000 kg. Ikke registrert, kan ikke registreres for vei. **82-088** **7999,-**

Lasteramper







1. Lasterampe, 1 stk For lasting av motorsykkel, ATV eller lignende på for eksempel tilhenger. Enkel å håndtere og transportere. Lav vekt. Selges enkeltvis.
..... **41-075** **369,-**

Lasterampe, 1 stk. For lasting av motorsykkel, ATV eller lignende på f.eks. tilhenger. Lett å håndtere og transportere. Lav vekt. CE-godkjent. Selges enkeltvis.

	Mål utslått (mm)	Mål sammenfoldet (mm)	Maks. belastning (kg)	Vekt (kg)	Art.	Pris
2.	1 753 x 1 140 x 38	1 753 x 378 x 135	680	11	**41-063**	**1199,-**
3.	1 980 x 283 x 50	716 x 283 x 200	272	5,1	**41-064**	**769,-**



Rullestolrampe, 2 stk. Praktiske ramper i aluminium. Lette å folde sammen og transportere. Leveres i par. Mål (utslått): 1 828 x 382 x 53 mm. Mål (sammenfoldet): 927 x 412 mm. Maks. belastning: 272 kg. Vekt (2 stk.): 15,5 kg **41-065** **1799,-**

Stopper



Stoppekloss For bruk ved transport av kjøretøy. Med metallbøyle som sørger for at kjøretøyets vekt ikke får klossene til å skli. Mål 17,5 x 12,5 x 10,5 cm.
..... **34-258** **94,90**

Oppbevaringskasse



Oppbevaringskasse, aluminium Kraftig oppbevaringskasse i 1,5 mm korrugert aluminium. For tilhenger eller lasteplan. Med gassdemper i lokket. Innfelt lås med to nøkler. Vekt: 8,5 kg. Mål: 860/450 x 485 x 460 mm. **41-006** **1299,-**

Tilbehør, last



Lastenett Elastisk og fleksibelt lastenett som holder lasten på plass. For sikker transport av last som er vanskelig å surre. Fås i to størrelser med henholdsvis 10 og 18 kroker for enkel festing. Velegnet for ATV og snøscooter og for tilhenger og pickup.
400 x 800 mm **82-1690** **84,90**
2400 x 1800 mm. **82-1691** **179,-**



Kapellstag Av aluminium, med justerbar bredde 1000-1500 mm. Passer de fleste tilhengere. Anbefales: Ett stag per meter.
..... **41-055** **169,-**



Oppbevaring for vognkort Vanntett oppbevaring av vognkort. Monteres på for eksempel tilhengeren ved hjelp av medfølgende holder. Ø 29,6 x 162 mm.
..... **41-508** **54,90**



Kapell til tilhenger Beskytter hengeren mot regn, snø og smuss. Av vanntett polyeten, 180 g/m². Festes enkelt med elastisk tau, Ø 7 mm.
Mål L: 210 x 124 x 7 cm. **82-090** **199,-**
Mål XL: 260 x 149 x 7 cm **82-091** **269,-**

Støttehjul





Støttehjul med bremse For tilhengere, båthengere og lignende uten bremse. Massivt gummihjul: 200 x 48 mm. Maks. belastning: 150 kg. **38-816** **249,-**
Reservehjul til 38-816.... **38-817** **109,-**



Støttehjul For tilhenger etc. Massivt gummihjul: 200 x 48 mm. Maks. belastning: 55 kg.
..... **41-500** **199,-**
Reservehjul til 41-500 .... **41-100** **94,90**





Elektrisk støttehjul Gjør det enklere å manøvrere campingvognen eller båt-/hestehengeren på trange steder som i innkjørselen, i hagen eller på parkeringsplasser. Kraftig motor som manøvreres ved hjelp av avtakbart håndtak. Koples til 12 V batteri (medfølger ikke). Maks. kjøretøylast: 2722 kg. Maks. last på støttehjulet: 498 kg. Vekt: 15,5 kg. .**38-830** **2999,-**



Støttehjul For tyngre tilhenger og campingvogn. Luftgummihjul: 260 x 85 mm. Maks. belastning: 150 kg. **41-501** **249,-**
Reservehjul til 41-501.... **41-101** **135,-**



Klemhylse For støttehjul. Med låsarm. For ytterrør med Ø 48 mm. .. **41-502** **69,90**



Støttefot med sveivfunksjon Forsinket. Maks. belastning: 300 kg. Høyde: 400 mm (nedsenket). Spindelbevegelse: 240 mm. Fotplate: Ø 94 mm. Rør: Ø 48 mm. Vekt: 2,6 kg. **41-504** **189,-**

Støttefot Forsinket. Høyde: 600 mm. Fotplate: Ø 94 mm. Rør: Ø 48 mm. Vekt: 1,7 kg.
..... **41-505** **109,-**

Lås



Lemlås Elforsinket. For lasteplan på lastebil. Med bøyle. **41-233** **135,-**



Lemlås Elforsinket. For tilhenger for personbil. Med sikkerhetssperre.
Lengde: 210 mm. Bredde: 47 mm. Festehull Ø 5 mm, c/c 80 mm. **41-231** **46,90**
Lengde: 215 mm. Bredde: 90 mm. Festehull 3 x Ø 8 mm. **41-232** **74,90**



Bøyle for lemlås, lang Skrus fast. Hull Ø 8 mm, c/c 45 mm. Mål: 160 x 30 x 6 mm.
..... **41-237** **22,90**



Bokslås mini Elforsinket. Rett sluttblikk. Skruer medfølger. Mål: 45 x 70 mm.
..... **86-224** **54,90**



Eksenterlås Elforsinket. Med krok og stillbar bøyle. Låses med hengelås med maks. 8 mm bøyle. Lengde: 165–190 mm. Bredde: 60 mm. Festehull: 3 x Ø 8 mm.
..... **41-239** **54,90**

Sikkerhetsvaier



Sikkerhetsvaier Av plastbelagt stålvaier. Med festeanordninger. Lengde: 86 cm.
..... **41-310** **42,90**

Bremsesko



Bremsesko, for to hjul For tilhenger og campingvogn.
Passer til: 2035 TSV178P TSV216P.
..... **41-000** **399,-**
Monteringssett..... **59-001** **84,90**
Passer til: TSV-nummer: TSV186P, TSV211P, TSV219P.
T-nummer: T007PS, T019PS, T031PS, T032PS, T038PS, T051PS, T052PS, T054PS, T058PS, T059PS, T060PS, T061PS, T072PS, T073PS, T076PS, T077PS, T078PS, T086PS, T087PS, T092PS, T095PS, T102PS, T104PS, T111PS, T112PS, T113PS, T114PS, T115PS, T119PS, T120PS, T125PS, T138PS.
EU & øvrige nummer: 20-2425/1, 20-964/1, 20-964u, 20-966/1, 361-311-83, S 2005-5.
..... **41-001** **599,-**
Monteringssett..... **59-002** **94,90**
Passer til: TSV-nummer: TSV177P, TSV198P, TSV205P, TSV213P, TSV217P, TSV223P.
T-nummer: T026PS, T027PS, T029PS, T068PS, T069PS, T070PS, T084PS, T140PS.
ETI-nummer: 811.002, 811.135, 811.157, 811.158, 811.165, 811.166, 811.204, 811.225, 811.230, 811.231, 811.237, 811.268, 811.303, 811.304, 811.309, 811.310, 811.333.
EU & øvrige nummer: 150-9834, 2050, 2051, 361-056-86..... **41-002** **499,-**
Passer til: AR2008, S 2005-7.
..... **41-003** **499,-**
Monteringssett..... **59-003** **84,90**

Hjul/tilbehør



Akseltapp rundrør Ø 40 mm Boltsirkel: 4/100 (M12x1,5). Maks. belastning per par: 750 kg. Maks. hastighet: 90 km/h. Senternav: Ø 56 mm. Vekt: 4,7 kg. Framstilt av stål..... **41-041** **399,-**



Akseltapp rundrør Ø 33 mm Boltsirkel: 4/100 (M12x1,5). Maks. belastning per par: 750 kg. Maks. hastighet: 90 km/h. Senternav: Ø 56 mm. Vekt: 3,85 kg. Produsert i stål. **41-040** **269,-**



Akseltapp firkantrør Ø 55 mm Boltsirkel: 6/140 (M16x1,5). Maks. belastning per par: 1700 kg. Maks. hastighet: 90 km/h. Senternav: Ø 80 mm. Vekt: 13,0 kg.
..... **41-043** **699,-**



Akseltapp rundrør Ø 45 mm Boltsirkel: 5/112 (M12x1,5). Maks. belastning per par: 1000 kg. Maks. hastighet: 90 km/h. Senternav: Ø 56 mm. Vekt: 5,5 kg. Framstilt av stål. **41-042** **499,-**

Fra **94,90**



Hjullagersett
For tilhenger med hjullager som har SKF-nummer.
SKF-nr. 30204 ..... **74-201** **94,90**
Mål: 39 x 72 x 37..... **74-546** **349,-**
Mål: 34 x 64 x 37..... **74-849** **279,-**
SKF-nr. 11949/11910/67048/67010.
..... **74-935** **189,-**
SKF-nr. 30304 ..... **74-206** **99,90**



Luftgummihjul med stålfelg Komplette hjul for tilhengere, båthengere, campingvogner m.m.
155 x 13". Passer akseltapp 41-041.
Boltsirkel: 4/100 ..... **41-160** **899,-**
4,80 x 8". Med stålfelg 8 x 3,75".
Boltsirkel: 4/100 Opel **41-163** **399,-**
4,80 x 12". Med stålfelg 12 x 4".
Boltsirkel: 4/100 Opel..... **41-164** **599,-**
165R x 13"C. Boltsirkel: 4/100 Opel.
..... **41-165** **999,-**

Sprutbeskyttelse

Fra **145,-**



Plastskjerm Med E-merket siderefleks. Velegnet for tilhenger, hestehenger, båthenger m.m.
For 13" hjul. Mål: 335 x 770 x 215 mm (hxlxb). Vekt: 1,1 kg. **41-052** **189,-**
For 10" hjul. Mål: 245 x 610 x 180 mm (hxlxb). Vekt: 0,7 kg. **41-053** **145,-**



Skvettlapp I kraftig EPDM-gummi for bl.a. tilhenger. Mål: 200 x 230 x 5 mm (b x h x t).
..... **41-070** **46,90**

Varselflagg

46,90



Varselflagg For markering av utstikkende gjenstander fra bil eller tilhenger. Av polyester. Farge: rødt/gult. Mål: 39 x 42 cm.
..... **41-509** **46,90**

Tilhengertilbehør



Adapterkabel Spiralkabel for tilhengere med 13-polet støpsel i begge endene. Kabel: 7 x 0,75 mm² + 1 x 1,5 mm². Lengde: 1,5 m.
..... **34-999** **249,-**

Adapterkabel Tilhengeradapter med spiralkabel. Til bil med 13-polet kontakt for overgang til 7-polet. Maks. lengde: 1,5 m.
..... **34-997** **249,-**



Tilhengerlås Tyverilås for varehenger, campingvogn og båthenger. Passer de fleste kulekoblinger. For både koblet og ukoblet tilhenger. Hengelås medfølger.
.....**41-507** **199,-**



Universal elkabelsett, reléstyrt All strøm til tilhenger mates gjennom elektronikkmodulen. Bilen påvirkes ikke av tilhengeren og får dermed ingen feilaktige belastninger på det elektriske systemet. Ved eventuell kortslutning på tilhenger beskyttes bilen av sikring til elektronikkmodulen. Universalmodell..... **34-970** **1099,-**



Adapterkabel Spiralkabel med 7-polet kontaktplugg i begge ender. Lengde: 1,5 m.
..... **34-991** **199,-**



1. Kulekobling Forsinket. For 50 mm kule. Godkjent for opptil 1300 kg. Festes vertikalt med 2 bolter til trekkstang av firkantprofil med 50 mm bredde. **41-2070** **289,-**

1. Kulekobling Forsinket. For 50 mm kule. Festes horisontalt med 2 bolter til rund trekkstang.
For trekkstang med Ø 35 mm, 1300 kg.
..... **41-2050** **199,-**
For trekkstang med Ø 50 mm, 1700 kg.
..... **41-2060** **289,-**

2. Lås for kulekobling Vanskeliggjør tyveri av tilhenger og campingvogn. Låser effektivt kulekoblinger for 50 mm kule. Leveres i praktisk transportforpakning sammen med 2 stk. nøkler.
..... **37-194** **159,-**



El-kabelsett Med 7-polet stikkontakt, 7-ledet kabel, gummitetning og monteringsdeler. Universalutførelse.
..... **34-981** **109,-**



3. Adapter Til elkopling for tilhenger. For tilhenger med 13-polet kontakt for overgang til 7-polet..... **34-995** **119,-**
4. Adapter Til elkopling for tilhenger. For bil med 13-polet kontakt for overgang til 7-polet..... **34-992** **129,-**



5. Adapter Til strømtilkobling for tilhenger med LED-lys. Innebygget effektmotstand for tilpasning til biler med CANBUS-lysovervåkning. Til bil med 13-polet kontakt for overgang til 7-polet. Passer ikke på biler med pulsstyrt elsystem **34-998** **199,-**

6. Tilhengerkontakter
7-polet utførelse
Stikkontakt (gummitetning anbefales ved montering)..... **34-1766** **34,90**
Støpsel **34-1768** **34,90**
Tilbehør
Gummitetning for stikkontakt 34-1766.
..... **34-175** **12,90**
13-polet utførelse.
Stikkontakt (gummitetning medfølger).
..... **34-1767** **99,90**
Støpsel **34-1769** **129,-**



7-lederkabel Plastisolert, med 7 forskjelligfargede ledere. For kobling til tilhengerens kontakter.
5 m..... **34-201** **115,-**
10 m..... **34-202** **199,-**



7. Kulebeskytter Av plast. For 50 mm kule. Sort..... **34-158** **12,90**

8. Kulebeskytter, kraftig Slagfast modell. For 50 mm kule. . **34-153** **24,90**



Trekkule 50 mm med 3/4"x16UNF gjenget festetapp. Ikke godkjent i Sverige og Finland.
..... **41-1005** **99,90**



Trekkule 50 mm. Ikke godkjent i Sverige og Finland. **41-1003** **169,-**



Trekkule Med 50 mm kule og sikkerhetsvaier med splint og 1" tilhengerfestesplint. Monteringshull: 16 mm. CC-avstand mellom hullene: 90 mm. Må ikke brukes i allmenn trafikk. Maks. belastning: 3500 kg. Vekt: 3,6 kg.
..... **34-159** **299,-**

Lastsrammer

169,-



Spennbåndsett, 4 deler Med bånd av UV-stabil nylon som har høy styrke og kraftige kroker. 2 laststrammere med gummibelagte håndtak og 2 hurtigstrammere.
Laststrammere:
• Bruddstyrke: 700 kg
• Surringsstyrke: 1400 kg
• Lengde: 4,5 m
• Bredde: 25 mm
Hurtigstrammere:
• Bruddstyrke: 550 kg
• Surringsstyrke: 1100 kg
• Lengde: 1,8 m
• Bredde: 25 mm..... **34-276** **169,-**



Hurtigstrammere, 2 stk. Med bånd av UV-stabil nylon med høy styrke, kraftige kroker og gummibelagt hurtiglås.
Hurtigstrammere:
• Bruddstyrke: 550 kg
• Surringsstyrke: 1100 kg
• Lengde: 1,8 m
• Bredde: 25 mm..... **34-277** **84,90**

22⁹⁰



Festeknapp, 10 stk. Til å feste presenningsstropper, tilhengerkapell og lignende. Av PP-plast..... **34-184** **22,90**



Laststrammer, 4 stk. Med bånd av UV-stabil nylon med høy styrke og kraftige kroker samt gummibelagte håndtak.
Laststrammer:
• Bruddstyrke: 700 kg
• Surringsstyrke: 1400 kg
• Lengde: 4,8 m
• Bredde: 25 mm..... **34-275** **179,-**



Laststrammer, 2 stk. Med bånd av UV-stabil nylon som har høy styrke, kraftige kroker og gummibelagte håndtak.
Laststrammer:
• Bruddstyrke: 1000 kg
• Surringsstyrke: 2000 kg
• Lengde: 4,8 m
• Bredde: 25 mm **34-278** **179,-**



Kapellstrammere, 4 stk. Av naturgummi. For kapell på lastebil, tilhenger etc.
4-punkts..... **34-183** **36,90**
3-punkts..... **34-182** **39,90**

Dekning



Drivstoff-flaske, 1 l For transport og oppbevaring av flytende drivstoff. Helletut og oppbevaringspose medfølger. Av aluminium.
..... **82-947** **125,-**



Påfyllingsrør Påfyllingsrør av stål med bøyelig gummitut. For jerrykanne. Gummipakning for å hindre lekkasje. Lengde: 29 cm. Passer 39-102, 39-103.... **39-104** **74,90**



Jerrykannepumpe For komfortabel drivstoffpåfylling, uten søl, fra tunge drivstoffdunker. Slangelengde: 1000/460 mm. Passer til Biltemas Jerrykanner 39-102 og 39-103. ..... **39-105** **145,-**



1. Tanklokk, universal Nødtanklokk for midlertidig bruk. Av plast.
..... **33-591** **22,90**

2. Låsbare tanklokk Stopper effektivt bensintyven. Leveres med to symmetriske nøkler..... **33-551** **135,-**



Drivstoffkanne, flat Pen modell i rødlakkert stålplate. Står stabilt takket være flat design med lavt tyngdepunkt. Plasttut 30 cm. Luftehull for raskere tømming. Egnet for bensin, diesel, etanol og olje. UN-godkjent.
10 l..... **39-110** **199,-**

Fra 179,-



Jerrykanne Klassisk army-modell av lakkert stålplate. Med rustbeskyttet innside. Velegnet for bensin, diesel, etanol og olje. UN-godkjent.
10 l..... **39-102** **179,-**
20 l..... **39-103** **199,-**
Pakning..... **39-000** **22,90**



Jerrykanne, 20 l Klassisk army-modell av plast. Bøyelig helletut. Vekt 1,1 kg. Mål: 320 x 470 x 150 mm (bxhxl).
..... **39-267** **169,-**



Bensinkanne, etanol Av plast. For etanol (E85). Med bøyelig forlengelsesrør. 5 l.
..... **39-265** **54,90**



Bensinkanne Av plast. Utstyrt med bærehåndtak og bøyelig forlengelsesrør for bekvem tanking uten søl.
5 l..... **39-255** **49,90**
10 l..... **39-256** **79,90**
20 l..... **39-253** **129,-**

Beskyttelse mot søl Fargen gir en påminnelse om hvilket drivstoff bilen skal fylles med, grønn for bensin eller sort for diesel. I tillegg beskytter den lakken mot drivstoffsøl og riper.
Grønn for bensin **38-820** **49,90**
Sort for diesel **38-821** **49,90**



Lastsrammer



Festetau, 2 stk. Praktisk innretning for å spenne fast, henge eller heise opp ting. Kan også brukes til å sikre for eksempel presenninger og telt. To karabinkroker og en vinsj som gjør det enkelt å stramme tauet. Lengde: 2,4 m. Tau av polyester. Maks. belastning: 68 kg.
34-214 **74,90**



Spennbånd, 2 stk. Rask og trygg sikring av last. Todelt med bånd av polyester, kraftige plastbelagte kroker og silikonbelagt strammeenhet. Surrestyrke: 360 kg. Bruddstyrke: 180 kg. Båndbredde: 25 mm. Lengde: 2,9 m. **34-216** **84,90**



Spennbånd, 2 stk. Polyesterbånd og silikonbelagte hurtigspenner. Surre-/bruddstyrke: 450/225 kg. 2,5 m x 25 mm.
34-215 **64,90**

Fra **22,90** 2 stk.



Spennbånd, 2 stk. 25 mm bredt bånd av polypropen, med spenne av aluminium. Bruddstyrke 100 kg.
0,5 m **34-217** **22,90**
1 m **34-218** **26,90**



Spennbånd Surrings-/bruddstyrke: 700/350 kg. Bredde: 25 mm. Av polyester.
1 m, 2 stk. **34-271** **29,90**
2 m, 1 stk. **34-272** **22,90**
2,5 m, 2 stk. **34-270** **34,90**
3 m, 1 stk. **34-273** **24,90**



22,90

Bagasjestropper, 2 stk. Gummistropper med metallkroker. Lengde 80 cm.
34-219 **22,90**



1. Festebeslag, 1500 kg Elforsinket. For kassevogn og pickup med maks. totalvekt 7000 kg. Monteres vertikalt/ horisontalt. Holdfasthet: 1500 kg. **41-250** **29,90**

2. Festebeslag, 500 kg Elforsinket, sortkromatert. For kassevogn og pickup med maks. totalvekt 3500 kg. Monteres vertikalt/ horisontalt. Holdfasthet: 500 kg.
41-260 **32,90**



Bagasjestropper, 2 stk. Med metallforsterkede plastkroker som enkelt og sikkert kan kobles sammen via de ergonomiske hullene. Lengde: 80 cm. **34-260** **49,90**

NY



Skive, 2-pk. For montering av festebeslag 41-250 og 41-260.
41-252 **32,90**

199,-



Spennbåndsett Praktisk eske med to laststrammere, to spennbånd og seks bagasjestropper i ulike lengder. Totalt 10 deler.
Laststrammer: 25 mm x 5 m. Bruddstyrke 350 kg, surrestyrke 700 kg.
Spennbånd: 25 mm x 3,5 m. Bruddstyrke 100 kg, surrestyrke 200 kg.
Bagasjestropper: 2 stk. 40 cm, 2 stk. 60 cm og 2 stk. 80 cm elastiske stropper med øye og krok i endene. Bruddstyrke 30 kg, surrestyrke 60 kg. **38-782** **199,-**



Laststrammer, manuell opprulling Fjærbelastet opprullingsmekanisme. Bånd av UV-stabil polyester, med 2 kraftige forankringskroker med PE-belegg og gummibelagt håndtak. Surre-/bruddstyrke: 1360/680 kg. Båndlengde: 4,9 m. Båndbredde: 38 mm. **34-284** **109,-**



Laststrammer, manuell opprulling Med manuell opprulling av båndet for å unngå floker. Bånd av polyester, 2 kraftige festekroker. Surre-/bruddstyrke: 450/225 kg. Båndlengde: 3,6 m. Båndbredde: 25 mm.
34-255 **44,90**



Laststrammer For sikker festing av last. Med bånd av UV-stabil polyester og gummibelagte håndtak. Kraftige forankringskroker.
Surrings-/bruddstyrke: 1000/500 kg. Mål: 4,8 m x 25 mm. **34-360** **42,90**
Surrings-/bruddstyrke: 2000/ 1000 kg. Mål: 4,5 m x: 37 mm. **34-361** **109,-**
Surrings-/bruddstyrke: 4000/ 2000 kg. Mål: 4,5 m x 38 mm. **34-362** **135,-**
Surrings-/bruddstyrke: 9000/4500 kg. Mål: 9 m x 50 mm **34-363** **249,-**



Spennbånd med lås Perfekt for å spenne og låse fast verdifull last som moped, ATV og sykkel på tilhenger eller lasteplan. Spennbåndet har to karabinkroker med kodelås med 3 tall og integrert stålkabel. Tåler opptil 300 kg. Lengde: 2,6 m.
34-265 **129,-**



Elastisk laststrammer Rask og sikker lastsikring. Elastisiteten reduserer risikoen for at krokene skal hoppe av pga. vibrasjoner. Todelt med bånd av polyester, kraftige kroker og strammer. Surringsstyrke: 1200 kg. Bruddstyrke: 600 kg. 6 m x 25 mm.
34-262 **159,-**



Elastisk hurtigstrammere Rask og sikker lastsikring. Elastisiteten reduserer risikoen for at krokene skal hoppe av pga. vibrasjoner. Todelt med bånd av polyester, kraftige kroker og strammer. Surringsstyrke: 600 kg. Bruddstyrke: 300 kg. 2,7 m x 25 mm.
34-261 **109,-**

Flatstiftsikringer, LED





Flatstiftsikringer LED, 30 stk. Med LED som lyser når sikringen er gått. Plasteske med assorterte sikringer, 6 stk. 10 A, 15 A, og 20 A, samt 4 stk. 5 A, 25 A og 30 A. Sikringsverktøy medfølger.

Standard	**24-327**	**109,-**
Mini	**24-328**	**109,-**
Micro 2	**24-329**	**109,-**

Flatsikringer



Flatstiftsikringer, 7 stk. 5 A, 7,5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A og 30 A.
35-461 **22,90**

Flatstiftsikringer, 10 stk. Av innstikktype.

A	Art.	Pris
3	24-309	22,90
5	24-310	22,90
7,5	24-311	22,90
10	24-312	22,90
15	24-313	22,90
20	24-314	22,90
25	24-315	22,90
30	24-316	22,90
40	24-317	22,90

Flatstiftsikringer, mini, 10 stk. 2 A, 3 A, 5 A, 7,5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A og 30 A.
35-655 **22,90**

Flatstiftsikringer, mini, 10 stk.

A	Art.	Pris
5	24-302	22,90
7,5	24-303	22,90
10	24-304	22,90
15	24-305	22,90
20	24-306	22,90
25	24-307	22,90
30	24-308	22,90



1 2

1. Flatstiftsikringer, 120 stk. 15 av hver av følgende sorter: 3 A, 5 A, 7,5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A **35-463** **79,90**

2. Sikringer, 180 stk. Modell standard: 7,5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A og 30 A. Modell mini: 3 A, 5 A, 7,5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A og 30 A **35-464** **169,-**



Sikringsverktøy, mini For demontering av flatstiftsikringer av modell mini.
35-665 **15,90**



Tester for flatstiftsikring Med lysdiode som indikerer om sikringen er hel. Justerbare teststifter for å kunne teste ulike typer flatsikringer. I tillegg verktøy for demontering av sikringer. **35-6010** **74,90**



Flatsikringsholder med uttak, 2 stk. Gir sikret uttak for mating av ekstra enhet. Maks. 10 A. Kabellengde 130 mm.

Miniflatsikringer	**35-6007**	**54,90**
Standard flatsikringer	**35-6008**	**54,90**



Sikringsholder For flatstiftsikringer. Med flatstifttilkoblinger og transparent beskyttelseslokk med skrufeste.

4 stk.	**35-6001**	**39,90**
6 stk.	**35-6002**	**54,90**
8 stk.	**35-6003**	**64,90**



Sikringsholder For flatstiftsikringer. Flatstifttilkoplinger for kablene. 1 stk.
35-642 **22,90**



Sikringsholder For flatstiftsikring. Montert på ledning. Med beskyttelseslokk. Maks. 30 A. (Sikring medfølger ikke).
35-648 **22,90**
For flatstiftsikring mini ... **35-647** **22,90**

Glassikringer



Sikringer, 115 stk. Glassikringer: 3 A (6,3 x 32 mm), 2 A og 5 A (5 x 20 mm). Kjøretøysikringer: 5 A, 8 A, 16 A og 25 A. Flatstiftsikringer: 5 A, 7,5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A og 30 A. **35-462** **135,-**



Glassikringer, 120 stk. 10 av hver av følgende sorter: (20 mm) 0,5, 1, 2,5, 3,15, 5, 10 A, (32 mm) 1, 2, 5, 7, 10, 15, 20 A. I rominndelt eske. **35-465** **109,-**

Glassikringer, 5 stk.

A	V	Str mm	Art.	Pris
0,2	230	5 x 20	35-1088	22,90
0,5	230	5 x 20	35-1090	22,90
1	230	5 x 20	35-1089	22,90
2	230	5 x 20	35-1100	22,90
2,5	230	5 x 20	35-1091	22,90
3,15	230	5 x 20	35-1092	22,90
5	230	5 x 20	35-1093	22,90
7	230	5 x 20	35-1094	22,90
10	230	5 x 20	35-1087	22,90
15	230	5 x 20	35-1101	22,90
2	12/24	6,3 x 32	35-1095	22,90
5	12/24	6,3 x 32	35-1041	22,90
6	12/24	6,3 x 32	35-1040	22,90
10	12/24	6,3 x 32	35-1042	22,90
15	12/24	6,3 x 32	35-1043	22,90
20	12/24	6,3 x 32	35-1044	22,90
25	12/24	6,3 x 32	35-1045	22,90
30	12/24	6,3 x 32	35-1081	22,90



Hengesikringsholder Med bajonettfeste og tilkoblingskabel. For glassikringer. (Sikring medfølger ikke.) Maks. 10 A.
Hvit holder for 6,3 x 32 mm sikringer.
35-657 **15,90**
Sort holder for 5 x 20 mm sikringer.
35-658 **15,90**

Køretøysikringer



Køretøysikringer, 10 stk. 5 A (1 stk.), 8 A (6 stk.), 16 A (2 stk.) og 25 A (1 stk.).
35-460 **22,90**

Kjøretøysikringer, 10 stk. 25 x 6 mm.

A	Art.	Pris
5	35-1064	22,90
8	35-1072	22,90
16	35-1177	22,90
25	35-1062	22,90



Sikringsholder For kjøretøysikringer. Med skruplinttilkoblinger og transparent beskyttelseslokk med skrufeste. 6 stk.
35-6005 **54,90**



Sikringsholder For kjøretøysikring (medfølger ikke). **35-640** **22,90**

Relé



Relé For tilkobling av lyskaster, signalhorn, viftemotor, pumpemotor eller andre strømforbrukere. Med holder som muliggjør separat montering. Fås for ulike sokler, se bilder av stifter på www.biltema.no.

For Audi, Fiat, Renault, Saab, VW m.fl.
Enkeltrelé med doble utganger, lukket, 30 A.
42-304 **42,90**
Enkeltrelé, vekslende, 40 A. **42-134** **46,90**
Enkeltrelé med sikring, lukket, 40 A.
42-305 **42,90**
Enkeltrelé, vekslende, 50/80 A.
42-306 **54,90**
Dobbeltrelé lukket. 40 A . **42-145** **74,90**

For BMW, Ford, Opel, Volvo m.fl.
Enkeltrelé, lukket, 30 A ... **42-302** **42,90**
Enkeltrelé, vekslende, 20/30 A.
42-303 **42,90**

For ekstralys, universal
Dobbeltrelé med sikring, lukket, 50 A .
42-307 **74,90**



3 4

3. Relésokkel sammenkoplingsbar For lukkede/vekslende releer med inntil fem kontaktstifter. Med festeøye.
42-314 **32,90**

4. Relésokkel For lukkede/vekslende releer med fem kontaktstifter.
42-315 **26,90**



Blinkrelé For Volvo Amazon 121, 122, 123GT f.o.m. chassisnr 140 000- og Duett 210 f.o.m. chassisnr 8275-. 142, 144, 145, 164 uten varselblinker.
43-134 **42,90**



Blinkrelé, 12 V Ved feilvarsling blinker lampen hurtigere enn normalt. DIN-standard. Passer bl.a.: Alfa-Romeo, Audi, BMW, Ford, Opel, Saab, Volvo og VW.

Utførelse	Maks.	Sokkel	Art.	Pris
DIN	100 W	A	42-140	54,90

Startknapp

74,90



Startknapp Hull-Ø: 22 mm. Maks. 50 A, 12 V. **43-075** **74,90**

Kontrollampe



Kontrollampe, rund Med 12 V pære. Hull-Ø: 10 mm. Kneppfeste. Rød.
..... **43-025** **22,90**

Lysdioder



Lysdiode Hull-Ø: 5 mm. 12 V.
Rød..... **43-046** **22,90**
Blå..... **43-043** **22,90**



Lysdiode Hull-Ø: 8 mm. 12 V.
Rød..... **43-870** **26,90**
Grønn..... **43-871** **26,90**

Tenningslås

94,90



Tenningslås Universal. Funksjoner: av, tenning og start (tilbakefjærende). Leveres med 2 nøkler. Skrutilkobling. Monteringshull: 25 mm. **43-076** **94,90**

Trykkbryter



Strømbryter, rektangulær På/av. Innbyggingsmål: 29 x 11 mm. Maks. 16 A.
..... **43-030** **26,90**



Strømbryter, rektangulær På/av. Rød kontrollampe. Kneppfeste. Innbyggingsmål: 37 x 20 mm. 12 V, 20 A.
..... **43-045** **32,90**



Strømbryter, rektangulær På/av. Kneppfeste. Innbyggingsmål: 19 x 13 mm. 12 V, maks. 16 A. **43-048** **26,90**



Strømbryter Rød kontrollampe. Innbyggingsmål: 37 x 21 mm. Maks. 21 A, 14 V.
3-veis (på/av/på) **43-068** **42,90**



Strømbryter, kvadratisk På/av. Gul kontrollampe. Kneppfeste. Innbyggingsmål: Ø 25 mm. 12 V, maks. 25 A.
..... **43-047** **26,90**



Trykkbryter For panelmontering. Tilbakefjærende. 1-polet. Maks. 20 A. Sort med rød knapp. Hull-Ø: 20 mm. **43-327** **26,90**



Trykkbryter For panelmontering. Tilbakefjærende. 1-polet. Maks. 20 A. Aluminium med sort knapp. Hull-Ø: 22 mm.
..... **43-328** **26,90**



Trykkbryter På/av. Hull-Ø: 12 mm diameter. 12 V, 10 A. **43-029** **26,90**



Strømbryter, oval På/av. Hull-Ø: 11 mm. 12 V, maks. 30 A.
Sort..... **43-209** **26,90**
Belyst..... **43-208** **26,90**

Uttrekksbryter



Uttrekksbryter For panelmontering. 1-polet. Hull-Ø: 8 mm. Maks. 10 A ved 12 V.
..... **43-024** **26,90**

Dørbryter



Dørbryter For innfelling i dørstolpe, etc. Hull-Ø: 10,5 mm. Mål: 20 x 35 mm. Maks. 10 A.
..... **43-011** **32,90**

Vippebryter

Fra 36,90 stk.



Vippebryter LED 2-veis (på/av). Forkrommet arm med lysdiode. Hull-Ø: 12,2 mm. Maks. 20 A, 12 V.
Rød LED..... **43-063** **36,90**
Gul LED **43-064** **36,90**
Grønn LED **43-065** **36,90**
Blå LED, med ekstra sterkt lys
..... **43-066** **42,90**



Vippebryter For montering på f.eks. instrumentpanel. Armens lengde: 25 mm. Maks. 16 A. På/av, 2 tilkoblinger.
..... **43-210** **26,90**



Vippebryter Med lettehull i armen og gummimansjett. Hull-Ø: 12,2 mm. Maks. 50 A, 12 V (maks. 25 A, 24 V).
2-veis (på/av)..... **43-060** **32,90**
3-veis (på/av/på) **43-061** **42,90**



Vippebryter med belyst arm 2-veis (på/av). AV = RØD, PÅ = GRØNN. Hull-Ø: 12,2 mm. Maks. 30 A, 12 V.
..... **43-062** **32,90**



Vippebryter med deksel Minimerer risikoen for utilsiktet å slå på en funksjon. Maks. 24 V, 10 A. **43-042** **59,90**

Kabler og tilbehør



Kabel, twin Twin power cable. Fortinnet. PVC. Rød/sort. Lengde: 10 m.

Kabeltverrsnitt	Art.	Pris
0,75 mm²	84-540	74,90
1,5 mm²	84-541	99,90
2,5 mm²	84-542	189,-
4,5 mm²	84-543	269,-



Flexslange Beskytter elkabler som trekkes gjennom bil, tilhenger etc. Av polypropylen. Lengde: 5 m.

Innv. Ø 4,5 mm, Utv. Ø 7 mm. **61-686** **42,90**
Innv. Ø 7 mm, Utv. Ø 11 mm. **61-687** **46,90**
Innv. Ø 10 mm, Utv. Ø 13 mm. **61-688** **54,90**

34,90 10 stk.



Kabelholdere, 10 stk. Selvklebende. Med låsing som kan åpnes.

Maks. Ø 10 mm..... **35-596** **34,90**
Maks. Ø 14 mm..... **35-598** **34,90**



Gummibelagt klammer, 2 stk. For festing av kabler m.m. Av rustfritt stål (A2).

Ø 6 mm..... **61-960** **22,90**
Ø 10 mm..... **61-961** **24,90**
Ø 13 mm..... **61-962** **26,90**
Ø 16 mm..... **61-963** **32,90**
Ø 19 mm..... **61-964** **32,90**
Ø 25 mm..... **61-965** **32,90**
Ø 30 mm..... **61-966** **36,90**

Krympeslanger

Fra **32,90** stk.



Krympeslange Av sort polyetylen. Angitt innvendig diameter er før krymping. Krympetemperatur: +70 °C, arbeidstemperatur: -45 °C – +125 °C. Krympeforhold: 2:1.

Inv Ø: 3,2 mm, lengde: 5 m. **61-672** **32,90**
Inv Ø: 4 mm, lengde: 5 m. **61-673** **32,90**
Inv Ø: 6 mm, lengde: 5 m. **61-674** **32,90**
Inv Ø: 8 mm, lengde: 5 m. **61-675** **32,90**
Inv Ø: 10 mm, lengde: 5 m. **61-676** **32,90**
Inv Ø: 12 mm, lengde: 5 m. **61-677** **32,90**
Inv Ø: 16 mm, lengde: 5 m **61-678** **54,90**
Inv Ø: 20 mm, lengde: 5 m. **61-679** **74,90**



Krympeslange med lim Af sort polyeten med indre limlag for vanntett isolering. Angitt innvendig diameter er før krymping. Krympetemp.: +70 °C. Arbeidstemperatur: –45 til +125 °C. Krympeforhold: 3:1.

Inv Ø: 3,2 mm, lengde: 5 m.**61-664** **42,90**
Inv Ø: 4 mm, lengde: 5 m. **61-665** **54,90**
Inv Ø: 6 mm, lengde: 5 m. **61-666** **64,90**
Inv Ø: 8 mm, lengde: 5 m. **61-667** **74,90**
Inv Ø: 10 mm, lengde: 5 m. **61-668** **84,90**
Inv Ø: 12 mm, lengde: 5 m. **61-669** **94,90**
Inv Ø: 16 mm, lengde: 5 m. **61-670** **115,-**
Inv Ø: 20 mm, lengde: 5 m. **61-671** **135,-**

159,-



Krympeslangesett 60 stk. Sort. Innv Ø før krympning: 3,2, 6,5, 8,5, 12,5, 16,5 og 22 mm. Krympetemp: +70 °C. Arb. temp: -45 °C – +125 °C. Krympeforhold: 2:1. Lengde: 95 mm. **61-663** **159,-**



Krympeslangesett med lim 76 stk. Sort med et indre limlag, noe som gir vanntett isolering. Innv Ø før krympning: 3,2, 4,8, 6,4, 7,9, 9,5, og 15,0 mm. Krympetemp: +70 °C. Arb. temp: -45 °C – +125 °C. Krympeforhold: 3:1. Lengde: 95 mm. **61-662** **179,-**



Krympeslanger, 15 stk. Ulike farger, 3 av hver farge. Innvendig diameter før krymping: 2, 4, 6, 8 og 10 mm. Krympetemp.: 55–90 °C. Arbeidstemp.: –45 til +125 °C. Lengde: 200 mm. **61-661** **32,90**

Lister



Kantlist Gummilist som beskyttelse rundt skarpe kanter og som dekorasjonslist. Klippes til ønsket lengde. Lengde: 3 m.

9 mm..... **33-537** **94,90**
14 mm..... **33-538** **109,-**



Kantlist med tetning, 4 m Av EPDM. Bredde: 8 mm; lengde: 4 m. Tetningslist Ø 14 mm.

Tetningslist side **60-250** **169,-**
Tetningslist overside **60-251** **169,-**



Tetningslist, EPDM-gummi Allroundtetning for tetning og demping i bilen, båten, huset med mer. Av EPDM-gummi, med dobbeltsidig tape. 5 m.

10 x 5 mm..... **60-252** **64,90**
15 x 8 mm..... **60-253** **94,90**

Kabelstrømper

Fra **49,90** stk.



Flettet kabelstrømpe Ekspanderende, av sort polyester. Beskytter og holder orden på kabler og ledninger. Lengde: 5 m.

Ø: 6 mm **61-682** **49,90**
Ø: 8 mm **61-683** **54,90**
Ø: 12 mm **61-684** **74,90**
Ø: 20 mm **61-685** **109,-**



Varmeisolerende kabelstrømpe Isolerer kabler og slanger mot strålingsvarme. Av aluminiumbelagt glassfiber. Lengde: 2,5 m. Temperaturområde: -40 til + 200 °C. Smeltepunkt: 600 °C. Flammesikkerhet: VW-1.

Ø: 10 mm **61-680** **189,-**
Ø: 20 mm **61-681** **249,-**

Krympekabelsko

Med isolasjon av krympeplast med smeltelim som gir en tett skjøt med god fukt-/vannbestandighet. Selges i forpakninger med 10 stk.



Skjøtehylse, 10 stk.

0,5–1,5 mm²	**44-0048**	**32,90**
1,5–2,5 mm²	**44-0065**	**34,90**
4–6 mm²	**44-0069**	**42,90**



Flatstifthylse, 10 stk. For flatstift med tungebredde 6,3 mm.

0,5–1,5 mm²	**44-0049**	**32,90**
1,5–2,5 mm²	**44-0066**	**34,90**
4–6 mm²	**44-0070**	**42,90**



Flatstift, 10 stk. Tungebredde 6,3 mm.

0,5–1,5 mm²	**44-0047**	**32,90**
1,5–2,5 mm²	**44-0064**	**34,90**
4–6 mm²	**44-0068**	**42,90**



Ringkabelsko, 10 stk.

0,5–1,5 mm²	**44-0046**	**32,90**
1,5–2,5 mm²	**44-0063**	**34,90**
4–6 mm²	**44-0067**	**42,90**

209,-



Kabelskosortiment 60 assorterte kabelsko med isolering av krympeplast med smeltelim som gir tett forbindelse med god motstandsevne mot fukt/vann.
..... **35-1950** **209,-**

Flatstift og kabelsko



Helisolert flatstifthylse, 10 stk. For flatstift med tungebredde 6,3 mm. Beskytter bedre mot smuss, korrosjon og kortslutning.

0,5-1,5	**44-0019**	**16,90**
1,5-2,5	**44-0020**	**16,90**
4-6	**44-0021**	**16,90**



Flatstifthylse, 10 stk. For flatstift med tungebredde 6,3 mm.

0,5–1,5	**44-0022**	**16,90**
1,5-2,5	**44-0023**	**16,90**
4-6	**44-0024**	**16,90**



Smal flatstifthylse, 10 stk. For flatstift med tungebredde 2,8 mm.

0,5–1,5 mm²	**44-0025**	**16,90**
1,5–2,5 mm²	**44-0026**	**16,90**



Dobbelflatstift, 10 stk. Tungebredde 6,3 mm.

0,5–1,5 mm²	**44-0027**	**16,90**
1,5–2,5 mm²	**44-0028**	**16,90**



Flatstift, 10 stk. Tungebredde 6,3 mm.

0,5–1,5 mm²	**44-0029**	**16,90**
1,5–2,5 mm²	**44-0030**	**16,90**
4–6 mm²	**44-0031**	**16,90**



Rundstift, 10 stk.

0,5–1,5 mm²	**44-0032**	**16,90**
1,5–2,5 mm²	**44-0033**	**16,90**



Uisolerte rørkabelsko, 10 stk. Uisolerte rørkabelsko for høy strøm.

Største kabel-tverrsnitt	Største bolt Ø	Art.	Pris
10 mm²	8 mm	**24-580**	**54,90**
16 mm²	10 mm	**24-581**	**64,90**
25 mm²	10 mm	**24-582**	**74,90**
35 mm²	10 mm	**24-583**	**94,90**
50 mm²	10 mm	**24-584**	**105,-**



Rundstifthylse, 10 stk.

0,5–1,5 mm²	**44-0034**	**16,90**
1,5–2,5 mm²	**44-0035**	**16,90**



Ringkabelsko, 10 stk.

0,5–1,5 mm²	**44-0036**	**16,90**
1,5–2,5 mm²	**44-0037**	**16,90**
1,5–2,5 mm²	**44-0038**	**16,90**
4–6 mm²	**44-0039**	**16,90**



Skjøtehylse, 10 stk.

0,5–1,5 mm²	**44-0040**	**16,90**
1,5–2,5 mm²	**44-0041**	**16,90**
4–6 mm²	**44-0042**	**16,90**



Gaffelkabelsko, 10 stk. Ikke beregnet for bærende konstruksjon.

0,5–1,5 mm²	**44-0043**	**16,90**
1,5–2,5 mm²	**44-0044**	**16,90**
4–6 mm²	**44-0045**	**16,90**



Flatstifthylse, 10 stk. Uisolert. Tungebredde: 6,3 mm.

0,75–1,5 mm²	**44-0073**	**15,90**
1,5–2,5 mm²	**44-0074**	**15,90**
4–6 mm²	**44-0075**	**15,90**



Kabelskosett Kabelskotang og 100 stk. assorterte kabelsko.
..... **35-797** **99,90**



Kabelsko

110 stk.	**35-799**	**69,90**
175 stk.	**35-798**	**89,90**
300 stk.	**35-796**	**139,-**
760 stk.	**35-793**	**259,-**



Koblingsplint, 2 stk. Av polyetylen.12-polet. For 12/24 V.

For 1,5 mm² kabel	**35-810**	**19,90**
For 2,5 mm² kabel	**35-811**	**19,90**
For 6 mm² kabel	**46-189**	**19,90**



Grenkontakter 5 stk. Med flatstifttilkobling. For avgrening. Avisolerer og gir korrekt elektrisk forbindelse i en operasjon.
Kabeltverrsnitt 0,5–0,75 mm².
..... **44-114** **22,90**
Kabeltverrsnitt 0,75–1,5 mm².
..... **44-146** **22,90**
Kabeltverrsnitt 1,5–2,5 mm².
..... **44-116** **22,90**



Kabelskopresse Klemmer sammen kabelsko ved hjelp av et kraftig hammerslag. For uisolerte loddefrie kabelsko 8–70 mm².
..... **19-1257** **135,-**



Forgreningskontakter, 10 stk. Tungebredde 6,3 mm. Med 1 inngang og 2 utganger for 3 flatstifthylser. **44-034** **32,90**



Skjøteklemmer, 10 stk. For innkobling midt på en kabel. Avisolerer og gir korrekt elektrisk forbindelse i en operasjon.

Kabeltverrsnitt	Art.	Pris
0,5–1 mm²	**44-035**	**22,90**
0,75–2,5 mm²	**44-036**	**22,90**

Tenger



Kabelskotang Automatisk. For fastpressing av loddefrie, isolerte kabelsko 0,25–2,5 mm². Returspærre som gjør at tangen ikke slipper taket før kabelskoen er ordentlig fastpresset. Ergonomisk håndtak. Lengde: 180 mm. Vekt: 400 g..... **71-7800** **189,-**



Kabelskotang Profesjonelt verktøy for uisolerte kabelsko, 0,5–6 mm². Med utveksling og returspærre for pålitelig krymping. Lengde: 225 mm..... **71-656** **229,-**

Kopplingsledning



Koblingsledning RKUB. For bil, båt, campingvogn m.m. Lavspenningskabel 100 V. Fleksibel kobberline.

Farge	Kabeltv. sn.	Lengde	Maks.	Art.	Pris
Sort	0,75 mm²	10 m	9 A	**35-3835**	**26,90**
Sort	1,5 mm²	10 m	15 A	**35-3865**	**42,90**
Sort	2,5 mm²	10 m	18 A	**35-3885**	**54,90**
Sort	4 mm²	5 m	26 A	**35-3905**	**54,90**
Sort	6 mm²	5 m	34 A	**35-3925**	**64,90**
Rød	0,75 mm²	10 m	9 A	**35-3833**	**26,90**
Rød	1,5 mm²	10 m	15 A	**35-3863**	**42,90**
Rød	2,5 mm²	10 m	18 A	**35-3883**	**54,90**
Rød	4 mm²	5 m	26 A	**35-3903**	**54,90**
Rød	6 mm²	5 m	34 A	**35-3923**	**64,90**
Gul	0,75 mm²	10 m	9 A	**35-3836**	**26,90**
Gul	1,5 mm²	10 m	15 A	**35-3866**	**42,90**

Gummigjennomføringssett, side 211

Kontakter



Kontakter Robuste og vanntette kontakter perfekte for skjøting av kabel i utsatte miljøer. Tetninger medfølger. For kabeldiameter: 0,75–1,5 mm². Hylse-, stiftkontakthus og crimpkontakter kreves for komplett kontaktutstyr.

Stiftkontakter, 10 stk.

1 stift	**44-150**	**64,90**
2 stift	**44-152**	**69,90**
3 stift	**44-154**	**84,90**
4 stift	**44-156**	**94,90**

Hylsekontakter, 10 stk.

1 stift	**44-151**	**64,90**
2 stift	**44-153**	**69,90**
3 stift	**44-155**	**84,90**
4 stift	**44-157**	**94,90**



Stifter, 50 stk. Bruk crimptang 71-656.

Hankontakter	**44-158**	**46,90**
Hunkontakter	**44-159**	**46,90**



Alu/plastnagler Av aluminium. Med plasthode. For nagling av plastdeler. Diameter: 4,5 mm. Lengde: 55,2 mm. Diameter, hode: 12 mm. Leveres i 20-pk. **12-920** **94,90**

Buntebåndverktøy



Buntebåndverktøy Med regulerbar stramming av buntebånd og automatisk kapping..... **12-682** **125,-**

Strips



Buntebåndsett Selvlåsende buntebånd i fluorescerende farger. Av nylon 66. Assorterte farger, 20 stk. av hver farge, totalt 100 stk. 4,8 x 200 mm. **61-654** **84,90**



Buntebåndsett Selvlåsende sorte buntebånd av nylon 66. 100 stk. 2,5 x 100 mm og 100 stk. 3,6 x 200 mm. Totalt 200 stk. **61-656** **54,90**



Buntebåndsett, 300 stk. Selvlåsende buntebånd av nylon 66. Blandede farger i størrelsene 2,5 x 100 mm og 3,6 x 200 mm. **61-657** **64,90**



Buntebåndsett, 700 stk. Selvlåsende buntebånd av nylon 66. Svarte og hvite i størrelsene 2 x 100 mm, 4 x 200 mm og 4 x 280 mm. **61-659** **129,-**



Festebånd, 100 stk. Med pilspissfeste for hullmontering. For enkel og eksakt festing av kabler i f.eks. kjøretøy, maskiner eller skap. Av nylon 66. 4,8 x 200 mm.
.....**61-653** **64,90**



Buntebåndsett, 1000 stk. Selvlåsende buntebånd av nylon 66. 2 x 100 mm. 500 stk. hvite og 500 stk. sorte. totalt 1000 stk. **61-658** **109,-**



Buntebåndsett hage Selvlåsende, grønne buntebånd av nylon 66. 100 stk. 2,5 x 100 mm og 100 stk. 3,6 x 200 mm. Totalt 200 stk. **61-655** **54,90**



Buntebånd, 10 stk. Av rustfritt stål. Selvlåsende. 4,6 x 350 mm.
.....**61-660** **84,90**



Åpningsbare buntebånd Kan åpnes og lukkes flere ganger. Av nylon 66. 100 stk.
4,8 x 200 mm.....**61-651** **49,90**
7,6 x 300 mm.....**61-652** **89,90**



Buntebånd, 100 stk. Selvlåsende av nylon 66.

Mål mm	Farge	Art.	Pris
2,5 x 100	Hvit	**61-640**	**22,90**
3,6 x 140	Hvit	**61-641**	**32,90**
4,8 x 200	Hvit	**61-642**	**29,90**
4,8 x 250	Hvit	**61-643**	**39,90**
7,6 x 380	Hvit	**61-644**	**79,90**
2,5 x 100	Sort	**61-645**	**22,90**
3,6 x 140	Sort	**61-646**	**32,90**
4,8 x 200	Sort	**61-647**	**29,90**
4,8 x 250	Sort	**61-648**	**39,90**
7,6 x 380	Sort	**61-649**	**79,90**
9,0 x 550	Sort	**61-650**	**129,-**



Monteringsplater for buntebånd, 10 stk. Selvklebende. For festing av maks. 5 mm brede buntebånd (medfølger ikke) på karosserideler, vegger m.m. Kan også festes med skrue. Mål: 29 x 29 mm.
..... **35-495** **22,90**

Fra **99,90**



Startkabler Startkabler av CCA-tråd. Med myk isolasjon og helisolerte håndtak. Letthåndterlige selv i streng kulde. Leveres i praktisk forpakning.

Kabeltv.sn.	Strøm	Lengde	Art.	Pris
10 mm²	180 A	2,5 m	**24-575**	**99,90**
16 mm²	220 A	3,0 m	**24-576**	**159,-**
25 mm²	350 A	3,5 m	**24-577**	**199,-**
35 mm²	480 A	4,5 m	**24-578**	**299,-**

Startkabler med elektronikkbeskytter Startkabler av CCA-tråd. Den svarte minuskabelen har en enhet som reduserer risikoen for skader på bilens elektronikk og elsystem. Med myk isolasjon og helisolert håndtak. Letthåndterlig selv i kulde. Leveres i praktisk forpakning. Diameter: 25 mm². Strøm: 350 A. Lengde: 3,5 m. **24-579** **269,-**



Startkabler med LED Med LED-diode på klemmene. Av CCA-tråd med myk isolering og helisolerte klemmer. Letthåndterlig selv i kulde. Leveres i praktisk forpakning. Kabeltverrsnitt: 16 mm². Strøm: 220 A. Lengde: 3 m. **24-585** **189,-**



32,90

Syremåler For måling av spesifikk vekt på batterisyren. **37-204** **32,90**



Batteriklemme

50 A, maks. åpning: 22 mm. 2 stk.....**35-989** **22,90**
120 A sort, maks. åpning: 35 mm.....**35-1670** **29,90**
120 A rød, maks. åpning: 35 mm. **35-1671** **29,90**



1. Jordingskabel Uten batterikabelsko. Sort kabel.

Lengde	Kabelareal	Art.	Pris
600 mm	16 mm²	**35-186**	**46,90**
350 mm	35 mm²	**35-179**	**64,90**
350 mm	70 mm²	**35-182**	**109,-**

2. Batterikabel Uten batterikabelsko. Rød kabel.

Lengde	Kabelareal	Art.	Pris
350 mm	16 mm²	**35-177**	**36,90**
350 mm	35 mm²	**35-178**	**64,90**

3. Batterikabel Med batterikabelsko, pluss. Rød kabel.

Lengde	Kabelareal	Art.	Pris
600 mm	16 mm²	**35-1791**	**64,90**
350 mm	35 mm²	**35-1792**	**74,90**
600 mm	35 mm²	**35-1793**	**84,90**
600 mm	70 mm²	**35-185**	**135,-**

4. Stelkabel, flettet Med kabelsko, minus. Kabeltværsnit 16 mm².
250 mm (uden kabelsko).....**35-1665** **42,90**
350 mm.....**35-1662** **54,90**

5. Jordingskabel Med batterikabelsko, minus. Sort kabel.

Lengde	Kabelareal	Art.	Pris
600 mm	16 mm²	**35-1782**	**64,90**
350 mm	35 mm²	**35-1794**	**74,90**
600 mm	35 mm²	**35-1795**	**84,90**
350 mm	70 mm²	**35-180**	**94,90**
600 mm	70 mm²	**35-183**	**135,-**

Startbatteri for bil

Sølv-kalsiumbatterier – ekstra kraft og lengre levetid





Vedlikeholdsfritt batteri Med lang levetid. Integrert flammebeskyttelse. Hus av forsterket polypropylen. Tåler helling (maks. 45° monterings-/hellingsvinkel), noe som reduserer risikoen for syrelekkasje.

*** Sølv-kalsiumbatterier i tabellene er merket med asterisk (*).**
Alle Biltemas sølv-kalsiumbatterier har et sølvfarget hus.



Standard pol

Ah	Mål (lxbxh) mm	CCA EN	Vekt	Art.	Pris
44	207 x 175 x 190	350	12 kg	**80-2607**	**699,-**
45	237 x 133 x 223	370	13,1 kg	**80-2451**	**699,-**
45*	242 x 175 x 175	420	12,5 kg	**80-2456**	**699,-**
54*	245 x 175 x 175	490	14,1 kg	**80-2543**	**849,-**
54	278 x 175 x 175	450	14,3 kg	**80-2542**	**749,-**
55*	242 x 175 x 190	480	14,0 kg	**80-2556**	**799,-**
60	266 x 175 x 225	470	17,5 kg	**80-2602**	**749,-**
62	242 x 175 x 190	600	15,2 kg	**80-2624**	**799,-**
62	242 x 175 x 175	540	14 kg	**80-2623**	**799,-**
63	278 x 175 x 175	560	18 kg	**80-2631**	**849,-**
66*	278 x 175 x 190	540	16,4 kg	**80-2664**	**949,-**
70*	230 x 175 x 220	570	16,5 kg	**80-2701**	**1049,-**
74*	278 x 175 x 190	680	18,2 kg	**80-2743**	**1049,-**
75	312 x 175 x 175	640	18,7 kg	**80-2751**	**1049,-**
75*	272 x 175 x 175	720	17,2 kg	**80-2753**	**1049,-**
80	312 x 175 x 190	640	19,8 kg	**80-2801**	**1049,-**
80	260 x 173 x 222	660	11 kg	**80-2802**	**1049,-**
88	354 x 175 x 190	735	22,4 kg	**80-2882**	**1049,-**
90	315 x 175 x 190	700	20 kg	**80-2901**	**1049,-**
100*	353 x 175 x 190	810	23,8 kg	**80-21005**	**1399,-**



Standard pol

Ah	Mål (lxbxh) mm	CCA EN	Vekt	Art.	Pris
44	207 x 175 x 190	350	13,5 kg	**80-2441**	**699,-**
45	237 x 133 x 223	370	13,5 kg	**80-2453**	**699,-**
60	266 x 175 x 225	470	16,7 kg	**80-2604**	**749,-**
70*	255 x 175 x 220	570	18,4 kg	**80-2703**	**1049,-**



Smal rund pol

Ah	Mål (lxbxh) mm	CCA EN	Vekt	Art.	Pris
45	237 x 133 x 223	370	13,5 kg	**80-2454**	**699,-**



Flat pol

Ah	Mål (lxbxh) mm	CCA EN	Vekt	Art.	Pris
43	211 x 175 x 175	410	11,5 kg	**80-2455**	**599,-**

Samtlige priser inkluderer miljøavgifter.

EFB-batteri

For biler med start-stopp-system





Startbatteri EFB Start-Stop Start-Stop Høy ytelse, tåler dobbelt så mange sykluser som vanlige startbatterier. Egnet for biler med start-/stopp-system og kjøretøy som bruker mye strøm. Lang levetid. Hurtig energigjenvinning under kjøring. Helt vedlikeholdsfritt.

Ah	Mål mm (lxbxh)	CCA EN	Art.	Pris
60	242 x 175 x 190	560	**80-3602**	**999,-**
70	278 x 175 x 190	650	**80-3703**	**1299,-**
80	315 x 175 x 190	730	**80-3803**	**1599,-**
95	353 x 175 x 190	850	**80-3953**	**1699,-**

AGM-batteri

3 ganger så mange sykluser som et standardbatteri





AGM-batteri Høyytelsesbatteri med avansert AGM-teknologi (Absorbent Glass Mat). Tåler tre ganger så mange sykluser enn et standardbatteri. Svært velegnet for biler med Start/Stop-funksjon. Helt vedlikeholdsfritt og lekkasjesikkert. Kan monteres i alle posisjoner fordi elektrolytten er bundet i spesielle glassullmatter mellom batteriets blyplater. Hus av forsterket polypropylen. Samtlige priser inkluderer miljøavgifter. Standardpol.

Ah	Mål mm (lxbxh)	CCA EN	Art.	Pris
70	275 x 174 x 190	760	**80-700**	**1699,-**
80	314 x 174 x 190	800	**80-800**	**1799,-**
95	351 x 174 x 190	850	**80-900**	**1949,-**

Startbatteri, 6 V



Standard pol Passer Opel, Volkswagen mfl. Samtlige priser inkluderer miljøavgifter. 1 års garanti.

V	Ah	Mål (lxbxh) mm	Art.	Pris
6	77	216 x 169 x 190	**80-7715**	**1299,-**

Fritidsbatterier for båt, fritid og bil

Tåler ekstra mange opp- og utladinger



Vedlikeholdsfritt batteri Solcelle, vindkraft og fritid. 1 års garanti.

- Kraftfullt, driftssikkert og vedlikeholdsfritt batteri, velegnet i forbindelse med omfattende og energikrevende elutstyr.
- Også velegnet i kombinasjon med solcellepaneler og vindgeneratorer.
- Konstruert for de høye kravene som stilles til et batteri for bruk i bobil, campingvogn, båt og fritidsbolig.
- Svært driftssikkert batteri som tåler mange opp- og utladinger.
- Lang levetid: 450~500 ladesykluser ved 50 % DOD (utladingens dybde) (25 °C).
- Tåler helling (maks. 45° monterings-/hellingsvinkel), noe som reduserer risikoen for syrelekkasje.
- Integrert flammebeskyttelse.
- Poltype: Marin Twin (2 runde og 2 gjengede poler).
- Hus av forsterket polypropylen.
- 1 års garanti.

Ah	Mål (lxbxh)	Art.	Pris
80	257 x 172 x 220 mm	**80-80**	**1249,-**
90	302 x 172 x 220 mm	**80-90**	**1499,-**
100	330 x 172 x 242 mm	**80-100**	**1649,-**



Vedlikeholdsfritt batteri Med lang levetid. Integrert flammebeskyttelse. Hus av forsterket polypropylen. Tåler helling (maks. 45° monterings-/hellingsvinkel), noe som reduserer risikoen for syrelekkasje. * Sølv-kalsiumbatterier i tabellene er merket med asterisk (*). 1 års garanti.

Marin, bobil

Ah	Mål mm (lxbxh)	Art.	Pris
64	257 x 172 x 220	**80-4641**	**849,-**
73	257 x 172 x 220	**80-4731**	**849,-**
86	257 x 172 x 220	**80-4861**	**999,-**
100	330 x 172 x 239	**80-41001**	**1149,-**

Fritid, campingvogn

Ah	Mål mm (lxbxh)	Art.	Pris
70*	257 x 174 x 220	**80-3702**	**849,-**
105	410 x 175 x 235	**80-31101**	**1249,-**
120	505 x 183 x 240	**80-31201**	**1399,-**

Snøfreser, plentraktor etc.

Ah	Mål mm (lxbxh)	Art.	Pris
20	205 x 132 x 185	**80-2201**	**499,-**
30	205 x 132 x 185	**80-2301**	**599,-**
20	205 x 132 x 185	**80-2202**	**499,-**
30	205 x 132 x 185	**80-2302**	**599,-**

Startbatteri, litium, for gressklipper



Litiumbatteri LiFePO4 til gressklipper
Miljøvennlig startbatteri med høy ytelse og overlegne egenskaper sammenlignet med tradisjonelle batterier: lavere vekt, lengre selvutlading ved vinterlagring, lengre levetid, bedre startegenskaper og syre-/lekkasjefritt. Med ON/OFF-knapp. Lades med spesiell lader for litiumbatterier. 1 års garanti.

V	Ah*	Mål (lxbxh)	Vekt	Art.	Pris
12	3,5 (24) Ah	163 x 166 x 123	1,1 kg	**80-2351**	**1099,-**
12	3,5 (20) Ah	170 x 181 x 77	1,0 kg	**80-2352**	**1099,-**

* Et litiumbatteri gir samme effekt som et blybatteri med høyere Ah siden det har større energitetthet. Tall i parentes angir Ah for tilsvarende blybatteri.

Startbatterier for lastebil og traktor



Vedlikeholdsfritt batteri Med lang levetid. Integrert flammebeskyttelse. Hus av forsterket polypropylen. Tåler helling (maks. 45° monterings-/hellingsvinkel), noe som reduserer risikoen for syrelekkasje. Samtlige priser inkluderer miljøavgifter. 1 års garanti. * Sølv-kalsiumbatterier i tabellene er merket med asterisk (*).



Ah	Mål mm (lxbxh)	CCA EN	Art.	Pris
95*	302 x 174 x 220	760	**80-2953**	**1249,-**
105	330 x 173 x 229	780	**80-21051**	**1399,-**



Ah	Mål mm (lxbxh)	CCA EN	Art.	Pris
95*	302 x 174 x 220	760	**80-2954**	**1249,-**



Ah	Mål mm (lxbxh)	CCA EN	Art.	Pris
135	514 x 175 x 210	900	**80-21354**	**1799,-**



Ah	Mål mm (lxbxh)	CCA EN	Art.	Pris
162	508 x 222 x 220	860	**80-21621**	**2099,-**
180	508 x 222 x 220	1000	**80-21802**	**2199,-**

Blybatterier



Blybatterier Ventilregulerte og vedlikeholdsfrie. Hus av hardplast. Anvendelige både ved syklisk drift og som beredskapskraft. For lommelykter, gressklippere, alarmsystem m.m. 1 års garanti.

V	Ah	Mål mm (lxbxh)	Vekt	Tilkopling	Art.	Pris
6	4,5	70 x 48 x 101	0,91 kg	F1 (4,75 mm)	**80-402**	**109,-**
6	12,0	151 x 50 x 95	2,25 kg	F1 (4,75 mm)	**80-404**	**199,-**
12	1,2	97 x 48 x 52	0,6 kg	F1 (4,75 mm)	**80-405**	**109,-**
12	4,5	90 x 70 x 101	1,8 kg	F1 (4,75 mm)	**80-409**	**159,-**
12	7,2	151 x 65 x 95	2,7 kg	F1 (4,75 mm)	**80-410**	**209,-**
12	12,0	151 x 96 x 95	4,3 kg	F1 (4,75 mm)	**80-412**	**319,-**
12	18,0	181 x 76 x 167	6,3 kg	F3 (for M 5)	**80-413**	**499,-**

Vannbåter Batteri



V	Ah	Mål mm (lxbxh)	Vekt	Art.	Pris
12	20	175x87x155/175	6,0 kg	**80-850**	**749,-**
12	30	166x126x175/195	9,5 kg	**80-851**	**999,-**

OBS! Små målavvik på batteriene kan forekomme. Fullstendige anbefalingstabeller finner du i varehusene og på www.biltema.no.

Riktig batterilader til ditt behov

Hos Biltema finner du to ulike typer ladere for kjøretøy- og fritidsbatterier. Alle typer har fordeler og ulemper. Derfor er det viktig at du velger riktig lader.

Intelligent batterilader

En mikroprosessorstyrt lader, også kalt smartlader, som bruker pulserende lading i flere trinn for å gi effektiv og skånsom opplading av batteriet. Etter opplading går laderen automatisk over til vedlikeholdslading, noe som gjør den spesielt velegnet til vedlikehold av batterier som ikke er i bruk store deler av året.

+ Egnet for lading av blysyrebatterier, bly- WET-, MF-, AGM-, gel- og CA/CA-batterier.
+ Ladingen kan gjennomføres uten tilsyn.
+ Behovsstyrt vedlikeholdslading for bedre levetid for batterier som oppbevares over lang tid.
– Kan ikke lade opp veldig utladet batteri.

Tradisjonell batterilader

Enkel og velprøvd konstruksjon. Egnet for opplading av både vanlige blybatterier, GEL- og av AGM-batterier. Velg en lader som har ladestrøm som tilsvarer en tidel av batteriets Amperetime-tall (Ah). Eksempel: 60 Ah batteri = 6 A lader.

+ Kan lade opp veldig utladet batteri.
– Ladingen må foregå under tilsyn og avsluttes manuelt for å unngå å overlade batteriet.



Batterilader, 6/12 V, 7,5/8 A Ladespenning: Omstillbar 6/12 V. Omstillbar for bil/MC-batteri. Maks. ladestrøm, bil = 7,5 A (6 V), 8,0 A (12 V); MC = 0,45 A (6 V), 0,7 A (12 V). Ladekapasitet, bil = 32–120 Ah (6 V), 20–120 Ah (12 V); MC = 3,7–30 Ah (6/12 V). Vekt: 2,3 kg. **37-724** **349,-**



Batterilader 12 V, 15 A med booster En kraftig og intelligent lader som lader alt fra små til veldig store 12 V batterier. Med hurtigladefunksjon (booster). Ni-trinns helautomatisk ladesyklus. For tradisjonelle blysyrebatterier, bly- WET-, MF-, AGM-, gel- og CA/CA-batterier. Kan brukes som strømkilde. Med minnefunksjon. Avsulfaterer slitte batterier, og går automatisk over til vedlikeholdslading. Med beskyttelse mot kortslutning, tilkopling av feil pol og overbelastning. Ladekapasitet 6–300 Ah. **37-746** **699,-**



Batterilader Litium LiFePO4, 12 V, 4 A Intelligent modell for 12 V Litium-jernfosfatbatterier (LiFePO4). Med automatisk vedlikeholdslading, trygg start og beskyttelse mot kortslutning, polvending og overbelastning. Ladekapasitet: 1-40 Ah. Motstandsdyktig mot støv og vann, IP65. . . . . **37-753** **699,-**



Batterilader for blysyre- og LiFePO4-batterier Kraftig lader for 6/12 V tradisjonelle blysyrebatterier og LiFePO4-batterier. Batteriklemmer, ringkabelsko og kabel med sigarettennerplugg medfølger. Med minnefunksjon og vern mot kortslutning, polvending og overbelastning, samt funksjon for å lade kalde batterier. Ladekapasitet 10–80 Ah. Kapslingsgrad IP44. . . . . **37-767** **399,-**

Fra **599,-** stk.



Batterilader IP68, 12 V, 4 A Intelligent, smidig støv- og vanntett modell til lading av 12 V batterier, 12-80 Ah. Passer til bil- og fritidsbatterier. For tradisjonelle blysyrebatterier, bly- WET-, MF-, AGM-, gel- og CA/CA-batterier. Med batteriklemmer og nettledning. Går automatisk over til vedlikeholdslading når batteriet er fulladet. Med beskyttelse mot kortslutning, tilkopling av feil pol og overbelastning. **37-754** **599,-**

Batterilader IP68, 12 V, 8 A Intelligent, smidig støv- og vanntett modell til lading av 12 V batterier. Ladekapasitet 24-160 Ah. Passer til bil- og fritidsbatterier. For tradisjonelle blysyrebatterier, bly- WET-, MF-, AGM-, gel- og CA/CA-batterier. Med batteriklemmer og nettledning. Går automatisk over til vedlikeholdslading når batteriet er fulladet. Med beskyttelse mot kortslutning, tilkopling av feil pol og overbelastning. **37-758** **799,-**



Batterilader 12 V, 1,5 A Smidig modell for lading av mindre 12 V-batteri 5-45 Ah. Egnet for motorsykkelbatterier og mindre bilbatterier. For tradisjonelle blysyrebatterier, bly- WET-, MF-, AGM-, gel- og CA/CA-batterier. Batteriklemmer og kabel med støpsel til stikkontakt følger med. **37-763** **209,-**

Batterilader 12/6 V, 4 A Smidig modell for lading av 12/6 V-batteri 10-80 Ah. Egnet for motorsykkel- og de fleste bilbatterier. For tradisjonelle blysyrebatterier, bly- WET-, MF-, AGM-, gel- og CA/CA-batterier. Batteriklemmer og kabel med støpsel til stikkontakt følger med. Med minnefunksjon og funksjon for å lade kalde batterier. **37-764** **299,-**

Batterilader 12 V, 8 A Kraftig lader for større tradisjonelle blysyrebatterier, bly- WET-, MF-, AGM-, gel- og CA/CA-batterier. Batteriklemmer og kabel med støpsel til stikkontakt følger med. Med minnefunksjon og funksjon for å lade kalde batterier. Ladekapasitet 20-160 Ah **37-765** **499,-**



549,-

Starthjelp, 12 V, 400 A Starthjelp med kraftige kabler og batteriklemmer. Startstrøm 400 A (maks), 250 A (nom). Med sigarettenneruttak, batteriindikator, LED-belysning og et 9 Ah innebygd, vedlikeholdsfritt blybatteri. Nettadapter for 230 V lading og ladekabel for 12 V sigarettenneruttak medfølger. Vekt: 3,8 kg. Beregnet for kjøretøy og båter. Kan brukes som 12 V strømforsyningskilde og for lading av elektronisk utstyr via en USB-utgang (5 V). Laveste arbeidstemperatur: -40 °C.
.....**37-906** **549,-**



Starthjelp 12 V, 900 A, med kompressor Starthjelp med 17 Ah blybatteri, kraftige kabler og batteriklemmer. Startstrøm 900 A (maks.), 400 A (nom.). Innebygget kompressor (maks. 18 bar) til pumping av bildekk, sykkeldekk og lignende. Med 12 V sigarettenneruttak, trykkmåler, arbeidslys/varsellys og 5 V USB-uttak. Nettadapter til 230 V lading og ladekabel til 12 V sigarettenneruttak medfølger. Beregnet på kjøretøy og båter. Med overspenningsvern. Vekt: 7,3 kg.
.....**37-907** **799,-**



Batterilader med booster og starthjelp For 12/24 V SMF, sølv-kalsium, syrefylte og tørrladede batterier. Med overladingsvern, og sikringsbeskyttet mot polvending og kortslutning. Bryter for høy og lav lading. For innendørs bruk.
Maks. ladestrøm/boost: 44/48 A. Ladekapasitet: 50–750 Ah. Starthjelpstrøm: 220 A. Ladetimer. Mål: 680 x 350 x 290 mm. Med hjul. Vekt: 18,5 kg. **37-783** **1999,-**



Starthjelp Premium Ny, patentert teknologi som absorberer energi fra et utladet batteri for å lade starthjelpens kondensator og deretter starte bilens motor. Det gjør starthjelpen vedlikeholdsfri. Den kan oppbevares i bilen i mange år uten lading og likevel gi starthjelp ved nødssituasjoner så lenge bilbatteriet ikke er helt tomt. Starthjelpen kan også lades fra 12 V uttak eller USB hvis man skal starte en bil med dårlig eller skadet batteri. Startstrøm: 450 A. Ladetid: 100 sekunder. Arbeidstemperatur: –40 til 65 °C. Spenning: 12 V DC. Levetid: > 10 000 starter.....**37-756** **1499,-**

999,-



Kompakt starthjelp/Powerpack Liten og praktisk strømkilde som kan brukes som starthjelp til biler med 12 V strømanlegg eller til å lade og drive mobiltelefon og nettbrett. Adapter til iPhone 4, 5 og 6 medfølger. Batteri: Litium 10 000 mAh. Strøm ved start: 400 A (< 3S). Inn: DC 5 V / 1 A (Micro-USB). Ut: DC 5 V / 1 A og 5 V / 2 A (USB). Mål: 150 x 70 x 29 mm. Vekt: 344 g. **37-910** **999,-**



Nettadapter Batterilader/nettadapter 230 V for starthjelp 37-906 og 37-907.
.....**37-908** **84,90**

Starthjelp - tryggere enn startkabler
En starthjelp kobles enkelt til bilbatteriet istedenfor å måtte bruke et annet kjøretøy og startkabler. I tillegg kan starthjelpen drive 12 V-utstyr. Velg kraftig starthjelp med høy ampere (A) til store batterier eller batterier som er veldig utladet. Tradisjonelle typer starthjelp må vedlikeholdslades, men ny teknologi gjør dette overflødig. 37-756 er en helt vedlikeholdsfri starthjelp som kan oppbevares i bilen uten regelmessig lading.



Hovedstrømbryter, 250 A 2-polet. 250 A kontinuerlig, 2500 A i 5 sekunder. Avtakbar nøkkel med på/av.
..... **80-514** **299,-**



Hovedstrømbryter, 100 A For batteristrøm. Med hurtignøkkel. 100 A kontinuerlig, maks. 250 A. **80-512** **69,90**
Reservenøkkel for 80-512 **80-513** **22,90**



Batteripolrenser For inn-/utvendig rengjøring av batteripoler og kabelsko.
..... **80-506** **46,90**



Batterikabelskosett Med 1 positiv (+) og 1 negativ (–) kabelsko.
For maks. 35 mm² kabel. . **35-1657** **34,90**
For maks. 50 mm² kabel. . **35-166** **44,90**



Batteripolfett Hindrer oksidering, korrosjon og at krypestrøm oppstår. 30 g.
..... **36-1830** **39,90**

42,90



Batteribryter på pol For montering på batteriets minus (-) pol. Utstyrt med ratt for OFF/ON. **80-516** **42,90**



Batterikabelsko med hurtigkobling Kabelsko av rustfritt stål og kobber-sink-legering samt tinnbelagt overflate. Beskyttelsesdekselet er helisolerende. Passer batterier med SAE-/DIN-standard. Maks. 800 A. Maks. kabelstørrelse 35 mm², skrukobling. Inneholder en rød (+) og en sort (-) polsko.
..... **35-1676** **125,-**



Hurtigbatterikabelsko Rask montering/demontering uten verktøy. Sett med (+) og (-) polsko. Passer batterier med SAE/DIN-standard. Maks. 800 A. Skrukobling, maks. kabel 35 mm².
..... **35-1675** **125,-**



Batteritester Pro Enkel batteritester for bilbatteri. Kan brukes på alle typer blysyrebatterier. Med tydelig skjerm og hurtigtest som viser batteriets status umiddelbart. Angir tilstand, starttider, Rippel-spenning og spenning med mer. Tester batteriet både når det sitter i kjøretøyet og når det er løst. Spenning: 12 V. Input: 9–15 V. 30–220 Ah. **15-1384** **649,-**



Batterikabel Mangetrådet batterikabel med PVC-isolasjon. Antall meter per forpakning: 6 m.

Kabeltverrsnitt	Farge	Art.	Pris
16 mm²	Rød	**24-560**	**269,-**
16 mm²	Sort	**24-561**	**269,-**
35 mm²	Rød	**24-562**	**499,-**
35 mm²	Sort	**24-563**	**499,-**
50 mm²	Rød	**24-564**	**699,-**
50 mm²	Sort	**24-565**	**699,-**



Batteriboks Av syrefast plast. Beskytter batteriet og hindrer syrelekkasje. Festebeslag og festerem medfølger.
295 x 195 x 245 mm (l x b x h).
..... **25-626** **109,-**
340 x 200 x 245 mm (l x b x h).
..... **25-627** **115,-**
410 x 195 x 265 mm (l x b x h).
..... **25-624** **159,-**



Batterivannflaske, 1 l Påfyllingsflaske for destillert vann. **35-1768** **59,90**

Fra **19,90** 1 l



Batterivann For bil- og MC-batteri. Anbefales også for dampstrykejern ved kalkholdig vann.
1 l **36-1767** **19,90**
4 l **36-1769** **49,90**



Spenningsprøver 12–690 V AC/DC Tester like- og vekselspenning 12–690 V med lysdioder. Funksjoner for spenningstest, enpolet fasetest, kontinuitetstest og faserekkefølgeindikering. Funksjonskontroll av spenningsprøveren og automatisk polaritetskontroll. Optisk og akustisk summer. Innebygd LED-lampe som belyser målepunktene. Plasthåndtak og 1,1 m kabel. Leveres med batterier. For tekniske spesifikasjoner, se www.biltema.no.
. . . . . **15-289** **349,-**



Kabelsøker Identifiserer og sporer kabler uten å skade isolasjon. Finner enkelt kortslutninger og åpne kretser. Inneholder sender- og mottakerdel. For maks. 42 V DC.
. . . . . **15-236** **159,-**



Terminalverktøy, 12 stk. Universalsett for sikker demontering av elektriske komponenter på mange vanlige bilmerker. Med merkeguide. **19-1519** **569,-**



Gnisttester For kontroll av tenningsgnisten uten å måtte løsne eller stikke hull i tennkabelen. **15-1372** **74,90**



Batteri- og dynamotester Med lysdioder. Magnetfeste. Kabler med krokodilleklemme og testsonde. Kun for DC 12 V.
. . . . . **15-143** **94,90**



Tangamperemeter DCM 1000 P Måler like- og vekselstrøm 0–1000 A, like- og vekselspenning 0–600 V, resistans, kapasitans, frekvens og temperatur. Funksjon for diode- og forbindelsestest. Automatisk valg av måleområde og standby-funksjon. Tydelig LCD-display med bakgrunnsbelysning, låsing av måleverdi, registrering av maks./min.-avlesninger for strøm og spenning, samt indikering for lav batterispenning. Tøyveske, testkabler, temperaturkabel og 9 V-batteri medfølger. Tangåpning: ca. 30 mm. Mål: 230 x 80 x 50 mm. Vekt: 300 g.
. . . . . **15-288** **749,-**



Prøvelampe 3–48 V Måleområde: 3–48 V. Med to LED lysdioder for spenning og polaritet. For bruk i motorkjøretøy.
. . . . . **15-669** **46,90**



42⁹⁰

Spenningsprøver 6–24 V For test av bilpærer, batterier, kabler m.m. Med stålspiss, krokodilleklemme og 0,8 m kabel.
. . . . . **15-129** **42,90**



94⁹⁰

Spenningsprøver, trådløs 3-28 V DC For trygg detektering av spenning i kjøretøy, for eksempel styreenheter, sensorer og omformere med mer. Krever ikke jordingskabel. Kraftig lys- og lydsignal. Med V-formet adapter for trygg penetrering av kabler. Måleområde: 3-28 V DC. Batterier medfølger: 2 x LR1. . . . . **15-128** **94,90**



Tenningsprøver Kontrollerer tenningsgnisten uten at tennpluggen må demonteres. Kobles mellom tennplugg og tennkabel.
. . . . . **15-142** **46,90**





Batteritester Pro Enkel batteritester for bilbatteri. Med tydelig skjerm og hurtigtest som viser batteriets status umiddelbart. Angir tilstand, starttider, Rippel-spenning og spenning med mer. Tester batteriet både når det sitter i kjøretøyet og når det er løst. Spenning: 12 V. Input: 9–15 V. 30–220 Ah.
. . . . . **15-1384 649,-**

Fra **299,-** stk.



Feilkodeleser OBD-II/EOBD+CAN Rask feilkodeleser med innebygd feilkodebibliotek for både generiske og produsentspesifikke feilkoder. Slukker varsellamper, sletter feilkoder og tilbakestiller sensorer Øvrige funksjoner Freeze Frame Data, I/M Readiness, Live Data, VIN-koder. Standard OBD-II/EOBD+CAN. **15-1300 299,-**

Feilkodeleser For Audi, VW, Skoda og Seat, samt vanlig OBD-II-diagnose for øvrige bilmerker. Henter og nullstiller feilkoder fra over 130 moduler i VAG-biler, inkludert ABS, airbag, radio, AC med mer. Øvrige funksjoner Slukker servicelyset, aktiverer EPB ved bremseskift, kalibrerer gasspotensiometeret. Språk Engelsk, alle nordiske språk, finsk med flere. Standard OBD-II/EOBD.
. . . . . **15-1305 499,-**



Feilkodeleser med fargeskjerm Med stor fargeskjerm og hurtigtast for rask kontroll av feilkoder, live data og systemstatus (I/M Readiness). Henter generiske og produsentspesifikke feilkoder Slukker varsellamper, sletter feilkoder og tilbakestiller sensorer Språk Engelsk. Kompatibel med de fleste kjøretøy fra 1996 i USA og fra 2000 i EU. Standard OBD-II/EOBD+CAN. **15-1310 449,-**



Feilkodeleser VAG PRO Denne avanserte feilkodeleseren er enkel i bruk og viser feilkodene i klartekst på det store, bakgrunnsbelyste displayet. Leser og slukker feilkoder på alle VW/AUDI/SKODA/SEAT-modeller og leser motorkoder for de fleste biler som er nyere enn 1996-modeller, og som er kompatible med OBDII. Leser bl.a. Live Data, TPS, ABS, Airbag, EPB. Feilkodene presenteres i klartekst, og menyene er tilgjengelige på engelsk og de nordiske språkene. Leveres med praktisk oppbevaringsveske. **15-1367 999,-**



Inspeksjonskamera med opptaksfunksjon For inspeksjon på mørke steder, fuktige steder og steder det er vanskelig å komme til. Håndenhet med 2,7" LCD-fargeskjerm, 320 x 240 piksler. Oppløsning: 0,3 megapiksler (640 x 480). Rotasjon: 360°. Linse: Ø 8,2 mm. Kabel: 1 m, fleksibel. Vinkel: 60°. Feltdybde: 60–100 mm. Batteri: Innebygd litium. Lyskilde: 6 stk. justerbare LED. Blits: 4 stk. LED. Kapslingsgrad kamerahode: IP67. Tilbehør som medfølger: 8 GB SD-kort, USB-ladekabel, krok, magnet og speil. . . . **15-346 1199,-**



Kretstester For strømmåling og identifisering av defekte strømkretser i kjøretøy. Tydelig LCD-display viser strømstyrken (A) i aktuell krets. Kobles til sikringsboksens flatsikringsuttak. For flatstiftsikring, midi.
. . . . . **15-291 135,-**



Infrarødt termometer I lommeformat. Trådløs og berøringsfri måling av overflatetemperatur. Stort, tydelig display som viser temperatur i °C eller °F. Temperaturområde: -35 – +230 °C. **15-245 199,-**



Feilkodeleser VOLVO Kan lese feil i alle Volvo-systemer, for eksempel motor, stereo, dieselvarmer osv. Kan også lese generiske feilkoder for OBDII og EOBD, samt nullstille serviceindikatoren i Volvo. Feilkodene presenteres i klartekst, og menyene er tilgjengelige på engelsk og de nordiske språkene. Bakgrunnsbelyst display. Leser produsentspesifikke feilkoder for Volvo 2001-2008 samt motorkoder for Volvo 2009-2014 (se hjemmesiden vår for spesifikke modeller)
. . . . . **15-1369 999,-**



Batteritester Digital, med tydelig display som tester batteriets tilstand ved å måle ved hjelp av konduktans. Konduktans påvirker ikke driften ved testing, det er enkelt å tolke resultatet og man kan følge batteriets aldring. Kan brukes på alle typer blysyrebatterier.
. . . . . **15-1365 469,-**



Inspeksjonskamera, USB Kobles til USB-port og viser bildet rett i datamaskinen i HD-kvalitet. Perfekt for inspeksjon av vanskelig tilgjengelige, trange, mørke og fuktige rom. Med mulighet for å ta stillbilder og å spille inn filmsekvenser. 5 m fleksibel kamerakabel og vanntett kamerahode med justerbar LED-belysning. . **15-343 369,-**



Digitalt multimeter, bil Multimeter spesielt tilpasset for bilreparatører som måler turtall 600–12000 rpm firetakt og 300–6000 rpm totakt, kamvinkel 4–8 sylindere, likespenning 0–1000 V og likestrøm 0–10 A, vekselspenning 0–700 V, vekselstrøm 0–20 A, resistans, kapasitans, frekvens, kontinuitet, temperatur, diodetest og pulskvote. Utfellbar bordstøtte. **15-292 599,-**



Tenningsinnstillingslampe Med lysterk Xenonpære. For 12 V tenningssystemer. Deksel av plast. **15-1355 299,-**

Spesialverktøyet på de neste 30 sidene er laget for deg som arbeider profesjonelt og bruker verktøyet jevnlig.

PROFESSIONAL
– kvalitet og presisjon



Kombinasjonsnøkkelsett, kort Av blankpolert CrV-stål. 5 deler. I kort utførelse for arbeid på trange steder. Str. 8/10, 9/11, 10/12, 13/14 og 15/17. ..... **71-5602** **125,-**

179,-



1. Bremsestempelverktøy For innpressing av bremsestempel ved montering av bremsebelegg. Med innv. 1/2" fatning for skralle, og utv. 21 mm sekskantfatning for fastnøkkel. Kapasitet: 0–65 mm. **19-287** **179,-**

2. Bremsestempelverktøy For innjustering av bakre bremsecaliper på bl.a. Ford Scorpio, Ford Sierra og Audi med ABS-bremser. **19-234** **179,-**



Bremsestempelverktøy Trykkluftdrevet pressverktøy for tilbakepressing av bremsestempel i bremsecaliper, uten risiko for skade på stempel eller gummimansjett. **19-1440** **479,-**



Bremsefjærverktøy, låsende Letter arbeidet ved montering/demontering av bremsefjærer. Lengde: 200 mm. **19-1442** **74,90**



Bremsefjærverktøy Letter arbeidet ved montering/demontering av bremsefjærer og vaier. Lengde: 320 mm. **12-1017** **84,90**



Gradeverktøy for rør Håndverktøy for innvendig og utvendig grading av rør (3–12 mm / 4–14 mm). **19-1232** **139,-**

799,-



Bremsestempelverktøy, 37 deler Presser tilbake bremsestempelet ved skifte av bremseklosser. Adapter med 3/8" innvendig firkantfeste medfølger. Passer Audi, BMW, Ford, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Saab, Toyota, Volvo, VW m.fl. **19-1548** **799,-**



Rørbøyeverktøy For kobber-, messing- og aluminiumsrør. Gradering: 0–180°.
3. Ø 3, 4, 6 mm **12-1181** **94,90**
4. Ø 6, 8, 10 mm **12-1182** **199,-**



5. Rørkutter For kobber-, messing- og aluminiumsrør. Kapasitet: Ø 3–30 mm (1/8"–1 1/8"), også tett inntil rørflens. Ekstra skjæretrinse og utfellbart gradverktøy medfølger. **19-1221** **79,90**

6. Rørkutter For kobber-, messing- og aluminiumrør. Kapasitet: Ø 3–22 mm (1/8"–7/8"). **19-1220** **46,90**



Bremsecaliperfil Av hardmetall med sliping på begge sider. **19-1296** **189,-**



Bremsestempelverktøy, 15 deler Presser tilbake bremsestempelet ved skifte av bremseklosser. For stempler i calipere med selvjusterende håndbrems. Adapter med 3/8" innvendig firkantfeste medfølger. Passer Audi, BMW, Ford, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Saab, Toyota, Volvo, VW m.fl. **19-1255** **469,-**



Bremsestempelverktøy, 5 deler Presser/skrur bremsestempelet tilbake på caliper med selvjusterende håndbrems. Nødvendig ved skifte av bremseklosser. **OBS!** Kun for venstregjengede stempler. Settet består av pressverktøy, trykkplate og 3 ulike adapterskiver. Passer Citroen, Renault, Audi m.fl. **19-1424** **299,-**



Bremsestempelverktøy, trykkluftdrevet Trykkluftdrevet pressverktøy for enkel tilbakepressing av bremsestempel i bremsecaliper uten at man risikerer skade på stempel eller gummimansjett. Leveres med 18 stk. modelltilpassede trykkplater i ulike størrelser. . . **19-1262** **1099,-**



Ekstra lang unbrakonøkkel, 7 mm Til f.eks. bremsecalipere. Med faset kant. Av S2-stål.
7 mm. Lengde: 146 mm. **19-2330** **24,90**
9 mm. Lengde: 163 mm. **19-2332** **24,90**



Bremsevæsketester For rask måling av fuktinnholdet i bremsevæsken. Kan lese av DOT 3, 4, 5.1. Enkel avlesning med LED-dioder. Lengde: 15 cm. Batteri: 1,5 V AAA-batteri.
15-242 **199,-**

179,-



Bremselufter Solid modell for regelmessig bruk. Gjør det enkelt å lufte bremser og samle opp bremsevæske. Med silikonslange og tilbakeslagsventil, metallfeste for opphenging og tettsluttende gummitilkobling for de fleste luftnippler. Volum, plastbeholder: 1 l. **19-0043** **179,-**



Bremselufter Med innebygget fast tilbakeslagsventil.
19-146 **59,90**

199,-



1. Bremselufter For enklere lufting av bremsesystem. Fungerer på både bil og MC. Trykkluftdrevet.
- Beholder 1l.
- Arbeidstrykk 5–8 bar.

19-1531 **199,-**

2. Bremselufter, trykkluftdrevet Beholder: 2,0 liter. Arbeidstrykk: 2,7–11 bar. Tilkobling: R 1/4". Universaladapter med oppsugingsslange av PVC. **19-1577** **799,-**

Oppsugingsslange Komplett sugeslange til bremselufter 19-1577. **19-1677** **94,90**



Gjengereparasjonssett, bremsecaliper Sett for reparasjon av glideboltgjenger i bremsecaliper. Med innsatser av rustfritt stål som erstatter skadde gjenger. Passer VAG, Ford og Opel.
- Bor
- Gjengetapp
- 10 stk. gjengeinnsatser i rustfritt stål M9 x 1,25, med kobberskiver
- Unbrakonøkkel 7 mm
- Mal

19-1523 **569,-**



Verktøy til lufting av bremser For enkel lufting av bremser uten søl. Kort vinkel gjør det enklere å bruke når det er trangt rundt kalippere. Med slangetilkobling, gummitetting, innebygd håndtak og pipe med nøkkel.

7 mm	**19-0007**	**74,90**
8 mm	**19-0008**	**74,90**
9 mm	**19-0009**	**74,90**
10 mm	**19-0012**	**74,90**
11 mm	**19-0013**	**74,90**



Bremseverktøy For enklere montering og demontering av låseskive ved bremsearbeid. Passer de fleste trommelbremser. Lengde 180 mm. **19-1511** **239,-**



3. Bremselufter Med innebygget faste tilbakeslagsventiler. For lufting av begge kretsene samtidig.
19-148 **59,90**

4. Bremserørtang For maks. 3/16" (4,75 mm) stål- og kobberrør. **12-118** **199,-**



5. Tang for drivstoffslange Hindrer at drivstoff renner ut ved demontering av drivstoffslange. Avrundede kjefter. Av plast (ikke-ledende). Lengde: 154 mm **19-000** **69,90**

6. Honingsverktøy For rengjøring av åpne, blinde og trinnborede hjulbremsesylindere. Bøyelig aksel. Drives med boremaskin. Arbeidsvidde: 11/16–2 1/2". Lett utskiftbare bryner.

K220	**19-2276**	**84,90**
Løse stener, K220, 2 stk.	**19-2286**	**36,90**



Koningsverktøy Koning kan skje under bilen (bremserøret må ikke demonteres). Skruhydraulikk med spennverktøy av aluminium. Med rørbakker og stanser for følgende rørdimensjoner: 3/16", 1/4", 4,75 mm. **19-1261** **1299,-**



Spesialpiper, rør 1/2", 8 stk. Åpne piper for vanskelig tilgjengelige rørkoblinger. 1/2" firkantfeste. Størrelser: 12–19 mm. Lengde: 98 mm. Av CrMo. **19-1615** **499,-**

299,-



Dobbelkoningsverktøy Rørflensverktøy i to trinn for tynnveggede stål-, aluminium- og kobberrør: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" og 1/2". Rørkutter (4–28 mm). 2 adaptere for dobbelkoning. **19-837** **299,-**



Dobbelkoningsverktøy For enkel- og dobbelkoning av bremserør. Med rørbakker og stanser for følgende rørdimensjoner: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8". **19-1260** **1499,-**

Bremserørnipler og bremserør 3/16", side 208



Støtdemperverktøy MacPherson For støtdempere med innebygd fjær. Verktøyet trekker ut og holder fast stempelstangen på MacPherson-fjærstag med forspente fjærer. De nylonkledde klemmene holder støtdemperen strukket uten å ripe stangen, noe som gjør monteringen enklere ved for eksempel fjærbytte. Verktøyet er også et godt hjelpemiddel for støtdempere uten fjærer. **19-1359 1199,-**

179,-



Fjærspenner, 2 stk. Med 4 smidde gripeklør. Innv. 1/2" fatning og utv. 21 mm sekskantfatning for fastnøkkel. Gripevidde: 230 mm **19-256 179,-**



Justerbar fjærklemme Kraftig fjærklemme til McPherson spiralfjærer. Kan brukes med trykkluftverktøy. Med sikkerhetssperrer og justerbar åpning 100-250 mm. Maks. belastning: 22700 N. Brytningspunkt: 56800 N.
..... **19-1597 2699,-**



Fjærspenner, innvendig For innvendig pressing av spiralfjærer. Firkantfeste 1/2". Gripevidde: 350 mm. Av CrV.
..... **19-1637 239,-**



Fjærspenner For montering og demontering av fjærer Ø 66-120 mm, 90-140 mm. Kan brukes med muttertrekker. 100 Nm momentstav medfølger. Egnet for fjærben med nedre hull som er minst 30 mm. **19-1599 1999,-**



Fjærspenner For demontering/montering av fjærer. Passer bl.a. til Mercedes-Benz, Volvo, Saab, Ford, GM, VAG m.m. Fjærarmer: Ø 70/130 mm og Ø 90/150 mm. 19 mm sekskantfeste. Av CrV-stål. **OBS!** Kun for bruk med håndkraft (IKKE muttertrekker)..... **19-1263 1999,-**



Ekspansjonsverktøy for fjærbein Åpner hjulspindelens klemme slik at fjærbeinet kan demonteres. Med 3/8"-håndtak og bitsholder. Spesialbits for ulike størrelser på klemmens åpning: 7,5 x 9; 5,2 x 6,9; 6,6 x 7,9; 4,3 x 6,0; 12,7 x 16,7 (mm). Av CrV. **19-1650 189,-**

279,-



Fjærspenner, 2 stk. Med støpte, låsbare klør for trygg demontering av MacPherson spiralfjærer. 19 mm sekskantinnfatning for tilkobling til skralle eller fastnøkkel. Gripevidde: 280 mm. **19-1625 279,-**



Fjærspenner, støtdemper Komplett sett for montering/demontering av fjærene på bakakslingen, spesielt der det er trangt. Mål fjærskåler: 60 mm ~ 120 mm, 120 mm ~ 170 mm. Med momentstav, unbrakonøkkel 8 x 280 mm, fastnøkkel 19 mm og spindel 100 mm ~ 250 mm. Av CrV.
..... **19-1586 1199,-**



Fjærspenner For demontering/montering av fjærer på alle typer McPherson fjærben. Passer fjærer: Ø 80–115 mm, Ø 110–150 mm, Ø 140–195 mm. 21 mm sekskantfeste. Plastbelagte armer. **OBS!** Godkjent for bruk med muttertrekker.
..... **19-1355 2999,-**



Støtdemperverktøy Volvo For montering/demontering av støtdempere på S40, S60, S70, S80, S90, V40 og V70.
19-1452 **125,-**



Kontrollverktøy for hjuloppheng Meget godt hjelpemiddel for enkel kontroll av slark i for eksempel fôringer, kuleledd og hjullager i bilens for- og bakaksling. Fest et 1/2" leddhåndtak eller tilsvarende i rullen, og plasser den under hjulet (som bør være bremset). Rull frem og tilbake.
19-1649 **359,-**



Clutchverktøy for SAC-clutch For montering/demontering av selvjusterende clutch (SAC) med 3 hull. Passer de fleste SAC-clutcher på f.eks. BMW, VAG, Mercedes, Volvo, Renault og Opel.
19-1520 **1699,-**



Verktøysett for forhjulslager For montering/demontering av nav og hjullager på forhjulsdrevne biler uten demontering av styrespindel og fjærben. Brukes rett på bilen. Komplett med plater, ringer, avpressingsbolter etc.
19-1319 **1199,-**



Verktøysett, kompakthjullager Spesialverktøy for montering/demontering av kompakthjullager (HBU 2.1). Passer biler med Ø 82 mm hjulnav/hub, bl.a. Ford Mondeo, Galaxy, S-Max, Land Rover Freelander 2, Volvo S80, V70, XC60, XC70.
19-1624 **1699,-**



Støtdemperverktøy, 4 stk. For demontering/montering av støtdempere. Med 2 sekskantede mutterhylser: 17 og 19 mm, og 2 forskjellige støtdemperhylser som passer de fleste støtdempere.
19-285 **135,-**



Spesialverktøy for klembolt Spesialverktøy for å holde fast akslingen ved demontering av klembolten på øvre bærearm i VW, Audi og Seat. Av CrV.
19-1651 **519,-**



Camberverktøy Med magnetfeste som festes på bremseskive ved arbeid med forstilling. For enkel justering av negativ/positiv camber 0–6°.
19-1302 **399,-**



Verktøysett, kompakthjullager Spesialverktøy for montering/demontering av kompakthjullager (HBU 2.1). Passer biler med Ø 78 mm hjulnav/hub, bl.a. nyere Volvo, Ford og Mazda.
19-1566 **1699,-**



1



2

Monteringsverktøy for pakkbokser og lagerbaner For hurtig, enkel og rett montering. Minsker skaderisiko på akseltapper og lagerhus. Vendbare verktøyskiver for inn-/utdriving av lagerbane, pakkboks etc.
1. Med 6 foringsdrivere: 34–56 mm
19-247 **349,-**
2. Med 14 foringsdrivere: 10–42 mm
20-337 **419,-**



Hjulnavpiper 1/2", 6 stk. Av sortoksidert CrMo-stål. For montering/demontering av driv- og kardangaksler. 1/2" firkantfeste. 3 unbrakopiper: 14, 17, 19 mm. Lengde: 43 mm. 3 piper med 12-kants Round Corner®-fatning: 30, 32, 36 mm. Lengde: 85 mm.
19-1384 **369,-**



Universalsett for demontering/montering av fôringer og lager, 26 deler For demontering/montering av fôringer, lager m.m. Brukes sammen med medfølgende spindler, stasjonær hydraulisk presse eller skruhydraulikk. Følgende inngår: 20 stk. presshylser 34-72 mm (trinn på 2 mm), 2 stk. avstandsstykker og 4 stk. spindler (M10, M12, M14, M16). **OBS!** Kun for bruk med håndkraft (ikke muttertrekker).
19-1416 **2299,-**



Verktøy for monteringsbånd Verktøy for stramming og klipping av monteringsbånd på drivakselmansjetter.
..... **19-1328** **169,-**



Forstillingsverktøy for indre styreledd Spesialverktøy for montering og demontering av styrestag. For diametre mellom 35 og 45 mm uten pipeskift. Lengde: 400 mm. **19-1506** **499,-**



Brytegaffel For løsning av endeledd.
Lengde: 200 mm. Gaffelåpning: 19 mm, -dybde: 70 mm. **19-1240** **64,90**
Lengde: 410 mm. Gaffelåpning: 18 mm, -dybde: 72 mm. **19-1241** **74,90**



Gaffelkilesett, 5 deler Med 3 stk. utskiftbare gafler, håndtak og adapter for meiselhammer. **19-1317** **269,-**



Kuleboltavtrekkersett, 3 stk. Universal avtrekker for kulebolter, spindelledd m.m. Lav profil. **19-1219** **699,-**



Kuleboltverktøy Monteringsverktøy for kulebolter på Volvo, nødvendig for å unngå å skade kuleleddene. Innhold: Pressverktøy, 2 styrebolter, 3 adaptere: m12 x 1,5 - m14 x 1,5; m12 x 1,5 - m12 x 1,75; m12 x 1,5x - m14 x 2. Passer til Volvo S60 (2000-2009), S80(1998-2006), V70/XC70 (1999-2007), XC90 (2002-2014). Tilsvarer OEM-nummer 9995796. Anbefalt tilbehør: Slagdrill med m12 x 1,5 tilkoblingsgjenge. **19-1001** **699,-**



Endeleddavtrekker, justerbar For fjerning av de fleste typer kuleledd/endeledd opp til 20 mm. Justerbar åpning opp til 50 mm. Med 3 stk. ekstra brytestifter. Brytestiften er utformet for å knekke ved for høy belastning..... **19-1233** **179,-**



Kuleboltverktøy For enkel demontering av kulebolter. Passer de fleste biler. Med gafler i størrelse 20, 22, 24, 27 og 30 mm.
..... **19-1517** **1599,-**



Buntebåndsverktøy Strammer og kapper aller typer buntebånd av metall. Maks. tykkelse 0,3 mm. Maks. bredde 12 mm.
..... **24-389** **429,-**



Monteringsverktøy for elastisk drivknutemansjett For rask og trygg montering av universelle mansjetter Ø 25-110 mm. Av kompositt og stål. Vedlikeholdsfri. Vekt: 2 kg. Pneumatisk. For lufttrykk. 1/4 ..... **19-0020** **1199,-**



Tang for Perma-Quick Tang for montering av slangeklemmer av typen Perma-Quick, samt monteringsbånd på drivakselmansjetter..... **19-1327** **189,-**



Endeleddavtrekker
Høyde: 50 mm. Åpning: 19 mm.
..... **19-1253** **79,90**
Høyde: 70 mm. Bredde: 50 mm. Åpning: 19 mm. **19-1254** **79,90**



Drivknuteavtrekker Fjerner drivknuten uten at drivakselen må demonteres fra bilen. Justerbar, passer til de fleste personbiler. **19-1236** **429,-**



Sentreringsverktøy For sentrering av clutch på de fleste europeiske og japanske person- og varebiler. Med holder, konisk styrepipe og 8 sentreringspiper.
..... **19-1435** **159,-**



Sentreringsverktøy Universalt sentreringsverktøy for clutchlamell både med og uten pilot-/styrelager. Inneholder pilotlager/styrelageradaptere med senterhull Ø 10 mm til 30 mm, adapter for trykkplate, holder og konusadapter. Passer de fleste personbiler, lette lastebiler m.m. **19-1578** **1199,-**



Kompresjonstester, bensin Passer til de fleste bensinmotorer. Måleområde: 0–21 kg/cm². 400 mm fleksibel slange. Passer til M10, M12, M14, M16 og M18.
..... **15-1393 449,-**



Kompresjonstester, diesel Med 37 deler og et stort utvalg adaptere. Passer de fleste kjøretøy. Med et gummibelagt hydraulisk manometer av høy kvalitet og moderne design, måleområde 70 bar / 1000 psi. Fullt sett tennplugg- og innsprøytningsadaptere. I tillegg adaptere som klemmes på for å gi flere bruksområder til lastebiler, varebiler, busser, marine og jordbruksmaskiner. **OBS!** Testen må utføres mens startmotoren kjøres. **15-1344 2899,-**



Freseverktøy dyse, 8 deler For rengjøring/fresing av dysens sete i toppen samt rengjøring av glødeplugg. Passer alle moderne dieselmotorer av Common Rail-type. Innhold: verktøyholder med 3/4" 6-kantfeste, T-håndtak, unbrakonøkkel, tre freseverktøy med plane skjær (Ø 15, 17, 19 mm) og to med vinklet skjær (Ø 17 og 19 mm). **19-1507 669,-**



Drivstofftrykkmåler For kontroll av drivstoffpumpens suge- og trykkevne samt vakuum i sylindere, innsugingsrør og vakuumanlegg. **15-1366 109,-**



Oljetrykkmålersett For rask og nøyaktig måling av motorens oljetrykk og trykket i automatgirkasser. For alle typer kjøretøy, personbiler og lette lastebiler, bensin eller diesel.
..... **15-1380 999,-**



Drivstofftrykkmåler For test av drivstofftrykk på bensinmotorer med drivstoffinnsprøyting. En rekke ulike nipler og slanger medfølger. Passer til de fleste europeiske, japanske og amerikanske bilmodeller. ... **19-1322 2299,-**



Kompresjonstester Måleområde: 0–20 kg/cm². Viseren stanser ved oppmålt verdi og nullstilles med returventil. Rett målekon av gummi og bøyelig slange for montering i tennpluggshull. Tilkoblingsgjenger: 14 og 18 mm. I skrin av oljebestandig plast. **15-1314 249,-**



Dieseltester "common rail" For måling av returmengde til innsprøytingsventiler av type "common rail". Gir info om hvorvidt de ulike innsprøytingsventilene gir lik og riktig angitt mengde drivstoff. Kan måle 6 stk. innsprøytingsventiler samtidig. Med 24 innsprøytingsadaptere. Passer til innsprøytingsventiler av fabrikat BOSCH, SIEMENS, DENSO og DELPH **15-1379 799,-**



Vakuumtester/bremseluftingssett Håndbetjent vakuumpumpe for feildiagnostisering av motor og drivstoffsystem m.m. Tester og kontrollerer vakuummotorer/klokker, reguleringsventiler, slanger og EGR-ventiler samt andre komponenter og systemer som krever korrekt tetning, vakuum eller trykk. Dessuten følger det med tilbehør for lufting av bremsesystemer. Leveres i formstøpt plastkoffert.
..... **15-1382 699,-**



Sylinderlekkasjetester Måler sylinderlekkasjen i %. Årsaken til / stedet for lekkasjen kan lokaliseres. For bensinmotorer med 12 eller 14 mm tennplugg-gjenge. Trykkluftdrevet. Komplett sett som består av følgende: Hun hurtigkobling, metrisk adapter M14 x 1,25 (med O-ring), metrisk adapter M12 x 1,25 (med O-ring), forlengerslange, monteringsdel for manometre, manometer for lekkasje, manometer for trykk, han hurtigkobling, regulator, adapterslange. Leveres i formstøpt plastkoffert. **15-1307 899,-**



Sylinderlekkasjetester Lokaliserer eventuell sylinderlekkasje ved å teste forekomsten av eksos i kjølesystemet. Med håndpumpe, adapter og indikeringsvæske.
. . . . . **19-1299 669,-**
Refill for sylinderlekkasjetester 19-1299. . **19-1300 199,-**



Remskiveholderverktøysett, 5 stk. For å løsne og stramme remskiver, spennruller, kamdrev m.m. Bøyde skaft for å komme godt til. Str.: 13, 15, 16, 17, 19 mm. Lengde: 470 mm.
. . . . . **19-1495 599,-**



Kamlåsingssett For Volvo-motorer med flerventilteknologi og fire, fem og seks sylindre. Brukes for korrekt montering og justering av kamaksel og veivaksel. Inneholder også verktøy for å få kamakselkåpen i riktig stilling når du har byttet kamakseltetting og pakning. Spesifikasjon: Volvos referansenummer: 999-5451, 999-5452, 999-5453, 2x 999-5454.
. . . . . **19-1000 829,-**



Remskiveavtrekker Inneholder alt som trengs for demontering av remskiver og vibrasjonsdempere.
. . . . . **19-1318 569,-**



Kamremverktøy For låsing av kamaksel/veivaksel på Citroëns og Peugeots HPi-/TDi-motorer. . **19-1558 669,-**



Trykktestersett for radiator For kontroll av lekkasje i kjølesystemet. Komplett med håndrevet pumpe, slange og en rekke adaptere som passer radiatorlokkåpningen på de fleste europeiske/japanske biler. **19-1297 1599,-**



Kjølevæskepåfyller Fyller enkelt og praktisk på kjølevæske uten at det dannes luftlommer i kjølesystemet, og lokaliserer også eventuelle lekkasjer i systemet. Trykkluft-drevet. Kan brukes sammen med trykktestersett for radiator 19-1297 og dets ulike radiatorlokkadaptere. **19-1364 699,-**



Ventilfresesett For effektiv renovering av ventilseter. Med freser i 20, 45 og 70 graders vinkel samt styredor. Gir korrekte vinkler og en tett anleggsflate. **19-1525 4299,-**



Blokkeringsverktøy, VAG For låsing av kamaksel/veivaksel ved skifte av kamrem på ulike VAG-modeller.
. . . . . **19-1463 1899,-**



Stempelringtang For av-/påmontering av stempelringer: Ø 80 – 120 mm.
..... **19-2274** **89,90**



Ventilfjærspenner Universal. Med parallelløfting. For små og middels store motorer. Kjeftåpning: 70 – 135 mm.
..... **19-227** **189,-**

Ventilfjærspenner For biler med overliggende kamaksel, f.eks. Volvo B21, Saab 99 og Saab 900. Kjeftåpning: 70 – 135 mm.
..... **19-228** **199,-**



Stempelringkompressor Forenkler montering av stempel og skåner stempelringene. For stempel Ø 57 – 125 mm.
..... **19-1330** **115,-**



Ventilslipepinner For innsliping av ventilseter. Med treskaft og sugekopper av gummi. Sugekopp Ø: 19/22 og 22/32 mm.
..... **19-1393** **59,90**



Ventilslipepasta, fin/grov Oljeblandet kiselkarbid. Inneholder grovt og fint slipemiddel. Gir en jevn, trykksikker ventiltetning. 2 x 35 g. **19-1383** **109,-**



Honingsverktøy For sliping av sylindervegger. Justerbart anleggstrykk og bøyelig aksel. Drives med drill. Arbeidsvidde 2 – 7". Lett utskiftbare bryner. Stener, korn 280 (fin) medfølger. **19-2275** **219,-**
3 løse stener, korn 120 (grov).
..... **19-2283** **109,-**
3 løse stener, korn 180 (medium).
..... **19-2284** **109,-**
3 løse stener, korn 280 (fin).
..... **19-2285** **109,-**



Multiribremverktøy Av CrMo-stål. 2-delers verktøysett for rask og enkel demontering/montering av multiribrem. **19-1493** **299,-**



Spesialverktøy for girkassefilter For demontering og montering av lokket til girkassefilteret på DSG-girkasser fra VW, Audi, Skoda og Seat. Dimensjon: 24 mm, 1/2".
..... **19-1636** **179,-**



Dieselfilterverktøy Spesialverktøy for bytte av drivstoffilter i Volvos dieselmotorer. OEM-referanse 9997084. . **19-1648** **119,-**



Drivstofftang Av aluminium. For demontering/montering av drivstoffslangetilkoblinger ved skifte av "in line" drivstoffilter. Passer på bl.a. Alfa, Audi, VW, Fiat, Lancia og Volvo. Lengde: 220 mm. **19-1494** **135,-**



Remskiftesett For rask, enkel og sikker montering/demontering av elastiske multiri bremmer uten strammer. Passer BMW, Chevrolet, Citroën, Fiat, Ford, Peugeot, Skoda, VW og Audi. **19-1585** **239,-**



Mothold kamakseldrev For mothold av kamakseldrev ved stramming/løsning av innfestingsbolt. Passer hullborede kamakseldrev med hull på minst Ø 13,5 mm. Tapper Ø 13 mm med justerbar avstand.
..... **19-1308** **199,-**



Monteringsverktøy for drivstoffilterlokk, VAG Pressverktøy for å montere drivstoffilterlokket på dieselmotorer i Audi, VW, Skoda og Seat. Dette verktøyet kan brukes til drivstoffilterlokk fra både UFI og MANN, som man normalt trenger to ulike verktøy til. Verktøyet er meget praktisk for å sikre at det ikke oppstår lekkasjer.
..... **19-1635** **499,-**



Glødepluggpiper, 5 stk. For demontering/montering av glødeplugg. Av CrV-stål. Leddet med 1/4" firkantfeste og 12-kantfatning. 5 piper: 8, 9, 10, 12 og 14 mm.
19-1303 **299,-**



Reparasjonssett for tennpluggjenger Stålinnsatser. Erstatter skadede tennpluggjenger. Med gjengetapp for M14 x 1,25 og 5 stk. innsatser med følgende lengder: 11,2, 17,5 og 19 mm. **19-1341** **329,-**



Lambda-nøkkel Leddbar med åpen, dobbeltsidig 6/12-kanthylse. Størrelse 22 mm. Passer de fleste lambdasensorer. **10-257** **159,-**



Tennpluggpiper Av CrV-stål. Med magnet. Ekstra lange og tynnveggede piper. Velegnet for motorer der tennpluggen sitter dypt nede i topplokket. 12-kantfatning.
M14 med 3/8" firkantfeste, lengde: 90 mm.
20-045 **69,90**
M16 med 3/8" firkantfeste, lengde: 90 mm.
20-047 **84,90**
M16 med 3/8" firkantfeste. Lengde: 250 mm.
20-040 **135,-**



Tennpluggpipe Med låsing som holder fast tennpluggen ved hjelp av fjærbelastede kuler. Med utvendig sekskantfatning. Lengde: 65 mm.
14 mm tynn vegg, 3/8" **10-964** **54,90**
16 mm, 1/2" **10-966** **54,90**
21 mm, 1/2" **10-967** **54,90**



Sveiv med pipefeste Lengde: 470 mm. Sveivradius: 100 mm. Lengde fra sveiv til pipefeste: 190 mm. Godstykkelse: 12 mm.
3/8" **10-528** **109,-**
1/2" **10-527** **129,-**



Tennpluggjenger, 5 stk. Stålinnsatser som erstatter skadede tennpluggjenger.

Tennplugg-gjenger	Innsatslengde	Art.	Pris
M14 x 1,25 mm	11,2 mm	**19-1342**	**74,90**
M14 x 1,25 mm	17,5 mm	**19-1343**	**74,90**
M14 x 1,25 mm	19 mm	**19-1344**	**74,90**



Pipesett givere/sonder, 7 stk. For montering/demontering av lambdasonde, oljetrykkgiver m.m. Piper av CrV-stål. 3/8" og 1/2" firkantfeste. Settet inneholder piper for følgende:
- trykk-/vakuumbryter, 29 mm
- vakuumbryter, 7/8"
- vakuumbryter, 7/8"
- oljetrykkgiver, 27 mm
- oljetrykkgiver, 1 1/16"
- lang pipe for lambdasonde, 7/8"
- kort pipe for lambdasonde, 7/8"

19-1265 **479,-**



Kombinasjonsnøkkel For motorsag, plenklipper, m.m. Med tennpluggpipe: 13/19 mm, og skrutrekker.
10-989 **42,90**



Tennpluggnøkkelsett Leddbar skralle: 265 mm, med 3/8" firkantfeste. Høyre-/venstregange. 2 tennpluggpiper: 5/8" (16 mm) og 13/16" (20,5 mm), med gummiinnsats og forlenger: 200 mm. **10-980** **125,-**



Oljepluggverktøy For korrekt montering av oljeplugg i VW, Audi, Skoda, Seat 1.2, 1.4, 1.8, 2.0 TFSI (oljeplugg); 1.6, 2.0 TDI (kamplugg). En oljeplugg medfølger.. **19-1638** **59,-**



Lambdasonde, gjengereparasjonssett For reparasjon av skadede gjenger ved montering av lambdasonder. Gjengetapper: 12 mm x 1,25 og 18 mm x 1,5.
19-1291 **145,-**



Pipe for lambdasonde For montering/demontering av lambdasonde og vakuumventiler. Med innv. 3/8"-firkantfeste for pipeverktøy og utv. 1"-feste for fastnøkkel.
10-244 **115,-**



Reparasjonssett for tennpluggjenger Stålinnsats. Erstatter skadete tennpluggjenger. Med gjengetapp og 4 innsatser. Tennpluggjenger 14 mm. Innsatslengde: 10, 11, 13 og 19 mm **18-144** **109,-**



1. Krympe- og rettehammer Riflet flate for krymping og rundt slag for retting. Med gummibelagt glassfiberhåndtak for godt grep. Vekt: 490 g. Lengde: 310 mm. **71-851 199,-**

2. Rettehammer Rundt slag og spiss penn. Med gummibelagt glassfiberhåndtak for godt grep. Vekt: 460 g. Lengde: 310 mm. **71-852 199,-**

3. Rettehammer Rundt slag og rett pen. Med gummibelagt glassfiberhåndtak for godt grep. Vekt: 460 g. Lengde: 310 mm. **71-853 199,-**



Sett for reparasjon av karosseri 3 hammere med glassfiberskaft og polert hode. 4 anlegg i forskjellige utførelser. Leveres i plastboks 355 x 270 x 85 mm. **19-1655 349,-**



Retteverktøy Trykkluftdrevet verktøy med slaghammer og sugekopper for skånsom retting av bulker i karosseriet. Med 3 stk. sugekopper: Ø 60, 120, 150 mm. Slange med avstengings-ventil: 30 cm. Lufttilkobling: 1/4". Vekt slaghammer: ca. 1,4 kg. **19-0016 999,-**



Mothold For bearbeiding av for eksempel bilplate.

Vekt	Lengde	Bredde	Høyde	Art.	Pris
1,2 kg	76 mm	73 mm	66 mm	**71-805**	**199,-**
1,1 kg	132 mm	59 mm	44 mm	**71-806**	**199,-**
0,9 kg	61 mm	79 mm	30 mm	**71-807**	**199,-**
1,3 kg	121 mm	59 mm	29 mm	**71-808**	**199,-**



Aluminiumdor Med utskiftbare hoder av POM, for ripefri reparasjon av små bulker i metall. Justerbar lengde: 70 eller 100 mm. 4 stk. hoder, 2 koniske / 2 flate. **19-0019 99,-**



Skjermverktøy For å lage bredere rom mellom dekk og skjermkant ved montering av bredere felger. Passer de fleste biler på markedet med 3-4-5 bolt. **19-0071 699,-**



Trekksylinder Hydraulisk. Luftventil og kraftige festekroker. Enkeltfjær for retur. Passer Biltema rettesett (15-804). 5 tonn **15-841 599,-**



Glidehammersett Med 9 deler. For reparasjon av plateskader på trange steder, demontering av bremseklosser, lager m.m. Vekt: 1,6 kg. **19-0025 369,-**



Slepekjetting Med sikkerhetskrok. Egnet hjelpemiddel til Biltemas rettesett, samt for sleping av tunge gjenstander. Ikke godkjent for løfting. Maks. belastning: 1,12 tonn. **15-915 145,-**



Rettesett Hydraulisk pumpe med pumpehåndtak (horisontal/vertikal bruk). Slange. Trykkstempel. Slaglengde. Spredekile. 5 forlengere. Dobbel innvendig skjøt. 4 trykkhoder. Trykkplate. Stempel- og sylinderklakk. Samtlige tilbehør har hurtigkoblinger. Vekt: 19 kg. I plastkoffert. **15-804 1199,-**

Tilbehør

Trykksylinder **15-8181 299,-**
Spredekile **15-8182 199,-**
Pumpe **15-8183 499,-**
Pakningssett **94-5130 74,90**



Slagrettesett For rask og enkel reparasjon av mindre bulker uten å skade lakken. En fleksibel, gjenbrukbar plate festes på bulken som deretter kan rettes ved hjelp av slagverktøyet. Innhold: Slagrettehammer og 10 stk. limplater i forskjellige former. **19-0015 299,-**



Verktøy for bulkretting For rask og enkel reparasjon av mindre bulker uten å skade lakken. En fleksibel gjenbruksplate feste på bulken ved hjelp av lim, og deretter trekkes den ut ved hjelp av trekkverktøyet. Innhold: Trekkverktøy med plastbeskyttede og justerbare føtter samt 10 stk. limplater i forskjellige former. **19-0014 349,-**



Limplater, 10 stk. I forskjellige størrelser til Biltemas retteverktøy 19-0014 og 19-0015. 6 stk. runde: 15, 20, 25, 31, 35 og 40 mm. 3 stk. ovale: 34 x 28, 40 x 28 og 48 x 33 mm. 1 stk. rektangulær: 32 x 17 mm. **19-0017 69,90**



Ståltråd til demonteringssett for frontrute
Lengde: 22,5 m.
1. Skjæretråd. **19-0004 54,90**
2. Sagtråd, flettet og messingbelagt for brede/harde limstrenger. **19-0005 64,90**



Demonteringsverktøy, universal For demontering av paneler og lister i og på kjøretøy. Tilsvarer VW "Fiskebein", referansenummer 3409. Mål 129 x 29 x 8 mm. Av plast.
. . . . . **19-0018 54,90**



Faseverktøy Bøyer kanten 45 grader i eksisterende hull i forskjellige metallplater med tykkelse opp til 3 mm. Fasingen gjør platen stivere og gir et profesjonelt utseende. Fasens lengde blir ca. 8–10 mm. Verktøyet må brukes med en hydraulisk presse, alternativt med skrue, mutter og anlegg av høy kvalitet (medfølger ikke).
3/4", 1",1 1/4" **71-812 599,-**
1 1/2", 1 1/4", 2" **71-813 899,-**



Demonteringskniv til frontrute Med aluminiumshåndtak, og utskiftbart blad av herdet stål.
. . . . . **19-0001 115,-**
3 stk. blad til 19-0001 . . . . . **19-0002 74,90**



Luftputesett Luftputer av slitesterk glassfiberarmert PVC som gjør det enkelt å installere og justere for eksempel dører og vinduer i hus, samt rette bulker på kjøretøy på steder hvor det er vanskelig å komme til med mer. Håndpumpe medfølger. Fire størrelser: Buet: 330 x 115 x 70. Firkantet: 160 x 160 x 85. Avlange: 190 x 60 x 32 / 185 x 45 x 25.. . . . **19-0023 369,-**



Lakkstativ Justerbart lakkstativ for god arbeidsstilling ved lakkering og bearbeiding av lettere karosserideler, som støtfangere og skjermer. Med låsbar aksling for ulike posisjoner, samt to justerbare holdere for støtfangere. Bredde 60 cm, høyde 110 cm. Vekt: 16 kg. Av pulverlakkert stålrør.
. . . . . **19-3744 999,-**



Demonteringssett for frontrute Komplett sett for fjerning av frontrute på de fleste kjøretøy. Inneholder 22,5 m skjæretråd, trådkrok og trekkhåndtak.
. . . . . **19-0003 299,-**



Lakkstativ Polstret og justerbart. Maks. belastning: 200 kg. Mål: 1050 x 370 x 1120 mm
. . . . . **19-3743 349,-**



Tang til klips Spesialtang med profilert kjeft og 30° vinkel for vanskelige klips på bilpaneler med mer. Gripevidde: 20 mm. **19-0022 129,-**



Verktøy for panelklips For demontering av låseklips på bl.a. dørpanel. Plasthåndtak. Lengde: 235 mm.
. . . . . **19-0024 39,90**



Glidehammersett For demontering av dyptliggende nav, lager, drev, remskiver m.m. **19-1289** **999,-**



Glidehammersett, 12 deler Velegnet for karosseriskader, demontering av bremseklosser, lager m.m.
.....**19-1320** **499,-**



Skrueuttrekkersett, 25 deler Kvalitetssett med 5 bor, 10 borguider og 5 skrueuttrekkere med mutter.
.....**19-2247** **399,-**



Avtrekker For de fleste bremsetromler.
.....**19-1139** **329,-**

Mutterklyver Løsner fastrustede muttere uten å skade gjenger eller bolt.
12–16 mm **19-1243** **46,90**
16–22 mm **19-1244** **59,90**



Slagtrekker For bruk med 1/2" piper. Vendbar for bruk med både venstre- og høyregjengede skruer.
.....**19-1579** **159,-**



Mutteravtrekkere, 10 stk. For løsning av skadede muttere, også slike som sitter på pinnebolter. Inneholder 10 stk. avtrekkere med 6-kantfatning. Dim.: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 og 19 mm. **OBS!** Kun for bruk med håndkraft (IKKE muttertrekker). **19-1346** **499,-**



Avtrekker for skadede bolthoder, 9 stk. For demontering av skadede bolthoder og muttere. Inneholder 9 stk. avtrekkere med 3/8" firkantfeste og 1 stk. drivdor. Størrelser: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm. Av CrV-stål. **OBS!** Kun for bruk med håndkraft (IKKE muttertrekker). **19-1269** **549,-**



Skrueuttrekkere, 15 stk. Koniske med 12 og 16 mm 6-kantfeste. Dim.: 3, 4, 5, 5,5, 6, 8, 10, 11, 12 og 14 mm. 1/8", 3/16", 1/4", 3/8" og 1/2". For uttrekking av skadede/brukne høyregjengede bolter og skruer, også unbrakoskruer.
.....**19-1350** **299,-**



Skrueuttrekkere, 5 stk. Koniske. I forskjellige dimensjoner. **19-2257** **39,90**



Slagskrutrekker Sett med 1/2" slagskrutrekker, chuck 5/16", 3/8" pipeadapter og 12 stk. bits. Leveres i plastskrin.
.....**71-506** **159,-**



Kraftbits 5/16", 20 stk.
Rettsporbits: 5, 6, 8, 10 og 12 mm.
Torxbits: T20, T25, T27, T30, T40, T45 og T50.
Kryssporbits: PH1, PH2, PH3 og PH4.
Unbrakobits: 4, 5, 6 og 8 mm.....**71-507** **89,90**



Skrueuttrekkere, 6 stk. Koniske med 3/8" firkantfeste. Dim.: 2, 3, 4, 6, 8 og 10 mm. For uttrekking av skadede/brukne høyregjengede bolter og skruer, også unbrakoskruer.
.....**19-1345** **249,-**



Pinneboltavtrekker, 4 deler Av CrV-stål. For løsning av skadde, rustne eller brukne pinnebolter. Utvendig 21 mm 6-kantfeste. Mål (Ø x lengde: 6 x 60 mm, 8 x 60 mm, 10 x 70 mm, 12 x 70 mm.....**19-1316** **239,-**



Slangeklemmetang med vaier Låsbar. For montering/fjerning av slangeklemmer. Med fleksibel 630 mm lang vaier for god adkomst. **20-346** **299,-**



Slangeklemmetang Brukes for å fjerne og montere alle typer flate, selvspennende slangeklemmer. Roterbare kjefter for å kunne gripe i alle vinkler. Låsbare. Rett.
..... **19-1457** **94,90**



Slangeklemmetrekker Med bøyelig klinge og plasthåndtak. Lengde: 150 mm.
For 6 mm klemskrue **12-054** **54,90**
For 7 mm klemskrue **12-055** **54,90**



Låseringtangsett mini, 4 stk. Inneholder to tenger for innvendige sporringer, en rett og en 45°, og to tenger for utvendige sporringer, en rett og en 45°. Av varmebehandlet CrMo-stål. Med fjærende skaft. For arbeid på trange steder..... **19-1446** **94,90**

199,-



Klemtangsett, 3 stk. Hindrer at væske renner ut ved demontering av slange. Med låsing. For varmeslanger, radiatorslanger og drivstoff- og bremseslanger. Med avrundede kjefter for ikke å skade slangen. Framstilt av plast – ikke-ledende. **19-1552** **199,-**



Slangeklemmetang, Click-R Av CrV-stål. For montering/demontering av Click-R-klemmer. Fjærbelastet. Lengde: 180 mm.
..... **19-1498** **94,90**



Slangeklemmetang, vinklet For montering/demontering av selvspennende flate slangeklemmer. Vinklede kjefter (45°) med vribare, sporutstyrte kjeftspisser gjør det lettere å komme til på trange steder. Skaft med 7-trinns låsefunksjon. Lengde: 220 mm.
..... **19-1431** **125,-**



Slangetang Brukes ved f.eks. radiatorskifte eller bremsereparasjon. Hindrer at væsken renner ut. Passer også vakuum- og drivstoffslanger. Lengde: 225 mm. **19-1437** **94,90**



Vindusviskeravtrekker, universell Gjør det enklere å demontere vindusviskere på de fleste modeller. Justerbare armer 16–32 mm. Av metall, med presshylse av messing. **20-3404** **179,-**



Avtrekker Universalmodell. CrMo- og SK5-stål. Med vendbare armer for innv. eller utv. grep, flyttbare for 2- eller 3-armsfunksjon, og justerbare i faste vinkler. Klør med stor anleggsflate. Spennvidde: 0–100 mm.
..... **20-3402** **369,-**

Avtrekker, 3-armet Med vendbare armer for inn- eller utvendig grep. Armene er dessuten skyvbare på åket.
100/180 mm **20-3401** **329,-**
150/200 mm **71-753** **599,-**



Demonteringsverktøy For lager og lagerbaner som sitter for nær andre maskindeler til at vanlige avtrekkere kommer til. Brukes sammen.
Lageravtrekker. Spennvidde: 40–110 mm. Dragboltenes lengde: 85 mm. Spindelgjenger: M16 x 1,5. ..... **20-352** **115,-**
Avtrekkerskive. Gripevidde: 6–35 mm. Bredde: 60 mm. **20-353** **145,-**

Fra 159,- stk.



Avtrekker, 2-armet Med vendbare armer, for innv. eller utv. grep.

Spennvidde/dybde	Art.	Pris
80/100 mm	**20-339**	**159,-**
120/100 mm	**20-340**	**179,-**
150/150 mm	**20-341**	**299,-**
200/150 mm	**20-342**	**329,-**
250/200 mm	**71-751**	**699,-**
350/200 mm	**71-752**	**1299,-**



Avtrekker Med vendbare armer, for innv. eller utv. grep.

Spennvidde	Art.	Pris
0–75 mm, 2-armet	**19-1124**	**64,90**
0–100 mm, 2-armet	**19-1125**	**74,90**
0–150 mm, 2-armet	**19-1126**	**115,-**
0–75 mm, 3-armet	**19-1127**	**84,90**
0–100 mm, 3-armet	**19-1128**	**89,90**
0–150 mm, 3-armet	**19-1129**	**135,-**



Lageravtrekker For demontering av lager der man verken kommer til lagerets utvendige eller innvendige flate med en vanlig avtrekker. To "kulehoder" stikkes ned i rommet mellom ut- og innvendig lagerbane og vris deretter 90°. Inneholder avtrekker, 2 forlengerarmer og 6 kulehoder. 20–95 mm.
..... **19-1397** **329,-**



Magnetisk oljepluggnøkkel Praktisk oljepluggnøkkel som reduserer risikoen for å få olje på hendene når du skrur ut oljepluggen. Lengde, bøybar wire: 200 mm. Magnetstyrke: 4,5 kg. **19-1176** **135,-**



Oljefilteravtrekkersett, 15 stk. Med 3/8" feste. Passer de vanligste oljefiltertypene på markedet. Adapterpipe med 1/2" innv. og 3/8" utv. firkantfeste medfølger. **19-1231** **369,-**



Spilloljebeholder, 90 l Hev- og senkbar oppsamlingstrakt. Nivåkontroll. Tømming av beholder skjer med trykkluft. Maks. tømmetrykk: 1–2 bar. Tømmeslange 2 m. Maks. oljetemp.: +70 °C. Solide hjul gjør den lett å flytte. Vekt: 27 kg. .. **19-1406** **2299,-**



Girkassepåfyller for olje Beholder 7 l, påfyllingsslange1,5 m, ventil med på/avspak og skrukobling for påfyllingsadapter. Leveres med 5 universaladaptere. Passer til bl.a. BMW, Ford, Mercedes og VAG. **OBS!** Ikke egnet for drivstoff og løsemidler. **19-1447** **1899,-**



Adaptersett for girkassepåfyller, 2 deler Inneholder ATF-adaptere for Toyota, Lexus (18 x 1,5 mm) og Volvo 2007–2008 (5/16-24). **19-1547** **99,90**



Oljepluggnøkkel 4-kant: 1/4". 3/8", 7/16", 9/16", 5/8" og 11/16" 8-kant: 9/16". Lengde: 200 mm. **19-1175** **42,90**



Oljefilterverktøy Med 3/8"-feste.
For VW/Audi med 14-kants innsatsfilter, Ø 74 mm. **19-1230** **59,90**
For Volvo 40-, 60-, 70- og 80-serien med innsatsfilter, men ikke 40-serien med 1,8i-motor eller Volvo med dieselmotor. Ø 86 mm. **19-1229** **59,90**

Fra **64,90** stk.



Oljefiltertenger Med stålbånd og hevarmslåsing.
For filter Ø 60-76 mm.... **19-1530** **64,90**
For filter Ø 73-85 mm.... **19-1421** **74,90**
For filter Ø 85-99 mm.... **19-1422** **74,90**



Oljefiltertang Fleksibel tang som når selv svært vanskelig tilgjengelige filtre. Kjeftene kan vinkles 180° i fem faste posisjoner. Med kraftige tenner som gir et sikkert grep rundt filteret. Spennvidde: 57–120 mm. **19-1553** **269,-**



Oljefilteravtrekker Med kjede. Innv. 1/2" fatning og utv. 21 mm sekskantfatning. For filter med maks. Ø 120 mm. **20-322** **54,90**



Oljefilteravtrekker Kraftig modell med tre riflede gripearmer som løsner filteret fra oversiden. Med innvendig 1/2" og 3/8" fatning. Utvendig 21 mm sekskantinnfatning for fastnøkkel. Gripevidde: 63–120 mm. **19-1228** **129,-**



Adaptersett for girkassepåfyller, 3 deler Inneholder ATF-adaptere for Mercedes (12 mm x 1,5), VAG og VAG med CVT-transmisjon/girkasse. **19-1448** **349,-**



Oljepluggsett, 15 deler Inneholder T-håndtak og 14 ulike piper med 3/8" firkantfeste. Inneholder følgende dimensjoner: 6-kant: 8, 9, 9,5, 10, 12, 14, 17 mm. 4-kant: 8, 9,5, 11, 12, 13 mm. 3-kant: 9,5 mm. Pipe: 3/8" x 10 mm. **19-1329** **269,-**



Oljefilterverktøy, 9 stk. Av aluminium og med 3/8" feste. Passer de vanligste oljefilter-koppene med innsatsfilter på markedet. **19-1509** **669,-**



Omgjengingssett oljeplugg Gjengereparasjonssett for enkel og rask reparasjon av skadede gjenger i oljepluggshullet. Settet inneholder 1 stk. gjengetapp, 6 stk. oljeplugger og 12 stk. kobberskiver.
M13 x 1,5 ..... **19-1351** **239,-**
M15 x 1,5 ..... **19-1352** **239,-**
M17 x 1,5 ..... **19-1353** **239,-**
M20 x 1,5 ..... **19-1354** **239,-**

139,-



Fettpresse Av stål, med støpt pumpehode. For 400 g fettpatron eller fett i løs vekt. Arbeidstrykk: 700 kg. Med standardnippel og metallrør. **20-724** **139,-**



Fettpumpe, trykkluftdrevet Pumpehode av fiberforsterket kompositttmateriale. Vinklet patronholder. Avgir en kontinuerlig strøm av fett så lenge avtrekkeren holdes inntrykt. Lufteventil. Lufttilkobling: R 1/4". Arbeidstrykk: 3–8,5 bar. Kapasitet: 400 g. Vekt: 1 kg. Komplett med standardnippel og metallrør. **19-1476** **569,-**



Fettpresse, enhånds For 400 grams fettpatron eller fett i løs vekt. Enhåndsgrep. Med standardnippel og høytrykksslange. **20-723** **189,-**



Høytrykksslange for fettpumpe Fleksibel høytrykksslange av nylon. Lengde: 450 mm. Arbeidstrykk: maks. 4500 psi. **19-1477** **54,90**



Munnstykke til fettpresser NPT 1/8–28. Av galvanisert stål. **19-1178** **24,90**



Adaptersett fettpumpe, 8 deler Passer til trykkluftdrevet fettpumpe (19-1476). Inneholder fleksibel høytrykkslange av nylon 455 mm, samt ulike spesialmunnstykker, nipler og koblinger som forenkler smørearbeidet, gir mindre søl og bedre tilkomst. Velegnet for f.eks. drivknuter, som kan smøres uten å demontere gummimansjetten. **19-1388** **499,-**



Fettsprøyte Lett fettsprøyte med høytrykksytelse. Perfekt for vanskelige oppgaver, som for eksempel i høyden. Av aluminium og stål. Lufteventil. Beholder: 400 g patron eller løsvekt. Standardnippel: 1/8" NPT. Arbeidstrykk: <10 000 PSI. Vekt: 1,2 kg. Størrelse: 385 mm. **20-795** **219,-**



Fettsprøyte, MINI Liten og praktisk fettsprøyte som gjør det enkelt å komme til. Bredt bruksområde, og enkel å ta med. Av aluminium og stål. Beholder: 85 g løsvekt. Standardnippel: 1/8" NPT. Arbeidstrykk: 6000 PSI. Vekt: 0,6 kg. Størrelse: 235 mm. **20-794** **129,-**



Låsbart smøremunnstykke, Quick Lock Passer alle smøretilkoblinger: Metric, SAE, BS, ISI, JS, m.fl. Maks.: 8000 PSI (550 BAR). Standardnippel: 1/8" NPT. Størrelse: 110 mm. **20-797** **219,-**



Bremselufter For å lufte bremser eller skifte bremsevæske. Også for arbeid med transmisjonsolje. Trykkluftdrevet. Kobles til luftenippel for å suge ut bremsevæske/transmisjonsolje. Beholder: 6,0 liter. Arbeidstrykk: 5–8 bar. **19-1551** **869,-**



Bensin-/dieselsuger Trykkluftdrevet med sikkerhetsventil. 6 ulike typer tilkoblinger muliggjør tømming av de fleste former for bensin- og dieseltanker. Rommer 40 l. Vekt: 15,5 kg. Mål: 42 x 39 x 94 cm. **19-1536** **4299,-**



Fatpumpe Stempelpumpe med hevarm for hydraulisk olje, motor- og transmisjonsolje samt frost- og spylevæske. Hevarmen kan monteres i tre posisjoner for forskjellig slaglengde og kapasitet. Leveres med teleskopisk sugerør, lengde 340–900 mm og Ø 40 mm, samt fatforskruing med G2" og G11/2" gjenger. Kapasitet: ca. 0,3–0,45 l/slag alt etter hvilken posisjon hevarmen er montert i. **20-791** **299,-**



Fatpumpe Sveivepumpe av skovlmodell. For fyringsolje, motorolje, smøreolje, diesel, parafin, ikke-etsende væsker med mer. Pumpehus av støpegods. Toveis drift. Fattilkobling med 2" gjenge. Komplett med 3 gjengede sugerør for bruk i 50–205 liters fat. Inntak: 1". Kapasitet: 0,25 l/omdreining. **20-793** **449,-**



Hevertpumpe Av plast. For de fleste lettflytende væsker. Lengde: 52 cm. Sugerør: 37 cm. Bøyelig utløpsrør. 53 cm. Kapasitet: 0,6 l/min. **20-365** **64,90**



Hevertpumpe For pumping av oljefat. Tåler olje, alkaliske stoffer og kulde. Standard fatgjenge 58 mm. Sugerør: 85 ± 5 cm. Bøyelig utløpsrør: 120 cm. Kapasitet: 21 l/min. Av plast. **20-842** **129,-**



Pumpe, batteridrevet Lett og praktisk batteridrevet håndpumpe. For diesel, parafin, lette oljer og vannbaserte væsker. Total lengde: 62 cm. Sugerør: 37 cm. Bøyelig utløpsrør: 60 cm. Kapasitet: <5 LPM. Av plast. Batteri: D, 1,5 V (medfølger ikke). **20-792** **199,-**



Sugepumpe, dobbeltvirkende For påfylling eller oppsuging av olje, spylevæske, frostvæske m.m. Rommer 0,5 l. Komplett med 2 stk. slanger. **20-727** **179,-**



Sugepumpe for kjøretøyvæsker For enkel påfylling eller oppsuging av bremse- og frostvæske. Gjennomsiktig beholder med tydelig gradering for enkel avlesing. Volum: 0,2 l. **20-751** **149,-**



Sugepumpe for kjøretøyolje For enkel påfylling eller oppsuging av transmisjonsolje, motorolje og girkasseolje. Gjennomsiktig beholder med tydelig gradering for enkel avlesing. Volum: 1,5 l. **20-750** **299,-**



Oljesuger, manuell/trykkluftdrevet, 15 l Effektiv oljesuger som enkelt tømmer alle slags oljer og væsker fra kjøretøy og maskiner ved hjelp av undertrykk. Betjenes manuelt med håndpumpe, eller kobles til trykkluft. Med trykkventil og automatisk stopp når beholderen er full. Med silikonslange for bremseluftning med bremseluftingsadapter og flytstopp, samt 3 nylonslanger for ulike oppgaver (slangene selges også som separate reservedeler). Trykkluftilkobling: 1/4". Arbeidstrykk: 5–11,5 bar. Volum: 15 l. **19-1643** **999,-**

Reservedeler

Silikonslange for bremseluftning 4 x 8 mm x 1,5 m. **19-1644** **125,-**

Nylonslange med adapter, 7,8 x 9,8 mm x 1 m. **19-1645** **84,90**

Forlengerslange 5,3 x 6,7 mm x 1 m. **19-1646** **54,90**

Forlengerslange med styrepinne 4 x 6 mm x 1 m. **19-1647** **54,90**



Delevasker Trykkluftdrevet, med lokk. For rask avfetting og rengjøring av mindre maskin- og motordeler. Arbeidstrykk 6–8 bar. Mål 66 x 46 x 26 cm. Volum: 20 l rengjøringsvæske. Av HDPE-plast. **19-1628** **1199,-**



Rengjøringsmiddel til smådelvask For avfetting og rengjøring av motor- og maskindeler som vaskes i verksteds-/smådelvaskere. Helt luktfri, og basert på isoparafiner som effektivt løser opp olje, fett og lignende.

4 l **36-4556** **139,-**

10 l **36-4557** **289,-**



Sugepumpe Manuell sugepumpe for tømming av f.eks. olje og kjølevæske i bil, motorsykkel, båtmotor m.m. Kan også brukes til å tømme hydraulisk bremsesystem eller pumpe andre væsker. Ved hjelp av håndpumpen bygges det opp et undertrykk, og oljen suges opp til beholderen. Med overtrykksventil og utfellbar fotstøtte. Beholder: 6,7 liter, med gradering. Leveres med tre sugeslanger, 1 m. Øvrige mål (ytterdiameter x innerdiameter): 7,8 x 9,8 mm, 5,3 x 6,7 mm og 4 x 6 mm. **36-190** **649,-**



Dieselpumpe Med håndtak og strømbryter. Kobles inn med batteriklemmer. Med feste for permanent montering. Tikoblinger: Pumpe inn/ut: 3/4". Kapasitet: maks. 40 l/min.

Spenning	Strøm	Art.nr.	Pris
12 V	22 A	**19-1602**	**999,-**



Dieselfilter Renser effektivt bort eventuelle urenheter. Av messing. For bruk med f.eks. Biltemas dieselpumpesett. Tilkobling: 3/4". **19-1609** **115,-**



Dieselslange Sugeslange med dieselfilter. For bruk sammen med Biltemas dieselpumpeprodukter. I enkelte tilfeller trengs en reduksjonsnippel fra 1" til 3/4". Innvendig diameter: 25 mm. Lengde: 2 m. Tilkopling 1".
..... **19-1610** **199,-**



Dieselslange Kraftig dieselslange. Brukes til Biltemas dieselpumpeprodukter som reserve-/tilbehørsslange. Tilkopling 3/4" og 1". Lengde 4 m. **19-1608** **399,-**



Oppsamlingskar, 4 l Av kulde- og varmebestandig plast. For bruk ved skifte av olje eller kjølevæske. Med helletut og bære-/løftehåndtak. Mål: 410 x 330 x 100 mm, 4 l.
..... **82-650** **54,90**



Spilloljedunk bil/MC Av kraftig PE-plast. Ideell ved oljeskift.
10 l. Mål: 57 x 32 x 13 cm **19-1419** **119,-**
17 l. Mål: 67 x 38 x 14 cm **19-1529** **199,-**



Oppsamlingskar Av kulde- og varmebestandig plast. For bruk ved skifte av olje eller kjølevæske. Velegnet for mindre lastebiler. 24 l. Mål: 820 x 540 x 190 mm.
..... **19-1539** **199,-**



Dieselpumpe For veggmontering. Telleverk med total. Sugeslange: 2 m. Pumpeslange: 4 m. Filter. Kun for dieselolje.
12 V/12 A **19-1640** **2199,-**
230 V / 1,2 A..... **19-1641** **2399,-**



Mengdemåler til dieselpumpe Mengde: 20–70 l/min. Rørdiameter: 1". Mål: 16 x 15 x 13 cm. Med innløp til høyre og utløp til venstre. Passer blant annet til Biltema dieselpumpe 19-1641. Av aluminium og plast.
..... **19-1642** **879,-**



1. Pumpehåndtak Håndtak i aluminium. Med 1" tilkobling. For bruk med f.eks. Biltemas dieselpumpesett. Maks. kapasitet 80 l/min..... **19-1606** **229,-**

2. Pumpehåndtak med autostopp Slår automatisk av når tanken er full. Med 3/4" tilkobling. For bruk med f.eks. Biltemas dieselpumpesett. Maks. kapasitet 80 l/min.
..... **19-1607** **449,-**

249,-



Bremserens, refill 5 l Hurtigtørkende og effektivt produkt for rengjøring av alle bremse- og koblingsdetaljer. Fjerner fett, olje, smuss, bremsevæske og herdet avleiring. Skader ikke plast eller lakk. Motvirker ulyder fra bremsene. Påføres med sprayflaske for refill. 5 l. **36-4554** **249,-**



Sprayflaske for refill Trykkluftdrevet sprayflaske for refill, for eksempel smøremiddel, bremserens, rustløser og lignende. Trykkluften fylles enkelt på ved hjelp av kompressor eller sykkelpumpe. Med kort og langt munnstykke / spredd eller konsentrert stråle. Fungerer også når den er snudd på hodet. Arbeidstrykk: 6,3 bar. Volum: 650 ml.
Av aluminium..... **20-579** **299,-**
Munnstykke for 20-579 .. **93-5900** **54,90**



Vannkanne, 10 l Av plast. Volum: 10 l.
..... **19-1362** **135,-**



Oljemål Av bensin- og oljebestandig plast. Gradert med lokk og avtakbar, bøyelig tut.
1 l **19-757** **54,90**
2 l **19-758** **59,90**
5 l **19-759** **74,90**

1399,-



Depotpresenning Oppfyller SBFs krav til presenning under konkurransekjøretøy. Med innsydd kjetting som gir stabilitet og beskyttelse mot eventuelt søl. Flammebeskyttet og resistent mot kjemikalier som etanol, metanol, bensin, diesel og olje med mer. Blank overflate som er lett å rengjøre. Mål: 5,5 x 3 m. Vekt: 16 kg. Tetthet: 650 g/m^2.
..... **19-0000** **1399,-**

54^{90}



1 **2**

1. Trykksprøyte 1,5 l For enkel, eksakt og forsiktig påføring av bekjempingsmiddel og avfetting m.m. Lav vekt og enkel bruk. Håndsprøyten har en bekvem av/på mengderegulering og justerbar spraydyse av messing. Flasken er gradert. Arbeidstrykk: 2–3 bar. **45-578** **54,90**

2. Trykksprøyte For enkel, eksakt og forsiktig påføring av bekjempingsmiddel og avfetting m.m. 130 cm PVC-slange og lang, justerbar spraydyse av messing. Låsbar mengderegulering i posisjon på/av og kontinuerlig sprøyting. Arbeidstrykk: 2~3 bar. Luftventil og pakninger av vitongummi. Leveres med bærerem. 8 l.
..... **45-577** **219,-**



Kraftige nitrilhansker, 50 stk. Ekstra lange engangshansker for presisjonsarbeid i skitne og våte miljøer. Av kraftig og elastisk nitrilgummi med strukturert overflate, noe som gir en motstandsdyktig hanske med godt grep og meget god fingertuppfølelse. Uten pudder og lateks.
M–XL **38-930–38-932** **105,-**



Trakter, 3 stk. Kjemikaliebestandige.
Ø 100, 140, 200 mm. **36-217** **39,90**

Trakt Av bensin- og kjemikaliebestandig PP-plast. Ø 240 mm. **20-359** **39,90**



Trakt med slange Av bensin- og oljebestandig PP-plast. Sil av finmasket nett. Trakt-Ø: 165 mm. Avtakbar, bøyelig tut (340 mm). Avtakbar slange (600 mm, Ø 3/8").
..... **19-1487** **54,90**



Oljekanne Beholder av stål. Fast tut av metall (90 mm) og fleksibel tut av plast (180 mm).
300 ml **20-720** **39,90**
500 ml **20-721** **49,90**



Trakt med forlenger Av bensin- og oljebestandig PP-plast. Sil av finmasket nett. Skvalpebeskyttelse. Avtakbar, bøyelig tut (340 mm).
Trakt-Ø: 160 mm..... **19-1488** **42,90**
Trakt-Ø: 190 mm..... **19-1489** **54,90**



Oljetrakt Oljetrakt med fjærbelastet, gjenget universalholder som passer oljepåfyllingshullet på de fleste bilmodeller og som sørger for at trakten sitter fast uten at du må holde den. Kan også brukes på for eksempel dunker, fat med mer. Passer til åpninger Ø 28–74 mm. Ikke noe søl, ingen flekker.
..... **19-1177** **339,-**

26^{90}



Trakt med forlenger Av bensin- og oljebestandig plast. Sil av finmasket nett. Avtakbar, bøyelig tut (330 mm) Traktens Ø: 150 mm. Total lengde: 450 mm.
..... **36-216** **26,90**



Stetoskop For lokalisering av ulyd i mekaniske produkter, f.eks. motor og lager. Med øreproppper av plast, aluminiumsonde og gummitrakt. **20-338** **145,-**



Elektronisk stetoskop For enkel lokalisering av ulyd i motor (lager- og maskinlyd). Batteri, 9 V (medfølger ikke). Lydkilden lokaliseres ved hjelp av sondespissen, og lyden går via en forsterker med justerbart lydvolum til hodetelefonen. Total lengde (forsterker m/sonde): 380 mm. **15-247** **179,-**



Vakuumløfter Fungerer som håndtak ved løfting av glassplater med mer. Gummisugeplater: Ø 120 mm. Av plast.
Enkel. Maks. 30 kg. **15-887** **79,90**
Dobbel. Maks. 60 kg. **15-888** **109,-**
Trippel. Maks. 100 kg. **15-889** **125,-**

Fra **79.90** stk.



Magnetvinkel, mini, 4 stk. Små sveisemagneter som holder sammen metallplater og rør ved sveising og montering. Vinkler: 45°, 90° og 135°. Mål: 50 x 58 mm. Trekk-kraft: 4 kg. **71-1063** **54,90**



Presisjonstang Av rustfritt stål. Lengde: 160 mm. **12-021** **109,-**



Magnetverktøy, 3,6 kg For opplukking av skruer, muttere etc. på trange steder. Pennmodell med kraftig magnet på teleskopskaft av rustfritt stål. Kapasitet: 3,6 kg. Lengde: 170–870 mm. **19-1349** **84,90**



Magnetsett, 3 deler Verktøysett som gjør det lett å holde orden på deler og skruer. **19-1559** **125,-**



Magnetverktøy Pennmodell med magnet på teleskoparm. Kapasitet: 1,0 kg. Plukker opp skruer etc. der det er vanskelig å komme til. Lengde: 150–840 mm. **19-1564** **74,90**



1. Bøybar gripeklo, 3-i-1 Med magnet, gripeklo og LED-lys. Lengde: 615 mm. Magnetens løftekraft: 1,1 kg. Vekt: 125 g. 3 stk. 1,5 V LR44-batterier medfølger. Av aluminium og nikkelbelagt stål. **71-1003** **74,90**

2. Bøybar gripearm Med magnet. Plukker opp skruer etc. på trange steder. Lengde: 700 mm. **19-1449** **74,90**



Plukke- og rissekroksett, 4 stk. Velegnet som syl, rissepenn m.m. og ved montering/demontering av O-ringer, pakninger, fjærer, splinter etc. Plasthåndtak. Lengde: 130 mm. **20-569** **79,90**



O-ringverktøy For demontering av O-ringer, rengjøring av gjenger m.m. Doble spisser av CrV-stål. **20-572** **36,90**



Forstørrelsesglass med LED-lys Robust og slitesterkt. Tre batterier, LR-44, medfølger. **71-1050** **74,90**

74.90



Plukkemagnet, sterk Sterk magnet som kan holde 5 kg. Perfekt til å samle opp spiker eller hente verktøy og andre ting fra steder det er vanskelig åkomme til. Teleskophåndtak 60-99 cm. Lengde: 148–365 mm. Løftekraft: ca. 1 kg. **71-1002** **74,90**



Inspeksjonsspeil Med teleskopskaft (170–500 mm). Speildiameter: 30 mm. **19-1565** **46,90**



Universalåpner Åpner enkelt bokselokk etc. 550 mm langt forsterket gummibånd. Håndtak av nylon/glassfiber. **20-320** **84,90**



Inspeksjonsspeil LED Det perfekte instrumentet for inspeksjon av trange og mørke steder i garasjen eller hjemmet. Med speil (50 x 80 mm) som kan vinkles, teleskopskaft (290-876 mm) og LED-belysning, samt komfortabelt gummihåndtak. **71-1051** **84,90**



3. Inspeksjonsspeil Av rustfritt stål. Med teleskopskaft (240–716 mm) og leddet hode. Speildiameter: 50 mm. **19-1348** **64,90**



Sylinderindikator Sett med 12 deler. Måleområde 50–100 mm. . . .**19-1510** **499,-**



Gjengerenoveringssett, 43 deler
Gjengetapper:
mm: M6 x 1,00, M8 x 1,25, M10 x 1,25, M10 x 1,50, M12 x 1,25, M12 x 1,50, M12 x 1,75
UNC/UNF: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"
Gjengesnitt:
mm: M6 x 1,00, M8 x 1,25, M10 x 1,25, M10 x 1,50, M12 x 1,25, M12 x 1,50, M12 x 1,75
UNC/UNF: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"
Gjengefiler:
3 stk. for mm, UNC og UNF.
. . . . . .**19-1278** **699,-**



Kråkefotsett For arbeid med f.eks. rør- og slangekoblinger. 10 størrelser 10–19 mm. 3/8" firkantfeste. Av CrMo-stål. **19-1528** **269,-**



Eksosverktøy Eksoskroker for demontering/montering av gummiringer for eksosoppheng. To verktøy med hhv. 90° og 105° krok. **19-1304** **169,-**



Digital skyvelære For måling av f.eks. bremseskiver. Måleområde: 0–150 mm. Nøyaktighet: ±0,03 mm. Valgbar enhetsvisning (mm/"). Valgfri nullstilling. Manuell på/av-knapp. Batteri: 3V CR2032 (medfølger).
. . . . . **19-1444** **349,-**



Gjengereparasjonssett mm, 21 deler med 110 innsatser
Komplett sett for reparasjon av skadede gjenger. Med bor, gjengetapp og monteringsverktøy for M5 x 0,8, M6 x 1,0, M8 x 1,25, M10 x 1,5 og M12 x 1,75, samt 25 stk. gjengeinnsatser av rustfritt stål for hver M5-M10 og 10 stk. for M12.
. . . . . **19-1372** **849,-**



Gjengereparasjonssett Innsatser av rustfritt stål. Erstatter skadede gjenger. Med bor, gjengetapp, gjengeinnsatser og monteringsverktøy.

Gjenge-tapp	Bor	Innsatser	Art.	Pris
M6 x 1.0	6.3 mm	25 stk.	**19-1373**	**239,-**
M8 x 1.25	8.3 mm	25 stk.	**19-1374**	**269,-**
M10 x 1.5	10.4 mm	25 stk.	**19-1375**	**349,-**
M12 x 1.75	12.4 mm	10 stk.	**19-1376**	**369,-**



Indikatorklokke Med målestativ og magnetfot. For bruk ved måling av skjevhet på bremseskiver, planhet på topplokk m.m. Måleområde: 0-10 mm. Nøyaktighet: 0,03 mm. Målestift Ø: 8 mm. **19-1443** **299,-**



Bladmål mm/tommer, 13 stk.
Lengde: 97 mm. Tykkelse: 0,05~1,0 mm/ 0,002~0,04". **16-851** **42,90**



Mikrometer Med friksjons- og låseanordning. Mattforkrommede skalaer for blendingsfri avlesning. Nøyaktighet 0,01 mm. Måleområde 0-25 mm . . . **16-1144** **115,-**



Gradverktøy For fjerning av grader. Aluminiumshåndtak. Utskiftbart skjær av HSS hurtigstål. Lengde: 140 mm.
. . . . . **20-327** **74,90**
Løse HSS hurtigstålsskjær for 20-327. 2 stk.
. . . . . **20-328** **49,90**



Rørkutter For rør med Ø 19–83 mm og materialtykkelse maks. 1,5 mm. Krever kun 1/4 omgangs vridning fram og tilbake for kutting. Gir skarpe kanter. Vendbart kappekjede. **20-329** **349,-**



Gjengeinnsatser Av rustfritt stål. Erstatter skadede gjenger. Passer til 19-1372.
M5 x 0.8, 25 stk. **19-1377** **64,90**
M6 x 1.0, 25 stk. **19-1378** **64,90**
M8 x 1.25, 25 stk. **19-1379** **74,90**
M10 x 1.5, 25 stk. **19-1380** **84,90**
M12 x 1.75, 10 stk. **19-1381** **54,90**



Pipebitssett, 38 deler Piper av CrV-stål, bits av S2-stål.
.....**19-1401** **849,-**



Spesialpipesett for dynamo Spesialpipesett for demontering av dynamoer og remskiver (av frihjultype) av fabrikat Bosch, Marelli og Valeo. For de fleste typer kjøretøy.
.....**19-1385** **569,-**



Ringnøkkelsett, åpen Av CrV-stål. Med en fast og en 90° vinklingsbar nøkkel for å komme godt til. 8–14 mm.
.....**11-492** **699,-**



Nøkkelsett, ring og åpen Av CrV-stål. Med en fast ringnøkkel og en åpen, 230° vinklingsbar nøkkel for å komme godt til. 8–14 mm.....**11-490** **549,-**



Hjulmutterpiper, lange, 3 stk. Lange piper som gjør det enkelt å stramme hjulmuttere uten at momentnøkkelen kommer i kontakt med felg og dekk. Med plasttrekk som beskytter felgen mot riper. Fargekodet i størrelsene 17, 19 og 21 mm. 1/2" firkantfeste. Lengde: 150 mm. Av CrMo-stål.....**19-1143** **329,-**



Hjulmutterpiper, 3 stk. Av CrMo-stål. 1/2" firkantfeste. Str.: 17, 19, 21 mm. Lengde: 75 mm.....**19-1332** **189,-**

Hjulmutterpiper, 4 stk. Lange piper av CrMo-stål. 1/2" firkantfeste. Str.: 17, 19, 21, 22 mm. Lengde: 85 mm.
.....**71-152** **199,-**



Rørutvider for avgassrør Praktisk sett med utvidningsverktøy og adaptere for å utvide avgassrør på en enkel måte, selv når røret er montert på bilen. Brukes med pipe eller muttertrekker. Egnet til både vanlige og rustfrie rør med inntil 1,5 mm godstykkelse. Dimensjoner: 1 5/8" – 4 1/4".
.....**19-0040** **1399,-**



Brytejern, justerbart Av CrV-stål. Justerbar/vinklingsbar klo (180°), låsbar i 15 posisjoner. Lengde: 300 mm.
.....**19-1472** **135,-**



Vinkel-/momentmåler 1/2" Angir moment og stramming i grader: 0-360°. Brukes når en nøyaktig vinkelstyrt etterstramming kreves. 1/2" firkantfeste.
.....**10-254** **125,-**



Momentstaver, 5 stk. Av CrMo-stål. 1/2" firkantfeste. For stramming av muttere/bolter med forhåndsbestemt moment. Perfekt ved bl.a. hjulskifte. Innebygd moment: 90 Nm, 100 Nm, 110 Nm, 120 Nm, 135 Nm. Lengde: 200 mm. OBS! For bruk sammen med muttertrekker.
.....**19-1501** **349,-**



Hjulnavpiper, 6 stk. Av CrMo-stål. 1/2" firkantfeste. XZN-piper (tolvkant) for maskinstramming.
- 3 stk. piper 43 mm: M14, M16 og M18
- 3 stk. piper 78 mm: M14, M16 og M18

.....**71-023** **249,-**

239,-



Magnetholder Med holder for muttertrekker, 4 piper samt krok for opphenging av trykkluftslange eller elkabel. Spesialmagneter som tåler vekt på opptil 15 kg.
.....**19-1293** **239,-**



Stiftepistol til reparasjon av plast For hurtig og kraftig reparasjon av sprukne eller knekte plastdeler på bilen eller i hjemmet. Den håndholdte maskinen varmer opp en stift som kan presses inn i plasten, siden materialet smelter av varmen. Dette gir en slitesterk strukturell reparasjon som deretter kan slipes og males. 300 stifter i tre ulike utforminger medfølger.
20 W. 240 V.....**19-1621** **1199,-**
Ekstra stift til 19-1621, 300 stk. **19-1622** **299,-**



1. Tørkerull, centerfeed For ren og lofri avtørking innen bil, båt, industri, kjøkken og hjem. Høy våtstyrke, og rask absorpsjon. Hylseløs rull som passer alle dispensere på markedet. Næringsmiddelgodkjent. Bredde: 20 cm. Diameter: 11,5 cm. Lengde: 110 m. Vekt: 500 g. Av hvit, ny fiber.
26-667 **24,90**

2. Papirdispenser Til sentermatet tørkerull, maks. 15,5 x 26 cm (ø x h). Med taggete kant for enkel avrivning. Mål: 33,2 x 18,7 x 18,3 cm (h x d x b). Monteringsdetaljer medfølger. Vekt: 690 g. Av hvit plast. **26-965** **115,-**

3. Tørkerull For ren og lofri avtørking. Høy våtstyrke, og rask absorpsjon. Rull uten papphylse. Passer i dispenser, men kan også brukes i rullholder. Egnet ved håndtering av næringsmidler. Av hvit, ny fiber. Bredde: 20 cm. Diameter: 18 cm. Lengde: 300 m. Vekt: 1,35 kg. **26-620** **94,90**

4. Papirdispenser For sentermatet tørkerull, maks. 18 x 26 cm (ø x h). Med taggete kant for enkel avrivning. Mål: 32,0 x 22,2 x 22,1 cm (h x d x b). Monteringsdetaljer medfølger. Vekt: 810 g. Av hvit plast. **26-9650** **129,-**

Tørkerull M For ren og lofri avtørking. Høy våtstyrke og hvithet. Rask og effektiv absorpsjon. Egnet ved håndtering av næringsmidler. Av hvit, ny fiber. Bredde: 27 cm. Diameter: 25 cm. Lengde: 550 m. Vekt: 3,6 kg. **26-627** **159,-**



Tørkerull, L For ren og lofri avtørking innen bil, båt, industri, kjøkken og hjem. Høy våtstyrke, og rask absorpsjon. 1-lag. Næringsmiddelgodkjent. Av hvit, ny fiber. Bredde: 30 cm. Diameter: 33 cm. Lengde 1000 m. Vekt: 7 kg. **26-688** **349,-**

Tørkerull Tilpasset for rask og effektiv absorpsjon av olje og fett. Papirrull med hylse, perfekt når du arbeider i verkstedet og garasjen. 1-lags beige resirkulert fiber. Bredde: 32 cm. Diameter: 33 cm. Lengde: 825 m. Vekt: 7 kg. **26-800** **249,-**



Gulvstativ for tørkerulle For opptil 340 mm brede tørkeruller. **26-664** **199,-**

Tørkerullholder, vegg For opptil 340 mm brede tørkeruller. Av stål. Størrelse, sammenfoldet: 40 x 38 cm.
26-663 **199,-**



Absorpsjonsmiddel Et rent naturprodukt som er biologisk nedbrytbart og helt uten kjemiske tilsetningsstoffer. Middelet består av furubark og trefibre. Produktet suger effektivt opp og sanerer søl, for eksempel olje, fett, vann, løsemiddel, kjemikalier og andre flytende stoffer. Kan brukes både på land og i vann. 20 l. **36-1774** **135,-**



5. Rengjøringsservietter, kraftige, 40 stk. Disse kraftige, skånsomme og frostsikre våtserviettene er effektive mot olje, fett, maling, silikon, PU-skum, sot, trykksverte med mer. De har en grov side for skuring og en myk overflate for oppsuging. Perfekte for rengjøring av hender, verktøy og overflater i verkstedet, bilen, båten, hjemmet og naturen. Mål 22 x 20 cm. **36-9880** **79,90**

6. Tørkeklut, 36 stk. Lofrie engangskluter for rengjøring i hjemmet, bilen eller båten. Egnet for speil, benker, utstyr med mer. Av 9 lag papir som blir mykt og sterkt når det fuktes med papir. Meget god sugeevne når den er tørr.
26-923 **22,90**



Håndrens Grovt og effektivt rengjøringsmiddel som løser opp olje, fett og annet vanskelig smuss. Biologisk nedbrytbart slipemiddel. Brukes på tørre hender.
1 l **36-9800** **84,90**
5 l **36-9801** **225,-**



Oljematte For oppsuging av olje og andre petroleumsbaserte væsker. Suger ikke opp vann. Allsidig bruk der det foreligger risiko for oljesøl. Størrelse: 40 x 50 cm.
26-2571 **54,90**



Dekkhenger, 2 stk. Til veggmontering. Gjenget stålstang med mutter som låser hjulet. Lengde: 230 mm. Maks. belastning 20 kg per henger. **33-477** **74,90**



Dekkstativ Sammenleggbart stativ som festes på vegg. Justerbar bredde mellom 860–1260 mm for å passe ulike dekkbredder. Av pulverlakkert stål. Maks. last: 90 kg. Mål: 710 x 730 x 860~1260 mm.
..... **41-292** **399,-**



Dekkmerkingssett For merking ved skifte av sommer-/vinterdekk.
..... **33-935** **29,90**





Dekkstativ på hjul Gjør det enkelt å flytte dekkene. Motvirker deformering og fuktproblem. Maks. belastning. 100 kg. For 4 dekk med maks. dekkbredde 225 mm. Høyde 102 cm. **41-289** **149,-**



Dekkstativ Av galvanisert stål. Enkelt montering. For inntil 10 dekk. Bærebjelkene monteres i ønsket høyde. Maks. belastning: 290 kg/bjelkepar. Plastføtter (8 stk.) medfølger. Mål: 1180 x 1000 x 450 mm (h x b x d). Vekt: 9 kg..... **41-293** **449,-**



Reparasjonssett, dekk Komplett sett for reparasjon av punktering. For slangeløse dekk. Inneholder verktøy/monteringsnål med T-håndtak, 5 stk. tetningsplugger, lim, kniv, 3 stk. kullsyrepatroner (16 g) og luftpåfyller/adapter. **82-573** **249,-**

Kullsyrepatron, 16 g Påfyllingsflasker for 27-527, 82-573, 82-058. 3 stk.
..... **82-574** **69,90**

Tetningsplugger Påfyllingssett for 82-573. 5 stk. Reservedel til 82573.
..... **82-741** **32,90**



Hjulmuttertrekker IW 450 Meget kraftfull modell på 450 Nm med 1/2" drivtapp. 1010 W, turtall (ubelastet) 2 200 rpm. Praktisk plastkoffert. 17, 19, 21 og 22 mm kraftpiper medfølger. Vekt 3,9 kg. 230 V.
..... **17-185** **399,-**



Dekkpose For praktisk oppbevaring av inntil fire dekk. Av 100 % polyester. Passer de fleste dekkstørrelser. Mål 76 x 99 cm.
..... **41-295** **94,90**



Hjulmutternøkkel Av CrV-stål. Vendbar pipe: 17 og 19 mm. Uttrekkbart skaft og 1/2" firkantfeste for bruk også som krafthåndtak for kraftpiper. Lengde: 360–530 mm.
..... **10-2606** **74,90**



Hjulkryss Galvanisert. Kraftig utførelse. Nøkkelvidde: 17, 19 og 21 mm. 1/2" feste for piper. **10-2605** **49,90**



Hjulmutternøkkel Stålskaft med glassfiberbelegg og gummihåndtak. Regulerbar lengde: 350–510 mm. 1/2" firkantfeste. Vendbar pipe av CrV-stål med hhv. 19 og 21 mm Round Corner®-fatning. Kan også brukes som krafthåndtak for kraftpiper.
..... **10-2608** **129,-**



Skrallehode Av CrMo-stål. For bruk på leddhåndtak. Reversibelt/låsbart med 24-tenners låsesystem og 15° omtaksvinkel. Feste 1/2" x 1/2". **19-1490** **125,-**



Leddhåndtak Tilkobling 1/2" i heavy-duty utførelse. Lengde: 600 mm. Farge: blå.
..... **19-1438** **179,-**



Leddhåndtak, teleskopisk For ekstra kraft. Justerbar lengde 457–610 mm,. Firkantfeste 1/2". Av CrV-stål.. ..... **10-523** **249,-**



Dekkposer, 4 stk. For transport og oppbevaring av dekk. Skrivefelt for dekkplassering etc. **39-021** **32,90**



1. Monteringsmaskin for dekk Halvautomatisk monteringsmaskin med manuell låsing av monteringsarm. For demontering/montering av dekk på felg. Utvendig fastspenning: 10–20". Innvendig fastspenning: 12–24". Maks. dekkdiameter: 41". Maks. felgbredde: 14". Anbefalt lufttrykk: 8–10 bar. Dimensjoner: 960 x 760 x 930 mm. Vekt: 173 kg. 230 V. **17-3210 8999,-**



Fra **8999,-**





1. Monteringsmaskin for dekk, med hjelpearm Halvautomatisk monteringsmaskin med pneumatisk hjelpearm for montering/demontering av dekk på felg. Hjelpearmen gjør det enklere å montere og demontere for eksempel lavprofildekk eller dekk med stivere sider. Hjelpearmen kan både løfte og presse mot dekket. Manuell låsing av monteringsarm. Utvendig fastspenning: 12–22". Innvendig fastspenning: 14–26". Maks. dekkdiameter: 45". Maks. felgbredde: 16". Anbefalt lufttrykk: 8–10 bar. Dimensjoner: 1130 x 900 x 1030 mm. Vekt: 226 kg. 230 V.
..... **17-3200 11999,-**

2. Automatisk dekkbalanseringsmaskin Motordrevet med beskyttelseshette og 5 stk. balanseringsprogrammer for klistervekter, klemvekter og skjulte vekter. Måler avstand og hjuldiameter automatisk med målepinnen. Selvkalibrerende, med diagnosefunksjon. Bremse for enkel vektmontering. Maskinen er velegnet for alle typer aluminiums- og stålfelger, også for MC-hjul ved hjelp av tilbehør. Maks. hjulvekt: 65 kg. Maks. felgdiameter: 10–24" (265–615 mm). Maks. felgbredde: 1,5–20" (40-510 mm). Balanseringsnøyaktighet: ± 1 gram. Balanseringshastighet: 200 o/min. Måletid: 8 sekunder. Motoreffekt: 0,27 hk (0,2 kW). Vekt: 77 kg. 230 V. **17-3220 9999,-**

2. Dekkbalanseringsmaskin Motordrevet med beskyttelseshette og 5 stk. balanseringsprogrammer for klistervekter og klemvekter. Brukervennlig på grunn av det enkle, digitale displayet. Selvkalibrerende, med diagnosefunksjon. Kan også balansere MC-hjul ved hjelp av ekstra tilbehør. Maks. hjulvekt: 65 kg. Maks. felgdiameter: 10–24" (265–615 mm). Maks. felgbredde: 1,5–20" (40–510 mm). Balanseringsnøyaktighet: ± 1 gram. Balanseringshastighet: 200 o/min. Måletid: 8 sekunder. Motoreffekt: 0,27 hk (0,2 kW). Vekt: 76,5 kg. 230 V.
..... **17-3230 8199,-**



Fra **8199,-**



Skrapeverktøysett, kompositt, 4 stk. Av kompositmateriale. Lengde: 270 mm. Bredde: 20 mm, 22 mm, 25 mm, 36 mm.
..... **19-1270** **199,-**



Avbiter for gummiventil Gjør det enklere å demontere gummiventil på alle typer felger. Gripevidde: 30 mm. Lengde: 230 mm.
..... **33-085** **199,-**



Vekttang Av CrV-stål. For bytte av vekter ved montering/balansering av dekk. Lengde: 250 mm. **19-1347** **125,-**



Dekkventil, 50 stk. Gummiventil for slangeløse dekk. Av EPDM-gummi. Maks. 4,5 bar ved +20 °C.

Gripevidde	Lengde	Art.	Pris
TR 412	33 mm	**33-084**	**169,-**
TR 414	48.5 mm	**33-080**	**169,-**



Dekkmonteringspasta Med korrosjonsbeskyttelse. Letter arbeidet når dekket monteres på felgen. Påføres med pensel. 2 kg. **36-000** **249,-**



Ventilnålverktøy moment For montering/demontering av ventilnåler. Innebygd momentbegrensning, hhv. 0,25 og 0,45 Nm.
..... **19-1340** **189,-**



Dekkbørste For dekkmonteringspasta. I kraftig utførelse med trehåndtak. Lengde: 44 cm. **33-00** **64,90**



Balansevekter, 25 stk.
Av sink, grålakkerte.

Klemvekter for stålfelger.		Klemvekter for alufelger.	
5 g. . .	**33-051 26,90**	5 g. . .	**33-058 26,90**
10 g .	**33-052 32,90**	10 g .	**33-059 32,90**
15 g .	**33-053 34,90**	15 g .	**33-060 34,90**
20 g .	**33-054 49,90**	20 g .	**33-061 49,90**
25 g .	**33-055 56,90**	25 g .	**33-062 56,90**
30 g .	**33-056 79,90**	30 g .	**33-063 79,90**
35 g .	**33-057 94,90**	35 g .	**33-064 94,90**
		40 g .	**33-065 99,90**



Ventilverktøy For skånsomme bytter av dekkventiler på slangeløse dekk. Med tosidig beskyttelsesblokk: Plast for aluminiumsfelg, og nylon for stålfelg. Lengde: 300 mm. Av krombelagt stål. **33-086** **89,90**



Balansevekter Limvekter av sink for alufelger. Bredde: 18,5 mm. Tykkelse: 5 mm. 25 stk. x 60 g (4 x 5 g + 4 x 10 g).
Sort. **33-049** **229,-**
Grå **33-050** **229,-**

Dekkverktøy, bærbart For demontering og montering av dekk på standardfelger. Av overflatebehandlet stål. Maks. felgbredde: 16,5". Anbefalte felgdiametre: 8–18". Anbefalt tilbehør: Biltemas felgbeskytter.
..... **19-1639** **699,-**





Dekkjern med plastbeskyttelse
For montering/demontering av dekk. Med avrundede kanter og plastbeskyttelse som gjør det ekstra velegnet til aluminiumsfelger når man vil unngå riper. Av CrV.
380 mm. **19-1626** **109,-**
500 mm. **19-1627** **159,-**

Dekkspak Av CrV-stål. Med avrundede kanter. For montering/demontering av dekk på MC, moped etc. Proffkvalitet.
Lengde: 600 mm. **10-204** **145,-**
Lengde: 350 mm **10-201** **74,90**
Lengde: 530 mm **10-203** **115,-**



Ventilverktøy For montering/demontering av dekkventiler på slangeløse dekk. Med ventilnålverktøy. **19-1527** **109,-**



Ventilnålverktøy For montering/demontering av ventilnåler.
..... **19-1333** **42,90**

Luftpåfyller, side 318



Quick Jack Flyttbar billøfter med høy ytelse, for racing, dekkfirmaer, garasjen med mer. Stabil og praktisk konstruksjon med smarte funksjoner, som løfter hele bilen på 20 sekunder og gir et sikkert arbeidsmiljø uten behov for bukker. To faste låseposisjoner: 749/1524 mm. Løftekapasitet: 2268 kg. Høyde, felt sammen: 76 mm. Rammebredde: 278 mm. Rammelengde: 1749 mm. Rammevekt: 35 kg. Aggregatets vekt: 16 kg. Temperatur for bruk: –6 til 50 °C. Kobles til bilens 12 V batteri. Modell: BL-5000SLX. **15-8407** **14999,-**



Støttebukk, 2 stk. Støttebukker med justerbar høyde og sikkerhetssplint for ekstra sikkerhet. Selges i par.

Høyde	Kapasitet	Art.	Pris
278-420 mm	2 ton	**15-808**	**199,-**
280-420 mm	3 ton	**15-118**	**299,-**
382-600 mm	6 ton	**15-119**	**499,-**



Støttebukk, alu, 3 tonn Av aluminium. Maks. belastning: 3 tonn. Med 6 faste posisjoner. Justerbar høyde: 270–390 mm. Vekt: 2,2 kg. Selges parvis. **15-117** **599,-**



Sakseløfter, 3 tonn Stabil og sikker elektrohydraulisk løfter for arbeid som ikke krever høy løftehøyde. Passer for mindre verksteder, dekkservice og hobbymekaniker. Lav profil: 105 mm. Maks løftehøyde: 1 m. Skal plasseres på plant, stabilt betonggulv. Betjeningsenhet med trykknapper for enkel heving/senking og nødstopp. Plattformene kan forlenges ved at oppkjøringsrampene låses i oppfelt posisjon. Hydraulisk system med innebygd sikkerhetsventil, samt ekstra pneumatisk sikkerhetslåsing. Ekstra tilbehør: hjulsett for enkel flytting av løfter. 230 V. **OBS!** Krever kompressor **15-8406** **18999,-**

Løftebeskyttelse For sakseløfter. **15-8410** **59,90**

Fra **149,-** stk.



Fra **74,90** stk.



10 year GUARANTEE

Hydraulisk jekk Støpt på plate. Stillskrue for ekstra løftehøyde. Med pumpehåndtak.

Kapasitet	Laveste høyde	Totalhøyde	Løftehøyde	Vekt	Art.	Pris
2 tonn	181 mm	345 mm	116 mm	2,9 kg	**15-222**	**149,-**
4 tonn	194 mm	371 mm	118 mm	3,6 kg	**15-221**	**179,-**
6 tonn	216 mm	413 mm	127 mm	4,8 kg	**15-224**	**219,-**
10 tonn	230 mm	460 mm	150 mm	7,1 kg	**15-225**	**329,-**
20 tonn	242 mm	452 mm	150 mm	11,9 kg	**15-227**	**429,-**
30 tonn	285 mm	465 mm	180 mm	18 kg	**15-228**	**649,-**

Støttebukk Av lakkert stålplate.

Justerbar høyde	Faste posisjoner	Maks. Belastning	Vekt	Art.	Pris
330-420 mm	4 stk.	1,5 tonn	2,2 kg	**15-1098**	**74,90**
345–545 mm	8 stk.	3 tonn	4,2 kg	**15-109**	**199,-**
405–675 mm	4 stk.	5 tonn	11,2 kg	**15-116**	**599,-**



Oppkjøringsrampe, 2 stk. Kraftig modell for plassering foran og bak en sakselift. Gir 45 mm mer frigang, og gjør det enklere å komme opp med lave biler. Skaper også mer plass mellom bilen og liften til løfteblokk/løftegummi. Med to hull for fast montering. Mål: 900 x 400 x 45 mm. Vekt: 12,7 kg/stk. Av stål, med overflate av dørkplate. Forbruk: 2 par. **15-8412** **699,-**



Bilrampe, 2 tonn Av lakkert stål. Med hjulstopp. Mål: 840 x 320 x 260 mm (l x b x h). Maks. belastning: 2000 kg/par. Selges enkeltvis. **15-803** **199,-**

499,-



Løftepute til sakselift/lavlift, 2 stk. Formbar løftepute for raskere og mer skånsom løfting av de fleste biler. Former seg etter understellet og fordeler kraften over en større overflate. Man slipper å finne bilens løftepunkter. Selges parvis. Normalt brukes én under hver kanal. Mål: 1500 x 150 x 50 mm. Materiale: PE. ... **15-8204** **499,-**



Bilrampe Av kraftig plastmateriale med forsterket konstruksjon. Riflet friksjonsoverflate for høy sikkerhet. Kan stables. Kapasitet: 2,5 tonn/par. Maks. dekkbredde: 24 cm. Vekt. 4 kg/stk. Selges enkeltvis. **15-800** **459,-**



499,-

Garasjejekk 2 tonn Lettrullende hjul, to av dem svingbare. Av kraftig stål. Løftehøyde: 130–350 mm. Dreibar løftesadel: Ø 50 mm. Jack-pad: Ø 44 mm. Pumpehåndtak, lengde: 480 mm. Mål: 495 x 232 x 165 mm. Vekt: 11 kg.
..... **15-847** **499,-**



Garasjejekk 2,5 tonn Høytløftende med mekanisk hurtigløft. Håndtaket er roterbart 360°, noe som gjør den lettere å arbeide med. 2 svingbare hjul. Dreibar løftesadel Ø 55 mm. Høyde uten adapter: 145–440, med adapter: 238–530 mm. Lengde: 635 mm. Vekt: 20 kg. .. **15-872** **799,-**



Saksejekk Mekanisk jekk av saksemodell. Egnet for dekkskift og montering av kjettinger på mindre personbiler.
1 tonn. Høyde: 85–350 mm. Vekt: 2,5 kg
..... **15-890** **149,-**
1,5 tonn. Høyde: 95–390 mm. Vekt: 3,5 kg.
..... **15-891** **179,-**

1499,-

Karakter 4/5

Smidig. Kvalitetsinntrykket er generelt godt. Vi Bilägare #6, 2017



Jekk aluminium/stål 2,5 tonn Hurtigløftende, doble pumper. Av aluminium og stål for lavere vekt. Lavtløftende. 2-delt gripevennlig pumpehåndtak. 2 svingbare hjul. Dreibar løftesadel Ø 110 mm. Høyde: 100–470 mm. Lengde: 610 mm. Vekt: 26,4 kg. **15-784** **1499,-**



Jekk aluminium/stål 1,5 tonn Av aluminium og stål for lavere vekt. Lavprofil. 2-delt gripevennlig pumpehåndtak. 2 svingbare hjul. Dreibar løftesadel Ø 95 mm. Høyde: 85 - 350 mm. Lengde: 500 mm. Vekt: 14,7 kg.
..... **15-816** **999,-**



Racing-jekk aluminium 2 tonn Hurtigløftende, doble pumper. Av aluminium for lav vekt. Lavtløftende. 2-delt gripevennlig pumpehåndtak. 2 svingbare hjul. Dreibar løftesadel Ø 115 mm. Høyde: 87–440 mm. Lengde: 670 mm. Vekt: 21 kg. **15-875** **2199,-**



Garasjejekk 3,5 tonn Sterk og lettmanøvrert for tunge løft. Hurtigløftende med doble pumper. Kapasitet: 3,5 tonn. Løftehøyde: 100-485 mm. Vekt: 45 kg.
..... **15-884** **1899,-**



Jekk, trykkluft Stabil trykkluftsjekk for verksted og garasje. Anbefalt arbeidstrykk: 6–8 bar. Maks. last: 2000 kg. Løftehøyde: 142 –385 mm..... **15-812** **3399,-**



Garasjejekk 1,5 tonn Med 2 svingbare hjul, bære håndtak og vridbar løftesadel. Ø 50 mm. Høyde: 128-300 mm. Lengde: 420 mm. Skaftlengde: 370 mm. Vekt: 7 kg.
..... **15-886** **169,-**



Garasjejekk, lavprofil 2,5 tonn Av kraftig stål. Meget lav profil. Løftekapasitet: 2,5 tonn. Løftehøyde: 85–455 mm. 2 faste og 2 dreibare hjul. Dreibar løftesadel. 2-delt pumpehåndtak, lengde 990 mm. Mål: 640 x 342 x 174 mm. Vekt: 35 kg. **15-818** **1199,-**



Garasje-/verkstedjekk, 2 tonn Høytløftende. Lettrullende hjul, hvorav to svingbare. Dreibar løftesadel. Løftehøyde: 140–800 mm. Løftesadel: Ø 130 mm. Lengde: 1220 mm. Håndtakslengde: 1130 mm. Vekt: 60 kg.
..... **15-854** **2499,-**

Jack-Pad Løftebeskyttelse av hardgummi. Plasseres på jekkens løfteplate. Hindrer skader og fordeler trykket. Går tilbake til opprinnelig form.

1. Ø 100 x 30 mm (h).... **15-8200** **49,90**
2. Ø 120 x 25 mm (h).... **15-8201** **42,90**
3. Ø 145 x 25 mm (h).... **15-8202** **54,90**
4. Ø 160 x 28 mm (h).... **15-8203** **64,90**





Verkstedpresse 10 tonn Benkmodell med stempel som kan flyttes sideveis. Med trykkmanometer og 2 stk. v-blokker. Trykkraft: 10 tonn. Slaglengde, stempel: 175 mm. Mål: 680 x 450 x 1070 mm. Vekt: 44 kg. **15-997 2199,-**



Verkstedpresse 20 tonn Gulvmodell med stempel som kan flyttes sideveis. Med trykkmanometer og 2 stk. v-blokker. Trykkraft: 20 tonn. Slaglengde, stempel: 185 mm. Mål: 1900 x 780 x 700mm. Vekt: 107 kg. **15-998 3699,-**

1599,-



GirkassGirkasseløfter 500 kg Pedalbetjent hydraulisk løfter. For arbeid med girkasser, eksosanlegg, front med mer. Kapasitet: 500 kg. Høyde (maks/min): 1945/1140 mm. Vekt: 40 kg. **15-999 1599,-**

1899,-



Verkstedkran 1000 kg Hydraulisk kran for motorløft. Uttrekkbar løftearm for 4 alternative løfteposisjoner med ulike maks. belastninger. Har 6 svingbare hjul samt løftekrok som kan vris. Sammenleggbar for enklere oppbevaring. Maks. kapasitet: 1 t. Løftehøyde: 2,5–210 cm. . **15-780 1899,-**

Verkstedkran 2000 kg Hydraulisk, for motorløft. Sammenfoldbar. 4 løfteposisjoner med ulik maks. belastning. 6 svingbare hjul. Dreibar løftekrok. Høyeste krokhøyde/armlengde ved maks. 500 kg: 2420/1160 mm, 1000 kg: 2290/980 mm, 1500 kg: 2150/800 mm, 2000 kg: 2000/620 mm. Mål: 1630 x 1000 x 1480 mm, sammenfoldet: 650 x 850 x 1480 mm. Vekt: 86 kg. **15-371 2199,-**



Motorstativ Justerbart motorstativ til de fleste personbilmotorer, enkelt å flytte. Med 2 svingbare / 2 faste hjul, 4 justerbare festearmer og 3 bremser for høy stabilitet ved arbeid på motoren. Festeplate med 8 faste låsestillinger, enkel å rotere takket være langt håndtak, kan vris 360°. Kapasitet: 450 kg. Mål: 870 x 770 x 930 mm. Vekt: 24 kg **15-782 699,-**

Motorstativ med snekkegir Sammenleggbart motorstativ med snekkegir og sveiv som gjør det enkelt å rotere motoren til ønsket stilling uten at den må låses. Med 2 svingbare / 2 faste hjul, 4 justerbare festearmer. Kapasitet 450 kg. Mål 93 x 91 x 103 cm. **15-781 2499,-**



Girkassefikstur For montering/demontering av girkasser. Passer til girkasseløfter 15-836. . . . . **15-844 699,-**



Løfteåk 680 kg Doble løfteanordninger og justerbar bredde. Passer til Biltemas verkstedkran 15-371. Løftekapasitet: maks. 680 kg. Vekt: 5,5 kg. **15-838 249,-**



Plateknekkingsverktøy Benkmodell i smidig utførelse. Maksimal materialtykkelse 1,0 mm. Arbeidsbredde: 760 mm. Knekkevinkel: 0-90°. Vekt: 14 kg. **12-211 799,-**

1099,-



Hjuldolly hydraulisk Med innebygd jekk som gjør det enkelt å løfte og flytte bilen i garasjen. Med fotpedal til jekken og 4 hjul med kulelager. Maks. vekt per dolly: 680 kg. Maks. dekkbredde: 300 mm. Slaglengde 270–550 mm. Vekt: 18 kg. **15-815 1099,-**



Pressplate, universal Tilbehør til hydraulisk presse. Gjør det enkelt å sette opp for eksempel hjulspindel og hjulnavn for pressing av hjullager eller bærearmer for pressing av fôringer. Trepunktskontakt gir sikker støtte ved montering og demontering. Innhold: Bunnplate med gjengede hull og svingbar del for fleksibilitet, støttebolter, skiver og muttere. **15-900 1599,-**



Rørbøyesett 12 tonns hydraulisk rørbøyer for grovere rørdimensjoner. 6 verktøy for 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" og 2". Mål: 61 x 16 x 53 cm. Vekt: 40 kg. **15-376 1499,-**



Hjuldolly, 2 stk. Av 2,5 mm stålplate. Utstyrt med sideforsterkninger og dreibare hjul. Kapasitet: 450 kg. Vekt: 20 kg/par. Selges parvis. **15-809 499,-**



Løfteåk 500 kg For festing av motor ved for eksempel bytte av girkasse eller registerreim. Lengde tverrbjelke: 1500 mm. Vekt: 20,5 kg. **15-845 899,-**



Arbeidsbenk, stål Arbeidsbenk i stabil stålkonstruksjon. Med 2 uttrekkbare og låsbare skuffer. Benkeplate: 1500 x 640 mm. Høyde: 865 mm. Maks. belastning: 360 kg. Vekt: 67 kg. Leveres umontert. **19-3725** **2899,-**



Garasjevogn Robust arbeidsvogn med åpen bunn- og toppskuff med skyvelokk samt 2 skuffer med kulelager, papirholder, skrutrekkerstativ og siderom. Sentrallås med nøkkel. 2 stk. låsbare hjul. Maks. lastevekt: 100 kg. Mål med hjul: 705 x 370 x 830 mm. Av pulverlakkert metall. Leveres umontert. **71-7601** **1699,-**



1. Skapvogn Meget solid og funksjonell vogn for arbeid og oppbevaring. Med skap, 4 skuffer med kulelager, 3 siderom og papirholder. Sortimentrom og arbeidsflate på toppen, samt kraftige håndtak. Sentrallås med nøkkel: 2 stk. låsbare hjul. Mål med hjul: 724 x 470 x 1032 mm. Av pulverlakkert metall. Kan utvides med sortimentskuff 71-7613. ..... **71-7612** **3599,-**

2. Overdel til 71-7612. Med 4 skuffer med kulelager samt toppskuff med selvløftende lokk. Mål: 724 x 470 x 446 mm. **71-7613** **2099,-**

1499,-



Verktøyvogn Transportabel verktøyvogn for garasje, verksted etc. Overdel med lokk og stort rom, 3 stk. mindre skuffer, 2 stk. mellomstore skuffer, 1 stk. stor skuff samt trekkhåndtak. Lokket og skuffene på overdelen er låsbare. Totale mål (overdel): 600 x 260 x 340 mm (bxdxh). Underdel med 2 stk. skuffer og skap med luke. Totale mål (underdel, inkl. hjul): 616 x 330 x 742 mm (bxdxh). Kulelagrede skuffer med gummiert bunn. Av epoksylakkert stålplate. Svingbare hjul Ø 75 x 20 mm. Vekt: 29,4 kg (12,3 kg + 17,1 kg). **19-3727** **1499,-**

2499,-





3. Verktøyvogn Robust oppbevaringsvogn med 6 skuffer med kulelager. Sentrallås med nøkkel. 2 stk. låsbare hjul. Mål med hjul: 680 x 458 x 845 mm. Av pulverlakkert metall. Kan utvides med sortimentskuff 71-7611. ..... **71-7610** **2499,-**

4. Overdel til 71-7610. Med 3 store og 3 små skuffer med kulelager samt toppskuff med lokk. **71-7611** **1099,-**

2599,-



Løftevogn 300 kg Solid og lettmanøvrert løftevogn for tunge forflytninger og løft i verkstedet, samt et nytt arbeidsbord, avlastningsbord eller monteringsbord. Gummiduk til lasteflaten medfølger. Sving- og låsbare hjul. Løftehøyde: 270-760 mm. Løfteplattform: 810 x 500 mm. Lastekapasitet: 300 kg. Vekt: 58 kg **19-3740 2599,-**



Arbeidskrakk med hjul Praktisk arbeidskrakk til verksted eller bygningen. Med bevegelige hjul, myk pute og tre rom til skruer og verktøy. Av kraftig stålramme. Maks. belastning: 115 kg. Mål: 36 x 36,5 x 37 cm. **38-882 239,-**



Mobilt arbeidsbord Hev- og senkbart arbeidsbord med svingbare hjul, gummibelagt arbeidsflate og hull til verktøy. For monteringsarbeid, avlastning med mer. Kapasitet 90 kg. Mål 540 x 745 mm. Av stål. **19-3741 599,-**



Avlastningsvogn Aluminiumskonstruksjon med hyller av kraftig plast. Hyller med flyttbare skillevegger. Svingbare/låsbare hjul. Mål: 575 x 460 x 900 mm. Vekt: 5 kg. Leveres umontert. **19-3736 569,-**



Arbeidskrakk med hjul Dreibart sete (360°) med myk polstring og justerbar sittehøyde 440–555 mm. Svingbare hjul. Bunnplate/verktøyhylle Ø 380 mm av stål. Vekt: 5,7 kg. **38-881 399,-**



Arbeidsbenk i metall Maks. Belastning: 150 kg. Arbeidsflate:112 x 61 cm. Høyde: 157,5 cm. **20-211 1299,-**



Sammenleggbar arbeidsbenk Hendig og lett å sette opp. Med verktøystativ og bærehåndtak. Arbeidsflate: 100 x 60 x 1,8 cm. Høyde: 74,5 cm. Maks. bærevekt: 100 kg. **20-0270 549,-**

Avlastningsvogn Aluminiumskonstruksjon med hyller av kraftig plast. Svingbare hjul, 2 av dem låsbare. Hyller: 630 x 424 mm. Mål: 750 x 460 x 980 mm. Vekt: 11,4 kg. Leveres umontert..... **19-3728 799,-**

1. Tørkerullholder for veggmontering Av metall. For maks. 280 mm brede tørkeruller. Mål: 380 x 240 x 150 mm. **19-3737 299,-**

2. Papirkurv For montering på Avlastningsvogn 19-3728. Av plast. Mål: 400 x 260 x 490 mm. **19-3729 199,-**







Verktøy medfølger ikke.

Tavlens tilbehør finner du på side 119

599,-

Verktøytavle, startsett



Verktøytavle, sort-hvit Mindre verktøytavler i sort og hvitt for fleksibel og personlig utforming i verkstedet. Tavlens mål: 400 x 400 mm. Startsettet består av fire tavler og diverse verktøyholdere. Kan bygges ut med flere verktøytavler og Biltemas sortiment av verktøyholdere.

Verktøytavle, startsett	**71-1200**	**599,-**
Hvit verktøytavle, 40 x 40 cm	**71-1202**	**109,-**
Sort verktøytavle, 40 x 40 cm	**71-1203**	**109,-**



Verktøyholder Aluminiumskinne med magnetisk bakside og holder for 16 verktøy. Lengde 457 mm. Maks. last: 2 kg.
71-707 **159,-**



Pipeholder Kraftig plate av metall med plass til 80 piper i dimensjon 1/4", 3/8", 1/2". Passer de fleste verktøyvogner og verktøykasser (f.eks. 19-3727). Mål: 395 x 192 x 65 mm.
71-714 **189,-**



Pipeholder Plate av metall med fire skinner og plass til 48 stk. piper i dimensjonene 1/4", 3/8" og 1/2". Praktisk håndtak. Lengde: 305 mm. Farge: rød
71-709 **199,-**



Pipeholder Plate av metall med fire skinner og plass til 80 stk. piper i dimensjonene 1/4", 3/8" og 1/2". Praktisk håndtak. Lengde: 440 mm. Farge: rød
71-710 **229,-**



Modultrau Kan stables. Av slagfast plast. Utstyrt med etikettholder.

100 x 82 x 52 mm	**20-2714**	**22,90**
160 x 102 x 71 mm	**20-2715**	**32,90**
150 x 238 x 128 mm	**20-2716**	**54,90**
304 x 458 x 178 mm	**20-2717**	**84,90**
215 x 343 x 152 mm	**20-2718**	**64,90**

Orden og system – ikke bare i garasjen.

Våre elegante, sorthvite verktøytavler passer like godt i syrommet, hobbyrommet og på hjemmekontoret som i verkstedet. Med et stort utvalg tilbehør kan tavlen tilpasses alle behov. Det er bare fantasien som setter begrensninger.

Verktøyholder Passer Biltemas verktøytavler og verktøyvogn. Kan også monteres rett på vegg. Skruer medfølger. Av elforsinket stål.

	Holder for:	Art.	Pris
2.	Trykkl.verktøy, ring Ø 50 mm	**19-375**	**39,90**
3.	Trykkl.verktøy, ring Ø 70 mm	**19-377**	**42,90**
4.	Trykkl.verktøy, ring Ø 90 mm	**19-379**	**49,90**
5.	10 stk. 3/8" piper	**20-020**	**49,90**
6.	5 stk. løse pipeholder 3/8"	**20-021**	**42,90**
7.	Ekstra skruer for verktøyholder	**20-023**	**15,90**
8.	Modulbakkholder	**20-034**	**15,90**
9.	3 stk. korte skrutrekkere	**19-3700**	**36,90**
10.	10 stk. ringnøkler, små	**19-3701**	**39,90**
11.	7 stk. ringnøkler, store	**19-3702**	**42,90**
12.	6 stk. leddnøkler	**19-3703**	**39,90**
13.	5 stk. leddnøkler	**19-3704**	**36,90**
14.	6 stk. bits	**19-3705**	**39,90**
15.	6 stk. kombinasjonsnøkler, små	**19-3706**	**39,90**
16.	4 stk. kombinasjonsnøkler, store	**19-3707**	**39,90**
17.	5 stk. skralledeler	**19-3708**	**46,90**
18.	9 stk. dorer eller tenger	**19-3709**	**49,90**
19.	5 stk. tenger, store	**19-3710**	**46,90**
20.	8 stk. 1/2" piper	**19-3711**	**39,90**
21.	2 stk. 1/2" piper	**19-3712**	**24,90**
22.	8 stk. 1/4" piper	**19-3713**	**39,90**
23.	6 stk. skrutrekkere	**19-3714**	**46,90**
24.	5 stk. skrutrekkere, store	**19-3715**	**39,90**
25.	6 stk. løse verktøyhengere	**19-3716**	**29,90**
26.	4 stk. løse verktøyhengere	**19-3717**	**22,90**
27.	6 stk. løse verktøyhengere	**19-3718**	**29,90**
28.	25 stk. bor, Ø 1–13 mm	**19-3719**	**59,90**
29.	Oljekanne	**19-3720**	**29,90**
30.	2 stk. spraybokser, Ø 70 mm	**19-3721**	**39,90**





Verktøyholder, 3 stk. Praktisk holder med gummivalser som holder fast alt fra hammere til kosteskaft i størrelse 16–35 mm. Monteres i verkstedet, boden eller hagen ved hjelp av 2 stk. 3,5 mm skruer. CC 35 mm. Av metall/gummi. **19-3745** **59,90**



1. Verktøytavle Av epoksylakkert stålplate (1 mm). Kroker medfølger ikke.

Farge	Mål	Art.	Pris
Blå	960 x 400 mm	**19-3641**	**199,-**
Grå	960 x 400 mm	**19-573**	**219,-**
Blå	960 x 800 mm	**19-574**	**369,-**
Grå	960 x 800 mm	**19-575**	**369,-**



31. Pipeholder Skinne med 15 flyttbare klips.
For 1/4" piper **19-3638** **26,90**
For 3/8" piper **19-3639** **26,90**
For 1/2" piper **19-3640** **26,90**

32. Verktøyoppheng Veggfeste med magnet. Lengde: 500 mm.
..... **19-369** **64,90**



Magnetholder for piper For 10 stk. 1/2" piper.
Mål: 32 x 4 x 3,6 cm. **19-583** **46,90**



Pipeholder Av plast med plass til 16 stk. piper. Kan veggmonteres. Lengde 430 mm.
1/4"..... **71-701** **54,90**
3/8"..... **71-702** **54,90**
1/2"..... **71-703** **64,90**

Pipeholder Av aluminium med magnetisk bakside. Med plass til 16 stk. piper. Lengde 460 mm.
1/4"..... **71-704** **159,-**
3/8"..... **71-705** **159,-**
1/2"..... **71-706** **169,-**



33 **34**

Magnetskål Rustfri utførelse. Gummibelagt magnetfot som ikke riper lakken. For oppbevaring av skruer, muttere, skiver m.m. Med bærehåndtak. Dybde: 30 mm.
33. Rund, Ø 150 mm ... **19-3731** **49,90**
34. Rektangulær, 240 x 140 mm.
..... **19-3732** **94,90**



Magnetisk skål med LED-belysning Ikke mist skruer og mutrer når du arbeider med bilen. Mål 25 x 148 mm. 4 stk. LR44-batterier medfølger. I rustfritt stål
..... **71-1062** **74,90**



Pipeholder, 3 stk. Plastplater med holdere for lange og vanlige piper i dimensjonene 1/4", 3/8" og 1/2". Lengde: 225, 330 og 515 mm. Farge: sort.
1/4" piper i størrelse 4,5–15 mm.
3/8" piper i størrelse 6–20 mm.
1/2" piper i størrelse 10–27 mm.
..... **71-708** **169,-**



Verktøyholder Enkel modell av plast som monteres på veggen, verktøytavlen, skapdøren og lignende. Plass til 10 skrujern, nøkler og lignende. Lengde: 27 cm.
..... **71-1251** **24,90**



Magnetkroker, 10 stk. Like nyttige i huset som i garasjen. Plasseres enkelt på en metallflate hvor du ønsker å henge opp arbeidslys, nøkler, verktøy, håndklær og lignende. Størrelse: 37 mm. Kapasitet: ca. 0,9 kg. Av krombelagt karbonstål. **71-1061** **59,90**



Magnetisk verktøyholder, 3 deler Praktiske magnetlister til garasjevegger, skuffer, skap med mer. Gjør det enkelt å sortere og finne fastnøkler, meisler, hammer med mer. 8", 12", 18". Monteres med medfølgende skruer.
..... **71-1060** **79,90**



Depotpresenning Oppfyller SBFs krav til presenning under konkurransekjøretøy. Med innsydd kjetting som gir stabilitet og beskyttelse mot eventuelt søl. Flammebeskyttet og resistent mot kjemikalier som etanol, metanol, bensin, diesel og olje med mer. Blank overflate som er lett å rengjøre. Mål: 5,5 x 3 m. Vekt: 16 kg. Tetthet: 650 g/m². . . **19-0000** **1399,-**



Arbeidsmatte, sammenleggbar Allsidig underlag av EVA-materiale for knestående, sittende eller liggende arbeidsstilling. Perfekt for arbeid under og rundt bilen. Med borrelås. Mål: 1210 x 420 x 30 mm. **19-0011** **299,-**



Montørvogn Slitesterk montørvogn med hodepute som gir god støtte til hode og nakke, samt god sidestøtte. Med 6 stk. svingbare hjul, og plass til verktøy på sidene. Mål: 1010 x 475 x 130 mm. Maks. belastning: 120 kg. Vekt: 4,9 kg. Av PVC-plast. **38-876** **299,-**



Skjermbeskytter Beskytter forskjerm ved arbeid i motorrom. Magnetfeste. Mål: 1 x 0,6 m **20-351** **94,90**



Verktøyholder Praktisk hylle som gjør det lett å organisere verktøy. Med plass til tenger, skrutrekkere osv. For montering på f.eks. vegg eller verktøytavle. Mål: 60 x 15 x 7 cm. **71-740** **49,90**



Setebeskytter Passer høye stolrygger og lave stolrygger med nakkestøtte.
Ekstra kraftig **39-7451** **139,-**
Av nylon **39-7461** **74,90**



Arbeidshansker mekaniker 775 Smidig hanske av elastisk spandex. Slitesterk gripeflate av syntetisk skinn. Sjakkrutete "racingmønster" på oversiden. Egnet i bilverksted med mer. Borrelåslukking. EN 388.
Str: 8. . . . . **38-2915** **94,90**
Str: 9. . . . . **38-2916** **94,90**
Str: 10 . . . . . **38-2917** **94,90**



Skrutrekkerholder, magnet Praktisk holder for opptil 9 skrutrekkere. Fester på de fleste metaller. Mål 240 x 48 x 28 mm. **71-718** **54,90**



Spraybokseholder, magnet For praktisk oppbevaring av opptil 3 bokser og 7 skrutrekkere. Med gummibelagte magneter som fester på de fleste metaller. Mål: 110 x 300 x 126 mm. **71-715** **74,90**



Magnethyller, 4 stk. Sett med oppbevaringshyller som fester på de fleste metallflater. Mål: 150 x 110 x 120 mm, 210 x 110 x 120 mm, 270 x 110 x 120 mm, 310 x 110 x 120 mm. **71-716** **179,-**

Fra **379,-** stk.



Xenonpære Til originalmontert xenonlys. Levetid: ca. 3000 timer. Se bilens instruksjonsbok for riktig pæretype. Oppfyller ECE R99 E-merket og godkjent for kjøring på vei.

1. Xenon D4S 4300K, E- merket. **35-72** **389,-**
2. Xenon D3S 4300K, E- merket. **35-73** **599,-**
1. Xenon D2S 4300K, E- merket **35-74** **379,-**
1. Xenon D2R 4300K, E- merket. **35-75** **379,-**
2. Xenon D1S 4300K, E- merket. **35-76** **549,-**

3. Xenonpære D2S Premium Inntil 50 % mer lys. Med høyeste tillatte fargetemperatur: 5000 K. Gir et meget kraftig, dagslyslignende hvitt lys som gir bedre sikt og økt sikkerhet. Meget UV-bestandig. Tekniske data: Volt: 85 V. Watt: 35 W. Lumen: 3100 lm. Gjennomsnittlig levetid: ca. 3000 timer. Til originalmontert xenonlys. Se bilens instruksjonsbok for riktig pæretype. E-merket og godkjent for kjøring på vei. Xenon D4S 4300K. **35-79** **419,-**



Lyspæresett, H4 For hovedlyskaster, parkerings-, bak-, stopp- og blinklys m.m. 5 pærer: H4 55/60W, S25 21W BA15s, S25 21/5WBAY15d, 5W BA15s, T10 5W Wedge. 3 flatstiftsikringer. **35-065** **54,90**

Lyspæresett, H7 For hovedlyskaster, parkerings-, bak-, stopp- og blinklys m.m. 5 pærer: H7 55W, S25 21W BA15s, S25 21/5WBAY15d, 5W BA15s, T10 5W Wedge. 3 flatstiftsikringer. **35-066** **54,90**



Pære S2 B35, 12 V, 35/35 W For MC og snøscooter. Sokkel: BA20D. Effekt: 35/35 W. Lysmengde: 650/465 lm. 12 V. Klart glass. **35-5100** **46,90**

Fra **22,90** stk.







Halogenpære Standard Standardpære til bilens fjern-, nær- eller tåkelys til lav pris. Oppfyller ECE R37 og er derfor godkjent for veitrafikk. 12 og 24 V. Selges enkeltvis.

Type	V	W	Art.	Pris
HB3	12	60	**35-4820**	**69,90**
HB4	12	51	**35-4910**	**69,90**
H8	12	35	**35-4840**	**69,90**
H9	12	65	**35-4860**	**69,90**
H11	12	55	**35-4880**	**69,90**
H15	12	55	**35-4819**	**189,-**
H1	12	55	**35-01**	**22,90**
H3	12	55	**35-03**	**24,90**
H4	12	55/60	**35-04**	**42,90**
H7	12	55	**35-07**	**64,90**
H1	24	70	**35-31**	**46,90**
H3	24	70	**35-33**	**46,90**
H4	24	75/70	**35-44**	**74,90**
H7	24	75/70	**35-37**	**109,-**

Halogenpære Rally Pære som gir høyere effekt (watt) og meget godt lys. Legg merke til at høyere effekt kan skade pæreholder og reflektor. Ikke godkjent for kjøring på vei. Må kun brukes når du kjører offroad. 12 V. Selges enkeltvis.

Type	V	W	Art.	Pris
HB3	12	100	**35-4830**	**84,90**
H11	12	80	**35-4890**	**84,90**
H4	12	100/55	**35-34**	**69,90**
H7	12	100	**35-17**	**94,90**
H1	12	100	**35-11**	**46,90**
H3	12	100	**35-13**	**46,90**
H4	12	100/80	**35-14**	**69,90**



H1 H3 H7 H4

Halogenpære Premium, 2 stk. Biltemas beste halogenpære. Gir både bedre lysspredning og mye hvitere lys enn tilsvarende standardpære. Meget effektive pærer som gir et behagelig lys slik at sjåførens øyne ikke blir slitne. Den økte lysfordelingen gir lengre synsfelt og raskere reaksjoner for høyere sikkerhet. Oppfyller ECE R37 og er derfor godkjent for veitrafikk. 12 V. Selges i par.

Type	W	Art.	Pris
H1	55	**35-61**	**159,-**
H3	55	**35-63**	**159,-**
H4	60/55	**35-64**	**159,-**
H7	55	**35-67**	**149,-**



H4 H7 H1 H3

Halogenpære Mega Blue, 2 stk. Med blått glass som gir et ekstremt hvitt lys. Høy fargetemperatur. Utmerket til både bruksbil og styling. Gir inntil 30% mer lys på veien enn tilsvarende standard halogenpære. Oppfyller ECE R37 og er derfor godkjent for veitrafikk. 12 V. Selges i par.

Type	W	Art.	Pris
H1	55	**35-5562**	**149,-**
H3	55	**35-5582**	**149,-**
H4	60/55	**35-5592**	**149,-**
H7	55	**35-5632**	**149,-**



H4 H7

Halogenpære Mega Blue Rally, 2 stk. Med blått glass som gir et ekstremt hvitt lys. Høy fargetemperatur. Utmerket til både bruksbil og styling. Gir inntil 30% mer lys på veien enn tilsvarende standard halogenpære. Gir høyere effekt (watt) og meget godt lys. Legg merke til at høyere effekt kan skade pæreholder og reflektor. Ikke godkjent for kjøring på vei. Må kun brukes når du kjører offroad. 12 V. Selges i par.

Type	W	Art.	Pris
H4	100/90	**35-5573**	**169,-**
H7	100	**35-5643**	**179,-**

Alle lyskasterpærer, halogen, er UV-beskyttede

Tips når du bytter bilpærer

Velg samme pæretype, spenning og effekt som den gamle pæren. Hvis du for eksempel bruker en pære med for høy Watt-verdi, kan det skade pæreholderen og reflektoren. Husk at kun E-merkede lyspærer kan brukes i trafikken. Alle lyspærer fra Biltema er UV-beskyttede og skader derfor ikke lyskastere med plastglass.

Siden pæren har en bestemt levetid, bør du skifte pære på begge sider av bilen samtidig.

Ikke ta på glasset. Fingeravtrykk brenner fast og gir dårligere lysbilde. I strålelyskastere kan fingeravtrykk føre til at glasset sprekker.

Finn riktig pære på

BILTEMA.NO

ved hjelp av bilens registreringsnummer



H1 H7 H4 HIR2

Halogenpære Longlife Longlifepæren er konstruert med spesiell teknologi og komponentvalg som gir lenger levetid og høyere vibrasjonsmotstand enn tilsvarende standardpære. Oppfyller ECE R37 og er derfor godkjent for veitrafikk. 12V. Selges enkeltvis.

Type	W	Art.	Pris
H1	55	**35-21**	**36,90**
H7	55	**35-27**	**79,90**
H4	60/55	**35-24**	**59,90**
HIR2	12	**35-4810**	**94,90**



H1 H3 H4 H7

Halogenpære Gold Gir et gulaktig lys i reflektoren. Ikke godkjent for kjøring på vei. Må kun brukes når du kjører offroad. 12 V. Selges enkeltvis.

Type	W	Art.	Pris
H1	55	**35-5110**	**69,90**
H1	100	**35-5120**	**84,90**
H3	55	**35-5080**	**69,90**
H4	60/55	**35-5030**	**84,90**
H4	100/55	**35-5040**	**94,90**
H4	100/80	**35-5050**	**109,-**
H7	55	**35-5240**	**109,-**
H7	100	**35-5230**	**115,-**

Lyspærer for bil, båt, MC og scooter





Finn riktig pære på

BILTEMA.NO

ved hjelp av bilens registreringsnummer

Lyspærer 12 V, 2 stk. For parkerings-, bak-, stopp- og retningslys, instrumentbelysning m.m. **(1)** Fås også som long-life.

Bilde	W	Sokkel	Art.	Pris
7.	1,2	T5 W2x4.6d	**35-15516**	**24,90**
7.	3	T10 W2,1x9,5d	**35-15256**	**24,90**
7.	3	T5 W2x4,6d	**35-15346**	**24,90**
7.	5	T10 W2,1x9,5d	**35-15257**	**24,90**
7.	16	T15 W2,1x9,5d	**35-15337**	**24,90**
7.	21	T15 W2,1x9,5d	**35-15255**	**24,90**
7.	21	W3x16d	**35-15347**	**29,90**
7.	21/5	W3x16q	**35-15345**	**36,90**
6.	2	BA9s	**35-15913**	**24,90**
6.	4	BA9s	**35-15929**	**24,90**
4.	5	BA15d	**35-15822**	**24,90**
4.	10	BA15d	**35-1536**	**42,90**
5.	5	BA15s**(1)**	**35-15821**	**24,90**
5.	10	BA15s	**35-15814**	**24,90**
5.	15	BA15s	**35-15401**	**24,90**
5.	18	BA15s	**35-15445**	**24,90**
3.	21	BA15s**(1)**	**35-15498**	**24,90**
5.	35	BA15s	**35-541**	**36,90**
2.	10	BAY15d	**35-562**	**36,90**
1.	21/5	BAY15d**(1)**	**35-15499**	**24,90**
2.	25	BAY15d	**35-561**	**36,90**
8.	3	SV 8,5 (35 mm)	**35-15839**	**24,90**
8.	5	SV 8,5 (31 mm)	**35-839**	**24,90**
8.	18	SV 8,5 (35 mm)	**35-15841**	**24,90**
8.	21	SV 8,5 (35 mm)	**35-15842**	**24,90**
8.	5	SV 8,5 (38 mm)	**35-15844**	**24,90**
8.	10	SV 8,5 (38 mm)	**35-15845**	**24,90**
8.	10	SV 8,5 (43 mm)	**35-15866**	**24,90**
8.	15	SV 8,5 (43 mm)	**35-15850**	**24,90**
8.	18	SV 8,5 (43 mm)	**35-15807**	**24,90**
13.	1,2	BAX8,3d	**35-15301**	**24,90**
14.	1,2	BAX8,5d	**35-15302**	**24,90**

Lyspærer, 12 V, 2 stk.

Oransje

Bilde	W	Sokkel	Art.	Pris
9.	21	BA15s	**35-15376**	**24,90**
10.	21	BAU15s	**35-15377**	**24,90**
7.	5	T10 W2,1x9,5d	**35-15378**	**24,90**

Blå

Bilde	W	Sokkel	Art.	Pris
7.	5	T10 W2,1X9,5d	**35-15339**	**29,90**
7.	1,2	T5 W2X4,6d	**35-15340**	**29,90**

Lyspærer, 24 V, 2 stk. For parkerings-, bak-, stopp- og retningslys, instrumentbelysning m.m. **(1)** Fås også som long-life.

Bilde	W	Sokkel	Art.	Pris
7.	5	T10 W2,1x9,5d	**35-572**	**36,90**
5.	4	BA9s	**35-560**	**36,90**
4.	10	BA15s	**35-543**	**36,90**
2.	21	BA15s	**35-16498**	**36,90**
8.	5	SV 8,5 (38 mm)	**35-580**	**36,90**

Glødepære krom, 12 V, 2 stk. Blinklyspære som blinker oransje. Har et tynt krombelegg slik at den ikke synes gjennom hvitt, gjennomsiktig blinklysglass når den er slukket. Egnet til blinklys med klart glass.

Bilde	W	Sokkel	Art.	Pris
15.	21	BAU15s **(2)**	**35-15351**	**54,90**

Lyspærer Long-life, 2 stk. Over 600 h levetid (standardpærer: 250 h). For blink-, bak-, stopp-, skilt-, posisjons-, varsellys m.m.

Bilde	V	W	Sokkel	Art.	Pris
5.	12 V	5	BA15s	**35-17821**	**36,90**
3.	12 V	21	BA15s	**35-17498**	**36,90**
11.	12 V	21/4	BAZ15d	**35-15348**	**29,90**
1.	12 V	21/5	BAY15d	**35-17499**	**36,90**
5.	24 V	5	BA15s	**35-18821**	**46,90**
1.	24 V	21/5	BAY15d	**35-551**	**46,90**

Halogenpærer, 12 V, 2 stk.

Bilde	W	Sokkel	Art.	Pris
6.	10	BA9s	**35-15343**	**59,90**
12.	21	BAY9s	**35-15344**	**59,90**
6.	5	BA9S	**35-15354**	**59,90**

Bilbelysning Samtlige artikler leveres stykkevis og uten glødelamper.



Søk etter reservedeler på

BILTEMA.NO

ved hjelp av registreringsnummeret ditt

Alle Biltemas lyskastere er E-merket og godkjent

BMW	Årsmodell	Art.	Pris
5-serien E34			**88–95**
Lyskaster kompl. fjernlys	V	**76-214**	**449,-**
Lyskaster kompl. fjernlys	H	**76-215**	**449,-**
FORD			
Focus			**10.98–11.04**
Lyskastert kompl. (10.01-)	V	**76-173**	**999,-**
Lyskastert kompl. (10.01-)	H	**76-174**	**999,-**
Tåkelys, foran (10.01-)	V	**76-175**	**299,-**
Tåkelys, foran (10.01-)	H	**76-176**	**299,-**
Tåkelys, bak	V	**76-177**	**319,-**
Reverse lys, bak	H	**76-178**	**319,-**
Focus II			**11.04–2.08**
Lyskaster	V	**76-183**	**849,-**
Lyskaster	H	**76-182**	**849,-**
Tåkelys, bak	V	**76-177**	**319,-**
Reverse lys, bak	H	**76-178**	**319,-**
Mondeo			**93–96**
Blink/park, foran	V	**76-556**	**119,-**
Blink/park, foran	H	**76-555**	**119,-**
MERCEDES			
200-300 124-serien			**85–93**
Lyskasterglass 1985–89	V	**76-0090**	**449,-**
Lyskasterglass 1985–89	H	**76-0091**	**449,-**
Lyskasterglass 1990–93	V	**76-128**	**449,-**
Lyskasterglass 1990–93	H	**76-129**	**449,-**
C-klass 202-serien			**3.93–5.00**
Blinklys hvitt, foran	V	**76-518**	**239,-**
Blinklys hvitt, foran	H	**76-519**	**239,-**
OPEL			
Astra			**98–04**
Lyskaster kompl.	V	**76-578**	**849,-**
Lyskaster kompl.	H	**76-579**	**849,-**
Corsa			**3.93–9.00**
Lyskaster kompl.	V	**76-245**	**449,-**
Lyskaster kompl.	H	**76-244**	**449,-**
PEUGEOT			
206			**99–5.03**
Lyskaster kompl.	V	**76-580**	**749,-**
Lyskaster kompl.	H	**76-581**	**749,-**
SAAB			
9000 CS			**–94**
Lyskasterglass	V	**76-219**	**449,-**
Lyskasterglass	H	**76-218**	**449,-**
9000 CS, 4-dørs			**2.93–12.98**
Lyskasterglass	V	**76-219**	**449,-**
Lyskasterglass	H	**76-218**	**449,-**
9-3			**98–8.02**
Lyskaster kompl.	V	**76-466**	**999,-**
Lyskaster kompl.	H	**76-467**	**999,-**
Lyskasterglass	V	**76-266**	**449,-**
Lyskasterglass	H	**76-267**	**449,-**
9-3			**9.02–10.07**
Lyskaster kompl.	V	**76-458**	**2499,-**
Lyskaster kompl.	H	**76-459**	**2499,-**
Tåkelys, foran -10.07	V	**76-460**	**799,-**
Tåkelys, foran -10.07	H	**76-461**	**799,-**
SEAT			
Alhambra			**5.09–3.10**
Sideblinklys, for sidespeil	V	**76-491**	**199,-**
Sideblinklys, for sidespeil	H	**76-492**	**199,-**
SKODA			
Superb			**2.02–3.08**
Sideblinklys, for sidespeil	V	**76-491**	**199,-**
Sideblinklys, for sidespeil	H	**76-492**	**199,-**
TOYOTA			
Corolla E10 Compact/Sedan/ Combi			**92–97**
Lyskaster kompl.	V	**76-586**	**599,-**
Lyskaster kompl.	H	**76-587**	**599,-**
VOLKSWAGEN			
Eos			**6.06–5.08**
Sideblinklys, for sidespeil	V	**76-491**	**199,-**
Sideblinklys, for sidespeil	H	**76-492**	**199,-**
Golf III			**92–97**
Lyskaster kompl. med fjernlys **(1)**	V	**76-196**	**699,-**
Lyskaster kompl. med fjernlys **(1)**	H	**76-197**	**699,-**
Golf V			**10.03–11.08**
Lyskaster	V	**76-525**	**1299,-**
Lyskaster	H	**76-524**	**1299,-**
Tåkelys, foran	V	**76-527**	**449,-**
Tåkelys, foran	H	**76-526**	**449,-**
Sideblinklys, for sidespeil	V	**76-491**	**199,-**
Sideblinklys, for sidespeil	H	**76-492**	**199,-**
Jetta III			**8.05–10.10**
Lyskaster (8.05-10.10)	V	**76-525**	**1299,-**
Lyskaster (8.05-10.10)	H	**76-524**	**1299,-**
Sideblinklys, for sidespeil	V	**76-491**	**199,-**
Sideblinklys, for sidespeil	H	**76-492**	**199,-**
Passat			**97–00**
Lyskaster kompl.	V	**76-265**	**1099,-**
Lyskaster kompl.	H	**76-264**	**1099,-**
Sideblinklys gult		**76-282**	**49,90**
Passat			**11.00–5.05**
Lyskaster kompl.	V	**76-487**	**1699,-**
Lyskaster kompl.	H	**76-488**	**1699,-**
Tåkelys, foran	V	**76-489**	**599,-**
Tåkelys, foran	H	**76-490**	**599,-**
Sideblinklys, for sidespeil	V	**76-491**	**199,-**
Sideblinklys, for sidespeil	H	**76-492**	**199,-**

VOLVO	Årsmodell	Art.	Pris
740, 760			**82–89**
Sideblinklys gult		**76-427**	**125,-**
Sideblinklys hvitt		**76-428**	**145,-**
740			**8.89–12.94**
Lyskaster, komplett med tåkelys	V	**76-288**	**1499,-**
Lyskaster, komplett med tåkelys	H	**76-289**	**1499,-**
Sideblinklys gult		**76-427**	**125,-**
Sideblinklys hvitt		**76-428**	**145,-**
760			**88–90**
Blink/park hvitt, foran	V	**76-4831**	**249,-**
Blink/park hvitt, foran	H	**76-4841**	**249,-**
Sideblinklys gult		**76-427**	**125,-**
Sideblinklys hvitt		**76-428**	**145,-**
850			**6.91–12.96**
Sideblinklys gult		**76-427**	**125,-**
Sideblinklys hvitt		**76-428**	**145,-**
850 turbo			**94–97**
Lyskaster kompl.	V	**76-170**	**1199,-**
Lyskaster kompl.	H	**76-171**	**1199,-**
Sideblinklys gult		**76-427**	**125,-**
Sideblinklys hvitt		**76-428**	**145,-**
850			**94–97**
Lyskaster kompl.	V	**76-170**	**1199,-**
Lyskaster kompl.	H	**76-171**	**1199,-**
Sideblinklys gult		**76-427**	**125,-**
Sideblinklys hvitt		**76-428**	**145,-**
940			**8.90–10.98**
Lyskaster, komplett med tåkelys	V	**76-288**	**1499,-**
Lyskaster, komplett med tåkelys	H	**76-289**	**1499,-**
Lyskasterglass	V	**76-222**	**449,-**
Lyskasterglass	H	**76-223**	**449,-**
Sideblinklys gult		**76-427**	**125,-**
Sideblinklys hvitt		**76-428**	**145,-**
Blink/park hvitt, foran	V	**76-4831**	**249,-**
Blink/park hvitt, foran	H	**76-4841**	**249,-**
960			**8.90–7.94**
Lyskaster, komplett med tåkelys	V	**76-288**	**1499,-**
Lyskaster, komplett med tåkelys	H	**76-289**	**1499,-**
Lyskasterglass	V	**76-222**	**449,-**
Lyskasterglass	H	**76-223**	**449,-**
Sideblinklys gult		**76-427**	**125,-**
Sideblinklys hvitt		**76-428**	**145,-**
S40/V40			**96–00**
Lyskaster kompl. H4	V	**76-259**	**999,-**
Lyskaster kompl. H4	H	**76-258**	**999,-**
Lyskaster kompl. H7/H7 ch.nr -330960	V	**76-200**	**1399,-**
Lyskaster kompl. H7/H7 ch.nr -330960	H	**76-201**	**1399,-**
Sideblinklys hvitt		**76-428**	**145,-**
Sidemarkering gul	V	**76-292**	**199,-**
Sidemarkering gul	H	**76-293**	**199,-**
S40/V40			**1.00–12.03**
Lyskaster kompl. H7/H7 ch.nr 330961-414999	V	**76-210**	**1399,-**
Lyskaster kompl. H7/H7 ch.nr 330961-414999	H	**76-211**	**1399,-**
Tåkelys, foran	V	**76-290**	**499,-**
Tåkelys, foran	H	**76-291**	**499,-**
S40/V40			**1.04–12.10**
Lyskaster (1.04-3.07)	V	**76-521**	**2399,-**
Lyskaster (1.04-3.07)	H	**76-520**	**2399,-**
Tåkelys, foran (4.04-3.07)	V	**76-515**	**699,-**
Tåkelys, foran (4.04-3.07)	H	**76-514**	**699,-**
Tåkelys, foran (3.07-)	V	**76-523**	**599,-**
Tåkelys, foran (3.07-)	H	**76-522**	**599,-**
V50			**4.04–12.12**
Lyskaster (1.04-3.07)	V	**76-521**	**2399,-**
Lyskaster (1.04-3.07)	H	**76-520**	**2399,-**
Tåkelys, foran (4.04-3.07)	V	**76-515**	**699,-**
Tåkelys, foran (4.04-3.07)	H	**76-514**	**699,-**
S60			**00–04**
Sideblinklys hvitt	V	**76-588**	**189,-**
Sideblinklys hvitt	H	**76-589**	**189,-**
S70/V70			**97–00**
Lyskaster kompl.	V	**76-261**	**1499,-**
Lyskaster kompl.	H	**76-260**	**1499,-**
Lyskasterglass	V	**76-298**	**399,-**
Lyskasterglass	H	**76-299**	**399,-**
Blink/park, foran	V	**76-503**	**349,-**
Blink/park, foran	H	**76-504**	**349,-**
Sideblinklys hvitt		**76-428**	**145,-**
Tåkelys, foran	V	**76-271**	**549,-**
Tåkelys, foran	H	**76-270**	**549,-**
V70			**3.00–12.04**
Lyskaster kompl.	V	**76-287**	**1799,-**
Lyskaster kompl.	H	**76-286**	**1799,-**
Sideblinklys hvitt (3.00-8.07)	V	**76-588**	**189,-**
Sideblinklys hvitt (3.00-8.07)	H	**76-589**	**189,-**
S80			**99–06**
Sideblinklys hvitt	V	**76-588**	**189,-**
Sideblinklys hvitt	H	**76-589**	**189,-**

(1) Kan monteres også på biler uten fjernlys original.

(2) OBS! Det må brukes oransje lyspære til blinklys.

BILTEMA Ultrablade



BILTEMA Ultrablade

Bredt sortiment av modelltilpassede viskerblad for nye bilmodeller.

- Tilsvarer bilens originalvisker for optimal tilpasning
- Aerodynamisk design for lavt lydnivå
- Av naturgummi av høy kvalitet
- Unike modelltilpassede fester

Skriv inn bilens registreringsnummer for bildelsøk på nett, i appen eller på en selvbetjeningsstasjon i butikken, så finner du ut om sortimentet har vindusviskere til bilen din.

Søk etter reservedeler på

BILTEMA.NO

ved hjelp av registreringsnummeret ditt

AUDI	Årsmodell	Førerside	Passasjer side	Bakluke
A1	9.11–4.15	58-388	58-386	58-392
A3	1.03–11.04	58-369	58-366	–
A3	12.04–4.13	58-374	58-389	–
A3	5.13–	58-396	58-397	–
A4	1.03–11.07	58-351	58-351	–
A4	12.07–	58-388	58-387	–
A5	10.07–	58-388	58-387	–
A6	1.02–1.05	58-351	58-351	–
A6	2.05–8.11	58-395	58-395	58-394
A6	3.11–	58-388	58-387	–
A7	10.10–	58-388	58-387	–
A8	11.02–7.10	58-351	58-351	–
TT	1.03–12.05	58-368	58-367	–
BMW				
2-serie	3.15–	–	–	58-392
3-serie	2.05–12.09	58-369	58-366	58-393
3-serie	12.09–	58-374	58-389	–
5-serie	7.03–2.10	58-363	58-364	–
5-serie	3.11–	–	–	58-358
6-serie	9.04–7.10	58-363	58-364	–
X1	11.09–	58-374	58-389	–
CITROEN				
Berlingo	7.10–	58-385	58-383	58-365
C3 II Hatchback	11.09–	58-356	58-352	58-359
C3 Picasso	2.09–	58-377	58-383	–
C4	11.04–10. 09	58-379	58-374	58-361
C5	1.08–	58-379	58-375	–
C6	9.05–	58-372	58-372	–
FORD				
C-Max	10.12–	–	–	58-359
Fiesta VI	10.08–	58-385	58-383	58-361
Focus	1.04–	58-370	58-376	58-361
Focus C-Max	10.03–3.07	58-370	58-366	–
Galaxy **(1)**	4.01–5.06	58-372	58-372	–
Galaxy **(1)**	1.01–6.05	58-372	58-382	–
Ka	6.98–9.08	–	–	58-394
Kuga I	3.08–	58-377	58-383 **(2)**	–
Mondeo	3.07–	58-385	58-381	58-361

MERCEDES	Årsmodell	Førerside	Passasjer side	Bakluke
A-klass	12.13–	58-374	58-389	–
C-klass	1.03–2.07	58-351	58-351	–
CLK	3.02–12.07	58-351	58-351	–
E-klass	3.02–12.07	58-370	58-370	–
E-klass (T-Model)	11.09–	58-369	58-369	58-359
S-klass	1.01–	58-370	58-370	–
SLK	3.04–	58-375	58-375	–
OPEL				
Astra H	3.04–3.10	58-373	58-376	58-361
Corsa	7.06–	–	–	58-359
Zafira	1.05–10.11	58-379	58-375	58-365
PEUGEOT				
207	2.06–	58-370	58-376	58-359
208	3.12–	58-385	58-383	58-365
307	1.05–12.08	58-379	58-374	58-365
308	4.10–	–	–	58-359
407	5.04–	58-372	58-372	–
508	11.10–	58-385	58-385	58-359
Boxer	4.06–	58-385	58-377	–
Partner	4.08–	58-385	58-383	58-365
RENAULT				
Clio	5.06–11.11	58-354	58-352	–
Clio III Hatchback	6.05–	58-354	58-352	58-359
Clio Grandtour	2.08–	58-354	58-352	58-359
Espace	1.02–	58-372	58-370	58-365
Koleos	9.08–	58-374	58-389	–
Laguna III	10.07–	58-356	58-352	–
Megane III Modus	11.08–	58-354	58-352	58-365
(bak 6.05-)	12.04–	58-372	58-369	58-359
Scenic	1.05–	58-356	58-353	–
Scenic II	1.05–12.10	58-356	58-353	–
Scenic III	2.09–	58-356	58-353	–
Twingo	2.12–	58-377	58-383	58-359
SAAB				
9-3	1.07–	58-375	58-375	58-361
9-5	1.06–2.10	–	–	58-361
SEAT				
Alhambra	1.00–	58-372	58-372	–
Altea	3.04–	58-370	58-370	–
Leon	3.09–12.12	–	–	58-357
Ibiza V St.vogn.	9.10–	58-377	58-383	–
SKODA				
Fabia	3.10–5.13	–	–	58-362
Fabia	6.13–	–	–	58-392
Octavia (1Z5)	1.04–	58-369	58-366	58-362
Octavia (5E3, 5ES)	11.12	58-388	58-391	–
Rapid	7.12–	58-388	58-386	–
Superb	2.02–3.08	58-368	58-367	–
Superb	3.15–	58-396	58-397	–
Yeti	11.09–	–	–	58-392
TOYOTA				
Avensis	4.03–	–	–	58-360
Corolla	7.92–	–	–	58-360
HiAce IV	8.06–	–	–	58-360
Yaris	11.05–7.11	–	–	58-361
VOLKSWAGEN				
Bora	1.02–	58-368	58-376	–
CC	11.11–12.12	58-377	58-381	–
CC	1.13–	58-388	58-391	–
Caddy	1.07–	58-377	58-381	58-362
Eos	1.06–	58-377	58-381	–
Golf IV	1.02–12.03	58-368	58-376	58-350
Golf V	1.04–12.05	58-369	58-366	58-350
Golf V, VI	1.06–7.13	58-377	58-381	58-392
Golf VII	11.12–	58-396	58-397	58-392
Jetta I, II, III	8.05–12.06	58-369	58-366	–

	Årsmodell	Førerside	Passasjer side	Bakluke
Jetta IV	7.11–	58-388	58-391	–
Passat (3B5)	1.02–12.04	58-368	58-366	–
Passat (3B6)	1.05–7.11	58-377	58-381	–
Passat (3C5)	8.05–10.11	58-377	58-381	58-357
Passat (365)	7.11–	58-388	58-391	58-357
Passat (3G2, 3G5)	8.14–	58-396	58-397	–
Polo	1.01–12.05	58-368	58-376	58-350
Polo	6.09–	58-388	58-386	58-392
Scirocco	9.08–	58-377	58-381	–
Sharan **(1)**	1.01–	58-372	58-372	–
Sharan **(1)**	1.02–3.10	58-372	58-382	–
Touran **(1)**	2.03–12.04	58-372	58-382	58-362
UP	12.11–	58-388	58-386	–
VOLVO				
C30	10.06–	58-385	58-384	–
C70 II	1.06–	58-385	58-384	–
S40 II	1.04–12.05	58-370	58-366	–
S40 II	1.06–	58-385	58-381	–
S60	1.06–12.09	58-374	58-375	–
S60 II	1.10–	58-385	58-384	–
S80	1.04–12.05	58-374	58-375	–
S80 II	1.06–	58-385	58-384	–
V40	4.99–4.00	–	–	58-360
V40	3.12–	58-385	58-381	58-357
V50	4.04–12.05	58-370	58-366	58-390
V50	1.06–	58-385	58-381	58-390
V60	9.10–6.15	58-385	58-384	58-393
V70 II	3.00–7.03	–	–	58-360
V70 II	1.04–7.07	58-374	58-375	58-378
V70 III	8.07–	58-385	58-384	58-358
XC60	7.09–	58-385	58-384	58-365
XC70	9.00–7.03	–	–	58-360
XC70	1.04–7.07	58-374	58-375	58-378
XC70 II	8.07–	58-385	58-384	58-358
XC90	1.06–12.07	58-374	58-375	58-378
XC90	8.10–	58-374	58-375	58-365

(1) Avhengig av karosseritype kan det finnes ulike bladutførelser.
(2) Mål avviker fra original

Pristabell for viskerblad

Art.	Pris	Art.	Pris
58-350	109,-	58-389	119,-
58-357	109,-	58-391	119,-
58-358	109,-	58-397	119,-
58-359	109,-	58-351	129,-
58-360	109,-	58-353	129,-
58-361	109,-	58-364	129,-
58-362	109,-	58-373	129,-
58-365	109,-	58-375	129,-
58-378	109,-	58-395	129,-
58-390	109,-	58-354	139,-
58-392	109,-	58-363	139,-
58-393	109,-	58-369	139,-
58-394	109,-	58-374	139,-
58-352	119,-	58-377	139,-
58-366	119,-	58-388	139,-
58-367	119,-	58-356	149,-
58-368	119,-	58-370	149,-
58-376	119,-	58-372	149,-
58-381	119,-	58-379	149,-
58-383	119,-	58-382	149,-
58-384	119,-	58-385	149,-
58-386	119,-	58-396	149,-
58-387	119,-		

Nå har vi utvidet vårt sortiment med en ny serie viskerblad!
Alle Biltemas viskerblad er av høykvalitets naturgummi og leveres med adapter for montering på de fleste biler. Dersom du en nyere bil med unike fester, kan du søke blant de modelltilpassede viskerbladene på neste oppslag. Enklest finner du et egnet viskerblad ved å taste inn bilens registreringsnummer på bildelsøk på webben, appen eller i butikken, eller du kan se hvilken lengde som passer bilen din i tabellen. **OBS!** Kontroller alltid viskerarmens feste før kjøp. Iblant bruker bilprodusentene flere alternativer. Moderne biler har ofte viskerblad av ulik lengde på høyre og venstre side, så du bør måle begge viskerbladene.

Se først i tabellen hvilken lengde som passer din bil, velg deretter viskerblad i forhold til tilbud og egenskaper.

Søk etter reservedeler på
BILTEMA.NO
ved hjelp av registreringsnummeret ditt

Supreme Vision

- Innovativ vindusvisker, optimalisert for allslags vær.
- Tilsvarer bilens originale vindusvisker (OE)
- Unikt adaptersystem som gjør at de passer de fleste bilmodeller
- Av grafittbelagt, syntetisk gummi, for myk friksjon.
- Spoiler for god vindkontroll
- QR-kode gir tilgang til instruksjonsvideo på mobilen

Husk at moderne biler ofte har forskjellig lengde på fører- og passasjersiden. Du bør derfor alltid måle vindusviskerne.



Vindusvisker, Clear Vision

Tommer	mm	Art.	Pris
14"	350	**58-410**	**79,90**
16"	400	**58-411**	**79,90**
17"	425	**58-412**	**79,90**
18"	450	**58-413**	**79,90**
19"	475	**58-414**	**79,90**
20"	500	**58-415**	**79,90**
21"	525	**58-416**	**89,90**
22"	550	**58-417**	**89,90**
23"	575	**58-418**	**89,90**
24"	600	**58-419**	**89,90**
26"	650	**58-420**	**89,90**
28"	700	**58-421**	**89,90**
30"	750	**58-422**	**89,90**

BILTEMA Clear Vision

Ekstra beskyttelseshinne for forbedret:
- Friksjon
- Lydnivå
- Levetid
- Vannavvising

Passer vindusviskerarmer med krokfeste. Adapter for pinne- og bajonettfeste medfølger.
Velg vindusvisker med: **Riktig feste , riktig lengde**

Husk at moderne biler ofte har forskjellig lengde på fører- og passasjersiden. Du bør derfor alltid måle vindusviskerne.
Passer vindusviskerfester: A, B, D, K, L



Viskerblad, vannavvisende

Tommer	mm	Art.	Pris
16"	400	**58-219**	**69,90**
17"	425	**58-220**	**69,90**
18"	450	**58-221**	**69,90**
19"	475	**58-222**	**69,90**
20"	500	**58-223**	**69,90**
21"	525	**58-224**	**69,90**
22"	550	**58-225**	**69,90**
23"	575	**58-226**	**69,90**
24"	600	**58-227**	**69,90**
26"	650	**58-229**	**69,90**

BILTEMA Standard

- Utprøvd teknologi til en meget god pris
- God tørkeevne kombinert med lang levetid
- Stabil fjærkonstruksjon med korrekt trykk mot frontruten

Passer vindusviskerarmer med krokfeste. Adapter for pinne- og bajonettfeste medfølger.
Velg vindusvisker med: **Riktig feste , riktig lengde**

Husk at moderne biler ofte har forskjellig lengde på fører- og passasjersiden. Du bør derfor alltid måle vindusviskerne.
Passer vindusviskerfester: A, B, D, K, L



Viskerblad

Tommer	mm	Art.	Pris
11"	280	**58-2800**	**34,90**
12"	305	**58-305**	**39,90**
13"	330	**58-330**	**42,90**
14"	355	**58-355**	**42,90**
15"	380	**58-380**	**42,90**
16"	400	**58-405**	**42,90**
17"	425	**58-430**	**46,90**
18"	450	**58-450**	**46,90**
19"	475	**58-475**	**49,90**
20"	500	**58-505**	**49,90**
21"	525	**58-535**	**54,90**
22"	550	**58-550**	**59,90**
24"	600	**58-610**	**59,90**
26"	650	**58-0660**	**59,90**



A (Pin 4,8) **B (Pin 6,5)** **C (2B)** **D (Bayonet)** **E (SL)** **F (2V)** **G (2D)** **H (1TL)**



I (1SL) **J (A6)** **K (Hook 9x3)** **L (Hook 9x4)** **M (2V6)** **N (2A)** **O (2V2)** **P (SL2)**

Viskerblad Ekstra bredt feste. Innermål ca.13 mm.

Tommer	mm	Art.	Pris
24"	600	**58-6001**	**84,90**
26"	650	**58-6503**	**84,90**
28"	700	**58-7001**	**84,90**

Søk gjerne etter reservedeler på www.biltema.no og i butikk ved hjelp av registreringsnummeret ditt.

Se etter i tabellen hvilken lengde som passer din bil, velg så viskerblad på side 126

		Lengde i mm	
ALFA ROMEO	**Årsmodell**	**Foran**	**Bak**
145 venstre	4.97–12.00	**550**	–
145 høyre	4.97–12.00	**475**	–
156 venstre	.97–7.09	**550**	**475**
156 høyre	.97–7.09	**525**	–
166 venstre	10.98 –	**525**	–
166 høyre	10.98 –	**475**	–
AUDI			
80	.84–95	**525**	**400**
100	.83–12.90	**525**	**525**
100	12.90–7.94	**550**	**450**
A3, venstre	.97–03	**525**	**380**
A3, høyre	.97–03	**475**	–
A4, A4 Avant	11.94–99	**525**	**380**
A4, A4 Avant venstre	.99–1.03	**550**	**380**
A4, A4 Avant høyre	.99–1.03	**525**	–
A6, A8	.94–01	**550**	**450**
TT, venstre	.98–9.03	**550**	–
TT, høyre	.98–9.03	**525**	–
BMW			
3 serien venstre	.91–02.98	**525**	**380**
3 serien høyre	.91–02.98	**500**	–
3 serien Compact	.94–00	**500**	**450**
5 serien	.88–95	**600**	**450**
X3 venstre	.04–8.10	**550**	–
X3 høyre	.04–8.10	**500**	–
X5, venstre	.98–	**600**	–
X5, høyre	.98–	**550**	–
Z3	.95–02	**500**	**280**
Z4 venstre	.02–08	**525**	–
Z4 høyre	.02–08	**500**	–
CITROEN			
Berlingo	7.96–12.07	**550**	**400**
C1	6.05–	**650**	–
C2 venstre	9.03–	**600**	**305**
C2 høyre	9.03–	**450**	–
C3 venstre	1.02–1.10	**600**	–
C3, høyre	1.02–1.10	**450**	–
C5, venstre (foran **(2)**)	.01–11.03	**650**	**280**
C5, høyre (foran **(2)**)	.01–11.03	**475**	–
C8	7.02–	**650**	–
Jumpy, venstre	.94–12.06	**650**	–
Jumpy, høyre	.94–12.06	**500**	–
Xsara, venstre	4.97–4.05	**550**	**450**
Xsara, høyre	4.97–4.05	**500**	–
FORD			
Escort	1.90–7.00	**500**	**380**
Fiesta venstre	12.01–12.07	**550**	–
Fiesta høyre	12.01–12.07	**400**	–
Focus, venstre	8.98–12.03	**550**	–
Focus, høyre	8.98–12.03	**450**	–
Galaxy	3.95–1.01	**700**	**400**
Ka, venstre	9.96–10.08	**475**	**355**
Ka, høyre	9.96–10.08	**425**	–
Mondeo venstre	1.93–12.99	**525**	**330**
Mondeo høyre	1.93–12.99	**500**	–
Mondeo venstre	1.00–12.06	**550**	–
Mondeo høyre	1.00–12.06	**500**	–
Scorpio	5.85–8.98	**500**	**500**
Sierra Combi	9.82–2.93	**500**	**330**
HONDA			
Accord venstre	1.93–3.97	**550**	–
Accord høyre	1.93–3.97	**500**	–
Accord venstre (foran **(3)**)	3.97–12.07	**650**	**305**
Accord venstre (foran **(3)**)	3.97–12.07	**475**	–
Civic H/B, Sedan venstre	1.91–12.00	**500**	–
Civic H/B, Sedan høyre	1.91–12.00	**450**	–
CR–V	.95–01	**475**	–
CR–V venstre	.02–9.06	**525**	–
CR–V høyre	.02–9.06	**500**	–
Jazz venstre	3.03–12.08	**500**	–
Jazz høyre	3.03–12.08	**380**	–
Legend venstre	.91–	**500**	–
Legend høyre	.91–	**475**	–

		Lengde i mm	
HYUNDAI	**Årsmodell**	**Foran**	**Bak**
Accent venstre	4.94–12.07	**500**	**500**
Accent høyre	4.94–12.07	**450**	–
Atos venstre	2.98–	**500**	**400**
Atos høyre	2.98–	**400**	–
Elantra venstre	6.00–12.05	**500**	**380**
Elantra høyre	6.00–12.05	**450**	–
Getz venstre	8.02–	**550**	–
Getz høyre	8.02–	**355**	–
i40 venstre	07.11–	**650**	–
i40 høyre	07.11–	**400**	–
Santa Fe venstre	11.00–12.05	**550**	**330**
Santa Fe høyre	11.00–12.05	**500**	–
Santa Fe venstre	1.06–	**600**	**355**
Santa Fe høyre	1.06–	**450**	–
Sonata	1.93–12.97	**500**	–
Sonata venstre	1.98–12.04	**550**	–
Sonata høyre	1.98–12.04	**500**	–
KIA			
Carens venstre	11.00–09.06	**600**	**355**
Carens høyre	11.00–09.06	**475**	–
Ceed venstre	1.10–	**600**	–
Ceed høyre	1.10–	**450**	–
LEXUS			
GS 300 venstre	1.97–12.04	**600**	–
GS 300 høyre	1.97–12.04	**500**	–
LS venstre	.90–3.06	**500**	–
LS høyre	.90–3.06	**400**	–
MAZDA			
121	3.96–12.02	**475**	**355**
323 S, F venstre	1.94–8.98	**525**	**500**
323 S, F høyre	1.94–8.98	**475**	–
323 F venstre	9.98–	**525**	–
323 F høyre	9.98–	**475**	–
626 venstre	1.91–12.96	**525**	–
626 høyre	1.91–12.96	**500**	–
6 venstre	6.02–6.07	**550**	**500**
6 høyre	6.02–6.07	**450**	–
MERCEDES			
A klassee, venstre	.97–12.03	**650**	**355**
A klassee, høyre	.97–12.03	**600**	–
C klasse	3.93–12.99	**600**	–
CLK	9.96–12.01	**600**	–
E klasse	6.93–12.02	**600**	**400**
M klasse	2.98–12.04	**550**	**400**
SLK	4.96–3.04	**550**	–
Vario	9.96–	**600**	–
MITSUBISHI			
Colt venstre	1.97–12.03	**525**	–
Colt høyre	1.97–12.03	**475**	–
Eclipse	1.90–12.93	**500**	–
Eclipse	1.94–4.99	**600**	–
Galant venstre	9.96–10.04	**550**	**500**
Galant høyre	9.96–10.04	**450**	–
Lancer Station Wagon venstre	6.92–12.02	**500**	**400**
Lancer Station Wagon høyre	6.92–12.02	**425**	–
Pajero	1.00–12.06	**500**	**400**
NISSAN			
Almera venstre	7.95–12.99	**525**	–
Almera høyre	7.95–12.99	**475**	–
Almera venstre	1.01–	**550**	**355**
Almera høyre	1.01–	**425**	–
Micra venstre	1.92–2.01	**500**	**450**
Micra høyre	1.92–2.01	**450**	–
Primera venstre (bak **(3)**)	6.90–12.01	**525**	**525**
Primera høyre	6.90–12.01	**475**	–
Sunny venstre	10.90–3.00	**525**	**355**
Sunny høyre	10.90–3.00	**450**	–
Terrano venstre	5.96–	**525**	–
Terrano høyre	5.96–	**500**	–

		Lengde i mm	
OPEL	**Årsmodell**	**Foran**	**Bak**
Astra Sedan, H-B	.92–12.97	**450**	**450**
Astra Sedan, H-B venstre	1.98–12.04	**500**	**400**
Astra Sedan, H-B høyre	1.98–12.04	**475**	–
Calibra	6.90–7.97	**475**	–
Combo (bak **(3)**)	.93–12.00	**450**	**400**
Omega venstre	1.94–7.03	**600**	**355**
Omega høyre	1.94–7.03	**475**	–
Zafira	4.99–12.04	**600**	**355**
PEUGEOT			
205	2.83–	**450**	**450**
206 venstre	8.98–12.06	**650**	–
206 høyre	9.98–12.06	**400**	–
306 Sedan, H-B venstre	4.93–4.02	**550**	**550**
306 Sedan, H-B høyre	4.93–4.02	**500**	–
307 venstre	8.00–12.04	**700**	–
307 høyre	8.00–12.04	**650**	–
309	10.85–12.93	**450**	**450**
405	1.87–10.96	**550**	**330**
406 venstre	10.95–12.04	**600**	–
406 høyre	10.95–12.04	**550**	–
605	6.89–9.99	**550**	–
806 venstre	6.94–8.02	**650**	**400**
806 høyre	6.94–8.02	**500**	–
RENAULT			
Clio	5.90–12.95	**450**	–
Clio	1.96–8.98	**500**	–
Clio venstre	9.98–12.04	**525**	**305**
Clio høyre	9.98–12.04	**450**	–
Kangoo	8.97–	**500**	–
Laguna venstre	11.93–12.00	**600**	–
Laguna høyre	11.93–12.00	**450**	–
Megane venstre	8.95–12.02	**550**	–
Megane høyre	8.95–12.02	**500**	–
Trafic venstre (bak **(3)**)	3.01–	**600**	**400**
Trafic høyre	3.01–	**525**	–
SAAB			
900	7.94–2.98	**525**	**500**
9000	1.93–12.98	**525**	**500**
9–3	3.98–8.02	**525**	**500**
9–3 venstre	9.02–12.06	**550**	**305**
9–3 høyre	9.02–12.06	**525**	–
9–5 venstre	9.97–12.07	**575**	**355**
9–5 høyre	9.97–12.07	**550**	**355**
SEAT			
Cordoba venstre	2.93–	**525**	**330**
Cordoba høyre	2.93–	**475**	–
Ibiza venstre	.93–12.05	**525**	**330**
Ibiza høyre	.93–12.05	**475**	–
Toledo	1.91–3.99	**500**	–
Toledo venstre	4.99–7.04	**525**	–
Toledo høyre	4.99–7.04	**475**	–
SKODA			
Fabia venstre	.99–12.06	**525**	–
Fabia høyre	.99–12.06	**475**	–
Felicia Combi	10.94–6.01	**500**	**400**
Octavia venstre	10.96–12.03	**525**	**400**
Octavia høyre	10.96–12.03	**475**	–
SUBARU			
Impreza Combi venstre	1.93–	**525**	**380**
Impreza Combi høyre	1.93–	**425**	–
Legacy venstre	1.94–12.97	**525**	**380**
Legacy høyre	1.94–12.97	**475**	–
SUZUKI			
Alto venstre	10.94–12.07	**450**	**330**
Alto høyre	10.94–12.07	**400**	–
Swift venstre	3.89–1.05	**525**	**380**
Swift høyre	3.89–1.05	**450**	–
Vitara venstre	7.88–12.98	**425**	**380**
Vitara høyre	7.88–12.98	**425**	–

		Lengde i mm	
TOYOTA	**Årsmodell**	**Foran**	**Bak**
Avensis venstre (foran **(1)**)	.9.97–12.02	**525**	–
Avensis høyre (foran **(1)**)	.9.97–12.02	**450**	–
Aygo	5.07–	**650**	**305**
Camry Sedan venstre	1.92–12.01	**525**	–
Camry Sedan høyre	1.92–12.01	**475**	–
Celica Sedan (foran **(1)**)	.9.85–12.98	**450**	–
Corolla Sedan venstre (foran **(1)**)	5.87–12.01	**500**	–
Corolla Sedan høyre (foran **(1)**)	5.87–12.01	**450**	–
Corolla Sedan venstre	1.02–	**550**	–
Corolla Sedan høyre	1.02–	**450**	–
Corolla Liftback venstre (foran **(1)**)	1.97–10.01	**500**	**400**
Corolla Liftback høyre (foran **(1)**)	1.97–10.01	**450**	–
Corolla Verso venstre	.01.02–05.04	**650**	–
Corolla Verso høyre	.01.02–05.04	**400**	–
Corolla Station Wagon venstre	1.92–12.01	**500**	**355**
Corolla Station Wagon høyre.	1.92–12.01	**450**	–
Corolla Station Wagon venstre	1.02–	**550**	**355**
Corolla Station Wagon høyre.	1.02–	**400**	–
RAV 4 venstre	.93–12.99	**500**	**355**
RAV 4 høyre	.93–12.99	**450**	–
RAV 4 venstre	1.00–12.04	**600**	–
RAV 4 høyre	1.00–12.04	**475**	–
Starlet, venstre (foran **(1)**)	.4.96–10.99	**500**	**400**
Starlet, høyre (foran (1))	.4.96–10.99	**425**	–
Yaris venstre (foran **(1)**)	.1.99–12.05	**525**	**500**
Yaris høyre (foran **(1)**)	.1.99–12.05	**355**	–
Yaris venstre	1.06–	**600**	–
Yaris høyre	1.06–	**355**	–
VOLKSWAGEN			
Beetle	1.98–	**525**	–
Bora venstre	10.98–12.01	**525**	–
Bora høyre	10.98–12.01	**475**	–
Caddy venstre	11.95–12.03	**500**	–
Caddy høyre	11.95–12.03	**450**	–
Golf	1.91–12.01	**525**	**355**
Golf	1.97–12.01	**475**	–
Golf Variant, venstre	7.93–12.01	**525**	**330**
Golf Variant, høyre	7.93–12.01	**475**	**380**
Jetta	1.84–12.92	**450**	–
Passat Sedan	2.88–12.01	**525**	–
Passat Variant	2.88–12.90	**450**	**330**
Passat Variant	1.91–12.01	**525**	**400**
Polo	1.94–12.00	**475**	–
Polo Variant venstre	4.97–9.01	**525**	–
Polo Variant høyre	4.97–9.01	**450**	–
Vento venstre	11.91–9.98	**525**	–
Vento høyre	11.91–9.98	**475**	–
VOLVO			
200 serien	8.74–7.82	**400**	**330**
300 serien	8.75–7.91	**450**	**450**
400 serien	8.88–12.96	**525**	**500**
700 serien	8.81–7.92	**500**	**355**
850 serien	6.91–10.97	**525**	**425**
940 serien	8.90–10.98	**500**	**355**
S40 venstre	7.95–12.03	**525**	–
S40 høyre	7.95–12.03	**500**	–
S60 venstre	7.00–07.04	**600**	–
S60 høyre	7.00–07.04	**550**	–
S70	11.96–11.00	**525**	–
S80 venstre	5.98–07.04	**600**	–
S80 høyre	5.98–07.04	**550**	–
V40 venstre (bak **(2)**)	7.95–12.03	**525**	**425**
V40 høyre	7.95–12.03	**500**	–
V70	11.96–12.99	**525**	**425**
V70 venstre	1.00–07.04	**600**	–
V70 høyre	1.00–07.04	**550**	–
XC70 venstre	1.00–07.04	**600**	–
XC70 høyre	1.00–07.04	**550**	–

(1) Adapter 58–2201 **(2)** Endast Biltema Standard
(3) Avhengig av karosseritype kan det finnes ulike bladutførelser.



Spylerpumpe

AUDI	Årsmodell	Art.	Pris
A4 Avant	2.96–8.11	**58-624**	**169,-**
A6	6.94–12.97	**58-602**	**169,-**
A6 Avant	12.97–6.08	**58-624**	**169,-**
A2, A3, A4, A6	1.95–5.06	**58-619 (3)**	**169,-**
BMW			
1-serien	11.03–	**58-623 (5)**	**169,-**
3-serien	9.90–11.97	**58-620**	**169,-**
3-serien	11.97–	**58-623**	**169,-**
3-serien Touring	1.95–10.99	**58-624**	**169,-**
3-serien	9.90–2.05	**58-619 (3)**	**169,-**
5-serien	8.89–1.97	**58-620**	**169,-**
5-serien	9.97–	**58-623**	**169,-**
5-serien	4.99–	**58-619 (3)**	**169,-**
7-serien	9.87–9.94	**58-620**	**169,-**
7-serien	9.97–9.03	**58-623**	**169,-**
X1	10.09–6.15	**58-623 (5)**	**169,-**
X3	8.06–	**58-623 (5)**	**169,-**
X4	9.10–	**58-623**	**169,-**
X5	12.03–12.06	**58-623**	**169,-**
Z3	11.97–1.03	**58-623**	**169,-**
Z4	2.03–2.09	**58-623**	**169,-**
CITROÈN			
Berlingo	7.96–	**58-615**	**169,-**
Berlingo	7.96–	**58-614 (2)**	**169,-**
Berlingo	7.96–	**58-617 (5)**	**169,-**
C2	9.03–	**58-614**	**169,-**
C3 I	2.02–	**58-614**	**169,-**
C4 I	11.04–7.11	**58-614**	**169,-**
C5 I, II, III	6.01–	**58-614**	**169,-**
Jumpy	1.07–	**58-614**	**169,-**
Saxo (org.nr. 08330-)	5.96–9.03	**58-617**	**169,-**
Saxo (org.nr. 08331-)	5.96–9.03	**58-614**	**169,-**
Xsara (N0)	4.97–3.05	**58-614**	**169,-**
Xsara (N1, N2)	4.97–9.00	**58-617**	**169,-**
ZX (N2)	3.91–10.97	**58-615**	**169,-**
ZX (N2)	3.91–10.97	**58-617**	**169,-**
DACIA			
Duster	4.10–	**58-614**	**169,-**
Logan	3.09–	**58-614 (5)**	**169,-**
Sandero	4.10–	**58-614**	**169,-**
FORD			
Fiesta med én slangetilkobling	3.89–12.95	**58-601**	**169,-**
Fiesta med to slangetilkoblinger	3.89–12.95	**58-609**	**169,-**
Focus med én slangetilkobling	10.98–11.04	**58-601**	**169,-**
Focus med to slangetilkoblinger	10.98–11.04	**58-609**	**169,-**
Mondeo	9.96–11.00	**58-601 (1)**	**169,-**
Mondeo	2.93–11.00	**58-615**	**169,-**
Sierra med én slangetilkobling	1.87–2.93	**58-601 (1)**	**169,-**
Sierra med to slangetilkoblinger	1.87–2.93	**58-609**	**169,-**
OPEL			
Alle med to slangetilkoblinger	86–10	**58-603 (1)**	**169,-**
Astra	91–98	**58-602**	**169,-**
Astra	98–10	**58-603 (2)**	**169,-**
Omega	86–99	**58-602**	**169,-**
Vectra	88–96	**58-602**	**169,-**
Vectra	97–08	**58-603 (2)**	**169,-**
Vivaro	8.01–	**58-614 (5)**	**169,-**
PEUGEOT			
106 II (org.nr. 08057-)	5.96–	**58-617**	**169,-**
106 II (org.nr. 08058-)	5.96–	**58-614**	**169,-**
206	9.98–	**58-617**	**169,-**
207	2.06–	**58-614**	**169,-**
306 Sedan	3.94–4.02	**58-615**	**169,-**
306	9.98–5.01	**58-617 (5)**	**169,-**
307	3.02–	**58-614 (3)**	**169,-**
308	9.07–	**58-614**	**169,-**
406 Sedan	11.95–5.04	**58-615**	**169,-**
406	2.99–10.04	**58-617 (5)**	**169,-**
605	6.89–9.99	**58-615**	**169,-**
807	6.02–	**58-614**	**169,-**
Expert (222, 223, 224)	2.96–	**58-615**	**169,-**
Expert (VF3A, VF3U, VF3V, VF3X)	1.07–	**58-614**	**169,-**
Partner	6.96–	**58-615 (4)**	**169,-**
Partner	6.96–	**58-614 (5)**	**169,-**
RENAULT			
Clio	90–98	**58-621**	**159,-**
Clio III, IV	5.05–	**58-614**	**169,-**
Espace IV	11.02–	**58-614 (5)**	**169,-**
Kangoo	8.02–	**58-614 (5)**	**169,-**
Laguna II	3.01–	**58-614**	**169,-**
Logan I	4.07–	**58-614**	**169,-**
Megane II	11.02–7.09	**58-614**	**169,-**
Twingo II	3.07–	**58-614**	**169,-**
SAAB			
99	77–	**58-602**	**169,-**
900	–84	**58-602**	**169,-**
SEAT			
Alhambra	4.96–	**58-619 (3)**	**169,-**
Altea	3.04–	**58-624**	**169,-**
Cordoba	2.93–9.02	**58-619 (3)**	**169,-**
Ibiza	3.93–2.02	**58-619 (3)**	**169,-**
Ibiza IV	2.02–11.09	**58-624**	**169,-**
Leon	11.99–6.06	**58-624**	**169,-**
Leon	11.99–6.06	**58-619 (3)**	**169,-**
Toledo	5.91–5.06	**58-619 (3)**	**169,-**
Toledo II, III	10.98–5.09	**58-624**	**169,-**
SKODA			
Fabia	12.99–3.08	**58-624**	**169,-**
Fabia	12.99–12.07	**58-619 (3)**	**169,-**
Octavia	9.96–4.13	**58-624**	**169,-**
Octavia	9.96–	**58-619 (3)**	**169,-**
Superb	2.02–3.08	**58-619 (3)**	**169,-**
VOLKSWAGEN		**Art.**	**Pris**
Bora, Golf IV, Passat	8.83–5.05	**58-619 (3)**	**169,-**
Bora Estate	5.99–5.05	**58-624**	**169,-**
Caddy II, III	1.02–8.10	**58-624**	**169,-**
Golf ch.nr. 1HN000001-	92–4.99	**58-603 (2)**	**169,-**
Golf IV, V	8.97–5.05	**58-624**	**169,-**
Golf I-VI	8.83–	**58-619 (3)**	**169,-**
Jetta ch.nr. 16D270001–1GN300000	83–92	**58-602**	**169,-**
Passat Sedan	88–91	**58-602**	**169,-**
Passat Variant	88–91	**58-603 (2)**	**169,-**
Passat Variant	6.97–11.00	**58-624**	**169,-**
Passat	8.83–5.05	**58-619 (3)**	**169,-**
Polo	87–99	**58-603 (2)**	**169,-**
Polo	1.97–5.08	**58-624**	**169,-**
Sharan	4.00–3.10	**58-624**	**169,-**
Tuareg	10.02–5.10	**58-624**	**169,-**
Touran	2.03–5.10	**58-624**	**169,-**
Transporter V	4.03–5.05	**58-624**	**169,-**
VOLVO			
300-serien, 400-serien	76–7.96	**58-602**	**169,-**
740, 760	12.83–7.92	**58-613 (1)**	**169,-**
850	6.91–12.96	**58-613**	**169,-**
855 bakrute	6.91–12.96	**58-618**	**169,-**
940, 960	8.90–12.96	**58-613**	**169,-**
945 bakrute	8.90–12.96	**58-618**	**169,-**
S40 ch.nr. 0075549–463683	96–03	**58-615**	**169,-**
S60, S80	1.97–7.06	**58-615**	**169,-**
S70	1.97–11.00	**58-615**	**169,-**
V70	1.97–3.00	**58-615**	**169,-**
V70 bakrute	1.97–3.00	**58-618**	**169,-**
S90, V90	1.97–12.98	**58-616**	**169,-**

(1) Passer også bakrutespyler.
(2) For biler med en pumpe til både front- og bakrute.
(3) Passer til rengjøring av lyskastere.
(4) Til biler uten bakvinduviskere.
(5) Til biler med bakvinduviskere.

Viskerblad, 2 stk. For hovedlyskastere.



FORD	Årsmodell	Art.	Pris
Sierra	87–93	**58-022**	**74,90**
SAAB			
900	–93	**58-022**	**74,90**
VOLVO			
340, 360	8.75–7.91	**58-022**	**74,90**
440, 460	8.88–12.96	**58-021**	**74,90**
700-serien	82–89	**58-022**	**74,90**
700-serien Turbo	8.89–7.90	**58-022**	**74,90**
850	92–94	**58-023**	**74,90**
850 Turbo	94–12.96	**58-024**	**74,90**
850	95–12.96	**58-024**	**74,90**
940, 960	8.90–10.98	**58-022**	**74,90**
S40, V40	–12.03	**58-023**	**74,90**
S60	11.00–	**58-021**	**74,90**
C70, S70, V70	–00	**58-024**	**74,90**
V70 II	00–	**58-021**	**74,90**
S80	99–7.06	**58-021**	**74,90**
S90,V90	97–98	**58-021**	**74,90**
XC90	10.02–	**58-021**	**74,90**



Vindusviskerarmsett, Volvo Sett med modelltilpasset vindusviskerarm, vindusvisker og deksel for bakruteviskeren.
Volvo V70 II 2000-2004. Opp til chassisnummer 310108 (FC1), 311801 (FC2) **58-324** **179,-**
Volvo V70 II 2004-2008. Fra chassisnummer 310108 (FC1), 311801 (FC2) **58-325** **179,-**



1



2



3

1. Vindusspyler Med 2,5 l beholder av slagfast, frostsikkert og varmebestandig nylonmateriale. Doble pumper, plastslange, T-rør, dyser, trykkbryter, kabler, fester og monteringsdeler medfølger. Beholderens mål: 220 x 100 x 155 mm (l x b x h). Kun 12 V. **58-600** **199,-**
2. Vindusspyler Med 1,5 l beholder av uknuselig, frysesikkert og varmebestandig nylonmateriale. Pumpe, plastslange, T-rør, dyser, strømbryter, kabler, fester og monteringsdeler medfølger. Beholderens mål: 130 x 195 x 95 mm. Kun 12 V.
..... **58-657** **159,-**
3. Vindusspylerpumpe, universal 12 V. Avstand mellom festehull: 45 mm. Mål: 65 x 46 x 60 mm.
..... **58-639** **109,-**



Justeringsverktøy for spylerdyse Av metall. For justering og rensing av spylerdyse. Med festeklemme.
..... **19-258** **36,90**



Forgreningsrør for vindusspyler. 2 stk. Av plast. For slange med innv. Ø 5 mm.
T-rør **58-661** **12,90**
T-rør med tilbakeslagsventil **58-659** **32,90**
Vinkelrør med tilbakeslagsventil **58-660** **32,90**



Spylerdyser, Volvo, 2 stk. Bred stråle. Passer Volvo 800-serien + 70-serien t.o.m. -00. Passer også alle andre biler med Ø 10 mm monteringshull. **58-6581** **46,90**

Spylerdyse Justerbar. For 5 mm slange. Med gummitetning.
Dobbel.
Monteringshull: Ø 10,5 mm. 2 stk. **58-658** **32,90**
Enkel.
Høyde: 33 mm. Monteringshull: Ø 6 mm. Forbakruter, traktorer m.m. 1 stk. **58-654** **22,90**

Servicepakke

Hos Biltema finner du nå servicepakker til de vanligste bilmodellene. Du får alt du trenger til servicen til en gunstig pakkepris. Pakken inneholder for eksempel oljefilter, luftfilter, drivstoffilter, kupéfilter og tennplugger.
For å finne ut om vi har pakkeløsninger til bilen din, henviser vi til funksjonen for søk med registreringsnummer.

589,-



Eksempel på pakke til Saab 9-3, 02–15

469,-



Eksempel på pakke til Toyota Aygo 1,0 2005–, Peugeot 107, Citroen C1

699,-



Eksempel på pakke til Volvo V70, 00–07

599,-



Eksempel på pakke til VW Passat 2.0 TDI, 05–10

Søk etter reservedeler på

BILTEMA.NO

ved hjelp av registreringsnummeret ditt



Olje- og luftfilter

Å bytte olje- og luftfilter er en enkel måte å sikre at motoren beholder sin gode ytelse. I Biltemas sortiment finner du olje- og luftfilter til de fleste bilmodeller. Bruk registreringsnummersøket for mer informasjon.

AUDI	Årsmodell	Oljefilter		Luftfilter	
A1 1,0 TFSI, 1,4 TFSI	11.14–	50-650	84,90	–	–
A1 1,6TDI, 2,0TDI	5.10–	50-160	94,90	–	–
A2 1,4i, 1,6FSI	2.00–8.05	50-137	109,-	–	–
A3 1,8 TFSI, 2,0 TFSI	4.08–5.13	50-169	159,-	51-149	145,-
A3 1,6TDI	5.09–	50-160	94,90	51-149	145,-
A3 (8L1) 1,9 TDI 90/110 hk.	9.96–7.01	50-127	125,-	51-666	125,-
A3 (8P1, 8PA) 1,9TDi, 2,0TDi	9.04–	50-532	89,90	51-149	145,-
A3 (8P1, 8PA) 1,9TDi, 2,0TDi	9.04–	50-532	89,90	51-150	159,-
A3 (8VS, 8VK) 1,4 TFSI	4.12–	50-650	84,90	–	–
A4 1,6, 1,8, 1,8T, 2,6E, 2,8E	1.95–11.00	50-652	69,90	51-0617	125,-
A4 1,8T 1,8T Quattro	9.01–12.04	50-653	109,-	51-697	179,-
A4 1,6, 1,8T, 2,0	11.00–12.04	50-652	69,90	51-697	179,-
A4 1,8 TFSI	11.07–	50-169	159,-	51-010	115,-
A4 2,0 TFSI	6.08–	50-169	159,-	51-010	115,-
A4 2,4	5.97–9.01	50-147	94,90	51-0617	125,-
A4 2,4, 3,0	9.01–12.04	50-147	94,90	51-697	179,-
A4 1,9 TDI (AJM)	1.95–9.01	50-127	125,-	51-0617	125,-
A4 1,9 TDI (AVB, AVF)	11.00–12.04	50-127	125,-	51-697	179,-
A4 2,0 TDI	11.07–	50-532	89,90	51-010	115,-
A4 2,5 TDI	8.01–5.06	–	–	51-697	179,-
A5 1,8 TFSI	10.07–	50-169	159,-	51-010	115,-
A5 2,0 TFSI	6.08–	50-169	159,-	51-010	115,-
A5 2,0 TDI Quattro	1.12–	50-160	94,90	51-010	115,-
A6 1,8,1,8T	12.96–1.05	50-652	69,90	51-0617	125,-
A6 2,0 TFSI	3.11–	50-169	159,-	51-011	135,-
A6 2,3E	95–96	50-652	69,90	51-639	125,-
A6 2,4	2.97–1.05	50-147	94,90	51-0617	125,-
A6 2,6 ch.nr -S032000	95–2.97	50-652	69,90	51-639	125,-
A6 1,9 TDI 90/110 hk	6.94–12.97	50-339	94,90	51-639	125,-
A6 2,0 TDI	6.05–11.08	–	–	51-011	135,-
Q3 2,0 TFSI	6.11–	50-169	159,-	–	–
Q5 2,0 TFSI	11.08–	–	–	51-010	115,-
Q5 2,0 TDI	11.08–	50-160	94,90	51-010	115,-
TT 1,8 TFSI	6.08–	50-169	159,-	–	–
TT (8J3, 8J9) 2,0TFSI	6.08–	50-536	84,90	51-149	145,-
TT (8J3, 8J9) 2,0TFSI	6.08–	50-536	84,90	51-150	159,-
BMW					
114i (F20, F21)	12.11–	50-654	115,-	51-028	159,-
116i (E81, E87)	9.06–9.12	50-170	94,90	51-012	169,-
116i (F20, F21)	11.10–	50-654	115,-	51-028	159,-
116d	11.08–9.12	50-174	94,90	51-017	299,-
116d	10.12–	50-178	109,-	51-023	249,-
118i (E81, E87)	9.06–9.12	50-170	94,90	51-012	169,-
118i (F20, F21)	11.10–	50-654	115,-	51-028	159,-
118d	11.03–9.12	50-173	125,-	51-015	279,-
118d	10.12–	50-178	109,-	51-023	249,-
120i (E81, E87)	11.03–9.12	50-170	94,90	51-012	169,-
120i (F20, F21)	11.10–	50-654	115,-	51-028	159,-
120d	9.06–9.12	50-173	125,-	51-017	299,-
120d	10.12–	50-178	109,-	51-023	249,-

Årsmodell	Oljefilter		Luftfilter	
123d	11.03–	50-174	94,90	51-017	299,-
125i	3.08–	50-171	94,90	51-013	199,-
130i	3.05–9.12	50-171	94,90	51-013	199,-
135i	11.11–	50-171	94,90	51-014	259,-
316i (E90, E91)	6.02–12.11	50-170	94,90	51-026	189,-
316i (F30, F31, F80)	3.12–8.16	50-654	115,-	51-028	159,-
316d	9.09–2.10	50-174	94,90	51-017	299,-
316d	2.12–	50-178	109,-	51-023	249,-
318i	9.01–6.12	50-170	94,90	51-012	169,-
318d	9.05–8.07	50-173	125,-	51-015	279,-
318d	6.12–	50-178	109,-	51-023	249,-
320i	1.95–2.05	50-135	84,90	51-0605	125,-
320i (E90, E91, E92)	9.05–	50-170	94,90	51-012	169,-
320i (F30, F80)	4.12–6.16	50-654	115,-	51-028	159,-
320d	9.05–8.07	50-173	125,-	51-015	279,-
320d	9.05–12.11	50-174	94,90	51-017	299,-
320d	12.11–	50-178	109,-	51-023	249,-
323i	4.06–12.11	50-171	94,90	–	–
325i	9.07–12.11	50-171	94,90	51-013	199,-
325d	3.07–12.11	50-175	159,-	51-016	299,-
328i	9.07–12.11	50-171	94,90	51-013	199,-
330i	9.06–12.11	50-171	94,90	51-013	199,-
330d	9.05–12.11	50-175	159,-	51-016	299,-
330d	12.11–	50-178	109,-	51-023	249,-
335i	9.06–	50-171	94,90	51-014	259,-
335d	9.06–	50-175	159,-	51-017	299,-
425d	7.14–	50-178	109,-	51-023	249,-
435i	7.13–	50-171	94,90	–	–
518i (E34)	9.95–1.97	50-136	84,90	51-9194	99,90
520i	1.96–5.04	50-135	84,90	51-0605	125,-
520i	9.07–	50-170	94,90	–	–
520d	9.05–	50-173	125,-	51-015	279,-
523i	11.95–9.00	50-135	84,90	51-0605	125,-
523i	7.05–	50-171	94,90	–	–
525i	9.00–7.04	50-135	84,90	51-0605	125,-
525i	7.05–	50-171	94,90	–	–
525d	6.04–	50-175	159,-	51-016	299,-
528i	9.11–	50-171	94,90	–	–
530i	7.04–	50-135	84,90	51-702	199,-
530i	9.00–7.04	50-135	84,90	51-0605	125,-
530i	7.05–3.10	50-135	84,90	51-702	199,-
530i	9.11–	50-171	94,90	51-702	199,-
530d	7.03–	50-175	159,-	51-016	299,-
520i, 525i, 530i (E60/E61)	7.03–4.05	50-135	84,90	51-702	199,-
535i	10.09–	50-171	94,90	–	–
535d	9.04–	50-175	159,-	–	–
630i	9.04–	50-171	94,90	–	–
635d	7.07–	50-175	159,-	–	–
730d	7.07–	50-175	159,-	51-016	299,-
745d	7.05–	50-173	125,-	–	–
X1 18i	1.10–	50-170	94,90	51-012	169,-
X1 18d	10.09–	50-174	94,90	51-017	299,-
X3 18d	9.08–	50-174	94,90	–	–
X3 20i	9.08–	50-170	94,90	–	–
X3 20d	10.09–	50-174	94,90	–	–
X3 25i, 28i, 30i, 35i	9.08–	50-171	94,90	–	–
X3 3,0d	1.04–	50-175	159,-	51-016	299,-
X5 35i	9.08–	50-171	94,90	–	–
X5 3,0d	2.07–	50-175	159,-	51-016	299,-
X6 30d, 35d	9.08–	50-175	159,-	51-016	299,-
Z4 20i	5.09–	50-171	94,90	–	–
CHEVROLET					
Aveo 1,4	3.06–	50-093	64,90	–	–
Kalos 1,4	3.05–	50-093	64,90	–	–
Matiz 1,0	3.05–	50-2099	74,90	–	–
Nubira 1,6	3.05–	50-093	64,90	–	–
Nubira 1,8	8.05–	50-093	64,90	–	–
CITROEN					
Berlingo 1,1, 1,4, 1,6	11.02–3.08	50-133	125,-	51-160	109,-
Berlingo 1,1, 1,4	4.08–	50-151	109,-	51-160	109,-
Berlingo 1,6HDi (DV6DTED4)	7.05–	50-164	109,-	51-024	169,-
Berlingo 1,6HDi (DV6ATED4)	4.08–	50-164	109,-	51-031	115,-
C1 1,4HDi	6.05–	50-164	109,-	–	–
C2 1,4HDi, 1,6HDi	9.03–	50-164	109,-	–	–
C3 1,4i, 1,4 16V Mot.Nr. -4717577	2.02–	50-133	125,-	51-160	109,-
C3 1,4i, 1,4 16V Mot.Nr. 4717578-	9.01–	50-151	109,-	51-160	109,-
C3 1,6 16V	6.04–	50-151	109,-	–	–

Årsmodell	Oljefilter		Luftfilter	
C3 1,4 16V HDi, 1,6 16V HDi	2.02–	50-164	109,-	51-031	115,-
C3 1,4HDi, 1,6HDi (luftfilter 9.11-)	11.09–	50-164	109,-	51-024	169,-
C4 1,4 16V, 1,6 16V, 2,0HDI	11.04–	50-151	109,-	–	–
C4 2,0 16V	11.04–	50-129	94,90	51-705	125,-
C4 1,6HDi	11.04–7.11	50-164	109,-	51-031	115,-
C4 1,6HDi (luftfilter 8.11-)	11.04–	50-164	109,-	51-024	169,-
C5 1,8 16V, 2,0 16V, 2,0 16V HPI, 2,0 HDI	.01–10.04	50-129	94,90	51-672	135,-
C5 1,6, 1,8 16V, 2,0 16V	2.08–	50-151	109,-	–	–
C5 1,6HDi (luftfilter 7.10-)	9.04–	50-164	109,-	51-024	169,-
C5 2,0 HPI	2.08–	50-151	109,-	–	–
C6 3,0 V6 24V	9.05–	50-129	94,90	–	–
C8	7.02–	50-129	94,90	51-672	135,-
DS3 1,6 HDi	4.11–7.15	50-164	109,-	51-024	169,-
DS4 1,6 HDi	4.11–7.15	50-164	109,-	51-024	169,-
DS5 1,6 HDi	11.11–7.15	50-164	109,-	51-024	169,-
Xantia 1,8, 2,0 (ikke 16V)	6.95–4.03	50-129	94,90	51-638	79,90
Xantia 1,8 16V	6.95–4.03	50-129	94,90	51-672	135,-
Xantia 2,0 16V	7.95–4.03	50-129	94,90	51-9184	115,-
Xantia 1,9 TD	1.98–4.03	50-129	94,90	51-9184	115,-
Xsara 1,6i	9.00–5.04	50-133	125,-	–	–
Xsara 1,4i	7.00–3.05	50-133	125,-	51-692	109,-
Xsara 1,4HDi, 1,6HDi	1.03–3.05	50-164	109,-	–	–
DACIA					
Duster 1,5 dCi	4.10–	50-307	94,90	–	–
Logan I 1,2 16V	2.06–	50-651	84,90	51-689	125,-
Logan I 1,5 dCi	9.07–	50-307	94,90	–	–
Logan II 1,2	10.12–	50-651	84,90	51-158	94,90
Logan II 1,5 dCi	10.12–	50-308	94,90	–	–
Sandero I 1,2 16V	2.06–	50-651	84,90	51-158	94,90
Sandero I 1,5 dCi	11.08–	50-307	94,90	–	–
Sandero II 1,2	10.12–	50-651	84,90	51-158	94,90
Sandero II 1,5 dCi	10.12–	50-308	94,90	–	–
DAEWOO					
Kalos 1,2, 1,4	4.03–	50-2099	74,90	51-140	119,-
Lanos, Nubira 1,5, 1,6, 2,0	5.97–	50-093	64,90	–	–
Matiz 0,8, 1,0	9.98–	50-2099	74,90	–	–
FIAT					
500 1,4	10.07–	–	–	51-019	139,-
Bravo 1,4	4.07–	50-165	64,90	–	–
Doblo 1,4	10.05–	50-165	64,90	–	–
Ducato 2,3 JTD	4.02–	50-017	199,-	51-006	145,-
Ducato 2,5TDI	3.94–4.02	50-018	159,-	51-006	145,-
Ducato 2,8JTD	3.94–4.02	50-018	159,-	51-006	145,-
Ducato 2,8JTD	4.02–7.06	50-017	199,-	51-006	145,-
Panda 1,4	10.06–	50-165	64,90	51-019	139,-
Scudo 1,6D Multijet (luftfilter 1.07-)	1.03–	50-164	109,-	51-024	169,-
FORD					
C-MAX 1,6	2.07–	–	–	51-157	159,-
C-MAX 1,8	2.07–	50-530	74,90	51-157	159,-
C-MAX 2,0	2.07–	50-530	74,90	51-157	159,-
C-MAX 1,6TDCi	2.07–	50-164	109,-	51-157	159,-
Fiesta 1,4i 16V	11.01–	50-112	69,90	51-706	179,-
Fiesta 1,4TDCi	11.01–	50-164	109,-	–	–
Fiesta 1,5TDCi	9.12–	50-164	109,-	–	–
Fiesta 1,6TDCi	10.08–	50-164	109,-	–	–
Focus 1,4, 1,6	11.04–3.07	50-112	69,90	51-155	125,-
Focus 1,6, 1,8, 2,0	11.04–3.07	50-530	74,90	51-155	125,-
Focus 1,6, 1,8, 2,0	4.07–	50-530	74,90	51-157	159,-
Focus 1,6TDCi	11.04–	50-164	109,-	51-156	94,90
Focus 1,8Di, 1,8TDCi, 1,8TDI	8.99–	50-150	125,-	51-674	109,-
Focus 2,0TDCi	11.04–3.07	50-151	109,-	51-703	125,-
Focus 2,0TDCi	4.07–	50-151	109,-	–	–
Fusion 1,6TDCi	11.04–	50-164	109,-	–	–
Galaxy 1,6TDCi	2.11–	50-164	109,-	51-148	179,-
Ka 1,2	10.08–	50-165	64,90	–	–
Ka 1,3i	9.96–11.08	50-112	69,90	51-664	89,90
Mondeo 1,8, 2,0	11.02–8.07	50-530	74,90	51-785	115,-
Mondeo 1,8, 2,0	9.07–8.07	50-530	74,90	51-148	179,-
Mondeo 1,6TDCi	2.11–	50-164	109,-	51-148	179,-
Mondeo 1,8 TD	11.00–8.07	50-119	74,90	–	–
Mondeo 2,0 TDCi	3.07–	50-151	109,-	51-148	179,-
Transit 2,2 TDCi	7.06–	50-151	109,-	–	–
HONDA					
Civic 1,3, 1,4, 1,6, 1,7	2.01–12.05	50-672	84,90	–	–
CRV 2,0 16v	10.95–2.02	50-672	84,90	51-714	219,-
HRV 1,6 16v	3.99–	50-672	84,90	51-714	219,-
Jazz 1,2i, 1,4	3.02–	50-140	84,90	–	–
Prelude 1,8, 2,0, 2,2, 2,3	11.83–10.00	50-672	84,90	–	–

HYUNDAI	Årsmodell	Oljefilter		Luftfilter	
Accent 1,4, 1,6	11.05–11.10	50-138	84,90	–	–
Accent 1,5 CRDi	11.05–	50-156	84,90	–	–
Atos	98–	50-0105	74,90	51-678	169,-
Elantra	6.00–7.06	50-138	84,90	–	–
Elantra 1,6 CRDi	2.06–7.06	50-156	84,90	51-142	135,-
Elantra 2,0 CRDi	4.01–7.06	50-157	84,90	51-142	135,-
Getz	9.02–6.09	50-138	84,90	51-700	145,-
i10 1,1, 1,2	1.08–	50-140	84,90	–	–
i20 1,1, 1,2 (ikke CRDi)	9.08–	50-140	84,90	–	–
i20 1,4, 1,6 (ikke CRDi)	9.08–	50-138	84,90	–	–
i20 1,4 CRDi	8.08–	50-177	94,90	–	–
i20 1,6 CRDi	9.08–	50-177	94,90	–	–
i30 1,4 CRDi	11.11–	50-177	94,90	–	–
i30 1,6 CRDi	10.07–5.09	50-156	84,90	51-142	135,-
i30 1,6 CRDi	2.08–	50-177	94,90	–	–
i30 1,4, 1,6 (ikke CRDi), 2,0	10.07–11.11	50-156	84,90	51-142	135,-
i40 1,6 GDi	3.12–	–	–	51-022	109,-
i40 1,7 CRDi	7.11–	50-177	94,90	51-022	109,-
i40 2,0 GDi	3.12–	–	–	51-022	109,-
ix20 1,4 CRDi	11.10–	50-177	94,90	–	–
ix20 1,6 CRDi	6.11–	50-177	94,90	–	–
ix35 1,7 CRDi	11.10–	50-177	94,90	51-022	109,-
Matrix 1,6i, 1,8i	6.01–8.10	50-138	84,90	–	–
Santa Fe 2,0 16V, 2,4 16V, 2,7 16V	2.01–3.06	50-138	84,90	51-699	169,-
Santa Fé 2,0 CRDi	4.01–	50-157	84,90	51-699	169,-
Tucson 2,0 (ikke 2,0 CRDi)	8.04–3.10	50-138	84,90	51-143	115,-
JEEP					
Cherokee 2,5i	11.96–9.01	50-112	69,90	51-790	135,-
Cherokee 4,0i,	12.91–9.01	50-131	84,90	51-790	135,-
Grand Cherokee 4,7 V8, 5,7 V8, 6,1	6.03–12.10	50-131	84,90	–	–
KIA					
Carens 1,6, 1,8	11.00–	50-0105	74,90	–	–
Carens III 1,6 CRDi	10.10–	50-177	94,90	–	–
Carens IV 1,7 CRDi	3.13–	50-177	94,90	–	–
Carens IV 2,0	3.13–	–	–	51-022	109,-
Carens IV 2,0 GDi	3.13–	–	–	51-022	109,-
Carnival 2,5 V6, 3,5 V6	5.99–	50-140	84,90	–	–
Cee´d	9.07–	50-156	84,90	51-142	135,-
Cee'd 1,4 CRDi	9.12–	50-177	94,90	51-142	135,-
Cee'd 1,6 CRDi	5.12–	50-177	94,90	51-142	135,-
Cerato 1,5 CRDi	7.05–	50-156	84,90	51-143	115,-
Cerato 2,0 CRDi	4.04–	50-157	84,90	–	–
Magentis	3.01–	50-138	84,90	–	–
Picanto 1,0, 1,1	4.04–	50-0105	74,90	–	–
Picanto 1,1 CRDi	11.05–	50-156	84,90	–	–
Pride 1,3i	1.90–	50-0105	74,90	–	–
Pro Cee´d	12.06–	50-156	84,90	51-142	135,-
Rio 1,3 16V, 1,5 16V	8.00–2.05	50-0105	74,90	–	–
Rio II 1,5 CRDi	3.05–	50-156	84,90	–	–
Rio II 1,5 CRDi	3.13–	50-177	94,90	–	–
Rio III 1,4 CRDi	9.11–	50-177	94,90	–	–
Shuma 1,6, 1,8	5.01–8.04	50-0105	74,90	–	–
Sorento 2,4, 3,5 V6	8.02–	50-140	84,90	–	–
Sportage 1,6 GDi	2.11–	–	–	51-022	109,-
Sportage 1,7 CRDi	12.10–	50-177	94,90	51-022	109,-
Sportage 2,0 CRDi (JE)	9.04–	50-157	84,90	51-143	115,-
Sportage 2,0 CRDi (SL)	7.10–	–	–	51-143	115,-
Venga 1,4 CRDi	2.10–	50-177	94,90	–	–
Venga 1,6 CRDi	2.10–	50-177	94,90	–	–
MAZDA					
2 1,25i 1,4i 16V	4.03–	–	–	51-706	179,-
2 1,4CD	4.03–	50-164	109,-	–	–
2 1,6i 16V	4.03–	50-0104	84,90	51-706	179,-
2 1,6 MZR-CD	1.08–	50-164	109,-	–	–
3 1,4 16V	4.03–	50-0105	74,90	–	–
3 1,6 16V	10.03–	50-0105	74,90	–	–
3 1,6 MZR-CD	6.09–	50-164	109,-	51-156	94,90
3 1,6 MZR-CD	11.10–	50-164	109,-	51-157	159,-
3 1,6 DI Turbo	6.04–6.09	50-164	109,-	51-703	125,-
5 2,0	9.10–	50-530	74,90	51-157	159,-
6 1,8I 16V 2,0I 16V (Ch.nr. - 176450)	6.02–8.07	50-534	74,90	51-787	229,-
6 1,8 MZR, 2,0 MZR	8.07–	50-530	74,90	51-787	229,-
121 1,25, 1,3	3.96–4.03	50-112	69,90	–	–
323 1,3 16V, 1,5 16V, 1,8 16V	8.94–9.98	50-0105	74,90	51-685	145,-
323 2,0 24V	8.94–9.98	50-140	84,90	–	–
626 1,8 16V, 2.0 16V	10.00–10.02	50-140	84,90	51-686	145,-
626 2.0i 16V 140 hk	11.90–10.02	50-0105	74,90	–	–
626 2,0 TD	10.00–10.02	50-672	84,90	–	–

MERCEDES	Årsmodell	Oljefilter		Luftfilter	
A140, A160, A190 (W168)	7.97–8.04	50-144	109,-	51-687	179,-
A160Cdi, A170Cdi (W168)	7.98–8.04	50-152	94,90	–	–
A160Cdi, A170Cdi, A200Cdi (W169)	9.04–6.12	50-152	94,90	–	–
C180, C200, C220, C280 (S202)	3.93–5.00	50-113	109,-	51-688	145,-
C200, 220, 250 D (S202)	1.95–5.00	50-145	84,90	51-688	145,-
C180, C200, C220, C280 (W202)	3.93–5.00	50-113	109,-	51-688	145,-
C200, 220, 250 D (W202)	1.95–5.00	50-145	84,90	51-688	145,-
C200CDI, 220CDI, 240, 280 (W202)	9.97–5.00	50-162	84,90	51-688	145,-
C280 V6 (W202)	6.97–3.01	–	–	51-688	145,-
C180K, 200K, 230K (CL203)	5.02–	50-163	74,90	51-154	169,-
C200CDI, 220CDI, 230, 320 (CL203)	3.01–6.11	50-162	84,90	51-153	239,-
CLC200CDI, 220CDI, 230CDI (CL203)	5.08–6.11	50-162	84,90	51-153	239,-
C180K, 200K, 230K (S203)	5.02–8.07	50-163	74,90	51-154	169,-
C220CDI, 220CDI (S203)	4.03–8.07	50-162	84,90	51-153	239,-
C180K, 200K (W203)	5.02–2.07	50-163	74,90	51-154	169,-
C200CDI, 220CDI, C230CDI, C240CDI, 270CDI, C280CDI (W203)	5.00–2.07	50-162	84,90	51-020	249,-
C180K, C200K (S204)	1.07–	50-163	74,90	51-154	169,-
C220CDI (S204)	12.08–	50-162	84,90	51-153	239,-
C230, C280, C350 (S204)	1.07–	50-162	84,90	51-020	249,-
C180K, C200K (W204)	1.07–	50-163	74,90	51-154	169,-
C220CDI (W204)	12.08–	50-162	84,90	51-153	239,-
C230, C280, C350 (W204)	1.07–	50-162	84,90	51-020	249,-
CLK220CDI, 240, 280, 320, 350, 270CDI (C209)	6.97–5.09	50-162	84,90	51-020	249,-
CLK200CGI, 200K (C209)	7.03–5.09	50-163	74,90	51-154	169,-
E220T, 240T, 270T, 280T, 320T (S210)	12.96–3.03	50-162	84,90	–	–
E200 D, 220 D (S210)	1.96–3.02	50-145	84,90	–	–
E200CDI, 220CDI, 240, 280, 270CDI, 320, 430 (W210)	6.98–3.02	50-162	84,90	51-704	229,-
E200 D, 220 D (W210)	1.96–3.02	50-145	84,90	51-704	229,-
E300 D (W210)	6.95–6.97	50-145	84,90	51-704	229,-
E200CDI, 220CDI, 230T, 240T, 280T, 320T, 350T, 500T (S211)	3.03–7.09	50-162	84,90	51-020	249,-
E220TCDI, E270TCDI (S211)	3.03–7.09	50-162	84,90	51-021	199,-
E200, 200T (S211)	11.02–12.08	50-163	74,90	51-154	169,-
E230CDI, E240CDI, E280CDI, E270CDI (W211)	3.02–12.08	50-162	84,90	51-020	249,-
E200NGT, 200CGI, 200K (W211)	11.02–12.08	50-163	74,90	51-020	249,-
E200CDI, E220CDI, E270CDI (W211)	3.02–12.08	50-162	84,90	51-021	199,-
E350, 500 (W212)	1.09–	50-162	84,90	51-020	249,-
Vito 113 2,0, 2,3	10.96–7.03	50-113	109,-	–	–
Vito 114 2,0, 2,3	10.96–7.03	50-113	109,-	–	–
MINI					
Mini Clubman (R55) Cooper D, SD	2.11–	50-178	109,-	–	–
Mini (R56) Cooper D, SD	7.10–11.13	50-178	109,-	–	–
Mini Convertible (R57) Cooper D, SD	6.10–	50-178	109,-	–	–
Mini Coupe (R58) Cooper D, SD	9.11–	50-178	109,-	–	–
Mini Roadster (R59) Cooper D, SD	2.12–	50-178	109,-	–	–
Mini Countryman (R60) Cooper D, SD	6.10–	50-178	109,-	–	–
Mini Paceman (R61) Cooper D, SD	9.12–	50-178	109,-	–	–
MITSUBISHI					
Carisma 1,6	9.96–6.06	50-672	84,90	51-691	115,-
Carisma 1,8	7.95–6.06	50-140	84,90	51-691	115,-
Carisma 1,8 GDI	10.00–6.06	50-165	64,90	51-691	115,-
Colt 1,3 12V, 1,6i 16V	7.90–4.96	50-140	84,90	51-788	109,-
Colt 1,3i	5.96–7.05	50-140	84,90	51-789	145,-
Colt 1,5 CZT	3.05–	50-138	84,90	–	–
Colt 1600	9.00–7.05	50-140	84,90	51-789	145,-
Lancer 1,5 16V 1,6 16V	12.92–10.03	50-138	84,90	51-789	145,-
Lancer 1,6i	6.92–10.03	50-140	84,90	51-788	109,-
Lancer 1,6	11.03–	50-140	84,90	–	–
Lancer 1,8	11.92–	50-140	84,90	–	–
NISSAN/DATSUN					
Almera 1,5i	3.00–	50-0105	74,90	51-680	125,-
Almera 1,6	9.95–7.00	50-694	84,90	51-667	135,-
Almera 1,8i	3.00–	50-0105	74,90	51-680	125,-
Almera 2,0i	3.00–	50-0105	74,90	51-680	125,-
Koleos 2,0dCi	9.08–	–	–	51-159	135,-
Micra 1,0 16V	9.00–6.10	50-122	84,90	51-655	115,-
Micra 1,2 16V	9.00–6.10	50-122	84,90	51-655	115,-
Micra 1,2	5.10–	50-0105	74,90	51-667	135,-
Micra 1,4 16V	9.00–2.03	50-122	84,90	51-655	115,-
Note 1,5 dCi	6.13–	50-308	94,90	–	–
Primera 1,6	1.02–	50-0105	74,90	51-680	125,-
Primera 1,8	3.02–	50-0105	74,90	51-680	125,-
Primera 2,0 (ikke GT, ikke 96 kW)	4.91–6.96	50-122	84,90	51-680	125,-
Primera 2,0	3.02–	50-0105	74,90	51-680	125,-
Primera 1,9 dCi	6.04–	50-307	94,90	–	–

	Årsmodell	Oljefilter		Luftfilter	
Qashqai 1,6	2.07–	50-0105	74,90	51-159	135,-
Qashqai 2,0	2.07–	50-0105	74,90	51-159	135,-
Qashqai I 1,5 dCi	10.07–	50-307	94,90	–	–
Qashqai II 1,5 dCi	11.13–	50-308	94,90	–	–
Qashqai 1,6dCi	2.07–	–	–	51-159	135,-
X-Trail 2,0	6.07–	50-0105	74,90	51-159	135,-
X-Trail 2,0dCi	6.07–	–	–	51-159	135,-
OPEL					
Agila 1,0	9.07–	50-2099	74,90	–	–
Agila 1,2	9.07–	50-2099	74,90	–	–
Astra 1,4	98–2.05	50-093	64,90	51-675	115,-
Astra 1,6	98–2.05	50-013	64,90	51-675	115,-
Astra 1,6	3.05–	50-013	64,90	51-675	115,-
Astra 1,8	3.05–	50-013	64,90	51-675	115,-
Astra 2,0i 16V	92–2.05	50-093	64,90	51-0615	109,-
Astra 2,0	98–2.05	50-013	64,90	51-675	115,-
Astra 2,0	3.05–	50-013	64,90	51-675	115,-
Astra 1,9CDTI	3.05–	50-158	84,90	–	–
Astra 2,0 Di, 2,0 Dti	2.98–1.05	50-146	84,90	51-675	115,-
Omega 2,0i	6.94–9.99	50-093	64,90	–	–
Omega 2,4i	9.88–3.94	50-056	64,90	–	–
Signum 1,9CDTI	4.04–	50-158	84,90	51-968	135,-
Vectra 1,6i1,6i 16V	10.95–4.02	50-093	64,90	51-676	115,-
Vectra 1,6i 16V	3.02–5.04	50-093	64,90	51-969	109,-
Vectra 1,6	6.04–	50-013	64,90	51-969	109,-
Vectra 1,8i 16V	3.02–5.04	50-093	64,90	51-969	109,-
Vectra 1,8	6.04–	50-013	64,90	51-969	109,-
Vectra 2,2i 16V	3.02–	50-531	74,90	51-968	135,-
Vectra 1,9CDTI	4.04–	50-158	84,90	51-968	135,-
Vectra 2,0t	3.02–	50-531	74,90	51-968	135,-
Vectra 2,0DTi	10.03–	50-146	84,90	51-968	135,-
Vectra 2,0Di, 2,0DTi	4.97–7.03	50-146	84,90	–	–
Zafira 1,6i 16V	99–6.05	50-093	64,90	51-675	115,-
Zafira 1,6	7.05–	50-013	64,90	51-675	115,-
Zafira 1,8	4.99–6.05	50-149	64,90	51-675	115,-
Zafira 2,0 16V	99–6.05	50-093	64,90	51-675	115,-
Zafira 2,0	7.05–	50-013	64,90	51-675	115,-
Zafira 1,9CDTI	4.04–	50-158	84,90	–	–
PEUGEOT					
106 1,1	7.00–	50-133	125,-	–	–
106 1,4	7.00–	50-133	125,-	–	–
206 1,1	97–00	50-129	94,90	51-692	109,-
206 1,1	7.02–	50-133	125,-	51-692	109,-
206 1,4 (Mot.Nr. - 471 7577)	7.00–11.04	50-133	125,-	51-692	109,-
206 1,6	7.00–12.04	50-133	125,-	51-692	109,-
206 1,4HDi	5.04–	50-164	109,-	–	–
206 1,6HDi	5.04–	50-164	109,-	51-031	115,-
206 1,9 DI	98–07	50-129	94,90	–	–
206 2,0 HDI	98–07	50-129	94,90	–	–
207 1,4HDi	2.06–	50-164	109,-	51-024	169,-
207 1,6HDi	2.06–	50-164	109,-	51-024	169,-
208 1,4HDi	3.12–	50-164	109,-	51-024	169,-
208 1,6HDi	3.12–	50-164	109,-	51-024	169,-
306 1,6	7.00–5.01	50-133	125,-	–	–
306 1,8i	5.93–5.01	50-129	94,90	51-638	79,90
306 2,0i	5.93–5.01	50-129	94,90	51-638	79,90
306 2,0i S16	5.93–5.01	50-129	94,90	–	–
306 1,9 TD	5.93–4.02	50-129	94,90	–	–
307 1,4	95–5.05	50-133	125,-	51-705	125,-
307 1,6	95–5.04	50-133	125,-	51-705	125,-
307 1,6HDi	3.02–5.05	50-164	109,-	51-031	115,-
307 1,6 16V	6.04–5.05	50-151	109,-	51-705	125,-
307 1,6 16V	6.05–	50-151	109,-	–	–
307 2,0 16V	4.01–5.05	50-129	94,90	51-705	125,-
307 2,0 16V	6.05–	50-151	109,-	–	–
307 2,0 HDI	8.00–	50-129	94,90	–	–
308 1,4 16V	9.07–	50-151	109,-	–	–
308 1,6 16V	6.09–	50-151	109,-	–	–
308 1,6HDi	9.07–	50-164	109,-	51-024	169,-
406 1,6i	11.95–10.04	50-129	94,90	51-672	135,-
406 1,8i	11.95–10.04	50-129	94,90	51-672	135,-
406 2,0i	11.95–10.04	50-129	94,90	51-672	135,-
406 2,2i	11.95–10.04	50-129	94,90	51-672	135,-
407 1,6HDi	5.04–	50-164	109,-	–	–
407 1,8	5.04–	50-129	94,90	–	–
407 1,8 16V	9.05–	50-151	109,-	–	–
407 2,0 16V	5.04–	50-129	94,90	–	–

	Årsmodell	Oljefilter		Luftfilter	
407 2,0 HDI	5.04–	50-151	109,-	–	–
407 2,2 16V	5.04–	50-129	94,90	–	–
407 3,0 16V	5.04–	50-129	94,90	–	–
508 1,6HDi	11.10–	50-164	109,-	51-024	169,-
2008 1,4 Hdi	3.13–	50-164	109,-	51-024	169,-
2008 1,6HDi	3.13–	50-164	109,-	51-024	169,-
3008 1,6HDi	6.10–	50-164	109,-	51-024	169,-
5008 1,6HDi	9.09–	50-164	109,-	51-024	169,-
Partner 1,4	11.02–	–	–	51-160	109,-
Partner 1,6	4.08–	50-151	109,-	–	–
Partner 1,6HDi	4.08–	50-164	109,-	51-024	169,-
Partner 1,6HDi	4.08–	50-164	109,-	51-031	115,-
RENAULT					
Cadjar 1,5 dCi	6.15–	50-308	94,90	–	–
Captur 1,5 dCi	1.15–	50-308	94,90	–	–
Clio 1,2	5.90–9.98	50-2055	84,90	–	–
Clio 1,2 16V	3.99–	50-651	84,90	51-158	94,90
Clio 1,4	9.98–5.05	50-2055	84,90	51-638	79,90
Clio 1,4 16V	5.05–	50-2055	84,90	–	–
Clio 1,6	9.98–5.05	50-2055	84,90	51-638	79,90
Clio 1,6 16V	9.98–5.05	50-2055	84,90	51-689	125,-
Clio 1,6 16V	5.05–	50-2055	84,90	–	–
Clio I,II 1,5 dCi	5.05–9.07	50-2055	84,90	–	–
Clio III 1,5 dCi	10.07–	50-307	94,90	–	–
Clio IV 1,5 dCi	11.12–	50-308	94,90	–	–
Espace 2,0	11.02–	50-2055	84,90	51-689	125,-
Laguna 1,6 16V	3.01–	50-2055	84,90	51-689	125,-
Laguna 1,8 16V	3.01–	50-2055	84,90	51-689	125,-
Laguna 2,0	11.93–3.01	50-2055	84,90	–	–
Laguna 2,0 16V	6.95–3.01	50-129	94,90	51-689	125,-
Laguna 2,0 16V	3.01–	50-2055	84,90	51-689	125,-
Laguna 1,9 dCi	5.05–	50-307	94,90	–	–
Megane 1,4 16V	1.01–	50-2055	84,90	51-689	125,-
Megane 1,6 16V	1.01–	50-2055	84,90	51-689	125,-
Megane 1,8 16V	1.01–	50-2055	84,90	51-689	125,-
Megane 2,0 16V	3.96–8.03	50-2055	84,90	51-689	125,-
Megane 1,5 dCi	5.05–	50-307	94,90	51-011	135,-
Megane 1,5 dCi (for kjøretøy med start-stopp-funksjon)	2.09–	50-308	94,90	51-011	135,-
Megane 1,9 dCi	2.01–	50-307	94,90	51-011	135,-
Modus 1,2	12.04–	–	–	51-158	94,90
Twingo 1,2 16V	1.01–	–	–	51-158	94,90
SAAB					
9000i	5.88–12.98	50-112	69,90	51-9174	135,-
9000 turbo (ikke automat)	1.88–12.98	50-112	69,90	51-9174	135,-
9000 turbo automat	12.85–12.98	50-112	69,90	51-9174	135,-
9000 V6	7.93–2.98	50-093	64,90	51-9174	135,-
9-3 2,0i, 2,0iT, 2,3i	98–00	50-112	69,90	51-683	179,-
9-3 1,8i (Ch.nr -3515366)	1.04–	50-149	64,90	51-146	159,-
9-3 1,8i t, 2,0i t	9.02–	50-531	74,90	51-146	159,-
9-3 2,0 Turbo	2.98–9.02	50-112	69,90	51-009	189,-
9-3 2,0i T (B207R)	8.03–	50-112	69,90	51-146	159,-
9-3 1,9 TiD, 1,9 TTiD	3.05–	50-158	84,90	51-147	179,-
9-3 2,2 TiD	3.05–	50-158	84,90	51-147	179,-
9-5	10.98–	50-112	69,90	51-684	249,-
9-5 1,9 TiD, 1,9 TTiD	3.05–	50-158	84,90	–	–
SEAT					
Alhambra 1,4 TSI	5.15–	50-650	84,90	–	–
Alhambra 1,8T 20V	10.97–6.00	50-652	69,90	51-677	179,-
Alhambra 1,8 TFSI	11.12–	50-169	159,-	51-149	145,-
Alhambra 2,0i	4.96–3.10	50-652	69,90	51-677	179,-
Alhambra 2,0 TSI	11.10–	50-169	159,-	51-149	145,-
Alhambra 1,9TDI, 90 hk	96–00	50-127	125,-	51-677	179,-
Alhambra 1,9TDI, 2,0TDI	11.02–11.08	50-532	89,90	51-677	179,-
Alhambra 2,0TDI	5.11–	50-160	94,90	51-149	145,-
Alhambra 2,0TDI	5.11–	50-160	94,90	51-150	159,-
Altea 1,8 TFSI	1.07–	50-169	159,-	51-149	145,-
Altea 2,0 TFSI	11.10–	50-169	159,-	51-149	145,-
Altea (5P1, 5P5, 5P8) 1,9TDI, 2,0TDI	4.04–	50-532	89,90	51-149	145,-
Altea (5P1, 5P5, 5P8) 1,9TDI, 2,0TDI	4.04–	50-532	89,90	51-150	159,-
Ateca 1,0TSI, 1,4 TSI	5.16–	50-650	84,90	–	–
Exeo 1,8 TSI	9.10–	50-169	159,-	51-697	179,-
Exeo 2,0 TFSI	5.10–	50-169	159,-	51-697	179,-
Cordoba 1,4 16V	9.02–	50-137	109,-	51-781	145,-
Cordoba 1,6	6.99–12.02	50-137	109,-	51-967	94,90
Cordoba 1,4TDI, 1,9TDI	9.02–11.09	50-532	89,90	51-151	135,-
Ibiza II, III 1,4 (101 hk)	9.96–2.02	50-137	109,-	51-794	125,-

Årsmodell	Oljefilter		Luftfilter	
Ibiza IV 1,0TSI 5.15–	50-650	84,90	51-027	125,-
Ibiza IV 1,2 TSI, 1,4 TSI 5.16–	50-650	84,90	–	–
Ibiza IV 1,4TDI 2.02–6.10	50-532	89,90	51-151	135,-
Ibiza IV 1,6 TDI 5.09–	50-160	94,90	–	–
Ibiza IV 1,9TDI 2.02–10.06	50-532	89,90	51-151	135,-
Leon 1,0TSI, 1,2 TSI, 1,4 TSI 2.13–	50-650	84,90	–	–
Leon 1,4 16V .00–05	50-137	109,-	51-794	125,-
Leon 1,6 16V .00–05	50-137	109,-	51-794	125,-
Leon 1,8T, 1,8 20V .00–05	50-652	69,90	51-666	125,-
Leon 1,8 TFSI 6.07–	50-169	159,-	51-149	145,-
Leon 2,0 TFSI 6.09–	50-169	159,-	51-149	145,-
Leon (1P1) 1,9TDI, 2,0TDI 7.05–	50-532	89,90	51-149	145,-
Leon (1P1) 1,9TDI, 2,0TDI (dusty roads) 7.05–	50-532	89,90	51-150	159,-
Mii 1,0 10.11–	–	–	51-027	125,-
Toledo II 1,4 16V .00–5.02	50-137	109,-	51-794	125,-
Toledo II 1,6 16V 10.00–4.01	50-137	109,-	51-794	125,-
Toledo II 1,6 16V 9.00–5.06	50-137	109,-	51-781	145,-
Toledo II 1,8T 1,8 20V .00–04	50-652	69,90	51-666	125,-
Toledo III 1,8 TFSI 1.07–5.09	50-169	159,-	51-149	145,-
Toledo III 1,9TDI, 2,0TDI 9.04–5.09	50-532	89,90	51-149	145,-
Toledo III 1,9TDI, 2,0TDI (dusty roads) 9.04–5.09	50-532	89,90	51-150	159,-
Toledo IV 1,2 TSI, 1,4 TSI 5.15–	50-650	84,90	–	–
SKODA				
Citigo 1,0 10.11–	–	–	51-027	125,-
Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1,4 16V 2.02–12.07	50-137	109,-	51-781	145,-
Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1,4TDI, 1,9SDI, 1,9TDI 12.99–3.08	50-532	89,90	51-151	135,-
Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1,6TDI 3.10–	50-160	94,90	–	–
Fabia III (NJ3, NJ5) 1,0 8.14–	50-650	84,90	51-027	125,-
Fabia III (NJ3, NJ5) 1,2 TSI 8.14–	50-650	84,90	–	–
Felicia 1,3 10.94–6.01	50-112	69,90	51-0624	115,-
Felicia 1,3 10.94–6.01	50-112	69,90	51-967	94,90
Felicia 1,6 8.95–6.01	50-123	84,90	51-0624	115,-
Felicia 1,6 8.95–6.01	50-123	84,90	51-967	94,90
Kodiaq 1,4 TSI 10.16–	50-650	84,90	–	–
Octavia I 1,4 16V 9.00–12.10	50-137	109,-	51-794	125,-
Octavia I 1,4 6.04–	50-137	109,-	–	–
Octavia I 1,6i 101 hk .98–9.04	50-652	69,90	51-666	125,-
Octavia I 1,8i 20V 125 hk .98–9.04	50-652	69,90	51-666	125,-
Octavia I 2,0i .98–9.04	50-652	69,90	51-666	125,-
Octavia I 1,8T 20V .98–9.04	50-652	69,90	51-666	125,-
Octavia I 1,8 TSI 6.07–	50-169	159,-	51-149	145,-
Octavia I 1,6 TDI 6.09–	50-160	94,90	51-149	145,-
Octavia I 2,0TDI 9.04–	50-160	94,90	51-149	145,-
Octavia I 2,0TDI 9.04–	50-160	94,90	51-150	159,-
Octavia I 1,9SDI, TDI .97–9.04	50-127	125,-	51-666	125,-
Octavia III 1,0 TSI, 1,2 TSI, 1,4 TSI 11.12–	50-650	84,90	–	–
Rapid 1,2 TSI, 1,4 TSI 5.15–	50-650	84,90	–	–
Roomster 1,4TDI 3.07–10.03	50-532	89,90	51-151	135,-
Roomster 1,6 TDI 3.10–	50-160	94,90	–	–
Roomster 1,9SDI 3.07–10.03	50-532	89,90	51-151	135,-
Superb I 1,8T 2.02–3.08	50-653	109,-	51-0617	125,-
Superb II 1,8 TSI 3.08–	50-169	159,-	51-149	145,-
Superb II 2,0 TSI 5.10–	50-169	159,-	51-149	145,-
Superb I 1,9TDI 8.02–3.08	50-127	125,-	51-0617	125,-
Superb II 2,0 TDI 3.08–	50-532	89,90	51-149	145,-
Superb II 2,0 TDI (dusty roads) 3.08–	50-532	89,90	51-150	159,-
Superb III 1,4 TSI 3.15–	50-650	84,90	–	–
Yeti 1,2 TSI, 1,4 TSI 3.15–	50-650	84,90	–	–
Yeti 1,8 TSI 5.09–	50-169	159,-	51-149	145,-
Yeti (5L) 1,6TDI, 2,0TDI 11.09–	50-532	89,90	51-149	145,-
Yeti (5L) 1,6TDI, 2,0TDI 11.09–	50-532	89,90	51-150	159,-
SUBARU				
Forester 2,0 1.08–	50-0105	74,90	51-145	159,-
Forester 2,5 1.08–	50-0105	74,90	51-145	159,-
Impreza 1,5 1.08–	50-0105	74,90	51-145	159,-
Impreza 2,0 1.08–	50-0105	74,90	51-145	159,-
Legacy 1,8 1.89–8.03	50-138	84,90	51-680	125,-
Legacy 2,0 9.03–	50-0105	74,90	51-145	159,-
Legacy 2,5 9.03–	50-0105	74,90	51-145	159,-
Legacy 2,0D 9.03–	50-0105	74,90	51-145	159,-
Outback 2,5 11.03–	50-0105	74,90	51-145	159,-
Outback 3,0 10.00–8.03	50-138	84,90	51-680	125,-
Tribeca 3,0 10.06–	50-138	84,90	51-145	159,-
SUZUKI				
Alto 1,0 1.09–	50-2099	74,90	–	–
Alto 1,1 6.02–12.08	50-2099	74,90	–	–
Swift 1,3 2.05–	50-2100	74,90	–	–
Swift 1,5 2.05–	50-2100	74,90	–	–
Swift 1,6 2.05–	50-2100	74,90	–	–
Wagon 1,0 2.98–5.00	50-2099	74,90	–	–
Wagon 1,2 2.98–5.00	50-2099	74,90	–	–
TOYOTA				
Auris 1,6, 1,8 2.09–9.12	50-655	74,90	51-029	115,-
Auris 1,4D 10.12–	–	–	51-030	169,-
Auris 2,0D, 2,2D 3.07–	50-166	84,90	51-030	169,-
Avensis (ikke diesel) 9.97–2.03	50-2077	74,90	51-694	115,-
Avensis 1,8i 16V 3.03–11.08	50-2077	74,90	51-786	145,-
Avensis 1,8 2.09–	50-655	74,90	51-029	115,-
Avensis 2,0i 16V 3.03–11.08	50-2100	74,90	51-786	145,-
Avensis 2,0 2.09–	50-655	74,90	51-029	115,-
Avensis 2,0D 1.03–9.05	50-309	145,-	51-008	169,-
Avensis 2,0D, 2,2D 10.05–11.08	50-166	84,90	51-008	169,-
Avensis 2,0D, 2,2D 11.08–	50-166	84,90	51-030	169,-
Corolla 1,4i 1.02–12.06	50-2077	74,90	51-786	145,-
Corolla 1,6i 1.02–12.06	50-2077	74,90	51-786	145,-
Corolla 1,8i 1.02–2.07	50-2077	74,90	51-786	145,-
Corolla 1,8 VVTi 6.13–	50-655	74,90	51-029	115,-
Corolla 2,0D 4.97–1.07	50-309	145,-	51-0604	125,-
Corolla 2,0D 1.07–3.09	50-166	84,90	51-008	169,-
Hi Ace 2,4D,2,4TD 8.95–	50-124	84,90	51-712	189,-
Previa 2,4i 16V 5.90–8.00	50-124	84,90	–	–
Prius 1,5 5.00–	50-2077	74,90	–	–
Prius 1,8 Hybrid 4.09–	50-655	74,90	–	–
RAV 4 2,0 16v 8.00–9.06	50-2100	74,90	–	–
RAV 4 2,0 4WD 8.12–	50-655	74,90	51-029	115,-
RAV 4 2,0D 12.12–	50-166	84,90	51-0604	125,-
RAV 4 2,2D 3.06–	50-166	84,90	–	–
Verso 1,6, 1,8 4.09–	50-655	74,90	51-029	115,-
Verso 2,0D 4.09–	50-166	84,90	51-030	169,-
Yaris 1,0 3.03–9.05	50-2077	74,90	51-708	125,-
Yaris 1,0 VVT-i 1.06–	50-2077	74,90	51-708	125,-
Yaris 1,3 3.03–9.05	50-2077	74,90	51-708	125,-
Yaris 1,3 VVT-i 1.06–	50-2077	74,90	51-708	125,-
Yaris 1,5 4.01–9.05	50-2077	74,90	51-707	145,-
Yaris 1,8 VVTi 1.07–	50-655	74,90	51-029	115,-
Aygo 1,0 7.05–	50-2077	74,90	51-708	125,-
VOLKSWAGEN				
Beetle 1,6 1.98–9.10	50-652	69,90	51-666	125,-
Beetle 2,0 1.98–10.10	50-652	69,90	51-666	125,-
Beetle 2,0 TSI 4.11–	50-169	159,-	51-149	145,-
Beetle 2,3 10.00–	50-532	89,90	51-666	125,-
Beetle 1,8T 1.98–9.10	50-652	69,90	51-666	125,-
Beetle 1,9TDI 1.98–	50-127	125,-	51-666	125,-
Bora 1,4 3.00–5.05	50-137	109,-	51-794	125,-
Bora 1,6 5.99–5.05	50-652	69,90	51-666	125,-
Bora 1,6 16V 3.00–5.05	50-137	109,-	51-794	125,-
Bora 1,8 5.99–5.05	50-652	69,90	51-666	125,-
Bora 2,0 5.99–5.05	50-652	69,90	51-666	125,-
Bora 1,9TDI 10.98–5.05	50-127	125,-	51-666	125,-
Caddy 1,0 TSI, 1,2 TSI, 1,4 TSI 5.15–	50-650	84,90	–	–
Caddy 1,6TDI 8.10–	50-160	94,90	51-149	145,-
Caddy 1,6TDI 8.10–	50-160	94,90	51-150	159,-
Caddy 1,9 SDI, TDI 11.95–1.04	50-339	94,90	–	–
Caddy 1,9TDI 4.04–8.10	50-532	89,90	51-149	145,-
Caddy 1,9TDI 4.04–8.10	50-532	89,90	51-150	159,-
Golf 1,0 TSI, 1,2 TSI, 1,4 TSI 8.12–	50-650	84,90	–	–
Golf 1,4 8.97–6.05	50-137	109,-	51-794	125,-
Golf 1,4i 16V 10.03–5.06	50-137	109,-	51-781	145,-
Golf 1,4fsi 10.03–11.08	50-533	159,-	–	–
Golf 1,4 6.07–	50-137	109,-	–	–
Golf 1,6i 8.97–6.05	50-652	69,90	51-666	125,-
Golf 1,6 16V ATN/AUS 2.00–6.05	50-137	109,-	51-794	125,-
Golf 1,6 16V AZD/BCB 2.00–6.05	50-137	109,-	51-781	145,-
Golf 1,6fsi 10.03–7.08	50-533	159,-	–	–
Golf 1,6 10.08–11.12	50-652	69,90	51-149	145,-
Golf 1,6 10.08–11.12	50-652	69,90	51-150	159,-
Golf 1,8i 11.91–8.97	50-652	69,90	51-0626	125,-
Golf 1,8i 8.97–6.05	50-652	69,90	51-666	125,-
Golf 1,8 TSI 6.09–1.11	50-169	159,-	51-149	145,-
Golf 2,0 11.91–8.97	50-652	69,90	51-0626	125,-
Golf 2,0i 8.97–6.05	50-652	69,90	51-666	125,-
Golf 2,0 FSI 1.04–11.08	50-536	84,90	51-784	199,-
Golf 2,0 GTI 4.09–11.12	50-169	159,-	51-149	145,-
Golf 1,6 D, 1,6 TD 8.83–10.91	50-339	94,90	51-9045	74,90

Årsmodell	Oljefilter		Luftfilter	
Golf 1,6 TDI 2.09–	50-160	94,90	51-149	145,-
Golf 1,9 D, TD 7.93–4.99	50-339	94,90	51-0626	125,-
Golf 1,9 SDI, TDI 8.97–6.06	50-127	125,-	51-666	125,-
Golf 1,9 TDI 10.03–11.08	50-532	89,90	51-149	145,-
Golf 1,9 TDI 10.03–11.08	50-532	89,90	51-150	159,-
Golf 2,0 TDI 10.08–	50-532	89,90	51-149	145,-
Golf 2,0 TDI 10.08–	50-532	89,90	51-150	159,-
Jetta 1,4 TSI 7.06–10.10	50-533	159,-	–	–
Jetta 1,6 FSI 9.05–10.10	50-533	159,-	–	–
Jetta 2,0 FSI 8.05–10.10	50-536	84,90	51-784	199,-
Jetta 2,0 TSI 12.10–	50-169	159,-	51-149	145,-
Jetta 1,6TDI 6.09–	50-160	94,90	51-149	145,-
Jetta 1,9 TDI 8.05–10.10	50-532	89,90	51-149	145,-
Jetta 1,9 TDI 8.05–10.10	50-532	89,90	51-150	159,-
Jetta 2,0 TDI 8.05–10.10	50-532	89,90	51-149	145,-
Jetta 2,0 TDI 8.05–10.10	50-532	89,90	51-150	159,-
Lupo 1,0 (mot: AER, ALL, AHT) 9.98–7.05	50-137	109,-	51-967	94,90
Lupo 1,4 9.98–7.05	50-137	109,-	51-794	125,-
Passat 1,4 TSI 11.14–	50-650	84,90	–	–
Passat 1,6i 11.00–9.05	50-652	69,90	51-0617	125,-
Passat 1,6 8.05–7.10	50-652	69,90	51-784	199,-
Passat 1,6 FSI 8.05–6.08	50-533	159,-	–	–
Passat 1,8i 11.00–9.05	50-652	69,90	51-0617	125,-
Passat 1,8 TSI 8.10–	50-169	159,-	51-149	145,-
Passat 2,0 11.00–5.05	50-652	69,90	51-0617	125,-
Passat 2,0 FSI 8.05–7.10	50-536	84,90	51-784	199,-
Passat 2,0 TSI 11.10–	50-169	159,-	51-149	145,-
Passat 1,6 TDI 8.10–	50-160	94,90	51-149	145,-
Passat 1,8T 97–5.05	50-653	109,-	51-0617	125,-
Passat 1,9 TDI 11.00–5.05	50-127	125,-	51-0617	125,-
Passat 1,9 TDI 5.05–11.08	50-532	89,90	51-149	145,-
Passat 1,9 TDI 5.05–11.08	50-532	89,90	51-150	159,-
Passat 2,0 TDI 8.05–	50-532	89,90	51-149	145,-
Passat 2,0 TDI 8.05–	50-532	89,90	51-150	159,-
Polo 1,2i 11.01–11.09	50-535	84,90	–	–
Polo 1,0 TSI 1.14–	50-650	84,90	51-027	125,-
Polo 1,4 TSI 1.14–	50-650	84,90	–	–
Polo 1,4 16V 11.01–5.08	50-137	109,-	51-781	145,-
Polo 1,4fsi 16V 2.02–7.06	50-533	159,-	–	–
Polo 1,6 16V 10.99–9.01	50-137	109,-	51-794	125,-
Polo 1,4 TDI 4.05–11.09	50-532	89,90	51-151	135,-
Polo 1,9 TDI 10.01–11.09	50-532	89,90	51-151	135,-
Tiguan 1,4 TSI 5.15–	50-650	84,90	–	–
Tiguan 2,0 TDI 9.07–	50-532	89,90	51-149	145,-
Touareg 2,5 TDI 1.03–5.10	50-532	89,90	–	–
Touran 1,9 TDI 9.07–5.10	50-532	89,90	51-149	145,-
Touran 1,9 TDI 9.07–5.10	50-532	89,90	51-150	159,-
Touran 2,0 TDI 9.07–5.10	50-532	89,90	51-149	145,-
Touran 2,0 TDI 9.07–5.10	50-532	89,90	51-150	159,-
Up 1,0 8.11–	–	–	51-027	125,-
Vento 1,4i 11.91–9.98	50-652	69,90	51-0626	125,-
Vento 1,6i 11.91–9.98	50-652	69,90	51-0626	125,-
Vento 1,8i 11.91–9.98	50-652	69,90	51-0626	125,-
Vento 2,0i 11.91–9.98	50-652	69,90	51-0626	125,-
Vento 2,8i V6, VR6 1.92–9.98	–	–	51-0626	125,-
Vento 1,9 diesel 11.91–9.98	50-339	94,90	51-0626	125,-
VOLVO				
400 ikke turbo 9.88–12.96	50-2027	84,90	51-9217	115,-
740, 760, 900-serien 4-syl (ikke turbo) 1.82–10.98	50-528	69,90	51-9099	145,-
740, 760, 900-serien 4-syl turbo (ikke FK) 8.84–10.98	50-528	69,90	51-9073	159,-
760-serien B28E, B28F 8.81–8.91	50-528	69,90	51-9066	79,90
740, 760, 900-serien diesel 8.84–10.98	50-339	94,90	51-9073	159,-
850 6.91–10.97	50-528	69,90	51-0627	145,-
850 diesel 8.95–12.96	50-141	109,-	51-0627	145,-
960, S90, V90, 6-syl. bensin 9.90–12.98	50-528	69,90	51-9099	145,-
C30 1,8 10.06–12.12	50-112	69,90	51-155	125,-
C30 2,0 10.06–12.12	50-112	69,90	51-155	125,-
C30 T5 10.06–12.12	50-125	94,90	51-698	179,-
C30 1,6D 10.06–5.07	50-164	109,-	51-156	94,90
C30 1,6D 6.07–12.12	50-164	109,-	51-157	159,-
C30 1,6D2 10.10–12.12	50-164	109,-	51-157	159,-
C30 2,0D 10.06–12.12	50-151	109,-	51-703	125,-
C30 D3, D4 10.10–12.12	50-311	94,90	–	–
C30 D5 10.10–12.12	50-167	94,90	–	–
C70 II D3, D4 10.10–6.13	50-311	94,90	–	–
S40, V40 7.95–10.97	50-528	69,90	51-665	125,-
S40, V40 (ikke 2,0T, T4) 5.97–12.03	50-139	79,90	51-665	125,-

Årsmodell	Oljefilter		Luftfilter	
S40, V40 3.98–12.03	50-140	84,90	51-691	115,-
S40, V40 2.0T, T4 10.97–7.00	50-139	79,90	51-691	115,-
S40,V40 2,0 16v, 2,0i T,2,0 T4 7.95–6.04	50-139	79,90	51-790	135,-
S40, V40 1,9TD 7.95–6.04	50-2027	84,90	51-670	129,-
S40 2,0D 1.04–	50-151	109,-	51-703	125,-
S40 2,4 1.04–	50-125	94,90	51-698	179,-
S40 II 1,6, 1,8, 2,0 4.04–5.07	–	–	51-155	125,-
S40 II 1,6, 2,0 6.07–	–	–	51-157	159,-
S40 II 1,8 6.07–	50-530	74,90	51-157	159,-
S40 II 1,6D 1.05–5.07	50-164	109,-	51-156	94,90
S40 II 1,6D 6.07–	50-164	109,-	51-157	159,-
S40 II 1,6D2 10.10–	50-164	109,-	51-157	159,-
V50 1,8, 2,0 4.04–5.07	50-112	69,90	–	–
V50 1,8, 2,0 6.07–	50-112	69,90	51-157	159,-
V50 1,6D 1.05–5.07	50-164	109,-	51-156	94,90
V50 1,6D 6.07–	50-164	109,-	51-157	159,-
V50 1,6D2 10.10–	50-164	109,-	51-157	159,-
V50 2,0D 4.04–5.07	50-151	109,-	51-703	125,-
V50 2,0D 6.07–	50-151	109,-	51-157	159,-
V50 2,4, 2,5 T5 4.04–	50-125	94,90	51-698	179,-
V50 II D3, D4 10.10–	50-167	94,90	–	–
S60 (ikke diesel) 11.00–4.10	50-139	79,90	51-696	145,-
S60 2,4D, 2,4 D5 7.01–4.10	50-125	94,90	51-696	145,-
V60 1,6 DRIVe 6.11–	50-164	109,-	–	–
V60 II D3, D4, D5 4.10–	50-311	94,90	51-000	199,-
XC60 D3, D5 5.08–	50-125	94,90	51-000	199,-
C70 2,0i 20VT, 2,0T, 2,4 20VT, 2,4i 20V, 2,4T, 2,5 20V 3.98–10.05	50-528	69,90	51-0627	145,-
C70 Cabrio 2,4, 2,5 T5 3.06–	50-125	94,90	51-698	179,-
C70 D3, D4 10.10–	50-167	94,90	–	–
S70, V70 (ikke diesel) 1.97–12.98	50-528	69,90	51-0627	145,-
S70, V70 diesel 1.97–3.00	50-141	109,-	51-0627	145,-
S70, V70 (ikke diesel) 1.99–3.00	50-139	79,90	51-0627	145,-
V70 II (ikke diesel) 3.00–8.07	50-139	79,90	51-696	145,-
V70 II 2,4D, 2,4D5 12.01–11.05	50-125	94,90	51-696	145,-
V70 II 2,4D, 2,4D5 12.05–7.06	50-125	94,90	51-715	179,-
V70 III 1,6D, 1,6 DRIVe 1.10–	50-164	109,-	–	–
V70 III 2,0 10.07–	50-112	69,90	51-148	179,-
V70 III 2,0D 10.07–	50-151	109,-	51-148	179,-
V70 III 2,4D, 2,4D5 8.07–	50-125	94,90	51-000	199,-
V70 III D5 7.08–11.09	50-167	94,90	51-000	199,-
V70 III D3, D4, D5 12.09–12.15	50-311	94,90	51-000	199,-
XC60 D3, D4, D5 7.09–	50-167	94,90	51-000	199,-
XC70, XC90 2,4D5 9.02–12.05	50-125	94,90	–	–
XC70, XC90 2,4D5 12.05–7.07	50-125	94,90	51-715	179,-
XC70 II 2,4D5 8.07–	50-125	94,90	51-000	199,-
XC70 II D5 8.07–11.09	50-167	94,90	51-000	199,-
XC70 II D3, D4, D5 12.09–	50-311	94,90	51-000	199,-
S80 (ikke diesel) 6.98–7.06	50-139	79,90	51-681	179,-
S80 diesel 1.99–7.06	50-141	109,-	51-681	179,-
S80 diesel D5 3.06–	50-125	94,90	51-000	199,-
S80 II 1,6D DRIVe 1,6 DRIVe 1.10–	50-164	109,-	51-000	199,-
S80 II 2,0 1.08–	50-112	69,90	51-148	179,-
S80 II 2,0TDi 1.08–	50-151	109,-	51-148	179,-
S80 II D5 3.06–12.09	50-167	94,90	51-000	199,-
S80 II D3, D4, D5 1.10–	50-311	94,90	51-000	199,-
XC60 D3, D4, D5 5.08–	50-311	94,90	51-000	199,-
XC90 I D5 1.11–	50-167	94,90	51-715	179,-



Oljefilteravtrekkersett, 15 stk.
Med 3/8" feste. Passer de vanligste oljefiltertypene på markedet. Adapterpipe med 1/2" innv. og 3/8" utv. firkantfeste medfølger.
19-1231 **369,-**



Kupéfilter De fleste bilmodellene er nå utstyrt med et kupéfilter, som har som oppgave å rense luften som kommer inn i f.eks. en bilkupé. Forurensninger i form av faste partikler som støv og pollen fanges opp av filteret, noe som skaper et bedre og sikrere miljø for fører og passasjerer.

AUDI	Årsmodell	Art.	Pris
80	9.91–12.94	52-700	125,-
A2	2.00–8.05	52-743	145,-
A3 (Ch.Nr. - V090450)	9.96–5.03	52-701	115,-
A3	5.03–8.12	52-750	169,-
A4	1.95–11.00	52-700	125,-
A4	11.00–6.08	52-715	299,-
A4	6.08–12.15	52-777	229,-
A5	10.07–	52-777	229,-
A6	6.94–1.05	52-702	145,-
A6 ch.nr 045001-	11.97–1.05	52-715	299,-
A6	1.05–8.11	52-720	199,-
TT 1,8T	10.98–6.06	52-701	115,-
TT 1,8, 2,0	10.06–	52-750	169,-
Q5	11.08–	52-777	229,-
Q7	3.06–8.15	52-776	199,-
BMW			
1-serien E87	11.03–9.12	52-778	299,-
1-serien F20, F21	12.10–	52-784	249,-
2-serien F22, F87	10.13–	52-784	249,-
3-serien E46	4.98–2.05	52-755	189,-
3-serien E90	9.05–	52-778	299,-
3-serien F30, F35, F80	10.11–	52-784	249,-
4-serien F32, F33, F36, F83	11.13–	52-784	249,-
5-serien E39 2 stk. kreves	1.96–5.04	52-718	249,-
5-serien E60 2 stk. kreves	7.03–3.10	52-779	159,-
5-serien E61 2 stk. kreves	7.05–12.10	52-779	159,-
X1	3.11–	52-778	299,-
X3	1.04–12.11	52-755	189,-
CITROEN			
C1	6.05–	52-770	109,-
C2	9.03–	52-749	135,-
C3 I	2.02–	52-749	135,-
C3 II, III (aktivt kullfilter)	11.09–	52-787	279,-
C4	11.04–	52-749	135,-
C5	3.01–	52-757	229,-
Berlingo med AC	7.96–	52-704	169,-
DS3 (aktivt kullfilter)	11.09–7.15	52-787	279,-
Xantia	3.93–4.03	52-704	169,-
Xsara	9.97–8.05	52-704	169,-
FIAT			
500	9.11–	52-780	99,90
Panda (med AC)	2.12–	52-780	99,90
FORD			
C-Max	2.07–9.10	52-774	125,-
C-Max II (aktivt kullfilter)	12.10–	52-786	159,-
Fiesta	8.95–1.02	52-705	135,-
Focus	9.98–11.04	52-706	145,-
Focus II	11.04–	52-762	189,-
Focus III (aktivt kullfilter)	7.10–	52-786	159,-
Galaxy	11.95–5.06	52-707	145,-
Galaxy	5.06–	52-774	125,-
Ka	9.96–11.08	52-705	135,-
Kuga I	3.09–11.12	52-774	125,-
Kuga II (aktivt kullfilter)	3.13–	52-786	159,-
Mondeo III	11.00–8.07	52-751	145,-
Mondeo IV	3.07–9.14	52-774	125,-
Puma	3.97–8.00	52-705	135,-
S-Max	5.06–12.14	52-774	125,-
Transit (P65, P70, P80)	6.02–12.13	52-706	145,-

HYUNDAI	Årsmodell	Art.	Pris
i30 (FD)	10.07–6.12	52-782	199,-
i40 (VF)	7.11–	52-783	219,-
Santa Fe	2.01–3.06	52-763	269,-
Sonata	6.98–11.04	52-763	269,-
Trajet	3.00–1.03	52-763	269,-
Tucson	3.10–	52-783	219,-
KIA			
Carens	11.05–	52-783	219,-
Cee'd	9.07–	52-782	199,-
Magentis	5.01–	52-763	269,-
Rio II	3.05–	52-783	219,-
Rio III	9.11–	52-783	219,-
Sorento	8.02–	52-763	269,-
Sportege	9.04–	52-783	219,-
MAZDA			
2	4.03–	52-756	199,-
6 (Aktivt kullfilter)	6.02–	52-756	199,-
MERCEDES			
C-klasse (W202, C208)	3.93–5.00	52-722	299,-
C-klasse (W203/T203)	5.00–2.07	52-766	179,-
E-klass (W/S211)	3.02–12.08	52-781	259,-
CLK (C209)	6.02–5.09	52-722	299,-
SLK (R170)	9.96–4.04	52-722	299,-
NISSAN			
Almera N16	3.00–	52-723	135,-
Primera	3.02–	52-723	135,-
Qashqai	2.07–	52-772	159,-
X-Trail	6.07–11.13	52-772	159,-
OPEL			
Astra F	9.91–8.00	52-709	135,-
Astra G AC Delphi	98–7.04	52-710	145,-
Astra H	4.04–	52-710	145,-
Calibra	6.90–7.97	52-709	135,-
Combo	7.94–10.01	52-709	135,-
Corsa B med AC	3.93–9.00	52-709	135,-
Meriva	9.03–5.10	52-773	125,-
Signum	5.03–	52-726	159,-
Tigra 1,4 16V, med AC	7.94–12.00	52-709	135,-
Vectra B	95–4.02	52-724	135,-
Vectra C	4.02–	52-726	159,-
Zafira AC Delphi	4.99–6.05	52-710	145,-
PEUGEOT			
107	6.05–	52-770	109,-
206	9.98–	52-727	135,-
207 (aktivt kullfilter)	2.06–	52-787	279,-
208 (aktivt kullfilter)	3.12–	52-787	279,-
307	8.00–	52-749	135,-
308	9.07–	52-749	135,-
406 med AC	11.95–10.04	52-729	145,-
407 (Aktivt kullfilter)	5.04–	52-765	199,-
2008 (aktivt kullfilter)	3.13–	52-787	279,-
Partner	6.96–	52-704	169,-
RENAULT			
Clio II med AC	9.98–	52-731	115,-
Kangoo	8.97–	52-731	115,-
Laguna II	3.01–	52-760	159,-
Megane II	9.03–	52-764	289,-
Megane III	11.08–	52-720	199,-
SAAB			
9-3 2.0i	98–9.02	52-747	169,-
9-3	8.02–2.15	52-726	159,-
9-5	10.98–12.09	52-752	249,-
900 II AC	7.93–2.98	52-747	169,-
9000 AC	9.89–10.98	52-748	299,-
SEAT			
Alhambra	4.96–3.10	52-707	145,-
Altea	10.06–	52-750	169,-
Arosa	5.97–6.04	52-701	115,-
Cordoba	10.94–10.02	52-701	115,-
Cordoba	10.02–11.09	52-743	145,-
Ibiza II	97–8.99	52-701	115,-
Ibiza III	9.99–1.02	52-701	115,-
Ibiza IV, V	2.02–	52-743	145,-
Leon (1M1)	11.99–6.06	52-701	115,-
Leon (1M1) (aktivt kullfilter)	11.99–6.06	52-737	199,-
Mii med AC	10.11–	52-785	109,-
Toledo II	4.99–6.04	52-701	115,-
Toledo II	6.04–5.09	52-750	169,-

SKODA	Årsmodell	Art.	Pris
Citigo med AC	10.11–	52-785	109,-
Fabia	8.99–12.07	52-743	145,-
Octavia	9.96–12.10	52-701	115,-
Octavia	5.04–	52-750	169,-
Praktik	3.07–	52-743	145,-
Roomster	6.06–5.15	52-743	145,-
Superb	2.02–3.08	52-701	115,-
TOYOTA			
Auris	3.07–	52-768	125,-
Avensis (med AC)	3.03–11.08	52-742	125,-
Avensis	2.09–	52-768	125,-
Aygo	7.05	52-770	109,-
Corolla IX	1.02–7.07	52-742	125,-
Corolla Verso	1.02–3.09	52-742	125,-
HILUX 2,5	8.05–	52-768	125,-
RAV 4	2.01–11.05	52-769	109,-
RAV 4	11.05–	52-768	125,-
Verso	4.09–	52-768	125,-
Yaris (Japan)	4.01–9.05	52-769	109,-
Yaris	1.06–	52-768	125,-
Yaris Verso (Frankrike)	11.99–9.05	52-769	109,-
VOLKSWAGEN			
Amarok	9.10–	52-776	199,-
Beetle	10.99–10.10	52-737	199,-
Bora	10.98–5.05	52-737	199,-
Caddy II	11.95–1.04	52-701	115,-
Caddy III	3.04–	52-750	169,-
Corrado	9.88–12.95	52-701	115,-
Eos	3.06–8.15	52-750	169,-
Fox	10.03–	52-743	145,-
Golf III	8.91–4.99	52-701	115,-
Golf IV	4.98–6.05	52-737	199,-
Golf V, VI	8.05–11.12	52-750	169,-
Jetta III, IV	8.05–	52-750	169,-
Lupo	9.98–7.05	52-737	199,-
Multivan	4.03–	52-776	199,-
Passat	9.96–11.00	52-700	125,-
Passat 3B3/3B6	11.00–5.05	52-701	115,-
Passat 3C2	5.05–7.10	52-750	169,-
Polo (6N2)	10.94–9.01	52-701	115,-
Polo (6KV2, 6KV5)	12.95–9.01	52-737	199,-
Polo (6R, 9N)	4.05–	52-743	145,-
Sharan	9.95–3.10	52-707	145,-
Transporter V	4.03–11.09	52-776	199,-
Touran	2.03–5.15	52-750	169,-
Tourareg	10.02–5.10	52-776	199,-
Up med AC	8.11–	52-785	109,-
Vento	11.91–9.98	52-701	115,-
VOLVO			
850 282 x 167 x 27	6.91–12.96	52-714	125,-
850 262 x 168 x 30	6.91–12.96	52-746	125,-
C30	10.06–12.12	52-762	189,-
S/V 40 AC	7.95–6.04	52-754	135,-
S40 1,6, 1,8, 2,0D, 2,4, 2,5 T5	4.04–12.12	52-762	189,-
V40 (aktivt kullfilter)	3.12–	52-786	159,-
V50	4.04–12.12	52-762	189,-
S60 280 x 250 x 25	7.00–4.10	52-738	159,-
S60 II	4.10–	52-775	189,-
V60	9.10–	52-775	189,-
C70 282 x 167 x 27	3.97–6.00	52-714	125,-
C70 262 x 168 x 30	3.97–6.00	52-746	125,-
C70 282 x 252 x 24	7.00–10.05	52-738	159,-
C70 D3, D4, D5	3.06–6.13	52-762	189,-
C70 2,4	3.06–	52-774	125,-
S70/V70 282 x 167 x 27	1.97–6.00	52-714	125,-
S70/V70 262 x 168 x 30	1.97–6.00	52-746	125,-
V70 II 282 x 252 x 24	3.00–8.07	52-738	159,-
V70 III	3.10–	52-775	189,-
S80 280 x 250 x 25	6.98–7.06	52-738	159,-
S80 T6, D3	10.10–	52-762	189,-
S80 II (ikke T6, D3)	3.06–	52-775	189,-
S90/V90 2,9	1.97–12.98	52-746	125,-
XC60	3.10–	52-775	189,-
XC70 282 x 252 x 24	3.00–8.07	52-738	159,-
XC70 II	8.07–	52-775	189,-
XC90 282 x 252 x 24	3.00–12.12	52-738	159,-

Bensin



Drivstoffilter for innsprøytingsmotorer
Bør skiftes i samsvar med bilprodusentens anbefalinger.

	Årsmodell	Art.	Pris
AUDI			
80 1,6 K-jetronic	9.91–12.94	52-3001	189,-
80 2,0, 2,6, 2,8	9.91–1.96	52-3006	159,-
90	4.87–7.91	52-3001	189,-
100 1,6, 1,8, 2,0, 2,2, 2,3	8.84–6.94	52-3001	189,-
200	8.83–12.91	52-3001	189,-
A2	2.00–8.05	52-325	135,-
A3 1,8T	12.96–5.03	52-3007	135,-
A3 1,6FSI	5.03–6.08	52-325	135,-
A3 1,6	9.08–5.10	52-3026	249,-
A3 2,0FSI	5.03–6.08	52-325	135,-
A4 1,6, 2,0, 2,4, 3,0	11.00–12.04	52-3007	135,-
A4 2,7	8.98–9.00	52-3006	159,-
A6 1,8 (mot. ADR), 2,0 (ikke 20V)	6.94–12.97	52-3002	135,-
A6 2,6	6.94–12.97	52-3001	189,-
A6 2,8	6.94–12.97	52-3001	189,-
A6 3,0	8.01–1.05	52-3006	159,-
A6 3,2	9.06–10.08	52-3007	135,-
A6 4,2	6.94–12.97	52-3001	189,-
A6 4,2	11.98–1.05	52-3006	159,-
A8	3.94–9.02	52-3006	159,-
TT 3,2 V6	8.06–6.10	52-3026	249,-
BMW			
3-serien	79–90	52-3003	135,-
3-serien	95–4.99	52-3009	199,-
3-serien 6-syl	9.83–6.91	52-3003	135,-
3-serien 6-syl (9,5 mm tilkobl.)	92–94	52-3003	135,-
3-serien 6-syl (8 mm tilkobl.)	92–94	52-3009	199,-
3-serien 6-syl	95–9.00	52-3009	199,-
5-serien 4-syl	79–90	52-3003	135,-
5-serien 6-syl	81–95	52-3003	135,-
5-serien 6-8 syl	96–9.00	52-3009	199,-
6-serien	79–5.89	52-3003	135,-
7-serien	79–94	52-3003	135,-
7-serien	94–11.00	52-3009	199,-
Z3	7.97–6.01	52-3009	199,-
CITROEN			
AX, BX, CX	9.86–12.96	52-3005	135,-
Berlingo	7.96–	52-3010	145,-
C2	9.03–	52-3010	145,-
C3	2.02–	52-3010	145,-
C5	3.01–8.04	52-3010	145,-
XM	89–10.00	52-3003	135,-
Saxo	5.96–9.03	52-3010	145,-
Xantia	3.93–6.96	52-3005	135,-
Xantia	5.96–4.03	52-3010	145,-
Xsara Picasso	6.00–	52-3010	145,-
FIAT			
Ritmo	10.85–12.87	52-3003	135,-
Scudo	2.96–12.06	52-3003	135,-
FORD			
Escort 1,3	7.90–9.92	52-310	229,-
Escort, Orion 1,4, 1,6	86–90	52-3002	135,-
Escort 1,4, 1,6, 1,8 (visse tidlige 1,4 kan ha 52-310)	91–2.99	52-320	135,-
Fiesta 1,0, 1,1, 1,4, 1,6	82–92	52-3002	135,-
Fiesta 1,25 (Zetec-motor)	8.95–1.02	52-320	135,-
Fiesta 1,0, 1,1, 1,3, 1,4, 1,6, 1,8	3.89–1.02	52-320	135,-
Focus 1,4 16V, 1,8 16V, 2,0 16V	10.98–11.04	52-3011	115,-
Granada	8.77–8.85	52-3002	135,-
Ka	9.96–11.08	52-320	135,-
Maveric	2.93–4.98	52-312	125,-
Mondeo	2.93–11.00	52-320	135,-
Mondeo 1,8i 16V, 2,0i 16V	11.00–8.07	52-3022	169,-
Transit 92	9.91–9.94	52-310	229,-
Transit 95	6.94–3.00	52-320	135,-
MAZDA			
121 1,3	3.96–4.03	52-320	135,-
MERCEDES			
190E (ikke 16V)	2.85–8.93	52-3004	189,-
200E, TE, 230E	88–95	52-3004	189,-
300E (W124)	86–89	52-3004	189,-
C-klasse W202	3.93–10.94	52-3004	189,-
C-klasse W202 180, 200, 220, 230, 280	11.94–5.00	52-3003	135,-
E-klasse W/S210 E200, E230, E420	6.95–3.02	52-3003	135,-
E-klasse W/S210 E280, E320 (ikke V6)	6.93–6.97	52-3003	135,-
NISSAN			
Almera	9.95–3.00	52-312	125,-
Micra	8.92–2.03	52-312	125,-
Micra 1,2 16V	1.03–6.10	52-312	125,-
Primera 1,6, 2,0	6.90–8.96	52-3003	135,-
Primera 1,6, 1,8, 2,0	9.96–7.02	52-312	125,-
Sunny	10.88–3.00	52-312	125,-
OPEL			
Ascona	9.75–8.88	52-3005	135,-
Astra	9.85–3.93	52-3005	135,-
Astra	2.98–1.05	52-325	135,-
Corsa, Calibra	9.85–3.93	52-3005	135,-
Combo	10.01–	52-325	135,-
Kadett, Manta	2.74–8.91	52-3005	135,-
Omega	9.86–3.94	52-3005	135,-
Omega	3.94–7.03	52-325	135,-
Rekord, Senator	9.77–9.93	52-3005	135,-
Sintra, Tigra	7.94–12.00	52-325	135,-
Vectra	9.85–11.95	52-3005	135,-
Vectra	10.94–	52-325	135,-
Zafira	4.99–6.05	52-325	135,-
PEUGEOT			
Expert 1,6	2.96–	52-3003	135,-
Partner	6.96–	52-3010	145,-
106 1,0, 1,1, 1,3	7.94–	52-3010	145,-
205 1,6 GTI, 1,9 GTI	10.87–9.98	52-3006	159,-
205 1,1, 1,2, 1,3, 1,4	10.87–12.90	52-3003	135,-
205 1,6, 1,6 GTI, 1,9 GTI	10.87–9.98	52-3006	159,-
206	9.98–	52-3010	145,-
306	6.94–9.96	52-3005	135,-
306	3.97–4.02	52-3010	145,-
307	8.00–	52-3010	145,-
309 1,1, 1,4	7.89–12.93	52-3003	135,-
405 1,4, 2,0	8.92–10.96	52-3003	135,-
405 1,6	7.87–10.96	52-3003	135,-
405 1,9	7.87–12.92	52-3003	135,-
406	11.95–12.04	52-3010	145,-
605	6.89–9.99	52-3003	135,-
607	2.00–	52-3010	145,-
RENAULT			
Clio	5.90–2.96	52-3003	135,-
Clio	3.96–	52-3010	145,-
Espace	7.84–10.02	52-3003	135,-
Espace	11.96–	52-3010	145,-
Kangoo	8.97–	52-3010	145,-
Laguna	3.97–	52-3010	145,-
Megane	3.99–	52-3010	145,-
Megane Scenic	9.99–	52-3010	145,-
Twingo	3.96–	52-3010	145,-
11	10.83–12.88	52-3003	135,-
19	7.91–12.95	52-3003	135,-
21	3.86–2.94	52-3003	135,-
25	4.84–12.93	52-3003	135,-
SAAB			
900 Turbo, 9000 Turbo	1.84–12.98	52-3002	135,-
9-3	2.98–9.02	52-3002	135,-
9-5 1,8i 1,8i T 2,0i T	8.02–2.15	52-325	135,-
9-5	9.97–12.09	52-3002	135,-
SEAT			
Arosa 1,0i, 1,4i, 1,4 16V	5.97–6.04	52-325	135,-
Cordoba 1,0	9.96–6.99	52-3005	135,-
Cordoba 1,2 12V	5.06–11.09	52-3026	249,-
Cordoba 1,4, 1,6	9.93–9.97	52-3005	135,-
Cordoba 1,4, 1,6	98–10.02	52-325	135,-
Cordoba 1,4 12V, 1,6 12V	5.06–11.09	52-3026	249,-
Cordoba 1,8	9.93–9.97	52-3005	135,-
Ibiza I 1,2, 1,5	10.86–5.93	52-3003	135,-
Ibiza II 1,3, 1,4, 1,8, 2,0	94–98	52-3005	135,-
Ibiza III, IV	99–2.02	52-325	135,-
Ibiza V 1,2, 1,4, 1,6	3.08–	52-3026	249,-
Leon 1,4 16V, 1,6 16V, 1,8 20V	11.99–6.06	52-3007	135,-
Leon 1,6	10.05–	52-3026	249,-
Toledo 1,6, 1,8, 2,0, 2,3	4.99–5.06	52-3007	135,-
SKODA			
Fabia	12.99–12.06	52-325	135,-
Fabia 1,2, 1,4 16V, 1,6	12.06–	52-3026	249,-
Felicia 1,3, 1,6	10.94–6.01	52-3005	135,-
Octavia (1U2, 1U5)	2.97–12.07	52-3007	135,-
Octavia 1,4, 1,6 (6Y2, 6Y3, 1Z5)	9.04–	52-3026	249,-
SUBARU			
Forester	8.97–	52-3020	169,-
Impreza	12.95–	52-3020	169,-
Legacy	1.89–8.03	52-3020	169,-
SVX	9.92–12.97	52-3020	169,-
VOLKSWAGEN			
Beetle (9C1, 1C1)	4.00–9.10	52-3007	135,-
Beetle (5C1, 5C7)	4.11–	52-3026	249,-
Bora	10.98–5.05	52-3007	135,-
Caddy I 1,8	8.85–7.92	52-3006	159,-
Caddy II 1,4, 1,6	11.95–1.04	52-3005	135,-
Caddy III 1,4 16V	5.06–8.10	52-3026	249,-
Caddy III 1,6	4,04–	52-3026	249,-
Corrado 1.8 G60, 2,0, 2,9	8.91–12.95	52-3003	135,-
Golf II 1,3	8.83–12.92	52-3003	135,-
Golf II 1,8, 1,8 GTI	8.83–7.91	52-3003	135,-
Golf II 1,8 GTI 16V	8.89–10.91	52-3001	189,-
Golf III	11.91–4.99	52-3003	135,-
Golf IV	8.97–6.06	52-3007	135,-
Golf IV Cab	6.98–6.02	52-3003	135,-
Golf V 1,2, 1,4, 1,6FSI, 2,0FSI	4.05–11.08	52-325	135,-
Jetta 1,8	8.84–10.91	52-3003	135,-
Jetta III, IV 1,6, 2,0	6.10–	52-3026	249,-
Lupo	9.98–7.05	52-325	135,-
Polo	7.87–9.94	52-3003	135,-
Polo	10.94–10.99	52-3005	135,-
Polo	10.99–9.01	52-325	135,-
Polo 1,2 12V, 1,4 16V	10.01–11.09	52-3026	249,-
Polo 1,2, 1,4, 1,6	3.07–	52-3026	249,-
Sharan	9.95–3.10	52-3003	135,-
Transporter 2,1	8.85–7.92	52-3003	135,-
Transporter 2,5	10.92–4.03	52-3003	135,-
Transporter 2,0, 3,2	11.03–11.09	52-3007	135,-
Vento	11.91–9.98	52-3003	135,-
VOLVO			
200	8.75–12.84	52-3006	159,-
200	12.84–7.93	52-3002	135,-
300	8.84–7.88	52-3002	135,-
400	8.88–7.96	52-3006	159,-
700	8.83–8.92	52-3002	135,-
850	6.91–10.97	52-310	229,-
900	8.90–10.98	52-3002	135,-
S/V 40	7.95–6.04	52-3008	199,-
S60	11.00–4.10	52-3008	199,-
S/V 70	1.97–3.00	52-310	229,-
V70 II	3.00–8.07	52-3008	199,-
V70 III	8.07–	52-3024	349,-
S80	6.98–3.06	52-3008	199,-
S80	5.08–3.06–	52-3024	349,-
S/V 90	1.97–12.98	52-3002	135,-
XC60	5.08–	52-3024	349,-

Søk gjerne etter reservedeler på www.biltema.no og i butikk ved hjelp av registreringsnummeret ditt.

Fra **74,90** stk.

Diesel



Drivstoffilter for dieselmotorer

Bør skiftes i samsvar med bilprodusentens anbefalinger.

AUDI	Årsmodell	Art.	Pris
A3 1,6TDI	5.03–8.12	52-5018 (2)	239,-
A3 1,9TDI	9.96–5.03	52-5013 (3)	159,-
A3 1,9TDI	5.03–5.10	52-5015 (2)	319,-
A3 2,0TDI	5.03–8.12	52-5018 (2)	239,-
A4 1,9TDI	11.00–6.08	52-5013 (3)	159,-
A6 1,9TDI	6.94–12.97	52-5008 (1)	159,-
A6 1,9TDI	8.01–1.05	52-5013 (3)	159,-
BMW			
1-serien	11.03–9.12	52-5024 (3)	299,-
1-serien F20, F21	12.10–	52-5028 (3)	299,-
2-serien F22, F87	10.13–	52-5028 (3)	299,-
3-serien	6.00–2.05	52-5024 (3)	299,-
3-serien F30, F31, F35, F80	10.11–	52-5028 (3)	299,-
4-serien F32, F33, F82, F83	11.13–	52-5028 (3)	299,-
5-serien	9.04–	52-5024 (3)	299,-
6-serien	7.07–	52-5024 (3)	299,-
7-serien	9.09–12.15	52-5024 (3)	299,-
X3	1.04–12.10	52-5024 (3)	299,-
X5	1.04–	52-5024 (3)	299,-
X6	5.08–6.14	52-5024 (3)	299,-
CITROEN			
C3 I 1,6 16V HDi	9.05–	52-5020 (3)	399,-
C4 I 1,6 HDi	9.05–	52-5020 (3)	399,-
C5 II 1,6 HDi	9.04–	52-5020 (3)	399,-
C5 III 1,6 HDi	9.04–	52-5020 (3)	399,-
Jumpy 1,6 HDi 16V	1.07–	52-5020 (3)	399,-
Jumpy 1,9	2.94–4.02	52-522 (2)	74,90
Jumpy 2,0	2.94–4.02	52-5009 (2)	159,-
Xantia 2,0	3.99–4.03	52-5009 (2)	159,-
Xsara 1,4 HDi	1.03–8.05	52-5020 (3)	399,-
Xsara Picasso 1,6 HDi	5.04–	52-5020 (3)	399,-
FIAT			
Scudo 1,6D Multijet	1.07–	52-5020 (3)	399,-
Tempra	7.91–8.96	52-5006 (1)	125,-
Tipo	1.88–4.95	52-5006 (1)	125,-
Uno	9.89–12.93	52-5006 (1)	125,-
FORD			
Fiesta VI 1,6TDCi (for fabrikat Delphi)	6.08–	52-5020 (3)	399,-
Fiesta VI 1,6TDCi (for fabrikat UFI)	6.08–	52-5021 (3)	599,-
Focus II 1,6TDCi	11.04–9.05	52-5020 (3)	399,-
Focus II 1,6TDCi	10.05–	52-5021 (3)	599,-
Mondeo IV 2,0TDCi	3.07–	52-5017 (2)	239,-
HYUNDAI			
H-1 2,5CRDi	2.08–	52-5026 (1)	299,-
i10 1,1CRDi	1.08–	52-5026 (1)	299,-
i20 1,1CRDi, 1,4CRDi, 1,6CRDi	8.08–	52-5026 (1)	299,-
i30 1,6CRDi, 2,0 CRDi	2.08–6.12	52-5026 (1)	299,-
i30 1,6CRDi	6.12–	52-5027 (1)	299,-
i40 1,7CRDi	7.11–	52-5027 (1)	299,-
ix20 1,4CRDi, 1,6CRDi	11.10–	52-5027 (1)	299,-
ix55 3,0 V6 CRDi	9.08–	52-5027 (1)	299,-
Santa Fé II, III 2,0CRDi, 2,2CRDi	12.10–12.12	52-5027 (1)	299,-
Tucson 2,0 CRDi	8.04–12.08	52-5026 (1)	299,-
KIA			
Carens II, III 2,0CRDi	11.05–	52-5027 (1)	299,-
Carens IV 1,7CRDi	3.13–	52-5027 (1)	299,-
Cee'd 1,4CRDi	9.12–	52-5027 (1)	299,-
Cee'd 1,6CRDi	12.06–	52-5026 (1)	299,-
Cee'd 2,0CRDi	9.07–	52-5026 (1)	299,-
Cerato 1,6CRDi	6.05–	52-5026 (1)	299,-
Cerato 2,0CRDi	4.04–	52-5026 (1)	299,-
Rio II 1,5CRDi	3.05–	52-5027 (1)	299,-
Sorento I 2,5CRDi	12.06–	52-5027 (1)	299,-
Sorento II 2,2CRDi	11.09–	52-5027 (1)	299,-
Sportage 1,7CRDi	12.10–	52-5026 (1)	299,-
Sportage 2,0CRDi	9.04–	52-5026 (1)	299,-
Venga 1,4CRDi, 1,6CRDi	2.10–	52-5027 (1)	299,-

MAZDA	Årsmodell	Art.	Pris
3 1,6 DI Turbo (ch.nr. -350.908)	6.04–6.09	52-5020 (3)	399,-
3 1,6 DI Turbo (ch.nr. 350.909-)	6.04–6.09	52-5021 (3)	599,-
MERCEDES			
A160CDI, A180CDI, A200CDI (169-serien)	9.04–6.12	52-5025 (3)	249,-
C200D, C220D, 250D, 250TD (202-serien)	.93–5.00	52-035 (1)	109,-
Modeller med forfilter (202-serien)	8.93–5.00	52-300 (2)	36,90
C200CDI, C220CDI, C320CDI (203-serien)	2.03–2.07	52-5025 (3)	249,-
C200CDI, C320CDI, C350CDI (204-serien)	1.07–	52-5025 (3)	249,-
E200CDI, E220CDI, E270CDI, E320CDI (210-serien)	.99–3.03	52-5011 (2)	135,-
E220CDI, E270CDI, E280CDI, E320CDI (211-serien)	3.02–12.08	52-5025 (3)	249,-
S320CDI (220-serien)	.00–8.05	52-5011 (2)	135,-
Sprinter 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI	6.06–	52-5025 (3)	249,-
Viano 2,0CDI, 2,2CDI, 3,0CDI	9.03–	52-5025 (3)	249,-
Vito 109CDI, 111CDI, 122CDI	9.03–	52-5025 (3)	249,-
MINI			
Mini Clubman (R55) Cooper D, SD	2.11–	52-5028 (3)	299,-
Mini (R56) Cooper D, SD	2.11–11.13	52-5028 (3)	299,-
Mini Convertible (R57) Cooper D, SD	2.11–	52-5028 (3)	299,-
Mini Coupe (R58) Cooper D, SD	9.11–	52-5028 (3)	299,-
Mini Roadster (R59) Cooper D, SD	2.12–	52-5028 (3)	299,-
Mini Countryman (R60) Cooper D, SD	6.10–	52-5028 (3)	299,-
Mini Paceman (R61) Cooper D, SD	9.12–	52-5028 (3)	299,-
OPEL			
Combo 1,7DI, 1,7 DTI	10.01–	52-5012 (1)	109,-
Meriva	9.03–5.10	52-5012 (2)	109,-
Omega B 2,0TDI, 2,2TDI	9.97–7.03	52-5012 (2)	109,-
Omega B 2,5TD	4.94–7.03	52-5006 (1)	125,-
Signum	5.03–	52-5012 (2)	109,-
Vectra 2,0 DI 16V, 2,0 TDI 16V	.97–7.03	52-5012 (2)	109,-
Vectra 2,2 TDI 16V	11.96–	52-5012 (2)	109,-
Zafira	10.99–6.05	52-5012 (2)	109,-
PEUGEOT			
207 1,6HDi	2.06–	52-5020 (3)	399,-
307 1,6HDi	2.04–	52-5020 (3)	399,-
308 1,6HDi	9.07–	52-5020 (3)	399,-
407 1,6HDi	5.04–	52-5020 (3)	399,-
5008 1,6HDi	9.09–	52-5020 (3)	399,-
Partner 1,6HDi	2.06–	52-5020 (3)	399,-
RENAULT			
Megane III 1,5 dCi, 1,9 dCi, 2,0 dCi	11.08–	52-5007 (3)	369,-
SAAB			
9-3 2,2TiD	2.98–2.15	52-5012 (2)	109,-
9-5 2,2TiD, 3,0TiD	7.01–12.09	52-5012 (2)	109,-
SEAT			
Alhambra	4.96–6.00	52-5014 (3)	159,-
Altea 1,6TDI, 1,9TDI, 2,0TDI	3.04–	52-5018 (2)	239,-
Cordoba 1,4TDI	5.05–11.09	52-5019 (3)	299,-
Leon 1,9TDI	11.99–6.06	52-5013 (3)	159,-
Leon 2,0TDI	7.05–5.09	52-5015 (2)	319,-
Leon 1,6TDI, 1,9TDI	7.05–	52-5018 (2)	239,-
Ibiza IV 1,4TDI	5.02–6.10	52-5019 (3)	299,-
Ibiza V 1,6TDI	5.09–	52-5019 (3)	299,-
Ibiza V 1,9TDI	8.07–6.10	52-5019 (3)	299,-
Toledo	5.91–3.99	52-5014 (3)	159,-
Toledo 1,9TDI	4.99–5.09	52-5013 (3)	159,-
Toledo III 2,0TDI	4.04–5.09	52-5015 (2)	319,-
Toledo III	4.04–5.09	52-5018 (2)	239,-
Toledo IV 1,6TDI	7.12–	52-5019 (3)	299,-
SKODA			
Fabia 1,4TDI	10.05–3.10	52-5019 (3)	299,-
Fabia 1,6TDI	3.10–12.14	52-5019 (3)	299,-
Octavia (1Z3, 1Z5) 1,9TDI, 2,0TDI	2.04–	52-5015 (2)	319,-
Octavia (1Z3, 1Z5) 1,9TDI, 2,0TDI	2.04–4.13	52-5018 (2)	239,-
Roomster 1,4TDI	7.06–3.10	52-5019 (3)	299,-
Roomster 1,6TDI	3.10–5.15	52-5019 (3)	299,-
Superb 1,9TDI	2.02–3.08	52-5013 (3)	159,-
Superb 2,0TDI	3.08–5.15	52-5018 (2)	239,-
Yeti 2,0TDI	11.09–	52-5018 (2)	239,-

TOYOTA	Årsmodell	Art.	Pris
Avensis 2,0D, 2,2D	9.97–11.08	52-523 (2)	189,-
Corolla 1,8D, 2,0D	1.83–2.00	52-523 (2)	189,-
Corolla 2,0D	2.00–3.09	52-523 (2)	189,-
Hi Ace 2,4D,2,4TD	3.96–7.07	52-524 (2)	179,-
VOLKSWAGEN			
Beetle	1.98–9.10	52-5013 (3)	159,-
Bora	10.98–5.05	52-5013 (3)	159,-
Caddy III (ch.nr. - 2K-6-090000)	3.04–8.10	52-5015 (2)	319,-
Caddy III	4.04–5.09	52-5018 (2)	239,-
Golf IV	5.99–6.06	52-5013 (3)	159,-
Golf V (ch.nr. -1K_6_160000)	10.03–7.09	52-5015 (2)	319,-
Multivan V 1,9TDI	3.04–11.09	52-5022 (3)	499,-
Multivan V 2,0TDI	9.09–	52-5022 (3)	499,-
Passat 1,9TDI	11.00–5.05	52-5013 (3)	159,-
Passat 1,6TDI, 1,9TDI, 2,0TDI	5.05–11.10	52-5018 (2)	239,-
Polo 1,4TDI	4.05–11.09	52-5019 (3)	299,-
Polo 1,6TDI	6.09–	52-5019 (3)	299,-
Tiguan 2,0TDI	9.07–	52-5018 (2)	239,-
Tuoran 1,6TDI, 1,9TDI, 2,0TDI	8.03–	52-5018 (2)	239,-
Transporter V 1,9TDI (ch.nr. -7H-8-1200000)	4.03–2.08	52-5022 (3)	499,-
Transporter V 1,9TDI (ch.nr. 7H-8-1200001-)	2.08–11.09	52-5023 (3)	369,-
Transporter V 2,0TDI	9.09–	52-5022 (3)	499,-
Transporter V 2,5TDI (ch.nr. -7H-8-1200000)	4.03–2.08	52-5022 (3)	499,-
Transporter V 2,5TDI (ch.nr. 7H-8-1200001-)	2.08–11.09	52-5023 (3)	369,-
Vento 1,9TD, 1,9TDI	11.91–9.98	52-5014 (3)	159,-
VOLVO			
C30 D3, D4	10.10–12.12	52-5017 (2)	239,-
C30 D5	10.06–12.12	52-5017 (2)	239,-
C30 1,6D	10.06–12.12	52-5021 (3)	599,-
S40 II 1,6D	1.05–9.05	52-5020 (3)	399,-
S40 II 1,6D	10.05–12.12	52-5021 (3)	599,-
S40 II D3, D4	10.10–12.12	52-5017 (2)	239,-
V50 1,6D	1.05–9.05	52-5020 (3)	399,-
V50 1,6D	10.05–12.11	52-5021 (3)	599,-
V50	10.10–12.12	52-5017 (2)	239,-
S60 2,4D, 2,4D5	7.01–4.10	52-3023 (1)	199,-
S60 2,4D	9.05–4.10	52-5016 (2)	199,-
S60 II D5	6.11–	52-5017 (2)	239,-
V60	9.10–	52-5017 (2)	239,-
XC60	5.08–	52-5017 (2)	239,-
S/V 70	1.97–	52-5008 (1)	159,-
V70 2,4D, 2,4D5	8.01–8.07	52-3023 (1)	199,-
V70 II	8.01–8.07	52-5016 (2)	199,-
V70 III	8.07–12.15	52-5017 (2)	239,-
V70 III 1,6D	1.10–12.11	52-5021 (3)	599,-
XC70 2,4D5	9.02–8.07	52-3023 (1)	199,-
XC90	10.02–	52-3023 (1)	199,-
XC70 2,4D5	9.02–8.07	52-5016 (2)	199,-
XC90 D5	10.02–	52-5016 (2)	199,-
S80 I 2,4D, 2,4D5	8.01–7.06	52-3023 (1)	199,-
S80 II D5	3.06–	52-5016 (2)	199,-
S80 II 1,6D	1.10–	52-5021 (3)	599,-
S80 II 2,4D, D3, D5	1.07–	52-5017 (2)	239,-

(1) Påskruingsfilter **(2)** Filterinnsats **(3)** Ledningsfilter



Flere bensin- og dieselfilter finner du i våre butikker.

Drivstoffilter, universal Så godt som alle forgasserproblem kommer av smuss. Ved å installere et drivstoffilter unngår man unødvendige problemer. 7 mm tilkopling (ikke 52-295).

1.	Mål: Ø 43 x 60 mm	52-317	22,90
2.	Mål: Ø 49 x 60 mm	52-316	22,90
3.	Mål: Ø 43 x 60 mm	52-318	22,90
4.	Mål: Ø 48 x 58 mm	52-2901	22,90
5.	Mål: Ø 30 x 45 mm, 6–8 mm tilkopl.	52-295	22,90



Gummibuffert for bl.a. drivstoffpumpe Forl modeller med innsprøytingsmotor.

OPEL	Art.	Pris
Kadett D, E, Ascona C	**52-800**	**42,90**
Vectra 2,0, Rekord E	**52-800**	**42,90**
Omega	**52-800**	**42,90**



Gjennomslagsgummi universal
Brukes f.eks. som dørstopper, gummifot etc. Muttere og skiver medfølger. Angitt høyde gjelder gummidel.

Gjenge	Utv. Ø	Høyde	Art.	Pris
M8	40 mm	30 mm	**63-107**	**32,90**
M10	52 mm	60 mm	**63-108**	**42,90**

Gummipute universal Brukes som vibrasjonsdemping ved montering av f.eks. motor. Muttere og skiver medfølger. Angitt høyde gjelder gummidel.



Plane sider

Gjenge	Utv. Ø	Høyde	Art.	Pris
M6	25 mm	20 mm	**63-102**	**36,90**
M8	40 mm	30 mm	**63-104**	**42,90**
M10	50 mm	45 mm	**63-105**	**46,90**



Konkave sider

Gjenge	Utv. Ø	Høyde	Art.	Pris
M6	20 mm	40 mm	**63-101**	**54,90**
M8	30 mm	25 mm	**63-103**	**42,90**
M10	55 mm	35 mm	**63-106**	**59,90**

Pakningsmateriale

Pakningsmateriale for alle formål



1. Pakningsmateriale Motstandsdyktig mot olje, bensin, varme og de fleste løsemidler. Klippes/skjæres til ønsket form. For ventildeksler, bunnpanner, forgassere og girkasser m.m.

Tykkelse	Størrelse	Art.	Pris
0,40 mm (2 ark)	250 x 300 mm	**60-2000**	**59,90**
0,80 mm	250 x 300 mm	**60-2001**	**54,90**
1,00 mm	250 x 300 mm	**60-2002**	**46,90**
1,50 mm	250 x 300 mm	**60-2004**	**64,90**
0,40 mm	500 x 1000 mm	**60-230**	**115,-**
0,55 mm	500 x 1000 mm	**60-235**	**115,-**
0,80 mm	500 x 1000 mm	**60-231**	**135,-**
1,00 mm	500 x 1000 mm	**60-232**	**159,-**
1,50 mm	500 x 1000 mm	**60-234**	**229,-**

2. Pakningspapir Klippes/skjæres til ønsket form. For vannpumper, termostathus, girkasser, forgassere, m.m. I ark på 240 x 580 mm eller rull på 500 x 1000 mm.

Tykkelse	Størrelse	Art.	Pris
0,40 mm	240 x 580 mm	**60-215**	**39,90**
0,75 mm	240 x 580 mm	**60-216**	**42,90**
0,40 mm	500 x 1000 mm	**60-225**	**59,90**
0,75 mm	500 x 1000 mm	**60-226**	**74,90**

3. Gummiduk Med høy brennstoff- og oljebestandighet. Klippes/skjæres til ønsket form. Strekkstyrke: 80 kg/cm^3. Hardhet: 70 ± 0,05 shore. Spesifikk vekt: 1,20 ± 0,05. Temperaturområde: -30 °C til +120 °C.

Tykkelse	Størrelse	Art.	Pris
1 mm	250 x 300 mm	**60-240**	**59,90**
2 mm	250 x 300 mm	**60-241**	**74,90**
1 mm	500 x 1000 mm	**60-242**	**159,-**
2 mm	500 x 1000 mm	**60-243**	**199,-**
6 mm	500 x 1000 mm	**60-244**	**239,-**

4. Pakningsmateriale i gummikork Klippes/skjæres til ønsket form. For ventildeksler, bunnpanner, termostathus, bakaksler og differensialhus, m.m. I ark på 240 x 580 mm eller rull på 500 x 1000 mm.

Tykkelse	Størrelse	Art.	Pris
1,5 mm	240 x 510 mm	**60-208**	**64,90**
2,0 mm	240 x 510 mm	**60-209**	**74,90**
3,0 mm	240 x 510 mm	**60-210**	**84,90**
1,5 mm	500 x 1000 mm	**60-220**	**115,-**
2,0 mm	500 x 1000 mm	**60-221**	**125,-**
3,0 mm	500 x 1000 mm	**60-222**	**145,-**

Pakningssett

Sotningssett: pakninger og tetninger for den øvre delen av motoren (topplokkspakning, ventildekselpakning etc.). Tilleggssett: pakninger og tetninger for den nedre delen av motoren. Helrenoveringssett = sotningssett + tilleggssett.



VOLVO	Årsmodell	Toppakningssett		Tilleggssett		Toppdekselpakning		Bunnpannepakning	
B18	61–68	**60-9191**	**279,-**	**60-9600**	**199,-**	**60-991**	**54,90**	**60-809**	**109,-**
B20A med ref.nr. 496918–496921	69–72	**60-9192**	**349,-**	**60-9600**	**199,-**	**60-991**	**54,90**	**60-809**	**109,-**
B20A med ref.nr. 498250–498253	73–76	**60-9193**	**349,-**	**60-9600**	**199,-**	**60-991**	**54,90**	**60-809**	**109,-**
B20B, D, E	69–75	–	–	**60-9600**	**199,-**	**60-991**	**54,90**	**60-809**	**109,-**
B19A, B21A	75–85	**60-9198**	**319,-**	**60-9616**	**399,-**	–	–	**60-809**	**109,-**
B19E, B21E	75–85	–	–	**60-9616**	**399,-**	–	–	**60-809**	**109,-**
B23A	80–85	**60-9201**	**349,-**	**60-9616**	**399,-**	–	–	**60-809**	**109,-**
B23E	80–85	–	–	**60-9616**	**399,-**	–	–	**60-809**	**109,-**
B200 K, B230 K	85–	–	–	**60-9616**	**399,-**	**60-993**	**74,90**	**60-809**	**109,-**
B200 E, B200 kat.	85–	–	–	**60-9616**	**399,-**	**60-993**	**74,90**	**60-809**	**109,-**
B230 A	85–	**60-1016**	**349,-**	**60-9616**	**399,-**	**60-993**	**74,90**	**60-809**	**109,-**
B230 E, B230 kat.	85–	**60-1017**	**399,-**	**60-9616**	**399,-**	**60-993**	**74,90**	**60-809**	**109,-**

Søk gjerne etter reservedeler på www.biltema.no og i butikk ved hjelp av registreringsnummeret ditt.

Tennkabelsett



Støydempede tennkabelsett med isolasjon av silikongummi, tåler høy varme og beholder sin elastisitet også ved streng kulde. Dårlige tennkabler medfører startvansker, økt bensinforbruk, og også dårligere ytelse fra bilmotoren. Utskifting bør finne sted for hver 40.000 km. Alle Biltemas tennkabelsett er i samsvar med bilprodusentens spesifikasjoner og krav. Biltemas tennkabler følger gjennomgående ISO 3808-1/2 klasse E og leveres med originallignende tilkoblinger. Samtlige sett leveres komplett med monterte kabelsko og gummihetter.

AUDI	**Årsmodell**	**Art.**	**Pris**
80 4-cyl.	85–91	**57-100**	**239,-**
80 2,0E 4-cyl.	92–6.95	**57-149**	**429,-**
80 5-cyl.	84–11.94	**57-101**	**369,-**
100 5-cyl.	84–6.94	**57-101**	**369,-**
100 2,0E 4-cyl.	92–6.94	**57-149**	**429,-**
A3 1,6 (AEH, AKL) **(1)**	97–12.04	**57-169**	**499,-**
A4 1,6 l (AEH) **(1)**	98–9.01	**57-169**	**499,-**
A4 1,8i (ADR, APT, ARG, AVV, AFY) **(1)**	95–00	**57-169**	**499,-**
A6 1,8l (ADR) **(1)**	96–97	**57-169**	**499,-**
BMW			
316i, 318i E30, E36 4-syl.	88–93	**57-103**	**319,-**
316i, 318i E36	94–98	**57-173**	**319,-**
CITROEN			
Xantia 1,6i, 1,8i, 1,8i 16V	93–12.01	**57-177**	**319,-**
Xsara 1,8	96–8.00	**57-177**	**319,-**
ZX 1,6, 1,8	92–10.97	**57-177**	**319,-**
FORD			
Escort 1,6i 16V, 1,8, 2,0	10.92–7.00	**57-161**	**429,-**
Fiesta 1,8	2.92–12.95	**57-161**	**429,-**
Mondeo 1,6, 1,8, 2,0	93–98	**57-161**	**429,-**
MAZDA			
626 1,8, 2,0 16V DOHC	93–3.97	**57-162**	**429,-**
MERCEDES			
190 4-syl.	82–92	**57-115**	**369,-**
200, 230 4-syl.	80–92	**57-115**	**369,-**
OPEL			
Astra 1,4iE med DIN tilkobl.	91–1.98	**57-121**	**319,-**
Astra F 1,6i C16NZ	92–97	**57-179**	**499,-**
Astra F 1,8i 16V, 2,0i 16V	94–97	**57-176**	**529,-**
Calibra 2,0 16V (X20XEV)	94–97	**57-176**	**529,-**
Corsa 1,2, 1,4, 1,6 med DIN tilkobl.	88–3.93	**57-121**	**319,-**
Kadett 1,4, 2,0 GSi med DIN tilkobl.	89–8.91	**57-121**	**319,-**
Omega B 2,0 16V	94–8.99	**57-176**	**529,-**
Vectra 1,4, 1,6, 2,0 med DIN tilkobl.	88–6.92	**57-121**	**319,-**
Vectra 1,6i X16SZR	95–7.03	**57-179**	**499,-**
Vectra B 1,8i 16V, 2,0i 16V	96–9.00	**57-176**	**529,-**
PEUGEOT			
205 1,9	10.87–10.94	**57-177**	**319,-**
306 1,8	93–4.02	**57-177**	**319,-**
309 1,6	91–93	**57-177**	**319,-**
405 1,6, 1,8, 1,9	92–9.98	**57-177**	**319,-**
406 1,6, 1,8	10.95–5.04	**57-177**	**319,-**
Boxer 2,0	6.94–4.02	**57-177**	**319,-**
Partner 1,8	5.97–	**57-177**	**319,-**
RENAULT	**Årsmodell**	**Art.**	**Pris**
R19 1,2, 1,4	90–12.95	**57-182**	**369,-**
Clio 1,2, 1,4	91–9.98	**57-182**	**369,-**
Express 1,4	89–3.98	**57-182**	**369,-**
Kangoo 1,2	8.97–	**57-182**	**369,-**
Megane 1,4, 1,6	96–99	**57-182**	**369,-**
SAAB			
900i	85–93	**57-148**	**299,-**
900 16V	84–93	**57-128**	**369,-**
9000	85–93	**57-128**	**369,-**
SEAT			
Cordoba 1,6i (APF, AKL) **(1)**	99–02	**57-169**	**499,-**
Cordoba 1,8i, 2,0i	93–99	**57-166**	**499,-**
Ibiza 1,3 (AAV)	93–99	**57-136**	**209,-**
Ibiza 1,05, 1,3i, 1,6i	91–99	**57-132**	**279,-**
Ibiza 1,6i (AEH, AKL) **(1)**	99–02	**57-169**	**499,-**
Ibiza 1,8i, 2,0i	93–99	**57-166**	**499,-**
Leon 1,6i (AEH, AKL) **(1)**	11.99–	**57-169**	**499,-**
Toledo 1,6i	91–99	**57-132**	**279,-**
Toledo 1,6i (AEH, AKL) **(1)**	11.99–	**57-169**	**499,-**
Toledo 1,8i, 2,0i	91–99	**57-166**	**499,-**
SKODA			
Octavia 1,6i (AEH, AKL) **(1)**	96–5.07	**57-169**	**499,-**
TOYOTA			
Carina II	88–92	**57-131**	**429,-**
Corolla 1,3 16V (4E-FE)	92–98	**57-131**	**429,-**
Corolla 1,6 16V (4A-FE)	88–93	**57-131**	**429,-**
VOLKSWAGEN			
1200, 1300, 1302, 1303	1.65–12.79	**57-541**	**199,-**
Bora 1,6i **(1)**	98–5.05	**57-169**	**499,-**
Caddy 1,6, 1,8	83–92	**57-132**	**279,-**
Golf I, 1,6, 1,8 GTI (ikke Syncro)	85–91	**57-132**	**279,-**
Golf III 1,8 (AAB, ABS)	92–99	**57-166**	**499,-**
Golf III 2,0 8V	92–97	**57-166**	**499,-**
Golf IV 1,6i **(1)**	98–2.00	**57-169**	**499,-**
Passat 1,8	90–96	**57-132**	**279,-**
Passat 1,8i, 2,0 8V (AAM, ABS, 2E)	90–98	**57-166**	**499,-**
Passat 1,8i (ADR, APT, ARG, AFY) **(1)**	95–00	**57-169**	**499,-**
Passat 1,6i (AHL, ANA, AEH, ARM) **(1)**	97–5.05	**57-169**	**499,-**
Polo	85–94	**57-136**	**209,-**
Polo 1,6i 6KV2	95–01	**57-166**	**499,-**
Transport Type II 1,9, 2,0, 2,1	85–92	**57-166**	**499,-**
Vento 1,8	92–9.98	**57-166**	**499,-**
Vento 2,0 8V	92–9.98	**57-166**	**499,-**
VOLVO			
B18, B20	8.66–7.76	**57-523**	**169,-**
200 B23	8.80–7.93	**57-894**	**209,-**
200 B200, B230A, E, F, K (standardtilkobl. i coil)	85–87	**57-894**	**209,-**
200 B200E, F, K (standardtilkobl. i coil)	88–7.92	**57-146**	**299,-**
200 B230E, F, K (standardtilkobl. i coil)	88–7.93	**57-146**	**299,-**
300 B19, B200, E, F	8.80–7.89	**57-894**	**209,-**
700 B23E, B23ET	83–7.86	**57-894**	**209,-**
700 B230A	85–7.87	**57-894**	**209,-**
740 B200, B230E, F, K	87–90	**57-144**	**369,-**
800 10 ventiler	8.94–12.96	**57-181**	**599,-**
800 20 ventiler	6.91–12.96	**57-140**	**599,-**
900 B200, 230, F, FT, FK	9.90–7.94	**57-144**	**369,-**
S40/V40 1,9i T4, 2,0i 16V (to kabler)	9.97–7.00	**57-172**	**369,-**
S40/V40 2,0i T, 2,0i T4 (to kabler)	8.00–12.03	**57-172**	**369,-**
S/V 70 10 ventiler	11.96–7.98	**57-181**	**599,-**
S/V 70 20 ventiler	11.96–7.98	**57-140**	**599,-**

(1) Kabel til coil medfølger ikke

Søk etter reservedeler på

BILTEMA.NO

ved hjelp av registreringsnummeret ditt



Støydempede tennkabler 8 mm silikonkabel som holder seg myk også ved sterk kulde. Tåler høy temperatur, olje bensin og hydraulolje.



SAE-tilkobling

Kabel med to standard- eller M4-tilkoblinger. For tilkobling mellom f.eks. fordelerlokk og coil (ikke SAE-tilkobling).

40 cm	**57-301**	**49,90**
50 cm	**57-302**	**54,90**
60 cm	**57-303**	**54,90**
70 cm	**57-307**	**59,90**
80 cm	**57-305**	**64,90**
100 cm	**57-308**	**74,90**



Tennplugghetter, 4 stk. Sort tennplugghette i silikonutførelse. Med M4-tilkobling. 1 kΩ.

Bøyd	**57-000**	**64,90**
Rett	**57-001**	**64,90**



Tennkabel Av kobber 1,5 mm². Plast-isolert.

2 m, rød	**35-2673**	**42,90**
2 m, sort	**35-2675**	**42,90**

Kabelmuffer, 10 stk. For beskyttelse mot fukt og smuss ved tennkabelens tilkobling til tennplugg, coil og fordelerlokk. **35-2515** **26,90**

Kabelsko, 10 stk. For tennkabel. **35-815** **22,90**



OBS! Våre varehus har et bredere sortiment av tenningsdeler enn det som er vist i katalogen. Kontakt oss for å få riktige deler til bilen din.

Bo = Bosch tenningssystem
Duc = Ducellier tenningssystem
Fo = Ford Motocraft tenningssystem
Hit = Hitachi tenningssystem
Luc = Lucas tenningssystem
Mit = Mitsubishi tenningssystem
ND = Nippon Denso tenningssystem
VAL = VAL tenningssystem

Tenningsdeler

	Årsmodell		Rotor		Fordelerlokk	
AUDI						
80 1,6, 1,8	85–	Bo	55-301	46,90	56-370	84,90
80 2.0 4-syl (ikke 16V)	87–	Bo	55-350	54,90	56-370	84,90
80 2,3	87–	Bo	55-350	54,90	–	–
90 2,3	87–	Bo	55-350	54,90	–	–
100 4-syl	85–	Bo	55-301	46,90	56-370	84,90
100 5-syl	86–	Bo	55-350	54,90	–	–
A6 2,3	94–95	Bo	55-350	54,90	–	–
CITROEN						
BX 19 (Fordelerlokk med klemmontering)	85–11.89	Bo	55-273	49,90	56-531	135,-
BX 19 inj. (Fordelerlokk med skruemontering)	85–11.89	Bo	55-273	49,90	–	–
FORD						
Escort 1.4i, 1.6i kat	86–89	Bo	55-350	54,90	56-056	64,90
Escort 1,6 XR3i	85–89	Bo	–	–	56-056	64,90
Escort 1.6 XR3i kat	86–89	Bo	55-350	54,90	56-056	64,90
Fiesta 1,1	5.76–2.89	Bo	55-215	46,90	56-056	64,90
Fiesta 1,3, 1,6	84–1.87	Bo	–	–	56-056	64,90
Fiesta 1,4i kat	86–89	Bo	55-350	54,90	56-056	64,90
Sierra 1,3, 1,6	83–12.86	Bo	55-215	46,90	–	–
Sierra 2,0 4-syl OHC	8.82–12.86	Bo	55-350	54,90	56-056	64,90
MERCEDES						
190, E, 2,0	83–86	Bo	55-301	46,90	–	–
190, 190E 1,8, 2,0 kat	87–8.93	Bo	55-350	54,90	–	–
190E 2,3, 2,5	84–8.93	Bo	55-350	54,90	–	–
200 124-serien	84–86	Bo	55-301	46,90	–	–
200	87–5.90	Bo	55-350	54,90	–	–
230 123-serien	80–85	Bo	55-301	46,90	–	–
230 124-serien	84–86	Bo	55-301	46,90	–	–
230 124-serien	87–6.93	Bo	55-350	54,90	–	–
OPEL						
Astra 1,4	92–1.05	Bo	55-350	54,90	–	–
Astra 1,8, 2,0	92–9.98	Bo	55-381	99,90	–	–
Calibra 2,0 16V	6.90–7.97	Bo	55-350	54,90	–	–
Corsa 1,3	87–10.89	Del	–	–	56-7573	119,-
Corsa 1,4	10.89–9.00	Bo	55-350	54,90	–	–
Kadett E 1,3, 1,6	87–90	Del	–	–	56-7573	119,-
Kadett 1,8, 2,0 (ikke 16V)	3.87–2.93	Bo	55-381	99,90	–	–
Omega 1,8, 2,0	89–3.94	Bo/Val	55-381	99,90	–	–
Omega 2,4	89–3.94	Bo/Val	55-350	54,90	–	–
Vectra 1,6	89–95	Del	–	–	56-7573	119,-
Vectra 1.8, 2.0	–89	Bo	55-381	99,90	–	–
Vectra 1.8, 2.0	90–11.95	Bo	55-381	99,90	–	–
Vectra 2.0 16V	89–11.95	Bo	55-350	54,90	–	–
PEUGEOT						
205 1,6	86–9.98	Bo	55-273	49,90	56-531	135,-
205 1,9	87–9.98	Bo	55-273	49,90	56-531	135,-
SAAB						
900	84–93	Bo	55-273	49,90	56-056	64,90
900 turbo 16V	84–85	Bo	55-301	46,90	56-056	64,90
900 turbo 16V	86–93	Bo	–	–	56-056	64,90
900i 16V	86–93	Bo	–	–	56-056	64,90
900 2,0i,2,3i	94–98	Bo	55-350	54,90	56-531	135,-
9-3 2,0i,2,3i	98–8.03	Bo	55-350	54,90	56-531	135,-
9000	86–12.98	Bo	–	–	56-056	64,90
9000 turbo	85	Bo	55-301	46,90	56-056	64,90
9000 turbo	86–94	Bo	–	–	56-056	64,90
VOLKSWAGEN						
Golf 1,6, 1,8	84–91	Bo	55-301	46,90	56-370	84,90
Golf GTI 1,8	85–88	Bo	–	–	56-370	84,90
Golf GTI 1,8	89–91	Bo	55-350	54,90	56-370	84,90
Golf III 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 (ikke 16V)	10.91–8.97	Bo	55-350	54,90	56-370	84,90
Jetta 1,8	85–10.91	Bo	55-301	46,90	56-370	84,90
Passat 4-syl	85–89	Bo	55-301	46,90	56-370	84,90
(Visse modeller av Passat 4-syl har rotor 55-350)						
Passat 1,8, 2,0	90–11.00	Bo	55-350	54,90	56-370	84,90
Polo	87–9.89	Bo	55-350	54,90	56-370	84,90
VOLVO						
200 B19, B20, B21, B23			55-215	46,90	56-056	64,90
200 B200K	85	Bo	55-364	115,-	56-056	64,90
200 B230A, 230E			55-364	115,-	56-056	64,90
200 B230F, B230K			55-350	54,90	56-056	64,90
700 B23		Bo	55-215	46,90	56-056	64,90
700 B200E, F, ET, FT		Bo	55-349	64,90	56-366	249,-
700 B230A		Bo	55-364	115,-	56-056	64,90
700 B230E, F, K, ET, FT		Bo	55-349	64,90	56-366	249,-
700 B234		Bo	55-349	64,90	56-366	249,-
900 B200, B230, B234		Bo	55-349	64,90	56-366	249,-
800	6.91–12.96	Bo	55-002	115,-	56-850	159,-
S70	11.96–7.98	Bo	55-002	115,-	56-850	159,-
V70 I	1.97–7.99	Bo	55-002	115,-	56-850	159,-



Coil Modelltilpassede coiler for Volvo, Renault, BMW, Ford, VW, Audi, Seat og Skoda. Erstatter originalcoilen. Originalcoilens OEM-nummer er vanligvis stanset inn på coilen. Utførlige anbefalingstabeller finner du på www.biltema.no.

1. Volvo OEM 12756029, 1275602 ..... **53-408** **399,-**
2. Volvo OEM 30713416, 9125601 ..... **53-409** **399,-**
3. Renault OEM 7700107177, 8200380267. **53-410** **349,-**
4. Bmw OEM 12131712219, 1712219 ... **53-411** **289,-**
5. Bmw OEM 12131703228, 1748018 ... **53-412** **399,-**
6. Volvo OEM 30713417, 8677837 ..... **53-413** **399,-**
7. Ford OEM 1075786, 1319788..... **53-414** **499,-**
8. VW, Audi, Seat, Skoda OEM: 036 905 715, 036 905 715A, 036 905 715B, 036 905 715C, 036 905 715D, 036 905 100, 036 905 100A, 036 905 100B, 036 905 100C, 036 905 100D **53-401** **369,-**
9. VW, Audi, Seat, Skoda OEM: 6NO 905 104 ..... **53-404** **449,-**
10. SAAB/OPEL OEM 9119567..... **53-415** **999,-**
11. VW, Audi, Seat, Skoda OEM 06A 905 115D **53-417** **369,-**
12. VW, Audi, Seat, Skoda OEM 06F 905 115 ..... **53-418** **399,-**
13. VW, Audi, Seat, Skoda OEM 058905101, 058905105 ..... **53-419** **369,-**
14. Opel OEM 1208307, 19005212 ..... **53-420** **899,-**
15. Toyota OEM 9008019023, 9091902243 ..... **53-421** **399,-**
16. VW, Audi, Seat, Skoda OEM 032905106, 032905106B **53-423** **499,-**

Høyeffektcoil



Høyeffektcoil Skaper tennende gnist selv når batterispenningen har sunket til det halve. Høy virkningsgrad klarer store elektrodeavstander. Oljefylt og oljekjølt. For 12 V elanlegg. Med festebøyle og kabelmuffe av gummi. **53-400 135,-**



Høyeffektcoil Med forkoblingsmotstand. Kan forbikobles ved start, noe som gir et ekstra spenningstilskudd. For 12 V elanlegg. Hvis bilen allerede er utstyrt med en motstand, må denne erstattes med den som leveres med. **53-402 199,-**



Høyeffektcoil I ny tørr utførelse (ikke oljekjølt). Har lengre levetid, høyere effekt, og er mindre og lettere å plassere. Uteffekt: 36000 V ved 1000 rpm, 12 V inngangsspenning og 20 °C. Med feste og skruetilkobling for ringkabelsko. **53-403 229,-**

Sensor for kam- og veivaksel



AUDI	Årsmodell	Art.	Pris
A3 1,6 (ch.nr. -8L-X-090000)			
	8.00–5.03	**63-805 (2)**	**199,-**
A3 1,8 20V	9.96–4.03	**63-806 (1)**	**199,-**
A3 1,8 20V	9.96–4.03	**63-805 (2)**	**199,-**
A3 1,8 T	12.96–5.03	**63-806 (1)**	**199,-**
A3 1,8 T	7.99–5.03	**63-805 (2)**	**199,-**
A4 1,6	10.96–10.00	**63-805 (2)**	**199,-**
A4 1,8	11.94–9.01	**63-806 (1)**	**199,-**
A4 1,8 T	1.95–11.00	**63-806 (1)**	**199,-**
A4 2,4	11.94–9.01	**63-806 (1)**	**199,-**
A4 2,4	11.94–9.01	**63-805 (2)**	**199,-**
A4 3,0	11.00–12.04	**63-805 (2)**	**199,-**
A4 2,5 TDI	9.97–5.06	**63-807 (2)**	**199,-**
A6 1,8	12.97–4.01	**63-806 (1)**	**199,-**
A6 1,8	12.97–4.01	**63-805 (2)**	**199,-**
A6 2,4	12.97–4.01	**63-806 (1)**	**199,-**
A6 2,4	7.98–5.01	**63-805 (2)**	**199,-**
A6 2,7 T	2.99–5.04	**63-806 (1)**	**199,-**
A6 2,7 T	2.99–5.04	**63-805 (2)**	**199,-**
A6 3,0	8.01–1.05	**63-806 (1)**	**199,-**
A6 3,0	8.01–1.05	**63-805 (2)**	**199,-**
A6 2,5 TDI	7.97–1.05	**63-807 (2)**	**199,-**
A8 2,8 (automat)	4.96–9.02	**63-807 (2)**	**199,-**
ALLROAD 2,5 TDI	5.00–8.05	**63-807 (2)**	**199,-**
TT 1,8 T	10.98–6.06	**63-806 (1)**	**199,-**
TT 1,8 T	10.98–8.01	**63-805 (2)**	**199,-**
BMW			
1 116i	11.03–9.07	**63-800 (1)**	**249,-**
1 118i	7.04–2.07	**63-800 (1)**	**249,-**
1 120i	11.03–9.12	**63-800 (1)**	**249,-**
3 316i	2.02–2.05	**63-800 (1)**	**249,-**
3 318i	2.98–2.05	**63-800 (1)**	**249,-**
3 318i	1.97–9.01	**63-804 (2)**	**399,-**
3 320i	9.00–3.07	**63-800 (1)**	**249,-**
3 320i	3.98–2.05	**63-803 (1)**	**199,-**
3 320i	9.98–2.05	**63-804 (2)**	**399,-**
3 323i	3.98–9.00	**63-800 (1)**	**249,-**
3 323i	3.98–9.00	**63-803 (1)**	**199,-**
3 323i	9.98–9.00	**63-804 (2)**	**399,-**
3 325i	9.00–2.05	**63-800 (1)**	**249,-**
3 325i	9.00–2.05	**63-803 (1)**	**199,-**
3 325i	9.00–2.05	**63-804 (2)**	**399,-**
3 330i	6.00–2.05	**63-800 (1)**	**249,-**
3 330i	9.00–2.05	**63-803 (1)**	**199,-**
3 330i	6.00–2.05	**63-804 (2)**	**399,-**
5 520i	9.98–2.05	**63-803 (1)**	**199,-**
5 520i	9.98–3.10	**63-804 (2)**	**399,-**
5 523i	9.98–9.00	**63-800 (1)**	**249,-**
5 523i	9.98–9.00	**63-803 (1)**	**199,-**
5 523i	9.98–3.10	**63-804 (2)**	**399,-**
5 525i	9.00–12.10	**63-803 (1)**	**199,-**
5 525i	9.03–	**63-800 (1)**	**249,-**
5 525i	9.03–12.10	**63-804 (2)**	**399,-**
5 528i	9.98–9.00	**63-803 (1)**	**199,-**
5 528i	9.98–9.00	**63-800 (1)**	**249,-**
5 528i	9.98–9.00	**63-804 (2)**	**399,-**
5 530i	9.00–2.05	**63-803 (1)**	**199,-**
5 530i	9.00–5.04	**63-800 (1)**	**249,-**
5 530i	9.00–2.05	**63-804 (2)**	**399,-**
5 545i	9.03–3.10	**63-800 (1)**	**249,-**
6 645Ci	1.04–8.05	**63-800 (1)**	**249,-**
7 728i	9.98–11.01	**63-800 (1)**	**249,-**
7 728i	9.98–11.01	**63-804 (2)**	**399,-**
7 730i	3.03–7.08	**63-800 (1)**	**249,-**
7 730i	3.03–7.08	**63-804 (2)**	**399,-**
7 735i	11.01–2.05	**63-800 (1)**	**249,-**
7 745i	11.01–7.08	**63-800 (1)**	**249,-**
X3 2,0i	7.05–8.08	**63-800 (1)**	**249,-**
X3 2,5i	1.04–8.06	**63-800 (1)**	**249,-**
X3 3,0i	1.04–12.06	**63-800 (1)**	**249,-**
X5 3,0i	5.00–12.06	**63-800 (1)**	**249,-**
X5 4,4i	5.00–12.03	**63-800 (1)**	**249,-**
X5 4,8is	4.04–9.06	**63-800 (1)**	**249,-**
Z3 1,9	7.98–1.03	**63-800 (1)**	**249,-**
Z3 2,0	4.99–1.03	**63-800 (1)**	**249,-**
Z3 2,2	8.00–1.03	**63-800 (1)**	**249,-**
Z3 2,2	8.00–1.03	**63-804 (2)**	**399,-**
Z3 2,8	4.97–6.00	**63-803 (1)**	**199,-**
Z3 2,8	4.97–6.00	**63-800 (1)**	**249,-**
Z3 2,8	9.98–6.00	**63-804 (2)**	**399,-**
Z3 3,0	6.00–6.03	**63-800 (1)**	**249,-**
Z3 3,0	6.00–6.03	**63-803 (1)**	**199,-**
Z3 3,0	6.00–6.03	**63-804 (2)**	**399,-**
Z4 2,0i	4.05–2.09	**63-800 (1)**	**249,-**
Z4 2,2i	10.03–10.05	**63-800 (1)**	**249,-**
Z4 2,2i	10.03–10.05	**63-803 (1)**	**199,-**
Z4 2,2i	10.03–10.05	**63-804 (2)**	**399,-**
Z4 2,5i	2.03–12.05	**63-800 (1)**	**249,-**
Z4 2,5i	2.03–12.05	**63-803 (1)**	**199,-**
Z4 2,5i	2.03–12.05	**63-804 (2)**	**399,-**
Z4 3,0i	2.03–10.05	**63-800 (1)**	**249,-**
FORD			
Fiesta VI 1,6Ti	6.08–	**63-801 (1)**	**299,-**
Focus II 1,6Ti	11.04–1.08	**63-801 (1)**	**299,-**
Mondeo IV 1,6Ti	3.07–9.14	**63-801 (1)**	**299,-**
HYUNDAI			
i30 2,0CRDi	10.07–11.11	**63-801 (1)**	**299,-**
Santa Fé II 2,2CRDi			
	10.05–12.09	**63-801 (1)**	**299,-**
Tucson 2,0CRDi	8.04–3.10	**63-801 (1)**	**299,-**
KIA			
Carens II 2,0CRDi	9.07–	**63-801 (1)**	**299,-**
Cee'd 2,0CRDi	9.07–12.12	**63-801 (1)**	**299,-**
Magentis 2,0CRDi	9.04–	**63-801 (1)**	**299,-**
Sportage 2,0CRDi	9.04–	**63-801 (1)**	**299,-**
OPEL			
Agila 1,0 (ch.nr. -5G999999)			
	8.03–12.07	**63-801 (1)**	**299,-**
Astra H 1,4 (ch.nr. 52000001 - 52999999)			
	3.05–	**63-801 (1)**	**299,-**
Astra H 1,6 Turbo	2.07–	**63-801 (1)**	**299,-**
Corsa D 1,6 Turbo	2.07–	**63-801 (1)**	**299,-**
Insigna 1,6 Turbo	7.08–	**63-801 (1)**	**299,-**
SAAB			
900 II 2,0i	9.95–2.98	**63-802 (2)**	**399,-**
900 II 2,3 16V	9.95–2.98	**63-802 (2)**	**399,-**
9-3 2,0i	2.98–9.02	**63-802 (2)**	**399,-**
9-3 2,0 Turbo	2.98–9.02	**63-802 (2)**	**399,-**
9-3 2,3i	2.98–9.02	**63-802 (2)**	**399,-**
9-3 2,3 Turbo	9.99–9.02	**63-802 (2)**	**399,-**
9-5 2,0 Turbo	9.97–12.09	**63-802 (2)**	**399,-**
9-5 2,3 Turbo	9.97–12.09	**63-802 (2)**	**399,-**
SEAT			
Alhambra 1,8 T 20V	5.98–2.00	**63-806 (1)**	**199,-**
Alhambra 1,8 T 20V	5.98–2.00	**63-805 (2)**	**199,-**
Cordoba 1,6	6.99–12.02	**63-806 (1)**	**199,-**
Cordoba 1,6	6.99–12.02	**63-805 (2)**	**199,-**
Exeo 1,6	3.09–9.10	**63-807 (2)**	**199,-**
Exeo 1,8 T	12.08–5.10	**63-807 (2)**	**199,-**
Ibiza III 1,6	8.99–12.02	**63-806 (1)**	**199,-**
Ibiza III 1,6	8.99–12.02	**63-805 (2)**	**199,-**
Leon 1,6, 1,8 20V	11.99–7.04	**63-806 (1)**	**199,-**
Leon 1,6, 1,8 20V	11.99–7.04	**63-805 (2)**	**199,-**
Toledo II 1,6, 1,8 20V			
	10.98–7.04	**63-806 (1)**	**199,-**
Toledo II 1,6, 1,8 20V			
	10.98–7.04	**63-805 (2)**	**199,-**
Toledo II 2,3 V5	10.98–11.00	**63-807 (2)**	**199,-**
SKODA			
Fabia 2,0	7.00–9.01	**63-806 (1)**	**199,-**
Fabia 2,0	7.00–9.01	**63-805 (2)**	**199,-**
Octavia 1,6	2.97–5.07	**63-806 (1)**	**199,-**
Octavia 1,6	2.97–5.07	**63-805 (2)**	**199,-**
Octavia 1,8 T	3.98–12.10	**63-806 (1)**	**199,-**
Octavia 1,8 T	3.98–12.10	**63-805 (2)**	**199,-**
Octavia 2,0	8.00–1.05	**63-806 (1)**	**199,-**
Octavia 2,0	8.00–1.05	**63-805 (2)**	**199,-**
Superb 2,0	12.01–3.08	**63-806 (1)**	**199,-**
Superb 2,0	12.01–3.08	**63-805 (2)**	**199,-**
Superb 2,5 TDI	12.01–3.08	**63-807 (2)**	**199,-**
VW			
Bora 1,6	10.98–5.05	**63-806 (1)**	**199,-**
Bora 1,6	10.98–5.05	**63-805 (2)**	**199,-**
Bora 2,0	5.99–5.05	**63-806 (1)**	**199,-**
Bora 2,0	5.99–5.05	**63-805 (2)**	**199,-**
Bora 2,3 V5	10.98–10.00	**63-807 (2)**	**199,-**
Golf IV 1,6	8.97–5.04	**63-806 (1)**	**199,-**
Golf IV 1,6	8.97–5.04	**63-805 (2)**	**199,-**
Golf IV 1,8	8.97–10.00	**63-806 (1)**	**199,-**
Golf IV 1,8	8.97–10.00	**63-805 (2)**	**199,-**
Golf IV 2,0	5.99–6.06	**63-806 (1)**	**199,-**
Golf IV 2,0	5.99–6.06	**63-805 (2)**	**199,-**
Golf IV 2,3 V5	8.97–6.06	**63-807 (2)**	**199,-**
Passat 1,6	10.96–11.00	**63-806 (1)**	**199,-**
Passat 1,6	6.97–11.00	**63-805 (2)**	**199,-**
Passat 2,0	11.00–5.05	**63-806 (1)**	**199,-**
Passat 2,0	11.00–5.05	**63-805 (2)**	**199,-**
Passat 2,3 V5	11.00–5.05	**63-807 (2)**	**199,-**
Passat 2,8 (automat)			
	11.00–5.05	**63-806 (1)**	**199,-**
Passat 2,8 (automat)			
	11.00–5.05	**63-805 (2)**	**199,-**
Passat 2,5 TDI	7.98–5.05	**63-807 (2)**	**199,-**
Polo Classic 1,6	10.99–9.01	**63-805 (2)**	**199,-**
VOLVO			
240 2,3	8.78–7.87	**63-808 (2)**	**199,-**
240 2,3 i Cat	8.86–7.93	**63-808 (2)**	**199,-**
740 2,3	8.84–7.90	**63-808 (2)**	**199,-**
740 2,3 Turbo	8.85–7.90	**63-808 (2)**	**199,-**
940 2,0	1.92–7.94	**63-808 (2)**	**199,-**
940 2,3, 2,3 Turbo	8.90–10.98	**63-808 (2)**	**199,-**
C30 2,0	10.06–12.12	**63-801 (1)**	**299,-**
C30 D5	10.06–12.12	**63-801 (1)**	**299,-**
S40 II 1.8	4.04–12.06	**63-801 (1)**	**299,-**
S40 II 2.0	10.06–12.12	**63-801 (1)**	**299,-**
S60 I 2,4 D	9.05–4.10	**63-801 (1)**	**299,-**
S80 II 2,0 Flexifuel	1.08–	**63-801 (1)**	**299,-**
S80 II 2,4 D	3.06–	**63-801 (1)**	**299,-**
S80 II D5	1.07–	**63-801 (1)**	**299,-**
V50 1,8	4.04–12.10	**63-801 (1)**	**299,-**
V50 2,0	10.06–12.12	**63-801 (1)**	**299,-**
V50 2,4 D5	3.06–8.07	**63-801 (1)**	**299,-**
V70 II 2,4 D	5.05–8.07	**63-801 (1)**	**299,-**
V70 II 2,4 D5	5.05–8.07	**63-801 (1)**	**299,-**
V70 III 2,0	10.07–12.11	**63-801 (1)**	**299,-**
XC70 II 2,4 D	8.07–	**63-801 (1)**	**299,-**
XC90 I D5	5.06–12.10	**63-801 (1)**	**299,-**

(1) Kamakselsensor
(2) Vevakselsensor

BRISK® er en høykvalitets tennplugg produsert i Tsjekkia helt siden 1935. Den er i dag originalmontert i flere europeiske bilmodeller, og også i mange scootere og motorsager.



Søk etter reservedeler på

BILTEMA.NO

ved hjelp av registreringsnummeret ditt

BRISK A-line

De 40 tennpluggtypene i Biltemas BRISK A-line tennpluggsortiment dekker tusenvis av kjøretøymodeller eller ca. 90 % av alle bensindrevne kjøretøy. Tennpluggen har en eller flere sideelektroder med midtelektrode/jordelektrode av yttrium-legering, noe som garanterer maksimal tenningssikkerhet og en effektiv og miljøvennlig forbrenning i motoren.

BRISK Premium+

Nye Brisk Premium+ er en serie tennplugger med høye ytelser som er spesielt utviklet for å passe til nyere motorer med drivstoffinnsprøyting. De er et høyeffektivt alternativ til standard tennplugg og gir lettere kaldstart, mer effektiv forbrenning og lange serviceintervaller.

BRISK Garden

Biltemas tennpluggsortiment BRISK Garden (merket P, U, J, K, T og S) fås for de aller fleste typer motorsager og mindre hagemaskiner (gressklipper, gresstrimmer, hekksaks m.m.). Tennpluggen kjennetegnes av pålitelig funksjon ved så vel tomgangskjøring som kjøring med maks. effekt/turtall, noe som er vanlig for bl.a. motorsagmotorer. Tennpluggen har lav vekt og stor motstandskraft mot vibrasjoner.

Anbefalinger

Slå opp i instruksjonsboken for å finne ut hvilken tennplugg produsenten anbefaler for bilen/maskinen din. På Brisks hjemmeside www.brisk.biz finner du i tillegg til passende tennplugg for bilen din også krysslister fra andre tennpluggfabrikater.

Pristabell, stk.

A-line, Premium+ og Longlife

Biltema art	Pris	Biltema art	Pris
75-1	39,90	75-31	69,90
75-2	39,90	75-32	29,90
75-3	29,90	75-33	34,90
75-4	34,90	75-34	29,90
75-5	34,90	75-35	69,90
75-6	34,90	75-36	39,90
75-7	29,90	75-37	39,90
75-8	29,90	75-38	39,90
75-9	29,90	75-39	69,90
75-10	29,90	75-40	69,90
75-11	34,90	75-41	69,90
75-12	34,90	75-42	69,90
75-13	29,90	75-43	69,90
75-14	29,90	75-44	69,90
75-15	29,90	75-45	99,90
75-16	29,90	75-46	99,90
75-18	29,90	75-47	99,90
75-19	29,90	75-48	99,90
75-20	39,90	75-49	99,90
75-21	39,90	75-50	99,90
75-22	39,90	75-51	99,90
75-23	39,90	75-52	99,90
75-24	39,90	75-53	99,90
75-25	69,90	75-55	99,90
75-27	39,90	75-90	69,90
75-28	39,90	75-91	69,90
75-29	39,90		

BRISK Garden

Tilsvarer NGK-plugg	Tilsvarer Bosch-plugg	Tilsvarer Champion-plugg	Tilsvarer BRISK-plugg	Art.	Pris
BMR6A	–	RCJ8, RJ17LM	PR17	75-60	32,90
B4LM	W9ECO	J17LM	J17	75-61	32,90
B2LM	–	J19LM	J19	75-62	32,90
BR2LM	–	RJ19LM	JR19	75-63	32,90
BM7A	WS5E, WS7E	CJ4, CJ6	P15	75-64	32,90
BM6A	WS8E	CJ8, CJ11	P17	75-65	32,90
BPMR7A	WSR7F	RCJ7Y	PR17Y	75-66	32,90
BPMR6A	WSR8F	RCJ8Y	PR18Y	75-67	32,90
B6S	WR8EC	J6C	K17C	75-68	32,90
BPMR7A	–	–	PR17YC	75-71	32,90

BRISK MC



Tennplugg, MC/moped Tennplugg for motorsykkel og moped. Se produsentens anbefalinger, og sammenlign med vår liste for å se hvilken plugg som passer din motorsykkel/moped.

Tilsvarer NGK-plugg	Tilsvarer DENSO-plugg	Art.	Pris
BPR8HS	W24FPR, IVF24	75-69	36,90
B9ES, BR9ES	W24ES, W24ESR	75-70	32,90
BR7HS, BR8HS	-	75-72	36,90
BR7ES, BR8ES	W22ESR	75-74	36,90
B7EGV	W22ES-ZU	75-75	42,90
BP6EV	-	75-76	42,90
BR6HS	TR20, W20FSR-U	75-77	36,90
-	W22FS-GU, W22FS-U, W22FS-ZU	75-78	42,90
-	IWF20	75-79	42,90
BP6HS, BP6HSA	-	75-80	36,90
D8EA	X24ES-U	75-81	42,90
CR7HS, CR7HSA	U22FS, U22FS-L	75-82	42,90
BPR7HS	W22FPR-U	75-83	36,90
CR7E, CR7EB	U22ESR-N	75-84	94,90
B7HS, B8HS	W22FS	75-85	34,90

AUDI	Årsmodell	A-line	Premium +
80 1.8	8.83–10.91	75-1	–
80 2.0	10.83–12.94	75-1	–
90 1.8 , 2.0 , 2.2	10.84–7.91	75-1	–
100 1.6 , 1.8	1.75–2.83	75-4	–
100 1.8	3.83–11.90	75-1	–
100 1.9	8.80–7.84	75-4	–
100 2.0	1.88–6.94	75-1	–
100 2.2	8.84–11.90	75-1	–
100 2.6	3.92–6.94	75-24	–
100 2.8 E	12.90–6.94	75-24	–
A2 1.4	2.00–8.05	75-24	75-46
A3 1,2 TSI	4.10–	75-41 (*)	–
A3 1.8 (92kW, 110kW)	12.96–7.98	75-24	75-46
A3 1,8 TFSI	11.06–	75-41 (*)	–
A3 1.6 (74kW)	1.96–6.01	75-24	75-46
A3 2.0FSI (110kW)	5.03–	–	75-45
A3 1,8 T	12.96–5.03	75-43 (*)	–
A4 1.6 , 1.8	1.95–9.01	75-24	75-46
A4 1.8T	8.99–12.04	–	75-48
A4 1,8 TFSI	11.07–	75-41 (*)	–
A4 2.0 TFSI	11.04–	–	75-48
A5 1,8 TFSI	10.07–	75-41 (*)	–
A5 2,0 TFSI	3.09–	75-41 (*)	–
A6 1.8	11.97–1.05	75-24	75-46
A6 1,8 T	1.97–1.05	75-43 (*)	–
A6 2.0	6.94–10.97	75-1	–
A6 2.0 (95kW)	6.01–	75-24	75-51
A6 2.0 TFSI	6.05–	–	75-48
A6 2.7 T	2.99–6.06	–	75-48
TT 1,8T	10.98–6.06	–	75-48
TT 1,8 TFSI	6.08–	75-41 (*)	–
BMW			
316i (E36)	9.90–8.00	75-20	75-48
318i (E36)	8.87–8.00	75-20	75-48
316i , 318i , 320i (E46)	9.98–2.05	–	75-48
325 , 525 (141kW)	8.00–	75-27	–
520i (110kW)	9.89–	75-20	–
520i , 523i	9.98–5.04	75-27	75-48
525 (141kW)	9.89–9.96	75-20	–
X3i 2.5 , 3.0	1.04–	–	75-48
X5i 3.0 , 4.4 , 4.6	1.00–12.06	–	75-48
Z3i	10.95–6.03	–	75-48
CITROEN			
AX 1.4 (55kW)		75-20	–
AX 14i	6.90–	75-12	–
BX 14	10.82–6.88	75-5	–
Berlingo 1.3 , 1.4	5.96–	75-20	–
C2 1,4 16V	12.03–	75-91 (*)	–
C3 , C5 , C8 (16V)	6.02–	75-40	75-47
C4 1,4 16V	11.04–	75-91 (*)	–
Jumpu 1,6	10.95–	75-53	–
Saxo 1.1 , 1.4 , 1.6	2.96–	75-20	75-48
Xsara	7.97–8.00	75-20	75-48
ZX 2,0i 16V	7.92–10.94	75-41 (*)	–
DACIA			
Logan 1,2 16V	2.06–	75-91 (*)	–
Sandero 1,2 16V	11.08–	75-91 (*)	–
FIAT			
Palio 1,0	4.96–	75-53	–
Panda	1.86–12.94	75-12	–
Punto 1.1 , 1.2	9.93–6.00	–	75-48
Scudo 1,6	2.96–12.06	75-53	–
Stilo 1.8	10.01–	75-12	75-48
FORD			
Escort 1.6 , 1.8	1.95–8.00	75-25	75-49
Fiesta 1.0 , 1.1 , 1.3	3.89–6.96	75-7	–
Fiesta 1.25 , 1.3	11.95–2.02	75-7	–
Focus	8.98–12.04	75-25	75-49
Mondeo	–9.00	75-25	75-49
Mondeo	10.00–8.07	–	75-50

HONDA	Årsmodell	A-line	Premium +
Accord (ikke 3.0)	2.98–9.05	–	75-46
Civic 1.5	9.94–2.01	–	75-46
Civic	9.05–	–	75-46
Jazz 1.2 , 1.4	3.02–	–	75-46
HYUNDAI			
Accent 1.3	10.94–	75-36	75-48
Excel 1.5	7.94–	75-14	–
Getz (ikke 1.1)	9.02–	–	75-51
i10 1.1	12.07–	–	75-51
i20 1,4, 1,6	9.08–	75-90 (*)	–
i30 1.4 , 1.6 , 2.0	10.07–1.09	–	75-51
i30 1,4, 1,6	2.09–	75-90 (*)	–
Santa Fé 2,7 V6	2.01–3.06	75-44 (*)	–
Sonata 1.8 , 2.0	3.89–	75-13	–
Sonata IV 2,5 V6	6.98–10.01	75-44 (*)	–
Sonata IV 2,7 V6	10.01–11.04	75-44 (*)	–
XG	12.98–	75-44 (*)	–
KIA			
Carnival	12.98–	75-35	75-46
Carnival II 3,5	7.02–	75-44 (*)	–
Cee´d	12.06–1.09	–	75-51
Cee´d 1,4, 1,6	2.09–	75-90 (*)	–
Rio 1.3	1.00–	75-38	–
Rio III 1,4 CWT	9.11–	75-90 (*)	–
Sorento 3,3 V6	12.06–	75-44 (*)	–
Sportage 2,7 V6	9.04–	75-44 (*)	–
MAZDA			
121 1.1	10.87–	75-6	–
323 (16V)	6.94–	75-14	–
3 1.4 , 1.6	10.03–	–	75-51
626 1.6 , 1.8 , 2.0	6.87–	75-6	–
626 (16V)	8.99–	75-14	–
6 1.8 , 2.0	6.02–	–	75-50
MERCEDES			
A 140, 160, 190	10.97–	75-29	–
A 150, 170, 200	9.04–	–	75-46
C180, C200, C220, C280	3.93–6.97	75-16	–
C240, C320	7.02–	–	75-51
CLK 320, 430	6.02–	–	75-51
S280, S320, S430	10.98–8.05	–	75-51
190 1.8 , 2.0 , 2.6	10.82–8.93	75-5	–
200, 210, 230	4.80–8.92	75-5	–
260, 300E, SL	9.85–8.92	75-31	–
Viano 3.2, 3.7	9.03–	–	75-51
Vito 119	9.03–	–	75-51
MINI			
Mini 1.6	6.01–	–	75-46
MITSUBISHI			
Colt	97–04	75-14	75-46
Colt	6.04–	–	75-47
Galant 2.0 , 2.5	9.96–10.04	–	75-46
Lancer i (16V)	5.92–11.95	75-14	75-46
Lancer i 1.6	12.95–8.03	–	75-51
Pajero 1,8	10.99–6.07	75-43 (*)	–
Space Wagon i (16V)	5.91–	75-14	–
NISSAN			
Almera 1.6 (ikke 16V)	95–00	75-36	–
Almera 1.8	10.02–	–	75-47
Kubistar 1,2 16V	4.06–	75-91 (*)	–
Maxima 3,0 V6 24V	3.00–11.03	75-44 (*)	–
Micra 1.2	–7.92	75-38	–
Micra (ikke 16V)	2.03–	75-40	–
Primera 1.6	6.90–93	75-28	–
Primera (ikke 73kW, 103kW)	9.96–12.01	–	75-51
Primera 1.8 , 2.0	1.02–	–	75-47
Terrano II 2,4	5.96–	75-44 (*)	–
OPEL			
Astra F 1.4	9.91–2.98	75-6	–
Astra G	3.98–	75-23	75-51
Astra H	3.04–	–	75-51

	Årsmodell	A-line	Premium +
Astra H 1,6 turbo	2.07–	75-43 (*)	–
Combo 1,6 turbo	4.05–	75-43 (*)	–
Corsa B	3.93–	75-23	–
Corsa C (ikke 1.6)	7.01–	–	75-51
Omega 1.8	9.86–3.94	75-2	–
Omega 2.0, 2.2	1.94–	75-23	–
Vivaro 2,0 16V	8.01–	75-43 (*)	–
Vectra 1.4 , 1.6 , 1.8	9.88–8.95	75-2	–
Vectra B (16V)	8.95–	75-23	–
Vectra C 2.0T	3.03–	–	75-46
Zafira 1.8 , 2.0	9.01–	–	75-51
PEUGEOT			
205 1.4 XR, GR, SR CJ	7.92–	75-32	–
205 1.6 XS. GT	7.92–	75-32	–
206 1,4 16V	10.03–	75-91 (*)	–
206 1.6 , 2.0 (ikke 65kw)	9.98–12.06	–	75-47
207 1.4 16V	2.06–	–	75-52
306 1.4 , 1.6	7.95–	75-20	75-48
307 1,4 16V	11.03–	75-91 (*)	–
307 1.6 , 2.0	8.00–	–	75-47
308 1,6 16V	9.07–	75-91 (*)	–
309 1.6	8.87–12.93	75-28	–
405	7.87–12.92	75-28	–
406 (ikke 101kW)	10.95–	75-20	–
407	04–	–	75-47
605i (97kW)	7.95–	75-20	–
607	5.00–	75-40	75-47
Expert 1,6	2.96–	75-53	–
RENAULT			
Clio 1.2	6.90–	75-16	–
Clio II 1.2 , 1.4 (ikke 16V)	3.98–	75-28	75-48
Clio III 1,2 16V	6.05–	75-91 (*)	–
Clio Grand Tour 1,2 16V	2.08–	75-91 (*)	–
Kangoo 1.2i , 1.6i	1.98–	75-29	75-48
Laguna II 2.0	2.99–	75-28	75-48
Laguna II 2,0 16V	7.92–10.94	75-41 (*)	–
Laguna III Grand Tour 2,0 GT	3.08–	75-41 (*)	–
Laguna II 3.0	1.01–	75-35	75-46
Megane 1.4 , 1.6	11.96–	75-28	75-48
Megane II	11.02–	–	75-48
Modus 1,2	12.04–	75-91 (*)	–
Trafic II 2,0	3.01–	75-43 (*)	–
Twingo II i	8.98–	75-29	75-48
SAAB			
96 , 99 (ikke turbo)	9.75–12.84	75-4	–
900i-16	9.85–8.93	75-36	–
9000 CS 16	9.91–	75-11	–
9-3 2.0 (B204E/L/R)	10.98–	75-34	–
9-3 2.0 (B207E/R)	9.02–	–	75-46
9-5 2.0, 2.3	6.97–	75-11	75-46
SEAT			
Alhambra 2.0	3.96–	75-24	75-46
Altea 1,2 TSI	4.10–	75-41 (*)	–
Altea 1,8 TFSI	1.07–	75-41 (*)	–
Arosa 1.4 16V	1.98–	75-24	75-46
Cordoba 1.4 (74kW)	6.97–	75-24	75-46
Cordoba 1.0, 1.4	6.99–	75-43 (*)	–
Exeo 1,8 TSI	5.10–	75-41 (*)	–
Exeo 2,0 TFSI	5.10–	75-41 (*)	–
Ibiza 1.4i , 1.6i (55kW, 74kW)	5.99–	75-24	75-46
Leon (ikke 20V)	1.00–	75-24	75-46
Leon 1.8 20V	2.02–6.06	–	75-48
Toledo 1.6 (74kW, 77kW)	4.96–	75-24	75-46
Toledo III 1,8 TFSI	1.07–5.09	75-53	–
Toledo III 2,0 TFSI	11.05–5.09	75-53	–
Leon 1,8 TSI	6.07–	75-41 (*)	–
Leon 2,0 TFSI	11.06–	75-41 (*)	–
SKODA			
Fabia 1.4 16V	10.99–12.07	75-43 (*)	–
Fabia 1.2	10.99–12.07	–	75-45

	Årsmodell	A-line	Premium +
Fabia 1,2 TSI	3.10–	75-41 (*)	–
Octavia 1.6 (ikke 55kW, 85kW)	10.96–	75-24	75-46
Octavia 1,8 TSI	6.07–	75-41 (*)	–
Octavia 2.0	1.00–	75-43 (*)	–
Octavia II 1.6 (ikke FSI)	1.04–	–	75-46
Roomster 1,2TSI	3.10–	75-53	–
Superb 1,8 TSI	3.08–	75-53	–
Superb 2,0 TSI	5.10–	75-53	–
Yeti 1,2 TSI	9.09–	75-41 (*)	–
Yeti 1,8 TSI	11.09–	75-41 (*)	–
TOYOTA			
Auris 1,8, 2,0	3.07–	–	75-55
Avensis 1.8 (ikke 81kW)	1.02–11.08	75-36	75-51
Avensis 1,8, 2,0	4.09–	–	75-55
Aygo	7.05–	–	75-47
Camry 2.2	8.96–11.01	–	75-46
Camry 2.4 , 3.0	1.00–	75-35	75-46
Corolla 1.4 , 1.5 , 1.6 (ikke 16V)	10.01–	75-36	75-51
Rav 4 II 2,0	12.08–	–	75-55
Verso 1,6, 1,8	4.09–	–	75-55
Yaris 1.0 , 1.3 (50kW, 63kW)	1.99–9.05	75-36	75-51
Yaris 1,3, 1,3, 1,8	1.07–	–	75-55
VOLKSWAGEN			
Beetle 1.6	11.99–	75-24	75-46
Bora 1.6 , 1.4 , 1.8 , 2.0 (ikke 110kW)	9.98–	75-24	75-46
Caddy 1.4 (44kW)	8.98–	75-37	75-45
Caddy 1.6 (75kW)	4.04–	75-24	75-46
Golf IV 1.4 , 1.6	10.97–10.01	75-24	75-46
Golf IV 1.8 T	5.00–6.06	75-35	–
Golf IV 2.0, 2.3	7.98–	75-43 (*)	–
Golf V 1.6 (75kW)	1.04–	75-24	75-46
Jetta 1.8	83–7.92	75-1	–
Lupo 1.4	1.99–7.05	75-24	75-46
Passat 1.8	1.83–7.88	75-1	–
Passat 1.8 T	6.97–5.05	–	75-48
Passat 1.8 TSI	6.07–	–	75-48
Polo 1.4	10.99–	75-43 (*)	–
Polo 1.4 16V (55kW)	11.01–	–	75-45
Touran 1.4 TSI , 1.6 FSI	2.03–	–	75-45
VOLVO			
440, 460 (ikke 2.0)	9.88–	75-2	–
740 2.0 B200F/G/K	8.84–8.94	75-2	–
740 2.3 B230F/G	8.88–7.92	75-2	–
850 2.0 , 2.3 (ikke 85kW)	3.93–	75-33	–
940 2.0 , 2.3	6.91–	75-2	–
C30 1.8 , 2.0	10.06–	–	75-50
C70 2,0 T	3.97–9.02	–	75-53
S40 1.8	4.04–	–	75-50
S40 2.0 T	7.00–12.03	–	75-48
S60 2.4	1.99–	75-28	75-48
S60 2.0 T, 2.4 T, 2.5 T	11.00–	–	75-48
S70 2,0, 2,4	1.97–11.00	75-28	75-48
S70 2.3	1.97–11.00	75-33	–
S70 2,0 T, 2.3 T, 2.4 T	1.97–11.00	75-33	75-53
S80 2.0 T, 2.4 T, 2.5 T	3.03–7.06	–	75-53
S80 2.4	1.99–	75-28	75-48
V40 2.0 T	7.00–12.03	–	75-48
V50 1.8	4.04–	–	75-50
V70 2,0, 2,4	1.97–3.00	75-28	75-48
V70 2.3	1.97–3.00	75-33	–
V70 2,0 T	1.97–3.00	75-33	75-53
V70 2.3 T, 2.4 T, 2.5 T	1.97–9.00	–	75-53
V70 II 2.0	10.07–1.08	–	75-50
V70 II 2.4	1.00–1.08	75-28	75-48
V70 III 2,5, 3,0		75-40	75-47
XC70 2.4	00–02	–	75-48
XC90 2.5 , 2.9	2.03–	–	75-48

(*) Alternativ tennplugg fordi motstykket mangler som A-line eller Premium+

Glødeplugg

Søk etter reservedeler på

BILTEMA.NO

ved hjelp av registreringsnummeret ditt



AUDI	Årsmodell	Art.	Pris
A2 1,2TDI, 1,4TDI	01–8.05	75-956	145,-
A3, A4 1,9TDI	96–12.02	75-916	135,-
A3 1,9TDI 96kW	1.03–5.03	75-956	145,-
A3 1,9TDI 77kW	5.03–5.10	75-956	145,-
A3 2,0TDI	6.05–6.08	75-959	145,-
A4 1,9TDI	96–12.04	75-916	135,-
A4 1,9TDI 85kW	11.08–6.08	75-959	145,-
A6 1,9TDI	94–01	75-916	135,-
A6 1,9TDI 85kW, 96kW	7.00–1.05	75-916	135,-
A6 2,0TDI 103kW	7.04–10.08	75-956	145,-
A6 2,5TDI	94–97	75-916	135,-
A6 2,5TDI	98–05	75-937	135,-
A8 2,5TDI	97–9.02	75-937	135,-
80 1,6D	80–91	75-915	135,-
80 1,9D, TDI	91–94	75-916	135,-
100 2,0D	78–90	75-915	135,-
100 2,4D	89–94	75-915	135,-
100 2,5	90–94	75-916	135,-

ALFA ROMEO			
147 1,9JTDM 16V	9.03–3.10	75-968	145,-
156 1,9JTD	11.02–9.05	75-968	145,-
156 2,4JTD	6.03–5.06	75-968	145,-
159 1,9JTDM 16V	3.06–11.11	75-968	145,-
166 2,4JTD	10.03–6.07	75-968	145,-

BMW			
118D, 120D	11.03–9.12	75-961	135,-
318D	01–3.03	75-938	135,-
318D	3.03–6.12	75-961	135,-
320D, 330D	98–01	75-938	135,-
320D	9.01–6.12	75-961	135,-
325D	9.06–12.13	75-961	135,-
330D	3.03–12.13	75-961	135,-
520D, 525D, 530D	00–9.03	75-938	135,-
520D, 525D, 530D	4.06–3.10	75-961	135,-
635D	7.07–7.10	75-961	135,-
730D	98–01	75-938	135,-
730D	10.02–12.09	75-961	135,-
X5 3,0D	5.01–12.03	75-938	135,-

CITROEN	Årsmodell	Art.	Pris
C4 2,0HDi	11.04–	75-962	145,-
C5 2,0HDi, 2,2HDi	11.04–	75-962	145,-
C5 2,7HDi	2.08–	75-971	145,-
C6 2,7HDi	9.05–	75-971	145,-
C8 2,0HDi, 2,2HDi	7.02–	75-962	145,-
Berlingo 1,9D	7.98–	75-944	135,-
CX 25D	4.83–1.94	75-918	135,-
C25 2,5D	87–94	75-918	135,-
Jumpy 1,9D 70	4.98–	75-944	135,-
Jumpy 2,0HDi 120, 140	1.07–	75-962	145,-
Jumper 2,2 HDi	4.06–	75-958	135,-
Xsara 1,9D	7.98–3.05	75-944	135,-

FIAT			
Brava 1,9JTD	12.98–10.01	75-957	135,-
Bravo II 1,9D Multijet	4.07–	75-968	145,-
Croma 1,9D Multijet	6.05–	75-968	145,-
Ducato 2,5D	3.94–4.02	75-952	135,-
Marea 1,9JTD	4.99–5.02	75-957	135,-
Punto 1,9JTD	10.01–	75-957	135,-
Scudo 2,0D Multijet	1.07–	75-962	145,-
Stilo 1,9JTD	2.02–9.05	75-957	135,-
Stilo 1,9D Multijet	9.03–8.08	75-968	145,-
Ulysse 2,0D Multijet	5.06–6.11	75-962	145,-

FORD			
C-Max 2,0TDCi (G6DA/DB/DD/DG)	2.07–	75-962	145,-
Escort 1,8TD	95–10.98	75-952	135,-
Fiesta 1,8DI	00–12.02	75-939	135,-
Focus I 1,8Di, 1,8TDCi	99–11.04	75-939	135,-
Focus II 2,0TDCi	11.04–	75-962	145,-
Galaxy 1,8TDCi	5.06–	75-939	135,-
Galaxy II 2,0TDCi	11.04–	75-962	145,-
Kuga I 2,0TDCi	1.07–	75-962	145,-
Mondeo III 2,0 16V Di / TDDi / TDCi	11.00–8.07	75-958	135,-
Mondeo IV 1,8TDCi	3.07–	75-939	135,-
Mondeo IV 2,0TDCi	3.07–	75-962	145,-
S-Max 2,0TDCi	5.06–	75-962	145,-
Transit Connect 1,8Di, 1,8TDCi.	2.06–	75-939	135,-
Transit 2,0 Di	8.00–5.06	75-958	135,-
Transit 2,2 TDCi	7.06–	75-958	135,-
Transit 2,4 Di	1.00–5.06	75-958	135,-

HYUNDAI			
Accent 1,5CRDi	11.05–	75-965	145,-
Galopper I 2,5TD	8.91–12.03	75-963	145,-
Getz 1,5CRDi	3.03–9.05	75-964	135,-
Grandeur 2,2CRDi	10.07–	75-964	135,-
H-1 2,5TD	3.00–4.04	75-963	145,-
i10 1,1CRDi	1.08–	75-965	145,-
i20 1,1CRDi	3.12–	75-965	145,-
i20 1,4CRDi, 1,6CRDi	8.08–	75-965	145,-
i30 1,4CRDi	11.11–	75-965	145,-
i30 1,6CRDi	10.07–	75-965	145,-
i30 2,0CRDi	10.07–	75-964	135,-
Matrix 1,5CRDi	4.01–8.10	75-964	135,-
Santa Fé 2,0CRDi	4.01–12.10	75-964	135,-
Santa Fé 2,2CRDi	3.06–12.12	75-964	135,-
Sonata V 2,0CRDi	2.06–12.10	75-964	135,-
Terracan 2,9CRDi	12.01–	75-963	145,-
Trajet 2,0CRDi	4.01–7.08	75-964	135,-
Tucson 2,0CRDi	1.06–3.10	75-964	135,-

KIA			
Carnival II 1,5CRDi	10.01–	75-964	135,-
Carens III 2,0CRDi 115, 135, 140.	9.06–	75-964	135,-
Cee´d 1,6CRDi 90, 115, 128	11.10–	75-965	145,-
Cee'd 2,0CRDi	9.07–12.12	75-964	135,-

	Årsmodell	Art.	Pris
Cerato 1,5CRDi	7.05–	75-964	135,-
Cerato 1,6CRDi	6.05–	75-965	145,-
Cerato 2,0CRDi	9.04–	75-964	135,-
Magentis 2,0CRDi	9.04–	75-964	135,-
Pregio 2,5D	8.95–11.03	75-963	145,-
Rio II 1,5CRDi	3.05–	75-965	145,-
Sportage 2,0CRDi	9.04–	75-964	135,-
Venga 1,6CRDi 115, 128	2.10–	75-964	135,-

MERCEDES			
160CDI	7.98–8.04	75-951	119,-
170CDI	7.98–2.01	75-951	119,-
190 2,0D	83–89	75-928	135,-
190 2,5D	85–93	75-928	135,-
200D, 250D, 300D	84–93	75-928	135,-
200CDI	3.98–8.07	75-966	135,-
220D	95–00	75-931	135,-
220CDI	9.97–8.07	75-966	135,-
250D	93–00	75-930	135,-
250TD	93–95	75-930	135,-
250TD	96–99	75-931	135,-
270CDI	12.00–8.07	75-966	135,-
Sprinter 208D, 308D	96–00	75-928	135,-
Sprinter 208CDI, 211CDI, 216CDI	4.00–5.06	75-966	135,-
Sprinter 309CDI, 311CDI, 313CDI, 315CDI	6.06–	75-966	135,-
Sprinter 408D, 410D	96–5.06	75-928	135,-
Sprinter 509CDI, 511CDI, 513CDI, 515CDI	6.06–	75-966	135,-
T1 208D, 210D	88–96	75-928	135,-
Viano 2,0CDI, 2,2CDI	9.03–	75-966	135,-
Vito 108D, 110D	96–03	75-928	135,-
Vito 108CDI, 110CDI, 112CDI	3.99–7.03	75-966	135,-
Vito 109CDI, 111CDI, 115CDI	9.03–	75-966	135,-

MITSUBISHI			
Galant VI 2,0TDi	9.96–2.00	75-963	145,-
Lancer V 2,0D	6.92–3.10	75-963	145,-
Pajero II 2,5TD	11.93–1.98	75-963	145,-
Pajero III 2,5TDi	9.01–8.06	75-963	145,-
Space Runner 2,0TD	6.93–8.99	75-963	145,-
Space Wagon 2,0TD	6.93–10.98	75-963	145,-

NISSAN			
Almera II 1,5dCi	1.03–	75-954	135,-
Kubistar 1,5dCi	8.03–	75-954	135,-
Micra 1,5dCi	1.03–6.10	75-954	135,-
Note 1,5dCi	3.06–	75-954	135,-
Pick Up 2,5D	87–98	75-932	135,-
Urvan 2,5D	89–97	75-932	135,-

OPEL			
Astra G 2,2DTI	9.02–5.05	75-960	129,-
Astra H 1,9CDTI	9.05–	75-957	135,-
Astra H 1,9CDTI 16V	8.04–	75-968	145,-
Movano 1,9DTI	9.00–	75-954	135,-
Movano 2,5D	3.98–9.00	75-952	135,-
Omega B 2,0DTi 16V	9.97–9.00	75-943	125,-
Omega B 2,2DTI 16V	9.00–7.03	75-960	129,-
Omega B 2,5DTI	9.01–7.03	75-938	135,-
Rekord 2,3D	11.82–6.86	75-918	135,-
Vectra B 2,0DTi 16V	7.97–03	75-943	125,-
Vectra B 2,2DTI 16V	9.00–7.03	75-960	129,-
Vectra C 1,9CDTI	4.04–	75-957	135,-
Vectra C 2,0DTI 16V, 2,2DTI 16V	8.02–	75-960	129,-
Vivaro 1,9DI	8.01–	75-954	135,-
Zafira 1,9CDTI	7.05–	75-957	135,-

Søk gjerne etter reservedeler på www.biltema.no og i butikk ved hjelp av registreringsnummeret ditt.

PEUGEOT	Årsmodell	Art.	Pris
206 1,9D	9.98–11.01	**75-944**	**135,-**
306 1,9D	9.98–5.01	**75-944**	**135,-**
307 2,0HDi 135	10.03–	**75-962**	**145,-**
308 2,0HDi	10.03–	**75-962**	**145,-**
406 2,2HDi (org.nr. 09667-)	10.03–12.04	**75-962**	**145,-**
407 2,0HDi	10.05–	**75-962**	**145,-**
407 2,7HDi	10.05–	**75-971**	**145,-**
504 2,1D, 2,3D	75–7.86	**75-918**	**135,-**
505 2,3TD	80–6.86	**75-918**	**135,-**
508 2,0HDi	11.10–	**75-962**	**145,-**
604 2,3TD	79–5.83	**75-918**	**135,-**
607 2,2Di (org.nr. 09667-)	2.00–	**75-962**	**145,-**
607 2,7HDi	12.04–	**75-971**	**145,-**
807 2,0Di (org.nr. 09667-)	4.04–	**75-962**	**145,-**
Boxer 2,2 HDi	4.06–	**75-958**	**135,-**
Boxer 2,2HDi	5.03–	**75-962**	**145,-**
Expert 1,9D 70	12.98–	**75-944**	**135,-**
Expert 2,0HDI (org.nr. 09667-)	2.07–	**75-962**	**145,-**
J5 2,5 D, 2,5TD	9.81–1.96	**75-918**	**135,-**
Partner 1,9D	12.98–	**75-944**	**135,-**

RENAULT			
19 1,9DT, 1,9TD	9.90–11.95	**75-950**	**129,-**
Clio II 1,5dCi, 1,9dCi	06–	**75-954**	**135,-**
Clio II 1,9D	9.98–	**75-955**	**135,-**
Espace 1,9dCi, 2,0dCi	06–	**75-954**	**135,-**
Express 1,9D	9.94–3.98	**75-947**	**129,-**
Kangoo D55, D65	8.97–	**75-955**	**135,-**
Kangoo 1,5dCi, 1,9dCi	03–	**75-954**	**135,-**
Laguna 1,9dCi, 2,0dCi	01–	**75-954**	**135,-**
Master 2,5D	5.89–1.01	**75-952**	**135,-**
Megane 1,5dCi	03–	**75-954**	**135,-**
Megane 1,9D	1.96–8.03	**75-947**	**129,-**
Megane 1,9dCi, 1,9dTi	01–	**75-954**	**135,-**
Scénic 1,5dCi	03–	**75-954**	**135,-**
Scénic 1,9dCi	05–	**75-954**	**135,-**
Trafic 1,9D	6.97–3.01	**75-955**	**135,-**
Trafic 1,9dCi	01–	**75-954**	**135,-**
Trafic 2,5D	5.89–3.01	**75-952**	**135,-**

SAAB			
9-3 1,9TiD	9.04–2.15	**75-968**	**145,-**
9-3 2,2 TiD	2.98–11.00	**75-943**	**125,-**
9-5 1,9TiD	1.06–2.15	**75-968**	**145,-**
9-5 2,2 TiD	3.02–12.09	**75-943**	**125,-**

SEAT			
Alhambra 1,9TDI	11.02–11.08	**75-956**	**145,-**
Alhambra 1,9TDI (ARL)	5.05–5.07	**75-959**	**145,-**
Arosa 1,7SDI	97–6.04	**75-916**	**135,-**
Cordoba 1,4TDI	9.02–11.09	**75-956**	**145,-**
Cordoba 1,9TDI	95–8.96	**75-915**	**135,-**
Cordoba 1,9D	96–10.02	**75-916**	**135,-**
Ibiza 1,9TDI	96–2.02	**75-916**	**135,-**
Ibiza 1,9TDI 74kW, 96kW	3.02–11.09	**75-956**	**145,-**
Ibiza 1,9TDI 118kW	3.04–2.08	**75-959**	**145,-**
Leon 1,9TDI 96kW	2.05–6.06	**75-956**	**145,-**
Toledo 1,9D	91–99	**75-915**	**135,-**
Toledo 1,9TDI	95–5.06	**75-916**	**135,-**

SKODA			
Fabia 1,4TDI	10.05–	**75-956**	**145,-**
Felicia 1,9D	95–6.01	**75-915**	**135,-**
Octavia 1,9TDI 77kW	6.04–12.10	**75-959**	**145,-**
Octavia 1,9TDI 81kW	96–1.06	**75-916**	**135,-**
Octavia 1,9TDI 96kW	9.02–9.04	**75-956**	**145,-**
Roomster 1,4TDI, 1,9TDI	7.06–3.10	**75-956**	**145,-**

SUZUKI	Årsmodell	Art.	Pris
Grand Vitara XL-7 2,0HDi 110	7.01–9.05	**75-962**	**145,-**

TOYOTA			
Avensis 2,0D-4D	10.99–11.08	**75-970**	**145,-**
Corolla 2,0D-4D	1.02–2.07	**75-970**	**145,-**
HiAce IV 2,4D-4D	11.01–	**75-970**	**145,-**
HiLux II, III 2,5D-4D	11.01–	**75-970**	**145,-**
RAV-4 II 2,0D-4D	9.01–11.05	**75-970**	**145,-**

VOLKSWAGEN			
Bora 1,9TDI 66kW	98–5.05	**75-916**	**135,-**
Bora 1,9TDI 74kW, 96kW	98–5.05	**75-956**	**145,-**
Caddy II 1,7SDI, 1,9SDI	7.96–9.00	**75-916**	**135,-**
Caddy II 1,9D	95–03	**75-915**	**135,-**
Caddy III 1,9TDI 77kW	4.04–8.10	**75-959**	**145,-**
Golf I, II 1,6D, 1,6TD	76–91	**75-915**	**135,-**
Golf III 1,9TD	92–99	**75-915**	**135,-**
Golf IV 1,9TDI 66kW, 74kW	9.00–6.06	**75-916**	**135,-**
Golf V 1,9TDI 77kW	8.04–	**75-959**	**145,-**
Jetta I, II 1,6TD	82–91	**75-915**	**135,-**
Passat 1,6TD	82–93	**75-915**	**135,-**
Passat 1,9TD	88–97	**75-915**	**135,-**
Passat 1,9TDI 66kW, 81kW	10.93–8.96	**75-916**	**135,-**
Passat 1,9TDI 77kW	3.05–11.08	**75-959**	**145,-**
Passat 1,9TDI 74kW, 96kW	11.00–5.05	**75-916**	**135,-**
Passat 2,5TDI	99–5.05	**75-937**	**135,-**
Polo 1,3D, 1,4D	86–94	**75-915**	**135,-**
Polo 1,4TDI	4.05–	**75-956**	**145,-**
Polo 1,9TDI 66kW, 81kW	5.97–9.01	**75-916**	**135,-**
LT 28-45 2,4D, 2,4TD	79–92	**75-915**	**135,-**
LT 28-46 2,5TDI	99–6.06	**75-916**	**135,-**
Transporter III, IV	81–98	**75-915**	**135,-**
Transporter IV	9.94–3.03	**75-916**	**135,-**
Transporter V	4.03–	**75-956**	**145,-**
Touran 1,9TDI 66kW, 77kW	8.03–5.10	**75-959**	**145,-**
Vento 1,9TDI	93–9.98	**75-915**	**135,-**

VOLVO			
240 2,4D	84–92	**75-915**	**135,-**
240 2,4TD	85–92	**75-915**	**135,-**
440 1,9TD	7.94–12.96	**75-950**	**129,-**
460 1,9TD	7.94–12.96	**75-950**	**129,-**
740 2,4TD	85–92	**75-915**	**135,-**
760 2,4TD	83–92	**75-915**	**135,-**
850 2,5TDI	8.95–12.96	**75-916**	**135,-**
940 2,4D	90–95	**75-915**	**135,-**
940 2,4TD	90–94	**75-915**	**135,-**
960 2,4TD Intercooler	91–94	**75-915**	**135,-**
C30 2,0D	10.06–12.12	**75-962**	**145,-**
S/V40 1,9DI	7.00–6.04	**75-954**	**135,-**
S40 II 2,0D	1.04–12.10	**75-962**	**145,-**
V50 2,0D	4.04–12.10	**75-962**	**145,-**
S60 2,4D	7.01–4.10	**75-971**	**145,-**
C70 2,0D	1.08–10.09	**75-962**	**145,-**
S/V70 2,5TDI	97–8.07	**75-916**	**135,-**
V70 II 2,4D	8.01–8.07	**75-971**	**145,-**
V70 III 2,0D	10.07–12.15	**75-962**	**145,-**
S80 2,4D	8.01–7.06	**75-971**	**145,-**
S80 2,5TDI	1.99–7.06	**75-916**	**135,-**
S80 II 2,0TDi	2.08–	**75-962**	**145,-**
XC70 2,4 D5	9.02–8.07	**75-971**	**145,-**
XC90 D5	10.02–	**75-971**	**145,-**

Noen av våre glødeplugger passer også til pelletsbrennere

Glødeplugg 75-928 tilsvarer:
Bosch 0 250 201 026, NGK Y-916R, Beru GN858.



Glødepluggpiper, 5 stk. For demontering/montering av glødeplugg. Av CrV-stål. Leddet med 1/4" firkantfeste og 12-kantfatning. 5 piper: 8, 9, 10, 12 og 14 mm.
19-1303 **299,-**

Tenningsmodul



For biler med stiftløst tenningssystem. Husk på at tennkablenes tilstand påvirker tenningsmodulens funksjon og levetid. Skift alltid tennkabler samtidig med styreenhet. Kontroller alltid at feilen i tenningssystemet skyldes tenningsmodulen før den skiftes ut. Den nye tenningsmodulen kan skades av andre feil i tenningssystemet. Brukt tenningsmodul kjøpes ikke tilbake. Oppgi alltid originalnummer ved kjøp av tenningsmodul, fordi det kan finnes flere alternativer.

AUDI	Årsmodell		Art.	Pris
80	80–91	**Bo**	**53-2600**	**269,-**
90	80–87	**Bo**	**53-2600**	**269,-**
100	80–87	**Bo**	**53-2600**	**269,-**
OPEL				
Ascona, Manta 1,6	82–8.88	**Bo**	**53-2600**	**269,-**
Ascona, Manta 1,8, 2,0	82–86	**Bo**	**53-2600**	**269,-**
Kadett D, E 1,6, 1,8	80–89	**Bo**	**53-2600**	**269,-**
Rekord E	81–86	**Bo**	**53-2600**	**269,-**
SAAB				
90, 99	83–87	**Bo**	**53-2600**	**269,-**
900	83–87	**Bo**	**53-2600**	**269,-**
900i 16V	88–93	**Bo**	**53-2600**	**269,-**
900 Turbo	81–85	**Bo**	**53-2600**	**269,-**
9000i	86–8.89	**Bo**	**53-2600**	**269,-**
VOLKSWAGEN				
Golf, Jetta 1,6, 1,8	83–86	**Bo**	**53-2600**	**269,-**
Passat 1,3	80–87	**Bo**	**53-2600**	**269,-**
Passat 1,6, 1,8	80–86	**Bo**	**53-2600**	**269,-**
Passat 2,0	83–85	**Bo**	**53-2600**	**269,-**
Polo	8.83–9.86	**Bo**	**53-2600**	**269,-**
Transporter 1,9	82–9.86	**Bo**	**53-2600**	**269,-**
Transporter 2,0	79–83	**Bo**	**53-2600**	**269,-**
VOLVO				
240 B200A, B230A	85–87	**Bo**	**53-2600**	**269,-**
240 B230F kat	88–7.93	**Bo**	**53-2611**	**269,-**
740 B200A, B230A	85–86	**Bo**	**53-2600**	**269,-**
740 B200E, B230E, F, K	85–92	**Bo**	**53-2611**	**269,-**
760	88–7.91	**Bo**	**53-2611**	**269,-**
940, 960	91–7.98	**Bo**	**53-2611**	**269,-**

Bo=Bosch

Startmotorer



Fra 999,- stk.

Søk etter reservedeler på

BILTEMA.NO

ved hjelp av registreringsnummeret ditt

AUDI	Årsmodell	Art.	Pris
A2 1,4 TDI	5.03–8.05	63-646	1399,-
A3 1,6i	7.96–7.98	63-636	999,-
A3 1,8i	7.96–7.98	63-636	999,-
A3 1,9 TDI	9.99–5.03	63-646	1399,-
A4 1,6, 1,8 T	8.98–6.04	63-638	999,-
A4 2,0	12.00–6.04	63-638	999,-
A6 1,8 T	4.97–4.01	63-638	999,-
A6 2,0	6.94–8.96	63-638	999,-
BMW			
3 (E36) 316i, 318i, 320i, 323i	3.96–2.05	63-637	999,-
3 (E46) 316i, 318i, 320i, 323i	4.98–2.05	63-637	999,-
5 (E39) 520i, 523i, 525i,528i	3.96–5.04	63-637	999,-
5 (E34) 518i, 520i, 523i, 525i, 528i, 530i	3.96–5.04	63-637	999,-
Z3 (E36)	4.99–6.02	63-637	999,-
Z4 (E85)	2.03–1.06	63-637	999,-
FORD			
C-MAX 2,0	3.07–7.10	63-640	1099,-
Focus II 1,8	3.06–1.08	63-640	1099,-
Focus II 2,0	11.04–12.11	63-640	1099,-
Focus III 2,0 ST	7.12–	63-640	1099,-
Mondeo IV 2,0, 2,3	3.07–9.14	63-640	1099,-
Mondeo V 2,0 EcoBoost	9.14–	63-640	1099,-
S-MAX 2,0, 2,3	5.06–12.14	63-640	1099,-
OPEL			
Ascona 1,8i	9.86–8.88	63-633	999,-
Ascona 2,0i	9.86–8.88	63-633	999,-
Astra 1,8i, 2,0i	92–94	63-633	999,-
Astra G 2,2i 16V	9.00–6.04	63-639	1299,-
Astra H 1,9 CDTI	4.04–	63-642	1399,-
Calibra 2,0i	6.90–3.97	63-633	999,-
Frontera 2,0i	3.92–8.98	63-633	999,-
Insignia 2,0 CDTI	7.08–	63-642	1399,-
Kadett 1,8i, 2,0i	87–91	63-633	999,-
Omega 1,8	87–94	63-633	999,-
Omega 1,8i	9.86–3.94	63-633	999,-
Omega 2,0i	87–94	63-633	999,-
Omega 2,0i	9.86–3.94	63-633	999,-
Vectra C 1,9 CDTI	4.04–	63-642	1399,-
Vectra 2,0i (Bosch)	89–95	63-633	999,-
Vectra 2,0T 16V, 2,2 16V	9.00–	63-639	1299,-
Zafira Tourer C 2,0 CDTI	10.11–	63-642	1399,-
RENAULT			
Laguna 2,0 16V	6.95–3.01	63-645	999,-

SAAB	Årsmodell	Art.	Pris
900 2,0i, 2,3i	94–98	63-633	999,-
9000 2,0i, 2,3i	94–98	63-633	999,-
9-3 2,0i, 2,3i	98–9.02	63-633	999,-
9-3 1,8t, 2,0 T	9.02–2.15	63-639	1299,-
9-3 1,9 TiD, 1,9 TTiD	9.04–2.15	63-642	1399,-
9-5 2,0i, 2,3i	9.97–8.00	63-633	999,-
9-5 1,9 TiD, 1,9 TTiD, 2,0 TiD, 2,0 TTiD	1.06–1.12	63-642	1399,-
SEAT			
Cordoba 1,6i, 1,8i	4.96–2.00	63-636	999,-
Alhambra 1,9TDI	7.96–2.00	63-646	1399,-
Arosa 1,4TDI	9.00–6.04	63-646	1399,-
Ibiza 1,6i, 1,8i, 2,0i	93–99	63-636	999,-
Toledo 1,6i, 1,8i, 2,0i	9.93–4.96	63-636	999,-
Cordoba 1,4TDI, 1,9TDI	8.96–12.04	63-646	1399,-
Ibiza II, III 1,9TDI	10.02–12.04	63-646	1399,-
Leon 1,9TDI	12.99–9.12	63-646	1399,-
SKODA			
Fabia 1,4 TDI, 1,9TDI	5.03–11.04	63-646	1399,-
Octavia 1,6i	9.96–9.04	63-636	999,-
Octavia 1,8t Ch.Nr. - 1U-W-094503	9.96–12.10	63-636	999,-
Octavia 1,9SDI, 1,9TDI	11.01–1.06	63-636	999,-
Octavia 1,9TDI	9.04–12.10	63-646	1399,-
VOLKSWAGEN			
Bora 1,9TDI	10.98–5.05	63-646	1399,-
Caddy 1,6, 1,9D	96–9.00	63-636	999,-
Golf II 1,6i	87–92	63-636	999,-
Golf III 1,6i	95–97	63-636	999,-
Golf III 1,8i, 2,0i, 2,0i GTI	92–97	63-636	999,-
Golf IV 1,9TD	8.99–5.05	63-646	1399,-
Passat 1,8i	97–9.01	63-636	999,-
Passat 1,6	10.96–10.03	63-638	999,-
Passat 1,8 T	6.98–11.00	63-638	999,-
Passat 2,0	11.00–10.03	63-638	999,-
Passat 1,9TD	4.94–8.96	63-646	1399,-
Polo 1,6i Classic	96–01	63-636	999,-
Polo 1,6i Variant	96–01	63-636	999,-
Polo 1,4TDI	10.99–11.04	63-646	1399,-
Polo 1,9TD	10.01–11.09	63-646	1399,-
Vento 1,4	11.91–12.97	63-636	999,-
Vento 1,6	10.94–9.98	63-636	999,-
Vento 1,8	11.91–9.98	63-636	999,-
Vento 2,0	11.91–9.98	63-636	999,-
Vento 1,9TD	7.94–9.98	63-646	1399,-

VOLVO	Årsmodell	Art.	Pris
100-, 200-, 300-ser, B18, B19, B20, B21, B23	67–7.93	63-631	999,-
700-serien, B23, B200, B230	84–7.92	63-631	999,-
900-serien, B200, B230	91–12.94	63-631	999,-
850 2,0i ,2,3i ,2,5i	92–97	63-634	999,-
C30 1,8, 2,0	10.06–7.10	63-640	1099,-
C30 2,4i, T5	10.06–12.12	63-641	1299,-
C30 D5	10.06–12.12	63-644	1399,-
S/V40 1,6, 1,8, 2,0	7.95–4.04	63-645	999,-
S/V40 2,0t	98–12.03	63-634	999,-
S40 II 1,8	4.06–7.10	63-640	1099,-
S40 II 2,4, T5	1.04–	63-641	1299,-
S60 I 2,0T, 2,4, 2,4T (ch.nr -599999) (9 tenner)	11.00–7.09	63-634	999,-
S60 I 2,4, 2,4T (ch.nr -599999) (10 tenner)	11.00–4.10	63-641	1299,-
S60 I 2,5T (10 tenner)	1.07–4.10	63-641	1299,-
S60 I 2,4D T2 (ch.nr -61385)	1.07–4.10	63-643	1399,-
S60 I 2,4D T2 (ch.nr 61386-)	8.02–4.10	63-644	1399,-
S60 I 2,4D5 (ch.nr -61385)	1.07–4.10	63-643	1399,-
S60 I 2,4D5 (ch.nr 61386-)	1.07–4.10	63-644	1399,-
S60 II T3, T4, T5 (ch.nr -20112)	4.10–7.11	63-640	1099,-
V50 1,8	4.04–7.10	63-640	1099,-
V50 2,0	10.06–12.12	63-640	1099,-
V50 2,4, T5 (10 tenner)	1.07–	63-641	1299,-
V60 T5	9.10–8.11	63-640	1099,-
C70 II 2,4, 2,4i, T5	3.06–	63-641	1299,-
C70 II 2,4D, D5	3.06–	63-644	1399,-
S70 2,0i ,2,3i ,2,5i	1.97–7.00	63-634	999,-
V70 I, II 2,0i ,2,3i ,2,5i (ch.nr -616999)	1.97–7.07	63-634	999,-
V70 II 2,4, 2,5T (10 tenner)	3.00–8.07	63-641	1299,-
V70 II 2,4T (10 tenner)	3.00–8.03	63-641	1299,-
V70 II 2,4D, 2,4D5 (-FC1/126989, -FC2/116322)	12.01–7.06	63-643	1399,-
V70 II 2,4D, 2,4D5 (FC1/1296990-, FC2/116323-)	5.05–7.06	63-644	1399,-
V70 III 2,0, 2,0T	10.07–7.11	63-640	1099,-
V70 III 2,5T (10 tenner)	8.07–	63-641	1299,-
V70 III T5	8.10–	63-640	1099,-
V70 III D3, D4, D5	10.07–	63-644	1399,-
S80 I 2,0i T5 ,2,0t, 2,4i	99–7.06	63-634	999,-
S80 I 2,4D, 2,4D5, 2,5TDI	1.99–7.06	63-643	1399,-
S80 II 2,0	1.08–7.12	63-640	1099,-
S80 II 2,5T (10 tenner)	1.10–	63-641	1299,-
S80 II T4, T5	10.10–	63-640	1099,-
S80 II 2,4D, D3, D4, D5	3.06–	63-644	1399,-
XC60 T5	9.10–	63-640	1099,-
XC60 2,4D, D3, D4, D5	5.08–	63-644	1399,-
XC70 I 2,4T (9 tenner)	11.97–3.00	63-634	999,-
XC70 I 2,4T (10 tenner)	3.00–9.02	63-641	1299,-
XC70 I 2,5T (9 tenner)	9.02–7.07	63-634	999,-
XC70 I 2,4D5 (ch.nr -38343)	9.02–7.06	63-643	1399,-
XC70 I 2,4D5 (ch.nr 38344-)	9.02–7.06	63-644	1399,-
XC70 II 2,4D, D3, D5	8.07–	63-644	1399,-
XC90 I 2,5T (9 tenner)	10.02–10.12	63-634	999,-
XC90 I 2,5T (10 tenner)	10.02–	63-641	1299,-
XC90 I D3, D5	10.02–	63-644	1399,-
XC90 I D5 (ch.nr -38343)	10.02–	63-643	1399,-

Dynamoer

Fra **999,-**



Dynamo 24 V, 55 A Av Bosch-type, universal. **63-615** **1449,-**

Dynamoer 12 V Universal

Bosch-type 12 V 65 A Universal
..... **63-630** **999,-**
Bosch-type 12 V 80 A **63-629** **999,-**
Bosch-type 12 V 100 A ... **63-628** **999,-**

AUDI	Årsmodell	Art.	Pris
A1 1,6TDI, 2,0TDI	3.11–	**63-658**	**1899,-**
A3	5.03–3.13	**63-658**	**1899,-**
A4	1.95–11.00	**63-619**	**1499,-**
A4 Avant	2.96–9.01	**63-619**	**1499,-**
A4	11.04–6.08	**63-658**	**1899,-**
A6	12.97–1.05	**63-619**	**1499,-**
TT	8.06–6.14	**63-658**	**1899,-**
BMW			
3 (E46)	4.98–2.05	**63-653**	**1899,-**
5 (E39)	4.99–4.04	**63-653**	**1899,-**
Z3 (E39)	9.00–9.02	**63-653**	**1899,-**
FORD			
C-Max 1,6 TDCi, 2,0 TDCi	2.07–9.10	**63-655**	**2199,-**
Focus II 1,6 TDCi, 2,0 TDCi	11.04–9.12	**63-655**	**2199,-**
Kuga I 2,0 TDCi	3.08–11.12	**63-655**	**2199,-**
MAZDA			
3 1,6 DI	6.04–6.09	**63-655**	**2199,-**
RENAULT			
Laguna 2,0 16V	6.95–3.01	**63-626**	**1499,-**
SAAB			
900 II	12.93–2.98	**63-618**	**1199,-**
9-3 (YS3D) (90A)	2.98–9.02	**63-618**	**1199,-**
9-3 (YS3D) (140A)	2.98–8.00	**63-654**	**1799,-**
9-3 (YS3F)	9.02–	**63-623**	**1999,-**
9-3 (YS3F) 1,9TiD, 1,9TTiD (130A)	9.04–02.15	**63-657**	**1999,-**
9-5 (YS3E) (140A)	9.01–12.09	**63-654**	**1799,-**
9-5 (YS3E) 1,9TiD (130A)	1.06–9.12	**63-657**	**1999,-**
SEAT			
Altea	3.04–	**63-658**	**1899,-**
Cordoba	8.96–6.99	**63-617**	**1249,-**
Exeo	12.08–	**63-658**	**1899,-**
Ibiza II 1,0	9.96–8.99	**63-617**	**1249,-**
Ibiza II 1,4 1,6 1,8	3.93–8.99	**63-617**	**1249,-**
Ibiza V	5.09–	**63-658**	**1899,-**
Leon	9.05–12.12	**63-658**	**1899,-**
Toledo III	10.04–5.09	**63-658**	**1899,-**
SKODA			
Fabia	3.10–12.14	**63-658**	**1899,-**
Octavia	6.04–5.13	**63-658**	**1899,-**
Roomster	3.10–	**63-658**	**1899,-**
Superb	7.08–5.15	**63-658**	**1899,-**
Yeti	5.09–	**63-658**	**1899,-**

TOYOTA	Årsmodell	Art.	Pris
Avensis 1,6, 1,8	10.00–1.03	**63-613**	**1599,-**
Carina E 1,6 1,8	12.94–9.97	**63-620**	**1199,-**
Corolla 1,6 1,8	4.97–2.00	**63-620**	**1199,-**
Corolla 1,6, 1,8	2.00–4.07	**63-613**	**1599,-**
VOLKSWAGEN			
Beetle	10.11–	**63-658**	**1899,-**
Caddy III	6.05–	**63-658**	**1899,-**
Eos	3.06–	**63-658**	**1899,-**
Golf III	11.91–8.97	**63-617**	**1249,-**
Golf III Variant	7.93–4.99	**63-617**	**1249,-**
Golf V	10.03–10.08	**63-658**	**1899,-**
Golf VI	10.08–5.13	**63-658**	**1899,-**
Jetta III	8.05–10.10	**63-658**	**1899,-**
Jetta IV	10.10–	**63-658**	**1899,-**
Passat (3A2, 3A5)	8.90–5.97	**63-617**	**1249,-**
Passat (3B2, 3B5)	10.96–11.00	**63-619**	**1499,-**
Passat (3B3, 3B6)	11.00–5.00	**63-619**	**1499,-**
Passat (357, 362, 365, 3C2, 3C5)	3.05–12.14	**63-658**	**1899,-**
Polo	10.94–10.99	**63-617**	**1249,-**
Polo (6R, 6C)	6.09–	**63-658**	**1899,-**
Scirocco	11.09–	**63-658**	**1899,-**
Sharan	9.00–3.10	**63-658**	**1899,-**
Tiguan 2,0TDI	9.07–	**63-658**	**1899,-**
Touran	8.03–5.10	**63-658**	**1899,-**
Transporter V 1,9TDI	4.03–11.09	**63-658**	**1899,-**
Vento	11.91–9.98	**63-617**	**1249,-**
VOLVO			
240	8.74–8.84	**63-622**	**999,-**
340	8.80–7.84	**63-622**	**999,-**
360	8.80–7.84	**63-622**	**999,-**
740	8.84–7.90	**63-622**	**999,-**
850	6.91–12.96	**63-626**	**1499,-**
940	8.90–10.98	**63-627**	**1499,-**
960	8.90–7.94	**63-627**	**1499,-**
960 2,9	8.90–8.94	**63-626**	**1499,-**
C30 2,0D	10.06–12.12	**63-655**	**2199,-**
S/V40	7.95–7.99	**63-626**	**1499,-**
S40 II 2,0D	01.04–12.10	**63-655**	**2199,-**
V50 1,6D, 2,0D	4.04–12.11	**63-655**	**2199,-**
S60 (120A)	11.00–7.04	**63-624**	**1599,-**
S60 (160A)	11.00–7.04	**63-656**	**2199,-**
S60 (160A)	8.04–7.06	**63-659**	**2499,-**
S/V70	11.96–8.98	**63-626**	**1499,-**
C70	3.97–8.98	**63-626**	**1499,-**
C70 II 2,0D	1.08–12.12	**63-655**	**2199,-**
S80 2,0T (160A)	12.99–7.04	**63-656**	**2199,-**
S80 2,0T (160A)	8.04–7.06	**63-659**	**2499,-**
S80 2,4 (120A)	1.99–7.06	**63-624**	**1599,-**
S80 2,4 (160A)	1.99–7.04	**63-656**	**2199,-**
S80 2,4 (160A)	8.04–7.06	**63-659**	**2499,-**
S80 2,5T (120A)	8.03–8.05	**63-624**	**1599,-**
S80 2,5T (160A)	7.03–7.04	**63-656**	**2199,-**
S80 2,5T (160A)	8.04–7.06	**63-659**	**2499,-**
S80 2,4D (160A)	10.01–7.06	**63-656**	**2199,-**
V70 II 2,0T (160A)	7.01–7.04	**63-656**	**2199,-**
V70 II 2,0T (160A)	8.04–7.07	**63-659**	**2499,-**
V70 II 2,3T5, 2,4 (120A)	3.00–7.04	**63-624**	**1599,-**
V70 II 2,4 (160A)	3.00–7.04	**63-656**	**2199,-**
V70 II 2,4 (160A)	8.04–7.07	**63-659**	**2499,-**
V70 II 2,4T (120A)	3.00–7.03	**63-624**	**1599,-**
V70 II 2,4T (160A)	3.00–7.02	**63-656**	**2199,-**
V70 II 2,4T (160A)	8.04–7.07	**63-659**	**2499,-**
V70 II 2,5T (120A)	4.04–8.05	**63-624**	**1599,-**
V70 II 2,5T (160A)	4.04–7.04	**63-656**	**2199,-**
V70 II 2,5T (160A)	8.04–8.07	**63-659**	**2499,-**
V70 II 2,4D (160A)	12.01–7.04	**63-656**	**2199,-**
V70 II 2,4D (160A)	8.04–8.07	**63-659**	**2499,-**
XC70 2,4T (120A)	9.00–7.02	**63-624**	**1599,-**
XC70 2,5T (120A)	9.02–7.04	**63-624**	**1599,-**
XC70 2,5T (160A)	8.04–7.07	**63-659**	**2499,-**
XC70 2,4D5 (160A)	8.04–7.06	**63-659**	**2499,-**
XC90 2,5T (160A)	8.04–12.06	**63-659**	**2499,-**
XC90 D3, D5 (160A)	8.04–12.12	**63-659**	**2499,-**

Laderelé



Laderelé Kontroller alltid at feilen i ladesystemet skyldes ladereleet før det skiftes ut. Det nye ladereleet kan skades av andre feil i ladesystemet. Brukt laderelé kjøpes ikke tilbake.

12 V. Passer Bosch-nr:
1197311021, 1197311011, 1197311012, 2197311021..... **63-311005** **125,-**
1197311023, 1197311009, 2197311023, 1197311028..... **63-311009** **125,-**
1197311212, 1197311228, 1197311223
..... **63-701** **169,-**

12 V.
Passer Audi og VW. OEM: 028 903 803D
..... **63-702** **169,-**
Passer Audi, BMW, Citroen, Mercedes, Opel og VW.
OEM: 028 903 803F, 078 903 803A, 1 437 340, 12 31 1 437 340, 5761.87, 002 154 91 06, 12 04 272 ..... **63-703** **199,-**
Passer Volvo.
OEM: 8637851..... **63-704** **299,-**
Passer Volvo OEM: 9168496, 91289827, samt generator 63-626... **63-705** **299,-**
Passer Audi, VW Bosch type OEM: 06F903803, samt generator 63-619..... **63-706** **299,-**
Passer BMW OEM: 7501752, samt generator 63-653... **63-707** **299,-**
Passer Toyota OEM: 2770035040, samt generator 63-620... **63-708** **199,-**

24 V. Passer Bosch-nr:
1197311300, 1197311301, 1197311306, 1197311307, 1197311308. **63-700** **145,-**



Digitalt multimeter og tang-amperemeter, side 86, 287



Generator I kompakt format, for trange steder. Diameter: 100 mm. Remskive, diameter: 69 mm. 12 V 60 A.
Universal, krom..... **63-606** **999,-**
Universal..... **63-614** **899,-**



Reimskive til generator Passer blant annet til generator 63-614. Av stål Q235, med 6 ribber. Ytre diameter: 52,5 mm. Indre diameter: 15 mm. Totale mål: 36,3 x 59 mm.
..... **63-604** **109,-**



Frihjulskobling til generator Tilsvarer Oe-nr. 30667878, 30737517, 8676497. Med 6 ribber. Utvendig diameter: 55,6 mm. Indre diameter: 17 mm. Totale mål: 61 x 37,8 mm. Gjengemål: M16 x 1,5. Rotasjon: Mot urviseren..... **63-6040** **399,-**



Tenningsbryter Passer flere VW, Audi, Skoda og Seat. Tilsvarer OEM-nummer 4B0905849..... **63-090** **109,-**

Tannede vifteremmer og Multirib-remmer



Høyeffektive remmer fra Optibelt

- Ekstremt lang levetid
- Høy trekkraft og lav tøyning
- Minimal risiko for sluring

Vifteremmer merket med **(1)** i tabellen er uten tanning.
Vifteremmer merket med **(2)** er Multirib-remmer.

Tegnforklaring:

V = vifte
Vp = vannpumpe
G = generator
Lp = luftpumpe
AC = air-condition
S = servostyring
Hp = hydraulpumpe

	Årsmodell	Plassering	Art.	Pris
ALFA ROMEO				
75, 90 V6	85–1.93	G, Vp	**62-850**	**69,90**
145, 146, 147 1,6, 1,8	3.98–1.01	G	**(2) 62-307**	**125,-**
145, 146, 147 2,0 16V	10.94–2.99	G	**(2) 62-306**	**125,-**
145, 146 1,9 TD	12.96–1.01	AC	**(2) 62-309**	**109,-**
145, 146 1,4 i.e 16V T.S (med AC) (Ch.nr. -165088)	12.96–1.01	G	**(2) 62-331**	**219,-**
145, 146 1,6 i.e 16V T.S (med AC) (Ch.nr. -165088)	12.96–1.01	G	**(2) 62-331**	**219,-**
145, 146 1,8 i.e 16V T.S (med AC) (Ch.nr. -165088)	12.96–1.01	G	**(2) 62-331**	**219,-**
147 1,6 16V T.SPARK (med AC) (motor.nr. 2835765-)	1.01–3.10	G	**(2) 62-331**	**219,-**
155 1,9 TD	4.93–12.97	AC	**(2) 62-309**	**109,-**
155, 156 1,6, 1,7, 1,8	5.96–9.05	G	**(2) 62-307**	**125,-**
156 1,8 16V T.SPARK (med AC) (motor.nr. 2835765-)	10.00–9.05	G	**(2) 62-331**	**219,-**
156 2,0 16V	9.97–3.02	G	**(2) 62-306**	**125,-**
159 1,9 16V	9.05–5.07	G	**(2) 62-304**	**179,-**
166 2,4 JTD	9.98–6.07	G	**(2) 62-329**	**199,-**
955 Mito (uten AC)	9.08–	G	**(2) 62-333**	**94,90**
AUDI				
100 4 syl	83–91	G	**62-950**	**69,90**
100 4 syl	83–91	S	**62-800**	**69,90**
100 4-syl	92–94	S	**62-913**	**64,90**
100 5-syl	83–91	S	**62-187**	**94,90**
100 5-syl	86–91	G	**62-825**	**64,90**
A2 1,6 FSI	5.02–8.05	G, AC	**(2) 62-306**	**125,-**
A3 1,6i, 1,8i, 1,8T	9.96–5.03	G,AC	**(2) 62-297**	**219,-**
A3 1,4 TFSI, 1,6 FSI	8.03–8.12	G, AC	**(2) 62-304**	**179,-**
A3 1,6, 2,0 FSI	9.04–6.08	G, AC	**(2) 62-307**	**125,-**
A3 1,6, 1,8, 1,8 T	9.96–5.03	G	**(2) 62-311**	**125,-**
A3 1,9 TDI	96–7.01	Gen, A/C	**(2) 62-269**	**199,-**
A3 1,9 TDI	8.00–5.03	G	**(2) 62-311**	**125,-**
A3 1,9 TDI (med AC)	3.05–5.10	G	**(2) 62-338**	**199,-**
A3 1,9 TDI (uten AC)	9.04–5.10	G	**(2) 62-336**	**169,-**
A3 2,0 TDI	5.03–8.12	G	**(2) 62-301**	**125,-**
A3 2,0 TDI (med AC) (motor BKD)	9.04–3.13	G	**(2) 62-338**	**199,-**
A3 2,0 TDI (uten AC) (motor BKD, BMN)	11.05–3.13	G	**(2) 62-336**	**169,-**
A4 4-cyl. (ikke diesel)	95–9.01	Gen, Vp, S	**(2) 62-191**	**145,-**
A4 1,6, 1,8, 1,9TDI	1.95–9.01	AC	**(2) 62-300**	**84,90**
A4 1,6, 1,8T, 2,0	11.00–12.04	G	**(2) 62-306**	**125,-**
A4 1,9 TDI	10.01–5.03	G	**(2) 62-303**	**125,-**
A4 1,9 TDI	6.03–12.04	G	**(2) 62-311**	**125,-**
A4 (motor RS4) (uten AC)	5.00–9.01	G	**(2) 62-329**	**199,-**
A5 (motor S5)	6.07–	G	**(2) 62-334**	**169,-**
A6 1,6, 1,8, 1,9TDI, 2,0	5.97–1.05	AC	**(2) 62-300**	**84,90**
A6 1,8	95–1.05	Gen	**(2) 62-191**	**145,-**
A6 1,9 TDI	94–12.97	Gen	**(2) 62-221**	**125,-**
A6 1,9 TDI	94–12.97	S	**62-900**	**69,90**
A6 1,9 TDI	11.00–1.05	G	**(2) 62-303**	**125,-**
A6 2,0 16V	6.94–12.97	G	**(2) 62-313**	**94,90**
A6 2,0i	94–12.97	S	**62-913**	**64,90**
A6 2,5 TDI	6.94–10.97	G, AC	**(2) 62-328**	**199,-**
A6 2,7 T (uten AC)	2.99–1.05	G	**(2) 62-329**	**199,-**
TT 1,8 T	10.98–6.06	G	**(2) 62-311**	**125,-**
TT 2,0 (med AC)	5.08–6.14	G	**(2) 62-338**	**199,-**
TT 2,0 TFSI (med AC)	3.07–6.10	G	**(2) 62-338**	**199,-**
BMW				
1 118d, 120d (med AC)	9.06–9.12	G	**(2) 62-331**	**219,-**
3 (motor M, M3)	3.07–12.13	G	**(2) 62-326**	**189,-**
3 320d, 325d, 330d	9.05–12.11	G	**(2) 62-331**	**219,-**
316i	5.91–9.93	G	**62-1025**	**69,90**
316i	5.91–9.93	S	**62-238**	**69,90**
316i (motorkod M43164E2)	9.95–2.98	G	**(2) 62-304**	**179,-**
316i (motorkod M43164E2)	9.90–2.98	AC	**(2) 62-313**	**94,90**
316i	3.98–8.00	G	**(2) 62-304**	**179,-**
316i	3.98–8.00	AC	**(2) 62-313**	**94,90**
318i	2.90–9.93	G	**62-1025**	**69,90**
318i	2.90–9.93	S	**62-238**	**69,90**
318i	10.93–10.99	AC	**(2) 62-313**	**94,90**
320i	4.91–95	G	**(2) 62-192**	**169,-**
320i	9.91–10.99	G	**(2) 62-239**	**179,-**
320i	9.91–4.99	G	**(2) 62-310**	**159,-**
320i	9.90–4.99	AC	**(2) 62-317**	**109,-**
323i	6.95–4.99	G	**(2) 62-239**	**179,-**
323i	3.95–5.99	G	**(2) 62-310**	**159,-**
325i	9.90–9.91	G	**(2) 62-192**	**169,-**
325i	3.95–10.99	G	**(2) 62-310**	**159,-**
325i	11.91–1.97	AC	**(2) 62-317**	**109,-**
328i	95–98	G	**(2) 62-239**	**179,-**
518i	89–94	G	**62-1025**	**69,90**
518i	89–94	S	**62-800**	**69,90**
518i	11.93–1.97	AC	**(2) 62-313**	**94,90**
520i E34	88–91	V, G, Vp	**62-975**	**64,90**
520i	81–91	S	**62-825**	**64,90**
520i 2,0 24V	9.90–95	G	**(2) 62-192**	**169,-**
520i 2,0 24V (M52)	95–98	G	**(2) 62-239**	**179,-**
520i	11.91–9.98	G	**(2) 62-310**	**159,-**
520i	1.92–1.97	AC	**(2) 62-317**	**109,-**
523i	11.95–9.98	G	**(2) 62-310**	**159,-**
525i	95–98	G	**(2) 62-239**	**179,-**
528i	95–98	G	**(2) 62-239**	**179,-**
528i	11.95–9.98	G	**(2) 62-310**	**159,-**
728i	8.95–9.98	G	**(2) 62-310**	**159,-**
735i	11.01–10.03	G	**(2) 62-310**	**159,-**
Z3 (motor M)	6.00–6.03	G	**(2) 62-326**	**189,-**
Z4 (motor M)	3.06–2.09	G	**(2) 62-326**	**189,-**
CITROEN				
Berlingo 1,1i, 1,4i, 1,6i	7.96–10.02	G, S	**(2) 62-300**	**84,90**
Berlingo 1,1i, 1,4i	10.05–	G, AC	**(2) 62-327**	**199,-**
Berlingo 1,6 HDI	7.05–	G, AC	**(2) 62-318**	**189,-**
Berlingo 1,6 16V	10.05–	G, AC	**(2) 62-327**	**199,-**
Berlingo 1,8i	5.97–10.02	G	**(2) 62-306**	**125,-**
Berlingo 1,8 D, 1,9 D (med AC, servo)	7.96–	G	**(2) 62-329**	**199,-**
Berlingo 2,0 HDi 90 (med AC)	11.02–	G	**(2) 62-329**	**199,-**
BX 14	5.88–5.92	Hp	**62-800**	**69,90**
BX 16	86–93	Hp	**62-800**	**69,90**
BX 19	84–93	Hp	**62-800**	**69,90**
C1 1,0	6.05–	G	**(2) 62-335**	**169,-**
C2 1,1, 1,6	2.02–	G, AC	**(2) 62-311**	**125,-**
C3 1,1, 1,4, 1,6	2.02–	G, AC	**(2) 62-311**	**125,-**
C3 II 1,1, 1,4 (med AC)	11.09–	G	**(2) 62-338**	**199,-**
C3 II 1,4 HDi, 1,6 HDi (med AC)	6.10–	G	**(2) 62-337**	**189,-**
C4 1,4 16V, 1,6 16V	11.04–	G, AC	**(2) 62-301**	**125,-**
C4 1,4 16V, 1,6 16V (med AC) (80A)	11.04–7.11	G	**(2) 62-338**	**199,-**
C4 2,0 16V	11.04–7.08	G	**(2) 62-318**	**189,-**
C4 2,0 16V	11.04–7.11	G	**(2) 62-320**	**125,-**
C4 Picasso 1,8i 16V, 2,0i 16V	2.07–	G	**(2) 62-320**	**125,-**
C5 1,8 16V, 2,0 16V	3.01–8.04	G, AC	**(2) 62-318**	**189,-**
C5 1,6 HDI	9.04–	G	**(2) 62-318**	**189,-**
C5 1,8i 16V, 2,0i 16V	9.04–	G	**(2) 62-320**	**125,-**
C5 2,2 HDi	9.04–	G	**(2) 62-329**	**199,-**
C8 2,0, 2,2	7.02–	G, AC	**(2) 62-318**	**189,-**
C8 2,0 HDi, 2,2 HDi	7.02–	G	**(2) 62-329**	**199,-**
Evasion 1,8, 2,0	6.94–7.02	G	**(2) 62-301**	**125,-**
Evasion 1,9 TD (motor XUD9TE) (med AC)	10.96–7.02	G	**(2) 62-329**	**199,-**
Evasion 2,0 Hdi (med AC)	8.99–7.02	G	**(2) 62-329**	**199,-**
Jumpy 1,9 TD (med AC, servo)	4.96–	G	**(2) 62-329**	**199,-**
Jumper 2,8 HDi	9.00–4.02	G	**(2) 62-336**	**169,-**
Xantia 1,6i 1,8i 2,0i	3.93–4.03	G AC	**(2) 62-269**	**199,-**
Xantia 1,6i, 1,8i, 2,0i	3.93–1.98	G	**(2) 62-306**	**125,-**
Xantia 1,9 D, 1,9 SD	6.94–1.98	G, AC	**(2) 62-318**	**189,-**
Xantia 1,9 SD, 2,0 Hdi	1.98–4.03	G, AC	**(2) 62-304**	**179,-**

Årsmodell	Plassering Art.	Pris
Xantia 2,0 Hdi 90,		
2,0 Hdi 109 ..... 2.01–4.03	G, AC **(2) 62-308**	**179,-**
Xsara 1,1i, 1,4i, 1,6i. 4.97–8.00	G, S **(2) 62-300**	**84,90**
Xsara 1,4i 9.00–8.05	G, AC **(2) 62-327**	**199,-**
Xsara 1,4i 1,6i 4.97–9.00	G AC **(2) 62-279**	**115,-**
Xsara 1,4 Hdi 1.03–3.05	G, AC **(2) 62-318**	**189,-**
Xsara 16 16V 9.00–3.05	G, AC **(2) 62-327**	**199,-**
Xsara 1,8i 4.97–9.00	G **(2) 62-306**	**125,-**
Xsara 1,8i 2,0i 4.97–9.00	G AC **(2) 62-269**	**199,-**
Xsara 1,8 D, 1,9 D, 1,9 TD		
(med AC)..... 4.97–9.00	G **(2) 62-329**	**199,-**
Xsara 1,9 D 7.98–3.05	G, AC **(2) 62-304**	**179,-**
Xsara 2,0 16V (med AC) ... 6.95–10.00	G **(2) 62-328**	**199,-**
Xsara 2,0 Hdi 109 (med AC) . 9.99–3.05	G **(2) 62-329**	**199,-**
XM 2,0 ..... 5.89–6.94	Hp **62-1025**	**69,90**
XM 2,0i (med AC) 10.89–4.94	G **(2) 62-334**	**169,-**
XM 2,1 TD 12V (med AC) . .6.94–10.97	G **(2) 62-328**	**199,-**
ZX 1,8 D, 1,9 D, 1,9 TD		
(med AC, servo) 1.95–10.97	G **(2) 62-329**	**199,-**
DAIHATSU		
Applause I, II 1,6 16V..... 9.93–5.00	G **(2) 62-323**	**94,90**
Charade III 1,3 ..... 6.88–1.93	G **(2) 62-323**	**94,90**
Charade IV 1,3 16V, 1,5 16V .5.96–11.99	G **(2) 62-323**	**94,90**
Charade IV 1,5 16V..... 10.94–11.99	AC **(2) 62-324**	**94,90**
DAEWOO		
Nubira 2,0 16V (uten AC) . .6.99–	G **(2) 62-328**	**199,-**
Rezzo 1,8 (uten AC)		
(motor X20SED) 9.00–	G **(2) 62-328**	**199,-**
FIAT		
Bravo I 1,2 16V (ikke AC). 12.98–10.00	G **(2) 62-314**	**84,90**
Bravo I 1,4 (med AC, servo) 10.95–10.01	G **(2) 62-331**	**219,-**
Bravo I 1,6 16V 10.95–10.01	G **(2) 62-309**	**109,-**
Bravo II 1,9 D 4.07–	G, AC **(2) 62-321**	**159,-**
Bravo II 1,4 (uten AC)..... 6.09–	G **(2) 62-333**	**94,90**
Doblo I 1,2 16V (ikke AC) . .3.01–	G **(2) 62-314**	**84,90**
Doblo 1,4 (uten AC)..... 10.05–	G **(2) 62-333**	**94,90**
Doblo 1,6 ..... 10.01–	G **(2) 62-309**	**109,-**
Doblo 1,9 JTD (uten AC)... 7.03–	G **(2) 62-338**	**199,-**
Ducato 2,8 JTD (manuell). .3.01–4.02	G **(2) 62-336**	**169,-**
Idea 1,4 ..... 12.03–	G **(2) 62-314**	**84,90**
Marea 1,2 16V 3.99–5.02	G **(2) 62-314**	**84,90**
Marea 1,4 ..... 9.96–5.02	G **(2) 62-331**	**219,-**
Marea 1,6 16V 9.96–8.02	G **(2) 62-309**	**109,-**
Multipla 1,6 16V 4.99–6.10	G **(2) 62-309**	**109,-**
Panda 1,1, 1,2 (uten AC)... 9.09–	G **(2) 62-333**	**94,90**
Punto 1,2 (ikke AC) 4.94–6.00	G **(2) 62-314**	**84,90**
Punto 1,2		
(-mot.nr 7882272) 4.97–8.00	AC **(2) 62-300**	**84,90**
Punto 1,2 (uten AC)		
(mot.nr. 0714686-)..... 6.00–	G **(2) 62-333**	**94,90**
Punto 1,4 GT 9.96–9.99	G **(2) 62-309**	**109,-**
Punto 1,8		
(motor 183A1000) 9.99–	G **(2) 62-331**	**219,-**
Scudo 1,9 D, 1,9 TD		
(med AC, servo) 2.96–12.06	G **(2) 62-329**	**199,-**
Scudo 2,0 JTD (med AC)		
(Ch.nr. 0008983-) 2.96–12.06	G **(2) 62-329**	**199,-**
Tipo 1,4, 1,6 ..... 7.87–4.95	G **62-850**	**69,90**
Ulysse 2,0 JTD 6.03–8.06	G **(2) 62-329**	**199,-**
FORD		
C-Max 1,8, 2,0 ..... 2.07–1.08	G **(2) 62-316**	**159,-**
Escort 1,6 16V, 1,8 16V 93–99	S,G **(2) 62-281**	**199,-**
Fiesta V 1,25 16V, 1,4 16V,		
1,6 16V (med AC) 11.01–6.08	G **(3) 62-345**	**169,-**
Fiesta V 1,25 16V, 1,4 16V,		
1,6 16V (med AC) 11.01–6.08	S **(3) 62-343**	**145,-**
Fiesta VI 1,25, 1,4, 1,6 Ti		
(med AC)..... 6.08–	G **(3) 62-345**	**169,-**
Fiesta VI 1,6 TDCi (med AC). .2.09–	G **(2) 62-337**	**189,-**
Focus 1,4 16V (uten AC) . 01.01–8.01	G **(2) 62-329**	**199,-**
Focus 1,6i 98–12.00	G AC **(2) 62-4887**	**189,-**
Focus 1,6 16V (uten AC) . 01.01–8.01	G **(2) 62-329**	**199,-**

Årsmodell	Plassering Art.	Pris
Focus 1,8i, 2,0i..... 98–11.04	G AC **(2) 62-292**	**219,-**
Focus 1,8 16V, 2,0 16V		
(ikke servo)..... 2.99–11.04	G, AC **(2) 62-310**	**159,-**
Focus 1,8 TDCi (uten AC) . .3.01–11.04	G **(2) 62-339**	**219,-**
Focus II 1,4, 1,6, 1,6 Ti ... 11.04–9.12	G **(3) 62-347**	**189,-**
Focus II 1,4, 1,6 ..... 4.05–9.12	AC **(3) 62-344**	**159,-**
Focus II 1,6 TDCi (med AC). 1.05–3.10	G **(2) 62-337**	**189,-**
Focus II 1,8, 2,0 ..... 11.04–1.08	G **(2) 62-316**	**159,-**
Focus II 2,5 ..... 10.05–9.12	G **(2) 62-317**	**109,-**
Focus C-Max 1,4, 1,6 .... 10.03–3.07	AC **(3) 62-344**	**159,-**
Focus C-Max 1,6, 1,6 Ti .. 11.04–9.10	G **(3) 62-347**	**189,-**
Focus C-Max 1,8, 2,0 .... 10.03–3.07	G **(2) 62-316**	**159,-**
Fusion 1,25, 1,4, 1,6 Ti		
(med AC)..... 8.02–12.12	G **(3) 62-345**	**169,-**
Fusion 1,25, 1,4, 1,6		
(med AC)..... 8.02–12.12	S **(3) 62-343**	**145,-**
Galaxy 2,2 TDCi..... 3.08–	G **(2) 62-308**	**179,-**
Granada 2,0 (med servostyring)		
2 stk. kreves..... 82–85	Vp, G **62-205**	**84,90**
Kuga 2,5 ..... 3.09–	G **(2) 62-317**	**109,-**
Mondeo 1,6i 1,8i 2,0i Zetec 16V		
(ikke AC) 93–5.98	G **(2) 62-199**	**169,-**
Mondeo 1,6i 1,8i 2,0i Zetec 16V		
(med AC)..... 93–8.95	G **(2) 62-228**	**219,-**
Mondeo1,8i 16V, 2,0i 16V .. 95–5.98	G AC **(2) 62-292**	**219,-**
Mondeo III 1,8 16V, 2,0 16V.11.05–8.07	G **(2) 62-340**	**269,-**
Mondeo III 2,0 TDCi, 2,0 Di. .11.00–8.07	S **(2) 62-322**	**94,90**
Mondeo IV 2,0 TDCI..... 3.07–	G **(2) 62-331**	**219,-**
Mondeo IV 2,2 TDCi..... 3.08–	G **(2) 62-308**	**179,-**
Scorpio 2,9i 89–94	G **62-0900**	**84,90**
Sierra 2,8i V6 ..... 11.84–89	G, Vp **62-0900**	**84,90**
Sierra 2,9..... 87–94	G **62-0900**	**84,90**
Transit 2,0 TDCi, 2,0 16V Di /		
TDDi / TDCi..... 8.00–5.06	S **(2) 62-322**	**94,90**
HONDA		
Accord VII 2,2..... 2.99–12.02	G, AC **(2) 62-307**	**125,-**
Civic VI 1,4 16V, 1,6i VTEC . 10.91–11.95	AC **(2) 62-324**	**94,90**
Civic VI 1,5 16V, 1,6 16V . 11.95–2.01	AC **(2) 62-324**	**94,90**
Civic 1,3, 1,6 16V SOHC.... 1.97–2.01	G, Vp **(2) 62-207**	**84,90**
Prelude 2,0 16V..... 10.96–10.00	G, AC **(2) 62-306**	**125,-**
Prelude 2,2 16V..... 2.93–10.00	G, AC **(2) 62-307**	**125,-**
HYUNDAI		
Accent 1,3..... 10.94–1.00	G **(2) 62-325**	**109,-**
Accent II 1,3 (motor G4DA). 1.00–11.05	G **(2) 62-325**	**109,-**
Accent II 1,3 ..... 3.03–11.05	AC **(2) 62-300**	**84,90**
Accent II 1,5, 1,6 ..... 3.03–11.05	G **(2) 62-300**	**84,90**
Athos 1,0, 1,1 ..... 9.05–8.08	AC **(2) 62-314**	**84,90**
Atos 1,1 ..... 3.04–8.08	G **(2) 62-323**	**94,90**
Elantra 1,8 ..... 6.00–7.06	G **(2) 62-313**	**94,90**
Getz 1,3..... 9.02–9.05	G **(2) 62-325**	**109,-**
i20 1,4, 1,6 ..... 9.08–12.15	G **(2) 62-321**	**159,-**
i30 1,4, 1,6 ..... 10.07–11.11	G, AC **(2) 62-321**	**159,-**
Trajet 2,0..... 1.04–7.08	AC **(2) 62-300**	**84,90**
KIA		
Carens II 1,6, 2,0 (ikke AC). 12.03–	S **(2) 62-313**	**94,90**
Cee´d 1,4, 2,0..... 9.07–12.12	G **(2) 62-313**	**94,90**
Cee´d 1,4, 1,6..... 12.06–12.12	G, AC **(2) 62-321**	**159,-**
Cerato 2,0 ..... 4.04–	G **(2) 62-313**	**94,90**
Picanto 1,0, 1,1 ..... 9.05–	AC **(2) 62-314**	**84,90**
Pro Cee´d 1,6..... 2.08–9.12	G, AC **(2) 62-321**	**159,-**
Sportage 2,0 16V 9.04–	G **(2) 62-313**	**94,90**
LEXUS		
IS 200..... 4.99–7.05	AC **(2) 62-325**	**109,-**
MAZDA		
121 III 1,3 ..... 3.96–4.03	G, S **(2) 62-304**	**179,-**
2 1,3 (uten AC) 10.07–	G **(2) 62-331**	**219,-**
2 1,4 MZR-CD (med AC) ... 1.08–	G **(2) 62-337**	**189,-**
2 1,6 MZ-CD (med AC) .. 10.08–	G **(2) 62-337**	**189,-**
3 1,25, 1,4, 1,6 (med AC)...4.03–6.09	G **(3) 62-345**	**169,-**
3 1,25, 1,4, 1,6 (med AC)...4.03–6.09	S **(3) 62-343**	**145,-**
3 1,6 MZR-CD..... 6.09–	G **(2) 62-337**	**189,-**
323 IV ikke 1,5,		
(ikke St.vogn)..... 89–93	V, G **62-0900**	**84,90**

Årsmodell	Plassering Art.	Pris
323 IV 1,3 (ikke AC) 9.89–7.94	S **(2) 62-313**	**94,90**
323 IV 1,6 ..... 9.89–7.94	S **(2) 62-313**	**94,90**
323 IV 1,8 16V (ikke AC) ...9.89–7.94	S **(2) 62-313**	**94,90**
323 V 1,3 16V, 1,5 16V, 1,8 16V		
(ikke AC) 8.94–9.98	S **(2) 62-313**	**94,90**
323 VI 1,8i 16V, 2,0i 16V 98–1.01	G **(2) 62-282**	**125,-**
323 VI 1,9 16V, 2,0 (ikke AC) .9.98–5.04	S **(2) 62-319**	**125,-**
3 2,0 ..... 10.03–	G **(2) 62-316**	**159,-**
5 1,8, 2,0 ..... 3.05–	G **(2) 62-316**	**159,-**
626 ..... 5.87–92	G **(2) 62-207**	**84,90**
626 1,8i, 2,0i..... 1.92–4.97	G **(2) 62-282**	**125,-**
626 IV 2,0 (ikke AC) 8.91–4.97	S **(2) 62-319**	**125,-**
626 V 1,8, 1,9, 2,0 (ikke AC). .5.97–10.02	S **(2) 62-319**	**125,-**
6 1,8, 2,0 ..... 3.05–8.07	G **(2) 62-315**	**249,-**
6 1,8 MRZ, 2,0 MRZ 8.07–	G **(2) 62-341**	**269,-**
MERCEDES		
A140, 160 ..... 7.97–1.01	G, AC **(2) 62-305**	**159,-**
190E..... 83–84	G, Vp **62-1000**	**64,90**
190, 190E 1,8, 2,0, 2,3 85–93	G, Vp, S **(2) 62-4887**	**189,-**
190D (ikke AC)..... 83–93	G, Vp, S **(2) 62-209**	**199,-**
190 ..... 3.99–8.04	G, AC **(2) 62-305**	**159,-**
200, E, T, TE 124-serien		
(ikke AC) 86–92	G, Vp, S **(2) 62-4887**	**189,-**
200D, TD 124-serien 85–6.93	G, Vp, S **(2) 62-209**	**199,-**
210 ..... 3.02–8.04	G, AC **(2) 62-305**	**159,-**
230 124-serien (ikke AC) ... 86–92	G, Vp, S **(2) 62-4887**	**189,-**
260E, 300E 9.85–8.92	G, AC **(2) 62-315**	**249,-**
C180, C200, C220 ..... 93–5.00	G **(2) 62-209**	**199,-**
C180, C220, C280 (ikke diesel) 93–5.00	G, AC **(2) 62-226**	**199,-**
C200, C220 ..... 9.00–2.07	G, AC **(2) 62-315**	**249,-**
E200, E220, E300 ..... 93–8.00	G **(2) 62-209**	**199,-**
E200, E220, E300		
(ikke E200 diesel) 93–6.97	G, AC **(2) 62-226**	**199,-**
E200CDI (mot.nr. -348117). .9.03–12.08	G **(2) 62-341**	**269,-**
E270CDI (ch.nr. A348119-) . .7.03–12.08	G **(2) 62-341**	**269,-**
MITSUBISHI		
Carisma 1,8 16V		
(motor DA2A) 7.95–6.06	G **(2) 62-323**	**94,90**
Carisma 1,9 DI-D (uten AC). 9.00–6.06	G **(2) 62-334**	**169,-**
Colt 1,1, 1,3, 1,5..... 6.04–6.12	G, AC **(2) 62-312**	**109,-**
Galant 1,8 ..... 11.92–8.96	G **(2) 62-323**	**94,90**
Galant 2,0i 16V		
(motor 4G93)..... 93–8.96	AC **(2) 62-249**	**115,-**
Galant 2,0 TDI 9.96–10.04	S **(2) 62-313**	**94,90**
Galant 2,0 GDI, 2,4 GDI, ...2.99–10.04	AC **(2) 62-309**	**109,-**
Galant 2,5 V6, 3,0 V6 .... 11.92–8.96	G **(2) 62-301**	**125,-**
Lancer V 1,6 16V..... 12.92–10.03	AC **(2) 62-334**	**169,-**
Outlander II 2,2 DI-D 8.07–11.12	G, AC **(2) 62-308**	**179,-**
NISSAN		
Almera 1,4i 16V		
(motor GA14DE)..... 9.95–7.00	G,S **(2) 62-4813**	**84,90**
Almera 1,6i 16V		
(motor GA16DE)..... 9.95–7.00	G,S **(2) 62-4813**	**84,90**
Almera 1,6 (uten AC)..... 9.95–7.00	G **(2) 62-324**	**94,90**
Micra III 1,2 16V, 1,4 16V.. 6.05–5.06	G, AC **(2) 62-301**	**125,-**
Navara 2,5 dCi 7.05–	S **(2) 62-324**	**94,90**
Note 1,4 ..... 3.06–	G, AC **(2) 62-301**	**125,-**
Primera 1,6..... 6.90–1.96	G, S **(2) 62-4813**	**84,90**
Primera 1,6 16V..... 9.96–7.02	S **(2) 62-4813**	**84,90**
Primera 2,0 16V (uten AC) .9.96–7.02	G **(2) 62-324**	**94,90**
Sunny 1,4, 1,6 N13		
med servostyring..... 10.90–5.95	G **(2) 62-4813**	**84,90**
OPEL		
Astra 1,4, 1,6 (ikke servo)... 91–8.02	G **62-913**	**64,90**
Astra F 1,4i. 1,6i 6.93–8.02	G **(2) 62-326**	**189,-**
Astra 2,0 ..... 91–8.92	G **62-925**	**64,90**
Astra 1,8 16V 2,0 16V 94–98	G AC **(2) 62-250**	**199,-**
Astra 1,8 16V 2,0 16V 94–98	G **(2) 62-199**	**169,-**
Astra F 1,8i 16V (uten AC) 11.94–3.01	G **(2) 62-328**	**199,-**
Astra F 1,6 16V (med AC) . .8.94–9.98	G **(2) 62-330**	**219,-**
Astra G 1,4 16V, 1,8 16V ...2.98–10.05	G, AC **(2) 62-302**	**125,-**
Astra G 1,4 16V, 1,8 16V,		
2,0 16V 2.98–1.05	G **(2) 62-309**	**109,-**
Astra G 2,0 DI (uten AC) ...1.99–4.05	G **(2) 62-330**	**219,-**
Astra G 2,2 16V 3.01–1.05	G, AC **(2) 62-319**	**125,-**

Søk gjerne etter reservedeler på www.biltema.no og i butikk ved hjelp av registreringsnummeret ditt.

	Årsmodell	Plassering	Art.	Pris
Astra G 2,2 DTI (uten AC)	.9.02–7.04	G	**(2) 62-330**	**219,-**
Astra H 1,8	.3.04–	G	**(2) 62-309**	**109,-**
Astra H 1,8	.3.04–	G, AC	**(2) 62-302**	**125,-**
Astra H 1,9 CDTI (uten AC)	.9.04–	G	**(2) 62-338**	**199,-**
Astra J 1,6, 1,6 T	12.09–	G, AC	**(2) 62-310**	**159,-**
Calibra 2,0i (uten AC)	.9.92–7.97	G	**(2) 62-328**	**199,-**
Combo 1,4 (uten AC)	.7.94–10.01	G	**(2) 62-326**	**189,-**
Combo 1,6	.6.06–	G	**(2) 62-309**	**109,-**
Combo 1,6	.6.06–	G, AC	**(2) 62-302**	**125,-**
Corsa 1,4, 1,6	93–9.00	G	**62-913**	**64,90**
Corsa C 1,4, 1,8	.9.09–	G, AC	**(2) 62-302**	**125,-**
Insignia 1,6, 1,6 T, 1,8	.7.08–	G, AC	**(2) 62-310**	**159,-**
Movano 2,8 DTI (mot.nr. 3053819-)	.1.99–10.01	G	**(2) 62-335**	**169,-**
Omega 1,8i, 2,0i 90 A generator	86–94	G, Vp	**(1) 62-1025**	**69,90**
Omega 1,8i, 2.0i 55/70 A generator	86–94	G. Vp	**62-1000**	**64,90**
Omega 1,8i, 2,0i	86–94	S	**62-800**	**69,90**
Omega 2,4i, 3,0	89–94	G	**62-888**	**64,90**
Omega 2,0i, 2,0i 16V (ikke A/C)	94–9.99	G	**(2) 62-199**	**169,-**
Omega 2,0i, 2,0i 16V (med A/C)	94–9.99	G	**(2) 62-250**	**199,-**
Omega 2,0 16V (uten AC)	.3.94–9.99	G	**(2) 62-328**	**199,-**
Omega 2,2 16V (uten AC)	.8.00–7.03	G	**(2) 62-328**	**199,-**
Sintra 2.2 16V (med AC)	96–4.99	G	**(2) 62-250**	**199,-**
Vectra 70A generator	88–95	G	**62-925**	**64,90**
Vectra 90A generator	88–95	G	**62-1000**	**64,90**
Vectra B 1,6i (uten AC)	11.96–6.00	G	**(2) 62-326**	**189,-**
Vectra B 1,6 16V (med AC)	.10.95–7.02	G	**(2) 62-330**	**219,-**
Vectra 1,8i 2,0i 16V (ikke AC)	.94–9.00	G	**(2) 62-199**	**169,-**
Vectra 1,8i 2,0i 16V (med AC)	.94–9.00	G	**(2) 62-250**	**199,-**
Vectra B 1,8 16V (med AC)	.10–95–9.00	G	**(2) 62-330**	**219,-**
Vectra B 2,0i 16V (uten AC)	10.95–9.00	G	**(2) 62-328**	**199,-**
Omega B 2,0 DTI 16V (uten AC)	.9.97–9.00	G	**(2) 62-330**	**219,-**
Omega B 2,2 DTI 16V (uten AC)	.9.00–7.03	G	**(2) 62-330**	**219,-**
Signum 2,0 DTI, 2,2 DTI (uten AC)	.5.03–	G	**(2) 62-330**	**219,-**
Vectra B 2,2 16V	.9.00–7.03	G, AC	**(2) 62-319**	**125,-**
Vectra C 1,6, 1,8	.4.02–	G	**(2) 62-309**	**109,-**
Vectra C 2,0 16V, 2,2 16V	.8.02–	G, AC	**(2) 62-319**	**125,-**
Vectra C 2,0 DTI, 2,2 DTI (uten AC)	.4.02–	G	**(2) 62-330**	**219,-**
Vectra C 1,9 CDTI (uten AC) (ch.nr. -48999999)	.4.04–	G	**(2) 62-338**	**199,-**
Vivaro 1,9 DI, 2,0 16V (uten AC)	.8.01–	G	**(2) 62-334**	**169,-**
Vivaro 2,5 DTI (med AC)	.5.03–	G	**(2) 62-331**	**219,-**
Vivaro 2,5 CDTI (med AC)	.8.06–	G	**(2) 62-331**	**219,-**
Zafira A 2,0 DTI, 2,2 DTI (uten AC)	.9.02–6.05	G	**(2) 62-330**	**219,-**
Zafira B 1,9 CDTI (uten AC)	7.05–	G	**(2) 62-338**	**199,-**
PEUGEOT				
107 1,0 (uten AC)	.6.05–	G	**(2) 62-335**	**169,-**
205 1,0, 1,1, 1,4	.8.87–9.98	G, AC	**(2) 62-300**	**84,90**
206 1,4i 1,6i	98–12.00	G AC	**(2) 62-192**	**169,-**
206 1,4 Hdi	.7.02–	G, AC	**(2) 62-318**	**189,-**
206 Hdi (med AC)	12.99–	G	**(2) 62-329**	**199,-**
207 1,4 16V, 1,6 16V (med AC)	.8.07–	G	**(2) 62-338**	**199,-**
207 1,6 HDi (med AC)	12.09–	G	**(2) 62-337**	**189,-**
306 1,1, 1,4, 1,6	.6.94–4.02	G	**(2) 62-300**	**84,90**
306 1,6	.5.93–4.02	AC	**(2) 62-312**	**109,-**
306 1,8, 2,0	.5.93–5.00	G	**(2) 62-306**	**125,-**
306 1,8, 2,0	.5.93–4.02	G, S	**(2) 62-301**	**125,-**
306 1,9 D	.5.99–4.02	G, AC	**(2) 62-307**	**125,-**
307 1,9D, TD (med AC, servo)	.6.95–5.01	G	**(2) 62-329**	**199,-**
307 1,4 16V, 1,6 16V	.3.01– 10.03	G, AC	**(2) 62-311**	**125,-**
307 1,4 16V, 1,6 16V	11.03–	G, AC	**(2) 62-301**	**125,-**
307 1,4 16V, 1,6 16V (med AC) (70,8A)	11.03–	G	**(2) 62-338**	**199,-**
307 1,4 HDi (med AC)	10.01–	G	**(2) 62-337**	**189,-**
307 1,6 HDi (med AC)	10.05–3.07	G	**(2) 62-337**	**189,-**
307 2,0 16V	.3.01–10.03	G, AC	**(2) 62-318**	**189,-**
307 2,0 16V	12.04–	G	**(2) 62-320**	**125,-**
308 1,6 HDi (med AC)	.9.07–	G	**(2) 62-337**	**189,-**
308 2,0	.1.08–	G	**(2) 62-320**	**125,-**
309 1,4	.3.89–12.93	G	**(2) 62-300**	**84,90**
405 1,9 D, 1,9 TD	.1.92–10.96	G	**(2) 62-212**	**125,-**
806 1,9 TD (med AC)	.5.00–8.02	G	**(2) 62-329**	**199,-**
405 II 1,8, 2,0	.8.92–10.96	G, S	**(2) 62-306**	**125,-**
405 II 1,8, 2,0	.8.92–10.96	G, S	**(2) 62-301**	**125,-**
406 1,6i 1,8i	95–00	G AC	**(2) 62-269**	**199,-**
406 1,6, 1,8 (Gen. 70,8A)	.5.97–5.04	G, S	**(2) 62-301**	**125,-**
406 1,6, 1,8 (Gen 90A)	11.95–10.00	G	**(2) 62-306**	**125,-**
406 1,8 16V, 2,0 16V (med AC)	10.00–5.04	G	**(2) 62-328**	**199,-**
406 1,9D, TD (med AC)	.1.96–10.04	G	**(2) 62-329**	**199,-**
406 2,0 HDi (med AC)	.1.96–10.04	G	**(2) 62-329**	**199,-**
407 1,8 16V, 2,0 16V, 2,2 16V	1.08–	G	**(2) 62-320**	**125,-**
607 2,2 16V	.9.05–	G	**(2) 62-320**	**125,-**
607 2,0 HDI	.8.02–	G	**(2) 62-308**	**179,-**
607 2,0 HDi RHS	.5.00–	G	**(2) 62-329**	**199,-**
806 1,8, 2,0	10.96–8.02	G, S	**(2) 62-306**	**125,-**
806 1,9 TD (med AC)	.5.97–8.02	G	**(2) 62-329**	**199,-**
806 2,0 HDi (med AC)	.8.99–8.02	G	**(2) 62-329**	**199,-**
807 2,0 HDi, 2,2 HDi	.6.02–	G	**(2) 62-329**	**199,-**
Boxer 2,8 HDi (manuell)	10.00–	G	**(2) 62-336**	**169,-**
Expert 1,6	.2.96–	AC	**(2) 62-325**	**109,-**
Expert 1,8 D, 1,9 D, 1,9 TD (med AC, servo)	.2.96–	G	**(2) 62-329**	**199,-**
Expert 2,0 HDi (med AC)	.7.00–	G	**(2) 62-329**	**199,-**
Partner 1,8 D, 1,9 D (med AC, servo)	.6.96–	G	**(2) 62-329**	**199,-**
RENAULT				
Clio II 1,4	.9.98–5.05	G, AC	**(2) 62-305**	**159,-**
R5 1,1, 1,4	85–92	G, Vp	**62-1150**	**69,90**
R19 1,4	92–12.95	G	**62-687**	**69,90**
Kangoo 1,6 16V	10.01–	G, AC	**(2) 62-305**	**159,-**
Laguna 1,6 16V, 1,8 16V	.7.98–3.01	G, AC	**(2) 62-305**	**159,-**
Laguna 1,8, 2,0 (ikke AC)	11.93–3.01	G	**(2) 62-311**	**125,-**
Laguna II 1,6 16V	.7.98–3.01	G, AC	**(2) 62-305**	**159,-**
Laguna II 1,8 16V (motor F4P772, F4P 774)	.3.01–	G	**(2) 62-330**	**219,-**
Laguna II 1,9 dCI (uten AC)	.6.01–	G	**(2) 62-334**	**169,-**
Laguna II 2,0 16V	.9.01–	G	**(2) 62-330**	**219,-**
Logan 1,4, 1,6	.7.98–3.01	G, AC, S	**(2) 62-305**	**159,-**
Master II 2,2 dCi	.9.00–	G	**(2) 62-331**	**219,-**
Master II 2,5 dCi	.8.06–	G	**(2) 62-331**	**219,-**
Megane 1,4 16V, 1,6 16V, 2,0 16V	.9.01–8.03	G, AC	**(2) 62-305**	**159,-**
Scénic 1,4 16V, 1,6 16V, 2,0 16V	.9.99–8.03	G, AC	**(2) 62-305**	**159,-**
Trafic II 1,9 dCI, 2,0 16V (uten AC)	.3.01–	G	**(2) 62-334**	**169,-**
Twingo 1,2	.9.98–4.00	G	**(2) 62-322**	**94,90**
SAAB				
900 alle modeller 77 mm remskive	81–93	G	**62-1000**	**64,90**
900 alle modeller 67 mm remskive	81–83	G	**62-975**	**64,90**
900 67 mm remskive (2 stk. kreves)	84–93	G	**62-975**	**64,90**
900 16V	84–93	S	**62-825**	**64,90**
900 2,0, 2,3	93–2.98	G, AC	**(2) 62-280**	**249,-**
9000	85–88	AC	**62-204**	**109,-**
9000 CD, S 2,3 med AC	.1.90–12.98	G, AC	**(2) 62-214**	**269,-**
9-3 2,0i, 2,3i (uten AC)	.2.98–9.02	G	**(2) 62-330**	**219,-**
9-3 2,0i, 2,3i (med AC)	.2.98–9.02	G	**(2) 62-332**	**229,-**
9-3 1,8 T, 2,0 T	9.02–2.15	G	**(2) 62-319**	**125,-**
9-3 2,0 T (med AC)	.2.98–9.02	G	**(2) 62-332**	**229,-**
9-3 2,2 TiD (uten AC)	10.98–9.02	G	**(2) 62-330**	**219,-**
9-3 2,3 T (uten AC)	10.98–9.02	G	**(2) 62-330**	**219,-**
9-5 2,0i, 2,3i	.9.97–	G, AC	**(2) 62-296**	**249,-**
9-5 1,9 TiD	.1.06–	G	**(2) 62-328**	**199,-**
SEAT	**Årsmodell**	**Plassering**	**Art.**	**Pris**
Altea 1,6, 2,0 FSI	10.06–3.09	G, AC	**(2) 62-307**	**125,-**
Altea 1,6 TDI, 2,0 TDI	.6.07–	G, AC	**(2) 62-301**	**125,-**
Altea 1,4 TSI	11.07–	G	**(2) 62-304**	**179,-**
Altea 1,9 TDI (med AC)	.4.04–	G	**(2) 62-338**	**199,-**
Altea 1,9 TDI (uten AC)	10.06–	G	**(2) 62-336**	**169,-**
Altea 2,0 TDI (med AC)	.3.04–	G	**(2) 62-338**	**199,-**
Arosa 1,0, 1,4	.5.97–6.04	G, S	**(2) 62-301**	**125,-**
Arosa 1,4	.5.97–6.04	G, AC, S	**(2) 62-311**	**125,-**
Alhambra 1,8T 20V, 1,9 TDI	10.97–3.10	G, AC	**(2) 62-297**	**219,-**
Alhambra 1,9 TDI (Ch.nr -7M-Y-509291)	.2.99–12.02	G	**(2) 62-307**	**125,-**
Alhambra 2,0 TDI	11.05–3.10	G	**(2) 62-342**	**249,-**
Cordoba 1,0, 1,4, 1,6	.6.97–2.12	G, S	**(2) 62-301**	**125,-**
Cordoba 1,6i	.7.96–10.02	G	**(2) 62-311**	**125,-**
Cordoba 1,4 16V	.9.02–11.09	G, AC	**(2) 62-306**	**125,-**
Cordoba 1,6 16V	11.06–11.09	G, AC	**(2) 62-304**	**179,-**
Cordoba 1,9D, 1,9 TD, 1,9 TDI	2.93–12.02	G	**(2) 62-307**	**125,-**
Ibiza II, III 1,0, 1,4, 1,6	.6.97–2.12	G, S	**(2) 62-301**	**125,-**
Ibiza II, III 1,6, 1,8	.8.99–2.02	G	**(2) 62-311**	**125,-**
Ibiza II, III 1,9 D, 1,9 TD, 1,9 TDI	.4.03–2.02	G	**(2) 62-307**	**125,-**
Ibiza 1,6, 1,6 16V	11.06–	G, AC	**(2) 62-304**	**179,-**
Ibiza IV 1,4 16V	.2.02–11.09	G, AC	**(2) 62-304**	**179,-**
Ibiza V 1,4	.3.08–	G, AC	**(2) 62-306**	**125,-**
Ibiza V 2,0 TDI	.1.10–	G, AC	**(2) 62-301**	**125,-**
Leon 1,4 16V, 1,6 16V	11.99–6.06	G	**(2) 62-306**	**125,-**
Leon 1,6i, 1,8i 20V	1.00–	G, AC	**(2) 62-297**	**219,-**
Leon 1,6, 2,0 FSI, 2,0 TDI	10.05–	G, AC	**(2) 62-307**	**125,-**
Leon 1,6, 1,8, 1,9 TDI (ikke AC)	11.99–6.06	G	**(2) 62-311**	**125,-**
Leon 2,0 TDI	.5.06–	G, AC	**(2) 62-301**	**125,-**
Leon 2,0 TDI (uten AC)	.5.06	G	**(2) 62-336**	**169,-**
Leon 2,0 TFSI (med AC)	.5.05–3.09	G	**(2) 62-338**	**199,-**
Toledo 1,6i, 1,8i 20V	98–5.06	G, AC	**(2) 62-297**	**219,-**
Toledo II 1,6, 1,8 20V, 1,9 TDI (ikke AC)	.4.99–5.06	G	**(2) 62-311**	**125,-**
Toledo III 1,6, 2,0 FSI, 2,0 TDI	11.95–5.09	G, AC	**(2) 62-307**	**125,-**
Toledo III 1,9 TDI, 2,0 TDI (uten AC)	10.05–5.09	G	**(2) 62-336**	**169,-**
Toledo III 2,0 TFSI (med AC)	11.05–5.09	G	**(2) 62-338**	**199,-**
Toledo III 2,0 TDI (med AC)	.9.04–5.09	G	**(2) 62-338**	**199,-**
SKODA				
Fabia 1,0, 1,4	10.00–12.07	G	**(2) 62-312**	**109,-**
Fabia 1,0, 1,4	10.00–3.08	G, AC	**(2) 62-308**	**179,-**
Fabia 1,2 (uten AC) (Ch.nr. -6Y-3-893311)	.1.03–12.07	G	**(2) 62-326**	**189,-**
Fabia 1,4 16V (Ch.nr 6Y-2-389396-)	10.96–8.02	G, S	**(2) 62-306**	**125,-**
Fabia 1,6 TDI	.3.10–	G, AC	**(2) 62-301**	**125,-**
Fabia 1,6	.4.07–	G, AC	**(2) 62-304**	**179,-**
Felicia 1,3i	.1.95–12.00	G	**(2) 62-249**	**115,-**
Felicia 1,9 D	.8.96–4.02	G	**(2) 62-312**	**109,-**
Felicia II 1,6	.1.98–6.01	G, S	**(2) 62-301**	**125,-**
Felicia II 1,6	.1.98–6.01	G, AC	**(2) 62-306**	**125,-**
Felicia II 1,6	.3.01– 10.03	G, AC, S	**(2) 62-311**	**125,-**
Felicia II 1,9 D	.1.98–6.01	G	**(2) 62-312**	**109,-**
Octavia 1,6 (55 kW) (med AC)	.9.96–12.10	G	**(2) 62-297**	**219,-**
Octavia 1,6, 1,8, 1,8 T, 1,9 TDI, 2,0 (ikke AC)	.1.98–5.06	G	**(2) 62-311**	**125,-**
Octavia 1,8i, 2,0i	.9.96–7.00	G, AC	**(2) 62-297**	**219,-**
Octavia 1,4 TSI, 1,6 FSI	.2.04–10.08	G, AC	**(2) 62-304**	**179,-**
Octavia 1,6, 2,0 FSI	11.04–	G, AC	**(2) 62-307**	**125,-**
Octavia 2,0 TDI	.2.04–	G, AC	**(2) 62-301**	**125,-**
Octavia 2,0 TDI (med AC)	.9.04–	G	**(2) 62-338**	**199,-**
Octavia 2,0 TDI (uten AC)	11.05–	G	**(2) 62-336**	**169,-**
Roomster 1,6 TDI	.3.10–	G, AC	**(2) 62-301**	**125,-**
Roomster 1,6	.9.06–	G, AC	**(2) 62-304**	**179,-**
Superb 1,4 TSI	.7.08–	G	**(2) 62-304**	**179,-**
Superb 1,8T, 1,9TDI, 2,0	.2.03–3.08	AC	**(2) 62-300**	**84,90**
Superb 1,9 TDI	.2.02–3.08	G	**(2) 62-303**	**125,-**
Superb 2,0 TDI	.7.08–	G,	**(2) 62-301**	**125,-**
Superb 2,0 TDI (med AC)	.3.08–	G	**(2) 62-338**	**199,-**
Yeti 2,0 TDI	.5.09–	G, AC	**(2) 62-301**	**125,-**

SUBARU	Årsmodell	Plassering	Art.	Pris
Impreza 1,5	5.06–	AC	**(2) 62-325**	**109,-**
Impreza 1,8	4.95–12.00	AC	**(2) 62-325**	**109,-**
Impreza 2,0 WRX	9.05–	AC	**(2) 62-325**	**109,-**
Forester 2,0, 2,5	9.05–	AC	**(2) 62-300**	**84,90**
SUZUKI				
Baleno 1,3 16V (uten AC)	3.97–5.02	S	**(2) 62-325**	**109,-**
Baleno 1,6i 16V (uten AC)	7.95–5.02	S	**(2) 62-325**	**109,-**
Baleno 1,9 TD (med AC) (Ch.nr. -180000)	2.99–5.02	G	**(2) 62-329**	**199,-**
Swift II 1,0 (uten AC)	3.89–5.01	S	**(2) 62-324**	**94,90**
Swift II 1,6i 16V (uten servo)	3.89–5.01	AC	**(2) 62-324**	**94,90**
SX4 1,9 DDiS, 2,0 DDiS (uten AC)	6.06–	G	**(2) 62-338**	**199,-**
TOYOTA				
Avensis 1,6 VVT-i (uten AC)	4.03–11.08	G	**(2) 62-339**	**219,-**
Avensis 1,8i	98–6.00	G	**(2) 62-4975**	**125,-**
Avensis 1,8 (uten AC)	4.03–11.08	G	**(2) 62-339**	**219,-**
Avensis 2,0 (ikke AC)	9.97–10.00	G	**(2) 62-319**	**125,-**
Avensis 2,0 D	10.99–7.00	AC, S	**(2) 62-312**	**109,-**
Avensis 2,0 TD	9.97–2.03	S	**(2) 62-302**	**125,-**
Aygo 1,0 (uten AC)	9.08–	G	**(2) 62-335**	**169,-**
Carina E 1,6, 1,8	92–10.00	G	**(2) 62-4975**	**125,-**
Carina E 2,0 (ikke AC)	12.93–9.97	G	**(2) 62-319**	**125,-**
Carina E 2,0 D, 2,0 TD	4.92–7.97	S	**(2) 62-302**	**125,-**
Celica 2,0 (med servostyring)	86–11.99	S	**(2) 62-207**	**84,90**
Corolla 1,3 (ikke servo)	5.93–4.97	AC	**(2) 62-317**	**109,-**
Cololla 1,3 XLI	9.95–4.97	G	**(2) 62-324**	**94,90**
Cololla 1,4	4.97–2.00	G	**(2) 62-324**	**94,90**
Corolla 1,4 (ikke AC)	4.97–2.00	S	**(2) 62-317**	**109,-**
Corolla 1,4 (med AC)	2.00–1.02	G	**(2) 62-331**	**219,-**
Corolla 1,4 16V (med AC)	2.00–11.01	G	**(2) 62-331**	**219,-**
Corolla 1,4 VVT-i (uten AC)	8.02–7.07	G	**(2) 62-339**	**219,-**
Corolla AE92 1,6 (ikke 16V)	87–92	V, G, Vp	**(2) 62-4975**	**125,-**
Corolla 1,6i 16V (AE 101)	92–12.99	G	**(2) 62-4975**	**125,-**
Corolla 1,6 (med AC)	2.00–1.02	G	**(2) 62-331**	**219,-**
Corolla 1,8 D	8.87–6.92	S	**(2) 62-302**	**125,-**
VOLKSWAGEN				
Bora 1,6, 1,9 TDI (med AC)	10.98–5.05	G	**(2) 62-297**	**219,-**
Bora 1,4 16V, 1,6 16V	11.99–6.06	G	**(2) 62-306**	**125,-**
Bora 1,6 FSI	1.02–5.05	G	**(2) 62-306**	**125,-**
Bora 1,6, 1,8 T, 2,0 (ikke AC)	10.98–5.05	G	**(2) 62-311**	**125,-**
Bora 1,9 TDI (ikke AC)	2.02–3.08	G	**(2) 62-303**	**125,-**
Caddy II (9K9B) 1,4, 1,6	11.95–1.04	G, S	**(2) 62-301**	**125,-**
Caddy II (9U7) 1,6	6.96–12.00	G, S	**(2) 62-301**	**125,-**
Caddy II (9U7) 1,6 (ikke servo)	6.96–12.00	G, AC	**(2) 62-306**	**125,-**
Caddy II 1,9 D	6.96–12.00	G	**(2) 62-302**	**125,-**
Caddy II (9K9A, 9K9B) 1,9 SDI, 1,9 TDI	11.95–1.04	G, AC	**(2) 62-307**	**125,-**
Caddy III 1,6, 2,0	11.07–	G, AC	**(2) 62-307**	**125,-**
Caddy III 1,9 TDI, 2,0 TDI (uten AC)	4.04–8.10	G	**(2) 62-336**	**169,-**
Caddy III 1,9 TDI, 2,0 TDI (med AC) (med servo)	4.04–8.10	G	**(2) 62-342**	**249,-**
Eos 1,4 TSI	11.07–	G, AC	**(2) 62-304**	**179,-**
Golf II diesel	84–91	G, Vp	**62-965**	**64,90**
Golf III CL, GL 1,8, 2,0	92–96	G, Vp	**(2) 62-221**	**125,-**
Golf III 1,4, 1,6 (ch.nr 1H-S-12001-)	11.91–8.97	G, S	**(2) 62-301**	**125,-**
Golf III 1,9 D, 1,9TD, 1,9 TDI, 1,9 SDI	11.07–	G	**(2) 62-307**	**125,-**
Golf IV 1,6i, 1,8i, 2,0i	7.98–6.05	G, AC	**(2) 62-297**	**219,-**
Golf IV 1,4 16V, 1,6 16V	8.97–6.06	G	**(2) 62-306**	**125,-**
Golf IV 1,6, 1,8 , 2,0 (ikke AC)	8.97–6.05	G	**(2) 62-311**	**125,-**
Golf IV 1,9 TDI	6.98–6.02	G	**(2) 62-307**	**125,-**
Golf IV 1,9 TDI (ikke AC)	8.97–6.05	G	**(2) 62-311**	**125,-**
Golf V 1,4 FSI, 1,4 TSI, 1,6 FSI	10.03–11.08	G, AC	**(2) 62-304**	**179,-**
Golf V 1,6, 2,0 FSI	1.04–11.08	G, AC	**(2) 62-307**	**125,-**
Golf V 2,0 GTI (med AC)	10.04–2.09	G	**(2) 62-338**	**199,-**
Golf VI 1,4 TSI	10.08–	G, AC	**(2) 62-304**	**179,-**
Golf VI 1,6, 2,0 FSI	10.08–	G, AC	**(2) 62-307**	**125,-**
Golf VI 1,6 TDI, 2,0 TDI	10.08–	G, AC	**(2) 62-301**	**125,-**
Golf V 1,9 TDI, 2,0 TDI (uten AC, uten servo)	10.03–11.08	G	**(2) 62-336**	**169,-**

	Årsmodell	Plassering	Art.	Pris
Jetta III 1,4 TSI, 1,6 FSI	9.05–10.10	G, AC	**(2) 62-304**	**179,-**
Jetta III 1,6, 2,0 FSI	8.05–10.10	G	**(2) 62-307**	**125,-**
Jetta III 2,0 TDI	8.05–9.10	G	**(2) 62-301**	**125,-**
Jetta III 2,0 TDI	9.05–10.10	G	**(2) 62-338**	**199,-**
Lupo 1,0, 1,4	10.98–7.05	G, S	**(2) 62-301**	**125,-**
Lupo 1,0, 1,4	5.99–7.05	G, AC, S	**(2) 62-311**	**125,-**
Lupo 14 16V	8.99–7.05	G, AC	**(2) 62-311**	**125,-**
Passat 1,4 TSI, 1,6 FSI	3.05–11.10	G, AC	**(2) 62-304**	**179,-**
Passat 1,8 20V	96–00	G	**(2) 62-191**	**145,-**
Passat 1,8 20V	96–00	AC	**(2) 62-279**	**115,-**
Passat 2,0	11.00–5.05	AC	**(2) 62-300**	**84,90**
Passat 1,9 TDI (ikke AC,3 remskiver)	93–96	G	**(2) 62-275**	**135,-**
Passat 1,9 TDI (med AC)	93–96	G	**(2) 62-212**	**125,-**
Passat 1,9 TDI (ikke AC)	93–96	S	**62-277**	**69,90**
Passat 1,9 TDI	10.96–11.00	G	**(2) 62-278**	**189,-**
Passat 1,9 TDI	10.96–11.00	AC,Lp	**(2) 62-279**	**115,-**
Passat 1,9 TDI	11.00–5.05	AC	**(2) 62-300**	**84,90**
Passat 1,9 TDI	11.00–5.05	G	**(2) 62-303**	**125,-**
Passat 2,0i 16V	90–93	G	**62-187**	**94,90**
Passat 1,6, 2,0 FSI	5.05–7.10	G, AC	**(2) 62-307**	**125,-**
Passat 2,0 TDI (motor CBDA, CBDB)	3.05–11.10	G	**(2) 62-301**	**125,-**
Passat 2,0 TDI	3.05–5.09	G	**(2) 62-338**	**199,-**
Polo	91–94	G	**62-700**	**69,90**
Polo 1,2 (uten AC) (Ch.nr. -9N-3-070000)	10.01–5.07	G	**(2) 62-326**	**189,-**
Polo 1,0, 1,3, 1,4	10.94–9.01	G, AC, S	**(2) 62-311**	**125,-**
Polo 1,4 16V	10.99–11.01	G, S	**(2) 62-301**	**125,-**
Polo 1,4 8V	5.02–	G, AC	**(2) 62-306**	**125,-**
Polo 1,4 16V	5.02–11.09	G, AC	**(2) 62-306**	**125,-**
Polo 1,4 FSI	2.02–7.06	G, AC	**(2) 62-304**	**179,-**
Polo 1,7 SDI, 1,9 SDI (6KV2, 6KV5)	12.95–9.01	G	**(2) 62-307**	**125,-**
Polo 1,7 SDI, 1,9 D, 1,9 SDI (6N1, 6N2)	4.97–9.01	G	**(2) 62-312**	**109,-**
Sharan 1,8T 20V, 2,0i	1.98–12.00	G, AC	**(2) 62-297**	**219,-**
Sharan 1,8 T	9.97–3.10	G	**(2) 62-311**	**125,-**
Sharan 1,9 TDI (ch.nr. -7M-6-015000)	9.97–3.10	G	**(2) 62-311**	**125,-**
Sharan 1,9 TDI (ch.nr. 7M-6-015001-)	4.00–3.10	G	**(2) 62-342**	**249,-**
Sharan 2,0 TDI	4.00–3.10	G	**(2) 62-342**	**249,-**
Tiguan 2,0 TDI	11.07–	G	**(2) 62-301**	**125,-**
Touran 1,9 TDI (med AC)	6.05–5.10	G	**(2) 62-338**	**199,-**
Touran 2,0 TDI (med AC)	2.03–5.10	G	**(2) 62-338**	**199,-**
Touran 2,0 TDI (uten AC)	2.03–5.10	G	**(2) 62-336**	**169,-**
Transporter V 1,9 TDI (ch.nr. 7H-6H079891-)	4.03–11.09	G	**(2) 62-342**	**249,-**
Transporter IV 2,4 D (med AC)	8.97–4.03	G	**(2) 62-341**	**269,-**
Transporter IV 2,5 (med AC) manuell	5.98–4.03	G	**(2) 62-341**	**269,-**
Transporter IV 2,5 TD (med AC) (ch.nr. -70-XX133656)	9.95–4.03	G	**(2) 62-341**	**269,-**
Vento 1,4, 1,6	8.95–9.98	G, S	**(2) 62-301**	**125,-**
Vento CL, GL, GT 1,8, 2,0 (ikke AC)	1.92–9.98	G, Vp	**(2) 62-221**	**125,-**
Vento CL, GL, GT 1,8, 2,0 (med AC)	1.92–9.98	G	**(2) 62-337**	**189,-**
Vento 1,9 D, 1,9 TD, 1,9 TDI	11.91–9.98	G	**(2) 62-307**	**125,-**
VOLVO				
343, 345 B14-motor	81–7.86	V, G	**62-1225**	**69,90**
343, 345 B19-motor	81–7.86	V, G	**62-925**	**64,90**
360 B200	85–89	V, G, Vp	**62-925**	**64,90**
440-serien	89–12.96	G, S	**(2) 62-212**	**125,-**
440-serien (ch.nr 60001-)	9.91–7.96	AC	**(2) 62-310**	**159,-**
460-serien B18	90–7.96	G, S	**(2) 62-212**	**125,-**
480 ES turbo (ikke AC)	87–12.95	G, Vp, S	**(2) 62-212**	**125,-**
740 B200 B230	84–92	G	**62-913**	**64,90**
740 B230 A, E, K	84–87	S	**62-940**	**64,90**
740 B230 A, E, K	88–92	S	**62-1013**	**69,90**
850 (ikke AC)	91–12.96	G	**(2) 62-224**	**125,-**
850 med AC	91–12.96	G, Vp	**(2) 62-235**	**199,-**
850 (Mot.nr. 565357-)	9.92–12.96	G, AC	**(2) 62-308**	**179,-**

	Årsmodell	Plassering	Art.	Pris
850 2,5 TDI (uten AC)	12.95–12.96	G	**(2) 62-339**	**219,-**
940 2,0, 2,3 turbo	91–94	G	**62-925**	**64,90**
940 B200F B230F,FB,FK	91–12.94	AC	**62-1013**	**69,90**
940 B200F B230F,FB,FK	91–12.94	S	**62-1013**	**69,90**
C30 1,6	10.06–12.12	G	**(3) 62-347**	**189,-**
C30 1,6	10.06–12.12	AC	**(3) 62-344**	**159,-**
C30 1,6 D (med AC) (ch.nr. -204306)	10.06–12.12	G	**(2) 62-337**	**189,-**
C30 1,8 (Ch.nr -73764)	10.06–	G	**(2) 62-316**	**159,-**
C30 2,4i	10.06–	G	**(2) 62-317**	**109,-**
C30 T5, D5	10.06–	G	**(2) 62-317**	**109,-**
S40, V40 (med AC)	96–99	G	**(2) 62-235**	**199,-**
S40, V40 1,8i	3.98–12.03	G	**(2) 62-323**	**94,90**
S40 II 1,6	10.06–12.12	G	**(3) 62-347**	**189,-**
S40 II 1,6	10.06–12.12	AC	**(3) 62-344**	**159,-**
S40 II 1,8, 2,0 (Ch.nr -394722)	10.06–2.12	G	**(2) 62-316**	**159,-**
S40 II 2,4	1.04–12.10	G	**(2) 62-317**	**109,-**
S60 II D5	4.10–	G	**(2) 62-334**	**169,-**
XC60 2,4 D	7.09–	G	**(2) 62-334**	**169,-**
XC60 D5	5.08–	G	**(2) 62-334**	**169,-**
C70 2,4, T5, D5	3.06–10.09	G	**(2) 62-317**	**109,-**
S70/C70/V70 2,0, 2,0T, 2,3T, 2,4, 2,4T, 2,5	9.89–6.97	G, AC	**(2) 62-308**	**179,-**
S70/V70 2,0i, 2,5i	1.97–12.99	G, AC	**(2) 62-298**	**199,-**
S70/V70 2,5T	99–00	G, AC	**(2) 62-298**	**199,-**
S70/V70 2,5T	1.00–10.02	G, AC	**(2) 62-299**	**199,-**
S70, V70 (ikke AC)	96–12.97	G	**(2) 62-224**	**125,-**
S70, V70 med AC	96–12.97	G, AC	**(2) 62-235**	**199,-**
V50 1,6	1.05–	G	**(3) 62-347**	**189,-**
V50 1,6	1.05–	AC	**(3) 62-344**	**159,-**
V50 1,6 D (med AC)	1.05–	G	**(2) 62-337**	**189,-**
V50 1,8, 2,0 (Ch.nr -413993)	4.04–12.10	G	**(2) 62-316**	**159,-**
V50 2,4	4.04–12.10	G	**(2) 62-317**	**109,-**
V50 T5, D5	3.06–12.12	G	**(2) 62-317**	**109,-**
V70	1.97–12.97	G, AC	**(2) 62-308**	**179,-**
V70 2,5 TDI	7.99–5.00	G	**(2) 62-310**	**159,-**
V70 III 1,6 D (med AC)	1.10–	G	**(2) 62-337**	**189,-**
V70 III 2,0 D	2.08–	G	**(2) 62-331**	**219,-**
V70 III 2,4 D	8.07–	G	**(2) 62-334**	**169,-**
XC70 II D5	8.07–	G	**(2) 62-334**	**169,-**
S80	98–7.06	G, AC	**(2) 62-298**	**199,-**
S80 II 1,6 D (med AC)	1.10–	G	**(2) 62-337**	**189,-**
S80 II 2,0 TDI	2.08–	G	**(2) 62-331**	**219,-**
S80 II 2,4 D	8.06–	G	**(2) 62-334**	**169,-**

(1) Uten tanning
(2) Multirib-rem
(3) Elastisk Multirib-rem



Multiribremverktøy Av CrMo-stål. 2-delers verktøysett for rask og enkel demontering/montering av multiribrem. **19-1493** **299,-**

Søk etter reservedeler på

BILTEMA.NO

ved hjelp av registreringsnummeret ditt

Komplette kamremsett



Høyeffektive kamremsett fra Optibelt

Fra **299,-** stk.

AUDI	Årsmodell	Motor	Motorkode	Optibelt-ref.	Art.	Pris
A2	.9.03–8.05	1,4TDI 6V	ATL, BHC	KT 1237	63-339	1399,-
A2	.2.00–8.05	1,4, 1,6 FSI		KT 1209	63-363	1699,-
A2	.2.00–8.05	1,4TDI	Ch.nr -8Z-2-017000	KT 1236	63-366	1799,-
A3	.9.96–5.03	1,6	AEH, AKL, APF	KT 1133	63-324	799,-
A3	.8.00–5.03	1,9 TDI	ATD Mot.Nr. -165000	KT 1236	63-366	1799,-
A3	.9.00–5.03	1,9TDI 8V	ATD Mot.Nr. 165000-	KT 1237	63-339	1399,-
A3	.9.00–5.03	1,9TDI 8V	ASZ Mot.Nr. 115001-	KT 1237	63-339	1399,-
A3	.5.03–6.08	2,0FSI	BMB	KT 1375	63-388	1999,-
A3	.5.03–6.08	2,0FSI	BLR, BLX, BLY, BVZ	KT 1432	63-389	1899,-
A3	.9.04–3.13	2,0TFSI	AXX, BPY, BWA	KT 1432	63-389	1899,-
A3	.5.03–1.07	2,0TDI	AZV, BKD	KT 1403	63-373	1799,-
A3	.5.03–8.12	2,0TDI	CBAA, CBAB, CBBB, CFFA, CFFB, CFGB	KT 1420	63-384	2299,-
A4	. 01–12.04	1,6	ALZ	KT 1133	63-324	799,-
A4	.1.95–9.01	1,8T	AWT (Ch.nr. 8D-1-042385-)	KT 1232 **(2)**	63-387	1199,-
A4	. 11.00–7.02	1,8T	AWT (Ch.nr. 8D-1-042385-)	KT 1233 **(3)**	63-365	1549,-
A4	. 11.00–6.08	1,8T	AVJ, BFB, BEX, ALT	KT 1232 **(2)**	63-387	1199,-
A4	. 11.00–7.02	1,8T	AVJ, BFB, BEX, ALT	KT 1233 **(3)**	63-365	1549,-
A4	.3.00–12.04	1,9TDI	Ch.nr -8E-2-297100	KT 1236	63-366	1799,-
A4	.4.01–12.04	1,9TDI 8V	AVF Ch.nr. 8E-2-297101-	KT 1237	63-339	1399,-
A4	.4.01–5.04	1,9TDI 8V	AVB Ch.nr. 8E-2-297101-	KT 1237	63-339	1399,-
A4	.6.04–12.04	1,9TDI 8V	BKE Ch.nr. 8E-2-297101-	KT 1237	63-339	1399,-
A4	. 11.00–6.08	2,0		KT 1232 **(2)**	63-387	1199,-
A4	. 11.00–6.08	2,0		KT 1233 **(3)**	63-365	1549,-
A4	.7.02–12.04	2,0FSI	AWA (Ch.nr. -8E-4-400000)	KT 1375	63-388	1999,-
A4	.7.04–12.04	2,0FSI	AWA (Ch.nr. 8E-4-400001-)	KT 1432	63-389	1899,-
A4	. 11.04–6.08	2,0TFSI	BGB, BPJ, BUL, BWE, BYK	KT 1432	63-389	1899,-
A4	. 11.04–6.08	2,0TDI	BLB, BRE, BNA, BRF	KT 1403	63-373	1799,-
A4	. 11.07–	2,0TDI	CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAHB	KT 1420	63-384	2299,-
A5	.8.08–	2,0TDI	CAHA, CAHB	KT 1420	63-384	2299,-
A6	.1.02–1.05	1,8T	AWT	KT 1232 **(2)**	63-387	1199,-
A6	.1.02–1.05	1,8T	AWT	KT 1233 **(3)**	63-365	1549,-
A6	.8.01–1.05	1,9 TDI	AVF, AWX Ch.nr -4B-2-120000	KT 1236	63-366	1799,-
A6	.6.01–7.04	1,9TDI 8V	AVF, AWX Ch.nr. 4B-2-120001-	KT 1237	63-339	1399,-
A6	.6.05–8.11	2,0TFSI	BPJ, BWE, BYK	KT 1432	63-389	1899,-
A6	.7.04–8.11	2,0TDI	BLB, BRE, BNA, BRF	KT 1403	63-373	1799,-
A6	.7.04–8.11	2,0TDI	CAGA, CAGB, CAHA, CAHB	KT 1420	63-384	2299,-
TT	.8.06–6.10	2,0TFSI	BPY, BWA	KT 1432	63-389	1899,-
TT	.6.08–6.14	2,0TDI	CBBB, CFGB	KT 1420	63-384	2299,-
CITROEN						
Berlingo	.4.08–	1,6		KT 1332	63-370	1099,-
Berlingo	10.00–	1,6 16V	MFNFU Mot.Nr. 1806405-	KT 1332	63-370	1099,-
Berlingo	.7.05–	1,6 HDI	9HS, 9HT, 9HW, 9HX, 9HZ, DV6B	KT 1390	63-383	1099,-
Berlingo	12.99–	2,0 HDI 90	MFRHY, MBRHY, MCRHY Org.Nr. -08735	KT 1327	63-369	849,-
C1	.6.05–	1,4 HDi	8HT	KT 1328	63-380	1199,-
C2	.9.03–	1,4i		KT 1370	63-372	649,-
C2	.9.03–	1,4 HDi	8HX, 8HZ	KT 1328	63-380	1199,-
C2	.9.03–	1,6		KT 1332	63-370	1099,-
C2	.9.05–	1,6 HDI	9HZ	KT 1390	63-383	1099,-
C3	.2.02–	1,4i		KT 1370	63-372	649,-
C3	.2.02–	1,4 HDi	8HX	KT 1328	63-380	1199,-
C3	.2.02–	1,6 16V	Mot.Nr. 1806405-	KT 1332	63-370	1099,-
C3	.9.05–	1,6 HDI	9HX, 9HZ	KT 1390	63-383	1099,-
C4	. 11.04–	1,6 16V		KT 1332	63-370	1099,-
C4	. 11.04–	1,6 HDI	9HX, 9HY, 9HZ	KT 1390	63-383	1099,-
C4	. 11.04–	2,0 HDi	RHJ, RHR	KT 1428	63-377	1099,-
C5	.2.08–	1,6 HDI	9HY, 9HZ	KT 1390	63-383	1099,-
C5	.3.01–8.04	2,0 HDI	DCRHZB, DCRHZE, DCRHYB, DERHSB, DERHSE Org.Nr. -08735	KT 1327	63-369	849,-
C5	.9.04–	2,0 HDi	RHF, RHR	KT 1428	63-377	1099,-
C8	.3.06–	2,0 HDi	RHD, RHR	KT 1428	63-377	1099,-
Jumper	11.01–	2,0 HDI	DW10TD	KT 1327	63-369	849,-
Jumpy	.1.07–	1,6 HDI	9HU	KT 1390	63-383	1099,-
Jumpy	.3.00–	2,0 HDI 95, 110	DW10ATED, DW10BTEDW3, DW10BTEDW4 Org.Nr. -08560	KT 1327	63-369	849,-
Jumpy	.9.04–	2,0 HDi	RHK, RHR	KT 1428	63-377	1099,-
Nemo	.2.08–	1,4 HDi	8HS	KT 1328	63-380	1199,-
Xsara	.4.94–3.05	1,4i	Mot.Nr. 3666766-	KT 1370	63-372	649,-
Xsara	.1.03–3.05	1,4 HDi	8HX	KT 1328	63-380	1199,-
Xsara	.9.00–3.05	1,6 16V	Mot.Nr. 1806405-	KT 1332	63-370	1099,-
Xsara	.2.99–8.05	2,0 HDI 90, 109	DW10ATED, DW10BTEDW3, DW10BTEDW4 Org.Nr. -08735	KT 1327	63-369	849,-
Xsara Picasso	.5.04–	1,6 HDI	9HX, 9HY	KT 1390	63-383	1099,-
FIAT						
Bravo II	.4.07–	1,9 D Multijet	937 A5.000	KT 1400	63-375	1249,-
Croma	.5.06–	1,9 D Multijet	939 A2.000	KT 1400	63-375	1249,-
Doblo	.3.01–	1,2	223 A5.000 (mot.nr. -2533528)	KT 1316	63-379	299,-
Doblo	.3.01–	1,2	223 A5.000 (mot.nr. 2533529-)	KT 1447	63-385	729,-
Doblo	10.05–	1,4	350 A1.000	KT 1447	63-385	729,-
Palio	.6.98–	1,2	178 C4.066, 188 A4.000 (mot.nr. -2533528)	KT 1316	63-379	299,-
Palio	.2.01–	1,2	178 C4.066, 188 A4.000 (mot.nr. 2533529-)	KT 1447	63-385	729,-
Panda	.9.03–	1,2	188 A4.000 (mot.nr. -2533528)	KT 1316	63-379	299,-
Panda	.9.03–	1,2	188 A4.000 (mot.nr. 2533529-)	KT 1447	63-385	729,-
Punto	.9.99–	1,2	188 A4.000 (mot.nr.2533529-)	KT 1447	63-385	729,-
Ulysse	.5.06–6.11	2,0 D Multijet	RHK, RHR	KT 1428	63-377	1099,-
Scudo	.1.07–	1,6 D Multijet	9HU	KT 1390	63-383	1099,-
Scudo	.1.07–	2,0 D Multijet	RHK, RHR	KT 1428	63-377	1099,-
Stilo	.5.09–6.11	1,9 D Multijet	937 A5.000	KT 1400	63-375	1249,-
Strada	.6.99–	1,2	178 B5.000, 188 A4.000 (mot.nr. 9042883-)	KT 1316	63-379	299,-
FORD						
C-Max	.2.07–	1,6 TDCi	GPDA, HHDA, HHDB, G8DA, G8DB, G8DD	KT 1390	63-383	1099,-
C-Max	.2.07–	2,0 TDCi	G6DA, G6DB, G6DD, G6DG	KT 1428	63-377	1099,-
Fiesta	.9.95–	1,2 16V	ZH12EFI, ZH12SE, ZH12M7JB, ZH12SM7JB	KT 1297	63-346	799,-
Fiesta	. 96–1.02	1,4 16V	ZH144EFI, ZH14SE, Z14FXJA	KT 1297	63-346	799,-
Fiesta	. 11.01–	1,4 TDCi	F6JA, F6JB	KT 1328	63-380	1199,-
Fiesta	.9.99–1.02	1,6 16V	L1T/L1V, Z16FYJA, ZH16FYJA	KT 1297	63-346	799,-
Fiesta	. 11.04–	1,6 TDCi	HHJA, HHJB, HHJC, HHJD, HHJE	KT 1390	63-383	1099,-
Focus	.8.98–11.04	1,4 16V,1,6 16V, 1,6 TI-VCT 16V	ZH14SEFI, ZH14FXDH, ZH16MEFI, ZH16FYDH, ZH16HXDA	KT 1297	63-346	799,-
Focus	.1.05–	1,6 TDCi	GPDA, GPDB, GPDC, HHDA, HHDB, G8DA, G8DB, G8DD, G8DF	KT 1390	63-383	1099,-
Focus	. 11.04–	2,0 TDCi	G6DA, G6DB, G6DD	KT 1428	63-377	1099,-
Focus	. 10.05–1.08	2,5 ST	HYDA	KT 1496	63-381	1899,-
Focus	.1.09–	2,5 RS	JZDA	KT 1496	63-381	1899,-
Fusion	. 11.02–4.05	1,4 16V,1,6 16V	Z14FXJA, Z16FYJA	KT 1297	63-346	799,-
Fusion	.8.02–	1,4 TDCi	F6JA, F6JB	KT 1328	63-380	1199,-
Fusion	. 11.04–	1,6 TDCi	HHJA, HHJB	KT 1390	63-383	1099,-
Galaxy	.5.00–5.06	1,9TDI 8V	VW19NPD, VW19PPD	KT 1237	63-339	1399,-
Galaxy	. 11.02–5.06	1,9DIPD 8V	VW19HPD	KT 1237	63-339	1399,-
Galaxy	. 11.04–	2,0 TDCi	AZWA, UFWA, QXWA, QXWB, QXWC	KT 1428	63-377	1099,-
Ka	. 10.08–	1,2	FP4	KT 1447	63-385	729,-
Kuga	.3.08–	2,0 TDCi	6DG, UKDA	KT 1428	63-377	1099,-
Kuga	.3.09–	2,5 4x4	HYDB	KT 1496	63-381	1899,-
Mondeo	.3.07–	2,0 TDCi	AZBA, KLBA, LPBA, TYBA, UFBA, UFBB, QXBA, QXBB	KT 1428	63-377	1099,-
Mondeo	.3.07–	2,5	HUBA	KT 1496	63-381	1899,-
S-Max	.5.06–	2,0 TDCi	AZWA, KLWA, TYWA, QXWA, QXWB, UFWA	KT 1428	63-377	1099,-
S-Max	.5.06–	2,5 ST	HUWA	KT 1496	63-381	1899,-
HYUNDAI						
Atos	.3.01–	1,0i, 1,1	G4HC, G4HC-E, G4HG	KT 1245	63-378	499,-
Getz	.9.02–9.05	1,1	G4HD	KT 1245	63-378	499,-
i10	.1.08–	1,1	G4HG	KT 1245	63-378	499,-
KIA						
Picanto	10.07–	1,0, 1,1	G4HE, G4HG	KT 1245	63-378	499,-
MAZDA						
2	.4.03–	1,4 CD	F6JA, F6JB	KT 1328	63-380	1199,-
2	.1.08–	1,4 MZR-CD	Y404	KT 1328	63-380	1199,-
3	.6.04–	1,6 DI Turbo	Y601	KT 1390	63-383	1099,-
MINI						
Cooper D	3.07–	1,6	9HZ	KT 1390	63-383	1099,-
NISSAN						
Kubistar	.8.03–8.05	1,2	D7F 764	KT 1126	63-382	529,-
Micra III	.1.03–8.03	1,5 dCi		KT 1368	63-371	999,-
Almera II	.1.03–8.03	1,5 dCi		KT 1368	63-371	999,-
Qashqai	.2.07–	1,5 dCi		KT 1368	63-371	999,-

OPEL Årsmodell	Motor	Motorkode	Optibelt-ref.	Art.	Pris
Astra G. . .2.98–7.04	1,4 16V, 1,6 16V, 1,8 16V	Mot.Nr 20041691-	KT 1207	**63-362**	**1099,-**
Astra H. . .3.04–	1,8		KT 1207	**63-362**	**1099,-**
Astra H. . .4.04–	1,9 CDTI	Z19DTH	KT 1400	**63-375**	**1249,-**
Corsa C . .9.00–12.09	1,4, 1,8		KT 1207	**63-362**	**1099,-**
Insignia . .7.08–	2,0 CDTI	A20 DT, A20DTC ,A20DTH, A20DTJ, A20DTL	KT 1400	**63-375**	**1249,-**
Vectra 99–7.03	1,8 16V	X19XE, Z18XE, Z18XEL	KT 1024	**63-321**	**1099,-**
Vectra C. .4.02–	1,6, 1,4		KT 1207	**63-362**	**1099,-**
Vectra C. .4.04–	1,9 CDTI	Z19DTH	KT 1400	**63-375**	**1249,-**
Zafira 2.99–6.05	1,6 16V	X16XEL,Z16XE Mot.Nr. -20041690	KT 1329	**63-345**	**1199,-**
Zafira. 2.99–6.05	1,8 16V	X18XE1,Z18XE Mot.Nr. -20041690	KT 1329	**63-345**	**1199,-**
Zafira A . .2.99–6.05	1,6 16V, 1,8 16V	Mot.Nr 20041691-	KT 1207	**63-362**	**1099,-**
Zafira B . .1.06–	1,6 CNG		KT 1207	**63-362**	**1099,-**
PEUGEOT					
107 . . . . . .6.05–	1,4 HDi	8HT	KT 1328	**63-380**	**1199,-**
206 . . . . . .9.98–	1,4	Mot.Nr. 3666766-	KT 1370	**63-372**	**649,-**
206 . . . . . .9.01–	1,4 HDi	8HX, 8HR	KT 1328	**63-380**	**1199,-**
206 . . . . . .9.00–	1,6 16V	Mot.Nr. 1806405-	KT 1332	**63-370**	**1099,-**
206 . . . . . .5.04–	1,6 HDi	9HY, 9HZ	KT 1390	**63-383**	**1099,-**
206 . . . . 12.99–	2,0 HDI 90	Org.Nr. -08735	KT 1327	**63-369**	**849,-**
207 . . . . . .2.06–	1,4	TU3AM	KT 1370	**63-372**	**649,-**
207 . . . . . .2.06–	1,4 HDi	8HX	KT 1328	**63-380**	**1199,-**
306 . . . . . .5.93–4.02	1,4	Mot.Nr. 3666766-	KT 1370	**63-372**	**649,-**
207 . . . . . .6.07–	1,6 HDi	9HY, 9HX, 9HZ	KT 1390	**63-383**	**1099,-**
306 . . . . . .6.99–5.01	2,0 HDI 90	Org.Nr. -08735	KT 1327	**63-369**	**849,-**
307 . . . . . .8.00–	1,4	Mot.Nr. 3666766-	KT 1370	**63-372**	**649,-**
307 . . . . . .3.01–	1,6 16V	TU5JP4 Mot.Nr. -1806404	KT 1330	**63-341**	**1199,-**
307 . . . . 10.01–	1,4 HDi	8HX, 8HZ	KT 1328	**63-380**	**1199,-**
307 . . . . . .3.01–	2,0 16V	EW10J4	KT 1244	**63-337**	**999,-**
307 . . . . . .2.04–	1,6 HDi	9HV, 9HX, 9HY, 9HZ	KT 1390	**63-383**	**1099,-**
307 . . . . 10.03–	2,0 HDI	RHR	KT 1428	**63-377**	**1099,-**
308 . . . . . .9.07–	1,6 HDi	9HV, 9HX, 9HZ	KT 1390	**63-383**	**1099,-**
308 . . . . . .9.07–	2,0 HDI	RHR	KT 1428	**63-377**	**1099,-**
607 . . . . . .2.00–	2,2 16V	EW12J4	KT 1244	**63-337**	**999,-**
407 . . . . . .5.04–	1,6 HDi	9HZ	KT 1390	**63-383**	**1099,-**
407 . . . . . .5.04–	2,0 HDI	RHR	KT 1428	**63-377**	**1099,-**
Boxer 8.01–	2,0 HDI		KT 1327	**63-369**	**849,-**
Expert . . .7.00–	2,0 HDI	Org.Nr. -08560	KT 1327	**63-369**	**849,-**
Expert . . .1.07–	1,6 HDi	9HU	KT 1390	**63-383**	**1099,-**
Partner . .6.96–	1,4	Mot.Nr. 3666766-	KT 1370	**63-372**	**649,-**
Expert . . .1.07–	2,0 HDI 120, 140	RHK, RHR	KT 1428	**63-377**	**1099,-**
Partner . .6.96–	1,4	Mot.Nr. 3666766-	KT 1370	**63-372**	**649,-**
Partner . .2.06–	1,6		KT 1332	**63-370**	**1099,-**
Partner . .4.08–	1,6 HDi	9HS, 9HS, 9HT, 9HV, 9HX, 9HW	KT 1390	**63-383**	**1099,-**
RENAULT					
Clio II 9.98–	1,1, 1,2	D7F 720, DF7 726, D7F 746, D7F 764, D7F 766	KT 1126	**63-382**	**529,-**
Clio II 6.01–	1,2 16V	BB0S, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05	KT 1252	**63-367**	**1099,-**
Clio II 6.01–8.03	1,5 dCi		KT 1368	**63-371**	**999,-**
Clio III. . . .6.05–	1,2 16V	BR0P, BR02, BR0J, BR11, BR1D, BR1L, CR0R, CR02	KT 1252	**63-367**	**1099,-**
Kangoo . .8.97–	1,2	D7F 710, DF7 720, D7F 722, D7F 726, D7F 744, D7F 746	KT 1126	**63-382**	**529,-**
Kangoo . .6.01–	1,2 16V	KC03, KC05, KC06, KC0T, KC0W, FC05	KT 1252	**63-367**	**1099,-**
Kangoo 12.01–8.03	1,5 dCi		KT 1368	**63-371**	**999,-**
Laguna . . . 95–97	2,0i 16V	N7Q	KT 1118	**63-320**	**1199,-**
Laguna . . . 98–2.01	2,0 16V	N7Q700, N7Q704	KT 1317	**63-330**	**1299,-**
Modus . . .1.01–	1,2 16V	JP0C, JP0K, JP0C, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T, JP0W	KT 1252	**63-367**	**1099,-**
Twingo . .8.97–	1,2	C 066, C067, C068	KT 1126	**63-382**	**529,-**
Twingo 12.04–	1,2	C06C, C06D, C06K	KT 1252	**63-367**	**1099,-**
SAAB					
9-3 . . . . . .5.03–	1,9 TiD	Z19DTH	KT 1400	**63-375**	**1249,-**
9-5 . . . . . .1.06–	1,9 TiD	Z19DTH	KT 1400	**63-375**	**1249,-**
SEAT					
Alhambra .4.96–10.03	2,0	ATM	KT 1133	**63-324**	**799,-**
Alhambra12.02–10.03	1,9TDI 8V	ASZ	KT 1237	**63-339**	**1399,-**
Alhambra .4.96–11.02	1,9 TDI	ANU, AUY	KT 1236	**63-366**	**1799,-**
Altea. 3.04–	1,9TDI 8V	BJB, BKC	KT 1237	**63-339**	**1399,-**
Altea. 5.04–3.09	2,0FSI	BLR, BLY, BVY, BVZ	KT 1432	**63-389**	**1899,-**
Altea. 4.06–5.09	2,0TFSI	BWA, BVY, BVZ	KT 1432	**63-389**	**1899,-**
Altea. 4.03–5.09	2,0 TDI	AZV, BKD (Ch.Nr. - 5P-7-032500)	KT 1403	**63-373**	**1799,-**
Altea. 3.06–	2,0TDI	CEGA	KT 1420	**63-384**	**2299,-**
Cordoba .5.97–9.02	1,6 8V	AEE, ALM	KT 1032	**63-331**	**549,-**
Cordoba . . 94–6.99	1,8	ABS, ADZ	KT 1001	**63-316**	**469,-**
Cordoba . . 99–12.02	1,6	AEH, AKL	KT 1133	**63-324**	**799,-**

Årsmodell	Motor	Motorkode	Optibelt-ref.	Art.	Pris
Cordoba .6.99–10.02	1,4	AKK Mot.Nr -127806	KT 1034	**63-360**	**699,-**
Cordoba .9.95–3.02	1,9SDI, 1,9TDI	1Z, AEY, AFN, AHU	KT 1358	**63-336**	**1099,-**
Cordoba10.02–11.09	1,4TDI 6V	AMF, ASZ, ATD	KT 1237	**63-339**	**1399,-**
Exeo . . . 11.00–6.08	2,0		KT 1232 **(2)**	**63-387**	**1199,-**
Exeo . . . 12.08–5.10	1,8T		KT 1233 **(3)**	**63-365**	**1549,-**
Exeo 3.09–	2,0TFSI	BWE	KT 1432	**63-389**	**1899,-**
Exeo . . . 12.08–	2,0TDI	CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAHB	KT 1420	**63-384**	**2299,-**
Ibiza III. . .8.99–2.02	1,4	AKK Mot.Nr -127806	KT 1034	**63-360**	**699,-**
Ibiza III, IV .8.99–11.09	1,4 16V		KT 1209	**63-363**	**1699,-**
Ibiza IV, V.3.02–6.10	1,4TDI 6V, 1,9TDI 8V	AMF, ASZ, ATD	KT 1237	**63-339**	**1399,-**
Ibiza V . . .3.08–	1,4		KT 1209	**63-363**	**1699,-**
Leon . . . 11.99–6.06	1,4 16V	APE, AXP, BCA, AHW Mot.Nr 160001-	KT 1209	**63-363**	**1699,-**
Leon 6.06–	1,4 16V		KT 1209	**63-363**	**1699,-**
Leon 9.00–6.06	1,6 16V		KT 1209	**63-363**	**1699,-**
Leon 00–6.06	1,6	AEH, AKL	KT 1133	**63-324**	**799,-**
Leon 8.01–	1,9TDI 8V	ARL	KT 1237	**63-339**	**1399,-**
Leon 2.01–6.06	1,9 TDI	Ch.nr. -1M-2R120000	KT 1236	**63-366**	**1799,-**
Leon 5.03–6.06	1,9TDI 8V	ASZ	KT 1237	**63-339**	**1399,-**
Leon 7.05–5.10	2,0FSI	BLR, BLY, BVY, BVZ	KT 1432	**63-389**	**1899,-**
Leon 5.05–3.09	2,0TFSI	BWA, BWA1	KT 1432	**63-389**	**1899,-**
Leon 7.05–5.10	2,0 TDI	AZV, BKD Ch.nr. -5P-7-000000	KT 1403	**63-373**	**1799,-**
Toledo 97–10.98	1,9TDI	1Z, AHU, AFN	KT 1358	**63-336**	**1099,-**
Toledo II .7.99–5.06	1,4 16V	APE, AXP, BCA, AHW Mot.Nr 160001-	KT 1209	**63-363**	**1699,-**
Toledo II .9.00–5.06	1,6 16V		KT 1209	**63-363**	**1699,-**
Toledo II . . 98–6.06	1,6	AEH, AKL, APF	KT 1133	**63-324**	**799,-**
Toledo II .5.03–5.06	1,9TDI 8V	ASZ	KT 1237	**63-339**	**1399,-**
Toledo II .10.00–5.06	1,9 TDI	Ch.nr. -1M-2R120000	KT 1236	**63-366**	**1799,-**
Toledo III 10.04–5.09	2,0FSI	BLR, BLY, BVY, BVZ	KT 1432	**63-389**	**1899,-**
Toledo III 11.05–5.09	2,0TFSI	BWA	KT 1432	**63-389**	**1899,-**
Toledo III .1.06–5.09	2,0 TDI	CEGA	KT 1420	**63-384**	**2299,-**
Toledo III .7.05–5.10	2,0 TDI	AZV, BKD Ch.nr. -5P-7-032500	KT 1403	**63-373**	**1799,-**
SKODA					
Fabia . . 10.00–3.08	1,9 TDI	ATD Ch.nr -6Y-23306084	KT 1236	**63-366**	**1799,-**
Fabia . . 12.99–3.08	1,4 16V	Ch.nr -6Y-54421759, -6Y-5B050001	KT 1209	**63-363**	**1699,-**
Fabia 9.99–3.08	1,9TDI 8V	ATD, ASZ Ch.nr. 6Y-2-407001-	KT 1237	**63-339**	**1399,-**
Octavia . .9.00–	1,4		KT 1209	**63-363**	**1699,-**
Octavia . .2.97–	1,6	AEH, AKL,	KT 1133	**63-324**	**799,-**
Octavia 10.96–9.00	1,6 8V	AEE	KT 1032	**63-331**	**549,-**
Octavia . .4.99–5.07	2,0 8V	AEG, APK, AQY, ATF	KT 1133	**63-324**	**799,-**
Octavia 11.04–10.08	2,0FSI	BLR, BLY, BVY, BVZ	KT 1432	**63-389**	**1899,-**
Octavia . .1.03–12.10	1,9TDI 8V	ASZ, BKC	KT 1237	**63-339**	**1399,-**
Octavia . .4.06–2.13	2,0 TDI RS	CEGA	KT 1420	**63-384**	**2299,-**
Octavia . .4.02–5.10	2,0 TDI	AZV, BKD Ch.nr. -1Z-62272755	KT 1403	**63-373**	**1799,-**
Superb. 12.01–3.08	1,8T		KT 1233 **(3)**	**63-365**	**1549,-**
Superb. 12.01–3.08	1,9 TDI	Ch.nr -3U-29009506	KT 1236	**63-366**	**1799,-**
Superb. . .7.08–	2,0 TDI	CBBB	KT 1420	**63-384**	**2299,-**
Superba 12.01–3.08	1,9TDI 8V	AVB, AWX Ch.nr. 3U-3-009507-	KT 1237	**63-339**	**1399,-**
Yeti 11.09–	2,0 TDI	CEGA	KT 1420	**63-384**	**2299,-**
TOYOTA					
Avensis . . . 98–00	1,6 16V	4AFE	KT 1282	**63-314**	**699,-**
Aygo. 7.05–8.10	1,4 HDi	2WZ-TV	KT 1328	**63-380**	**1199,-**
Carina 92–98	1,6 16V	4AFE	KT 1282	**63-314**	**699,-**
Corolla. . . . 92–99	1,6 16V	4AFE	KT 1282	**63-314**	**699,-**
Corolla. . .5.96–2.00	1,3, 1,4		KT 1074	**63-361**	**1099,-**
HiAce III, IV 8.89–6.08	2,4D, 2,4 TD	2L, 2L-T	KT 1107	**63-376**	**1299,-**
HiLux II . .8.88–7.5	2,4 D, 2,4 TD	2L, 2L-T	KT 1107	**63-376**	**1299,-**
Land Cruiser 1.90–5.93	2,4 TD	2L-T	KT 1107	**63-376**	**1299,-**
VOLKSWAGEN					
Beetle . 10.99–	1,6, 2,0	AWH, AEG, AZH	KT 1133	**63-324**	**799,-**
Beetle . . .7.01–	1,9TDI 8V	ATD Ch.Nr. 9C-2-613921-	KT 1237	**63-339**	**1399,-**
Bora 3.00–5.05	1,4 16V	AHW, AKQ, APE, AXP, BCA Mot.Nr 160001-	KT 1209	**63-363**	**1699,-**
Bora 1.98–5.05	1,6	AEH, AKL, APF, AVU	KT 1133	**63-324**	**799,-**
Bora 3.00–5.05	1,6 16V		KT 1209	**63-363**	**1699,-**
Bora 1.02–5.05	1,6 FSI		KT 1209	**63-363**	**1699,-**
Bora 5.00–5.05	1,9TDI 8V	ARL, ASC, ATD, AUY, AXR, Ch.nr. 1J-2-592783-	KT 1237	**63-339**	**1399,-**
Bora 5.00–5.05	1,9 TDI	ATD, AXR Ch.nr. -1J-2-592782	KT 1236	**63-366**	**1799,-**
Caddy II . .8.00–1.04	1,4		KT 1209	**63-363**	**1699,-**
Caddy III .3.04–5.06	1,4	Ch.nr -2K-6-150000	KT 1209	**63-363**	**1699,-**
Eos 3.06–5.08	2,0FSI	BVY, BVZ	KT 1432	**63-389**	**1899,-**
Eos 3.06–	2,0TFSI	BVY, BWA	KT 1432	**63-389**	**1899,-**
Golf IV . . .8.97–6.05	1,4 16V	AHW, AKQ, APE, AXP, BCA Mot.Nr 160001-	KT 1209	**63-363**	**1699,-**
Golf IV 97–6.06	1,6	AEH, AKL, APF	KT 1133	**63-324**	**799,-**
Golf IV . . .2.00–6.06	1,6 16V		KT 1209	**63-363**	**1699,-**

Årsmodell	Motor	Motorkode	Optibelt-ref.	Art.	Pris
Golf IV . . . 1.02–6.06	1,6 FSI		KT 1209	**63-363**	**1699,-**
Golf IV 98–6.06	2,0	APK, AQY, AZH	KT 1133	**63-324**	**799,-**
Golf IV . 12.98–6.01	1,9 TDI	AUY, AJM Mot.nr. 185671-	KT 1236	**63-366**	**1799,-**
Golf IV . . . 9.00–6.06	1,9 TDI	ATD, AXR Ch.nr. -1J-2-592782	KT 1236	**63-366**	**1799,-**
Golf IV . . . 5.99–9.03	1,9TDI 8V	ATD, AUY	KT 1237	**63-339**	**1399,-**
Golf IV . . . 9.00–9.03	1,9TDI 8V	ARL, ASZ	KT 1237	**63-339**	**1399,-**
Golf V . . 10.04–2.09	2,0GTI	AXX, BPY, BWA	KT 1432	**63-389**	**1899,-**
Golf V 1.04–11.08	2,0FSI	AXX, BLR, BLX, BLY	KT 1432	**63-389**	**1899,-**
Golf V . . 10.03–6.05	1,9TDI 8V	BJB, BKC	KT 1237	**63-339**	**1399,-**
Golf V 1.04–11.08	2,0FSI	AXW	KT 1375	**63-388**	**1999,-**
Golf V 1.04–11.08	2,0SDI 16V	BDK	KT 1237	**63-339**	**1399,-**
Golf V . . 10.03–11.08	2,0 TDI	AZV, BKD Ch.nr. -1K-6-250000	KT 1403	**63-373**	**1799,-**
Golf V, VI .10.03–	2,0 TDI	CBAB, CBDA, CBDB, CBDC, CJAA	KT 1420	**63-384**	**2299,-**
Jetta III . . 8.05–10.10	2,0FSI	BLR, BLY, BVY, BVZ	KT 1432	**63-389**	**1899,-**
Jetta III . 10.05–10.10	2,0TFSI	BPY, BWA	KT 1432	**63-389**	**1899,-**
Jetta III . . 8.05–10.10	2,0 TDI	CBDA, CBEA	KT 1420	**63-384**	**2299,-**
Jetta III . 10.03–11.08	2,0 TDI	AZV, BKD Ch.nr. -1K-6-899000	KT 1403	**63-373**	**1799,-**
Lupo 1.99–7.05	1,4 TDI	Mot.Nr. 011495- Ch.nr. -6X-2-015000	KT 1236	**63-366**	**1799,-**
Lupo 5.99–7.05	1,4TDI 16V	AMF Ch.nr. 6X-2-015001-	KT 1237	**63-339**	**1399,-**
Lupo 9.98–7.05	1,4 16V	AHW, AKQ, APE, AUA, BBY Mot.Nr 164201-	KT 1209	**63-363**	**1699,-**
Lupo 2.01–7.05	1,4 FSI		KT 1209	**63-363**	**1699,-**
LT 28-35 II 5.96–7.06	2,5 TDI	APA, AHD, ANJ, AVR, BBE, BBF 122 tenner	KT 1214	**63-364**	**879,-**
LT 28-35 II 5.96–7.06	2,5 TDI	APA, AHD, ANJ, AVR, BBE, BBF 81 tenner	KT 1302 **(1)**	**63-368**	**1099,-**
LT 28-46 II 5.96–7.06	2,5 TDI	APA, AHD, ANJ, AVR, BBE, BBF 122 tenner	KT 1214	**63-364**	**879,-**
LT 28-46 II 5.96–7.06	2,5 TDI	APA, AHD, ANJ, AVR, BBE, BBF 81 tenner	KT 1302 **(1)**	**63-368**	**1099,-**
LT 28-46 II 5.99–4.06	2,5TDI	APA, AHD, ANJ, AVR, BBE, BBF (to remmer med hjul)	KT 1442	**63-390**	**1999,-**
Multivan .6.03–11.09	1,9TDI 8V	AXB	KT 1237	**63-339**	**1399,-**
Passat . . 11.00–5.05	1,8T 20V	AWL, AWT, AWM	KT 1232 **(2)**	**63-387**	**1199,-**
Passat . . 11.00–5.05	1,8T 20V		KT 1233 **(3)**	**63-365**	**1549,-**
Passat . . . 3.05–11.10	2,0FSI	BLR, BLY, BLX, BVX, BVY, BVZ	KT 1432	**63-389**	**1899,-**
Passat . . 12.98–6.01	1,9 TDI	ATJ, AJM Ch.nr. 185671-	KT 1236	**63-366**	**1799,-**
Passat . . 11.96–8.00	1,9TDI	AFN, AHU, AVG	KT 1358	**63-336**	**1099,-**
Passat . . 11.00–01.02	1,9 TDI	AVF, AWX Ch.nr. -3B-2-500000	KT 1236	**63-366**	**1799,-**
Passat . . . 8.02–5.05	1,9TDI 8V	AVF, AWX, AVB Ch.Nr. 3B-3-000001-	KT 1237	**63-339**	**1399,-**
Passat . . 11.03–5.05	2,0TDI 16V	BGW	KT 1237	**63-339**	**1399,-**
Passat . . . 3.05–11.10	2,0 TDI	BMA, BKP, BMR Ch.nr. -3C-6-300000	KT 1403	**63-373**	**1799,-**
Passat . . . 8.05–10.10	2,0 TDI	CBAA, CBAB, CBBB	KT 1420	**63-384**	**2299,-**
Polo . . . 11.95–8.99	1,7SDI, 1,9SDI	AkW, AEY, AFN, AHU, ALE	KT 1358	**63-336**	**1099,-**
Polo 9.94–8.99	1,6 8V	AEA, AEE	KT 1032	**63-331**	**549,-**
Polo . . . 10.99–9.01	1,0, 1,4		KT 1034	**63-360**	**699,-**
Polo . . . 10.01–5.08	1,4 16V	AUA, BBY, BKY Ch.nr -9N-6-300000	KT 1209	**63-363**	**1699,-**
Polo . . . 10.99–6.05	1,4 TDI	Mot.Nr. 011495-	KT 1236	**63-366**	**1799,-**
Polo . . . 10.01–11.09	1,4TDI 16V	AMF, BAY Ch.nr. 9N-2-050001-	KT 1237	**63-339**	**1399,-**
Polo . . . 10.01–11.09	1,9TDI 8V	ATD, AXR	KT 1237	**63-339**	**1399,-**
Scirocco. .8.08–	2,0 TDI	CBBB, CBDB, CFGB, CFHC	KT 1420	**63-384**	**2299,-**
Sharan . . 4.00–1.02	1,9 TDI	AUY	KT 1236	**63-366**	**1799,-**
Sharan . . 9.95–3.10	1,9 TDI	ANU Mot.Nr. 005001-	KT 1236	**63-366**	**1799,-**
Tiguan . 11.07–	2,0 TDI	CBAA, CBAB, CBBA	KT 1420	**63-384**	**2299,-**
Touran . 10.03–11.05	2,0FSI	BLR, BLX, BLY	KT 1432	**63-389**	**1899,-**
Touran . 10.03–11.05	2,0FSI	AXW	KT 1375	**63-388**	**1999,-**
Transporter IV 7.90–4.03	2,4D	Mot.Nr 320127-	KT 1214	**63-364**	**879,-**
Transporter IV 9.95–4.03	2,5 TDI	AYC, AXL	KT 1214	**63-364**	**879,-**
Transporter IV 9.95–4.03	2,5 TDI	AHY, AJT, AXG, AYY	KT 1302 **(1)**	**63-368**	**1099,-**
Transporter IV 9.95–4.03	2,5TDI	ACV, AUF, AYZ	KT 1442	**63-390**	**1999,-**
VOLVO					
C30 . . . . 10.06–12.12		D5	KT 1474	**63-374**	**1199,-**
C30 . . . . 10.06–12.12	1,6 D	D4164T	KT 1390	**63-383**	**1099,-**
C30 . . . . 10.06–12.12	2,0 D	D4204T	KT 1428	**63-377**	**1099,-**
C30 . . . . 10.06–12.12	T5	B5254T3 (mot.nr.-3887615)	KT 1497	**63-386**	**1599,-**
C30 . . . . 10.06–12.12	2,4i, T5	B5244S4, B5254T7	KT 1496	**63-381**	**1899,-**
S40/V40. .7.95–12.03	1,6, 1,8, 2,0	B4164S, B4184S, B4204S Mot.Nr. 1219110 148 tenner	KT 1118	**63-320**	**1199,-**
S40/V40. .7.95–12.03	1,6, 1,8, 2,0	B4164S, B4184S, B4204S Mot.Nr. 1219111- 142 tenner	KT 1317	**63-330**	**1299,-**
S40/V40 10.97–7.00	1,9T4, 2,0T	B4194T, B4204T Mot.Nr. 1219110 148 tenner	KT 1118	**63-320**	**1199,-**
S40/V40 10.97–12.03	1,9T4, 2,0T	B4194T, B4204T Mot.Nr. 1219111- 142 tenner	KT 1317	**63-330**	**1299,-**

Årsmodell	Motor	Motorkode	Optibelt-ref.	Art.	Pris
S40 II 5.05–	1,6 D	D4164T	KT 1390	**63-383**	**1099,-**
S40 II 1.04–	2,0 D	D4204T	KT 1428	**63-377**	**1099,-**
S40 II 1.04–	2,4, T5	B5244S5, B5254T3, B5254T7 (Ch.nr. -202464)	KT 1497	**63-386**	**1599,-**
S40 II 1.04–	2,4, T5	B5244S5, B5254T3, B5254T7 (Ch.nr. 202465-)	KT 1496	**63-381**	**1899,-**
V50 . . . . . 1.05–	1,6 D	D4164T	KT 1390	**63-383**	**1099,-**
V50 . . . . . 4.04–	2,0 D	D4204T	KT 1428	**63-377**	**1099,-**
V50 . . . . . 4.04–	2,4, T5	B5244S4, B5244S5, B5254T3 (Ch.nr. -206721)	KT 1497	**63-386**	**1599,-**
V50 . . . . . 4.04–	2,4, T5	B5244S4, B5244S5, B5254T3 (Ch.nr. 206722-)	KT 1496	**63-381**	**1899,-**
V50 . . . . . 3.06–	2,4 D5, Tdi		KT 1474	**63-374**	**1199,-**
S60 . . . . 11.00–4.10	2,0 T, 2,4, 2,4 T, T5	B5204T5, B5244S2, B5244T3, B5234T3 (mot.nr. 3188689-)	KT 1497	**63-386**	**1599,-**
S60 . . . . . 7.00–4.10	2,4 20V	B5244S,B5244S2,B5244SG, B5244T3 Mot.Nr. -3188688	KT 1317	**63-330**	**1299,-**
S60 . . . . . 4.04–4.10	2,4 D, T5		KT 1474	**63-374**	**1199,-**
S60 . . . . . 7.01–4.10	2,4 D, D5		KT 1474	**63-374**	**1199,-**
S60 . . . . . 6.02–	2,5 20v	B5254T2,B5254T4 Mot.Nr. -3188688	KT 1317	**63-330**	**1299,-**
C70 II 3.06–		D5	KT 1474	**63-374**	**1199,-**
C70 II 1.08–	2,0 D	D4204T	KT 1428	**63-377**	**1099,-**
C70 II 3.06–	2,4, 2,4i, T5	B5244S4, B5244S5, B5254T7 (Ch.nr. -1186)	KT 1497	**63-386**	**1599,-**
C70 II 3.06–	2,4, 2,4i, T5	B5244S4, B5244S5, B5254T7 (Ch.nr. 1187-)	KT 1496	**63-381**	**1899,-**
S70/V70. .1.97–9.00	2,3 20V	B5234T3, B5234T4, B5234T6, B5234T8 Mot.Nr. 1266127 148 tenner	KT 1118	**63-320**	**1199,-**
S70/V70. .1.97–9.00	2,3 20V	B5234T3, B5234T4, B5234T6, B5234T8 Mot.Nr. 1266128- 142 tenner	KT 1317	**63-330**	**1299,-**
S70/V70. .1.97–11.00	2,4 20V	B5244S, B5244S2, B5254FS Mot.Nr. 1266127 148 tenner	KT 1118	**63-320**	**1199,-**
S70/V70. .1.97–11.00	2,5 20V,2,5T	B5204FS, B5254FS, B5204T, B4234FT Mot.Nr. 1266127 148 tenner	KT 1118	**63-320**	**1199,-**
S70/V70. .1.97–11.00	2,4 20V	B5244S, B5244S2, B5254FS Mot.Nr. 1266128- 142 tenner	KT 1317	**63-330**	**1299,-**
S70/V70. .1.97–11.00	2,5 20V, 2,5T	B5204FS, B5254FS, B5204T, B4234FT Mot.Nr. 1266128- 142 tenner	KT 1317	**63-330**	**1299,-**
S70/V70. .1.97–11.00	2,4 10V	B5252FS Mot.Nr. 1266127 144 tenner	KT 1290	**63-328**	**1299,-**
S70/V70. .1.97–11.00	2,0 10V, 2,4 10V, 2,5 10V	B5202FS, B5202S, B5252FS Mot.Nr. 1266127 144 tenner	KT 1290	**63-328**	**1299,-**
V70 I, II. 11.96–8.07	2,5 TDI		KT 1302 **(1)**	**63-368**	**1099,-**
V70 II 8.01–8.07	2,4 D,D5		KT 1474	**63-374**	**1199,-**
V70 II 7.01–8.07	2,0 T	B5204T5 (mot.nr. -3188688)	KT 1317	**63-330**	**1299,-**
V70 II 7.01–8.07	2,0 T	B5204T5 (mot.nr. 3188689-)	KT 1497	**63-386**	**1599,-**
V70 II 3.00–8.07	2,3 T5	B5234T3, B5234T4 (mot.nr. -3188688)	KT 1317	**63-330**	**1299,-**
V70 II 3.00–8.07	2,3 T5	B5234T3, B5234T4 (mot.nr. 3188689-)	KT 1497	**63-386**	**1599,-**
V70 II 3.00–8.07	2,4, 2,5 T	B5244S2, B5254T2 (mot.nr. -3188688)	KT 1317	**63-330**	**1299,-**
V70 II 8.99–8.07	2,4, 2,5 T	B5244S2, B5254T2 (mot.nr. 3188689-)	KT 1497	**63-386**	**1599,-**
V70 III . . 10.07–	2,0 D	D4204T	KT 1428	**63-377**	**1099,-**
V70 III 8.07–	2,4 D,D5		KT 1474	**63-374**	**1199,-**
V70 III 8.07–	2,5 T	B5254T6, B5254T8	KT 1496	**63-381**	**1899,-**
S80 . . . . 11.98–7.06	2,0 20V	B5204T3,B5204T4,B5204T5 (mot.Nr. -3188688)	KT 1317	**63-330**	**1299,-**
S80 . . . . . 7.98–7.06	2,4 20V	B5244S,B5244S2,B5244T3 (mot.Nr. -3188688)	KT 1317	**63-330**	**1299,-**
S80 I . . . 11.00–4.10	2,0, 2,0 T, 2,4, 2,4 T	B5204T4, B5204T5, B5244S2, B5244T3 (mot.nr. 3188689-)	KT 1497	**63-386**	**1599,-**
S80 I 8.01–7.06	2,4 D, D5		KT 1474	**63-374**	**1199,-**
S80 . . . . 10.02–7.06	2,5 20V	B5254T2 (mot.Nr. -3188688)	KT 1317	**63-330**	**1299,-**
S80 . . . . . 7.98–10.01	2,5 TDI 10V	D5252T	KT 1218	**63-347**	**1599,-**
S80 . . . . . 1.99–7.06	2,5 TDI		KT 1302 **(1)**	**63-368**	**1099,-**
S80 II 2.08–	2,0 TDi	D4204T	KT 1428	**63-377**	**1099,-**
S80 II 3.06–	2,4 D,D5		KT 1474	**63-374**	**1199,-**
S80 II 3.06–	2,5 T	B5254T7, B5254T8	KT 1496	**63-381**	**1899,-**
XC60 . . . . . 5.08–	2,4 D,D5		KT 1474	**63-374**	**1199,-**
XC70 . . . 12.05–	2,4 D,D5		KT 1474	**63-374**	**1199,-**
XC90 . . . 10.02–	2,4 D,D5		KT 1474	**63-374**	**1199,-**
850/855. . . 93–96	2,0 10V, 2,5 10V	B5202FS, B5202S, B5252FS Mot.Nr. 131035- 144 tenner	KT 1290	**63-328**	**1299,-**
850/855. . . 93–96	2,0 20V, 2,5 20V, 2,0T, 2,3T	B5204FS, B5254FS, B5204T, B4234FT 148 tenner	KT 1118	**63-320**	**1199,-**

(1) Driver innsprøytningspumpe **(2)** Uten spenningsdemper **(3)** Med spenningsdemper

Luftmengdemåler



En såkalt luftmengdemåler (Air Flow Sensor) brukes i biler med elektronisk drivstoffinnsprøyting for å måle hvor mye luft motoren forbruker.

Slik leser du tabellen:

Referansenummeret finner du på din eksisterende luftmengdemåler. Ta utgangspunkt i dette referansenummeret for å se hvilken måler som passer din bil.

Søk etter reservedeler på

BILTEMA.NO

ved hjelp av registreringsnummeret ditt

Ref.nr.		Art.	Pris
AUDI A3, A4, A6, TT; SEAT Cordoba, Ibiza, Leon; SKODA Octavia; VW Passat			
0 280 218 032	Bosch	**52-840**	**699,-**
0 280 218 033	Bosch	**52-840**	**699,-**
0 986 280 210	Bosch	**52-840**	**699,-**
AUDI A3, A4, A6; SEAT Alhambra; SKODA Octavia; VW Bora, Golf IV, Passat, Sharan			
0 280 217 117	Bosch	**52-843**	**999,-**
0 280 217 118	Bosch	**52-843**	**999,-**
0 986 280 201	Bosch	**52-843**	**999,-**
AUDI A4, A6, SEAT Alhambra, Cordoba, Ibiza, Toledo; VW Golf III, IV, Passat, Polo, Sharan, Vento			
8ET 009 142-211	Hella	**52-846**	**999,-**
AFH60-10A-RR	Hitachi	**52-846**	**999,-**
VOLVO S60, C70, S70, V70, S80			
0 280 218 108	Bosch	**52-848**	**999,-**
0 280 218 045	Bosch	**52-848**	**999,-**
VOLVO 200-, 700-, 900-ser			
0 280 212 016	Bosch	**52-849**	**1199,-**
0 986 280 101	Bosch	**52-849**	**1199,-**
CITROËN Berlingo, C3, C4, Jumpy; PEUGEOT 206, 207, 307, 308, Partner; FORD Fiesta V, Focus II, Focus C-Max; VOLVO C30 1,6D, S40 1,6D, V50 1,6D			
8ET 009 142-541	Hella	**52-852**	**999,-**
1920.GV.	Citroën	**52-852**	**999,-**
1 232 096	Ford	**52-852**	**999,-**
30622124	Volvo	**52-852**	**999,-**
VOLVO S60, C70 I, V70 II, S80 I			
0 280 218 088	Bosch	**52-853**	**999,-**
31342362	Volvo	**52-853**	**999,-**
8627296	Volvo	**52-853**	**999,-**
VOLVO S70, C70 I, V70 I, 850			
0 280 217 107	Bosch	**52-854**	**999,-**
0 281 002 195	Bosch	**52-854**	**999,-**
1275749	Volvo	**52-854**	**999,-**
AUDI A3, A4; SEAT Alhambra, Ibiza, Cordoba, Leon; SKODA Fabia, Octavia, Roomster; VW Bora, Caddy, Golf, Polo, Passat, Sharan, Transporter V			
0 281 002 531	Bosch	**52-855**	**999,-**
0 986 284 009	Bosch	**52-855**	**999,-**
038 906 461 B	VW	**52-855**	**999,-**
038 906 461 BX	VW	**52-855**	**999,-**
		52-855	**999,-**
AUDI A4, A6; SEAT Ibiza, Cordoba; VW Caddy, Passat, Polo, Transporter LT 28-46 II, Transporter IV			
0 281 002 216	Bosch	**52-856**	**799,-**
0 986 284 001	Bosch	**52-856**	**799,-**
028 906 461	VW	**52-856**	**799,-**
028 906 461 X	VW	**52-856**	**799,-**
Mercedes CLK, E-class, C-class			
0 280 217 114	Bosch	**52-857**	**799,-**

Forpumpe



SAAB	Årsmodell	Art.	Pris
900/9000	1.84–6.94	**52-110**	**399,-**
SEAT			
Ibiza, 1,2, Hatchback	10.86–3.99	**52-112**	**499,-**
Toledo, 1,6, 1,8, Hatchback	5.91–3.99	**52-112**	**499,-**
Toledo, 2,0 16V, Hatchback	11.93–3.99	**52-112**	**499,-**
VOLKSWAGEN			
Corrado 1,8 G60	9.88–9.93	**52-112**	**499,-**
Golf II, 1,8 GTI, Hatchback (19E, 1G1)	8.83–10.91	**52-112**	**499,-**
Golf II, 1,8 GTI 16V, Hatchback (19E, 1G1)	2.86–10.91	**52-112**	**499,-**
Golf II, 1,8 Cat, Hatchback (19E, 1G1)	8.87–10.91	**52-112**	**499,-**
Golf II, 1,8, Hatchback (19E, 1G1)	2.86–7.91	**52-112**	**499,-**
Passat, 1,8 Cat, Sedan (3A2, 35I)	2.88–8.96	**52-112**	**499,-**
Passat, 1,8 16V, Sedan (3A2, 35I)	4.88–12.89	**52-112**	**499,-**
Passat, 2,0 16V, Sedan (3A2, 35I)	8.88–9.93	**52-112**	**499,-**
Passat, 1,8 Cat, St.vogn (3A5, 35I)	2.88–5.97	**52-112**	**499,-**
Passat, 1,8 16V, St.vogn (3A5, 35I)	4.88–12.89	**52-112**	**499,-**
Passat, 2,0 16V, St.vogn (3A5, 35I)	8.88–9.93	**52-112**	**499,-**
Polo, 1,0 (86C, 80)	10.81–10.86	**52-112**	**499,-**
Polo, 1,0 Cat (86C, 80)	8.89–10.94	**52-112**	**499,-**
Polo, 1,1 (86C, 80)	10.81–9.89	**52-112**	**499,-**
Polo, 1,3 (86C, 80)	10.81–7.83	**52-112**	**499,-**
Polo, 1,3 Cat (86C, 80)	7.87–9.94	**52-112**	**499,-**
Scirocco, 1,6 (53B)	4.86–7.90	**52-112**	**499,-**
Scirocco, 1,8 (53B)	8.82–7.92	**52-112**	**499,-**
Scirocco, 1,8 16V (53B)	10.85–7.92	**52-112**	**499,-**
VOLVO			
200-serien (innspr.)	78–7.93	**52-110**	**399,-**
700-serien, (ikke 760 88-90), (innspr.)	82–7.90	**52-110**	**399,-**
900-serien (innspr.)	91–12.94	**52-110**	**399,-**



Elektrisk drivstoffpumpe Biltemas elektriske for- (primær) og hoveddrivstoffpumper har samme tekniske spesifikasjoner som bilens originalpumpe. For enkelte bilmodeller kan det likevel kreves mindre modifiseringer.

Hovedpumpe

ALFA ROMEO	Årsmodell	Art.	Pris
75, 1,8 T, (162)	9.86–2.92	52-203	699,-
145, 146, 1,4, 1,6, 1,7, (8 mm tilkobling)	7.94–12.96	52-200	449,-
AUDI			
80, Sedan/Avant, 1,6, 2,0, 2,6, 2,8, S2 (8C,B4)	9.91–1.96	52-207	599,-
100, Sedan/Avant, 2,0, 2,2, 2,3 (i drivstoffbeholder)	8.84–11.90	52-252	599,-
100, Sedan/Avant, 2,0E, 2,3E (i drivstoffbeholder)	9.91–6.94	52-252	599,-
100, Sedan, 2,0, 2,8 (4A,C4)	12.90–6.94	52-207	599,-
100, Sedan, 2,6, S4 (4A,C4)	3.92–6.94	52-207	599,-
100, Avant, 2,0, 2,6, 2,8 (4A,C4)	9.91–6.94	52-207	599,-
200, Sedan/Avant, 2,2 20V T (44,44Q)	3.89–12.90	52-207	599,-
200, Sedan/Avant, 2,2 10V T (i drivstoffbeholder)	1.85–11.90	52-252	599,-
A6, Sedan/Avant, 1,8, 2,0, 2,6, 2,8, S6 4,2, S6T (4A,C4)	6.94–12.97	52-207	599,-
A6, 2,0 (i drivstoffbeholder)	6.94–10.97	52-252	599,-
A6, 2,3 (i drivstoffbeholder)	6.94–12.95	52-252	599,-
Coupe, 2,0, 2,3 20V, 2,6, 2,8, S2 (98,8B)	8.89–12.96	52-207	599,-
Coupe, 2,0 (i drivstoffbeholder)	5.89–7.91	52-252	599,-
Coupe, 2,3 (i drivstoffbeholder)	11.88–7.94	52-252	599,-
V8, 3,6, 4,2, (D1)	10.88–2.94	52-207	599,-
BMW			
316, Sedan, (E36)	9.90–2.98	52-208	699,-
318, 320, Sedan, (E36)	12.90–2.98	52-208	699,-
323, 328, Sedan, 2,5 (E36)	3.95–4.99	52-208	699,-
325, Sedan/Cab, (E36)	9.90–9.95	52-208	699,-
318, 320, Cab, (E36)	12.93–4.99	52-208	699,-
323, 328, Cab, 2,5 (E36)	3.95–4.99	52-208	699,-
316, 318, 323, Compact, 2,5 (E36)	3.95–4.99	52-208	699,-
316/318/320, Coupe, (E36)	3.92–4.99	52-208	699,-
323/328, Coupe, 2,5 (E36)	3.95–4.99	52-208	699,-
316/318, Touring, (E36)	1.96–10.99	52-208	699,-
535, Sedan, (E28)	1.85–12.87	52-209	549,-
518/520/525, Sedan, 24V (E34)	8.89–9.95	52-209	549,-
520/525/530, Sedan, (E34)	1.88–8.91	52-209	549,-
535, Sedan, (E34)	1.88–9.95	52-209	549,-
540, Sedan, V8 (E34)	9.92–9.95	52-209	549,-
M5, Sedan, 3,6 (E34)	10.88–5.92	52-209	549,-
M5, Sedan, 3,8 (E34)	3.92–9.95	52-209	549,-
518/520/525/540, Touring, (E34)	9.93–1.97	52-209	549,-
730/735, Sedan, (E32)	9.96–9.94	52-209	549,-
740, Sedan, V8 (E32)	4.92–9.94	52-209	549,-
CITROEN			
CX, 25 GTI	9.86–12.92	52-203	699,-
Xantia 1,6, 1,8, 2,0 (X1) (8 mm tilkobling)	3.93–1.98	52-200	449,-
FIAT			
Brava, 1,6, 1,8, (8 mm tilkobling)	10.95–10.01	52-200	449,-
Marea, 1,6, 1,8, (8 mm tilkobling)	9.96–4.99	52-200	449,-
Tipo, 1,4, 1,6, 1,8, (8 mm tilkobling)	2.88–4.95	52-200	449,-

FORD	Årsmodell	Art.	Pris
Escort, 1,3, (8 mm tilkobling)	1.86–7.90	52-200	449,-
Escort, 1,4, 1,6, (8 mm tilkobling)	7.90–9.92	52-200	449,-
Escort, Hatchback, 1,6 (AAL,ABL)	10.98–7.00	52-201	599,-
Escort, St.vogn, 1,6 (ANL)	99–7.00	52-201	599,-
Escort, Hatchback, 1,6, 1,8 (GAL,AAL,ABL)	1.95–2.99	52-201	599,-
Escort, St.vogn, 1,6 (GAL,ANL)	1.95–2.99	52-201	599,-
Escort, St.vogn, 1,8 (GFJ)	1.95–2.99	52-201	599,-
Fiesta, 1,1, 1,3, 1,4, (8 mm tilkobling)	3.89–12.95	52-200	449,-
Fiesta , Hatchback, 1,1, 1,3, 1,4, 1,6 16V (GFJ)	3.89–12.95	52-201	599,-
Fiesta, Hatchback, 1,25 16V, 1,3, 1,4 16V (JA, JB)	8.95–1.02	52-201	599,-
Focus, Hatchback, 16 Valve 1,4, 1,8, 2,0 (DAW,DBW)	10.98–11.04	52-201	599,-
Focus, Sedan, 16 Valve 1,4, 1,8, 2,0 (DFW)	2.99–11.04	52-201	599,-
Focus, St.vogn, 16 Valve 1,4, 1,8, 2,0 (DNW)	2.99–11.04	52-201	599,-
Ka, Hatchback, 1,3 16V (RB)	9.96–10.02	52-201	599,-
Mondeo, 1,6, 1,8, 2,0, (8 mm tilkobling)	2.93–8.96	52-200	449,-
Mondeo, Hatchback/Sedan, 16 Valve 1,6, 1,8, 2,0, 2,5 24V (GBP)	2.93–8.96	52-201	599,-
Mondeo, St.vogn, 16 Valve 1,6, 1,8, 2,0, 2,5 24V (BNP)	4.93–8.96	52-201	599,-
Mondeo, Hatchback, 16 Valve 1,6, 1,8, 2,0, 2,5 24V (BAP)	9.96–11.00	52-201	599,-
Mondeo, Sedan, 16 Valve 1,6, 1,8, 2,0, 2,5 24V (BFP)	9.96–11.00	52-201	599,-
Mondeo, St.vogn, 16 Valve 1,6, 1,8, 2,0, 2,5 24V (BNP)	4.93–8.96	52-201	599,-
Puma, 1,4 16V, 1,7 16V, (EC)	3.97–10.00	52-201	599,-
Scorpio, Sedan, 2,0, 2,9 (GFR,GGR)	10.94–8.98	52-201	599,-
Sierra, 1,6, (8 mm tilkobling)	10.89–2.93	52-200	449,-
HONDA			
Accord, Sedan, 2,2 16V (CB3,CB7)	1.90–3.93	52-201	599,-
Accord, St.vogn, 2,2 16V (CB8,CC)	1.91–12.93	52-201	599,-
Accord, St.vogn, 2,2 ES (CE,CE1)	9.93–2.98	52-201	599,-
Accord, Coupe, 2,2 ES (CD7,CD9)	9.93–2.98	52-201	599,-
Civic, Sedan, 1,5 16V, 1,6 16V (EG,EH)	10.91–11.95	52-201	599,-
Civic, Coupe, 1,6 16V (EJ)	1.94–3.96	52-201	599,-
Civic, Hatchback, 1,5 16V, 1,6 16V (EG)	10.91–11.95	52-201	599,-
CR-V, 2,0 16V, (RD)	10.95–2.02	52-201	599,-
HYUNDAI			
Accent, Hatchback/Sedan, 1,5 12V, 1,5 16V (X-3)	10.94–1.00	52-201	599,-
Coupe, Coupe, 2,0 16V (RD)	12.96–4.02	52-201	599,-
Elantra, Sedan, 1,6 16V, 1,8 16V (J-1)	10.90–11.95	52-201	599,-
Sonata, Sedan, 2,0 16V, 3,0 V6 (Y-3)	5.93–6.98	52-201	599,-
MAZDA			
323/323F/323S, Hatchback/Sedan, 1,6 16V, 1,8 16V (BG)	3.91–10.94	52-201	599,-
626 1,8i, 2,0i	8.91–4.97	52-201	599,-
MPV, 3,0 V6, (LV)	3.95–9.99	52-201	599,-
MX-3, Coupe, 1,6, (EC)	7.91–	52-201	599,-
MX-5, Cab, 1,6, 1,8 (NA,NB)	5.90–10.05	52-201	599,-
MX-6, Coupe, 2,0, 2,5 (GE6)	2.92–	52-201	599,-
MITSUBISHI			
Colt/Colt GTI, Hatchback, 1,3 12V, 1,6 16V, 1,8 16V (CAA)	4.92–4.96	52-201	599,-
Galant, Hatchback/Sedan, 2,0 (E5A,E7A,E8A)	11.92–8.96	52-201	599,-
Lancer, Sedan, 1,3 (CB/DA)	6.92–	52-201	599,-
Pajero, 3,0 V6, (V2W,V4W)	12.90–5.97	52-201	599,-
NISSAN			
Maxima, Sedan, 2,0, 2,5 V6, 3,0 V6 (A32)	2.95–8.00	52-201	599,-
Pickup, 2,4 12V, (D21)	4.92–2.98	52-201	599,-
OPEL			
Ascona, Sedan, 1,6 (81, 86, 87, 88)	6.86–8.88	52-210	449,-
Ascona, Hatchback, 1,6 (84, 89)	6.86–8.88	52-210	449,-
Astra F, Sedan, 1,4, 1,6, 1,8 (56, 57)	9.91–9.98	52-210	449,-
Astra F Classic, Sedan/Hatchback/ St.vogn, 1,4, 1,6	1.98–8.02	52-210	449,-

	Årsmodell	Art.	Pris
Astra F, Hatchback/St.vogn, 1,4, 1,6, 1,8 (53, 54, 58, 59,)	9.91–1.98	52-210	449,-
Astra G, 1,6 (F35, F48, F69)	1.99–9.00	52-210	449,-
Combo, varebil, 1,2, 1,4 (71)	7.94–10.01	52-210	449,-
Corsa A, Hatchback, 1,2, 1,4 (93, 94, 98, 99)	9.89–3.93	52-210	449,-
Corsa A, Hatchback, 1,3 (93, 94, 98, 99)	9.86–9.90	52-210	449,-
Corsa A, Hatchback, 1,6 GSI (93, 94, 98, 99)	8.88–9.92	52-210	449,-
Corsa A, Sedan, 1,2, 1,4 (91, 92, 96, 97)	9.89–3.93	52-210	449,-
Corsa B, Hatchback, 1,2, 1,4 (73, 78, 79, F35)	3.93–9.00	52-210	449,-
Kadett E, Sedan, 1,6 (39, 48)	9.86–9.91	52-210	449,-
Kadett E St.vogn, varebil, 1,6 (38, 48)	8.91–7.94	52-210	449,-
Kadett E, Hatchback, 1,6 (33, 34, 43, 44)	9.86–8.91	52-210	449,-
Kadett E, St.vogn, 1,6 (35, 36, 45, 46)	9.86–8.91	52-210	449,-
Kadett E, varebil, 1,6 (37, 47)	8.89–9.93	52-210	449,-
Vectra A, Sedan, 1,6 (86, 87)	9.88–11.95	52-210	449,-
Vectra A, Sedan/Hatchback, 1,8 (86, 87)	3.90–11.95	52-210	449,-
Vectra A, Hatchback, 1,6 (88, 89)	9.93–11.95	52-210	449,-
Vectra B 1,6, (31, 36, 38)	10.95–6.00	52-210	449,-
PEUGEOT			
106, 1,0, 1,1, 1,4, 1,6, (8 mm tilkobling)	9.91–4.96	52-200	449,-
RENAULT			
Clio, 1,2, (8 mm tilkobling)	5.90–9.98	52-200	449,-
Clio, 1,4, 1,8 (8 mm tilkobling)	1.91–9.98	52-200	449,-
Espace, 2,0, 2,8 V6, (J636)	1.91–10.96	52-203	699,-
Espace, 2,2, (J/S637)	1.91–10.96	52-203	699,-
Laguna, 1,8, 2,0, (8 mm tilkobling)	11.93–1.01	52-200	449,-
SAAB			
900 i, 2,0 16V, (Bosch)	1.86–12.93	52-203	699,-
900 i, 2,0 T 16V, (Bosch)	2.84–6.94	52-203	699,-
900, 8 mm tilkobling (Walbro system)	1.86–12.93	52-200	449,-
9000, 8 mm tilkobling (Walbro system)	6.90–98	52-200	449,-
9000, 2,0 16V, (Bosch)	12.85–12.88	52-203	699,-
9000, 2,0 T 16V, (Bosch)	9.84–12.91	52-203	699,-
SEAT			
Toledo, 2,0, 2,0 16V	5.91–3.99	52-206	599,-
SUBARU			
Impreza, Sedan, 1,6 (GC)	8.92–12.00	52-201	599,-
Impreza, Sedan, 1,8 (GC)	8.92–12.00	52-201	599,-
Impreza, Coupe, 1,6 (GFC)	12.96–12.00	52-201	599,-
Impreza, St.vogn, 1,6, 1,8 (GF)	8.92–12.00	52-201	599,-
Legacy 1800, Sedan, (BC)	1.89–12.93	52-201	599,-
Legacy 2000, Sedan, (BC)	8.91–7.94	52-201	599,-
Legacy 1800, St.vogn, (BJF)	1.89–7.94	52-201	599,-
Legacy 2000, St.vogn, (BJF)	9.91–7.94	52-201	599,-
Legacy, Sedan/St.vogn, 2,2 (BD,BG)	6.96–3.99	52-201	599,-
Legacy, Sedan/St.vogn, 2,5 (BD,BG)	6.96–3.99	52-201	599,-
VOLKSWAGEN			
Corado, 1,8 G60	9.88–9.93	52-206	599,-
Golf II, 1,3 Cat, 1,8 GTI Cat, (19E,1G1)	6.86–12.92	52-206	599,-
Golf II, 1,8 Syncro, 1,8 G60, (19E,1G1)	8.88–7.91	52-206	599,-
Golf II, 1,8 GTI, (19E,1G1)	8.83–10.91	52-206	599,-
Jetta II, 1,3 Cat, 1,8 Cat, 1,8 Syncro, (19E,1G2)	6.87–12.91	52-206	599,-
Jetta II, 1,8, (19E,1G2)	1.84–10.91	52-206	599,-
LT 28-35, 2,4, (281-363)	3.94–6.96	52-206	599,-
LT 40-45, 2,4, (293-909)	3.94–6.96	52-206	599,-
VOLVO			
200-serien, 200 F, 230F	8.86–7.93	52-204	699,-
300-serien, B19 E	8.82–7.84	52-203	699,-
300-serien, B200 E	8.84–7.89	52-203	699,-
400-serien, 8 mm tilkobling	8.88–7.96	52-200	449,-
700-serien, 200E, 230E, B200ET, B230ET	8.84–8.88	52-202	699,-
700-serien, B23 ET, B23FT	8.82–7.84	52-203	699,-
700-serien, B200 FT, B230FT	8.84–7.92	52-203	699,-
700-serien, 200 F, 230F	9.85–12.89	52-204	699,-
700-serien, 234 F	8.88–7.91	52-204	699,-
900-serien, 200 F, 230F	9.90–7.94	52-204	699,-
900-serien, 234 F	8.90–12.94	52-204	699,-
900-serien, B230FT, (Merket 025)	8.90–10.98	52-203	699,-


1


2


3


4

Drivstoffpumpe med armatur

Komplett med giver.

1. SAAB 9-3, årsmodell: 98-02 ..... **52-240** **999,-**
1. SAAB 9-5, årsmodell: 98-04.10. Ikke diesel **52-241** **999,-**
2. VOLVO 850, S/V70, V70XC **52-244** **999,-**
3. VOLVO S/V40 ..... **52-245** **999,-**

Uten sensor.

4. VOLVO 850, C70, S/V70, V70XC **52-243** **899,-**



Drivstoffpumpe Høyytelsespumpe av 040-type med mye høyere trykk og kapasitet enn standardpumper. Monteres i tanken. Arbeidstrykk: maks. 7 bar. Kapasitet: 160 l/h ved 3 bar, 135 l/h ved 5 bar. **52-252** **599,-**



Tilkobling for drivstoffpumpe med armatur Inneholder en tilkobling for trykk og en for retur. Passer til SAAB 900 90-98, 9-3 98-02, 9-5 98-10, 9000 90-98. ..... **52-242** **94,90**



Gangjern til tanklokk Komplett med fjær og klips. Passer til S60 2001–2008, V70N 2000–2008, S80 1999–2006, XC70 2001–2007, XC90 2003–2008. . . **52-990** **64,90**


5


6


7


8

Elektrisk drivstoffpumpe Universal. Vibrasjonsdempende festering, festeskruer, lednings- og rørtilkoblinger medfølger. 12 V. For bensin-/dieselmotorer. Ikke for motorer med innsprøyting.

Sugepumpe for mont. i motorrommet.

5. Maks. kap. 120 l/h. Maks. trykk 0,3 bar. **52-3230** **349,-**
6. Maks. kap. 120 l/h. Maks. trykk 0,40 bar. **52-3231** **349,-**

Trykkpumpe for mont. i nærheten av tanken.

7. Maks. kap. 130 l/h. Maks. trykk 0,38 bar. **52-3232** **249,-**
8. Maks. kap. 130 l/h. Maks. trykk 0,56 bar. **52-3233** **249,-**



Drivstoffpumpe Høyytelsespumpe av GSS342-type med høyere trykk og kapasitet enn standardpumper. Monteres i tanken. Arbeidstrykk: 3 bar. Kapasitet: 220 l/h.
..... **52-260** **499,-**



Drivstoffpumpe Høyytelsespumpe av 044-type med mye høyere trykk og kapasitet enn standardpumper. Monteres utenfor tanken. Arbeidstrykk: 6 bar. Kapasitet: 220 l/h.
..... **52-250** **499,-**



Monteringssett for drivstoffpumpe Passer drivstoffpumpe 52-250. Innhold: adapter, forlengerrør, nippel, mutter og skiver. **52-251** **159,-**

Termostater med pakning

Søk etter reservedeler på
BILTEMA.NO
ved hjelp av registreringsnummeret ditt



Feil på termostaten oppdages ved at temperaturmåleren viser unormalt lav eller høy temperatur. Er temperaturen for lav slites motoren hardt og olje- og bensinforbruk øker. Motoren kan også skades av for høy motortemperatur.

AUDI	Årsmodell	Motor		Art.	Pris
80	84–86	1,6, 1,8	87°	61-445	145,-
80	82–86	1,9, 2,0, 2,1, 2,2	87°	61-453	169,-
80	87–7.95	1,6, 1,8, 2,0	87°	61-445	145,-
80	92–94	2,3	87°	61-453	169,-
100	83–90	1,8	87°	61-445	145,-
100	83–90	1,9, 2,0, 2,2, 2,2t, 2,3	87°	61-453	169,-
100	91–94	2,0	87°	61-445	145,-
A2	00–8.05	1,4	87°	61-446	145,-
A3	96–3.03	1,6, 1,8, 1,8 20V, 1,8 20VT **(1)**	87°	61-441	189,-
A3	9.96–5.03	1,9TDI	87°	61-466	199,-
A4	95–9.01	1,6, 1,8 20V, 1,8 20VT **(1)**	87°	61-441	189,-
A4	95–01	1,9TDI	87°	61-466	199,-
A6	96–5.04	1,8, 1,8 20V **(1)**	87°	61-441	189,-
A6	94–12.97	2,3, 2,5TDI	87°	61-453	169,-
A6	94–97	1,9TDI	87°	61-466	199,-
TT	10.98–6.06	1,8 20V **(1)**	87°	61-441	189,-
BMW					
3-serien (E30)	89–91	316i, 318i, 318is	88°	61-454	189,-
3-serien (E36)	91–97	316i, 318i	92°	61-462	199,-
3-serien (E36)	92–98	320i 24V	88°	61-454	189,-
3-serien (E36)	93–95	325i	88°	61-454	189,-
3-serien (E36)	96–00	323i, 325i, 328i 24V	92°	61-462	199,-
5-serien (E34)	88–96	518i, 525i 24V	88°	61-454	189,-
5-serien (E34)	93–96	520i 24V	88°	61-454	189,-
5-serien (E39)	96–00	520i, 523i, 525i, 528i	92°	61-462	199,-
BUICK					
V6/V8	85–96	3,0, 3,8, 5,0 **(1)**	87°	61-441	189,-
CHEVROLET					
V8	55–95	(ikke 350P 92-95) **(1)**	87°	61-441	189,-
CHRYSLER					
Voyager	91–95	3,3 **(1)**	90°	61-450	139,-
V8	79–98	5,2, 5,9 (318,360) **(1)**	87°	61-441	189,-

CITROEN	Årsmodell	Motor		Art.	Pris
AX	86–97	1,0, 1,1, 1,3, 1,4	88°	61-464	125,-
BX	4.88–93	1,1, 1,4	88°	61-464	125,-
Saxo	96–03	1,0, 1,1, 1,4, 1,6 8V, 1,6 16V	88°	61-464	125,-
Xsara	97–8.00	1,4, 1,6	88°	61-464	125,-
ZX	91–99	1,1, 1,4	88°	61-464	125,-
FORD					
Escort	80–86	1,1, 1,3, 1,6	88°	61-469	139,-
Escort	87–92	1,1, 1,4, 1,6,	88°	61-469	139,-
Escort	93–98	1,3, 1,4, 1,6 16V, 1,8 16V	88°	61-480	159,-
Fiesta	85–95	1,3, 1,4, 1,4 8V, 1,6 8V	88°	61-469	139,-
Focus	01–04	1,8 16V, 2,0 16V	88°	61-480	159,-
Galaxy	96–4.00	1,9TDI	87°	61-469	139,-
Mondeo	93–00	1,6 16V, 1,8 16V, 2,0 16V	88°	61-480	159,-
Orion	84–90	1,3, 1,4, 1,6	88°	61-469	139,-
Orion	91–94	1,4, 1,6 8V, 1,6 16V, 1,8 16V	88°	61-469	139,-
Scorpio	86–90	1,8, 2,0	88°	61-469	139,-
Sierra	82–93	1,6, 1,8, 2,0 8V, 2,0 16V	88°	61-469	139,-
FORD (USA)					
V6	86–99	3,0 **(1)**	87°	61-441	189,-
V6	90–	4,0 **(1)**	87°	61-441	189,-
V8	79–98	**(1)**	87°	61-441	189,-
HYUNDAI					
Accent	94–99	1,3, 1,5	88°	61-476	145,-
Coupe	96–4.02	1,6 16V, 2,0 16V	82°	61-477	109,-
Lantra	96–9.00	1,6, 1,8, 2,0 16V	82°	61-477	109,-
MERCEDES					
123-serien	78–85	200, 230, 280	87°	61-472	159,-
124-serien	84–92	200, 230E, 280E, 300E, 320E	87°	61-472	159,-
190 (W201)	82–93	1,8E, 2,0, 2,0E, 2,3E, 2,5E, 2,6E	87°	61-472	159,-
C-klass (W202)	93–00	C280	87°	61-472	159,-
E-klass (W124)	93–96	E280, E320	87°	61-472	159,-
NISSAN					
Almera	95–3.00	1,4 16V, 1,6 16V	82°	61-440	145,-
Cherry	79–81	1,0, 1,2	90°	61-444	139,-
Micra	83–92	1,0, 1,2	90°	61-450	139,-
Micra	93–02	1,0, 1,3	90°	61-444	139,-
Sunny	92–95	1,4 16V	82°	61-440	145,-
OPEL					
Astra	95–98	1,4 16V, 1,6 16V	92°	61-470	199,-
Astra	93–97	1,8 16V, ch.nr. 01458052-	92°	61-471	199,-
Astra	92–98	2,0 16V	92°	61-471	199,-
Astra	98–1.05	2,0 16V	92°	61-471	199,-
Corsa	95–00	1,4 16V, 1,6 16V	92°	61-470	199,-
Omega	94–99	2,2 16V, 2,5 V6, 3,0 V6	92°	61-471	199,-
Tigra	95–12.00	1,4 16V, 1,6 16V	92°	61-470	199,-
Vectra	96–00	1,6 16V	92°	61-470	199,-
Vectra	89–95	2,0 16V	92°	61-471	199,-
Vectra	96–00	1,8 16V, 2,0 16V	92°	61-471	199,-
PEUGEOT					
205	87–94	1,0, 1,1, 1,3, 1,4	88°	61-464	125,-
306	93–00	1,1, 1,4, 1,6	88°	61-464	125,-
309	88–94	1,1, 1,4, 1,6, 1,9 8V	88°	61-464	125,-
405	87–92	1,4, 1,6, 1,9	88°	61-464	125,-
RENAULT					
Clio	9.98–	1,4, 1,4 16V, 1,6, 1,6 16V, 2,0 16V	89°	61-478	159,-
Laguna	4.98–	1,6 16V, 1,8 16V, 2,0 16V	89°	61-478	159,-
Megane	9.96–7.09	1,4e, 1,4 16V, 1,6e, 1,6 16V, 1,8 16V, 2,0 16V	89°	61-478	159,-
SAAB					
99	76–85	2,0	88°	61-476	145,-
900	78–98	2,0, 2,0t, 2,1, 2,3 16V	88°	61-476	145,-
9000	86–98	2,0 16V, 2,0t 16V, 2,3 16V, 2,3t 16V	82°	61-477	109,-
9-3	2.98–2.15	2,0 16V, 2,0t 16V, 2,2TiD, 2,3 16V	88°	61-476	145,-
9-5	9.97–1.12	2,0t, 2,3t, 3,0 V6	88°	61-476	145,-

SEAT	Årsmodell	Motor		Art.	Pris
Alhambra	.96–00	2,0	87°	61-445	145,-
Alhambra	.4.96–3.10	1,9TDI	87°	61-466	199,-
Arosa	.8.97–6.04	1,4	87°	61-446	145,-
Arosa	.8.97–6.04	1,4TDI, 1,7sdi	87°	61-466	199,-
Cordoba	.96–99	1,4 8V	87°	61-446	145,-
Cordoba	.94–99	1,8, 2,0, 1,9d, 1,9sdi, 1,9TD	87°	61-445	145,-
Cordoba	.6.99–10.02	1,0, 1,4, 1,6	87°	61-446	145,-
Cordoba	.6.99–11.09	1,4TDI, 1,9TDI, 1,9sdi	87°	61-466	199,-
Ibiza	.9.93–2.02	1,0, 1,4	87°	61-446	145,-
Ibiza	.94–99	1,6, 1,8, 1,9d, 1,9TDI	87°	61-445	145,-
Leon	.11.99–6.06	1,6, 1,8 20V, 1,8 20VT **(1)**	87°	61-441	189,-
Toledo	.91–98	1,6, 1,8, 2,0, 1,9D	87°	61-445	145,-
Toledo	.4.99–5.06	1,8 20V **(1)**	87°	61-441	189,-
Toledo	.7.99–5.06	1,4 16V, 1,6 16V	87°	61-446	145,-
Toledo	.99–6.05	1,9TDI	87°	61-466	199,-
SKODA					
Fabia	.12.99–12.07	1,0, 1,4	87°	61-446	145,-
Fabia	.12.99–12.07	2,0 **(1)**	87°	61-441	189,-
Felicia	.95–00	1,6	87°	61-446	145,-
Octavia	.99–04	1,4, 1,6	87°	61-446	145,-
Octavia	.99–04	1,8, 1,8t, 2,0 **(1)**	87°	61-441	189,-
Octavia	.99–04	1,9sdi, 1,9TDI	87°	61-466	199,-
TOYOTA					
Avensis	.98–00	1,6 16V, 1,8 16V, 2,0dt	82°	61-440	145,-
Camry	.83–96	1,8, 2,0, 2,2	82°	61-440	145,-
Carina	.87–97	1,6 16V, 1,8 16V, 2,0 16V	82°	61-440	145,-
Corolla	.87–8.97	1,3, 1,4, 1,6	82°	61-440	145,-
Rav4	.6.94–6.00	1,8 16V, 2,0dt, 2,0 16V	82°	61-440	145,-
Starlet	.10.84–3.96	1,3	82°	61-440	145,-
VW					
Bora	.10.98–5.05	1,6, 1,8, 2,0 **(1)**	87°	61-441	189,-
Bora	.99–5.05	1,9TDI, 1,9sdi	87°	61-466	199,-
Caddy	.11.95–1.04	1,7sdi, 1,9sdi	87°	61-466	199,-
Caddy	.11.95–1.04	1,9TDI	87°	61-466	199,-
Golf	.91–04	1,4, 1,6	87°	61-446	145,-
Golf, Jetta	.82–97	1,6, 1,8, 2,0, 1,9d	87°	61-445	145,-
Golf	.98–04	1,6, 1,8 20V, 2,0 **(1)**	87°	61-441	189,-
Golf	.98–04	1,9TDI, 1,9sdi	87°	61-466	199,-
Lupo	.99–7.05	1,0, 1,4,	87°	61-446	145,-
Lupo	.99–7.05	1,4TDI, 1,7TDI	87°	61-466	199,-
Passat	.80–88	1,3, 1,6, 1,8	87°	61-445	145,-
Passat	.89–96	1,6, 1,8, 2,0, 1,9d, 1,9TDI	87°	61-445	145,-
Passat	.97–5.05	1,6, 1,8, 1,8 20VT, 2,0 **(1)**	87°	61-441	189,-
Passat	.97–5.05	1,9TDI, 1,9sdi	87°	61-466	199,-
Polo	.95–01	1,0, 1,3, 1,6, 1,8, 1,9D	87°	61-445	145,-
Polo	.99–9.01	1,0, 1,4	87°	61-446	145,-
Polo	.10.99–1.02	1,9TDI, 1,9sdi	87°	61-466	199,-
Transporter	.91–4.03	2,4d, 2,5, 2,5TDI	87°	61-453	169,-
Vento	.91–99	1,6, 1,8, 2,0	87°	61-445	145,-
Vento	.93–99	1,9TDI, 1,9sdi	87°	61-466	199,-
LT	.5.96–7.06	2,5sdi, 2,5TDI	87°	61-453	169,-
VOLVO					
140-serien	.66–75	B18, B20	88°	61-476	145,-
240-serien	.77–93	B19, B21, B23, B200, B230	87°	61-463	125,-
300-serien	.80–7.88	2,0	87°	61-463	125,-
400-serien	.89–12.96	1,6, 1,7, 1,8, 2,0	88°	61-464	125,-
700-serien	.84–8.92	2,0, 2,0t, 2,3, 2,3t	87°	61-463	125,-
700-serien	.1.82–7.92	2,4d, 2,4TD	87°	61-447	129,-
800-serien	.92–12.96	2,0 20V, 2,3t, 2,5	90°	61-448	125,-
800-serien	.8.95–12.96	2,5TDI	87°	61-453	169,-
900-serien	.8.90–10.98	2,4d, 2,4TD	87°	61-447	129,-
900-serien	.91–96	2,5, 2,9	90°	61-448	125,-
S40/V40	.7.96–5.04	1,6, 1,8, 1,9t, 2,0t	90°	61-448	125,-
S60	.11.00–12.01	2,0t, 2,3t, 2,4, 2,4t	90°	61-448	125,-
C70/S70/V70	.97–3.00	2,0, 2,3t, 2,5, 2,5t	90°	61-448	125,-
S70/V70	.1.97–11.00	2,5TDI	87°	61-453	169,-
V70	.3.00–7.01	2,4, 2,4 T	90°	61-448	125,-
S80	.6.98–7.06	2,0t, 2,4	90°	61-448	125,-
S80	.1.99–7.06	2,5TDI	87°	61-453	169,-
S90/V90	.1.97–5.98	2,9	90°	61-448	125,-

(1) Mangler pakning.



Giver for kjølevæsketemperatur, kjølevifte og oljetrykk

AUDI	Årsmodell		Art.	Pris
80, 100 5-cyl	–7.78	92°	61-580 (1)	109,-
80, 100	.8.78–85	95°	61-581 (1)	109,-
80, 100	.8.78–97		61-592 (3)	54,90
A3	.9.96–8.12	95°	61-589 (1)	145,-
A3 (ch.nr. -8L-V-150000)	.9.96–5.90		61-590 (3)	64,90
A4 1,6, 1,8, 2,4 (ch.nr. -8D-X-500000)	.9.96–9.01		61-590 (3)	64,90
A4 2,6, 2,8	.1.95–11.00		61-588 (3)	54,90
A6 1,8, 2,3 (ch.nr. -4B-W-220000)	.6.94–1.05		61-590 (3)	64,90
A6 2,6, 2,8	.6.94–12.97		61-588 (3)	54,90
A8 2,6, 2,8	.3.94–3.96		61-588 (3)	54,90
FORD				
Escort, Orion, Scorpio, Sierra	86–99		61-591 (3)	54,90
OPEL				
Ascona	81–88	92°	61-580 (1)	109,-
Ascona	81–88		61-585 (3)	54,90
Corsa 1,0, 1,2	82–93		61-585 (3)	54,90
Kadett	.8.79–83	92°	61-580 (1)	109,-
SAAB				
90, 99 2-polig	77–87	92°	61-580 (1)	109,-
900, 900 Turbo	79–91	92°	61-580 (1)	109,-
900	92–93	115°	61-587 (1)	84,90
900, 900 Turbo	85–98		61-586 (2)	74,90
900, 900 Turbo	85–98		61-585 (3)	54,90
9000, 9000 Turbo	85–88	92°	61-580 (1)	109,-
9000, 9000 Turbo	89–98	115°	61-587 (1)	84,90
9000, 9000 Turbo	85–93		61-586 (2)	74,90
9000, 9000 Turbo	85–98		61-585 (3)	54,90
9-3 2,0, 2,3	98–03		61-585 (3)	54,90
SEAT				
Leon, Toledo	99–6.06	95°	61-589 (1)	145,-
Leon, Toledo	99–6.06		61-588 (3)	54,90
SKODA				
Octavia	96–12.10	95°	61-589 (1)	145,-
Octavia	98–12.10		61-588 (3)	54,90
VOLKSWAGEN				
Golf, Derby, Jetta, Passat, Polo	–8.78	92°	61-580 (1)	109,-
Golf, Jetta, Passat, Derby Scirocco	.9.78–84	95°	61-581 (1)	109,-
Golf	92–6.06	95°	61-589 (1)	145,-
Golf	92–6.06		61-588 (3)	54,90
Passat	88–5.97	95°	61-589 (1)	145,-
Passat 1,6, 1,8	88–5.97		61-590 (3)	64,90
Passat 1,6, 1,8	.6.97–11.00		61-588 (3)	54,90
Vento	92–9.98	95°	61-589 (1)	145,-
Vento	92–9.98		61-588 (3)	54,90
VOLVO				
240 2,1, 2,3	.8.74–84		61-592 (3)	54,90
240 2,0	.8.74–84		61-594 (3)	54,90
740 2,0 2,3, 2,4D	.9.85–7.92	92°	61-584 (1)	145,-
740 2,0, 2,3	85–92		61-582 (2)	199,-
740 2,0, 2,3	85–92		61-593 (3)	64,90
760 2,3 Turbo	.8.82–7.92	92°	61-584 (1)	145,-
760 2,3 Turbo	.8.82–7.92		61-582 (2)	199,-
850 2,0, 2,3	.8.93–12.96		61-583 (2)	199,-
850 2,0, 2,3	.8.93–12.96		61-593 (3)	64,90
940 2,0, 2,3	92–7.94	92°	61-584 (1)	145,-
940 2,0 2,3	92–7.94		61-582 (2)	199,-
940 2,0 2,3	92–7.94		61-593 (3)	64,90
960 2,0	.9.90–8.93	92°	61-584 (1)	145,-
960 2,0	.9.90–8.93		61-582 (2)	199,-
960 2,0	.9.90–8.93		61-593 (3)	64,90
S40/V40 1,8, 2,0	.7.95–12.03		61-583 (2)	199,-

(1) Termostat sensor for kjøleviften **(2)** Kjølevæske temperatur Sensor
(3) Oljetrykk kontakte

Trykktestersett for radiator, kjølevæskepåfyller og sylinderlekkasjetester, side 93

Vannpumper



Alle vannpumper leveres komplett med nødvendige papirpakninger og gummiringer. Bytt alltid til ny vifterem så er du helgardert.

AUDI	Årsmodell	Art.	Pris
80, 90 (4-syl)	8.82–8.86	**61-194**	**349,-**
80 1,6, 1,9 diesel	82–10.89	**61-194**	**349,-**
80 1,6 2,0 2,0E 1,9TDI	7.92–1.96	**61-194**	**349,-**
100 1,6, 1,8 I 4-syl	82–11.90	**61-194**	**349,-**
100 2,0 2,0E 2,0E 16V	7.92–1.96	**61-194**	**349,-**
A2 1,2 TDI, 1,4 TDI	2.00–8.05	**61-226**	**329,-**
A2 1,6 FSI (BAD)	5.02–8.05	**61-221**	**369,-**
A3 1,6i	9.96–8.12	**61-046**	**429,-**
A3 1,8i, 1,8i 20V, 1,8T 20V	96–5.03	**61-047**	**429,-**
A3 1,9 TDI	5.03–5.10	**61-226**	**329,-**
A3 2,0 TDI	6.05–6.08	**61-232**	**369,-**
A4, A6 1,9 TDI motor 1Z	6.94–2.97	**61-194**	**349,-**
A4 1,6i	97–11.00	**61-046**	**429,-**
A4 2,0i 20V	01–12.04	**61-046**	**429,-**
A4 1,8T 20V	01–7.02	**61-047**	**429,-**
A6 2,0	6.94–12.97	**61-194**	**349,-**
A6 2,5 TDI	6.94–10.97	**61-225**	**429,-**
BMW			
E36 320I, 323I, 325I, 328I	9.90–2.05	**61-048**	**429,-**
E46 320I, 323I, 325I, 328I, 330I	4.99–2.05	**61-048**	**429,-**
E34 520I 24V, 525I 24V	9.89–1.97	**61-048**	**429,-**
E39 520I, 523I, 525I, 528I, 530I	11.95–9.00	**61-048**	**429,-**
CITROËN			
Berlingo 1,6 Hdi	5.08–	**61-229**	**369,-**
C1 1,0	6.05–	**61-222**	**429,-**
C2 1,6 Hdi	11.05–	**61-229**	**369,-**
C3 1,6 Hdi	11.05–	**61-229**	**369,-**
C4 1,6 Hdi	11.04–	**61-229**	**369,-**
Xsara Picasso 1,6 Hdi	5.04–	**61-229**	**369,-**
FIAT			
Croma 2,2 16V	6.05–	**61-224**	**549,-**
Scudo 1,6 D multijet	1.07–	**61-229**	**369,-**
FORD			
Escort 1,6i 16V, 1,8i 16V	93–10.98	**61-066**	**499,-**
Fiesta 1,6 16V, 1,8 16V	92–12.95	**61-066**	**499,-**
Fiesta IV 1,4 16V	4.96–1.02	**61-223**	**429,-**
Fiesta V 1,25 16V	3.03–4.05	**61-223**	**429,-**
Fiesta V 1,6 16V	3.02–4.05	**61-223**	**429,-**
Fiesta VI 1,6 TDCi	2.10–	**61-229**	**369,-**
Focus 1,4 16V	11.01–11.04	**61-223**	**429,-**
Focus 1,6 16V	2.99–11.04	**61-223**	**429,-**
Focus II 1,4, 1,6, 1,6 Ti	11.04–	**61-223**	**429,-**
Focus II 1,6 TDCi	4.05–9.12	**61-229**	**369,-**
Fusion 1,4, 1,6	8.02–12.12	**61-223**	**429,-**
Galaxy 1,9 TDI	2.03–5.06	**61-226**	**329,-**
HYUNDAI			
i10 1,1 CRDi	1.08–	**61-231**	**429,-**
i20 1,4 CRDi	8.08–	**61-231**	**429,-**
i30 1,6 CRDi	10.07–6.12	**61-231**	**429,-**
Matrix 1,5 CRDi VGT	8.05–8.10	**61-231**	**429,-**
KIA			
Soul 1,6 CRDi	2.09–	**61-231**	**429,-**
Venga 1,4 CRDi, 1,6 CRDi	2.10–	**61-231**	**429,-**
MAZDA			
2 1,25, 1,4, 1,6	4.03–	**61-223**	**429,-**
2 1,6 MZ-CD	8.10–11.14	**61-229**	**369,-**
3 1,6 DI Turbo	6.04–	**61-229**	**369,-**

OPEL	Årsmodell	Art.	Pris
Astra G 2,2 16V	9.00–5.05	**61-224**	**549,-**
Vectra B 2,2i 16V	9.00–7.03	**61-224**	**549,-**
Vectra C 2,2 Turbo, 2,2 direct	10.03–	**61-224**	**549,-**
Zafira B 2,2	7.05–	**61-224**	**549,-**
PEUGEOT			
107 1,0	6.05–	**61-222**	**429,-**
206 1,6 Hdi	4.05–	**61-229**	**369,-**
207 1,6 Hdi	6.07–	**61-229**	**369,-**
307 1,6 Hdi	7.04–	**61-229**	**369,-**
308 1,6 Hdi	5.08–	**61-229**	**369,-**
508 1,6 Hdi	11.10–	**61-229**	**369,-**
3008 1,6 Hdi	6.09–	**61-229**	**369,-**
5008 1,6 Hdi	9.09–	**61-229**	**369,-**
RENAULT			
Laguna 2,0i 16V	6.95–3.01	**61-201**	**429,-**
SAAB			
900 4-syl	12.93–12.98	**61-025**	**649,-**
9-3 4-syl	2.98–8.03	**61-025**	**649,-**
9-3 1,8 t	9.02–	**61-224**	**549,-**
9-3 2,0 t	8.03–	**61-224**	**549,-**
9-5 4-syl	10.98–	**61-025**	**649,-**
SEAT			
Alhambra 1,9TDI 2,0i	4.96–3.10	**61-194**	**349,-**
Alhambra 1,8T 20V	10.97–3.10	**61-047**	**429,-**
Alhambra 1,9 TDI	11.02–11.08	**61-226**	**329,-**
Altea 2,0 TDI	11.05–	**61-232**	**369,-**
Cordoba 1,4 TDI	5.05–11.09	**61-226**	**329,-**
Cordoba 1,9 TDI	9.02–11.09	**61-226**	**329,-**
Cordoba 2,0	2.93–6.99	**61-194**	**349,-**
Cordoba 1,8	12.99–9.02	**61-047**	**429,-**
Ibiza 1,8 2,0 1,9TDI	3.93–8.99	**61-194**	**349,-**
Ibiza 1,6i	8.98–2.02	**61-046**	**429,-**
Ibiza 1,8T 20V	7.00–2.02	**61-047**	**429,-**
Ibiza IV 1,4 TDI, 1,9 TDI	2.02–11.09	**61-226**	**329,-**
Ibiza V 1,4 TDI, 1,9 TDI	7.08–6.10	**61-226**	**329,-**
Inca ikke 1,4	11.95–5.98	**61-194**	**349,-**
Leon 1,6i	11.99–12.12	**61-046**	**429,-**
Leon 1,6 16V	9.00–6.06	**61-221**	**369,-**
Leon 2,0 TDI	10.05–10.10	**61-232**	**369,-**
Leon 1,8i 20V, 1,8T 20V	2.02–6.06	**61-047**	**429,-**
Toledo 1,8 2,0 1,9TDI	5.91–3.99	**61-194**	**349,-**
Toledo 1,6i	4.99–5.09	**61-046**	**429,-**
Toledo II 1,6 16V	9.00–7.04	**61-221**	**369,-**
Toledo 1,8i 20V	4.99–5.06	**61-047**	**429,-**
Toledo III 2,0 TDI	10.05–5.09	**61-232**	**369,-**
SKODA			
Fabia 2,0i	12.99–7.04	**61-047**	**429,-**
Fabia 1,4 TDI	1.07–3.10	**61-226**	**329,-**
Fabia 1,9 TDI, 1,9 SDI	4.00–12.07	**61-226**	**329,-**
Octavia 1,6 AEH/AKL	2.97–12.07	**61-046**	**429,-**
Octavia 1,8T 20V, 2,0i	9.96–5.06	**61-047**	**429,-**
Octavia 1,8i 20V	7.98–4.99	**61-047**	**429,-**
Octavia 1,9 TDI	8.00–12.10	**61-226**	**329,-**
Octavia 2,0 TDI	11.05–	**61-232**	**369,-**
Superb 1,8T 2,0	2.02–3.08	**61-047**	**429,-**
TOYOTA			
Aygo 1,0	7.05–	**61-222**	**429,-**
Avensis 1,6 VVT-i,	4.03–11.08	**61-228**	**429,-**
Avensis 1,8 VVT-i,	10.00–2.03	**61-228**	**429,-**
Avensis 1,8	4.03–11.08	**61-228**	**429,-**
Corolla 1,4 16V, 1,6 16V	2.00–10.01	**61-228**	**429,-**
Corolla 1,4, 1,6	2.00–1.02	**61-228**	**429,-**
Corolla 1,4 VVT-i	1.02–12.06	**61-228**	**429,-**
Corolla 1,6 VVT-i	1.02–2.07	**61-228**	**429,-**
HiAce IV 2,5 D-4D	11.01–8.06	**61-230**	**799,-**
Land Cruiser 3,0 D-4D	9.02–2.10	**61-230**	**799,-**
RAV 4 II 1,8 VVT-i	8.00–11.05	**61-228**	**429,-**
Yaris 1,0 VVT-i	8.05–	**61-222**	**429,-**
VOLKSWAGEN			
Bora 1,6i ALZ	10.98–5.05	**61-046**	**429,-**
Bora 1,6 16V	2.00–5.05	**61-221**	**369,-**
Bora 1,8i 20V, 1,8T 20V, 2,0i	10.98–5.05	**61-047**	**429,-**
Caddy III 1,4	3.04–5.06	**61-226**	**329,-**
Caddy 1,8	8.86–7.92	**61-194**	**349,-**
Caddy 1,9D 1,9SDi 1,9TDI	11.95–1.04	**61-194**	**349,-**

	Årsmodell	Art.	Pris
Caddy III 1,9 TDI, 2,0 SDI	4.04–8.10	**61-226**	**329,-**
Caddy III 2,0 TDI	9.07–8.10	**61-232**	**369,-**
Golf 1,6, 1,7, 1,8, 2,0	8.82–4.99	**61-194**	**349,-**
Golf IV 1,6i AEH/AKL	8.97–6.05	**61-046**	**429,-**
Golf IV 1,6 16V	2.00–6.05	**61-221**	**369,-**
Golf IV 1,6 FSI	1.02–6.05	**61-221**	**369,-**
Golf IV 1,8i 20V, 1,8T 20V	8.97–6.05	**61-047**	**429,-**
Golf V 1,6 , 2,0	1.04–11.08	**61-046**	**429,-**
Golf V 1,6 FSI	10.03–7.08	**61-226**	**329,-**
Golf V 1,9 TDI, 2,0 SDI	5.04–11.08	**61-226**	**329,-**
Golf V 2,0 TDI	12.04–11.08	**61-232**	**369,-**
Jetta 1,6, 1,7, 1,8	8.82–10.91	**61-194**	**349,-**
Jetta III 2,0 TDI	10.05–10.10	**61-232**	**369,-**
Lupo 1,6 GTI	9.00–7.05	**61-221**	**369,-**
Multivan V 2,5 TDI	4.03–11.09	**61-227**	**649,-**
New Beetle 1,8T 20V	1.98–6.05	**61-047**	**429,-**
New Beetle 2,0i	1.98–10.10	**61-047**	**429,-**
Passat 4-syl	2.82–5.97	**61-194**	**349,-**
Passat 1,3, 1,8	8.80–7.92	**61-194**	**349,-**
Passat 1,6i, 2,0i 20V	11.00–5.05	**61-046**	**429,-**
Passat 1,8T 20V, 2,0i, 2,0i 20V	11.00–5.05	**61-047**	**429,-**
Polo 1,4 TDI	10.01–11.09	**61-226**	**329,-**
Polo 1,6 16V GTI (ch.nr. -6N-2-010 000)	11.99–9.01	**61-221**	**369,-**
Polo 1,9 TDI	11.03–11.09	**61-226**	**329,-**
Polo 1,9 SDI	9.02–	**61-226**	**329,-**
Scirocco	8.82–7.92	**61-194**	**349,-**
Sharan 1,8T 20V	9.97–3.10	**61-047**	**429,-**
Sharan 1,9TDI, 2,0i	9.95–3.10	**61-194**	**349,-**
Touran 1,9 TDI	11.04–5.10	**61-226**	**329,-**
Transport 2,0i	7.90–4.03	**61-194**	**349,-**
Transport 1,9D	7.90–12.95	**61-194**	**349,-**
Transport 1,9TD	7.90–4.03	**61-194**	**349,-**
Transporter IV 2,4D, 2,5 TDI	7.90–4.03	**61-225**	**429,-**
Transporter V 2,5 TDI	4.03–11.09	**61-227**	**649,-**
Tuareg 2,5 R5 TDI	1.03–5.10	**61-227**	**649,-**
Vento 1,8 1,9D 1,9TDI	11.91–9.98	**61-194**	**349,-**
VOLVO			
B18, B20	62–7.74	**61-200**	**449,-**
240 B19, B21, B23	8.75–7.85	**61-202**	**429,-**
240 B200, B230, B234 **(1)**	8.83–7.93	**61-0317**	**449,-**
340, 360-serien B19-motor	8.80–7.84	**61-202**	**429,-**
740, 760 B200, B230, B234 **(1)**	8.84–7.92	**61-0317**	**449,-**
850	8.91–12.96	**61-201**	**429,-**
850 2,5 TDI	8.95–12.96	**61-225**	**429,-**
940, 960 B200, B230, B234 **(1)**	8.90–12.94	**61-0317**	**449,-**
940 2,4 TD	8.90–8.94	**61-225**	**429,-**
960 3,0	8.90–7.94	**61-201**	**429,-**
960 2,4 TD intercooler (ch.nr. 30.004-)	9.91–7.94	**61-225**	**429,-**
C30 1,6 D	10.06–12.12	**61-229**	**369,-**
C30 D5	10.06–12.12	**61-220**	**499,-**
S40/V40	7.95–12.03	**61-201**	**429,-**
S40 II 1,6	1,05–5.12	**61-223**	**429,-**
S40 II 1,6 D	1.05–12.11	**61-229**	**369,-**
S40 II 2,4 D5	3.06–5.12	**61-220**	**499,-**
S60 (ikke 2,4 D5)	11.00–4.10	**61-201**	**429,-**
S60 I 2,4 D5	3.06–4.10	**61-220**	**499,-**
S70/V70	1.97–11.00	**61-201**	**429,-**
S70/V70 2,5 TDI	1.97–5.00	**61-225**	**429,-**
S80 2,0 2,4	6.98–7.06	**61-201**	**429,-**
S80 2,4 D, 2,4 D5, 3,0 T6	8.01–7.06	**61-220**	**499,-**
V50 1,6	1,05–5.12	**61-223**	**429,-**
V50 1,6 D	1,05–5.12	**61-229**	**369,-**
V50 2,4 Tdi	5.07–9.10	**61-220**	**499,-**
V70 II 2,4 D, 2,4 D5	8.01–8.07	**61-220**	**499,-**
XC60 2,4 D, 2,4 D5	5.08–	**61-220**	**499,-**
XC70 II 2,4 D, D5	8.07–	**61-220**	**499,-**
XC90 D5, T6	10.02–	**61-220**	**499,-**
XC90 D3	4.09–	**61-220**	**499,-**
XC90 2,5T	10.02–12.14	**61-201**	**429,-**
(1) = Ekstra pakningssett til vannpump 61-0317		**61-0323**	**32,90**



Radiator

Fabrikknye kvalitetsradiatorer for ettermarkedet fra en ledende produsent.
Framstilt av aluminium.

AUDI	Årsmodell	Art.	Pris
100 man. 2,0, 2,3 med/uten AC, 635 x 408 x 26	12.90–6.94	61-342	1099,-
A3 man. 1,8, 1,8T, 1,9TDI, 650 x 414,5 x 23	9.96–5.03	61-311	999,-
A3 man. med/uten AC, 1,6, 2,0, 650 x 408 x 22	8.03–	61-315	899,-
A4 man. med AC, 630 x 398 x 34	1.95–11.00	61-312	999,-
A6 man.1,8, 1,9TDI, 2,0, 2,3, 2,5TDI, 635 x 408 x 26	6.94–12.97	61-342	1099,-
A6 man. med AC, 1,8, 1,8T, 1,9TDI, 630 x 398 x 34	5.97–1.05	61-312	999,-
TT 1,8T 650 x 408 x 22.	8.03–6.06	61-315	899,-
CITROEN			
Berlingo man. med/uten AC, 380 x 538 x 22	7.96–	61-316	799,-
C4 man. med/uten AC, 380 x 538 x 22	11.04–	61-316	799,-
Xsara man. med/uten AC, 380 x 538 x 22	7.98–3.05	61-316	799,-
Xsara Picasso man. med/uten AC, 380 x 538 x 22.	12.99–	61-316	799,-
FORD			
C-Max man. med/uten AC, 672 x 359 x 26	2.07–	61-345	899,-
Focus C-Max man. med/uten AC, 672 x 359 x 26	10.03–3.07	61-345	899,-
Focus II man. med/uten AC, 672 x 359 x 26	11.04–	61-345	899,-
MAZDA			
323 man. med/uten AC, 1,3i, 1,6i, 1,8i 648 x 350 x 26	8.87–7.94	61-338	899,-
3 Hatchback man. med/uten AC, 672 x 359 x 26	10.03–6.09	61-345	899,-
3 Sedan man. med/uten AC, 672 x 359 x 26.	2.04–6.09	61-345	899,-
OPEL			
Vectra A man. 1,6i, 1,8i, 2,0i 615 x 378 x 26	9.88–11.95	61-340	1099,-
PEUGEOT			
206 man. med/uten AC, 380 x 538 x 22.	9.98–	61-316	799,-
307 man. med/uten AC, 380 x 538 x 22.	8.00–	61-316	799,-
Partner man. med/uten AC, 380 x 538 x 22	12.02–	61-316	799,-
SAAB			
900 man./aut. med/uten AC, 580 x 328 x 32	2.84–12.93	61-329	899,-
900 man. med/uten AC, 505 x 348 x 32.	12.93–2.98	61-325	1199,-
9-3 man. med AC, 505 x 348 x 32	2.98–9.02	61-325	1199,-
9-5 2,0, 2,0T, 2,3T, 608 x 358 x 26.	9.97–9.01	61-349	999,-
SEAT			
Altea man. med/uten AC, 1,2TSI, 1,4 16V, 2,0FSI, 650 x 408 x 22	3.04–	61-315	899,-
Leon man. 1,6, 1,8, 1,8T, 1,9TDI, 650 x 414,5 x 23	11.99–6.06	61-311	999,-
Leon man. med/uten AC, 1,4 16V, 2,0FSI, 650 x 408 x 22	6.06–	61-315	899,-
Toledo man. uten AC, 1,6.	8.95–3.99	61-313	599,-
Toledo man. 1,6, 1,8, 1,8T, 1,9TDI, 650 x 414,5 x 23	.91–98	61-311	999,-
Toledo III man. med/uten AC, 1,6, 2,0FSI, 650 x 408 x 22	6.06–5.09	61-315	899,-
Touran man. med/uten AC, 1,6, 2,0FSI, 650 x 408 x 22	2.03–5.10	61-315	899,-
SKODA			
Octavia man. med/uten AC, 1,6, 1,8, 1,9TDI, 647x397x22	2.97–5.06	61-311	999,-
Octavia man. med/uten AC, 1,6, 2,0FSI, 650 x 408 x 22	6.06–	61-315	899,-
Superb 1.8T, 1,9TDI, 2,0, 2,0TDI, 630 x 398 x 34.	2.02–	61-312	999,-
VOLKSWAGEN			
Bora 1,6, 1,8, 1,8T, 1,9TDI, 647x397x22	10.98–5.05	61-311	999,-
Caddy man. med/uten AC, 1,4, 1,6, 2,0, 650 x 408 x 22.	3.04–	61-315	899,-
Eos man. med/uten AC, 1,6FSI, 2,0FSI, 650 x 408 x 22.	6.06–5.08	61-315	899,-
Golf II Jetta man. uten AC, 1,8GL/GT/GTI, 525 x 322 x 34	8.83–10.91	61-313	599,-
Golf IV man. 1,6, 1,8, 1,8T, 1,9TDI, 650 x 414,5 x 23	8.97–6.05	61-311	999,-
Golf IV Variant 1,6, 1,8, 1,8T, 1,9TDI, 650 x 414,5 x 23	5.99–	61-311	999,-
Golf V man. med/uten AC, 1,4, 1,6FSI, 2,0FSI, 650 x 408 x 22	10.03–11.08	61-315	899,-
Jetta III man. med/uten AC, 1,6FSI, 2,0FSI, 2,5FSI, 650 x 408 x 22	10.03–10.10	61-315	899,-
Passat man. med AC, 1,6, 1,8, 630 x 398 x 34.	10.96–11.00	61-312	999,-
Passat man. med AC, 1,6, 1,8, 1,8T, 2,0, 1,9TDI, 630 x 398 x 34	11.00–5.05	61-312	999,-
Passat man. med/uten AC, 1,6FSI, 2,0FSI, 650 x 408 x 22	3.05–11.10	61-315	899,-
Touran man. med/uten AC, 1,6FSI, 2,0FSI, 650 x 408 x 22	2.03–5.09	61-315	899,-

VOLVO	Årsmodell	Art.	Pris
240, 740, 940-serien man.med/uten AC + Thermoswitch 452 x 418 x 32	8.84–10.98	61-326	1099,-
850 man. med/uten AC, 590 x 388 x 40	6.91–12.96	61-327	1399,-
940 man. med AC, 590 x 418 x 32	8.90–10.98	61-343	999,-
940 man. turbo med AC, 590 x 498 x 32	8.90–10.98	61-344	999,-
C30 man. med/uten AC, 672 x 359 x 26	10.06–12.12	61-345	899,-
C70 II man. med/uten AC 2,0D, 672 x 359 x 26	10.06–	61-345	899,-
C70 2,0T, 2,3T5, 2,4T, 620 x 418 x 32.	2.00–10.05	61-318	1199,-
S40 II man. med/uten AC, 672 x 359 x 26	1.05–	61-345	899,-
S60 2,0T, 2,4, 2,4T, 2,5T, 620 x 418 x 32	11.00–4.10	61-318	1199,-
S70/V70 man. med AC, 590 x 388 x 40.	1.97–11.00	61-327	1399,-
S80 2,0T, 2,4, 2,5T, 2,8T6, 2,9, 3,0, 620 x 418 x 32	12.99–7.06	61-318	1199,-
V50 man. med/uten AC, 672 x 359 x 26.	4.04–	61-345	899,-
V70 II 2,0T, 2,3T5, 2,4T, 2,5T, 620 x 418 x 32	3.00–8.07	61-318	1199,-
XC70 2,4T, 2,5T, 620 x 418 x 32.	3.00–8.07	61-318	1199,-

Mål angir nettomål ekskl. tank.



Ekspansjonskar og lokk

OPEL	Årsmodell	Kar	Pris	Lokk	Pris
Astra H.	3.04–10.10	–	–	61-299	125,-
Corsa D	7.06–	–	–	61-299	125,-
Signum	5.03–	–	–	61-299	125,-
Vectra C.	4.02–	–	–	61-299	125,-
Zafira B	7.05–	–	–	61-299	125,-
SAAB					
9-3	9.02–2.15	–	–	61-299	125,-
VOLVO					
740	8.85–8.92	–	–	61-304	109,-
760	1.82–7.92	–	–	61-304	109,-
850	6.91–12.96	61-300	299,-	61-304	109,-
940	8.90–7.95	–	–	61-304	109,-
960	8.90–12.96	–	–	61-304	109,-
S40 I	7.95–12.03	–	–	61-304	109,-
V40	7.95–6.04	–	–	61-304	109,-
S60	11.00–4.10	61-301	299,-	61-304	109,-
C70	3.97–1.98	61-300	299,-	61-304	109,-
S70	11.96–1.98	61-300	299,-	61-304	109,-
V70 I	1.97–1.98	61-300	299,-	61-304	109,-
V70 II	2.98–8.07	61-301	299,-	61-304	109,-
XC70	11.97–8.07	61-301	299,-	61-304	109,-
S80 I	5.98–7.06	61-301	299,-	61-304	109,-
S90	1.97–5.98	–	–	61-304	109,-
V90	1.97–12.98	–	–	61-304	109,-
XC90	10.02–12.12	61-301	299,-	61-304	109,-

Radiatorslanger

Modelltilpassede. **OBS!** Ved bytte av radiator anbefales det å også bytte radiatorslange.



SAAB	Motor	Årsmodell		Art.	Pris
900	2,0, 2,0t	79–93	Øvre	52-430	115,-
			Nedre	52-431	189,-
SEAT					
Toledo	1,6i, 1,8i, 2,0i	92–99	Nedre	52-433	125,-
VOLKSWAGEN					
Golf II, Jetta	1,8	84–91	Nedre	52-433	125,-
Golf III, Vento	1,8	92–97	Øvre	52-434	125,-
			Nedre	52-435	125,-
Passat.	1,6, 1,8, 2,0	86–96	Nedre	52-433	125,-
VOLVO					
240, 740, 940		74–7.93	Øvre	52-438	125,-
			Nedre	52-439	125,-
850		93–12.96	Øvre	52-440	125,-
			Nedre	52-441	135,-
S70/V70.		97–00	Øvre	52-440	125,-
			Nedre	52-441	135,-



Bøyelig radiatorslange av gummi
Med stålfjær. Muliggjør maksimal gjennomstrømning, også ved kraftig bøying.

Innv. Ø	Lengde	Art.	Pris
32 mm	190 mm	**61-385**	**54,90**
32 mm	380 mm	**61-371**	**84,90**
32 mm	500 mm	**61-387**	**94,90**
38 mm	220 mm	**61-372**	**69,90**
38 mm	340 mm	**61-374**	**84,90**
38 mm	430 mm	**61-376**	**94,90**
38 mm	600 mm	**61-378**	**125,-**
44 mm	315 mm	**61-379**	**84,90**
44 mm	345 mm	**61-380**	**94,90**
44 mm	390 mm	**61-381**	**94,90**
44 mm	480 mm	**61-389**	**125,-**
50 mm	180 mm	**61-383**	**84,90**
50 mm	340 mm	**61-384**	**109,-**
50 mm	500 mm	**61-391**	**125,-**



Bilvarmeslange Armert gummislange.

Innv. Ø	Utv. Ø	Lengde	Art.	Pris
13 mm	20 mm	1 m	**52-507**	**54,90**
16 mm	23 mm	1 m	**52-508**	**59,90**
19 mm	27 mm	1 m	**52-509**	**69,90**
22 mm	30 mm	1 m	**52-510**	**79,90**
13 mm	20 mm	3 m	**52-511**	**135,-**
16 mm	23 mm	3 m	**52-512**	**159,-**
19 mm	27 mm	3 m	**52-513**	**199,-**
22 mm	30 mm	3 m	**52-514**	**219,-**



Bilvarmeslange, vinklet Armert gummislange.

1 bøy
Innv. Ø 13 mm..... **52-500** **54,90**
Innv. Ø 16 mm..... **52-501** **59,90**
Innv. Ø 19 mm..... **52-502** **59,90**

2 bøyer
Innv. Ø 16 mm..... **52-503** **64,90**
Innv. Ø 19 mm..... **52-504** **69,90**

3 bøyer
Innv. Ø 16 mm..... **52-505** **69,90**
Innv. Ø 19 mm..... **52-506** **74,90**



Klammer for drivknutemansjett, 2 stk. Universal med fleksibel lengde: 25–40 mm/45–120 mm. Mål: 0,5 x 6,3 /0,6 x 8 mm. Av rustfritt stål. ... **61-920** **36,90**



Slangeklemmer, 300 stk. Av forsinket metall. Ø 8-17 mm. **61-800** **399,-**



Slangeklemmer, 226 stk. Slangeklemmer av forsinket metall. Leveres i praktisk metallskrin med bærehåndtak og rominndeling. Ø 9-54 mm.
..... **61-801** **699,-**



Drivstoffslange For montering i tank. Av NBR/ECO-gummi som tåler å ligge i drivstoff. Ikke egnet for E85.

Innv. Ø	Utv. Ø	Lengde	Art.	Pris
6 mm	12 mm	1 m	**52-473**	**59,90**
8 mm	14 mm	1 m	**52-474**	**59,90**



Drivstoffslange, vinklet Drivstoffslange, vinklet.

Innv. Ø	Utv. Ø	Art.	Pris
8 mm	16 mm	**52-472**	**59,90**
10 mm	18 mm	**52-471**	**64,90**



Slangeklemmer, 1-ørede, 5 stk.
Av rustfritt stål.
Ø 7,0-8,7 mm..... **61-822** **17,90**
Ø 7,8-9,5 mm..... **61-823** **17,90**
Ø 8,8-10,5 mm **61-824** **17,90**
Ø 9,8-12,3 mm **61-825** **17,90**
Ø 10,8-13,3 mm **61-826** **17,90**
Ø 11,5-14 mm..... **61-827** **22,90**
Ø 12,8-15,3 mm **61-828** **22,90**
Ø 13,7-16,2 mm **61-829** **22,90**
Ø 14,8-18 mm..... **61-830** **22,90**
Ø 15,3–18,5 mm..... **61-831** **24,90**
Ø 17,8-21 mm..... **61-832** **24,90**

Tang for Perma-Quick, side 91



Slangeklemmer, 1-øre, 240 stk. Sett med Biltemas slangeklemmer i de 8 mest populære størrelsene: fra 7,0–8,7 mm opptil 13,7–16,2 mm. I rustfritt stål. I praktisk plasteske med rom for hver størrelse.
..... **61-821** **459,-**



Bøyelig aluminiumsslange Egnet til bruk som defroster- eller forvarmingsslange. Kan lett kappes til riktig lengde, med hjelp av en skarp kniv.

Innv. Ø	Lengde	Art.	Pris
55 mm	2,25 m	**61-353**	**199,-**
60 mm	2,00 m	**61-354**	**199,-**
40 mm	0,50 m	**61-360**	**42,90**
45 mm	0,50 m	**61-361**	**46,90**
50 mm	0,50 m	**61-362**	**54,90**
55 mm	0,50 m	**61-363**	**59,90**
60 mm	0,50 m	**61-364**	**64,90**



1. Vakuumslange, 3 m Diameter: Ø 4 mm. Lengde: 3 m **52-429** **64,90**
2. Spylerslange, 5 m Utvendig Ø 7,5 mm. Innvendig Ø 5 mm. **52-530** **42,90**

3. Drivstoffrør i kobber Leveres i ruller. Lette å bøye.

Ø	Lengde	Art.	Pris
6 mm	5 m	**52-450**	**219,-**
6 mm	10 m	**52-451**	**389,-**
8 mm	5 m	**52-452**	**269,-**
8 mm	10 m	**52-453**	**449,-**



Slangeklemmer, 2 stk. Med oppbøyde, avrundede båndkanter. Av forsinket stålplate.

Av forsinket stålplate
Ø 9–13 mm **61-849** **16,90**
Ø 13–16 mm **61-850** **16,90**
Ø 13–19 mm **61-851** **16,90**
Ø 16–22 mm **61-852** **16,90**
Ø 19–25 mm **61-853** **19,90**
Ø 22–29 mm **61-854** **19,90**
Ø 25–35 mm **61-855** **19,90**
Ø 31–48 mm **61-856** **19,90**
Ø 38–54 mm **61-857** **19,90**
Ø 44–60 mm **61-858** **22,90**
Ø 50–70 mm **61-859** **22,90**
Ø 60–80 mm **61-860** **22,90**
Ø 70–90 mm **61-861** **22,90**
Ø 83–102 mm **61-862** **22,90**
Ø 95–115 mm **61-863** **26,90**
Ø 104–127 mm..... **61-864** **26,90**
Ø 127–146 mm..... **61-865** **26,90**

Av rustfritt stål
Ø 9–13 mm **61-900** **22,90**
Ø 13–16 mm **61-901** **24,90**
Ø 13–19 mm **61-902** **24,90**
Ø 16–22 mm **61-903** **26,90**
Ø 19–24 mm **61-904** **26,90**
Ø 22–29 mm **61-905** **26,90**
Ø 25–35 mm **61-906** **29,90**
Ø 28–41mm..... **61-907** **29,90**
Ø 31–48 mm **61-908** **29,90**
Ø 38–54 mm **61-909** **32,90**
Ø 44–60 mm **61-910** **32,90**
Ø 50–70 mm **61-911** **34,90**
Ø 60–80 mm **61-912** **34,90**
Ø 70–90 mm **61-913** **36,90**
Ø 83-102 mm **61-914** **36,90**
Ø 95–115 mm..... **61-915** **42,90**
Ø104–127 mm **61-916** **42,90**
Ø 127–146 mm..... **61-917** **42,90**



Minislangeklemmer, 4 stk.
Ø 8–10 mm **61-846** **22,90**
Ø 11–13 mm **61-847** **22,90**
Ø 14–16 mm **61-848** **22,90**



Slangekutter For kapping av gummislange, PVC-slange m.m. Gir rene, rette snitt. Omfang: maks. Ø 38 mm. Lengde: 215 mm.
..... **71-662** **79,90**

Rustfrie eksosanlegg

Fra **2499,-** stk.



10 year **GUARANTEE**

AUDI	Årsmodell	Art.	Pris
100 2,3	2.86–1.98	79-62142	2999,-
A6 2,3	2.86–1.98	79-62142	2999,-
SAAB			
900S/SE 2,0L B206/2,3L B234 3/5-dørs	10.93–98	79-60055	3199,-
9-3 2,0L B204i/2,3L B234i	98–9.02	79-5005	2499,-
9-5 2,0-2,3 turbo/3,0 V6	10.98–1.12	79-95001	3799,-
VOLKSWAGEN			
Golf III CL 1,8i 90hk	11.91–3.98	79-23003	2599,-
VOLVO			
740/745 GL/GLE 8V	8.88–8.92	79-94002	2899,-
940-serien B200F/B230F	8.90–10.98	79-94002	2899,-
940-serien GLT 16V/turbo/S 2,3 lavtr.turbo	8.90–12.98	79-94003	2999,-

Eksosanlegg

For alle våre eksosanlegg, se www.biltema.no



Søk etter reservedeler på

BILTEMA.NO

ved hjelp av registreringsnummeret ditt

Eksosanlegg – mer enn bare rør

Et eksosanlegg skal idag klare mange kompliserte oppgaver. Foruten å dempe motorlyd og forhindre eksoslekkasje skal anlegget bidra til maksimal motoreffekt, minimalt brenselforbruk og et lavt nivå av skadelige utslipp. Dessuten må eksosanlegget gjøre jobben i et meget krevende miljø, med hurtige temperatursvigninger og hard mekanisk slitasje.

Biltemas eksosanlegg er utformet for å oppfylle alle de krav som stilles til et moderne eksosanlegg:

- Mekanisk falsede gavler og langsetterfalsede lyddemperenheter
- Aluminiserte ytre lyddemperdetaljer
- Stopping av mineralull
- Perforerte innerrør, designet spesielt for hver type
- Asbestfrie pakninger

I Biltemas varehus får du eksosrør, lyddedempere og monteringsdeler for de aller fleste bilmodeller. For visse biler finnes det dessuten såkalte halvsett, som inneholder alt foruten det fremre lange røret.



I Biltemas varehus fås også løse pakninger og oppheng til de fleste eksosanlegg.

AUDI	Art.	Pris
80 1,6, 2,0 Sedan, Avant kat		9.91–95
Midtre lyddemper	90-7861	629,-
Bakre lyddemper	91-7862	1279,-
100 kat 2,0 Sedan, Avant		5.91–7.94
Bakre lyddemper	91-7869	1099,-
A4 1,8 T Sedan, Avant		1.95–10.01
Fremre eksosrør (rustfritt)	90-2962	649,-
A6 2,0 Sedan, Avant		6.94–97
Bakre lyddemper	91-7869	1099,-
A6 1,8 T Sedan, Avant		12.97–1.05
Fremre eksosrør (rustfritt)	90-2962	649,-
BMW		
520 E34		89–96
Bakre lyddemper	91-7511	1439,-
CITROËN		
C1 1,0		6.05–3.14
Midtre lyddemper	90-9931	499,-
Bakre lyddemper	92-3092	599,-
C5 I 1,8 16V, 2,0 16V		10.02–8.04
Bakre lyddemper	92-2716	1199,-
C5 II 1,8 16V, 2,0 16V		9.04–1.08
Bakre lyddemper	92-2716	1199,-
FIAT		
Punto 1,2		9.99–12.11
Midtre lyddemper	90-7143	899,-
Bakre lyddemper	92-3939	599,-

FORD	Art.	Pris
Escort 1,8i kat 16V 105 hk Hatchback		1.92–2.93
Bakre lyddemper	91-7724	629,-
Monteringssett	91-7726	169,-
Escort 1,8i kat 16V 105 hk Hatchback		3.93–1.95
Bakre lyddemper	91-7724	629,-
Monteringssett	91-7726	169,-
Focus 1,4 16V St.vogn		2.99–11.04
Fremre eksosrør (rustfritt)	90-6836	1399,-
Midtre lyddemper	97-1002	949,-
Bakre lyddemper	97-1000	699,-
Monteringssett	92-9953	125,-
Focus 1,6 16V Hatchback		8.98–7.02
Fremre eksosrør (rustfritt)	90-6836	1399,-
Bakre lyddemper	97-1000	699,-
Monteringssett	92-9953	125,-
Focus 1,6 16V St.vogn		8.98–11.04
Fremre eksosrør (rustfritt)	90-6836	1399,-
Midtre lyddemper	97-1002	949,-
Bakre lyddemper	97-1001	859,-
Monteringssett	92-9953	125,-
Focus 2,0i Hatchback		8.98–11.04
Midtre lyddemper	97-1381	999,-
Bakre lyddemper	97-1403	1199,-
Focus 2,0i St.vogn		8.98–11.04
Midtre lyddemper	97-1381	999,-
Bakre lyddemper	97-1407	1199,-
Focus II 1,4, 1,6		7.04–9.12
Midtre lyddemper	92-3210	579,-
Bakre lyddemper	92-3211	649,-
Enderör St.vogn	91-0371	199,-
Focus II 1,8, 2,0		7.04–9.12
Midtre lyddemper	92-2853	699,-
Bakre lyddemper	92-3168	659,-
Enderör St.vogn	91-0371	199,-
Mondeo Sedan, Hatchback 2,0i, 16V kat		3.93–8.96
Midtre lyddemper	91-8739	779,-
Bakre lyddemper, venstre	91-8737	889,-
Bakre lyddemper, høyre	91-8738	699,-
Monteringssett	91-8735	179,-
Mondeo St.vogn 2,0i, 16V kat		6.93–8.96
Midtre lyddemper	91-8739	779,-
Bakre lyddemper, venstre	91-8740	929,-
Bakre lyddemper, høyre	91-9208	699,-
Monteringssett	91-8735	179,-
Mondeo Sedan, Hatchback 2,0i, 16V, aut. kat		3.93–4.97
Bakre lyddemper, venstre	91-8737	889,-
Bakre lyddemper, høyre	91-8738	699,-
Monteringssett	91-8735	179,-

Mondeo St.vogn 2,0i, 16V aut. Kat		8.93–4.97
Bakre lyddemper, venstre	91-8740	929,-
Bakre lyddemper, høyre	91-9208	699,-
Monteringssett	91-8735	179,-
Mondeo 2,0i 16V Sedan/ Hatchback		5.98–9.00
Midtre lyddemper	92-2197	859,-
Mondeo 2,0i 16V St.vogn		5.98–9.00
Midtre lyddemper	92-2197	859,-
Bakre lyddemper	97-2387	839,-
Mondeo Hatchback 1,8, 2,0		10.00–8.07
Midtre lyddemper	97-0135	1399,-
Bakre lyddemper	97-0133	1199,-
Mondeo St.vogn 2,0		10.00–8.07
Midtre lyddemper	97-0135	1399,-
HONDA		
Civic kat DXi, LSi Sedan 4-dørs. 1,5i 16V SOHC		11.91–11.95
Bakre lyddemper	91-7784	889,-
Civic 1,5i Vtec Hatchback 5-dørs		2.95–1.00
Bakre lyddemper	92-2211	799,-
Civic 1,4i 16V,1,6i 16V Hatchback 5-dørs		95–9.98
Midtre lyddemper	92-2152	879,-
Bakre lyddemper	92-2211	799,-
Civic 1,6i 16V Hatchback 5-dørs		10.98–10.00
Bakre lyddemper	92-2211	799,-

MAZDA Art. Pris

323 kat Hatchback 1,6i 8V, 16V 6.89–5.94
Midtre lyddemper 91-5771 779,-
Bakre lyddemper 91-5036 629,-
Monteringssett.....91-6253 179,-
323 kat Sedan 1,6i 8V, 16V.....6.89–5.94
Midtre lyddemper 91-5770 779,-
Bakre lyddemper 91-5040 629,-
Monteringssett.....91-6253 179,-
323 kat mod "F" Coupe 1,6i 8V, 16V.....6.89–5.94
Midtre lyddemper 91-5770 779,-
Bakre lyddemper 91-5036 629,-
Monteringssett.....91-6253 179,-
626 kat 1,8i 16V Sedan, Hatchback 8.91–97
Midtre lyddemper 91-7821 779,-
Bakre lyddemper 91-7822 889,-
626 kat 2,0i 16V Sedan, Hatchback 8.91–97
Midtre lyddemper 91-7821 779,-
Bakre lyddemper 91-7822 889,-

MERCEDES

C180 (W202) 1,8i,2,0i Sedan/St.vogn 6.96–5.00
Bakre lyddemper 97-1128 1799,-
190 2,0 kat.....9.84–8.90
Midtre lyddemper 91-4094 619,-
Bakre lyddemper 91-4095 629,-
190E (W201) 1,8i,2,0i Sedan 9.88–8.92
Bakre lyddemper 91-4098 699,-
200 (ikke kat) 124-serien (ikke St.vogn) 1.85–10.89
Bakre lyddemper 90-5425 699,-
250D, 250D kat 124-serien (ikke St.vogn) 1.85–8.92
Bakre lyddemper 90-5425 699,-

MITSUBISHI

Galant kat GLSi 2,0i 16V SOHC 5.92–2.97
Midtre lyddemper 91-9800 1029,-
Bakre lyddemper 91-9801 1029,-
Lancer 1,3, 1,5i Sedan, Hatchback. .9.88–92
Bakre lyddemper 91-4143 819,-
Lancer kat 1,3i Sedan..... 12.91–11.95
Mellomrør 91-7890 499,-
Lancer kat 1,6i Sedan..... 12.91–96
Mellomrør 91-7890 499,-
Lancer kat 1,6i Hatchback 92–95
Bakre lyddemper 91-4143 819,-

NISSAN

Almera 1,4i 16V,1,6i 16V Sedan 7.95–2.00
Midtre lyddemper 92-1230 649,-
Almera 1,4i 16V,1,6i 16V Hatchback 7.95–2.00
Midtre lyddemper 92-1230 649,-
Bakre lyddemper 92-1231 799,-
Micra kat LX Hatchback 1,0 16V 8.92–2.98
Mellomrør 91-7943 339,-
Bakre lyddemper 91-7944 699,-
Micra kat SLX Hatchback 1,3 16V....8.92–2.98
Midtre lyddemper 91-8319 499,-
Bakre lyddemper 91-7944 699,-
Sunny kat SLX, SGX 1,6 Hatchback .6.86–10.90
Mellomrør 91-4161 319,-
Bakre lyddemper 91-4162 589,-
Sunny kat SLX,GSX 1,6 Sedan 6.86–10.90
Mellomrør 91-4161 319,-
Bakre lyddemper 91-4164 649,-
Sunny kat LX,SLX 1,6i 16V Hatchback 3-dørs 10.90–10.92
Midtre lyddemper 91-6551 619,-
Bakre lyddemper 91-6552 629,-
Sunny kat LX,SLX 1,6i 16V Sedan 4-dørs 10.90–10.92
Midtre lyddemper 91-6551 619,-
Bakre lyddemper 91-6553 629,-
Sunny kat LX,SLX 1,6i 16V Liftback 5-dørs 10.90–10.92
Midtre lyddemper 91-6551 619,-
Bakre lyddemper 91-6554 699,-
Sunny kat SR,SLX 1,6i 16V Hatchback 3-dørs 10.92–7.95
Midtre lyddemper 91-8615 629,-
Bakre lyddemper 91-6552 629,-
Sunny kat SR,SLX 1,6i 16V Hatchback 5-dørs 10.92–7.95
Midtre lyddemper 91-8615 629,-
Bakre lyddemper 91-6554 699,-
Sunny kat SR,SLX 1,6i 16V Sedan 4-dørs 10.92–7.95
Midtre lyddemper 91-8615 629,-
Bakre lyddemper 91-6553 629,-
Primera kat 2,0i Sedan, Liftback (ikke GTI) 6.90–4.93
Midtre lyddemper 91-6592 559,-
Bakre lyddemper 91-6593 699,-
Primera kat 2,0GTI Sedan, Liftback 6.90–5.96
Bakre lyddemper 91-6593 699,-

OPEL

Astra 1,4i, 1,6i, 1,8i, 2,0i kat (ikke GT, GSi) 9.91–12.95
Midtre lyddemper 91-7347 499,-
Bakre lyddemper Sedan.....91-7996 499,-
Bakre lyddemper Hatchback 91-7349 499,-
Monteringssett.....91-7351 199,-
Astra St.vogn 1,4i, 1,6i, 1,8i, 2,0i kat (ikke Ecotec 1,8, 2,0).....9.91–12.95
Midtre lyddemper 91-7348 669,-
Bakre lyddemper 91-7350 559,-
Monteringssett.....91-7351 199,-
Astra 1,4i 1,6i kat..... 96–98
Midtre lyddemper 91-7347 499,-
Monteringssett.....91-7351 199,-
Astra 1,4i 1,6i St.vogn kat 96–98
Midtre lyddemper 91-7348 669,-
Bakre lyddemper 91-9971 699,-
Monteringssett.....91-7351 199,-
Astra F TD 1,7DTL Sedan, Hatchback . 94–96
Bakre lyddemper Sedan.....91-7996 499,-
Bakre lyddemper, Hatchback .91-7349 499,-
Monteringssett.....91-7351 199,-
Astra F TD 1,7DTL St.vogn 9.94–96
Bakre lyddemper 91-7350 559,-
Monteringssett.....91-7351 199,-
Astra F TD 1,7DTL St.vogn 96–98
Bakre lyddemper 91-9971 699,-
Monteringssett.....91-7351 199,-
Astra G 1,6i 8V 4.98–1.05
Midtre lyddemper 97-2352 749,-
Bakre lyddemper Sedan.....97-2362 999,-
Bakre lyddemper, Hatchback .97-2351 1099,-
Bakre lyddemper St.vogn ...97-2360 899,-
Monteringssett.....92-9140 249,-
Astra G 1,6i 16V 2.98–1.05
Fremre eksosrör 90-4065 599,-
Midtre lyddemper 97-2353 899,-
Bakre lyddemper Sedan.....97-2362 999,-
Bakre lyddemper Hatchback 97-2351 1099,-
Bakre lyddemper St.vogn ...97-2360 899,-
Astra G 2,0i 16V 4.98–7.04
Midtre lyddemper 97-2353 899,-
Bakre lyddemper Sedan.....97-2362 999,-
Bakre lyddemper, Hatchback .97-2351 1099,-
Bakre lyddemper St.vogn ...97-2360 899,-
Monteringssett.....92-9142 199,-
Vectra 2,0i kat (ikke 16V) 9.88–8.95
Bakre lyddemper Sedan.....91-4546 439,-
Monteringssett.....91-4536 179,-
Vectra B kat 1,8i, 2,0i 16V.....9.95–4.02
Midtre lyddemper 92-1002 899,-
Bakre lyddemper 92-1001 1299,-
Monteringssett.....92-1005 259,-

PEUGEOT

107 1,0 .....6.05–3.14
Midtre lyddemper 90-9931 499,-
Bakre lyddemper 92-3092 599,-
206 1,1i, 1,4i 7.98–9.00
Bakre lyddemper 92-1882 699,-
Monteringssett.....92-9964 145,-
206 1,6i Hatchback 3/5-dørs.....7.98–9.00
Bakre lyddemper 92-1882 699,-
Monteringssett.....92-9965 159,-
206 1,6 16V Hatchback 3/5-dørs . 10.00–12.06
Bakre lyddemper 92-1882 699,-
Monteringssett.....92-9966 169,-
307 2,0i Hatchback.....8.00–06
Midtre lyddemper 97-1215 799,-
Bakre lyddemper 97-1210 1199,-

RENAULT

Clio kat 1,2i (ikke ABS).....5.90–12.91
Midtre lyddemper 91-5999 589,-
Bakre lyddemper 91-5985 739,-
Clio kat 1,2i (ikke ABS)..... 92–4.96
Bakre lyddemper 91-5985 739,-
Clio kat 1,2i (ikke ABS).....4.96–98
Midtre lyddemper 91-5999 589,-
Bakre lyddemper 91-5985 739,-
Clio kat. 1,2i ,1,2 12V Hatchback ...3.98–05
Mellomrør 90-3471 349,-
Bakre lyddemper 92-2105 999,-
Clio kat 1,4i (ikke ABS).....5.90–98
Midtre lyddemper 91-5999 589,-
Bakre lyddemper 91-5985 739,-
Clio 1,4i Hatchback.....3.98–10.01
Midtre lyddemper 92-2104 779,-
Bakre lyddemper 92-2105 999,-
Laguna kat 1,8i, 2,0i 8V.....1.94–2.01
Midtre lyddemper 91-9587 759,-
Bakre lyddemper 91-9588 889,-
Megane kat 1,4i, 1,6i (ikke 16V)..... 95–3.99
Midtre lyddemper 92-1160 889,-
Bakre lyddemper 92-1751 889,-
Monteringssett.....92-1163 159,-
Megane 2,0i kat 96–8.03
Bakre lyddemper 92-1751 889,-
Megane TD kat 1,9 TD, TDI..... 96–8.03
Bakre lyddemper 92-1751 889,-

SAAB

900 kat 2,3i 10.93–2.98
Mellomrør 91-8855 729,-
Midtre lyddemper 91-8852 899,-
Bakre lyddemper 91-8853 1099,-
Monteringssett 2,3i.....91-8856 279,-
900 kat. 2,0i T..... 10.93–5.03
Mellomrør 91-8855 729,-
Midtre lyddemper 91-8852 899,-
Bakre lyddemper 92-2074 1099,-
Monteringssett 2,3i.....91-8856 279,-
9000i kat 2,0, 2,3 (ikke turbo) 5-dørs/CC 88B–91
Bakre lyddemper 91-5154 999,-
9000i 16 kat 2,0, 2,3 CC, CD, CS..... 92–1.93
Midtre lyddemper 91-6628 1199,-
Bakre lyddemper CC, CS.....91-5154 999,-
Monteringssett.....91-6629 149,-
9000i 16 kat 2,0 CC, CD, CS.....1.93–10.93
Midtre lyddemper 91-6628 1199,-
Bakre lyddemper Cc, CS.....91-5154 999,-
Monteringssett.....91-6629 149,-
9000i 16 kat 2,3i CC, CD, CS 1.93–10.93
Midtre lyddemper 91-6628 1199,-
Bakre lyddemper CC, CS.....91-5154 999,-
9000i 16 kat 2,0, 2,3 CC, CD, CS... 11.93–12.98
Midtre lyddemper 91-6628 1199,-
Bakre lyddemper CC, CS.....91-5154 999,-
Monteringssett.....91-6629 149,-
9000 turbo-16 kat 2,3 90–91
Bakre lyddemper CC.....91-5160 999,-
9000 turbo-16 kat 2,3 ..... 10.91–12.98
Midtre lyddemper 91-8145 1299,-
Bakre lyddemper CC 91-5160 999,-
Monteringssett.....91-8150 145,-
9-3 kat. 2,0i 2,3i 98–10.00
Mellomrør 91-8855 729,-
Midtre lyddemper 91-8852 899,-
Bakre lyddemper 91-8853 1099,-
Monteringssett.....91-8856 279,-
9-3 kat. 2,0 T, 2,3 T 02.98–8.02
Mellomrør 91-8855 729,-
Midtre lyddemper 91-8852 899,-
Bakre lyddemper 92-2074 1099,-
Monteringssett.....91-8856 279,-
9-3 1,8 T, 2,0 T.....1.04–2.15
Främre eksosrör 91-0534 499,-
Midtre lyddemper (ch.nr. -41057772).....92-3035 899,-
Midtre lyddemper (ch.nr. 41057773-).....92-3057 699,-
Bakre lyddemper 92-3037 899,-
9-5 .....9.97–12.09
Fleksibelt eksosrør.....90-6124 649,-
Midtre lyddemper 92-1039 1099,-
Bakre lyddemper (for synlig eksosrør).....92-1037 1299,-
Bakre lyddemper (for skjult eksosrør) 92-3099 1299,-
Monteringssett.....92-9970 199,-

SEAT

Ibiza IV 1,2.....2.02–6.06
Midtre lyddemper Hatchback 97-1341 649,-
Bakre lyddemper Hatchback 97-1342 899,-
Ibiza IV 1,4 16V.....2.02–11.09
Midtre lyddemper Hatchback 97-1337 749,-
Bakre lyddemper Hatchback 97-1100 899,-
Bakre lyddemper Hatchback (74kW).....97-1340 699,-
Cordoba 1,4 16V 5.03–12.07
Midtre lyddemper Sedan....97-1337 749,-
Bakre lyddemper Sedan.....97-1102 799,-

SKODA

Fabia 1,2.....7.01–12.07
Midtre lyddemper Sedan, Hatchback, St.vogn 97-1341 649,-
Bakre lyddemper Sedan, Hatchback 97-1342 899,-
Bakre lyddemper St.vogn ...92-3322 699,-
Fabia 1,4.....8.00–11.09
Midtre lyddemper Sedan, Hatchback, St.vogn 97-1337 749,-
Bakre lyddemper Sedan, Hatchback 97-1100 899,-
Bakre lyddemper St.vogn ...97-1102 799,-
Fabia 1,4 16V 8.00–11.09
Midtre lyddemper Sedan, Hatchback, St.vogn 97-1337 749,-
Bakre lyddemper Sedan , Hatchback 97-1100 899,-
Bakre lyddemper Sedan , Hatchback (74kW) 97-1340 699,-
Bakre lyddemper St.vogn ...97-1102 799,-
Felicia kat 1,3i. 94–9.95
Bakre lyddemper St.vogn ...92-1756 669,-
Felicia kat 1,3i. 10.95–12.97
Bakre lyddemper St.vogn ...92-1756 669,-
Felicia kat. 1,3i (AMG/AMH)..... 98–00
Bakre lyddemper Hatchback 92-1342 669,-
Monteringssett.....92-1343 169,-
Felicia kat 1,6i. 10.94–3.01
Midtre lyddemper 92-1341 669,-
Bakre lyddemper Hatchback 92-1342 669,-
Bakre lyddemper Pick-Up ...92-1864 669,-
Bakre lyddemper St.vogn ...92-1756 669,-
Monteringssett.....92-1343 169,-

Felicia diesel kat 1,9D 10.94–11.00
Midtre lyddemper **92-1863 769,-**
Bakre lyddemper Pick-Up ...**92-2007 769,-**
Octavia 1,6i 75hk kat
Hatchback, St.vogn 10.96–9.04
Midtre lyddemper **92-1874 699,-**
Bakre lyddemper **92-1875 949,-**
Superb 1,8 T, 2,0 ..... 12.01–3.08
Fremre eksosrør (rustfritt) ...**90-2962 649,-**

TOYOTA

Avensis 1,8 .....4.03–10.08
Bakre lyddemper Sedan,
Hatchback, St.vogn **92-3697 899,-**
Aygo 1,0 .....7.05–3.14
Midtre lyddemper **90-9931 499,-**
Bakre lyddemper **92-3092 599,-**
Corolla 1,4 VVT-i, 1,6 VVT-i.....1.02–5.04
Bakre lyddemper Sedan,
St.vogn **92-3328 1099,-**
Bakre lyddemper Hatchback **92-3329 1099,-**

VOLKSWAGEN

Golf CL 1,5, 1,6 (ikke kat) 9.83–7.91
Fremre lyddemper.....**90-4763 299,-**
Bakre lyddemper **90-4764 419,-**
Golf II 1800 90 hk motor GU
(ikke GTI, ikke kat) 8.85–10.91
Fremre lyddemper.....**90-8310 389,-**
Midtre lyddemper **90-8314 389,-**
Bakre lyddemper **90-8349 619,-**
Golf II 1800 Kat motor GX
(ikke GTI) 10.86–10.88
Mellomrør **91-2652 125,-**
Midtre lyddemper **90-8314 389,-**
Bakre lyddemper **90-8349 619,-**
Golf II 1800 Kat motor RP
(ikke GTI) 10.87–10.91
Mellomrør **91-4407 119,-**
Midtre lyddemper **91-8185 419,-**
Bakre lyddemper **90-8349 619,-**
Golf II 1800 112 hk motor GZ
(ikke GTI, ikke kat) (Bare Sverige) ..8.83–4.88
Fremre lyddemper.....**90-8310 389,-**
Midtre lyddemper **90-8314 389,-**
Golf II 1800 GTI.....8.85–7.87
Fremre lyddemper.....**90-8310 389,-**
Midtre lyddemper **90-8314 389,-**
Golf II 1800 kat GTI 10.88–10.89
Mellomrør **91-2652 125,-**
Midtre lyddemper **90-8314 389,-**
Golf III 1,4, 1,6, 1,8 motor
ABD, ABU, AAM 11.91–9.97
Midtre lyddemper **91-7038 449,-**
Bakre lyddemper **91-7039 699,-**
Monteringssett **91-7054 299,-**
Golf III 1800 kat. motor ABS, ADZ . 11.91–9.97
Mellomrør **91-2652 125,-**
Midtre lyddemper **91-7042 599,-**
Bakre lyddemper **91-7043 599,-**
Monteringssett **91-7057 299,-**
Golf III 1800 kat motor ABS Variant .9.93–98
Mellomrør **91-2652 125,-**
Fremre lyddemper.....**91-9596 649,-**
Bakre lyddemper **91-9597 729,-**
Monteringssett **91-7057 299,-**
Golf IV 1,6i Hatchback 10.97–6.04
Bakre lyddemper **92-1569 999,-**
Golf II diesel 1600 .....9.83–10.91
Fremre lyddemper.....**90-4763 299,-**
Bakre lyddemper **90-4764 419,-**
Golf III kat TDI (ikke Variant) 4.92–4.96
Mellomrør **91-2652 125,-**
Midtre lyddemper **91-7042 599,-**
Bakre lyddemper **91-7043 599,-**
Monteringssett **91-7057 299,-**
Jetta C, CL, S 1600 (ikke kat) 2.84–7.91
Midtre lyddemper **90-4763 299,-**
Bakre lyddemper **90-4792 529,-**
Jetta II S, GL 1800 motor GU 8.85–10.91
Fremre lyddemper.....**90-8310 389,-**
Midtre lyddemper **90-8314 389,-**
Bakre lyddemper **90-8334 619,-**
Jetta II GT 1800 motor EV, GZ 8.85–7.89
Fremre lyddemper.....**90-8310 389,-**
Midtre lyddemper **90-8314 389,-**
Bakre lyddemper **90-8334 619,-**
Jetta II 1800 motor GX med kat .. 10.86–10.88
Mellomrør **91-2652 125,-**
Midtre lyddemper **90-8314 389,-**
Bakre lyddemper **90-8334 619,-**
Jetta II 1800 motor RH,
RP med kat 11.87–11.89
Mellomrør **91-4407 119,-**
Midtre lyddemper **91-8185 419,-**
Bakre lyddemper **90-8334 619,-**
Jetta II 1800 motor RP med kat .. 11.89–10.91
Mellomrør **91-4407 119,-**
Midtre lyddemper **91-8185 419,-**
Bakre lyddemper **91-6062 629,-**
Jetta II 1800 112 hk motor GZ.....8.83–4.88
Fremre lyddemper.....**90-8310 389,-**
Midtre lyddemper **90-8314 389,-**
Bakre lyddemper **90-8334 619,-**
Jetta diesel 1600 .....2.84–10.91
Midtre lyddemper **90-4763 299,-**
Bakre lyddemper **90-4792 529,-**
Passat III 1800 90 hk kat 4.88–10.93
Mellomrør **91-2652 125,-**
Midtre lyddemper **91-4435 1029,-**
Bakre lyddemper **91-4436 889,-**
Passat kat 1,8i 90 hk Sedan,
Variant 10.93–5.95
Mellomrør **91-2652 125,-**
Midtre lyddemper **91-4435 1029,-**
Bakre lyddemper **91-9680 629,-**
Passat kat 1,8i 90 hk Sedan,
Variant 6.95–12.96
Mellomrør **91-2652 125,-**
Midtre lyddemper **91-4435 1029,-**
Bakre lyddemper **91-9680 629,-**
Passat III 1800 108 hk kat.....4.88–7.90
Midtre lyddemper **91-4435 1029,-**
Bakre lyddemper **91-4436 889,-**
Passat III 2000 115 hk kat.....3.90–7.91
Midtre lyddemper **91-4435 1029,-**
Bakre lyddemper **91-4436 889,-**
Monteringssett **91-6080 329,-**
Passat III 2000 115 hk kat.....8.91–10.93
Midtre lyddemper **91-4435 1029,-**
Bakre lyddemper **91-4436 889,-**
Monteringssett **91-6080 329,-**
Passat 1,8 T Sedan, Variant 6.97–11.00
Fremre eksosrør (rustfritt) ...**90-2962 649,-**
Passat 2,0 Sedan, Variant..... 11.00–5.05
Fremre eksosrør (rustfritt) ...**90-2962 649,-**
Polo kat 1,1, 1,3, 1,4, 1,6
(ikke 55 kW) 10.94–00
Midtre lyddemper **92-1421 549,-**
Bakre lyddemper **92-1420 699,-**
Monteringssett **92-1422 239,-**
Polo (9N) 1,2 ..... 10.01–2.06
Midtre lyddemper Hatchback .**97-1341 649,-**
Bakre lyddemper Hatchback **97-1342 899,-**
Polo (9N) 1,4 16V.....2.02–11.09
Midtre lyddemper Hatchback.**97-1337 749,-**
Bakre lyddemper Hatchback . **97-1100 899,-**
Vento 1,4, 1,6, 1,8 motor
ABD, ABU, AAM 11.91–9.98
Midtre lyddemper **91-7038 449,-**
Monteringssett **91-7054 299,-**
Vento kat 1800 motor ABS..... 11.91–9.94
Mellomrør **91-2652 125,-**
Midtre lyddemper **91-7042 599,-**
Bakre lyddemper **91-7056 619,-**
Monteringssett **91-7057 299,-**
Vento kat 2000..... 11.91–9.98
Bakre lyddemper **91-7056 619,-**
Vento kat TDI 1,9 l..... 11.91–4.96
Mellomrør **91-2652 125,-**
Midtre lyddemper **91-7042 599,-**
Bakre lyddemper **91-7056 619,-**
Monteringssett **91-7057 299,-**

VOLVO

Amazon B18, B20 (ikke St.vogn) 67–70
Fremre lyddemper.....**90-6616 499,-**
Bakre lyddemper Sedan.....**90-6617 299,-**
Monteringssett **90-6621 159,-**
140-serien (ikke GL) 67–73
Halvsett (ekskl fr.rør).....**90-9767 899,-**
140-serien GL B20E..... 74
Bakre lyddemper **90-6644 399,-**
Bakre eksosrør.....**90-6645 89,-**
164 B30E 74
Bakre lyddemper **90-6644 399,-**
Bakre eksosrør.....**90-6645 89,-**
140-serien, 240-serien
B19A B20A, B, D 74–83
Bakre lyddemper **90-6644 399,-**
Bakre eksosrør.....**90-6645 89,-**
240-serien B21A, E, B23A, E..... 75–80
Mellomrør **90-6647 135,-**
Bakre lyddemper **90-6644 399,-**
Bakre eksosrør.....**90-6645 89,-**
Alt. bakre eksosrør.....**90-6656 135,-**
240 B21, B23, B230..... 81–7.86
Fremre eksosrør **90-8173 349,-**
Fremre lyddemper.....**90-6674 379,-**
Mellomrør **90-6675 169,-**
Bakre lyddemper **90-6644 399,-**
Bakre eksosrør.....**90-6645 89,-**
Alt. bakre eksosrør.....**90-6656 135,-**
Halvsett (ekskl fr.rør).....**91-2002 1099,-**
240 B230 kat..... 87–7.93
Fremre eksosrør (1990-).....**91-5899 669,-**
Fremre lyddemper.....**90-6674 379,-**
Mellomrør **90-6675 169,-**
Bakre lyddemper **90-6644 399,-**
Bakre eksosrør.....**90-6645 89,-**
Alt. bakre eksosrør.....**90-6656 135,-**
Monteringssett **91-3462 159,-**
Halvsett (ekskl fr.rør).....**91-2002 1099,-**
240-serien diesel..... 79–8.93
Fremre lyddemper.....**90-6674 379,-**
Mellomrør **90-6675 169,-**
Bakre lyddemper **90-6644 399,-**
Bakre eksosrør.....**90-6645 89,-**
Halvsett (ekskl fr.rør).....**91-2002 1099,-**
260-serien B27A, E, B28A, E..... 76–7.82
Mellomrør **90-6675 169,-**
Bakre lyddemper **90-6644 399,-**
Bakre eksosrør.....**90-6645 89,-**
Halvsett (ekskl fr.rør).....**91-2002 1099,-**
740 GL, GLE 83–87
Fremre eksosrør **90-8191 399,-**
Fremre lyddemper.....**90-8154 349,-**
Midtre lyddemper **90-8155 449,-**
Bakre mellomrør.....**90-8156 145,-**
Bakre lyddemper **90-8157 449,-**
Bakre eksosrør.....**90-8158 125,-**
Halvsett (ekskl fr.rør).....**91-2003 1399,-**
740 GL, GLE ikke kat..... 88–90
Fremre eksosrør **90-8191 399,-**
Fremre lyddemper.....**90-8154 349,-**
Midtre lyddemper **90-8155 449,-**
Bakre mellomrør.....**90-8156 145,-**
Bakre lyddemper **91-4494 519,-**
Bakre eksosrør.....**91-4512 125,-**
740 GL, GLE kat 86–87
Fremre eksosrør **91-6329 799,-**
Midtre lyddemper **91-2773 549,-**
Bakre mellomrør.....**90-8156 145,-**
Bakre lyddemper **90-8157 449,-**
Bakre eksosrør.....**90-8158 125,-**
Halvsett (ekskl fr.rør).....**91-5606 1299,-**
740 GL, GLE kat 88–90
Fremre eksosrør **91-6329 799,-**
Midtre lyddemper **91-2773 549,-**
Bakre mellomrør.....**90-8156 145,-**
Bakre lyddemper **91-4494 519,-**
Bakre eksosrør.....**91-4512 125,-**
Monteringssett **91-4496 259,-**
Halvsett (ekskl fr.rør).....**91-5607 1499,-**
740 GL, GLE kat 91–7.92
Fremre eksosrør **91-6329 799,-**
Midtre lyddemper **91-2773 549,-**
Bakre mellomrør.....**90-8156 145,-**
Bakre lyddemper **91-4494 519,-**
Bakre eksosrør.....**91-4512 125,-**
Monteringssett **91-9299 259,-**
Halvsett (ekskl fr.rør).....**91-9298 1499,-**
760 GLE kat 88–8.91
Midtre lyddemper **91-3367 749,-**
Bakre mellomrør.....**90-8156 145,-**
Bakre lyddemper **91-4494 519,-**
Bakre eksosrør.....**91-4512 125,-**
Monteringssett **91-4518 299,-**
740 GLT 16V kat..... 89–90
Fremre eksosrør (ikke 760) .**91-7570 839,-**
Midtre lyddemper **91-3367 749,-**
Bakre mellomrør.....**90-8156 145,-**
Bakre lyddemper **91-4494 519,-**
Bakre eksosrør.....**90-8158 125,-**
Monteringssett **91-4518 299,-**
740 kat turbo 88–90
Midtre lyddemper **91-3367 749,-**
Bakre mellomrør.....**91-3364 159,-**
Bakre lyddemper **91-4505 749,-**
Bakre eksosrør.....**91-3366 199,-**
760 B28E 83–87
Fremre lyddemper.....**90-8154 349,-**
Midtre lyddemper **90-8155 449,-**
Bakre mellomrør.....**90-8156 145,-**
Bakre lyddemper **90-8157 449,-**
Bakre eksosrør.....**90-8158 125,-**
Halvsett (ekskl fr.rør).....**91-2003 1399,-**
740, 760 diesel D24 6-syl 83–87
Bakre mellomrør.....**90-8156 145,-**
Bakre lyddemper **90-8157 449,-**
Bakre eksosrør.....**90-8158 125,-**
850/855 2,0i 10V,2,0i 20V 8.93–97
Bakre lyddemper **91-8275 1599,-**
Monteringssett **92-9978 169,-**
850/855 2,5i 10V,2,5i 20V 6.91–97
Bakre lyddemper **91-8275 1599,-**
Tailpipe (sedan) **92-1451 199,-**
Tailpipe (St.vogn).....**92-1452 199,-**
Monteringssett **92-9978 169,-**
940 GL, GLE kat 91–12.94
Fremre eksosrør **91-7571 839,-**
Midtre lyddemper **91-2773 549,-**
Bakre mellomrør.....**90-8156 145,-**
Bakre lyddemper **91-4494 519,-**
Bakre eksosrør.....**90-8158 125,-**
Monteringssett **91-9299 259,-**
Halvsett (ekskl fr.rør).....**91-9298 1499,-**
940 kat GLT 16V
ch.nr t.o.m - 15200 St.vogn 90–91
Fremre eksosrør **91-7570 839,-**
Midtre lyddemper **91-3367 749,-**
Bakre mellomrør.....**90-8156 145,-**
Bakre lyddemper **91-4494 519,-**
Bakre eksosrør.....**91-4512 125,-**
Monteringssett **91-4518 299,-**

940 kat turbo 90–6.98
Midtre lyddemper **91-3367** **749,-**
Bakre mellomrør.....**91-3364** **159,-**
Bakre lyddemper **91-4505** **749,-**
Bakre eksosrør.....**91-3366** **199,-**
Monteringssett.....**91-9729** **279,-**
C30 1,6 ..... 10.06–12.12
Midtre lyddemper **92-3210** **579,-**
Bakre lyddemper **92-3211** **649,-**
C30 1,8, 2,0 ..... 10.06–12.12
Midtre lyddemper **92-2853** **699,-**
Bakre lyddemper **92-3168** **659,-**
Enderør.....**90-9244** **249,-**
S40/V40. 1,6i kat, 1,8i kat..... 96–8.99
Midtre lyddemper **92-1778** **969,-**
Bakre lyddemper **92-1779** **1299,-**
Monteringssett.....**92-9990** **219,-**
S40/V40. 2,0i kat 35125
Midtre lyddemper **92-1778** **969,-**
Bakre lyddemper **92-1780** **1399,-**
Monteringssett.....**92-9990** **219,-**
S40/V40 1,9 DI, 2,0 T..... 00–04
Midtre lyddemper **97-808** **1099,-**
Bakre lyddemper **97-809** **1249,-**
S40 II 1,6.....1.05–12.12
Midtre lyddemper **92-3210** **579,-**
Bakre lyddemper **92-3211** **649,-**
Enderør.....**90-9244** **249,-**
S40 II 1,8, 2,0.....4.04–12.10
Midtre lyddemper **92-2853** **699,-**
Bakre lyddemper **92-3168** **659,-**
Enderør.....**90-9244** **249,-**
V50 1,6 .....1.05–12.12
Midtre lyddemper **92-3210** **579,-**
Bakre lyddemper **92-3211** **649,-**
Enderør.....**90-9244** **249,-**

V50 1,8, 2,0 .....4.04–12.10
Midtre lyddemper **92-2853** **699,-**
Bakre lyddemper **92-3168** **659,-**
Enderør.....**90-9244** **249,-**
S60 2,4 (B 5244 S, B 5244 S2)..... 11.00–4.10
Bakre lyddemper **92-2810** **1499,-**
Monteringssett.....**92-6259** **179,-**
S60 2,4T (B 5244 T3)..... 11.00–1.03
Midtre lyddemper **92-2972** **1399,-**
Bakre lyddemper **92-2951** **1599,-**
S60 2,5T (B 5254 T2).....4.04–4.10
Midtre lyddemper **92-2972** **1399,-**
Bakre lyddemper **92-2951** **1599,-**
S60 2,4D (D 5244 T2) 12.01–3.05
Midtre lyddemper **92-2972** **1399,-**
S70/V70 2,0i 10V.....9.96–00
Bakre lyddemper **91-8275** **1599,-**
Monteringssats.....**92-9978** **169,-**
S70/V70 2,5i 10V,2,5i 20V 9.96–00
Bakre lyddemper **91-8275** **1599,-**
Enderør.....**92-1451** **199,-**
Monteringssats.....**92-9978** **169,-**
V70 II 2,4 (B 5244 S) 3.00–12.02
Midtre lyddemper **92-2872** **1099,-**
Bakre lyddemper **92-2810** **1499,-**
Monteringssett.....**92-6259** **179,-**
S80 I 2,0T, 2,4, 2,4D.....1.99–2.06
Midtre lyddemper **92-2855** **999,-**
Bakre lyddemper **92-2798** **1499,-**

Modelltilpassede katalysatorer



AUDI	Motor	Årsmodell	Art.	Pris
A4	1,6	11.94–11.00	**79-836**	**2499,-**
A4	1,8 T	11.00–12.04	**79-836**	**2499,-**
A4	2,0	11.00–6.08	**79-836**	**2499,-**
A6	1,8 T	1.97–1.05	**79-836**	**2499,-**
A6	2,0	8.01–1.05	**79-836**	**2499,-**
CITROËN				
C4	2,0 16V	11.04–7.07	**79-835**	**2499,-**
PEUGEOT				
307	2,0	3.02–	**79-835**	**2499,-**
307	2,0 16V	3.02–	**79-835**	**2499,-**
RENAULT				
Megane	1,4 16V	3.99–8.03	**79-834**	**1999,-**
Megane	1,6 16V	3.99–8.03	**79-834**	**1999,-**
Megane	1,8 16V	1.01–8.03	**79-834**	**1999,-**
Megane	2,0 16V	3.99–8.03	**79-834**	**1999,-**
Scénic	1,4 16V	9.99–8.03	**79-834**	**1999,-**
Scénic	1,8 16V	1.01–8.03	**79-834**	**1999,-**
Scénic	2,0 16V	9.99–8.03	**79-834**	**1999,-**
SKODA				
Superb	1,8 T	12.01–3.08	**79-836**	**2499,-**
Superb	1,8T 20V	11.00–5.05	**79-836**	**2499,-**
TOYOTA				
Avensis	1,8 VVT-i	10.00–2.03	**79-831**	**2299,-**
Avensis	2,0 VVT-i	10.00–2.03	**79-833**	**3699,-**
Avensis	2,0	4.03–11.08	**79-833**	**3699,-**
Avensis	2,4	9.03–11.08	**79-833**	**3699,-**
RAV 4	2,0 VVT-i	6.00–11.05	**79-833**	**3699,-**
VOLKSWAGEN				
Caravelle	2,0i	96–03	**79-830**	**1899,-**
Caravelle	2,5i	96–03	**79-830**	**1899,-**
Passat	1,6	11.00–5.05	**79-836**	**2499,-**

	Motor	Årsmodell	Art.	Pris
Passat	1,8 T	10.96–11.00	**79-836**	**2499,-**
Passat	1,8T 20V	11.00–5.05	**79-836**	**2499,-**
Passat	2,0	11.00–5.05	**79-836**	**2499,-**
VOLVO				
850	2,0i 10v	96–97	**79-829**	**1999,-**
850 Sedan				
	2,0i 20v	96–97	**79-824**	**1999,-**
850 Kombi				
	2,0i 20v	96–97	**79-824**	**1999,-**
850 Sedan				
	2,5i 10v	92–97	**79-829**	**1999,-**
850 Kombi				
	2,5i 10v	96–97	**79-829**	**1999,-**
850 Sedan				
	2,5i 20v	96–97	**79-824**	**1999,-**
850 Kombi				
	2,5i 20v	96–97	**79-824**	**1999,-**
740	2,0i 8v	90–91	**79-820**	**1599,-**
740	2,3i 8v	90–92	**79-820**	**1599,-**
940	2,0i 8v	91–96	**79-820**	**1599,-**
940	2,3i 8v	91–95	**79-820**	**1599,-**
S/V 40	1,6i	96–98	**79-822**	**1599,-**
S/V 40	1,8i	96–98	**79-822**	**1599,-**
S/V 40	2,0i	96–98	**79-822**	**1599,-**
S60 I	2,4	11.00–4.10	**79-832**	**3899,-**
S/V 70	2,0i 10v	97–99	**79-829**	**1999,-**
S/V 70	2,5i 10v	97–99	**79-829**	**1999,-**
S/V 70	2,5i 20v	97–98	**79-824**	**1999,-**
V70 II	2,4	3.00–8.07	**79-832**	**3899,-**
S80 I	2,4	1.99–7.06	**79-832**	**3899,-**

Dieselpartikkelfilter



FORD	Motor	År	Art.	Pris
C-Max	2,0 TDCi	3.07–7.10	**79-901 (2)**	**2699,-**
Focus C-Max	1,6 TDCi	9.04–3.07	**79-900 (1)**	**4999,-**
Focus C-Max	2,0 TDCi	3.04–7.10	**79-901 (2)**	**2699,-**
Focus II	1,6 TDCi	9.04–3.07	**79-900 (1)**	**4999,-**
Focus II	2,0 TDCi	9.04–12.09	**79-901 (2)**	**2699,-**
MAZDA				
3 (motor Y601)	1,6 DI Turbo	1.04–4.08	**79-900 (1)**	**4999,-**
VOLVO				
C30 (ch.nr. -219990)	1,6 D	10.06–	**79-900 (1)**	**4999,-**
C30	2,0 D	10.06–	**79-901 (2)**	**2699,-**
S40 II (ch.nr. -529990)	1,6 D	1.05–	**79-900 (1)**	**4999,-**
S40 II	2,0 D	1.05–	**79-901 (2)**	**2699,-**
V50 (ch.nr. -589000)	1,6 D	1.05–	**79-900 (1)**	**4999,-**
V50	2,0 D	1.05–	**79-901 (2)**	**2699,-**
C70	2,0 D	1.08–	**79-901 (2)**	**2699,-**
V70 (ch.nr. -213000)	1,6 D	1.10–	**79-900 (1)**	**4999,-**
V70	2,0 D	1.08–	**79-901 (2)**	**2699,-**
S80 (ch.nr. -151000)	1,6 D	1.10–	**79-900 (1)**	**4999,-**

(**1**) Katalysator og partikkelfilter
(**2**) Kun partikkelfilter



Monteringspasta For montering av eksosanlegg. Herder ved oppvarming, gir 100 % tette skjøter. 130 g.
..... **36-1772** **54,90**



Reparasjonspasta For mindre skader på lyddemper og eksosrør. 200 g.
..... **36-1723** **44,90**



Rørkutter For rør med Ø 19–83 mm og materialtykkelse maks. 1,5 mm. Krever kun 1/4 omgangs vridning fram og tilbake for kutting. Gir skarpe kanter. Vendbart kappekjede. **20-329** **349,-**



Eksosverktøy Eksoskroker for demontering/montering av gummiringer for eksoshenger. To verktøy med hhv. 90° og 105° krok. **19-1304** **169,-**

Lambdasonder

Lambdasonden (oksygensensoren), som alle moderne motorer er utstyrt med, er vanligvis plassert i det fremre eksosrøret (rett under manifolden) eller i katalysatoren og måler eksosens innhold av uforbrent oksygen. Data om oksygeninnholdet i drivstoffet videresendes til bilens styreenhet, som deretter regner ut om korrekt mengde drivstoff tilføres motoren. Dersom feil drivstoffmengde tilføres motoren, korrigeres dette umiddelbart av styreenheten basert på de opplysningene den får fra lambdasonden. Kontroller alltid at feilen i eksosrensingen virkelig skyldes lambdasonden før den skiftes ut. Den nye lambdasonden kan skades av andre feil i eksosrensingen. En brukt lambdasonde kjøpes ikke tilbake.



Modelltilpassede lambdasonder En lambdasonde måler oksygeninnholdet i bilens eksos. Feil oppdages ofte ved høyere drivstofforbruk, ujevn motorgange eller at en varsellampe lyser på dashbordet.

	Motor	Årsmodell	Art.	Pris
AUDI				
80	1,6,2,0	92–94	**52-959 (1)**	**699,-**
A1	1,4 TFSI	5.10–4.15	**52-967 (1)**	**699,-**
A3	1,4 TFSI	4.10–3.13	**52-967 (1)**	**699,-**
A3	1,6	8.98–5.03	**52-970 (1)**	**699,-**
A3	1,6 FSI	9.04–9.07	**52-967 (1)**	**699,-**
A3	1,8 T	9.00–5.03	**52-970 (1)**	**699,-**
A4	1,6	11.94–6.08	**52-964 (1)**	**699,-**
A4	1,8 TFSI	6.08–12.15	**52-967 (1)**	**699,-**
A4	2,0 TFSI	6.08–5.13	**52-967 (1)**	**699,-**
A5	1,8 TFSI	9.05–9.11	**52-967 (1)**	**699,-**
A5	2,0 TFSI	5.09–5.13	**52-967 (1)**	**699,-**
A6	2,0 TFSI	3.11–	**52-967 (1)**	**699,-**
A6	2,4i,2,8i	97–04	**52-962 (1)**	**699,-**
A6	2,7t	99–04	**52-962 (1)**	**699,-**
TT	1,8 T	9.00–5.05	**52-970 (1)**	**699,-**
BMW				
3-serie	316i	12.98–2.05	**52-966 (1)**	**699,-**
3-serie	318i	9.95–9.01	**52-966 (1)**	**699,-**
5-serie	535i	4.96–9.98	**52-966 (1)**	**699,-**
5-serie	540i	4.96–9.98	**52-966 (1)**	**699,-**
7-serie	735i	1.96–9.98	**52-966 (1)**	**699,-**
7-serie	740i	1.96–9.98	**52-966 (1)**	**699,-**
Z3 Roadster	1,9i	10.95–1.03	**52-966 (1)**	**699,-**
FORD				
Focus	1,6 16V	8.99–7.00	**52-971 (1)**	**699,-**
Mondeo	1,6i,1,8i	96–98	**52-960 (1)**	**699,-**
Mondeo III	1,8 SCi	6.03–3.07	**52-971 (1)**	**699,-**
OPEL				
Agila (ch.nr. -5G999999)	1,0	8.03–12.07	**52-969 (1)**	**699,-**
Astra G	1,2 16V	9.00–1.05	**52-969 (1)**	**699,-**
Astra G	1,4 16V, 1,6 16V	2.98–1.05	**52-968 (1)**	**699,-**
Astra G	2,0 16V	9.00–5.05	**52-969 (1)**	**699,-**
Astra H	1,4	8.04–10.10	**52-969 (1)**	**699,-**
Astra H	2,0 Turbo	3.04–10.10	**52-969 (1)**	**699,-**
Astra J	1,6, 1,8	10.10–	**52-969 (1)**	**699,-**
Corsa	1,2, 1,4	6.03–12.09	**52-969 (1)**	**699,-**
Insignia	1,6, 1,8	7.08–	**52-969 (1)**	**699,-**
Vectra B	1,6i 16V	10.95–7.02	**52-968 (1)**	**699,-**
Zafira A	1,6i 16V	4.99–6.05	**52-968 (1)**	**699,-**
Zafira B	2,0	7.05–	**52-969 (1)**	**699,-**
SAAB				
9-3	2,0t	98–02	**52-957 (1)**	**699,-**
900	2,0i	–90	**52-959 (1)**	**699,-**
900	2,0i 16V	89–93	**52-958 (1)**	**699,-**
900	2,0i	–90	**52-958 (1)**	**699,-**
900	2,0S turbo	92–93	**52-958 (1)**	**699,-**
900	2,0 turbo	87–93	**52-958 (1)**	**699,-**
900	2,3i 16v,2,0 16V turbo	94–97	**52-957 (1)**	**699,-**
900	2,0i	95–97	**52-957 (1)**	**699,-**
9000CD	2,0i 16V	89–92	**52-959 (1)**	**699,-**
9000C.CE.CS	2,0 16V,2,0 16t, 2,3 16v	89–98	**52-958 (1)**	**699,-**
9000C.CE.CS	2,3 16V turbo	90–93	**52-958 (1)**	**699,-**
9000C.CE.CS,CD	2,3i 16V turbo	94–98	**52-957 (1)**	**699,-**
SEAT				
Altea	1,4 TSI	7.11–7.15	**52-967 (1)**	**699,-**
Exeo	1,8 T	12.08–5.10	**52-970 (1)**	**699,-**
Exeo	1,8 TSI	5.10–8.13	**52-967 (1)**	**699,-**
Ibiza IV	1,8 T	12.3–5.08	**52-970 (1)**	**699,-**
Ibiza V	1,4 TSI	6.09–5.15	**52-967 (1)**	**699,-**
Toledo II	1,4 16V	6.00–2.02	**52-970 (1)**	**699,-**
SKODA				
Fabia II	1,4 TSI RS	5.10–12.14	**52-967 (1)**	**699,-**
Octavia	1,4 TSI	8.11–6.13	**52-967 (1)**	**699,-**
Octavia	1,6 FSI	2.04–10.08	**52-967 (1)**	**699,-**
Rapid	1,4 TSI	7.12–6.15	**52-967 (1)**	**699,-**
Superb	1,4 TSI	7.08–5.15	**52-967 (1)**	**699,-**
Superb	2,0	12.01–3.08	**52-964 (1)**	**699,-**
Yeti	1,4 TSI	6.10–	**52-967 (1)**	**699,-**
TOYOTA				
Avensis	1,6 VVT-i	4.03–11.08	**52-965 (1)**	**699,-**
Avensis	1,8	4.03–11.08	**52-965 (1)**	**699,-**
Corolla	1,6	4.04–3.09	**52-965 (1)**	**699,-**
Corolla	1,6 VVT-i	1.02–7.07	**52-965 (1)**	**699,-**
Corolla	1,8	4.04–3.09	**52-965 (1)**	**699,-**
VOLKSWAGEN				
Beetle	1,4 TSI	10.11–6.16	**52-967 (1)**	**699,-**
Bora	1,4 16V	3.00–5.05	**52-970 (1)**	**699,-**
Bora	1,6	9.00–5.05	**52-970 (1)**	**699,-**
Bora	2,0	4.00–5.05	**52-970 (1)**	**699,-**
Eos	1,4 TSI	11.07–8.15	**52-967 (1)**	**699,-**
Eos	1,6 FSI	6.06–5.08	**52-967 (1)**	**699,-**
Golf III		92–97	**52-962 (1)**	**699,-**
Golf III	2,0i 16V GTI	92–97	**52-961 (1)**	**699,-**
Golf IV	1,4 16V	5.99–6.06	**52-970 (1)**	**699,-**
Golf IV	1,6	8.00–5.04	**52-970 (1)**	**699,-**
Golf IV	2,0	5.01–5.04	**52-970 (1)**	**699,-**
Golf V, VI	1,4 TSI	5.04–4.13	**52-967 (1)**	**699,-**
Passat	1,4 TSI	5.07–12.14	**52-967 (1)**	**699,-**
Passat	1,6	6.97–5.05	**52-964 (1)**	**699,-**
Passat	1,6 FSI	8.05–6.08	**52-967 (1)**	**699,-**
Passat	1,8i	90–96	**52-962 (1)**	**699,-**
Passat	2,0i	90–96	**52-961 (1)**	**699,-**
Passat	2,0	11.00–5.05	**52-964 (1)**	**699,-**
Passat	2,3 V5	11.00–4.02	**52-970 (1)**	**699,-**
Polo St.vogn	1,4i,1,6i	97–01	**52-962 (1)**	**699,-**
Polo	1,8 GTI	9.05–11.09	**52-970 (1)**	**699,-**
Scirocco	1,4 TSI	8.08–	**52-967 (1)**	**699,-**
Tiguan	1,4 TSI	9.07–	**52-967 (1)**	**699,-**
Touran	1,4 TSI	2.06–5.15	**52-967 (1)**	**699,-**
Touran	1,6 FSI	5.04–1.07	**52-967 (1)**	**699,-**
Touareg	4,2 V8	12.02–6.06	**52-970 (1)**	**699,-**
VOLVO				
200-serien (ch.nr. -334099)	B230F	87–93	**52-959 (1)**	**699,-**
200-serien (ch.nr. 334100-)	B230F	87–93	**52-955 (1)**	**699,-**
200-serien	B200F, B230K	87–88	**52-955 (1)**	**699,-**
400-serien		87–96	**52-955 (1)**	**699,-**
700-serien (ch.nr -176799)	B230F	87–92	**52-959 (1)**	**699,-**
700-serien (ch.nr 176800-)	B230F	87–92	**52-955 (1)**	**699,-**
700-serien	B234, FB	87–92	**52-955 (1)**	**699,-**
850-serien	2,0 20V, 2,5 20V	6.91–96	**52-956 (1)**	**699,-**
855-serien	2,0 20V	2,93–96	**52-956 (1)**	**699,-**
855-serien	2,5 20V	9.92–96	**52-956 (1)**	**699,-**
900-serien		90–94	**52-955 (1)**	**699,-**
C70	2,4	6.98–10.05	**52-972 (1)**	**899,-**
S60 (ch.nr. -235107)	2,4	7.00–4.10	**52-972 (1)**	**899,-**
S60(ch.nr. 235108-)	2,4	7.00–4.10	**52-973 (1)**	**699,-**
S70	2,4	5.99–11.00	**52-972 (1)**	**899,-**
S80 (ch.nr. -297034)	2,4	1.99–7.06	**52-972 (1)**	**899,-**
S80 (ch.nr. -297035)	2,4	1.99–7.06	**52-973 (1)**	**699,-**
V70 I, II (ch.nr. -287166)	2,4	12.95–8.07	**52-972 (1)**	**899,-**
V70 II (ch.nr. 287167-)	2,4	3.00–8.07	**52-973 (1)**	**699,-**

(1) Før katalysator
(2) Etter katalysator

Art.	Lengde	Kontaktstykke
52-955	173 cm	3 pol.
52-956	58 cm	4 pol.
52-957	113 cm	4 pol.
52-958	128 cm	3 pol.
52-959	78 cm	3 pol.
52-960	40 cm	4 pol.
52-961	53 cm	3 pol.
52-962	58 cm	4 pol.
52-964	113 cm	4 pol.
52-965	53 cm	4 pol.
52-966	38 cm	4 pol.
52-967	63 cm	5 pol.
52-968	43 cm	4 pol.
52-969	58 cm	4 pol.
52-970	153 cm	5 pol.
52-971	48 cm	4 pol.
52-972	62 cm	4 pol.
52-973	47 cm	4 pol.



Biltemas lambdasonder av universaltype passer til de aller fleste biler som har en original lambdasonde med en, to, tre eller fire tilkoblingskabler. De passer likevel ikke til biler utstyrt med titan lambdasonder (5 V). Man kjenner igjen en titan lambdasonde på at en av kablene er rød.

Med en kabel	**52-950**	**399,-**
Med to kabler	**52-954**	**399,-**
Med tre kabler	**52-952**	**499,-**
Med fire kabler	**52-951**	**499,-**

Lambdasonde, titan En lambdasonde måler oksygeninnholdet i bilens eksos. Feil oppdages ofte ved høyere drivstofforbruk, ujevn motorgange eller at en varsellampe lyser på instrumentpanelet. Titan-lambdasonde (4-tråds) av universalmodell. Gir 1–5 V mellom signalkabel og chassis/jord på bilen. **52-980** **699,-**

Våre universale lambdasonder er koblet i henhold til følgende:

Lambdasonde med to kabler (52-954)
sort kabel: signal + grå kabel: signal -

Lambdasonde med tre kabler (52-952)
2 stk. hvite kabler: forvarming 12 V (+/-)
sort kabel: signal +

Lambdasonde med fire kabler (52-951)
2 stk. hvite kabler: forvarming 12 V (+/-)
sort kabel: signal + grå kabel: signal -



Sveisemutter med plugg Muliggjør montering av lambdasensor i eksosrør. Av rustfritt materiale. M18 x 1,5 RF. **79-920** **64,90**





Dobbelt enderør Passer BMW 3- og 4-serie med dieselmotor. Av høyglanspolert rustfritt stål, SS304. Enderørdiameter 63 mm. Festes på eksisterende lyddemper ved hjelp av eksosklemmen som medfølger. **38-815** **699,-**



Enderør Skråskåret, av forkrommet stålrør. Lengde: 170 mm. Festes med eksosrørklammer. 51 mm
.....**79-404** **54,90**



Enderør Festes på eksosrøret. Festeanordning medfølger. Av rustfritt stål, om ikke annet er angitt. Ø-mål angir eksosrørets diameter.

1. Rundt. Lengde 200 mm. Ø 30–62 mm.
.....**79-460** **199,-**

2. Rundt, vinklet. Lengde 190 mm. Ø opp til 54 mm.
.....**79-462** **109,-**

3. Rundt. Lengde 150 mm. Ø opp til 53 mm.
.....**79-463** **109,-**

4. Skrått, ovalt. Lengde 180 mm. Ø opp til 55 mm.
.....**79-464** **109,-**

5. Skrått, ovalt. Lengde 140 mm. Ø opp til 53 mm.
.....**79-465** **109,-**



Katalysator, diesel Universalmodell. Keramisk. For personbiler med sylindervolum inntil 2,0 l. Med skjøterør for 51 og 53,5 mm. Totallengde: 365 mm. Bredde: 150 mm. Høyde: 90 mm. Innløp/utløp: Ø 57,2 mm. **79-808** **999,-**



Katalysator Med kjerne av metallisk monolit. For montering på biler som ikke har fabrikkmontert katalysator. Velegnet på for eksempel klassiske biler. Fjerner effektivt avgasslukt og helseskadelige partikler. Katalysatorens totallengde er 250 mm, med Ø100 mm. Inn-/utløp innvendig Ø 57 mm. Adaptere med ytre diameter 57, 54 og 51 mm.
.....**79-809** **1999,-**



Turbo Fabrikknye turboaggregat for personbiler. Utsatte deler på turboen framstilt i høykvalitets NiCr K18C materiale, meget motstandsdyktig mot arbeidstemperaturer opptil 1100 °C. Høykvalitets trykksmurte CuSn glidelager for opptil 180 000 rpm. Integrert dynamisk balansering for best mulig ytelse. Leveres uten pakningssett.
Turbo WGT1752S for SAAB 9-3, 9-5 (150/170/185 hk) med turboaggregat Garret art. 452204-1, 452204-4, 452204-5.
.....**79-700** **3499,-**
Turbo for VAG 1,8T med turboaggregat KKK K03 art. 53039700029; tilsvarer OEM-nummer 058145703J & 058145703N.....**79-707** **3299,-**



Pakningssett for turbo Pakningssett, inkl. kobberringer, for Biltemas turboaggregat.
For turbo 79-700 .....**79-760** **64,90**
For turbo 79-701 og 79-707 .....**79-761** **64,90**



6. Katalysator, bensin Universalmodell. Keramisk. Godkjent av Naturvårdsverket i henhold til EEC e5 for personbiler med sylindervolum mellom 1,5 og 4 l. Med uttak for lambdasonde. Totallengde: 365 mm. Bredde: 150 mm. Høyde: 100 mm. Innløp/utløp: Ø 76,2 mm. **79-807** **999,-**

7. Katalysator Oval. Universalmodell (ikke diesel). For bensinmotorer med inntil 4 l sylindervolum (sugemotorer). Valgfri strømningsretning. Totallengde: 390 mm. Bredde: 160 mm. Høyde: 90 mm. Innv: Ø ved tilkobling: 51 mm. For biler produsert 31.12.1997 eller tidligere.....**79-802** **699,-**

8. Katalysator For biler av årsmodell 2000–2009 med OBDII-system. Velegnet for motorer med sylindervolum opp til 2,0 liter. Godkjent iht. Euro 3 og 4. Uttak for lambdasonde. Total lengde: 365 mm. Bredde: 130 mm. Høyde: 90 mm. Innv. Ø innløp/utløp: 57 mm.....**79-806** **1499,-**

8. Sportskatalysator 200-cellers universal sportskatalysator. For bensinmotorer opp til 4 l sylindervolum. Av rustfritt stål med kjerne av metallisk monolitt. Varmeskjold. Valgfri strømningsretning. Total lengde: 345 mm. Bredde: 145 mm. Høyde: 100 mm. Innløp/utløp: innv. Ø 76,2 mm (3"). Uttak for lambdasonde. **79-805** **1499,-**

9. Katalysator Universalmodell (ikke diesel). Typegodkjent i samsvar med ECE103 for nye/brukte personbiler med inntil 2,5 l sylindervolum. Valgfri strømningsretning. For eksosrør med utv. Ø 57,2 mm. Med skjøterør, for utv. Ø 53,5 mm og 51 mm. Uttak for lambdasonde. Totallengde: 357 mm. Bredde: 150 mm. Høyde: 95 mm. Innløp/utløp: Ø 57,2 mm. **79-800** **899,-**

10. Racekatalysator 100-cellers universal racekatalysator. SBF- og FIA-godkjent, SBF 08-022. For bensinmotorer opp til 4 l sylindervolum. Av rustfritt stål med kjerne med full gjennomstrømning av metallisk monolitt. Valgfri strømningsretning. Total lengde: 295 mm. Diameter: Ø 101,6 mm. Innløp/utløp: Innv. Ø 63,5 mm (2 1/2"). Uttak for lambdasonde.
.....**79-804** **1899,-**

Eksosrør, universal
Aluminisert stål. Godstykkelse 1,5 mm



Rette rør, med muffe

0,5 m, Utv. dim.	Art.	Pris
51 mm (2")	79-8465	64,90
63,5 mm (2,5")	79-8530	74,90
76 mm (3")	79-8540	94,90
1 m, Utv. dim.	Art.	Pris
45 mm (1 3/4)	79-8461	94,90
48 mm (1 7/8)	79-8504	109,-
51 mm (2")	79-8466	115,-
63,5 mm (2,5")	79-8531	119,-
76 mm (3")	79-8541	145,-
2 m, Utv. dim.	Art.	Pris
42 mm (1 9/16)	79-8413	109,-
45 mm (1 3/4)	79-8414	115,-
48 mm (1 7/8)	79-8415	125,-
51 mm (2")	79-8416	135,-
63,5 mm (2,5")	79-8532	199,-
76 mm (3")	79-8420	199,-



Multirør 15° 30° 45° 60° 90°

Utv. dim.	Art.	Pris
51 mm (2")	79-8574	179,-
63,5 mm (2,5")	79-8575	199,-
76 mm (3")	79-8576	229,-



Rørbøy med muffe

30° Utv. dim.	Art.	Pris
45 mm (1 3/4)	79-8462	46,90
48 mm (1 7/8)	79-8507	54,90
51 mm (2")	79-8467	64,90
63,5 mm (2,5")	79-8534	74,90
76 mm (3")	79-8543	84,90
45° Utv. dim.	Art.	Pris
45 mm (1 3/4)	79-8434	54,90
48 mm (1 7/8)	79-8435	54,90
51 mm (2")	79-8436	64,90
63,5 mm (2,5")	79-8535	74,90
76 mm (3")	79-8544	94,90
60° Utv. dim.	Art.	Pris
45 mm (1 3/4)	79-8463	54,90
48 mm (1 7/8)	79-8510	54,90
51 mm (2")	79-8468	64,90
63,5 mm (2,5")	79-8536	74,90
76 mm (3")	79-8545	94,90
90° Utv. dim.	Art.	Pris
45 mm (1 3/4)	79-8444	54,90
48 mm (1 7/8)	79-8445	64,90
51 mm (2")	79-8446	74,90
63,5 mm (2,5")	79-8537	84,90
76 mm (3")	79-8546	94,90



Kardangbøy

Utv. dim.	Art.	Pris
45 mm (1 3/4)	79-8454	94,90
48 mm (1 7/8)	79-8455	115,-
51 mm (2")	79-8456	115,-
63,5 mm (2,5")	79-8538	159,-
76 mm (3")	79-8547	189,-



1. Skjøtestykke, 120 mm

Innv. dim. (mm)	Art.	Pris
42,5	79-8423	42,90
45,5	79-8424	42,90
48,5	79-8425	42,90
51,5	79-8426	46,90
54,5	79-8427	46,90
60,5	79-8428	46,90
64	79-8533	54,90
76,5	79-8542	54,90

2. Stigeovergang

Dim. (mm)	Art.	Pris
48/45/42	79-8464	42,90
51/48/45	79-8469	42,90
54/51/48	79-8470	42,90
63,5/60/54	79-8476	54,90
76/70/63,5	79-8548	64,90



Lyddemper

Dim. (mm)	Art.	Pris
90x500 ID 45,5/Ø45	79-8401	299,-
160x85x315 ID 44,5/Ø45	79-8480	329,-
160x85x315 ID 51,5/Ø51	79-8481	349,-
160x85x420 ID 51,5/Ø51	79-8482	349,-
190x100x320 ID 64/ID 64	79-8553	399,-
190x100x320 2X ID 51,5/ID 64	79-8554	449,-
190x100x420 ID 64/ID 64	79-8555	449,-
200x130x500 ID 64/ID 64	79-8556	499,-
200x130x250 ID 76,5/ID 76,5	79-8562	449,-
200x130x320 2X ID 64/ID 76,5	79-8563	649,-
200x130x500 ID 76,5/ID 76,5	79-8564	699,-
90x400 ID 51,5/Ø51	79-8483	329,-
130x420 ID 51,5/Ø51	79-8484	349,-
130x250 ID 64/ID 64	79-8550	279,-
130x420 ID 64/ID 64	79-8551	379,-
130x620 ID 64/ID 64	79-8552	429,-
150x250 ID 76,5/ID 76,5	79-8560	349,-
130x620 ID 76,5/ID 76,5	79-8561	549,-



U-rør

Utv. dim.	Art.	Pris
51 mm (2")	79-8571	125,-
63,5 mm (2,5")	79-8572	145,-
76 mm (3")	79-8573	169,-

Y-rør

Utv. dim.	Art.	Pris
51 x 45	79-8565	159,-
57 x 48	79-8566	169,-
63,5 x 51	79-8567	179,-

Eksosrør, universal
Høyglanspolert rustfritt stål. Godstykkelse 1,5 mm

5 year GUARANTEE



Rette rør, 0,5 m med muffe

Utv. dim	Art.	Pris
63,5 mm (2,5")	79-9000	179,-
76 mm (3")	79-9001	199,-

1 m med muffe

Utv. dim	Art.	Pris
63,5 mm (2,5")	79-9002	329,-
76 mm (3")	79-9003	389,-

2 m med muffe

Utv. dim	Art.	Pris
63,5 mm (2,5")	79-9004	639,-
76 mm (3")	79-9005	759,-



Kardangbøy

Utv. dim	Art.	Pris
63,5 mm (2,5")	79-9014	429,-
76 mm (3")	79-9015	529,-



Rørbøy med muffe 30°

Utv. dim	Art.	Pris
63,5 mm (2,5")	79-9006	229,-
76 mm (3")	79-9007	279,-

Rørbøy med muffe 45°

Utv. dim	Art.	Pris
63,5 mm (2,5")	79-9008	229,-
76 mm (3")	79-9009	279,-

Rørbøy med muffe 60°

Utv. dim	Art.	Pris
63,5 mm (2,5")	79-9010	229,-
76 mm (3")	79-9011	279,-

Rørbøy med muffe 90°

Utv. dim	Art.	Pris
63,5 mm (2,5")	79-9012	229,-
76 mm (3")	79-9013	279,-



Lyddemper

Dim. (mm)	Art.	Pris
470x114 ID 63,5/ID 63,5 (2,5")	79-9016	399,-
470x114 ID 76/ID 76 (3")	79-9017	429,-
535x125 ID 63,5/ID 63,5 (2,5")	79-9018	779,-
535x125 ID 76/ID 76 (3")	79-9019	799,-
400x225x105 ID 63,5/ ID 63,5 (2,5")	79-9022	799,-



X-rör

Dim (mm)	Art.	Pris
302x175 ID 63,5 (2,5")	79-9020	349,-
305x200 ID 76 (3")	79-9021	399,-



Eksosklemme Klemmer jevnt rundt hele røret for best mulig tetting. Ringbredde: 31 mm. I rustfritt stål.

2"	79-737	54,90
2,5"	79-738	59,90
3"	79-739	74,90

Fra **259,-** stk.



V-bånd, sett Perfekt for skjøting av eksosrør. Med to skjøteflenser og en klemme av rustfritt stål.

Storlek	Inner-diameter	Art.	Pris
2,5"	64 mm	79-735	259,-
3"	76,5 mm	79-736	289,-



Fleksibelt skjøtestykke For reparasjon av lekkende manifold på Volvo 800-serien. Manifolden kappes, det fleksible skjøtestykket skyves på over manifolden og sveises deretter fast. Av forsinket/rustfritt stål
..... **79-120** **329,-**



Fleksibelt skjøterør universal Fleksibelt skjøterør for universalbruk. For skjøting, reparasjon eller tilvirking av eksosanlegg. De to rørenes dimensjoner er Ø 48 mm, Ø 51 mm og Ø 54 mm. Kappes etter behov. Total lengde: 400 mm.Av forsinket/rustfritt stål.
..... **79-127** **199,-**



Fleksibelt skjøterør Av forsinket/rustfritt stål. For skjøting, reparasjon eller tilvirking av eksosanlegg. Lengde: 305 mm.

Ø 45 mm	**79-122**	**169,-**
Ø 51 mm	**79-123**	**179,-**
Ø 57 mm	**79-124**	**189,-**
Ø 64 mm	**79-125**	**209,-**
Ø 76 mm	**79-126**	**239,-**



1. Rep.sett eksos midtre, Volvo Reparasjonssett for midtre oppheng, Volvo S60, S/V70N, S80..... **98-030** **145,-**
Monteringsdetaljer, 2 stk. **98-13752** **69,90**
2. Flens for eksosanlegg Erstatter skadet flens til skjøten mellom fremre eksosrør og katalysator. 3-delt, noe som gir enkel montering. 1 sett går med til hver side. Passer Volvo 240, 740, 760 og 940. Ikke turbomotorer.
Passer Volvo 240, 740, 760 og 940. Ikke turbomotorer..... **98-009** **145,-**
Passer Volvo 240, 740, 760 og 940 med turbomotorer..... **98-016** **159,-**
Passer Saab 81–93. Ikke turbomotorer.
..... **98-015** **145,-**



Opphengsanordning Universal eksosoppheng. **98-1231** **22,90**

Eksosrøroppheng Med klammer. Passer til rør med Ø opp til 65 mm.
..... **79-501** **26,90**



Fleksibel eksosslange Universal bøyelig eksosslange. Tåler vibrasjoner meget bra. 1 m.

Av forsinket stål.

Innv. Ø: 36 mm	**79-103**	**179,-**
Innv. Ø: 42 mm	**79-104**	**189,-**
Innv. Ø: 45 mm	**79-100**	**199,-**
Innv. Ø: 50 mm	**79-101**	**199,-**
Innv. Ø: 55 mm	**79-102**	**209,-**

Av rustfritt stål. Meget korrosjonsbestandig. Tåler temperaturer opptil 600 °C.

Innv. Ø: 45 mm	**79-110**	**249,-**
Innv. Ø: 50 mm	**79-111**	**279,-**
Innv. Ø: 55 mm	**79-112**	**299,-**
Innv. Ø: 60 mm	**79-113**	**349,-**



Skjøterør Elforsinket.

Mål mm	Art.	Pris
100 x 42 x 46,7	**98-010**	**84,90**
100 x 45 x 49,5	**98-011**	**84,90**
100 x 50 x 54,5	**98-012**	**89,90**
100 x 55 x 59,5	**98-013**	**94,90**
100 x 60 x 64,5	**98-014**	**94,90**



Eksosbandasje Av sterkt og fleksibelt glassfibergarn. For montering på manifold/grenrør, eksosrør og rør ved turboaggregat. Gir redusert varmestråling. Lengde: 15 m. Bredde: 52 mm. Tykkelse: 1,6 mm. Varmebestandighet: 800 °C, midlertidig 1300 °C.
Eksosbandasje..... **79-450** **299,-**
Eksosbandasje, aluminiumbelagt..... **79-452** **349,-**
Eksosbandasje, sort..... **79-451** **299,-**

Eksosbandasje Av sterkt og fleksibelt glassfibergarn. Smal bandasje som gjør det lettere å vikle trange bøyer på grenrør, eksosrør og rør ved turboaggregat. Gir redusert varmestråling. Lengde: 15 m. Bredde: 25 mm. Tykkelse: 1,6 mm. Varmebestandighet: 800 °C, midlertidig 1300 °C. **79-453** **199,-**



Buntebånd, 10 stk. Av rustfritt stål. Selvlåsende. 4,6 x 350 mm.
..... **61-660** **84,90**



Universaloppheng Universal eksosoppheng for M8 rørklammer.
..... **98-022–98-028** **42,90**



Eksosoppheng, Volvo Erstatningsfeste for bakre eksosoppheng på Volvo 850 og S/V70. Enkel montering.
Volvo 850 (91-97). Ø på utside av enderør: 60 mm. Volvo S/V70 (96-00). Ø på utside av enderør: 60 mm..... **98-031** **94,90**
Volvo S/V70 (99-). Ø på utside av enderør: 54 mm. **98-008** **84,90**
Monteringsdetaljer, 2 stk. **98-13752** **69,90**

Eksosoppheng Erstatningsoppheng for bakre demper. Volvo, med turbo, 850, S/V70 t.o.m. 2000. ..... **98-020** **74,90**
Gummidetaljer, 2 stk. **98-13152** **42,90**



Reparasjonssett
For midtre lyddemper, Volvo XC90.
..... **98-021** **94,90**
For bakre lyddemper, Volvo S60 (01-07), V70N (00-07), XC70N (01-07), S80 (99-06).
..... **98-029** **115,-**



Varmeskjold Av varmebeskyttende, aluminiumsbelagt materiale. For montering på starter, eksosdeler etc. Varmebestandighet: 800 °C, kortvarig 1300 °C. Mål: 22 x 60 cm. Klippes til ønsket mål. Tykkelse: 1,6 mm.
..... **79-449** **189,-**



Stålrør AV 1,5 mm tykt stål, Q195. 2 m.

Firkantede

20 x 20 mm	**79-609**	**84,90**
25 x 25 mm	**79-610**	**94,90**
40 x 40 mm	**79-611**	**135,-**

Runde

Ø 20 mm	**79-612**	**74,90**
Ø 25 mm	**79-613**	**84,90**



Metallplate Stålplate. 500 x 1 000 mm.

Tykkelse: 0,7 mm	**79-600**	**159,-**
Tykkelse: 0,9 mm	**79-601**	**169,-**
Tykkelse: 1,20 mm	**79-603**	**199,-**
Tykkelse: 2 mm	**79-614**	**249,-**



Metallplate Stålplate med L-profil. 10 x 100 x 1 000 mm. Tykkelse: 0,9 mm.
..... **79-602** **135,-**



Rørklammer, 2 stk.
For eksosanlegg m.m.

32 mm	**79-2332**	**36,90**
35 mm	**79-2335**	**36,90**
38 mm	**79-2338**	**36,90**
40 mm	**79-2340**	**36,90**
42 mm	**79-2341**	**36,90**
45 mm	**79-2344**	**36,90**
48 mm	**79-2347**	**36,90**
51 mm	**79-2351**	**36,90**
54 mm	**79-2354**	**36,90**
57 mm	**79-2357**	**36,90**
60 mm	**79-2360**	**42,90**
64 mm	**79-2363**	**42,90**
67 mm	**79-2367**	**42,90**
70 mm	**79-2370**	**42,90**
73 mm	**79-2373**	**42,90**
76 mm	**79-2376**	**46,90**
80 mm	**79-2380**	**46,90**
83 mm	**79-2383**	**46,90**
89 mm	**79-2389**	**54,90**
92 mm	**79-2392**	**54,90**
95 mm	**79-2395**	**54,90**
102 mm	**79-23102**	**59,90**
106 mm	**79-23106**	**59,90**

Clutchsett



	Årsmodell	Ø	Art.	Pris
AUDI				
A2 1,4	2.00–8.05	200 mm	**73-990**	**1199,-**
A2 1,6 FSI	5.02–8.05	220 mm	**73-985**	**1399,-**
A3 1,6i	96–00	210 mm	**73-981 (1)**	**1299,-**
A3 1,6, 1,6 FSI (5-trinns)	5.03–8.12	220 mm	**73-985**	**1399,-**
A4 1,8, 1,8T, 2,0	1.95–12.04	228 mm	**73-986**	**1399,-**
A6 1,8, 1,8T, 2,0	12.95–1.05	228 mm	**73-986**	**1399,-**
CITROËN				
AX (org.nr. 7603-)	9.97–12.98	180 mm	**73-982**	**999,-**
Berlingo 1,6 HDi 90, 1,6 HDi 110	7.05–	228 mm	**73-993**	**1499,-**
C2 1,4, 1,6	9.03–	200 mm	**73-991**	**1299,-**
C3 I 1,4 16V, 1,6 16V	2.02–	200 mm	**73-991**	**1299,-**
C3 1,6 HDi	9.05–	228 mm	**73-993**	**1499,-**
C4 1,4 16V, 1,6 16V	11.04–7.11	200 mm	**73-991**	**1299,-**
C4 2,0 16V	11.04–7.11	228 mm	**73-984**	**1499,-**
C4 1,6 HDi	11.04–7.11	228 mm	**73-993**	**1499,-**
C5 1,8 16V, 2,0 16V	3.01–	228 mm	**73-984**	**1499,-**
C5 1,6 HDi	9.04–	228 mm	**73-993**	**1499,-**
C8 2,0 16V	9.05–	228 mm	**73-984**	**1499,-**
Jumpy 2,0i 16V	3.00–	228 mm	**73-984**	**1499,-**
Saxo 1,0, 1,1 1,4 (org.nr. 07603-)	9.97–6.03	180 mm	**73-982**	**999,-**
Xsara 1,4i (org.nr. 07603-08698)	10.97–9.00	180 mm	**73-982**	**999,-**
Xsara 2,0 16V	9.00–8.05	228 mm	**73-984**	**1499,-**
FORD				
C-Max 2,0	2.07–9.10	228 mm	**73-987 (1)**	**1099,-**
Fiesta VI 1,6 Ti	10.08–	220 mm	**73-983 (1)**	**1199,-**
Focus 1,6 16V, 1,8 16V	10.98–11.04	220 mm	**73-983 (1)**	**1199,-**
Focus II 2,0	11.04–9.12	228 mm	**73-987 (1)**	**1099,-**
Mondeo III 1,8 16V, 2,0 16V	10.00–3.07	228 mm	**73-987 (1)**	**1099,-**
Mondeo III 2,0 TDCi	10.00–3.07	240 mm	**73-988 (1)**	**1699,-**
OPEL				
Astra G 1,8 16V	2.98–1.05	205 mm	**73-992 (1)**	**999,-**
Astra H 1,6, 1,8	3.04–	205 mm	**73-992 (1)**	**999,-**
Combo 1,6	10.01–	205 mm	**73-992 (1)**	**999,-**
Meriva 1,6, 1,8	5.03–5.10	205 mm	**73-992 (1)**	**999,-**
Vectra B 1,8 16V	10.95–7.03	205 mm	**73-992 (1)**	**999,-**
Vectra C 1,6, 1,8	10.03–	205 mm	**73-992 (1)**	**999,-**
Zafira B 1,6	1.06–	205 mm	**73-992 (1)**	**999,-**
PEUGEOT				
106 II 1,0, 1,1 (org.nr. 07633-)	10.97–	180 mm	**73-982**	**999,-**
206 1,1, 1,4	9.98–	180 mm	**73-982**	**999,-**
206 1,6 16V	7.02–	200 mm	**73-991**	**1299,-**
206 2,0 16V	7.02–	228 mm	**73-984**	**1499,-**
206 1,6 HDi 110	5.04–	228 mm	**73-993**	**1499,-**
207 1,6 HDi	2.06–	228 mm	**73-993**	**1499,-**
306 1,4	10.97–5.01	180 mm	**73-982**	**999,-**
307 1,4 16V, 1,6 16V	3.02–	200 mm	**73-991**	**1299,-**
307 2,0 16V	8.00–	228 mm	**73-984**	**1499,-**
307 1,6 HDi 110, 2,0 HDi 110	8.00–	228 mm	**73-993**	**1499,-**
308 1,6 HDi	9.07–	228 mm	**73-993**	**1499,-**
406 1,8 16V, 2,0 16V, 2,2	10.00–12.04	228 mm	**73-984**	**1499,-**
407 1,8, 2,0, 2,2	5.04–	228 mm	**73-984**	**1499,-**
407 1,6 HDi 110	9.07–	228 mm	**73-993**	**1499,-**
607 2,2 16V	2.00–	228 mm	**73-984**	**1499,-**
807 2,0, 2,0 16V, 2,2	6.02–	228 mm	**73-984**	**1499,-**
Expert 2,0, 2,0 16V	7.00–	228 mm	**73-984**	**1499,-**
Partner 1,6HDi, 1,6 HDi 90	2.06–	228 mm	**73-993**	**1499,-**
RENAULT				
Clio 1,2, 1,2 12V, 1,4	99–05	180 mm	**73-979**	**999,-**
Kangoo 1,2, 1,4	98–12.05	180 mm	**73-979**	**999,-**
Laguna I 2,0 16V	9.95–3.01	220 mm	**73-989**	**1599,-**
Megane 1,4, 1,4e	96–99	180 mm	**73-979**	**999,-**
SAAB				
9-3 1,8i	1.04–2.15	205 mm	**73-992 (1)**	**999,-**
SEAT				
Altea 1,6	3.04–	220 mm	**73-985**	**1399,-**
Cordoba 1,4 16V	9.02–11.09	200 mm	**73-990**	**1199,-**
Cordoba 1,6i	99–02	210 mm	**73-981 (1)**	**1299,-**
Cordoba 1,6 16V	11.06–11.09	220 mm	**73-985**	**1399,-**
Cordoba 1,8i ch nr -6K-ZR002744 **(1)**	93–6.99	210 mm	**73-971 (1)**	**1099,-**
Cordoba 2,0	9.02–11.09	220 mm	**73-985**	**1399,-**
Exeo 1,6, 1,8T	12.08–9.10	228 mm	**73-986**	**1399,-**
Ibiza II 1,8i ch nr -6K-ZR002744	93–8.99	210 mm	**73-971 (1)**	**1099,-**
Ibiza III 1,6i	99–02	210 mm	**73-981 (1)**	**1299,-**
Ibiza IV 1,4 16V	2.02–11.09	200 mm	**73-990**	**1199,-**
Ibiza IV 1,6 16V	11.06–11.09	220 mm	**73-985**	**1399,-**
Ibiza IV 2,0	4.02–11.09	220 mm	**73-985**	**1399,-**
Leon 1,6i	11.99–6.06	210 mm	**73-981 (1)**	**1299,-**
Leon 1,6	7.05–5.10	220 mm	**73-985**	**1399,-**
Toledo 1,6i	99–00	210 mm	**73-981 (1)**	**1299,-**
Toledo 1,8i 1L-ZD241120	91–96	210 mm	**73-971 (1)**	**1099,-**
SKODA				
Fabia 1,4 16V	12.99–3.08	200 mm	**73-990**	**1199,-**
Fabia 1,6	4.07–6.10	220 mm	**73-985**	**1399,-**
Fabia 2,0	12.99–3.08	220 mm	**73-985**	**1399,-**
Octavia 1,4	5.04–6.13	200 mm	**73-990**	**1199,-**
Octavia 1,6i	97–12.07	210 mm	**73-981 (1)**	**1299,-**
Octavia 1,6	6.04–6.10	220 mm	**73-985**	**1399,-**
Roomster 1,4	9.06–	200 mm	**73-990**	**1199,-**
Superb 1,8T, 2,0	12.01–3.08	228 mm	**73-986**	**1399,-**
VOLKSWAGEN				
Bora 1,6i	98–5.05	210 mm	**73-981 (1)**	**1299,-**
Bora 1,6 FSI	1.02–5.05	220 mm	**73-985**	**1399,-**
Caddy II 1,4	8.00–1.04	200 mm	**73-990**	**1199,-**
Caddy III 1,4	3.04–8.10	220 mm	**73-985**	**1399,-**
Caddy III 1,6	4.04–	220 mm	**73-985**	**1399,-**
Caddy III 2,0 SDI	3.04–8.10	220 mm	**73-985**	**1399,-**
Golf II/Jetta (mot. HN, HV)	86–91	210 mm	**73-971 (1)**	**1099,-**
Golf III/Jetta (mot. RP, H, ABS)	91–99	210 mm	**73-971 (1)**	**1099,-**
Golf IV 1,6i	98–6.05	210 mm	**73-971 (1)**	**1099,-**
Golf IV, V 1,6 FSI	1.02–7.08	220 mm	**73-985**	**1399,-**
Golf V, VI 1,6	1.04–11.12	220 mm	**73-985**	**1399,-**
Golf VI 1,2 TSI (5-trinns)	8.09–	220 mm	**73-985**	**1399,-**
Golf V 1,4 16V, 1,4 FSI	10.03–11.08	200 mm	**73-990**	**1199,-**
Jetta III 1,6 FSI	9.05–10.10	220 mm	**73-985**	**1399,-**
Lupo 1,4 16V	9.98–7.05	200 mm	**73-990**	**1199,-**
Passat 1,6	9.05–7.10	220 mm	**73-985**	**1399,-**
Passat 1,6 FSI	8.05–6.08	220 mm	**73-985**	**1399,-**
A6 1,8, 1,8T, 2,0	10.96–5.05	228 mm	**73-986**	**1399,-**
Polo 1,4 16V	10.99–11.09	200 mm	**73-990**	**1199,-**
Polo Combi 1,6i	97–01	210 mm	**73-981 (1)**	**1299,-**
Touran 1,6 FSI	2.03–1.07	220 mm	**73-985**	**1399,-**
Touran 1,6	7.03–5.10	220 mm	**73-985**	**1399,-**
VOLVO				
240 (vxl M45, M47)	85–91	228 mm	**73-966**	**1249,-**
740 (vxl M46, M47)	85–93	228 mm	**73-966**	**1249,-**
940 (vxl M46, M47)	91–95	228 mm	**73-966**	**1249,-**
940 (vxl M90)	94–99	240 mm	**73-975 (1)**	**1299,-**
C30 1,8, 2,0	10.06–12.12	228 mm	**73-987 (1)**	**1099,-**
S40 1,6, 1,8, 2,0	7.95–12.03	220 mm	**73-989**	**1599,-**
S40 II 1,8, 2,0	4.04–12.06	228 mm	**73-987 (1)**	**1099,-**
V40 1,6, 1,8, 2,0	7.95–6.04	220 mm	**73-989**	**1599,-**
V50 1,8, 2,0	4.04–12.10	228 mm	**73-987 (1)**	**1099,-**

(1) Leveres uten lager.

Søk etter reservedeler på

BILTEMA.NO

ved hjelp av registreringsnummeret ditt

Motorfester



	Årsmodell	Art.	Pris
VOLVO			
Amazon B18, B20	5.59–7.67	**63-1002**	**64,90**
140-serien	8.66–8.75	**63-1002**	**64,90**
240-serien B20A, høyre/venstre	75–76	**63-1005**	**74,90**
240-serien B19, B21, B23, venstre	8.74–7.93	**63-1005**	**74,90**
240-serien B19, B21, B23, høyre	8.74–7.93	**63-1006**	**84,90**

Girkasseoppheng



	Art.	Pris
VOLVO		
Amazon B18, B20 (uten overgir)	**63-1002**	**64,90**
Amazon med overgir	**63-1003**	**84,90**
140-serien (uten overgir)	**63-1003**	**84,90**
140-serien med overgir	**63-1008**	**94,90**
240-serien 4-gir med overgir	**63-1008**	**94,90**
740 4-syl, bensin 4-gir	**63-1008**	**94,90**

For- og bakvognsdetaljer



Lenkearmsett Passer til følgende bilmodeller: Audi A4, A6 og Passat. Tilsvarer OEM-nummer 8D0 498 998.
72-3069 1999,-

Lenkearmsett Passer til følgende bilmodeller: Audi A4 Avant, A6 og Passat. Tilsvarer OEM-nummer 4B3 498 998.
72-3076 1999,-



Har du vibrasjoner eller "dødgang" i rattet? Dette er noen av de vanligste symptomene når leddene i forstillingen er nedslitte og bør skiftes. Alle priser er pr. stykk.

AUDI	Årsmodell	Art.	Pris
80	**81–91**		
Endeledd vhy		72-0028	189,-
Stabilisatorstag 86–		72-132	179,-
80	**92–95**		
Endeledd vhy		72-0028	189,-
Stabilisatorstag		72-132	179,-
100, Avant servo, ikke Quattro ch.nr. -44M002673			
100, Avant ikke servo, ikke Quattro			
ch.nr. 44G020997-44M002673	**83–91**		
Endeledd vy (M16x1,5)		72-0032	199,-
Endeledd hy (M16x1,5)		72-0033	199,-
Bærearm vn servo		72-002	549,-
Bærearm hn servo		72-001	549,-
100 Quattro, Avant Quattro ch.nr. -44L111380	**83–91**		
Endeledd vy (M16x1,5)		72-0032	199,-
Endeledd hy (M16x1,5)		72-0033	199,-
Bærearm vn servo		72-002	549,-
Bærearm hn servo		72-001	549,-
100	**92–6.94**		
Endeledd vy (M16x1,5)		72-0032	199,-
Endeledd hy (M16x1,5)		72-0033	199,-
Bærearm vn		72-344	399,-
Bærearm hn		72-345	399,-
A1	**5.10–**		
Stabilisatorstag v/h		72-903	169,-
Kulebolt vn		72-906	199,-
Kulebolt hn		72-907	199,-
A2	**2.00–8.05**		
Stabilisatorstag v/h		72-903	169,-
Kulebolt vn		72-904	179,-
Kulebolt hn		72-905	179,-
A3	**9.96–1.98**		
Kulebolt h		72-944	199,-
Kulebolt v		72-945	199,-
Bærearm fremre v		72-975	499,-
Bærearm fremre h		72-976	499,-
Stabilisatorstag v/h		72-978	169,-
A3	**1.98–5.03**		
Endeledd vy		72-995	159,-
Endeledd hy		72-996	159,-
Kulebolt h		72-944	199,-
Kulebolt v		72-945	199,-
Bærearm fremre v		72-975	499,-
Bærearm fremre h		72-976	499,-
Stabilisatorstag v/h		72-978	169,-
A3	**6.03–3.12**		
Endeledd vy		72-865	219,-
Endeledd hy		72-866	219,-
Kulebolt v		72-867	179,-
Kulebolt h		72-868	179,-
A3	**4.12–**		
Kulebolt v (pr.nr. 1LC,1LJ,1ZA,1ZD)		72-3084	349,-
Kulebolt h (pr.nr. 1LC,1LJ,1ZA,1ZD)		72-3085	349,-
Stabilisatorstag v/h		72-3086	179,-
A4 (8D2, 8D5, 8E2, 8E5, 8EC, 8ED)	**11.94–6.08**		
Endeledd vhy (ch.nr. -8D-W-260 192)		72-3123	249,-
Endeledd vhy (for kjøretøy med sportschassis)		72-3122	199,-
Bærearm fremre vø		72-3062	329,-
Bærearm fremre hø		72-3063	329,-
Bærearm bakre vø		72-3064	329,-
Bærearm bakre hø		72-3065	329,-
Bærearm fremre vhn –00 (21mm kon)		72-3068	449,-
Bærearm fremre vhn 01– (16mm kon)		72-822	599,-
Bærearm bakre vn		72-3066	499,-
Bærearm bakre hn		72-3067	499,-
Bærearm sett -11.00		72-3069	1999,-
Stabilisatorstag v -11.00		72-1321	219,-
Stabilisatorstag h -11.00		72-1322	219,-
A4 (8K2, 8K5)	**11.07–12.15**		
Bærearm fremre vø		72-3105	429,-
Bærearm fremre hø		72-3106	429,-
Bærearm bakre vø		72-3107	429,-
Bærearm bakre hø		72-3108	429,-
Bærearm bakre vn		72-3109	749,-
Bærearm bakre hn		72-3110	749,-
Bærearm fremre vn (-8.11) (gängmål M12)		72-3111	499,-
Bærearm fremre hn (-8.11) (gängmål M12)		72-3112	499,-
Kulebolt v/h		72-3124	249,-
Stabilisatorstag v/h		72-3120	169,-
A5 (ikke St.vogn)	**10.07–1.17**		
Bærearm fremre vø		72-3105	429,-
Bærearm fremre hø		72-3106	429,-
Bærearm bakre vø		72-3107	429,-
Bærearm bakre hø		72-3108	429,-
Bærearm bakre vn		72-3109	749,-
Bærearm bakre hn		72-3110	749,-
Bærearm fremre vn (-8.11) (gängmål M12)		72-3111	499,-
Bærearm fremre hn (-8.11) (gängmål M12)		72-3112	499,-
Kulebolt v/h		72-3124	249,-
Stabilisatorstag v/h		72-3120	169,-
A6	**95–2.97**		
Endeledd vy (M16 x 1,5)		72-0032	199,-
Endeledd hy (M16 x 1,5)		72-0033	199,-
Bærearm vn		72-344	399,-
Bærearm hn		72-345	399,-
A6 (4B2, 4B5)	**2.97–1.05**		
Endeledd vhy (ch.nr. -4B-1-2-000 000)		72-3123	249,-
Endeledd vhy (ch.nr. 4B-1-2-000 001-)		72-3122	199,-
Bærearm fremre vø		72-3062	329,-
Bærearm fremre hø		72-3063	329,-
Bærearm bakre vø		72-3064	329,-
Bærearm bakre hø		72-3065	329,-
Bærearm fremre vhn (ch.nr. -4B-2-031 500)		72-3068	449,-
Bærearm fremre vhn (ch.nr. 4B-2-031 501-)		72-3082	649,-
Bærearm bakre vn		72-3066	499,-
Bærearm bakre hn		72-3067	499,-
Bærearm sett (ch.nr. -4B-2-031 500)		72-3069	1999,-
Bærearm sett (ch.nr. 4B-2-031 501 -> 4B-3-011544)		72-3076	1999,-
Stabilisatorstag v		72-1321	219,-
Stabilisatorstag h		72-1322	219,-
A6 (4F2, 4F5)	**7.04–8.11**		
Bærearm fremre vø		72-3113	399,-
Bærearm fremre hø		72-3114	399,-
Bærearm bakre vø (ch.nr. -4F-8-018 000)		72-3115	429,-
Bærearm bakre hø (ch.nr. -4F-8-018 000)		72-3116	429,-
Bærearm bakre vn		72-3117	649,-
Bærearm bakre hn		72-3118	649,-
Bærearm fremre vhn		72-3119	699,-
Endeledd vhy		72-3123	249,-
Stabilisatorstag v/h		72-3121	199,-
A6 (4G2, 4G5)	**3.11–**		
Kulebolt v/h		72-3124	249,-
Stabilisatorstag v/h		72-3120	169,-
A8	**95–03**		
Endeledd vhy		72-3123	249,-
Bærearm bakre vø		72-3064	329,-
Bærearm bakre hø		72-3065	329,-
Bærearm fremre vhn (ch.nr. -4D-X-005 500)		72-3068	449,-
Bærearm fremre vhn (ch.nr.4D-X-005 501-)		72-3082	649,-
Bærearm bakre vn		72-3066	499,-
Bærearm bakre hn		72-3067	499,-
A8 (4E)	**11.03–7.10**		
Bærearm fremre vø		72-3113	399,-
Bærearm fremre hø		72-3114	399,-
Bærearm bakre vø		72-3115	429,-
Bærearm bakre hø (ch.nr. -4F-8-018 000)		72-3116	429,-
Stabilisatorstag v/h		72-3121	199,-
Q5	**11.08–**		
Bærearm fremre vø		72-3105	429,-
Bærearm fremre hø		72-3106	429,-
Bærearm bakre vø		72-3107	429,-
Bærearm bakre hø		72-3108	429,-
Bærearm bakre vn (-11.09)		72-3109	749,-
Bærearm bakre hn (-11.09)		72-3110	749,-
Bærearm fremre vn (-8.11) (gängmål M12)		72-3111	499,-
Bærearm fremre hn (-8.11) (gängmål M12)		72-3112	499,-
Stabilisatorstag v/h		72-3120	169,-

BMW			
316, 318i, 320i, 323i (E30)	**83–91**		
Stabilisatorstag v/h		72-959	179,-
518, i, 520, i, 524, 525, 528 (E28)	**82–88**		
Endeledd vhi, hg		72-3001	159,-
Mellomstag til stabilisatorstag		72-061	169,-
1-serien (E81, E82, E87, E88)	**11.03–12.13**		
Bærearm nedre v fremre		72-3097	549,-
Bærearm nedre v bakre		72-3095	399,-
Bærearm nedre h fremre		72-3098	549,-
Bærearm nedre h bakre		72-3096	399,-
Stabilisatorstag foraxel v		72-3099	199,-
Stabilisatorstag foraxel h		72-3100	199,-
Endeledd v		72-3101	199,-
Endeledd h		72-3102	199,-
3-serien (E36)	**91–00**		
Endeledd vy		72-071	179,-
Endeledd hy		72-072	179,-
Bærearm h fremre		72-973	569,-
Bærearm v fremre		72-974	569,-
Stabilisatorstag v/h		72-959	179,-

3-serien (E46) 9.98–2.05
Bærearm fremre h 72-971 999,-
Bærearm fremre v 72-972 999,-
Lenkearmsføringsett fremre n 72-791 699,-
Stabilisatorstag v/h 72-617 149,-
3-serien (E90, E91, E92, E93) 1.05–12.13
Bærearm nedre v fremre 72-3097 549,-
Bærearm nedre v bakre 72-3095 399,-
Bærearm nedre h fremre 72-3098 549,-
Bærearm nedre h bakre 72-3096 399,-
Stabilisatorstag foraxel v 72-3099 199,-
Stabilisatorstag foraxel h 72-3100 199,-
Endeledd v 72-3101 199,-
Endeledd h 72-3102 199,-
5-serien (E34) 88–95
Endeledd vhi 72-3001 159,-
Mellomstag til stabilisatorstag 72-061 169,-
5-serien (39) (ikke V8) 96–5.04
Bærearm nedre v fremre 72-3080 549,-
Bærearm nedre h fremre 72-3081 549,-
Bærearm nedre h bakre 72-969 649,-
Bærearm nedre v bakre 72-970 649,-
Stabilisatorstag foraksel v 72-615 159,-
Stabilisatorstag foraksel h 72-616 159,-
Stabilisatorstag bakaksel v/h 72-977 179,-
5-serien (E60, E61) 7.03–12.10
Bærearm nedre v fremre 72-3088 699,-
Bærearm nedre v bakre 72-3090 399,-
Bærearm nedre h fremre 72-3089 699,-
Bærearm nedre h bakre 72-3091 399,-
Stabilisatorstag foraxel v 72-3092 199,-
Stabilisatorstag foraxel h 72-3093 199,-
Endeledd v/h 72-3094 299,-
7-serien (E32) 86–94
Endeledd vhi, hg 72-3001 159,-
Stabilisatorstag 72-061 169,-
8-serien (E31) 90–99
Endeledd vhi, hg 72-3001 159,-
Stabilisatorstag 72-061 169,-

CITROËN

Berlingo 1,6 HDi 4.08–
Endeledd vy (org.nr 11501-) 72-883 249,-
Endeledd hy (org.nr 11501-) 72-884 249,-
Kulebolt vhn 72-987 149,-
Bærearm v 72-648 649,-
Bærearm h 72-649 649,-
Stabilisatorstag v/h. 72-661 199,-
C1 ..... 6.05–
Endeledd v 72-3146 169,-
Endeledd h 72-3147 169,-
Stabilisatorstag v/n 72-3149 169,-
Kulebolt v/n 72-3148 169,-
C3 ..... 2.02–
Stabilisatorstag v/h fremre 72-681 199,-
C4 (LA, LC) 11.04–
Endeledd vy 11.04–01.05 ..... 72-984 169,-
Endeledd hy 11.04–01.05 ..... 72-983 169,-
Endeledd vhy 02.05– 72-3027 149,-
Kulebolt vhn 72-987 149,-
Bærearm v 72-648 649,-
Bærearm h 72-649 649,-
Stabilisatorstag v/h fremre 72-661 199,-
C4 (B7) 1,6 Vti, 1,6 HDi 11.09–
Endeledd vy 72-883 249,-
Endeledd hy. 72-884 249,-
C5 I, II 3.01–
Endeledd vy 72-862 199,-
Endeledd hy. 72-863 199,-
Stabilisatorstag v/h fremre 72-864 199,-
Kulebolt vhn 72-985 199,-
C5 III 2.08–
Kulebolt v/h 72-936 249,-
Endeledd vy 72-3139 249,-
Endeledd hy. 72-3140 249,-
AX 88–97
Endeledd vy 72-983 169,-
Endeledd hy. 72-984 169,-
Berlingo 7.96–
Endeledd vhy 72-3027 149,-
Kulebolt vhn 16 mm kon 72-982 159,-
Saxo 96–9.03
Endeledd vy 72-983 169,-
Endeledd hy 72-984 169,-
Xantia 93–97
Endeledd vy 72-983 169,-
Endeledd hy 72-984 169,-
Kulebolt vhn 72-985 199,-
Xsara 97–3.05
Endeledd vhy 72-3027 149,-
Kulebolt vhn 72-982 159,-
XM 89–00
Endeledd vy 72-983 169,-
Endeledd hy 72-984 169,-
Kulebolt vhn 72-985 199,-
ZX 96–10.97
Endeledd vhy 72-3027 149,-
Kulebolt vhn 16 mm kon 72-982 159,-

FORD

Escort Orion (ikke 2000RS) Type V, VI 92–99
Bærearm fremre v 72-618 469,-
Bærearm fremre h 72-619 469,-
Endeledd vy 72-103 169,-
Endeledd hy 72-104 169,-
Mellomstag til stabilisatorstag 72-147 199,-
C-MAX 2.07–
Bærearm vn (konusmål 21mm) 72-875 899,-
Bærearm hn (konusmål 21mm) 72-876 899,-
Focus 98–03
Endeledd h 72-838 199,-
Endeledd v 72-839 199,-
Bærearm fremre v 72-645 649,-
Bærearm fremre h 72-646 649,-
Stabilisatorstag 72-147 199,-
Focus II, (C-MAX 11.04-3.07) 11.04–9.12
Endeledd v 72-855 219,-
Endeledd h 72-856 219,-
Bærearm fremre v (konusmål 18mm) (-2.06) 72-858 899,-
Bærearm fremre h (konusmål 18mm) (-2.06) 72-859 899,-
Bærearm vn (konusmål 21mm) (3.06-) 72-875 899,-
Bærearm hn (konusmål 21mm) (3.06-) 72-876 899,-
Kulebolt v/h 72-857 199,-
Stabilisatorstag fr 72-861 179,-
Focus III 7.10–
Endeledd v (hydraulisk servostyring) 72-855 219,-
Endeledd h (hydraulisk servostyring) 72-856 219,-
Endeledd vy (elektrisk servostyring) 72-3141 199,-
Endeledd hy (elektrisk servostyring) 72-3142 199,-
Kulebolt v 72-3144 219,-
Kulebolt h 72-3145 219,-
Galaxy 3.95–5.06
Endeledd v 72-668 249,-
Endeledd h 72-669 249,-
Kulebolt v/h 72-665 229,-
Stabilisatorstag 72-675 199,-
Galaxy 5.06–
Endeledd v 72-3074 199,-
Endeledd h 72-3075 199,-
Bærearm v 72-3070 1099,-
Bærearm h 72-3071 1099,-
Kulebolt v/h (konmått 22mm) 72-3073 229,-
Stabilisatorstag foraksel v/h 72-3072 199,-
Stabilisatorstag bakaksel v/h 72-3087 189,-
Mondeo 93–00
Bærearm fremre v 72-632 549,-
Bærearm fremre h 72-633 549,-
Endeledd vy –8.96 ..... 72-951 149,-
Stabilisatorstag 72-148 159,-
Stabilisatorstag bak 10.94– 72-609 139,-
Kulebolt n 72-943 169,-
Kuga .....
Endeled vy 72-3141 199,-
Endeled hy 72-3142 199,-
Stabilisatorstag v/h 72-861 179,-
Mondeo 11.00–8.07
Endeledd v/h 72-814 199,-
Bærearm fremre v 72-805 749,-
Bærearm fremre h 72-806 749,-
Stabilisatorstag foraksel v/h 72-807 189,-
Stabilisatorstag bakaksel v/h 72-808 199,-
Stabilisatorstag bakaksel v/h St.vogn 72-815 199,-
Mondeo IV 3.07–
Endeledd v 72-3074 199,-
Endeledd h 72-3075 199,-
Bærearm v 72-3070 1099,-
Bærearm h 72-3071 1099,-
Kulebolt v/h (konmått 22mm) 72-3073 229,-
Stabilisatorstag foraksel v/h 72-3072 199,-
Stabilisatorstag bakaksel v/h 72-3087 189,-
Puma 96–02
Stabilisatorstag 72-147 199,-
S-Max 5.06–
Endeledd v 72-3074 199,-
Endeledd h 72-3075 199,-
Bærearm v 72-3070 1099,-
Bærearm h 72-3071 1099,-
Kulebolt v/h (konmått 22mm) 72-3073 229,-
Stabilisatorstag foraksel v/h 72-3072 199,-
Stabilisatorstag bakaksel v/h 72-3087 189,-
Torneo Connect 6.02–12.13
Endeledd v/n (servostyrning) 72-3157 139,-
Kulebolt v/n 72-3158 139,-
Stabilisatorstag v/h 72-3159 159,-
Transit Connect (P65, P70, P80) 6.02–12.13
Endeledd v/n (servostyrning) 72-3157 139,-
Kulebolt v/n 72-3158 139,-
Stabilisatorstag v/h 72-3159 159,-

HONDA

Accord 90–01
Kulebolt vhn 72-677 249,-

HYUNDAI

Accent 95–99
Kulebolt vhn 72-313 169,-
Coupé 96–02
Kulebolt vhn 72-313 169,-
Endeledd vhy 72-979 159,-
Lantra 96–00
Endeledd vhy ikke servo 72-312 169,-
Santa Fe 2.01–
Kulebolt vhn 72-672 229,-
Sonata 91–98
Endeledd vhy 72-312 169,-

MAZDA

323 90–98
Kulebolt vhn 18 mm kon ch.nr. 630912–, 94– 72-621 169,-
626 92–02
Endeledd vhy 72-673 219,-
Kulebolt vhn 92–97 ..... 72-671 189,-
6 ..... 6.02–8.07
Bærearm v/h fremre 72-3127 449,-
Bærearm v bakre 72-3128 649,-
Bærearm h bakre 72-3129 649,-
Endeledd vy 72-3132 199,-
Endeledd hy. 72-3133 199,-
Kulebolt vhö 72-3134 199,-
Stabilisatorstag foraksel v 72-3125 199,-
Stabilisatorstag foraksel h 72-3126 199,-

MERCEDES

124-serien. 85–95
Endeledd vhy 14 mm 83–85, hg 72-131 179,-
Kulebolt vhn 72-3020 179,-
190, 190E (W201) 82–93
Endeledd vhy vg. 72-3023 145,-
Kulebolt vhn 72-3020 179,-
C-klasse (W202) 93–00
Endeledd vhy 72-623 179,-
Kulebolt vhn 72-624 189,-
C-klass (W203, S203) 5.00–8.07
Bærearm vö 72-877 799,-
Bærearm hö 72-878 799,-
Bærearm vn 72-879 699,-
Bærearm hn 72-880 699,-
Endeledd vy 72-881 249,-
Endeledd hy. 72-882 249,-

C-klass (W204, S204) 1.07–
Bærearm vö 72-877 799,-
Bærearm hö 72-878 799,-
CLK (C209) 6.02–5.09
Bærearm vö 72-877 799,-
Bærearm hö 72-878 799,-
Bærearm vn 72-879 699,-
Bærearm hn 72-880 699,-
E-klasse (W210) 95–02
Endeledd vy 72-625 179,-
Endeledd hy 72-626 179,-
Kulebolt vhn 72-624 189,-
Stabilisatorstag foraksel v 72-845 135,-
Stabilisatorstag foraksel h 72-846 135,-
E-klass (A207, C207) 1.09–
Bærearm vö 72-877 799,-
Bærearm hö 72-878 799,-

MITSUBISHI

Carisma 95–6.06
Endeledd vhy 72-979 159,-
Kulebolt vhn 72-313 169,-
Bærearm med kulebolt v -2.99 72-3060
Bærearm med kulebolt h -2.99 ..... 72-3061 569,-
Stabilisatorstag foraksel v/h 72-687 249,-
Colt (inkl. C53, C58 GTI) 85–94
Kulebolt vhn 72-313 169,-
Endeledd vhy 72-979 159,-
Lancer (inkl. GTI) 85–94
Kulebolt vhn 72-313 169,-
Lancer 85–03
Endeledd vhy 72-979 159,-

NISSAN

Micra K11 93–01
Endeledd vhn 72-980 179,-
Primera (ikke St.vogn) 90–96
Endeledd vhy 72-684 249,-
Kulebolt vhn 72-315 139,-
Primastar 10.06–
Kulebolt v/n 72-3156 169,-
Primera (ikke St.vogn) P11 96–02
Endeledd vhy 72-684 249,-
Primera P12 ..... 1.02–
Endeledd vhy 72-684 249,-
Primera St.vogn W11 ..... 90–12.01
Endeledd vhy 72-684 249,-
Qashqai 2.07–11.13
Endeledd vy 72-3137 199,-
Endeledd hy 72-3138 199,-
Stabilisatorstag foraksel v 72-3130 159,-
Stabilisatorstag foraksel h 72-3131 159,-
Sunny B13, N14, B14 91–95
Endeledd vhy 72-684 249,-
X-Trail 6.07–12.13
Endeledd vy 72-3137 199,-
Endeledd hy 72-3138 199,-
Stabilisatorstag foraksel v 72-3130 159,-
Stabilisatorstag foraksel h 72-3131 159,-

OPEL

Astra F 91–98
Bærearm v 72-634 529,-
Bærearm h 72-635 529,-
Endeledd vy 72-055 139,-
Endeledd hy 72-056 139,-
Mellomstag til stabilisatorstag 72-999 145,-
Kulebolt vhn 72-057 159,-
Astra G 98–04
Endeledd vhy 72-636 249,-
Kulebolt vhn 72-627 189,-
Bærearm v fremre 72-695 649,-
Bærearm h fremre 72-696 649,-
Stabilisatorstag v/h 72-685 219,-
Astra H 3.04–10.10
Endeledd v 72-3154 149,-
Endeledd h 72-3155 149,-
Astra J 12.09–
Endeledd v/n 72-3150 199,-
Stabilisatorstag v/n 72-3153 199,-
Bærearm v 72-3151 899,-
Bærearm h 72-3152 899,-
Calibra 90–96
Endeledd vy 72-055 139,-
Endeledd hy 72-056 139,-
Bærearm fremre v 72-634 529,-
Bærearm fremre h 72-635 529,-
Mellomstag til stabilisatorstag 72-999 145,-
Kulebolt vhn 72-057 159,-
Combo 96–00
Endeledd vhy 72-644 189,-
Corsa B 96–8.00
Endeledd vhy 72-644 189,-
Endeledd vhy 72-3025 159,-
Mellomstag til stabilisatorstag vh 72-986 145,-
Corsa C 9.00–12.09
Endeledd vhy 72-3025 159,-
Mellomstag til stabilisatorstag vh 72-986 145,-
Omega B 94–7.03
Kulebolt vhn 72-627 189,-
Mellomstag til stabilisatorstag vh 72-647 169,-
Vectra A 89–95
Bærearm fremre v 72-634 529,-
Bærearm fremre h 72-635 529,-
Endeledd vy 72-055 139,-
Endeledd hy 72-056 139,-
Kulebolt vhn 72-057 159,-
Mellomstag til stabilisatorstag 72-999 145,-
Vectra B 96–01
Kulebolt vhn 72-627 189,-
Endeledd vhy 72-955 179,-
Mellomstag til stabilisatorstag v/h 72-986 145,-
Bærearm fremre v 72-695 649,-
Bærearm fremre h 72-696 649,-
Vectra C 4.02–
Endeledd v 72-688 199,-
Endeledd h 72-689 199,-
Stabilisatorstag 72-900 189,-
Bærearm v ch.nr. -51999999 ..... 72-901 1099,-
Bærearm h ch.nr. -51999999 ..... 72-902 1099,-
Vivaro 8.01–
Endeledd vy 72-663 199,-
Endeledd hy 72-664 199,-
Kulebolt vhn (-10.06) 72-676 199,-
Kulebolt v/n (11.06-) 72-3156 169,-
Stabilisatorstag v/h 72-666 179,-
Zafira 99–04
Endeledd vhy 72-636 249,-
Kulebolt vhn 72-627 189,-
Bærearm fremre v 72-695 649,-
Bærearm fremre h 72-696 649,-
Stabilisatorstag v/h fremre 72-685 219,-
Zafira B 7.05–
Endeledd v 72-3154 149,-
Endeledd h 72-3155 149,-
Kulebolt v/h 72-627 189,-
Stabilisatorstag v/n fremre 72-685 219,-

PEUGEOT

106 ..... 8.91–
Endeledd vy 72-983 169,-
Endeledd hy 72-984 169,-
107 ..... 6.05–
Endeledd v 72-3146 169,-
Endeledd h 72-3147 169,-
Stabilisatorstag v/n 72-3149 169,-
Kulebolt v/n 72-3148 169,-
108 ..... 5.14–
Endeledd v 72-3146 169,-
Endeledd h 72-3147 169,-
Stabilisatorstag v/n 72-3149 169,-
205 84–98
Endeledd vhy 72-3027 149,-
206 ..... 8.98–
Bærearm fremre v ikke GTI ch.nr -94440 ..... 72-628 599,-
Bærearm fremre h ikke GTI ch.nr -94440 ..... 72-629 599,-
Endeledd vy 72-984 169,-
Endeledd hy 72-983 169,-
Stabilisatorstag v/h fremre 72-681 199,-
306 ..... 93–4.02
Endeledd vhy 72-3027 149,-
307 ..... 8.00–
Endeledd vy ch.nr –10310 ..... 72-984 169,-
Endeledd hy ch.nr –10310 ..... 72-983 169,-
Endeledd vhy ch.nr 10311– 72-3027 149,-
Kulebolt vhn 72-987 149,-
Bærearm v 72-648 649,-
Bærearm h 72-649 649,-
Stabilisatorstag v/h fremre 72-661 199,-
308 (4A, 4C, SW) 9.07–
Endeledd vy 72-883 249,-
Endeledd hy 72-884 249,-
Stabilisatorstag vhy 72-661 199,-
309 84–94
Endeledd vhy 72-3027 149,-
405 (ikke diesel) 88–95
Kulebolt vhn ch.nr S71358280– 72-985 199,-
406 ..... 1.96–12.04
Kulebolt vhn 72-985 199,-
Endeledd hy 72-630 145,-
Endeledd vy 72-631 145,-
407 ..... 5.04–
Kulebolt vhø 72-936 249,-
605 89–99
Endeledd vy 72-983 169,-
Endeledd hy 72-984 169,-
Kulebolt vhn 72-985 199,-
607 ..... 2.00–
Kulebolt vhn 72-985 199,-
Partner 6.96–
Endeledd vhy 72-3027 149,-
Kulebolt vhn 16 mm kon (Ch.nr. -O 07972) 72-982 159,-
3008 ..... 6.09–
Endeledd vy 72-883 249,-
Endeledd hy 72-884 249,-
Stabilisatorstag vhy 72-661 199,-
5008 ..... 9.09–
Endeledd vy 72-883 249,-
Endeledd hy 72-884 249,-
Stabilisatorstag vhy 72-661 199,-
Partner 4.08–
Endeledd vy 72-883 249,-
Endeledd hy 72-884 249,-
Kulebolt vhy 72-987 149,-
Stabilisatorstag vhy 72-661 199,-

RENAULT

Clio I 90–98
Kulebolt vhn 72-3030 169,-
Endeledd vy ig 72-991 189,-
Endeledd hy ig 72-990 189,-
Clio II 9.98–5.05
Kulebolt vhn 72-3030 169,-
Endeledd vy 72-993 199,-
Endeledd hy 72-992 199,-
Kangoo 8.97–
Kulebolt vhn 72-3030 169,-
Koleos I 9.08–
Endeledd vy 72-3137 199,-
Endeledd hy 72-3138 199,-
Laguna 93–01
Stabilisatorstag v/h 72-662 249,-
Laguna 3.01–
Endeledd vy 72-663 199,-
Endeledd hy 72-664 199,-
Kulebolt vhn 72-676 199,-
Stabilisatorstag v/h 72-666 179,-
Megane 96–99
Kulebolt vhn 72-3030 169,-
Endeledd vy ig 72-991 189,-
Endeledd hy ig 72-990 189,-
Megane 99–02
Kulebolt vhn 72-3030 169,-
Endeledd vy 72-993 199,-
Endeledd hy 72-992 199,-

Megane Scenic 97–02
Kulebolt vhn 72-3030 169,-
Endeledd vy ig –2.99 ..... 72-991 189,-
Endeledd hy ig –299 ..... 72-990 189,-
Endeledd vy 3.99– 72-993 199,-
Endeledd hy 3.99– 72-992 199,-
Trafic II, III 3.01–
Endeledd vy 72-663 199,-
Endeledd hy 72-664 199,-
Kulebolt vhn (-10.06) 72-676 199,-
Kulebolt v/n (11.06-) 72-3156 169,-
Stabilisatorstag v/h 72-666 179,-
Twingo 3.93–
Kulebolt vhn 72-3030 169,-

SAAB

900 79–93
Endeledd vhy 72-654 135,-
Kulebolt vhøn 72-653 199,-
900 93–98
Stabilisatorstag 72-999 145,-
Endeledd vy 72-055 139,-
Endeledd hy 72-056 139,-
Bærearm v ch.nr. S2012271–, ch.nr. S7014772–. 72-997 849,-
Bærearm hø ch.nr. S2012271–, ch.nr. S7014772–. 72-998 849,-
9000 ..... 4.85–12.98
Endeledd vhy 72-034 189,-
Kulebolt vhn 72-3036 189,-
Stabilisatorstag 72-670 179,-
9-3 ..... 98–8.03
Stabilisatorstag 72-999 145,-
Endeledd vy 72-055 139,-
Endeledd hy 72-056 139,-
Bærearm vø 72-997 849,-
Bærearm hø 72-998 849,-
9-3 ..... 8.03–
Endeledd v 72-688 199,-
Endeledd h 72-689 199,-
Stabilisatorstag 72-900 189,-
Bærearm v 72-901 1099,-
Bærearm h 72-902 1099,-
9-5 ..... 98–12.01
Endeledd vhy –9.01 ..... 72-955 179,-
Kulebolt vhn –6.01 ..... 72-627 189,-
Stabilisatorstag v/h 72-986 145,-
9-5 ..... 1.02–
Endeledd v 72-688 199,-
Endeledd h 72-689 199,-
Kulebolt vhn 7.01- 72-870 369,-
Bærearm v uten Kulebolt 72-3078 799,-
Bærearm h uten Kulebolt 72-3079 799,-
Stabilisatorstag v/h 72-986 145,-

SEAT

Alhambra 4.96–3.10
Endeledd v 72-668 249,-
Endeledd h 72-669 249,-
Kulebolt v/h 72-665 229,-
Stabilisatorstag 72-675 199,-
Alhambra 6.10–
Endeledd vy 72-865 219,-
Endeledd hy 72-866 219,-
Kulebolt v 72-3084 349,-
Kulebolt h 72-3085 349,-
Bærearm v/h 72-3083 899,-
Stabilisatorstag v/h (-8.11) 72-3086 179,-
Cordoba 93–02
Endeledd vy 72-051 135,-
Endeledd hy 72-052 135,-
Kulebolt vhn 72-3038 189,-
Bærearm uten kulebolt 72-329 329,-
Stabilisatorstag v/h 72-111 159,-
Cordoba 10.02–11.09
Stabilisatorstag v/h 72-903 169,-
Kulebolt vn (ch.nr. -6L 8 157 034) 72-904 179,-
Kulebolt vn (ch.nr. 6L 8 185 001-) 72-906 199,-
Kulebolt hn (ch.nr. -6L 8 157 034) 72-905 179,-
Kulebolt hn (ch.nr. 6L 8 185 001-) 72-907 199,-
Endeledd v (10.02-11.09) 72-908 189,-
Endeledd h (10.02-11.09) 72-909 189,-

Ibiza 93–99
Endeledd hy 72-051 135,-
Endeledd vy 72-052 135,-
Kulebolt vhn 72-3038 189,-
Bærearm uten kulebolt 72-329 329,-
Stabilisatorstag v/h 72-111 159,-
Ibiza 2.02–
Stabilisatorstag v/h 72-903 169,-
Kulebolt vn (ch.nr. -6L 8 157 034) 72-904 179,-
Kulebolt vn (ch.nr. 6L 8 185 001-) 72-906 199,-
Kulebolt hn (ch.nr. -6L 8 157 034) 72-905 179,-
Kulebolt hn (ch.nr. 6L 8 185 001-) 72-907 199,-
Endeledd v 72-908 189,-
Endeledd h 72-909 189,-
Inca 11.95–
Kulebolt vhn 72-3038 189,-
Leon 1.99–6.06
Endeledd vy 72-995 159,-
Endeledd hy 72-996 159,-
Bærearm fremre v 72-975 499,-
Bærearm fremre h 72-976 499,-
Leon 6.06–
Endeledd vy 72-865 219,-
Endeledd hy 72-866 219,-
Kulebolt v 72-3084 349,-
Kulebolt h 72-3085 349,-
Stabilisatorstag v/h 72-3086 179,-
Toledo ikke 2,0 92–98
Endeledd hy 72-051 135,-
Endeledd vy 72-052 135,-
Kulebolt vhn 72-3038 189,-
Bærearm uten kulebolt 72-329 329,-
Stabilisatorstag v/h 72-111 159,-
Toledo II 4.99–5.06
Endeledd vy 72-995 159,-
Endeledd hy 72-996 159,-
Bærearm fremre v 72-975 499,-
Bærearm fremre h 72-976 499,-
Stabilisatorstag vh 72-978 169,-

SKODA

Fabia 12.99–2.08
Stabilisatorstag v/h 72-903 169,-
Kulebolt vn 72-904 179,-
Kulebolt hn 72-905 179,-
Endeledd v (ch.nr -6Y-2-426100 / 6Y-2X034100) . 72-908 189,-
Endeledd v (ch.nr -6Y-2-426101 / 6Y-2X034101-) 72-910 199,-
Endeledd h (ch.nr -6Y-2-426100 / 6Y-2X034100) . 72-909 189,-
Endeledd h (ch.nr -6Y-2-426101 / 6Y-2X034101-) 72-911 199,-
Fabia 3.08–
Stabilisatorstag v/h 72-903 169,-
Kulebolt vn 72-906 199,-
Kulebolt hn 72-907 199,-
Felicia 94–96
Endeledd vhy 72-640 135,-
Kulebolt vhn 72-639 179,-
Felicia Sedan,Combi, Pickup 6.97–6.01
Endeledd vhy 72-640 135,-
Kulebolt vhn 72-639 179,-
Bærearm v (6.97-3.98) 72-827 549,-
Bærearm h (6.97-3.98) 72-828 549,-
Octavia 9.96–12.97
Kulebolt h 72-944 199,-
Kulebolt v 72-945 199,-
Bærearm fremre v 72-975 499,-
Bærearm fremre h 72-976 499,-
Stabilisatorstag v/h 72-978 169,-
Octavia 1.98–12.10
Endeledd vy 72-995 159,-
Endeledd hy 72-996 159,-
Kulebolt h 72-944 199,-
Kulebolt v 72-945 199,-
Bærearm fremre v 72-975 499,-
Bærearm fremre h 72-976 499,-
Stabilisatorstag v/h 72-978 169,-

Octavia 11.12–
Endeledd vy (pr.nr. 1N7,L0R) 72-865 219,-
Endeledd hy (pr.nr. 1N7,L0R) 72-866 219,-
Kulebolt v (pr.nr. 1LG,1ZA) 72-3084 349,-
Kulebolt h (pr.nr. 1LG,1ZA) 72-3085 349,-
Stabilisatorstag v/h 72-3086 179,-
Roomster 7.06–
Stabilisatorstag v/h 72-903 169,-
Kulebolt vn (-2.08) 72-904 179,-
Kulebolt vn (3.08-) 72-906 199,-
Kulebolt hn (-2.08) 72-905 179,-
Kulebolt hn (3.08-) 72-907 199,-
Endeledd v 72-908 189,-
Endeledd h 72-909 189,-
Superb 2.02–3.08
Endeledd vhy
(ch.nr - 3U-79123648 / -3U-7A300634) 72-3123 249,-
Bærearm fremre øv 72-3062 329,-
Bærearm fremre øh 72-3063 329,-
Bærearm bakre øv 72-3064 329,-
Bærearm bakre øh 72-3065 329,-
Bærearm fremre vhn (ch.nr. -3U-3-021 397) ... 72-3068 449,-
Bærearm fremre vhn (ch.nr. 3U-3-021 398-) ... 72-3082 649,-
Bærearm bakre vn 72-3066 499,-
Bærearm bakre hn 72-3067 499,-
Bærearm sett (ch.nr -3U-3-021 397) 72-3069 1999,-
Bærearm sett
(ch.nr. -3U-69116637 / -3U-6A300290) 72-3076 1999,-
Stabilisatorstag v 72-1321 219,-
Stabilisatorstag h 72-1322 219,-
Superb 4.08–
Kulebolt v 72-867 179,-
Kulebolt h 72-868 179,-
Stabilisatorstag v/h 72-3086 179,-

TOYOTA

Avensis (T27) 11.08–
Endeledd v 72-3162 269,-
Endeledd h 72-3163 269,-
Kulebolt v/h 72-3161 199,-
Stabilisatorstag v/h 72-3164 199,-
Auris (E15, E18) 3.07–
Kulebolt v/h 72-3160 119,-
Stabilisatorstag v/h 72-3164 199,-
Aygo (B1, B4) 7.05–
Endeledd v 72-3146 169,-
Endeledd h 72-3147 169,-
Stabilisatorstag v/n 72-3149 169,-
Kulebolt v/n 72-3148 169,-
Camry 87–91
Stabilisatorstag bakaksel v/h 72-643 189,-
Carina E 92–98
Stabilisatorstag bakaksel v/h 72-643 189,-
Celica ST202 94–99
Stabilisatorstag bakaksel v/h 72-643 189,-
Corolla EE90, AE90, CE90 87–92
Stabilisatorstag bakaksel v/h 72-643 189,-
Corolla AE100, CE100, AE101, CE101 92–97
Stabilisatorstag bakaksel v/h 72-643 189,-
Corolla (E15, E18) 1.07–
Kulebolt v/h 72-3160 119,-
Stabilisatorstag v/h 72-3164 199,-
RAV 4 III, IV (A3, A4) 3.06–
Kulebolt v/h 72-3160 119,-
Stabilisatorstag v/h 72-3164 199,-
Verso (R2) 4.09–
Endeledd v 72-3162 269,-
Endeledd h 72-3163 269,-
Kulebolt v/h 72-3160 119,-
Stabilisatorstag v/h 72-3164 199,-
Yaris (P1) 1,0 ..... 4.99–9.05
Stabilisatorstag v/n 72-3149 169,-
Kulebolt v/n 72-3148 169,-
Yaris (P2, P9) 1,3, 1,4 D 8.99–
Kulebolt v/n 72-3148 169,-

VOLKSWAGEN

Beetle 98–02
Endeledd vy 72-995 159,-
Endeledd hy 72-996 159,-
Kulebolt h 72-944 199,-
Kulebolt v 72-945 199,-
Bærearm fremre v 72-975 499,-
Bærearm fremre h 72-976 499,-
Stabilisatorstag v/h 72-978 169,-

Bora 99–02
Endeledd vy 72-995 159,-
Endeledd hy 72-996 159,-
Kulebolt h 72-944 199,-
Kulebolt v 72-945 199,-
Bærearm fremre v 72-975 499,-
Bærearm fremre h 72-976 499,-
Stabilisatorstag v/h 72-978 169,-

Caddy pickup 97–00
Endeledd vhy 72-640 135,-
Kulebolt vhn 72-639 179,-

Caddy varebil 11.95–1.04
Bærearm nedre (uten kulebolt) 72-329 329,-
Kulebolt vhn 72-3038 189,-
Stabilisatorstag 72-111 159,-

Caddy III 4.06–
Endeledd vy 72-865 219,-
Endeledd hy 72-866 219,-
Stabilisatorstag v/h 72-3086 179,-

Golf, Jetta II 84–92
Endeledd vy 72-052 135,-
Endeledd hy 72-051 135,-
Kulebolt vhn 88– 72-3038 189,-
Mellomstag til stabilisatorstag 72-111 159,-
Bærearm nedre (uten kulebolt) 72-329 329,-

Golf III, Vento 93–97
Endeledd vy 72-052 135,-
Endeledd hy 72-051 135,-
Kulebolt vhn (ikke GTI-16V, ikke VR6) 72-3038 189,-
Bærearm v fremre (ikke GTI-16V, ikke VR6) 72-657 469,-
Bærearm h fremre (ikke GTI-16V, ikke VR6) 72-658 469,-
Stabilisatorstag v/h 72-111 159,-

Golf IV 8.97–6.98
Kulebolt h 72-944 199,-
Kulebolt v 72-945 199,-

Golf IV 7.98–6.05
Endeledd vy 72-995 159,-
Endeledd hy 72-996 159,-
Bærearm fremre v 72-975 499,-
Bærearm fremre h 72-976 499,-
Kulebolt h 72-944 199,-
Kulebolt v 72-945 199,-
Stabilisatorstag v/h 72-978 169,-

Golf V 10.03–8.11
Endeledd vy 72-865 219,-
Endeledd hy 72-866 219,-
Kulebolt v 72-867 179,-
Kulebolt h 72-868 179,-
Stabilisatorstag v/h 72-3086 179,-

Golf VI 10.08–11.12
Endeledd vy 72-865 219,-
Endeledd hy 72-866 219,-
Kulebolt v 72-867 179,-
Kulebolt h 72-868 179,-
Stabilisatorstag v/h 72-3086 179,-

Golf VII 11.12–
Kulebolt v (pr.nr. 1LV,1ZA,1ZB,1ZD) 72-3084 349,-
Kulebolt h (pr.nr. 1LV,1ZA,1ZB,1ZD) 72-3085 349,-
Stabilisatorstag v/h 72-3086 179,-

Passat (ikke servo) 82–88
Endeledd vhy 72-0028 189,-

Multivan V 11.03–11.09
Endeledd v (konusmål 16,7mm) 72-871 249,-
Endeledd h (konusmål 16,7mm) 72-872 249,-
Kulebolt n (konusmål 18,2mm) (4.09-) 72-873 219,-
Stabilisatorstag v/h 72-874 199,-

Passat 89–96
Endeledd vy ikke servo 72-052 135,-
Endeledd hy ikke servo 72-051 135,-
Kulebolt vhn 72-3038 189,-

Passat 10.96–5.05
Endeledd vhy 72-3123 249,-
Bærearm fremre vø 72-3062 329,-
Bærearm fremre hø 72-3063 329,-
Bærearm bakre vø 72-3064 329,-
Bærearm bakre hø 72-3065 329,-
Bærearm fremre vhn (ch.nr. -3B-3-072 000) 72-3068 449,-
Bærearm fremre vhn (ch.nr.3B-3-072 001-) 72-3082 649,-
Bærearm bakre vn 72-3066 499,-
Bærearm bakre hn 72-3067 499,-
Bærearm sett 10.96-11.00 ..... 72-3069 1999,-
Bærearm sett 11.00-5.05 (ch.nr -3B-3-072 000) 72-3069 1999,-
Bærearm sett (ch.nr. 3B-3-072 001-) 72-3076 1999,-
Stabilisatorstag v 72-1321 219,-
Stabilisatorstag h 72-1322 219,-

Passat 8.05–
Endeledd vy 72-865 219,-
Endeledd hy 72-866 219,-
Bærearm v/h 72-3083 899,-
Kulebolt v 72-3084 349,-
Kulebolt h 72-3085 349,-
Stabilisatorstag v/h 72-3086 179,-

Polo St.vogn 97–01
Kulebolt vhn 72-3038 189,-

Polo 10.01–
Stabilisatorstag v/h 72-903 169,-
Kulebolt vn (-12.08) 72-904 179,-
Kulebolt vn (1.09-) 72-906 199,-
Kulebolt hn (-12.08) 72-905 179,-
Kulebolt hn (1.09-) 72-907 199,-
Endeledd v (-5.02) 72-908 189,-
Endeledd v (6.02-) 72-910 199,-
Endeledd h (-5.02) 72-909 189,-
Endeledd h (6.02-) 72-911 199,-

Sharan 9.95–3.10
Endeledd v 72-668 249,-
Endeledd h 72-669 249,-
Kulebolt v/h 72-665 229,-
Stabilisatorstag 72-675 199,-

Transport T4 90–02
Endeledd v ch.nr ->70-S-002 791 ..... 72-801 229,-
Endeledd h ch.nr ->70-S-002 791 ..... 72-802 229,-
Kulebolt vhø 72-800 179,-
Kulebolt vhn 90–96 ..... 72-804 199,-
Kulebolt vhn 97–02 ..... 72-803 199,-

Transporter V 4.03–11.09
Endeledd v (konusmål 16,7mm) 72-871 249,-
Endeledd h (konusmål 16,7mm) 72-872 249,-
Kulebolt n v/h (konusmål 18,2mm) (4.09-) 72-873 219,-
Stabilisatorstag v/h 72-874 199,-

VOLVO

240-serien, 260-serien 8.74–8.93
Styrestag vhi (ikke servo) utv. gjenge 72-062 159,-
Endeledd vhy 72-920 169,-
Kulebolt vhn ikke servo 72-922 189,-
Kulebolt servo vn 79– 72-3052 199,-
Kulebolt servo hn 79– 72-3053 199,-
Stabilisatorstag v/h 72-332 125,-

440, 460, 480 ..... 8.86–12.96
Stabilisatorstag v 72-128 239,-

740, 760-serien 83–87
Endeledd vhy 72-920 169,-
Endeledd (M18 innv. gjenge)
CAM styreveksel 4-dørs ch.nr. -294099 ..... 72-3042 199,-
Endeledd (M18 innv. gjenge)
CAM styreveksel 5-dørs ch.nr. -176799 ..... 72-3042 199,-
Kulebolt vhn 72-3033 199,-
Stabilisatorstag v/h 72-335 125,-

740, 760-serien 12.83–7.93
Endeledd vhy 72-920 169,-
Styrestag vhi (M14 inv.) CAM styreveksel
4-dørs ch.nr. 294100- 72-065 179,-
Styrestag vhi (M14 inv.) CAM styreveksel
5-dørs ch.nr. 176800- 72-065 179,-
Kulebolt vhn 72-3033 199,-
Stabilisatorstag v/h 72-335 125,-

850 ..... 6.91–12.96
Endeledd vy 72-107 159,-
Endeledd hy 72-108 159,-
Styrestag vhi (M14 gjenge) 72-109 159,-
Kulebolt vhn 4-dørs ch.nr. -131536 5-dørs
ch.nr. -37527 ..... 72-110 219,-
Bærearm med kulebolt v 94–96 ..... 72-3054 649,-
Bærearm med kulebolt h 94–96 ..... 72-3055 649,-
Bærearm med kulebolt v 96–, diesel 72-3056 649,-
Bærearm med kulebolt h 96–, diesel 72-3057 649,-
Stabilisatorstag v/h 72-336 159,-
Bakstillingsfeste v 72-200 269,-
Bakstillingsfeste h 72-201 269,-

940, 960-serien 8.90–10.98
Endeledd vhy 72-920 169,-
Styrestag vhi (M18 innv. gjenge) CAM styreveksel. 72-3042 199,-
Styrestag vhi (M14 innv. gjenge) CAM styreveksel. 72-065 179,-
Kulebolt vhn 72-3033 199,-
Stabilisatorstag v/h (ikke aluminiumbærearm) . 72-335 125,-

C30 ..... 10.06–
Bærearm vn (konusmål 21mm) 72-875 899,-
Bærearm hn (konusmål 21mm) 72-876 899,-

S/V40 96–00
Endeledd vhy 72-979 159,-
Stabilisatorstag foraksel v/h 72-687 249,-
Stabilisatorstag bakaksel v/h 72-831 179,-
Kulebolt n 72-313 169,-
Bærearm med kulebolt v 72-3060 569,-
Bærearm med kulebolt h 72-3061 569,-

S/V40 01–04
Endeledd vy 72-832 199,-
Endeledd hy 72-833 199,-
Kulebolt n 72-313 169,-
Bærearm med kulebolt h 72-816 649,-
Bærearm med kulebolt v 72-817 649,-
Stabilisatorstag v/h 72-834 189,-

S40 ..... 1.04–
Endeledd v 72-855 219,-
Endeledd h 72-856 219,-
Bærearm fremre v (konusmål 18mm)
(-ch.nr 209290) 72-858 899,-
Bærearm fremre h (konusmål 18mm)
(-ch.nr 209290) 72-859 899,-
Bærearm vn (konusmål 21mm) (ch.nr 209291-) .. 72-875 899,-
Bærearm hn (konusmål 21mm) (ch.nr 209291-) . 72-876 899,-
Endeledd v/h 72-857 199,-
Stabilisatorstag 72-861 179,-

V50 ..... 4.04–
Endeledd v 72-855 219,-
Endeledd h 72-856 219,-
Bærearm fremre v (konusmål 18mm)
(-ch.nr 214682) 72-858 899,-
Bærearm fremre h (konusmål 18mm)
(-ch.nr 214682) 72-859 899,-
Bærearm vn (konusmål 21mm) (ch.nr 214683-) .. 72-875 899,-
Bærearm hn (konusmål 21mm) (ch.nr 214683-) .. 72-876 899,-
Endeledd v/h 72-857 199,-
Stabilisatorstag 72-861 179,-

S60 ..... 7.00–4.10
Endeledd vy 72-928 219,-
Endeledd hy 72-929 219,-
Kulebolt n 72-939 269,-
Bærearm v (ch.nr. - 626501) 72-930 849,-
Bærearm h (ch.nr. - 626501) 72-931 849,-
Stabilisatorstag v/h fremre 72-923 219,-
Stabilisatorstag v/h bakre 72-924 169,-

S60 II 4.10–
Stabilisatorstag bakaksel v/h 72-3087 189,-

XC60 ..... 5.08–
Endeledd v 72-3074 199,-
Endeledd h 72-3075 199,-
Bærearm med kulebolt v 72-3103 1099,-
Bærearm med kulebolt h 72-3104 1099,-
Stabilisatorstag foraksel v/h 72-3072 199,-
Stabilisatorstag bakaksel v/h 72-3087 189,-

S/V 70		**1.97–3.00**
Endeledd vy	**72-107**	**159,-**
Endeledd hy	**72-108**	**159,-**
Styrestag vhi (M14 gjenge)	**72-109**	**159,-**
Bærearm med kulebolt v	**72-3054**	**649,-**
Bærearm med kulebolt h	**72-3055**	**649,-**
Bærearm med kulebolt v, diesel	**72-3056**	**649,-**
Bærearm med kulebolt h, diesel	**72-3057**	**649,-**
Bærearm med kulebolt v AWD	**72-3056**	**649,-**
Bærearm med kulebolt h AWD	**72-3057**	**649,-**
Stabilisatorstag v/h	**72-336**	**159,-**
Bakstillingsfeste v	**72-200**	**269,-**
Bakstillingsfeste h	**72-201**	**269,-**
V70 II		**.3.00–8.07**
Endeledd vy	**72-928**	**219,-**
Endeledd hy	**72-929**	**219,-**
Kulebolt vhn (ch.nr. - FC1-647148 / FC2-645618)	**72-939**	**269,-**
Kulebolt vhn (ch.nr. FC1-647149 / FC2-645619 -)	**72-3143**	**299,-**
Bærearm v (ch.nr. - FC1-647148 / FC2-645618)	**72-930**	**849,-**
Bærearm h (ch.nr. - FC1-647148 / FC2-645618)	**72-931**	**849,-**
Stabilisatorstag v/h fremre	**72-923**	**219,-**
Stabilisatorstag v/h bakre	**72-924**	**169,-**
V70 III		**.8.07–**
Endeledd v	**72-3074**	**199,-**
Endeledd h	**72-3075**	**199,-**
Bærearm v (ch.nr. -151013)	**72-3070**	**1099,-**
Bærearm h (ch.nr. -151013)	**72-3071**	**1099,-**
Kulebolt v/h (konmått 22mm)	**72-3073**	**229,-**
Stabilisatorstag foraksel v/h	**72-3072**	**199,-**
Stabilisatorstag bakaksel v/h	**72-3087**	**189,-**
XC70		**.11.97–8.07**
Endeledd vy (-7.00)	**72-107**	**159,-**
Endeledd hy (-7.00)	**72-108**	**159,-**
Endeledd vy (8.00-)	**72-3135**	**249,-**
Endeledd hy (8.00-)	**72-3136**	**249,-**
Kulebolt vhn (ch.nr. -269745)	**72-939**	**269,-**
Kulebolt vhn (ch.nr. 269746 -)	**72-3143**	**299,-**
Stabilisatorstag foraxel v/h	**72-923**	**219,-**
Stabilisatorstag bakaksel v/h	**72-924**	**169,-**
XC70 II		**.8.07–**
Endeledd v	**72-3074**	**199,-**
Endeledd h	**72-3075**	**199,-**
Stabilisatorstag foraksel v/h	**72-3072**	**199,-**
Stabilisatorstag bakaksel v/h	**72-3087**	**189,-**
S80		**.1.99–7.06**
Endeledd vy passer 00–	**72-928**	**219,-**
Endeledd hy passer 00–	**72-929**	**219,-**
Bærearm v	**72-937**	**949,-**
Bærearm h	**72-938**	**949,-**
Kulebolt n	**72-939**	**269,-**
Stabilisatorstag v/h fremre	**72-923**	**219,-**
Stabilisatorstag v/h bakre	**72-924**	**169,-**
S80 II		**.5.06–**
Endeledd v	**72-3074**	**199,-**
Endeledd h	**72-3075**	**199,-**
Bærearm v (ch.nr. -151013)	**72-3070**	**1099,-**
Bærearm h (ch.nr. -151013)	**72-3071**	**1099,-**
Kulebolt v/h (22mm kon)	**72-3073**	**229,-**
Stabilisatorstag foraksel v/h	**72-3072**	**199,-**
Stabilisatorstag bakaksel v/h	**72-3087**	**189,-**
S/V90		**.11.96–12.98**
Endeledd vy	**72-107**	**159,-**
Endeledd hy	**72-108**	**159,-**
Kulebolt vhn (2,9)	**72-3033**	**199,-**
XC90		**.10.02–12.14**
Kulebolt vhn	**72-3143**	**299,-**
Stabilisatorstag foraksel v/h	**72-923**	**219,-**
Stabilisatorstag bakaxel v/h	**72-924**	**169,-**

Tegnforklaring:
h=høyre **v**=venstre **vg**=venstregjenget
hg=høyregjenget **i**=indre **y**=ytre
ø=øvre **n**=nedre **f**=fremre **m**=midtstag

Gummiføringer



72-1052



72-200



72-912



72-1014



72-1053



72-1008

AUDI	**Årsmodell**	**Art.**	**Pris**
A2	**2.00–8.05**		
Bærearmsføring bakre nedre vh	**F**	**72-912**	**84,90**
Bærearmsføring fremre nedre vh	**F**	**72-913**	**109,-**
A3	**96–03**		
Bærearmsføring fremre vh	**F**	**72-748**	**94,90**
Bærearmsføring bakre vh	**F**	**72-747**	**135,-**
Føring bakre rammetverrbjelke vh	**B**	**72-749**	**59,90**
SEAT			
Cordoba	**9.02–11.09**		
Bærearmsføring bakre nedre vh (ch.nr. -6L 8 157 034)	**F**	**72-912**	**84,90**
Bærearmsføring fremre nedre vh (ch.nr. -6L 8 157 034)	**F**	**72-913**	**109,-**
Ibiza	**93–99**		
Bærearmsføring fremre vh	**F**	**72-748**	**94,90**
Ibiza	**2.02–11.09**		
Bærearmsføring bakre nedre vh (ch.nr. -6L 8 157 034)	**F**	**72-912**	**84,90**
Bærearmsføring fremre nedre vh (ch.nr. -6L 8 157 034)	**F**	**72-913**	**109,-**
Leon	**11.99–6.06**		
Bærearmsføring fremre vh	**F**	**72-748**	**94,90**
Bærearmsføring bakre vh	**F**	**72-747**	**135,-**
Føring bakre rammetverrbjelke vh	**B**	**72-749**	**59,90**
Toledo	**91–98**		
Bærearmsføring fremre vh	**F**	**72-748**	**94,90**
Toledo	**99–5.06**		
Bærearmsføring fremre vh 93–	**F**	**72-748**	**94,90**
Bærearmsføring bakre vh	**F**	**72-747**	**135,-**
Føring bakre rammetverrbjelke vh	**B**	**72-749**	**59,90**
SKODA			
Fabia	**1.00–4.07**		
Bærearmsføring bakre nedre vh (ch.nr. -6L 8 157 034)	**F**	**72-912**	**84,90**
Bærearmsføring fremre nedre vh (ch.nr. -6L 8 157 034)	**F**	**72-913**	**109,-**
Octavia	**9.96–12.10**		
Bærearmsføring fremre vh	**F**	**72-748**	**94,90**
Bærearmsføring bakre vh	**F**	**72-747**	**135,-**
Føring bakre rammetverrbjelke vh	**B**	**72-749**	**59,90**
VOLKSWAGEN			
Bora	**10.98–5.05**		
Bærearmsføring fremre vh	**F**	**72-748**	**94,90**
Bærearmsføring bakre vh	**F**	**72-747**	**135,-**
Føring bakre rammetverrbjelke vh	**B**	**72-749**	**59,90**
Golf II Jetta	**84–92**		
Bærearmsføring fremre vh	**F**	**72-748**	**94,90**
Golf III	**93–97**		
Bærearmsføring fremre vh	**F**	**72-748**	**94,90**
Bærearmsføring bakre vh	**F**	**72-747**	**135,-**
Golf IV	**98–6.05**		
Bærearmsføring fremre vh	**F**	**72-748**	**94,90**
Bærearmsføring bakre vh	**F**	**72-747**	**135,-**
Føring bakre rammetverrbjelke vh	**B**	**72-749**	**59,90**
Passat	**88–96**		
Bærearmsføring bak vh	**F**	**72-747**	**135,-**
Polo	**10.01–12.08**		
Bærearmsføring bakre nedre vh	**F**	**72-912**	**84,90**
Bærearmsføring fremre nedre vh	**F**	**72-913**	**109,-**
VOLVO			
140-serien, 164	**70–74**		
Bærearmsføring nedre vh	**F**	**72-1052**	**94,90**
240, 260-serien	**8.74–7.87**		
Bærearmsføring nedre fremre	**F**	**72-1053**	**109,-**
Bærearmsføring fremre bakstilling.	**B**	**72-1007**	**135,-**
Bærearmsføring bakre bakstilling.	**B**	**72-1008**	**159,-**
740, 760, 780	**83–7.92**		
Bærearmsføring nedre ytre	**F**	**72-1014**	**125,-**
850	**92–10.97**		
Bakstillingsfeste v	**B**	**72-200**	**269,-**
Bakstillingsfeste h	**B**	**72-201**	**269,-**
940, 945	**91–99**		
Bærearmsføring nedre ytre (91–94)	**F**	**72-1014**	**125,-**
C70	**3.97–10.05**		
Bakstillingsfeste v	**B**	**72-200**	**269,-**
Bakstillingsfeste h	**B**	**72-201**	**269,-**
S/V70	**1.97–11.00**		
Bakstillingsfeste v	**B**	**72-200**	**269,-**
Bakstillingsfeste h	**B**	**72-201**	**269,-**

F=forstilling
B=bakstilling



Kuleleddmansjett, 6 stk. Universalmodell.
12 O-ringer medfølger.
Min Ø: 10 mm, maks. Ø: 25 mm, høyde: 24 mm. **72-360** **125,-**
Min Ø: 12 mm, maks. Ø: 36,5 mm, høyde: 30 mm. **72-361** **135,-**
Min Ø: 15 mm, maks. Ø: 30 mm, høyde: 26 mm. **72-362** **145,-**

Hjullagersett



Inneholder nødvendige lagre og pakkbokser. Alle priser gjelder for ett hjul. Oppgi bil, motor, årsmodell og om mulig chassisnummer ved bestilling. Kontroller alltid at du har fått riktig artikkelnummer og riktig produkt, og sammenlign alltid den nye delen med den gamle før du begynner monteringsarbeidet.

Bruk alltid hjullagerfett ved montering av hjullager.

Hjullagerfett, side 242

	Årsmodell	Foran pr. 1 hjul		Bak pr. 1 hjul	
AUDI					
80/90 (med tromler bak) ch.nr.-89J373598	.72–4.88	74-847	349,-	74-906	169,-
80/90 (med skiver bak) ch.nr.-89J373598	.85–4.88	74-847	349,-	74-032	199,-
80/90 ikke V6 (med tromler bak) ch.nr.89J373599-	.5.88–94	74-136	379,-	74-906	169,-
80/90 ikke V6 (med bremseskiver. bak) ch.nr.89J373599-	.5.88–94	74-136	379,-	74-032	199,-
100 (ikke Quattro bak, ikke servo 84- foran) ch.nr. -44G033840	.77–85	–	–	74-032	199,-
100 (ikke Quattro bak) ch. nr. 44G033841-44J200099	.86–12.87	–	–	74-032	199,-
100 (ikke Automatic 3-gir, Quattro) ch.nr 44J2000100-	.88–94	74-143	399,-	74-032	199,-
100 Automatic 4-gir	.88–92	–	–	74-032	199,-
Quattro	1.88–94	74-143	399,-	74-143	399,-
A1	5.10–	74-128	549,-	74-140	519,-
A2	2.00–8.05	74-128	549,-	74-140	519,-
A3 (ikke Quattro)	9.96–4.03	74-0037	249,-	74-0038	399,-
A3	5.03–8.12	74-135	799,-	74-137	699,-
A3 (med ABS)	5.03–8.12	–	–	74-144	699,-
A3 Quattro	5.03–8.12	74-129	899,-	74-129	899,-
A4 1,6, 1,8, 1,9 TDI ch.nr. –8D-V-152676	.95–97	74-136	379,-	74-032	199,-
A4 1,6, 1,8, 1,9 TDI ch.nr. 8D-V-152677–	.98–99	74-136	379,-	–	–
A4	3.97–6.08	74-143	399,-	74-147	849,-
A4 Quattro	1.95–11.00	74-136	379,-	74-136	379,-
A4 1,6, 1,8, 2,0, 2,4, 3,0	.00–6.08	74-122	549,-	–	–
A4 Quattro	11.04–6.08	74-122	549,-	74-122	549,-
A6	.95–96	74-143	399,-	74-032	199,-
A6	.97–4.01	74-143	399,-	–	–
A6 1,8, 2,0, 2,4	5.01–1.05	74-122	549,-	74-130	749,-
A6 1,8, 2,0, 2,4	5.01–1.05	74-136	379,-	74-130	749,-
A6 Quattro	.95–96	74-143	399,-	74-143	399,-
A6 Quattro	5.01–1.05	74-122	549,-	–	–
A8 2,8, 3,7, 4,2	3.94–9.02	74-143	399,-	74-143	399,-
TT	8.06–	–	–	74-137	699,-
BMW					
316i, 318i, 320i, 323i, 325i, 328i (E36)	.89–9.99	74-1023	649,-	74-152	299,-
316i, 318i, 320i, 323i, 325i, 328i (E46)	.98–2.05	74-1023	649,-	74-152	299,-
3-ser. (F30, F31, F80)	3.11–	74-851	799,-	74-853 (1)	249,-
4-ser. (F32, F33, F82, F83)	10.13–	74-851	799,-	74-853 (1)	249,-
5-ser. (E39)	4.94–6.03	–	–	74-131	599,-
5-ser. (E60)	7.03–3.10	74-141	899,-	74-131	599,-
5-ser. (E61)	6.04–	74-141	899,-	–	–
6-ser. (E63)	1.04–	74-141	899,-	–	–
CITROËN					
AX	.91–96	74-0553 (4)	349,-	–	–
BX (uten ABS, ikke 4x4)	.85–91	74-0557 (1)	379,-	–	–
Berlingo (ikke 1,6 HDI)	7.96–	74-0557 (1)	379,-	–	–
Berlingo 1,6 HDI	4.08–	74-145	479,-	–	–
C2 (med ABS)	9.03–	74-164	399,-	–	–
C2 (uten ABS)	9.03–	74-126	349,-	–	–
C3 (med ABS)	2.02–	74-164	399,-	–	–
C3 (uten ABS)	2.02–	74-126	349,-	–	–
C3 II (med ABS)	11.09–	74-145	479,-	–	–
C3 II (med ABS)	11.09–	74-164	399,-	–	–
C4	11.04–	74-145	479,-	–	–
C5	6.01–8.04	74-145	479,-	–	–
DS3, DS4, DS5	4.10–	74-145	479,-	–	–
Saxo	5.96–9.03	74-0553 (4)	349,-	–	–
Xantia (uten ABS, Sedan)	.93–6.95	74-0557 (1)	379,-	–	–
Xantia (uten ABS)	7.95–6.00	74-0557 (1)	379,-	–	–
Xantia (med ABS)	.93–9.99	74-0557 (1)	379,-	–	–
Xsara ch.nr. –8098	.97–98	74-0553 (4)	349,-	–	–
Xsara ch.nr. –8098	.98–3.05	74-0557 (5)	379,-	–	–
Xsara (uten ABS)	1.99–8.05	74-126	349,-	–	–
XM	.89–5.97	74-0558 (1)	599,-	–	–
ZX (uten ABS)	.91–98	74-0553 (4)	349,-	–	–
ZX (ABS)	.91–98	74-0557 (5)	379,-	–	–
FORD					
Escort	.91–99	74-065	369,-	74-066	349,-
Fiesta	2.94–1.02	74-065	369,-	–	–
Fiesta III, IV, (ikke Courier) (uten ABS)	2.94–12.99	74-065	369,-	74-066	349,-
Fiesta III, IV, (ikke Courier) ABS	2.94–12.99	74-153	399,-	–	–
Fiesta IV, V (ABS)	11.01–10.08	74-153	399,-	74-905	299,-
Fiesta VI (ABS)	10.08–	74-153	399,-	–	–
Focus C-Max	10.03–3.07	–	–	74-148	1099,-
Focus I (ABS)	10.98–11.04	74-153	399,-	74-905	299,-
Focus II	11.04–	74-903	749,-	74-148	1099,-
Fusion (ABS)	8.02–12.12	74-153	399,-	74-905	299,-
Ka	9.96–12.02	74-065	369,-	–	–
Mondeo	.93–00	74-067	499,-	–	–
Mondeo III (ABS)	11.00–8.07	74-154	349,-	74-151	849,-
Orion	.91–93	74-065	369,-	74-066	349,-
Puma	.96–02	74-065	369,-	74-066	349,-
Sierra 1,6, 1,8, 2,0 (uten ABS)	1.87–92	–	–	74-339	249,-
HYUNDAI					
i30 1,4, 1,6 1,6CRDi 2,0 2,0 Cdi (FD)	2.08–6.12	74-860 (1)	249,-	74-865 (2)	599,-
ix20 1,4 CRDi, 1,6 CRDi (JC)	11.10–	74-860 (1)	249,-	–	–
KIA					
Cee´d 1,4 1,6 1,6 CRDi 2,0 CRDi (ED)	12.06–8.12	74-860 (1)	249,-	74-865 (2)	599,-
Soul I, II 1,6 1,6 CRDi (AM, PS)	12.06–12.12	74-860 (1)	249,-	–	–
Venga 1,4 CRDi, 1,6 CRDi (YN)	2.10–	74-860 (1)	249,-	–	–
MAZDA					
3 (BK)	1.05–11.08	74-855 (1)	199,-	–	–
3 (BL)	12.08–5.13	74-856 (1)	299,-	–	–
5 (CW)	9.10–	74-856 (1)	299,-	–	–
6 (GG, GY)	8.02–8.07	74-855 (1)	199,-	74-863 (2)	499,-
6 (GH) (foran -7.13)	8.07–	74-856 (1)	299,-	74-857 (2)	699,-
6 (GL, GJ)	12.12–	–	–	74-857 (2)	699,-
CX-5 (KE)	11.11–	–	–	74-857 (2)	699,-
CX-7 (ER)	10.07–	–	–	74-857 (2)	699,-
MX-5 III (NC)	7.05–12.14	74-855 (1)	199,-	–	–
MERCEDES					
190E 2,3 16V, 2,5 16V	.84–93	74-0467	229,-	74-0466	449,-
124-serien (ikke St.vogn)	.85–93	74-0467	229,-	74-0466	449,-
124-serien St.vogn	.85–93	74-0467	229,-	–	–
C180, C200, C220, D, C250D, TD, C280	.93–5.00	74-076	449,-	74-0466	449,-
E200, D, E220, E250D, TD, E280 (ikke L-modeller)	6.96–6.95	74-0467	229,-	74-0466	449,-
C (W202, T202)	.93–98	74-076	449,-	74-0466	449,-
E 200, 250D, 280, 300D/TD, 320 (W124)	.94–95	74-0467	229,-	74-0466	449,-
E (W210, T210)	.96–98	74-076	449,-	74-0466	449,-
CLK 200, 240, 280, 320, 350, 500 (A209)	2.03–3.10	74-161	349,-	–	–
CLK 200, 240, 280, 320, 350, 500 (C209)	9.02–5.09	74-161	349,-	–	–
CLK 320, 350, 500, 550 (A209, C209)	2.03–3.10	74-852 (1)	199,-	–	–
C180, C200, C230, C240, C280, C320, C350 (S203, W203)	5.00–2.07	74-161	349,-	–	–
C200 CDI, C220 CDI, C230 K, C270 CDI, C370 CDI (S203, W203)	5.00–2.07	74-852 (1)	199,-	–	–
C180, C200, C230, C240, C280, C320, C350 (S204, W204)	1.07–1.14	74-161	349,-	–	–
C200 CDI, C220 CDI, C230 K, C270 CDI, C370 CDI (S204, W204)	1.07–1.14	74-852 (1)	199,-	74-862 (1)	349,-
E200, E230, E240, E320, E350 (W211)	3.02–12.08	74-907	379,-	–	–
E200 CDI, E220 CDI, E250 CDI, E350 CDI (W212)	1.09–	74-907	379,-	–	–
E300, E320, E350 CGI, E400 (A207, C207)	1.10–	74-852 (1)	199,-	74-862 (1)	349,-

NISSAN	Årsmodell	Foran pr. 1 hjul		Bak pr. 1 hjul	
Juke (F15)	6.10–	**74-858 (2)**	**699,-**	–	–
Micra III	1.03–6.10	**74-156**	**399,-**	**74-149**	**299,-**
Note (E11)	3.06–	**74-156**	**399,-**	**74-149**	**299,-**
Qashqai (J10, JJ10)	2.07–2.13	**74-858 (2)**	**699,-**	**74-866 (2)**	**699,-**
X-Trail (T31)	6.07–11.13	**74-858 (2)**	**699,-**	**74-866 (2)**	**699,-**
OPEL					
Astra 1,7D, 1,8, 2,0 (uten ABS)	.92–99	**74-546**	**349,-**	**74-169 (2)**	**749,-**
Astra G	2.98–1.05	**74-124 (2)**	**899,-**	**74-169 (2)**	**749,-**
Astra H	4.04–	**74-125**	**849,-**	**74-142**	**899,-**
Calibra	.89–92	**74-546**	**349,-**	–	–
Corsa	.83–92	**74-849**	**279,-**	**74-544**	**179,-**
Corsa B	.93–99	–	–	**74-544**	**179,-**
Kadett D, E 1,0, 1,2, 1,3, 1,6LZ, 1,6NZ, 1,6SV	.80–91	**74-849**	**279,-**	**74-544**	**179,-**
Kadett D, E 1,6S, 1,8, 2,0 diesel	.82–91	**74-546**	**349,-**	**74-544**	**179,-**
Kadett D, E diesel	9.81–9.84	**74-546**	**349,-**	**74-544**	**179,-**
Meriva B	6.10–	–	–	**74-142**	**899,-**
Omega 1,8, 2,0, 2,3D (ikke St.vogn bak)	.87–93	–	–	**74-546**	**349,-**
Signum (ikke IDS)	5.03–	**74-165**	**999,-**	**74-133**	**899,-**
Vectra 1,4, 1,6 (ikke automat, ikke 4x4)	.89–93	**74-849**	**279,-**	**74-906 (3)**	**169,-**
Vectra 1,6 automat, 1,7D, 1,8, 2,0 (ikke 4x4)	.89–94	**74-546**	**349,-**	**74-906 (3)**	**169,-**
Vectra B (4-boltet)	9.95–98	**74-087**	**349,-**	**74-169 (2)**	**749,-**
Vectra B (5-boltet)	9.95–98	**74-087**	**349,-**	**74-134 (2)**	**749,-**
Vectra C (ikke IDS) ch.nr -41999999	8.05–	**74-165**	**999,-**	**74-133**	**899,-**
Zafira (F75)	4.99–6.05	–	–	**74-134 (2)**	**749,-**
Zafira (A05)	7.05–	**74-125**	**849,-**	**74-142**	**899,-**
PEUGEOT					
106 II	1.99–	**74-126**	**349,-**	–	–
205 (ikke GTI, uten ABS)	.83–92	**74-0553**	**349,-**	–	–
205 GTI 1905 (uten ABS)	.87–92	**74-0557 (1)**	**379,-**	–	–
206 1,1, 1,4, 1,6, 1,9D	9.98–	**74-126**	**349,-**	–	–
206 2,0 16V	4.99–	**74-0557 (1)**	**379,-**	–	–
207 (med ABS)	2.06–	**74-145**	**479,-**	–	–
207 (med ABS)	2.06–	**74-145**	**479,-**	–	–
208 (med ABS)	3.12–	**74-145**	**479,-**	–	–
208 (med ABS)	3.12–	**74-145**	**479,-**	–	–
305	.85–91	**74-0557 (1)**	**379,-**	–	–
306 (uten ABS) **(4)**	.93–97	**74-0553**	**349,-**	–	–
306 **(5)**	.93–97	**74-0557 (1)**	**379,-**	–	–
306	1.97–5.01	**74-126**	**349,-**	–	–
307	8.00–12.04	–	–	**74-132**	**749,-**
307	1.05–	**74-145**	**479,-**	–	–
308	9.07–	**74-145**	**479,-**	–	–
309 1100cc, 1300cc	.86–92	**74-0553**	**349,-**	–	–
309 1600cc, 1900cc (ikke GTI)	.86–92	**74-0557 (1)**	**379,-**	–	–
309 GTI	.87–92	**74-0557 (1)**	**379,-**	–	–
405 uten ABS (ikke 4x4)	.87–97	**74-0557 (1)**	**379,-**	–	–
405 med ABS (ikke 4x4)	.87–97	**74-0557 (1)**	**379,-**	–	–
406	.95–6.00	**74-0557 (1)**	**379,-**	–	–
605	.90–97	**74-0558**	**599,-**	–	–
RENAULT					
R5	.86–92	**74-042 (6)**	**369,-**	–	–
R5 Super	.86–97	**74-042 (6)**	**369,-**	**74-149**	**299,-**
Clio I	.90–96	**74-042 (6)**	**369,-**	**74-149 (8)**	**299,-**
Clio I, II	.90–10.03	**74-0421(7)**	**399,-**	**74-149 (8)**	**299,-**
Clio III tromler bak	10.03–	**74-156**	**399,-**	**74-149**	**299,-**
Clio III skiver bak	10.03–	**74-156**	**399,-**	**74-159**	**299,-**
Kangoo FC0/1	8.97–	**74-0421(7)**	**399,-**	–	–
Kangoo FW0/1	2.08–	**74-156**	**399,-**	–	–
Koleos I (HY)	9.08–	**74-858 (2)**	**699,-**	**74-866 (2)**	**699,-**
Logan	9.04–	–	–	**74-149**	**299,-**
Megane I tromler bak	1.96–8.03	**74-0421(7)**	**399,-**	**74-149**	**299,-**
Megane I skiver bak	1.96–8.03	**74-0421(7)**	**399,-**	**74-149**	**299,-**
Megane II	11.02–	**74-156**	**399,-**	**74-159**	**299,-**
Megané Senic	.96–11.99	**74-0421(7)**	**399,-**	–	–
Modus	12.04–	**74-156**	**399,-**	**74-159**	**299,-**
Twingo	.93–99	**74-042 (6)**	**369,-**	**74-149**	**299,-**
R19 1,4	.88–95	**74-042 (6)**	**369,-**	**74-149**	**299,-**
R19 1.7, 1.8, 1.9, 1.9TD	.88–95	**74-0421(7)**	**399,-**	**74-149**	**299,-**
SAAB					
900	.88–93	–	–	**74-0665**	**599,-**
900	.94–98	**74-087**	**349,-**	–	–
9000 (uten ABS-bremser)	.85–89	–	–	**74-0665**	**599,-**
9000 (uten ABS-bremser)	.90–92	**74-060**	**699,-**	**74-0665**	**599,-**
9000 med ABS	8.89–12.98	**74-060**	**699,-**	–	–
9-3 ch.nr. –X2028828	.98–99	**74-087**	**349,-**	–	–
9-3 ch.nr. X2028829–	.99–9.02	**74-0871**	**349,-**	**74-134 (2)**	**749,-**
9-3	9.02–2.15	**74-165**	**999,-**	**74-133**	**899,-**
9-5 ch.nr. –X3025768	9.97–10.98	**74-087**	**349,-**	–	–
9-5 ch.nr. X3025769–	10.98–12.01	**74-0871**	**349,-**	**74-134 (2)**	**749,-**
9-5	1.01–8.05	**74-146**	**999,-**	**74-134 (2)**	**749,-**
SEAT					
Alhambra (710)	6.10–	**74-129**	**899,-**	–	–
Altea	5.04–	**74-129**	**899,-**	**74-137**	**699,-**
Altea (med ABS)	5.04–	–	–	**74-144**	**699,-**
Arosa	.97–99	**74-850**	**299,-**	**74-906**	**169,-**
Cordoba	.93–99	**74-0854**	**319,-**	**74-906**	**169,-**
Cordoba ch.nr 6L-3-060000-	6.99–11.09	**74-128**	**549,-**	–	–
Exeo 1,6, 1,8T, 2,0, 2,0TDI	3.09–	**74-122**	**549,-**	**74-147**	**849,-**
Ibiza	.93–99	**74-0854**	**319,-**	**74-906**	**169,-**
Ibiza IV ch.nr 6L-2-000001-	6.99–11.09	**74-128**	**549,-**	–	–
Ibiza V	3.08–	–	–	**74-140**	**519,-**
Inca	11.95–6.03	**74-0854**	**319,-**	–	–
Leon	11.99–6.06	**74-0037**	**249,-**	**74-0038**	**399,-**
Leon 4x4	11.99–6.06	**74-0037**	**249,-**	**74-0037**	**249,-**
Leon	5.04–	**74-135**	**799,-**	–	–
Leon (med ABS)	7.05–	–	–	**74-144**	**699,-**
Toledo 1,6, 1,8, 1,8 16V, 1,9D, 1,9TD, 2,0	.91–98	**74-0854**	**319,-**	**74-906**	**169,-**
Toledo 1,6, 1,8, 1,8 16V, 1,9D, 1,9TD, 2,0	.99–00	**74-0037**	**249,-**	**74-0038**	**399,-**
Toledo 2,0i 16V	.96–98	**74-0855**	**449,-**	**74-906**	**169,-**
Toledo 2,0i 16V	.99–00	**74-0855**	**449,-**	**74-0038**	**399,-**
Toledo III	10.04–5.09	**74-135**	**799,-**	**74-137**	**699,-**
SKODA					
Fabia	12.99–3.08	**74-128**	**549,-**	–	–
Fabia hatchback	12.99–3.08	–	–	**74-140**	**519,-**
Fabia St.vogn	12.99–7.12	**74-128**	**549,-**	**74-140**	**519,-**
Felicia	.94–99	**74-0861**	**379,-**	**74-906**	**169,-**
Felicia Pickup	.95–01	**74-0861**	**379,-**	**74-906**	**169,-**
Octavia (1U2, 1U5) (ikke 4x4)	9.96–12.10	**74-0037**	**249,-**	**74-0038**	**399,-**
Octavia 4x4	9.96–12.10	**74-0037**	**249,-**	**74-0037**	**249,-**
Octavia (1Z3, 1Z5)	5.04–	**74-135**	**799,-**	**74-137**	**699,-**
Roomster	5.06–3.10	**74-128**	**549,-**	–	–
Superb	2.02–3.08	**74-143**	**399,-**	**74-130**	**749,-**
Superb	3.08–	–	–	**74-137**	**699,-**
Yeti (5L)	9.09–	**74-135**	**799,-**	**74-137**	**699,-**
TOYOTA					
Avensis	4.03–11.08	**74-157**	**399,-**	–	–
Avensis 1,6 D-4D, 2,0 D-4D, 2,2 D-4D (T27)	11.08–	**74-859 (2)**	**549,-**	**74-854 (2)**	**799,-**
Auris 1,6 D-4D, 2,0 D-4D (E18)	12.10–	**74-859 (2)**	**549,-**	**74-854 (2)**	**799,-**
Celica 1,8 16V (ZZT23_)	11.99–9.05	**74-157**	**399,-**	–	–
Corolla	1.02–7.07	**74-157**	**399,-**	–	–
Corolla Verso	1.02–5.04	**74-157**	**399,-**	–	–
Prius 1,5 Saloon	5.00–1.04	**74-157**	**399,-**	–	–
RAV 4 III, IV (A3, A4)	3.06–	**74-859 (2)**	**549,-**	–	–
Yaris (med ABS) (P1)	11.99–11.05	**74-861 (2)**	**599,-**	–	–
Yaris (P9)	8.05–	**74-864 (1)**	**299,-**	–	–
Yaris (P13)	9.11–	**74-864 (1)**	**299,-**	–	–
Yaris Verso (med ABS) (P2)	8.99–9.05	**74-861 (2)**	**599,-**	–	–
VOLKSWAGEN					
1300, 1302, 1303, 1500, 1600, 411, 412	.68–	**74-906**	**169,-**	–	–
Beetle	1.98–9.10	**74-0037**	**249,-**	**74-0038**	**399,-**
Bora	10.98–5.05	**74-0037**	**249,-**	**74-0038**	**399,-**
Caddy	.83–92	**74-849**	**279,-**	**74-032**	**199,-**
Caddy	11.95–1.04	**74-0854**	**319,-**	–	–
Caddy	.96–5.97	–	–	**74-032**	**199,-**
Caddy III	3.04–8.10	**74-135**	**799,-**	**74-137**	**699,-**
Golf, Jetta, Scirocco	4.74–7.83	**74-849**	**279,-**	**74-906**	**169,-**
Golf II, Jetta II	.84–87	**74-850**	**299,-**	**74-906**	**169,-**
Golf, Jetta (ikke Syncro)	.88–92	**74-0854**	**319,-**	**74-906**	**169,-**
Golf III (ikke 2,0, ikke 2,8 VR6)	.92–97	**74-0854**	**319,-**	**74-906**	**169,-**
Golf III 2,0 GTI 16V, 2,8i	.92–97	**74-0855**	**449,-**	**74-906**	**169,-**
Golf IV	.98–00	**74-0037**	**249,-**	**74-0038**	**399,-**
Golf V, VI	10.03–11.12	**74-135**	**799,-**	**74-137**	**699,-**
Golf V, VI	10.03–11.12	–	–	**74-144**	**699,-**
Golf V, VI (4motion)	10.03–11.12	**74-129**	**899,-**	**74-129**	**899,-**
Jetta III	10.05–10.10	**74-129**	**899,-**	**74-137**	**699,-**
Lupo	9.98–7.05	**74-850**	**299,-**	–	–
Passat, Santana	.74–3.88	**74-847**	**349,-**	**74-906**	**169,-**
Passat (ikke syncro) 1,6, 1,8, 1,9 ch.nr .31J000001 – 3A-V-300000	4.88–97	**74-0854**	**319,-**	**74-906**	**169,-**
Passat 2.0 (79 & 85 kW) ch.nr. -3A-V-300000	.90–97	**74-0854**	**319,-**	**74-906**	**169,-**

	Årsmodell	Foran pr. 1 hjul		Bak pr. 1 hjul	
Passat 2,8 ch.nr –31-N-255989	91–2.92	74-0854	319,-	74-906	169,-
Passat 1.9 TDI (81 kW), 2.0 (110 kW), 2,8 (VR6) ch.nr. –3A-V-300000	2.92–97	74-0855	449,-	74-906	169,-
Passat 1.6, 1.8, 1.9, 1.9 TD (66 kW) ch.nr.31J000001 – 3A-V-30000	97–99	74-136	379,-	74-906 (9)	169,-
Passat 1.9TDI (81 kW), 2.8 (ch.nr. –3A-V300000)	97–99	74-143	399,-	74-906 (9)	169,-
Passat 2.3 man gir (ch.nr. 38-V-000001–)	97–99	74-136	379,-	74-906 (9)	169,-
Passat 2.3 aut gir (ch.nr.38-V-000001–)	97–99	74-143	399,-	74-906 (9)	169,-
Passat	11.00–5.05	74-143	399,-	74-130	749,-
Passat	5.05–12.14	74-129	899,-	74-137	699,-
Polo	10.94–99	74-850	299,-	74-906	169,-
Polo	96–99	74-0854	319,-	74-906	169,-
Polo	10.01–	74-128	549,-	74-140	519,-
Touran	2.03–5.15	74-129	899,-	74-137	699,-
Vento ikke 2.0GT, ikke 2.8	92–99	74-0854	319,-	74-906	169,-
Vento 2,0GT 2,8VR6	92–98	74-0855	449,-	74-906	169,-
VOLVO					
142, 144, 145	67–69	74-935	189,-	–	–
142, 144, 145	70–74	74-935	189,-	74-933	349,-
164	69–74	74-935	189,-	74-933	349,-
242, 244, 245 og 264	75–80	74-935	189,-	74-933	349,-
242, 244, 245, 264 og 265	81–7.93	74-937	199,-	74-933	349,-
440, 460, 480 med ABS	86–95	–	–	74-064 (2)	469,-
740, 760 (ikke ETC)	82–87	74-938	189,-	74-939	349,-
740, 760 med ETC	86–87	74-938	189,-	74-933	349,-
740, 760 (ikke ETC, ikke multilink, uten ABS)	88–7.92	74-0942	599,-	74-939	349,-
740, 760 med multilink	89–92	74-922	599,-	–	–
740, 760, 780 med ABS	89–92	74-922	599,-	–	–
850	91–93	74-092	649,-	–	–
850	94–97	74-094	849,-	74-098	599,-

	Årsmodell	Foran pr. 1 hjul		Bak pr. 1 hjul	
940 (ikke multilink)	91–97	74-922	599,-	74-939	349,-
940 (multilink)	91–97	74-922	599,-	–	–
960 (ikke multilink)	91–94	74-922	599,-	74-939	349,-
960 (multilink)	91–94	74-922	599,-	–	–
C30	10.06–	74-166	849,-	74-160	849,-
S40, V40	96–97	74-941	399,-	–	–
S40, V40	98–00	74-942	469,-	–	–
S40 II	1.04–12.12	74-166	849,-	74-160	849,-
V50	4.04–12.12	74-166	849,-	74-160	849,-
S60	7.00–4.10	74-099	899,-	–	–
S60	7.01–4.10	–	–	74-900	599,-
S60 II	4.10–	74-902	899,-	74-901	899,-
V60	9.10–	74-902	899,-	74-901	899,-
XC60	5.08–	74-902	899,-	–	–
C70 II	3.06–	74-166	849,-	74-160	849,-
S/V70	97–98	74-094	849,-	74-098	599,-
S/V70	99–00	74-100	849,-	74-098	599,-
S/V70 AWD	97–98	74-094	849,-	–	–
S/V70 AWD	99–00	74-100	849,-	–	–
V70 II	3.00–8.07	74-099	899,-	74-900	599,-
V70 III	8.07–	74-902	899,-	74-901	899,-
XC60	7.09–	74-902	899,-	74-167	899,-
XC60 AWD	5.08–	74-902	899,-	74-168	799,-
XC70 II	8.07–	74-902	899,-	74-901	899,-
S80	6.98–7.06	74-099	899,-	74-900	599,-
S80 II	3.06–	74-902	899,-	74-901	899,-

(1) Enbart lager **(2)** Komplett nav **(3)** Bak t.o.m. 1992 **(4)** 74-0553 mål 35 x 72 x 33
(5) 74-0557 mål 42 x 82 x 36 **(6)** 74-042 mål 35 x 65 x 35 **(7)** 74-0421 mål 37 x 72 x 37
(8) 74-149 ikke tromler bak 95–98, modell 557W & 657W
(9) Passat bak 97–99 ch.nr. -3A-V300.000 **ETC** = Antispinnsystem

Drivknuter Nye. Mansjetter medfølger.



AUDI	Årsmodell		Art.	Pris
80 4-syl bensin ch.nr 81A0300001-	80–86	Y	72-5215	549,-
A1 1,2TFSI,1,4TFSI	5.10–4.15	I	72-5246	499,-
A1 1,4TDI, 1,6TDI	11.14–	I	72-5246	499,-
A2 1,4 16V	00–8.05	Y	72-596	479,-
A3 1,6	5.03–8.12	I	72-5246	499,-
A3 1,6	5.03–8.12	Y	72-5239	599,-
A3 1,8T 1,8 20V	12.96–5.03	Y	72-570	499,-
A3 2,0TFSI	9.04–1.10	Y	72-5238	599,-
A3 1,6TDI (automat)	5.09–3.13	Y	72-5238	599,-
A3 1,6TDI	5.09–3.13	I	72-5246	499,-
A3 1,6TDI	5.09–3.13	Y	72-5239	599,-
A3 1,9TDI	12.96–7.01	Y	72-570	499,-
A3 2,0TDI	9.04–3.13	Y	72-5238	599,-
A3 1,9TDI (automat)	9.04–5.10	Y	72-5238	599,-
A4 1,6i, 1,8i, 1,8i 20V,	95–9.01	Y	72-571	499,-
A4 1,8T 132 kW, 2,4i V6	98–9.01	Y	72-588	499,-
A4 1,9TDI ABS 66 kW	95–9.01	Y	72-571	499,-
A6 2,4i, 2,8i	97–1.05	Y	72-588	499,-
A6 1,9TDI, 2,5TDI	97–1.05	Y	72-588	499,-

FORD	Årsmodell		Art.	Pris
Escort, Orion	91–1.94	Y	72-525	649,-
Escort 1,4, 1,6 16V, 1,8 16V	2.94–98	Y	72-525	649,-
Escort 1,8D	7.90–2.99	Y	72-525	649,-
Fiesta 1,6, 1,8	1.94–12.95	Y	72-525	649,-
Mondeo III 2,0TDDi, 2,0TDCi, 2,2TDCi	11.00–8.07	Y	72-5240	599,-
Mondeo III 1,8SCi, 1,8 16V, 2,0 16V	10.00–2.07	Y	72-5245	599,-
MAZDA				
323 1,5 DOHC, 1,6 med 22 stk. indre splines	89–94	Y	72-536	699,-
323 1,3i, 1,5i (ABS)	94–9.98	Y	72-594	499,-
323 1,8i 16V (ABS) ch.nr 179451-	94–9.98	Y	72-594	499,-
OPEL				
Ascona 1,3	81–8.88	Y	72-5209	849,-
Astra 1,4, 1,6 (ikke ABS)	92–98	Y	72-5209	849,-
Combo 1,2i, 1,4i, 1,7d (med ABS)	94–01	Y	72-583	399,-
Corsa 1,6 (ikke ABS)	87–93	Y	72-5209	849,-
Corsa 1,0i 12V, 1,2i, 1,2i 16V, 1,4i 16V (med ABS)	93–00	Y	72-583	399,-
Kadett D, E 1,0, 1,2, 1,3, 1,6 75 hk (ikke automat, ABS)	81–8.84	Y	72-5209	849,-
Kadett E 1,6 med kat.	9.86–9.93	Y	72-5209	849,-
Tigra 1,4 16V (ikke ABS)	94–12.00	Y	72-5209	849,-
Tigra 1,4 16V (med ABS)	94–12.00	Y	72-583	399,-
SAAB				
900 2,0i, 2,3i, 2,5i	94–2.98	Y	72-575	449,-
9-3 2,0i, 2,3i	98–03	Y	72-575	449,-
9-5 2,0T, 2,3T, 3,0 V6	8.01–5.10	Y	72-5241	799,-
9-5 1,9TiD	1.06–5.10	Y	72-5241	799,-
9-5 2,2TiD, 3,0TiD	7.01–8.05	Y	72-5241	799,-
SEAT				
Altea 1,6	3.04–	Y	72-5239	599,-
Altea 1,8TFSI	1.07–	Y	72-5238	599,-
Altea 1,6TDI	11.09–	I	72-5246	499,-
Altea 1,6TDI	10.09–	Y	72-5239	599,-
Altea 1,6TDI (automat-7vxl)	10.9–	Y	72-5238	599,-
Altea 1,9TDI	4.04–12.10	I	72-5246	499,-

	Årsmodell		Art.	Pris
Altea 1,9TDI	4.04–12.10	Y	72-5239	599,-
Altea 1,9TDI (automat-6vxl)	4.04–12.10	Y	72-5238	599,-
Altea 2,0TDI 103kW	11.05–	Y	72-5238	599,-
Cordoba 1,4 1,6 1,9D	94–10.02	Y	72-5215	549,-
Cordoba 1,8 1,8 16V 2,0i 1,9TD	93–99	I	72-5246	499,-
Cordoba 1,8 1,8 16V 2,0i 1,9TD	93–99	Y	72-5216	399,-
Cordoba 2,0i 16V	96–99	Y	72-570	499,-
Ibiza 1,0 1,3 1,4 1,6 1,9SDI	93–2.02	Y	72-5215	549,-
Ibiza 1,8 16V 2,0i, 1,9TD	93–99	I	72-5246	499,-
Ibiza 1,8 16V 2,0i, 1,9TD	93–99	Y	72-5216	399,-
Ibiza V 1,2TSI	9.10–	I	72-5246	499,-
Ibiza V 1,2TDI, 1,4TDI, 1,6TDI	6.09–	I	72-5246	499,-
Inca 1,4, 1,9SDI	95–6.03	Y	72-5215	549,-
Inca 1,6	11.95–5.98	Y	72-5215	549,-
Leon 1,2TSI	1.13–	I	72-5246	499,-
Leon 1,2TSI	1.13–	Y	72-5239	599,-
Leon 1,6i 16V, 1,8i 20V, 1,9TDI	11.99–6.06	Y	72-570	499,-
Leon 2,0TFSI	9.05–	Y	72-5238	599,-
Leon 1,6TDI	11.13–	I	72-5246	499,-
Leon 1,6TDI	11.13–	Y	72-5239	599,-
Leon 1,9TDI	7.05–12.10	I	72-5246	499,-
Leon 1,9TDI	7.05–12.10	Y	72-5239	599,-
Leon 1,9TDI (automat)	7.05–	Y	72-5238	599,-
Toledo 1,6 1,9SDI	95–99	Y	72-5215	549,-
Toledo 1,8 1,8 16V 1,9TDI	91–98	I	72-5246	499,-
Toledo 1,8 1,8 16V 1,9TDI 2,0	91–98	Y	72-5216	399,-
Toledo 1,8i 20V	11.99–7.04	Y	72-570	499,-
Toledo 2,0i 16V	94–99	Y	72-570	499,-
Toledo 2,0FSI	10.04–5.09	Y	72-5239	599,-
Toledo 2,0TDI	4.04–5.09	I	72-5246	499,-
Toledo 2,0TDI	4.04–5.09	Y	72-5238	599,-
SKODA				
Fabia 1,4i 16V	12.99–3.08	Y	72-596	479,-
Fabia 1,2TSI,	4.04–5.09	I	72-5246	499,-
Fabia 1,4TDI	8.14–	I	72-5246	499,-
Octavia 1,4TSI	11.08–3.13	Y	72-5239	599,-
Octavia 1,4TSI (automat)	11.08–3.13	Y	72-5238	599,-
Octavia 1,6	9.04–3.13	Y	72-5239	599,-

	Årsmodell		Art.	Pris
Octavia 1,8i 20V, 1,8T, 1,9TDI	9.96–12.10	Y	72-570	499,-
Octavia 1,8TSI	6.07–3.13	Y	72-5238	599,-
Octavia 2,0FSI	11.04–10.08	I	72-5246	499,-
Octavia 2,0FSI	11.04–10.08	Y	72-5239	599,-
Octavia 1,6TDI (automat)	6.09–5.11	Y	72-5238	599,-
Octavia 1,9TDI	6.04–12.10	I	72-5246	499,-
Octavia 1,9TDI	6.04–12.10	Y	72-5239	599,-
Superb 1,4TSI	7.08–5.15	Y	72-5239	599,-
Superb 1,8TSI	10.9–5.15	Y	72-5238	599,-
Superb 1,9TDI	3.08–11.10	I	72-5246	499,-
Superb 1,9TDI	3.08–11.10	Y	72-5239	599,-
Superb 2,0TDI (automat)	10.9–5.15	Y	72-5238	599,-
Yeti 1,4TSI	6.10–	Y	72-5239	599,-
Yeti 1,6TDI	11.10	Y	72-5239	599,-
Yeti 2,0TDI	11.09–	Y	72-5238	599,-
TOYOTA				
Avensis 1,6 VVT-i (med ABS)	4.03–11.08	Y	72-5242	479,-
Avensis 1,8 (med ABS)	4.03–11.08	Y	72-5242	479,-
Avensis 2,0	4.03–11.08	Y	72-5243	499,-
Avensis 2,0 D-4D, 2,2 D-4D	10.05–11.08	Y	72-5243	499,-
Avensis 2,4	9.03–11.08	Y	72-5243	499,-
Corolla 1,4 D, 1,4 D-4D	7.04–7.07	Y	72-5243	499,-
Corolla 1,4 VVT-i (med ABS)	1.02–7.07	Y	72-5242	479,-
Corolla 1,6 VVT-i (med ABS)	1.02–7.07	Y	72-5242	479,-
Corolla 2,0 D-4D	1.02–7.07	Y	72-5243	499,-
VOLKSWAGEN				
Beatle 1,2TSI (automat)	7.11–	Y	72-5239	599,-
Beatle 1,4TSI	10.11–	Y	72-5239	599,-
Beatle 2,0TSI	4.11–	Y	72-5239	599,-
Beatle 1,6TDI	10.11–	Y	72-5239	599,-
Bora 1,9TDI, 2,0i	99–5.05	Y	72-570	499,-
Caddy varebil 1,4 1,9SDI	96–1.04	Y	72-5215	549,-
Caddy varebil 1,6 1,7SDI	96–9.00	Y	72-5215	549,-
Caddy III 1,4, 1,6	3.04–8.10	Y	72-5239	599,-
Caddy III 2,0SDI	3.04–5.08	Y	72-5239	599,-
Caddy III 1,6TDI	8.10–	Y	72-5238	599,-
Caddy III 1,9TDI	4.04–8.10	Y	72-5238	599,-
Golf, Jetta 1,3, 1,6, 1,8 (ikke GTI, GLi)	84–92	Y	72-5215	549,-
Golf, Jetta II 1,8 GTI, GLi	84–92	Y	72-5216	399,-
Golf 1,4 1,6 1,9D 1,9SDI	93–97	Y	72-5215	549,-
Golf III 1,8, 1,9 ch.nr. 1HN 000001-	92–97	Y	72-5216	399,-
Golf IV 1,8i, 1,8GTI, 1,9TDI	98–6.05	Y	72-570	499,-
Golf V 1,4TSI	6.07–6.08	Y	72-5239	599,-
Golf V 1,4TSI	11.05–11.08	Y	72-5238	599,-
Golf V 1,6	6.07–12.09	Y	72-5239	599,-
Golf V 1,9TDI	6.07–6.09	Y	72-5239	599,-
Golf V 1,9TDI (automat)	10.3–11.08	Y	72-5238	599,-
Golf V 2,0TDI	8.04–7.09	Y	72-5238	599,-
Golf VI 1,4TSI	10.08–11.12	Y	72-5239	599,-
Golf VI 1,4TSI (automat)	7.09–7.13	Y	72-5238	599,-
Golf VI 1,8TSI	6.09–1.11	Y	72-5238	599,-
Golf VI 1,6TDI	2.09–11.12	I	72-5246	499,-
Golf VI 1,6TDI	2.09–11.12	Y	72-5239	599,-
Golf VI 1,6TDI (automat)	2.09–	Y	72-5238	599,-
Golf VI 2,0TDI	10.08–5.11	I	72-5246	499,-
Golf VI 2,0TDI	10.08–5.11	Y	72-5239	599,-
Golf VI 2,0TDI (automat)	7.09–	Y	72-5238	599,-
Golf VII 1,2TSI, 1,4TSI,	8.12–	I	72-5246	499,-
Golf VII 1,2TSI, 1,4TSI,	8.12–	Y	72-5239	599,-
Golf VII 1,6TDI, 2,0TDI	8.12–	I	72-5246	499,-
Jetta III 1,6	10.05–10.10	Y	72-5239	599,-
Jetta III 1,6TDI (automat)	6.09–10.10	Y	72-5238	599,-
Jetta III 1,9TDI	8.05–10.10	I	72-5246	499,-
Jetta III 1,9TDI	8.05–10.10	Y	72-5239	599,-
Jetta III 1,9TDI (automat)	8.05–10.10	Y	72-5238	599,-
Jetta III 2,0TDI	9.05–10.10	Y	72-5238	599,-
Jetta IV 1,4TSI	4.11–	Y	72-5239	599,-
Jetta IV 1,4TSI (automat)	4.11–	Y	72-5238	599,-
Jetta IV 1,6TDI (automat)	2.11–	Y	72-5238	599,-
Jetta IV 2,0TDI 81kW	10.10–	I	72-5246	499,-
Jetta IV 2,0TDI 81kW	10.10–	Y	72-5239	599,-
Jetta IV 2,0TDI 103kW	2.11–	Y	72-5238	599,-
Passat, Santana 4-syl	81–88	Y	72-5215	549,-
Passat 1,8	4.88–93	Y	72-5216	399,-
Passat 1,4TSI	5.07–11.10	Y	72-5239	599,-
Passat 1,4TSI (automat)	5.07–7.10	Y	72-5238	599,-
Passat 1,6, 1,8, 2,0 85 kW	94–8.96	I	72-5246	499,-
Passat 1,6, 1,8, 2,0 85 kW	94–8.96	Y	72-5216	399,-
Passat 1,6i, 1,8i, 2,3i med ABS	9.96–11.00	Y	72-571	499,-
Passat 1,6FSI	8.05–6.08	Y	72-5239	599,-
Passat 1,8TSI	8.10–12.14	Y	72-5238	599,-
Passat 2,0	11.00–5.05	Y	72-571	499,-
Passat 2,0FSI	3.05–7.10	I	72-5246	499,-
Passat 2,0FSI	3.05–7.10	Y	72-5239	599,-
Passat diesel 1,6 TD	91–93	Y	72-5216	399,-
Passat diesel 1,9 D	89–95	Y	72-5216	399,-
Passat diesel 1,9 TDI 66kW	9.96–11.00	Y	72-571	499,-
Passat diesel 1,9 TDI 81kW	96–5.05	Y	72-588	499,-
Passat diesel 1,9 TDI	8.05–11.08	I	72-5246	499,-
Passat diesel 1,9 TDI	8.05–11.08	Y	72-5239	599,-
Passat diesel 1,9 TDI 77kW (automat)	8.05–11.08	Y	72-5238	599,-
Passat diesel 2,0 TDI	3.05–12.14	I	72-5246	499,-
Passat diesel 2,0 TDI	3.05–12.14	Y	72-5238	599,-
Polo 6KV2 1,4, 1,6 74 kW, 1,9D, 1,9SDI	95–01	Y	72-5215	549,-
Polo 6KV2 1,6 55 kW, 1,9TDI	11.95–9.01	I	72-5246	499,-
Polo 6KV2 1,6 55 kW, 1,9TDI	11.95–9.01	Y	72-5216	399,-
Polo 1,2, 1,4i 16V (9N)	10.01–5.08	Y	72-596	479,-
Tiguan 2,0TSI, 2,0TFSI, 2,0TDI	1.08–	I	72-5246	499,-
Tiguan 2,0TSI, 2,0TFSI, 2,0TDI	1.08–	Y	72-5238	599,-
Touran 1,4TSI	5.10–5.15	I	72-5246	499,-
Touran 1,4TSI	5.10–5.15	Y	72-5239	599,-
Touran 1,4TSI (automat)	8.03–5.15	Y	72-5238	599,-
Touran 1,6	7.03–5.10	Y	72-5239	599,-
Touran 1,9TDI	11.04–10.09	I	72-5246	499,-
Touran 1,9TDI	11.04–10.09	Y	72-5239	599,-
Touran 1,9TDI, 2,0TDI (automat)	8.03–5.10	Y	72-5238	599,-
Vento 1,4 1,6 1,9D	11.91–12.97	Y	72-5215	549,-
Vento 1,8, 2,0	11.91–7.97	I	72-5246	499,-
Vento 1,8, 2,0	11.91–7.97	Y	72-5216	399,-
VOLVO				
850 (ikke turbo)	6.91–12.96	Y	72-538	649,-
850 turbo	8.93–12.96	Y	72-576	499,-
850 diesel	8.95–12.96	Y	72-576	499,-
S40 2,0T	10.97–12.03	Y	72-5244	599,-
S40 1,9DI	7.00–12.03	Y	72-5244	599,-
V40 2,0T	10.97–6.01	Y	72-5244	599,-
V40 1,9DI	7.00–6.04	Y	72-5244	599,-
S60 (ikke turbo)	11.00–4.10	Y	72-578	699,-
S60 turbo	11.00–4.10	Y	72-577	799,-
S60 diesel	7.01–4.10	Y	72-577	799,-
C70, S70, V70 (ikke turbo)	1.97–12.98	Y	72-538	649,-
C70, S70, V70 turbo	1.97–12.98	Y	72-576	499,-
C70, S70, V70 diesel	1.97–12.98	Y	72-576	499,-
C70, S70, V70 (ikke turbo)	99–2.00	Y	72-578	699,-
C70, S70, V70 turbo	99–2.00	Y	72-577	799,-
C70, S70, V70 diesel	99–2.00	Y	72-577	799,-
V70 II (ikke turbo)	3.00–8.07	Y	72-578	699,-
V70 II turbo, diesel, AWD	3.00–8.07	Y	72-577	799,-
S80 (ikke turbo)	1.99–7.06	Y	72-578	699,-
S80 turbo, diesel, AWD	6.00–7.06	Y	72-577	799,-

Y = ytre **I** = indre

Kryss



VOLVO	Årsmodell	Art.	Pris
PV, Duett Amazon. P1800 142, 144, 145 (ikke B20E)	67–73		
Foran		63-040	109,-
Midten		63-040	109,-
Bak		63-040	109,-
142, 144, 145 B20E	71–74		
164	68–74		
Foran		63-100	115,-
Midten		63-100	115,-
Bak		63-100	115,-
142, 144, 145 (ikke B20E)	74		
240-, 260-serien med kardangakselrør Ø 44,5 mm	–84		
Foran		63-040	109,-
Midten		63-040	109,-
Bak		63-110	109,-
140-, 240-, 260-serien med kardangakselrør Ø 50,8 mm	–84		
Foran		63-100	115,-
Midten		63-100	115,-
Bak		63-100	115,-
240-serien	85–		
740-, 760-, 940-serien med kardangakselrør Ø 50,8 mm	82–		
Foran		63-110	109,-
Midten		63-110	109,-
Bak		63-110	109,-
740-, 760-, 940-serien med kardangakselrør Ø 44,5 mm	82–		
Foran		63-100	115,-
Midten		63-100	115,-
Bak		63-100	115,-

Drivaksling, komplett



AUDI	Årsmodell		Art.	Pris
A4	11.00–6.08	V	72-403	1499,-
		H	72-402	1499,-
VOLVO				
S60 I 2,4 (girkasse M56)	1.01–4.10	V	72-400	1599,-
		H	72-401	1599,-
V70 II 2,4 (girkasse M56)	5.01–8.07	V	72-400	1599,-
		H	72-401	1599,-

H = Høyre **V** = Venstre

Drivknutefett, side 242

Gummimansjett for drivaksel Komplett med monteringsdeler og fett.



Søk etter reservedeler på
BILTEMA.NO
ved hjelp av registreringsnummeret ditt

AUDI	Årsmodell		Art.	Pris
80 5-syl (ikke aut.)	83–86	Y	72-213	159,-
A3 1,6i	9.96–5.03	Y	72-282	159,-
A3 1,8T, 1,8 20V, 1,9TDI	9.96–5.03	Y	72-283	159,-
A4 1,6i, 1,8i, 1,8i 20V, 1,9TDI	1.95–9.01	Y	72-284	159,-
FORD				
Escort	94–12.96	Y	72-286	149,-
NISSAN				
Micra 1,3 16v ABS	93–03	Y	72-302	149,-
SAAB				
900	88–93	Y	72-210	135,-
900 2,0i, 2,3i, 2,5i	94–2.98	Y	72-287	159,-
9000 (ikke 2,3 turbo)	1.88–12.98	Y	72-210	135,-
9-3 2,0i, 2,3i	98–8.03	Y	72-287	159,-
9-5 2,0T,2,3T,3,0	98–01	Y	72-303	169,-
SEAT				
Arosa	97–6.04	Y	72-282	159,-
Cordoba 1,8i 1,8i 16V	93–98	Y	72-213	159,-
Cordoba 2,0i 16V	96–99	Y	72-283	159,-
Ibiza 1,8i 1,8i 16V	93–98	Y	72-213	159,-
Inca	11.95–5.98	Y	72-213	159,-
Leon 1,4i 16V	11.99–6.06	Y	72-282	159,-
Leon 1,6i, 1,8i, 1,9TDI	11.99–6.06	Y	72-283	159,-
Toledo 1,6i 1,8i 1,8i 16V 2,0i	91–99	Y	72-213	159,-
Toledo 2,0i 16V	93–99	Y	72-283	159,-
SKODA				
Felicia 1,3, 1,6, 1,9D	95–8.98	Y	72-294	145,-
Octavia 1,6i, 1,9SDI	9.96–12.10	Y	72-282	159,-
Octavia 1,8i 20V, 1,8T, 1,9TDI	9.96–12.10	Y	72-283	159,-

VOLKSWAGEN	Årsmodell		Art.	Pris
Bora 1,4i, 1,6i	98–5.05	Y	72-282	159,-
Bora 1,9TDI, 2,0i	98–5.05	Y	72-283	159,-
Golf, Jetta 1,8 GTI, GTI 16V, GLi	84–92	Y	72-213	159,-
Golf III 1,8, 1,9 TDI	93–97	Y	72-213	159,-
Golf 2,0	92–98	Y	72-283	159,-
Golf IV 1,4i, 1,6i	98–2.00	Y	72-282	159,-
Golf IV 1,8i, 1,8GTI, 1,9TDI, 2,0i	98–5.06	Y	72-283	159,-
Passat, Santana 5-syl	83–88	Y	72-213	159,-
Passat 2,0i 16V	94–96	Y	72-283	159,-
Passat	97–11.00	Y	72-284	159,-
Polo	95–9.01	Y	72-282	159,-
Vento 2,0	92–98	Y	72-283	159,-
VOLVO				
850	92–12.96	Y	72-251	145,-
850 turbo, diesel	92–12.96	Y	72-291	145,-
S/V40 1,9TDI	99–03	Y	72-303	169,-
S/V40 2,0T	98–03	Y	72-303	169,-
S/V40 1,9 T4,2,0 T4	97–04	Y	72-303	169,-
S60 (ikke turbo)	11.00–4.10	Y	72-293	145,-
S60 turbo	11.00–4.10	Y	72-290	145,-
S60 diesel	7.01–4.10	Y	72-290	145,-
S70/V70 (ikke diesel, turbo)	97–99	Y	72-251	145,-
C70, S70, V70 turbo, diesel	3.97–12.98	Y	72-291	145,-
C70, S70, V70 (ikke turbo)	99–2.00	Y	72-293	145,-
C70, S70, V70 turbo, diesel	99–2.00	Y	72-290	145,-
V70 II 2,4i	3.00–8.07	Y	72-293	145,-
V70 II turbo, diesel, AWD	3.00–8.07	Y	72-290	145,-
S80 2,4i	99–7.06	Y	72-293	145,-
S80 turbo, diesel, AWD	6.00–7.06	Y	72-290	145,-

Y = ytre **I** = indre



Styrevekselmansjett Uuniversalutførelse. Endene kan kuttes til passe dimensjon**. OBS!** Klammer og fett medfølger ikke.

For styreveksler uten servostyring	72-280	84,90
For styreveksler med servostyring	72-281	84,90



Styresnekkemansjett, 2 stk. Tøybar gummimansjett av universalmodell. Enkel montering uten demontering av endeledd. Nylonklemmer medfølger. Indre diameter 10 mm

Ytre diameter 25 mm, lengde 185 mm	72-358	145,-
Ytre diameter 45 mm, lengde 210 mm	72-359	179,-

1. Gummikobling (Hardy-plate).

OBS! Glem ikke å flytte over styretappen



VOLVO	Årsmodell	Art.	Pris
240, 260	88–	72-607	399,-
740, 760	85–	72-607	399,-
940, 960		72-607	399,-

2. Støttelager for kardangaksel



VOLVO	Årsmodell	Art.	Pris
Amazon	67–70	74-6007	84,90
140-serien (ikke B20E og 145 med B20F-motor)	67–74	74-6007	84,90
140-serien B20E og 145 med B20F-motor		74-6009	115,-
164		74-6009	115,-
240, 740, 940-ser. fr.kardangakselrør Ø 44,5 mm		74-6007	84,90
240, 260, 740, 940-ser. fr.kard.akselrør Ø 50,8 mm		74-6009	115,-

3. Lagerholder (støttelagergummi)



VOLVO	Årsmodell	Art.	Pris
142, 144 B20A, B, D, F	70–74	74-6352	94,90
142, 144 B20E	70–74	74-6668	94,90
145 B20A, B, D	70–74	74-6352	94,90
164	70–75	74-6668	94,90
240-serien fr. kardangakselrør Ø 44,5 mm	8.74–8.93	74-6352	94,90
240-serien fr. kardangakselrør Ø 50,8 mm	8.74–8.93	74-6668	94,90
740, 760, 940 fr. kardangakselrør Ø 50,8 mm	85–94	74-809	229,-



Drivknutemansjett, delbar Enkel montering uten demontering av drivaksel/drivknute. Universalmodell. Innhold: delbar gummimansjett, fett, 2 rustfrie monteringsbånd, lim og hansker. **72-356** **249,-**



Elastisk drivknutemansjett Universalmodell. For bruk blant annet sammen med monteringsverktøy 19-0020 og 19-0021. Følgende medfølger: Mansjett, fett, 2 stk. monteringsbånd.

Ø mm 1	Ø mm 2	Høyde mm	Art.	Pris
19–27	55–110	120	**72-354**	**145,-**
28–40	80–120	155	**72-355**	**199,-**



Monteringsverktøy for elastisk drivknutemansjett For rask og trygg montering av universelle mansjetter Ø 25-110 mm. Av kompositt og stål. Vedlikeholdsfri. Vekt: 2 kg. Pneumatisk. For lufttrykk. 1/4". **19-0020** **1199,-**

Fjærbenlager



AUDI	Årsmodell		Art.	Pris
100	92–94	F	**72-757**	**299,-**
A3	9.96–00	F	**72-715**	**179,-**
A6	94–97	F	**72-757**	**299,-**
SKODA				
Octavia	9.96–12.10	F	**72-715**	**179,-**
VOLKSWAGEN				
Golf IV	8.97–6.06	F	**72-715**	**179,-**
VOLVO				
700/900	8.85–10.98	F	**72-769**	**499,-**
800	92–97	F	**72-770**	**469,-**
S60	01–05	F	**72-775**	**499,-**
C70	98–05	F	**72-770**	**469,-**
S70	97–00	F	**72-770**	**469,-**
V70 I + II	97–01	F	**72-770**	**469,-**
V70 II	7.01–8.07	F	**72-775**	**499,-**
S80	99–01	F	**72-770**	**469,-**
S80	01–7.06	F	**72-775**	**499,-**
V70XC	98–00	F	**72-770**	**469,-**
XC70	3.00–8.07	F	**72-775**	**499,-**
XC90	03–05	F	**72-775**	**499,-**

Søk etter reservedeler på

BILTEMA.NO

ved hjelp av registreringsnummeret ditt



Støtdemperfeste, bak Passer til Volvo 800-serien, S/V70 -00 (ikke AWD). **72-760** **169,-**



Fjærsete, framme Passer til Volvo 800-serien og Volvo 60/70/80-serien –07. ..... **72-753** **135,-**

Biltema støtdempere



Støtdempere med art.nr. som begynner på 68, er i gassutførelse og støtdempere med art.nr. som begynner på 70, er i oljeutførelse.

AUDI	Årsmodell		Foran		Bak	
80, 90, Coupe, GT (inkl. Avant) ikke Quattro, ikke sportsfjæring	9.78–91		68-7701	469,-	68-7474	529,-
80, Sedan, Avant	78–91		–	–	68-7474	529,-
80 (inkl. Avant) ikke Quattro, ikke sportsfjæring	91–95		68-7700	469,-	68-7702	579,-
100 (inkl. Avant) ikke Quattro bak	9.82–91		68-7703	529,-	68-7705	499,-
100 (inkl. Avant) ikke Quattro bak	92–94		68-7703	529,-	68-7704	529,-
200 (inkl. turbo)	9.83–91		68-7703	529,-	68-7705	499,-
A3 1,6, 1,8, 1,8T, 1,9TDI	9.96–00		68-7415	499,-	68-7812	399,-
A3	9.04–3.13		68-7405 (6)	549,-	68-7406	399,-
A4 (inkl.Avant) ikke Quattro, ikke sportsfjæring	10.94–10.00		68-7457	519,-	68-7458	419,-
A4 (inkl.Avant) ikke sportsfjæring	11.00–10.04		68-7410 (6)	499,-	68-7411	469,-
A4 (inkl.Avant) ikke sportsfjæring	11.04–6.08		68-7410 (6)	499,-	68-7414	349,-
A6 (inkl. Avant) ikke Quattro bak, ikke sportsfjæring	94–97		68-7703	529,-	68-7704	529,-
A6 (inkl. Avant) ikke Quattro bak, ikke sportsfjæring (foran ch.nr. 4BX 070 000)	98–05		68-7457	519,-	68-7463	569,-
A6 (inkl. Avant)	6.04–3.11		68-7412	399,-	68-7413	349,-
Q3	6.11–		68-7405 (6)	549,-	–	–
BMW						
316i, 318i, 318iS Cab, Coupé, (E36)	11.90–5.92		–	–	68-7712	499,-
3-serien E36 Touring	1.95–10.99	H	68-7710 (6)	629,-	68-7719	529,-
3-serien E36 Touring	1.95–10.99	V	68-7711 (6)	629,-	68-7719	529,-
3-serien (E36), ikke iX	92–98	H	68-7710 (6)	629,-	68-7712	499,-
3-serien (E36), ikke iX	92–98	V	68-7711 (6)	629,-	68-7712	499,-
3-serien Compact	94–00	H	68-7710 (6)	629,-	–	–
3-serien Compact	94–00	V	68-7711 (6)	629,-	–	–
3-serien E46 Sedan, Coupe, Touring	2.98–2.05	V	68-7416	549,-	68-7418	399,-
3-serien E46 Sedan, Coupe, Touring	2.98–2.05	H	68-7417	549,-	68-7418	399,-
3-serien E90, E91, E92, E93	1.05–	V	68-7407	499,-	68-7409	399,-
3-serien E90, E91, E92, E93	1.05–	H	68-7408	499,-	68-7409	399,-
5-serien E34 Sedan (68-7713 14 mm gjenger 45 mm tapp)	8.90–9.95		68-7713	579,-	68-7716	629,-
5-serien E34 Sedan (68-7715 14 mm gjenger 68 mm tapp)	8.90–9.95		68-7715	579,-	68-7716	629,-
5-serien E34 Touring (68-7713 14 mm gjenger 45 mm tapp)	92–1.97		68-7713	579,-	–	–
5-serien E34 Touring (68-7715 14 mm gjenger 68 mm tapp)	92–1.97		68-7715	579,-	–	–
5-serien E60 Sedan	7.03–3.10	V	68-7422	649,-	–	–
5-serien E60 Sedan	7.03–3.10	H	68-7423	649,-	–	–
CITROËN						
ZX 1,1, 1,4, 1,9, 1,9D	3.91–97		–	–	70-944 (4)	329,-
ZX 1,8, 2,0	93–97		–	–	70-944 (4)	329,-
ZX 1,1, 1,4, 1,9, 1,9D	3.91–97		–	–	70-944 (4)	329,-
ZX 1,8, 2,0	93–97		–	–	70-944 (4)	329,-
Xsara (N0, N1)	97–00		–	–	70-944 (4)	329,-

FORD	Årsmodell		Foran		Bak	
Escort (ikke St.vogn bak)	95–99		68-7477 (6)	449,-	68-7478 (6)	629,-
Focus II	11.04–9.12	V	68-7493 (6)	649,-	68-7495	549,-
		H	68-7494 (6)	649,-	68-7495	549,-
Focus III	4.11–		–	–	68-7495	549,-
Galaxy	5.06–		–	–	68-7404	449,-
Mondeo Sedan/Hatchback ikke sportsfjæring	93–96		68-7459 (6)	469,-	–	–
Mondeo Sedan/Hatchback ikke sportsfjæring	96–00		68-7484 (6)	449,-	68-7485 (6)	549,-
Mondeo St.vogn, ikke sportsfjæring	93–96		68-7459 (6)	469,-	68-7460	469,-
Mondeo St.vogn, ikke sportsfjæring	96–00		68-7484 (6)	449,-	68-7460	469,-
Mondeo IV Sedan/Hatchback/St.vogn	3.07–9.14		–	–	68-7404	449,-
S-Max	5.06–		–	–	68-7404	449,-
Sierra inkl. St.vogn (ikke 4x4, Cosworth)	6.84–2.93		–	–	68-7728	429,-
HYUNDAI						
Accent X3 (inkl. ABS)	94–5.97	H	–	–	68-7738 (6)	629,-
	94–5.97	V	–	–	68-7739 (6)	629,-
MAZDA						
323 (BG) 1,4, 1,4i, 1,6, 1,6i, 1,9i (inkl. ABS, 4WD)	89–94	H	–	–	68-7748 (6)	569,-
	89–94	V	–	–	68-7749 (6)	569,-
323/323F (BA) alle unntatt 2,0 inkl. ABS, 4WD (ch.nr. -151007)	94–98	H	–	–	68-7752 (6)	649,-
	94–98	V	–	–	68-7753 (6)	649,-
626 (GE) 1,8, 2,0, 2,0D (2WD-2WS) ch.nr. 271863-.	91–97		–	–	68-7473 (6)	629,-
626 (GE) 2,5 (2WD-2WS)	91–97		–	–	68-7473 (6)	629,-
MERCEDES						
124,-serien ikke 2,3 16V, 2,5 16V, 4matic, Sportline, sportsfjæring	93–95		68-7760 (6)	659,-	68-7762	489,-
201-serien ikke 2,3 16V, 2,5 16V, 4matic, Sportline, sportsfjæring	82–95		68-7760 (6)	659,-	–	–
W124-serien ikke 2,3 16V, 2,5 16V, 4matic, Sportline, sportsfjæring	84–93		68-7760 (6)	659,-	68-7762	489,-
W201-serien ikke 2,3 16V, 2,5 16V, 4matic, Sportline, sportsfjæring	82–93		68-7760 (6)	659,-	68-7762	489,-
W202-serien C klass	93–00		68-7482	629,-	68-7483	629,-
NISSAN						
Almera Sedan, Hatchback (N15)	95–00		–	–	68-7775	529,-
Almera AB14/AN15/1,4, 1,6, 2,0 GTI, 2,0 D inkl. ABS	95–97		–	–	68-7775	529,-
Micra	92–03		–	–	68-7438	469,-
Primera	2.90–01		68-7451	399,-	–	–
Primera ikke St.vogn	6.96–01		–	–	68-7452	569,-
Sunny/Sentra AB14/AN15/1,4, 1,6, 2,0 GTI, 2,0 D inkl. ABS (ekskl. GTI-R 4WD)	95–97		–	–	68-7775	529,-
OPEL						
Ascona C	85–88		–	–	68-7781 (5)	439,-
Astra Sedan	8.91–98		68-7453	579,-	68-7781 (5)	439,-
Astra St.vogn	8.91–98		68-7453	579,-	68-7454	369,-
Astra (ikke St.vogn bak) 1,2, 1,4 16V, 1,6, 1,6 16V, 1,8 16V,1,7TD, 2,0 16V, 2,0TD sport, forsterket	2.98–5.01		–	–	68-7782 (4)	379,-
Astra F Sedan GSI, GT	–98		–	–	68-7783	469,-

Søk gjerne etter reservedeler på www.biltema.no og i butikk ved hjelp av registreringsnummeret ditt.

	Årsmodell		Foran		Bak	
Astra G	2.98–3.04	V	68-7419	499,-	–	–
Astra G	2.98–3.04	H	68-7420	499,-	–	–
Corsa A alle modeller ikke GSI	9.82–01		–	–	68-7784	429,-
Kadett E Sedan	8.88–7.91		–	–	68-7781 (5)	439,-
Kadett E alle	8.88–7.91		–	–	68-7783	469,-
Tigra	7.94–12.00		–	–	68-7784	429,-
Vectra A alle ekskl. 2.0 16V	91–95		–	–	68-7783	469,-
Vectra B	96–02	V	68-7470 (6)	469,-	68-7472	529,-
	96–02	H	68-7471 (6)	469,-	68-7472	529,-
PEUGEOT						
306 1,1, 1,4, 1,6, 1,8, 1,9 (7A, 7B, 7C, N3, N5)	5.93–5.01		–	–	70-944 (4)	329,-
RENAULT						
Megane ekskl. 2,0i 16V	96–02		68-7455 (6)	629,-	68-7456	529,-
SAAB						
9-3 (ikke sportchassis)	98–9.02		68-7480	449,-	68-7481	369,-
9-5 (ikke sportchassis) 2,0T, 2,3T	97–9.01		–	–	68-7489	619,-
9-5 (ikke sportchassi)	9.01–		68-7488 (6)	699,-	68-7489	619,-
90, 99 alle modeller	79–91		70-632	279,-	70-639	329,-
900 alle modeller	79–93		70-634	349,-	70-639	329,-
900 alle modeller	94–98		68-7427	599,-	68-7428	439,-
9000 alle modeller	87–12.98		68-7425	629,-	68-7426	369,-
SEAT						
Alhambra	6.10–		68-7405 (6)	549,-	68-7406	399,-
Altea	11.05–		68-7405 (6)	549,-	68-7406	399,-
Exeo (ikke sportsfjæring)	2.09–		68-7410 (6)	499,-	68-7414	349,-
Ibiza (alle) (6K) Cordobe (Alla) (6K/C), ikke 16V	93–8.99		–	–	70-952	449,-
Leon 1,4 16V, Sedan	11.99–		68-7811	579,-	68-7812	399,-
Leon 1,6, Sedan	4.99–9.00		68-7811	579,-	68-7812	399,-
Leon 1,6 16V, Sedan	9.00–6.06		68-7811	579,-	68-7812	399,-
Leon 1,9TDI (1M1)	9.00–6.06		68-7415	499,-	–	–
Leon (1P1)	5.06–		68-7405 (6)	549,-	68-7406	399,-
Toledo (1L) 1,6i, 1,8i, 1,9 D, 1,9 TD, 2,0i Ch.nr. 1L-ZR054-453, ikke 16V	91–8.95		68-7807 (6)	439,-	68-7788	329,-
Toledo (1M2) 1,4 16V, 1,6, 1,6 16V Sedan	1.99–7.04		68-7811	579,-	68-7812	399,-
Toledo (1M2) 1,8 20V, 1,9TDI, Sedan	1.99–7.04		68-7415	499,-	68-7812	399,-
Toledo III	10.04–5.09		68-7405 (6)	549,-	68-7406	399,-
SKODA						
Favorit (781) 1,3 (135/136)	88–95		–	–	68-7790	469,-
Felicia 1,3, 1,6, 1,9D ikke forsterket oppheng	94–6.01		68-7448 (6)	629,-	–	–
Felicia (791) 1,3, 1,6, 1,9D	94–4.98		68-7448 (6)	629,-	68-7790	469,-
Felicia St.vogn (795) 1,3, 1,6, 1,9D	8.95–4.98		68-7448 (6)	629,-	68-7790	469,-
Forman (785) 1,3 (135/136)	90–95		–	–	68-7790	469,-
Octavia 1,4, 1,6, 1,8, Sedan	9.96–4.04		68-7811	579,-	68-7812	399,-
Octavia 1,9 TDI, Sedan	9.96–4.04		68-7811	579,-	68-7812	399,-
Octavia 1,4, 1,6, 1,8, St.vogn	9.96–6.04		68-7811	579,-	68-7813	499,-
Octavia St.vogn (ikke 1,9TDI)	9.96–6.04		68-7811	579,-	68-7813	499,-
Octavia 1,9 TDI, St.vogn	9.96–6.04		68-7415	499,-	–	–
Octavia hatchback (Ø 50mm foran)	6.04–4.13		68-7814 (6)	749,-	68-7406	399,-
Octavia hatchback (Ø 55mm foran)	6.04–4.13		68-7405 (6)	549,-	68-7406	399,-
Octavia St.vogn (ikke 1,9TDI, 2,0TDI) (Ø 50mm foran)	6.04–4.13		68-7814 (6)	749,-	68-7406	399,-
Octavia St.vogn 1,9TDI, 2,0 TDI (Ø 50mm foran)	6.04–4.13		68-7406 (6)	399,-	68-7406	399,-
Octavia St.vogn (ikke 1,9TDI, 2,0 TDI) (Ø 55mm foran)	6.04–4.13		68-7405 (6)	549,-	68-7406	399,-
Octavia St.vogn 1,9TDI, 2,0TDI (Ø 55mm foran)	6.04–4.13		68-7406 (6)	399,-	68-7406	399,-
Superb (Ø 55mm foran)	3.08–5.15		68-7405 (6)	549,-	68-7406	399,-
TOYOTA						
Carina AT190 ST191	92–1.96	V	–	–	68-7446 (6)	629,-
	92–1.96	H	–	–	68-7445 (6)	629,-
Corolla EE100, CE100 (med forsterket fjæring)	5.92–4.97	H	–	–	68-7801 (6)	629,-
	5.92–4.97	V	–	–	68-7802 (6)	629,-
Corolla 1300 (EE90), 1600 (AE92) Sedan, CC, St.vogn, ikke 1600 GTI	5.87–92	H	–	–	68-7799 (6)	599,-
	5.87–92	V	–	–	68-7800 (6)	599,-
Corolla EE100/101, AE100/101 (uten forsterket fjæring)	6.91–4.97	H	–	–	68-7801 (6)	629,-
	6.91–4.97	V	–	–	68-7802 (6)	629,-
Corolla 1300i (EE100), 1400i (EE101)	5.92–4.97	H	–	–	68-7801 (6)	629,-
	5.92–4.97	V	–	–	68-7802 (6)	629,-
Corolla 1600i (AE101)	5.92–4.97	H	–	–	68-7801 (6)	629,-
	5.92–4.97	V	–	–	68-7802 (6)	629,-

VOLKSWAGEN	Årsmodell		Foran		Bak	
Bora Sedan (ikke 1,9TDI)	98–5.05		68-7811 (6)	579,-	68-7812	399,-
Bora Sedan 1,9TDI	98–5.05		68-7415 (6)	499,-	68-7812	399,-
Bora St.vogn	98–5.05		68-7811 (6)	579,-	68-7813	499,-
Caddy, pickup	83–95		68-7449	469,-	–	–
Caddy III	4.04–		68-7405 (6)	549,-	–	–
Eos	6.06–		68-7405 (6)	549,-	–	–
Golf, Jetta, Scirocco	8.77–83		68-7449	469,-	–	–
Golf II / III 1,3, 1,6, 1,8 D, TD, GTI, (ikke GTI-16V, HD, GTI-G60, Syncro, Country, Rally)	83–97		68-7807 (6)	439,-	68-7788	329,-
Golf Cabriolet 1,8	83–97		68-7807 (6)	439,-	68-7788	329,-
Golf IV Sedan, Hatchback (ikke 1,9TDI)	97–10.04		68-7811 (6)	579,-	68-7812	399,-
Golf IV Sedan, Hatchback 1,9TDI	97–10.04		68-7415 (6)	499,-	68-7812	399,-
Golf IV St.vogn (ikke 1,9TDI)	97–10.04		68-7811 (6)	579,-	68-7813	499,-
Golf IV St.vogn 1,9TDI	97–10.04		68-7415 (6)	499,-	68-7813	499,-
Golf V/VI (med standard chassis) (Ø 50mm foran)	6.04–11.12		68-7814 (6)	749,-	68-7406	399,-
Golf V/VI (med standard chassis) (Ø 55mm foran)	8.04–7.13		68-7405 (6)	549,-	68-7406	399,-
Jetta alle (ikke Syncro bak)	2.84–92		68-7807 (6)	439,-	68-7788	329,-
Jetta III (med standard chassis) (Ø 50mm foran)	8.05–6.08		68-7814 (6)	749,-	68-7406	399,-
Jetta III, IV (Ø 55mm foran)	10.05–		68-7405 (6)	549,-	68-7406	399,-
Passat (32/33/32B/35I) alle (ikke Syncro bak)	88–96		68-7809 (6)	649,-	68-7810	469,-
Passat (inkl. Avant) ikke Quattro bak, ikke sportsfjæring (foran ch.nr. -3B YE121 221)	97–05		68-7457	519,-	68-7463	569,-
Passat (inkl. Avant)	3.05–12.14		68-7405 (6)	549,-	68-7406	399,-
Polo, Derby alle inkl. Polo Classic (ikke Caddy)	9.94–8.98		68-7807 (6)	439,-	70-952	449,-
Scirocco	5.08–		68-7405 (6)	549,-	68-7406	399,-
Sharan	8.10–		68-7405 (6)	549,-	68-7406	399,-
Touran	2.03–		68-7405 (6)	549,-	68-7406	399,-
Vento 1,4, 1,8, 1,9D, TD (ikke 1,8GT, 1,9 TD GT)	92–97		68-7807 (6)	439,-	68-7788	329,-
VOLVO						
240-, 260-serien (ikke GLE, GLT, turbo foran)	75–92		68-7466	439,-	68-7467	299,-
400-serien	89–96		–	–	68-7469	369,-
740, 760 også herrgårdsvogn. (ikke multilinkbakaksel) **(1)**	5.84–92		68-7461	489,-	68-7462	359,-
850 **(1)**	92–97		68-7424 (6)	549,-	68-7432	469,-
940, også herrgårdsvogn. (ikke multilinkbakaksel) **(1)**	91–98		68-7461	489,-	68-7462	359,-
960 (ikke Multilink bakaksel) **(1)**	91–94		68-7461	489,-	68-7462	359,-
C30	10.06–	V	68-7496 (6)	829,-	68-7498	739,-
		H	68-7497 (6)	829,-	68-7498	739,-
S40/V40 **(1)**	96–5.99	H	68-7433 (6)	849,-	68-7435	549,-
S40/V40 **(1)**	96–5.99	V	68-7434 (6)	849,-	68-7435	549,-
S40 II **(1)**	4.04–	V	68-7496 (6)	829,-	68-7498	739,-
		H	68-7497 (6)	829,-	68-7498	739,-
V50 **(1)**	4.04–	V	68-7496 (6)	829,-	68-7498	739,-
		H	68-7497 (6)	829,-	68-7498	739,-
S60	11.00–4.10		68-7475 (6)	649,-	68-7476	469,-
C70 I **(1)**	6.97–10.05		68-7424 (6)	549,-	68-7432	469,-
C70 II	6.05–12.10		–	–	68-7498	739,-
S70 **(1)**	1.97–11.00		68-7424 (6)	549,-	68-7432	469,-
V70 I **(1)**	1.97–5.99		68-7424 (6)	549,-	68-7432	469,-
V70 II	6.99–8.07		68-7475 (6)	649,-	68-7476	469,-
S80	98–7.06		68-7475 (6)	649,-	68-7476	469,-

(1) Passer ikke til biler originalutstyrt med nivåregulering.
(2) Bakre innfesting: Øvre = pinne, Nedre = Spesialfeste
(3) Med ABS
(4) Bakre innfesting: Øvre = Øye, Nedre = Øye
(5) Bakre innfesting: Øvre = Pinne, Nedre = Øye
(6) Fjærben
H = Høyre **V** = Venstre



Fjærspenner, innvendig For innvendig pressing av spiralfjærer. Firkantfeste 1/2". Gripevidde: 350 mm. Av CrV. **19-1637** **239,-**



Fjærspenner For demontering/montering av fjærer på alle typer McPherson fjærben. Passer fjærer: Ø 80–115 mm, Ø 110–150 mm, Ø 140–195 mm. 21 mm sekskantfeste. Plastbelagte armer. OBS! Godkjent for bruk med muttertrekker. **19-1355** **2999,-**

Spiralfjærer

Fra 299,- stk.



Kontrollér alltid spiralfjærenes tilstand i forbindelse med støtdemperbytte. Med nye fjærer forhindres unødig slitasje på støtdempere og for-/bakstilling. Spiralfjærene bør alltid byttes parvis.

Standardfjærer
Tilsvarende bilens originalfjærer.

Forsterkede fjærer
For biler som ofte trekker campingvogn eller er tungt lastet. Reduserer "nedhenget" bak ved belastning, noe som gir forbedret veggrep og stabilitet. Forsterkede fjærer er ca. 20–30 % "hardere" ved belastning enn standard bakfjærer.

AUDI	Årsmodell	Standard-fjærer foran		Standard-fjærer bak		Forsterket fjærer	
A3 1,8, 1,8T	9.96–5.03	67-562	429,-	–	–	–	–
A4 1,8	.95–01	67-372	449,-	67-503	369,-	–	–
A4 1,9 TDI	.95–01	67-372	449,-	67-503	369,-	–	–
A4 Sedan	11.01–6.08	67-558	449,-	–	–	–	–
A4 Avant	11.01–6.08	67-558	449,-	–	–	–	–
BMW							
316-320 4-syl E30 (ikke Touring)	11.82–91	–	–	67-347	399,-	–	–
320-325 6-syl E30 (ikke Touring)	11.82–91	67-398	399,-	67-347	399,-	–	–
3-serien Touring (E91)	1.05–6.12	–	–	67-556	399,-	–	–
3-serien Sedan (E90)	1.05–11.12	–	–	67-557	399,-	–	–
5-serien Sedan (E60)	7.03–3.10	67-567	329,-	67-568	349,-	–	–
5-serien Touring (E61)	6.04–12.10	67-567	329,-	–	–	–	–
FORD							
Focus	10.98–11.04	67-344	399,-	–	–	–	–
Mondeo II	10.96–00	67-515	449,-	–	–	–	–
Mondeo II St.vogn	10.96–00	67-515	449,-	–	–	–	–
Mondeo III (ikke diesel foran)	10.00–3.07	67-553	399,-	67-554	499,-	–	–
MERCEDES							
190 190 E 2,3 (ikke 16V)	.83–93	–	–	67-365	499,-	–	–
190 D	.83–92	–	–	67-365	499,-	–	–
W124 200E, 220E, 230E	.86–95	–	–	–	–	67-509	549,-
W124 200E, 220E, 230E (forsterket foran)	.86–95	–	–	–	–	67-509	549,-
W124 200D	.86–95	–	–	–	–	67-509	549,-
W124 200D (forsterket foran)	.86–95	–	–	–	–	67-509	549,-
W124 250D, 300D 5-syl, 6-syl	.86–95	–	–	–	–	67-509	549,-
W124 250D, 300D 5-syl, 6-syl (forsterket foran)	.86–95	–	–	–	–	67-509	549,-
W124 300D 6-syl	.86–95	–	–	–	–	67-509	549,-
W168 140A, 160A	7.97–8.04	67-312	399,-	67-314	399,-	–	–

Hvis høyden blir feil etter fjærbyttet, justeres dette med originale gummimellomlegg.
Biler med automatgir og/eller AC skal bruke forsterkede forfjærer.

OPEL	Årsmodell	Standard-fjærer foran		Standard-fjærer bak		Forsterket fjærer	
Astra 1,4, 1,6 (ikke St.vogn bak)	.92–98	67-381	349,-	–	–	–	–
Astra G	1.98–7.09	67-564	359,-	67-565	349,-	–	–
Omega 1,8–2,0 Sedan	.86–3.94	–	–	–	–	67-351	469,-
Omega 1,8–2,0 St.vogn	.86–3.94	–	–	67-351	469,-	–	–
Vectra 2,0 (ikke GT og 4WD)	.88–10.90	–	–	67-357	299,-	–	–
RENAULT							
Clio 1,2, 1,4	.91–98	67-385	449,-	–	–	–	–
Megane 1,4, 1,6 (ikke Coupé)	.96–03	67-386	449,-	–	–	–	–
Laguna	.94–3.01	67-387	469,-	–	–	–	–
Kangoo	12.01–	67-569	299,-	–	–	–	–
SAAB							
9-3 Hatchback (ikke Aero, ikke diesel)	.2.98–9.02	67-517	469,-	67-500	549,-	–	–
9-3 Sedan (ikke Aero, ikke diesel)	.9.02–2.15	67-414	399,-	67-405	549,-	–	–
9-3 Sedan (diesel)	.9.02–2.15	67-412	649,-	67-405	549,-	–	–
9-3 Stationsvogn	.3.05–2.15	67-414	399,-	67-404	549,-	–	–
9-5 Sedan (ikke Aero)	.9.97–12.09	67-410	469,-	67-411	429,-	67-408	599,-
9-5 Stationsvogn	10.98–12.09	67-410	469,-	67-407	449,-	67-406	599,-
SKODA							
Octavia Combi (1U5) (ikke diesel foran)	.9.96–12.10	67-551	399,-	67-552	399,-	–	–
Octavia Combi (1Z5) 1,2, 1,4, 1,6	.2.04–6.13	67-559	499,-	–	–	–	–
Octavia Combi (1Z5) 1,8, 1,9TDI, 2,0TDI	.2.04–3.09	67-560	469,-	67-561	399,-	–	–
VOLKSWAGEN							
Golf II bensin og diesel (ikke GTI)	.84–8.91	67-308	369,-	–	–	–	–
Golf 1,4, 1,8 (bak –97)	.92–94	67-523	469,-	–	–	–	–
Golf IV Hatchback (ikke 1,8, 1,8T)	.98–03	–	–	67-547	349,-	–	–
Golf IV Hatchback 1,8, 1,8T	.8.97–6.05	67-562	429,-	67-547	349,-	–	–
Golf V, VI Hatchback 1,4, 1,6	10.03–7.13	67-559	499,-	67-566	399,-	–	–
Golf V, VI Hatchback 2,0, 1,9TDI, 2,0TDI	10.03–7.13	67-560	469,-	67-566	399,-	–	–
Golf V, VI Variant 1,4, 1,6	10.03–7.13	67-559	499,-	67-561	399,-	–	–
Golf V, VI Variant 2,0, 1,9TDI, 2,0TDI	10.03–7.13	67-560	469,-	67-561	399,-	–	–
Jetta II bensin og diesel (ikke 16V)	.84–8.91	67-308	369,-	–	–	–	–
Jetta III, IV Sedan 1,4, 1,6 (ikke diesel)	.9.05–	67-559	499,-	67-561	399,-	–	–
Passat 1,6, 1,8, 2,0	.93–96	67-526	469,-	67-513	649,-	–	–
Passat diesel	.93–96	–	–	67-513	649,-	–	–
Passat Sedan (3B2) 1,8, 1,9TDI	.96–01	67-372	449,-	–	–	–	–
Passat Sedan (3B2, 3B3) 1,6, 2,0	11.00–5.05	67-372	449,-	–	–	–	–
Passat Variant (3B5, 3B6) 1,6, 2,0	11.00–5.05	67-372	449,-	67-550	499,-	–	–
Passat Variant (3B5, 3B6) 1,8, 1,8T	6.97–11.00	67-372	449,-	67-550	499,-	–	–
Passat Sedan (3C2)	.3.05–7.10	–	–	67-555	599,-	–	–
Passat Variant (3C5)	.8.05–11.10	–	–	67-555	599,-	–	–
Tiguan (5N)	.9.07–	–	–	67-555	599,-	–	–
VOLVO							
242, 244	.75–12.93	67-300	549,-	–	–	67-301	549,-
245	.75–7.93	67-300	549,-	67-301	549,-	67-311	599,-
242, 244 GLT, turbo	.75–7.84	–	–	–	–	67-301	549,-
245 GLT, turbo	.75–7.85	–	–	67-301	549,-	67-311	599,-
240 diesel, 260	.75–8.93	–	–	–	–	67-301	549,-
245 diesel, 265	.75–8.93	–	–	67-301	549,-	67-311	599,-
740, 940 (ikke original nivåregul.)	.85–10.98	67-322	469,-	–	–	67-315	499,-
745, 945 (ikke original nivåregul.)	.85–12.94	67-322	469,-	67-341	549,-	67-319	499,-
850 GL	6.91–12.96	67-389	599,-	–	–	67-391	369,-
850 GLS/GLT	6.91–12.96	–	–	–	–	67-391	369,-
855 GL	2.93–12.96	67-389	599,-	–	–	67-392	599,-
855 GLS/GLT	8.92–12.96	–	–	67-391	369,-	67-392	599,-
C30 1,8, 2,0	10.06–12.12	67-546	429,-	–	–	–	–
C30 1,6 D	10.06–12.12	67-549	429,-	–	–	–	–
S40, 1,8, 2,0	.96–5.99	67-396	449,-	67-532	399,-	–	–
V40, 1,8, 2,0	.96–5.99	67-396	449,-	–	–	–	–
S40 II 1,6, 1,8, 2,0	1.06–12.12	67-546	429,-	67-548	399,-	–	–
S40 II 2,4	1.06–12.10	67-549	429,-	67-519	469,-	–	–
V50 1,6, 1,8, 2,0	4.04–12.12	67-546	429,-	67-519	469,-	–	–
V50 2,4	4.04–12.10	67-549	429,-	67-519	469,-	–	–
S70/V70	.97–00	67-389	599,-	67-391	369,-	67-392	599,-
V70 II 2WD (foran ikke diesel)	7.01–8.07	67-382	499,-	67-394	429,-	67-393	549,-
V70 II (diesel)	7.01–8.07	67-413	529,-	67-394	429,-	67-393	549,-
S80 I 2,0T, 2,4, 2,5T, (ikke diesel)	12.99–7.06	67-382	499,-	–	–	–	–
S80 I (diesel)	8.01–7.06	67-413	529,-	–	–	–	–

Gassfjærer For bakluke, motorpanser, etc.



AUDI	Årsmodell		Art.	Pris
100 Avant	83–91	B	68-1164	199,-
100 Sedan	91–6.94	B	68-301	179,-
100	8.89–6.94	M	68-197	199,-
A3	9.96–5.03	B	68-336	199,-
A3	9.96–8.00	M	68-189	199,-
A4	1.95–11.00	M	68-273	199,-
A4	11.00–6.08	M	68-360	199,-
A4	11.94–11.00	B	68-219	199,-
A4 Avant	1.96–9.01	B	68-336	199,-
A4 Avant	9.01–12.04	B	68-361	199,-
A4 Avant	12.04–6.08	B	68-387	199,-
A6	94–97	M	68-198	199,-
A6	5.04–3.11	M	68-388	199,-
A6	6.94–8.01	B	68-301	179,-
A6 Avant (647 mm)	94–97	B	68-220	199,-
A6 Avant (278 mm)	98–8.01	B	68-187	199,-
A6 Avant (500 mm)	98–1.05	B	68-274	199,-
A6 Avant	3.05–8.11	B	68-389 (1)	199,-
BMW				
3-serien (E30)	81–91	M	68-1136	199,-
3-serien (E46)	98–01	M	68-202	199,-
3-serien (E46) Sedan	98–01	B	68-203	199,-
3-serien (E46) St.vogn	00–2.05	B	68-275	189,-
5-serien	81–88	M	68-1082	199,-
520, 525 (E34)	88–9.95	B	68-302	189,-
CITROËN				
C4	11.04–7.11	B	68-391	199,-
C5	3.01–8.04	M	68-249	229,-
C5	2.08–	B	68-390 (1)	199,-
Xsara St.vogn	98–00	B	68-206	199,-
FORD				
Escort III				
(med bakrutevisk., spoiler)	81–90	B	68-277	199,-
Escort St.vogn	91–2.99	B	68-308	199,-
Focus (465 mm)	99–12.03	B	68-190	199,-
Focus St.vogn	99–11.04	B	68-267	179,-
Mondeo III CC	6.03–2.07	B	68-359	189,-
Mondeo St.vogn	93–96	B	68-312	199,-
Mondeo III St. vogn	11.00–8.07	B	68-358	179,-
Mondeo IV St.vogn	3.07–9.14	B	68-392	199,-
Orion	3.86–7.90	B	68-1231	199,-
HYUNDAI				
i30 St.vogn	10.07–11.11	B	68-394	199,-
Accent X3	95–97	B	68-215	199,-
Santa Fé	2.01–	B	68-363	199,-
KIA				
Cee´d St.vogn	9.07–12.12	B	68-393	199,-
MAZDA				
323 3-dørs v.	90–94	B	68-316	199,-
323 3-dørs h.	90–94	B	68-317	199,-
323 FV v	95–98	B	68-233	199,-
323 FV h	95–98	B	68-276	199,-
626 St.vogn	89–97	B	68-235	199,-
626 St.vogn (venstre)	98–00	B	68-237	199,-
626 Combi Coupé	92–97	B	68-234	199,-
MERCEDES				
C-Klass(T202) St. vogn	96–02	B	68-353	199,-
Vito Box	96–7.03	B	68-271	199,-

MITSUBISHI	Årsmodell		Art.	Pris
Galant E33A, E39A	88–92	B	68-182	199,-
NISSAN				
Primera	90–96	B	68-218	199,-
Sunny HB N13	86–91	B	68-176	199,-
Qashqai	2.07–	B	68-395	199,-
OPEL				
Astra	92–98	B	68-290	199,-
Astra St.vogn	92–98	B	68-289	199,-
Astra G St. vogn	98–7.04	B	68-355	199,-
Astra H St.vogn	8.04–12.12	B	68-364	199,-
Corsa B	93–9.00	B	68-184	199,-
Kadett E	85–8.91	B	68-1180	199,-
Kadett E St.vogn	85–8.87	B	68-1183	189,-
Omega B	94–99	M	68-240	199,-
Omega B Sedan	94–99	B	68-185	199,-
Omega B St.vogn	94–99	B	68-186	199,-
Vectra CC	89–95	B	68-288	199,-
Vectra B Sedan	96–03	B	68-269	199,-
Vectra B St.vogn	96–03	B	68-225	199,-
PEUGEOT				
205	86–9.98	B	68-297	199,-
207	2.06–	B	68-396	199,-
307 kombi Coupè	00–5.06	B	68-207	199,-
307 SW	3.02–	B	68-365	179,-
307 Break	3.02–	B	68-365	179,-
RENAULT				
Clio	99–05	B	68-191	199,-
Clio III	5.05–	B	68-397	199,-
Megane Scénic	96–8.03	B	68-339	199,-
Megane II	8.03–7.09	B	68-366	189,-
SAAB				
99, 900 Combi Coupé uten spoiler.	–93	B	68-1023	199,-
99, 900 Combi Coupé med spoiler.	–93	B	68-1192	189,-
900	94–97	B	68-340	199,-
9000 med spoiler	85–87	B	68-1194	199,-
9000 uten spoiler, lengde 700 mm, fr.o.m ch.nr H1007932–, fr.o.m ch.nr H8000100–	87–12.98	B	68-1245	199,-
9000 med spoiler, lengde 700 mm, fr.o.m ch.nr H1007932-, fr.o.m ch.nr H8000100–	87–12.98	B	68-1244	199,-
9000 CS alle modeller	91–12.98	B	68-284	199,-
9000 alle modeller	85–12.98	M	68-1193	199,-
9-3	98–02	B	68-340	199,-
9-3 doble	98–02	M	68-261	199,-
9-3 enkel	98–02	M	68-174	189,-
9-5	98–01	M	68-263	199,-
9-5	98–01	B	68-264	179,-
9-5 sedan	01–5.10	M	68-369	179,-
9-5 St.vogn	1.01–5.10	M	68-369	179,-
9-5 St.vogn	7.01–12.09	B	68-370	179,-
SEAT				
Cordoba St.vogn	96–01	B	68-181	199,-
Exeo	3.09–	M	68-360	199,-
Toledo	91–3.99	B	68-346	199,-
SKODA				
Fabia (6Y2, 6Y5)	8.00–12.07	B	68-371	179,-
Fabia	10.07–12.14	B	68-398	199,-
Octavia St.vogn	7.98–9.04	B	68-214	199,-
Octavia St.vogn	9.04–6.13	B	68-380	179,-

TOYOTA	Årsmodell		Art.	Pris
Avensis St.vogn	98–00	B	68-199	199,-
Avensis St.vogn	4.03–10.08	B	68-372	189,-
Corolla hatchback	1.02–2.07	B	68-373	229,-
VOLKSWAGEN				
Golf	–83	B	68-1001	219,-
Golf II	6.84–10.91	B	68-1167	199,-
Golf III (ikke St.vogn)	92–8.97	B	68-296	169,-
Golf IV 720 mm	98–01	M	68-196	199,-
Golf IV 500 mm	98–01	M	68-228	199,-
Golf IV	98–01	B	68-244	199,-
Golf IV Variant	98–01	B	68-193	199,-
Golf V Hatchback	03–11.08	B	68-266	199,-
Golf V Variant	6.07–7.09	B	68-385	199,-
Golf VI	10.08–7.13	M	68-382	199,-
Golf VI Hatchback	10.08–11.12	B	68-384	199,-
Golf VI Variant	7.09–4.13	B	68-385	199,-
Passat Variant	88–97	B	68-281	199,-
Passat	98–01	M	68-196	199,-
Passat.	98–01	B	68-244	199,-
Passat Variant	98–01	B	68-349	199,-
Passat Variant	01–5.05	B	68-348	199,-
Passat.	6.05–11.10	M	68-381	199,-
Passat Variant	6.05–11.10	B	68-383	199,-
Polo	99–01	M	68-195	199,-
Polo	96–99	B	68-194	199,-
Polo	10.01–11.09	B	68-399	199,-
Touran	2.03–5.10	B	68-379	199,-
VOLVO				
245	79–7.93	B	68-1116	189,-
440 (uten spoiler)	89–12.96	B	68-1220	179,-
745, 765, 945	85–7.92	B	68-1219	199,-
740, 760	83–12.96	B	68-1188	179,-
850 Sedan	92–12.96	B	68-329	189,-
850 St.vogn	92–12.96	B	68-246	219,-
940, 960 St.vogn	91–12.96	B	68-1219	199,-
C30	10.06–12.12	M	68-375	249,-
S40/V40	4.04–9.10	M	68-375	249,-
S40	95–03	B	68-209	179,-
S40	4.04–12.12	B	68-376	189,-
V40	95–03	B	68-210	179,-
V50 1,6, T5, D3.	4.04–12.12	M	68-375	249,-
V50 1,8, 2,0D, 2,4, 2,4Tdi.	4.04–9.10	M	68-375	249,-
V50 1,6, 2,0, T5, D3, D4	4.04–12.12	B	68-377	249,-
V50 1,8, 2,0D, 2,4, 2,4Tdi.	4.04–9.10	B	68-377	249,-
S60	11.00–4.10	M	68-212	189,-
S60	11.00–4.10	B	68-229	179,-
S80	6.98–7.06	M	68-212	189,-
S80	6.98–7.06	B	68-211	149,-
V70	1.97–3.00	B	68-246	219,-
V70	3.00–8.07	M	68-212	189,-
V70	3.00–8.07	B	68-247	179,-
V70 (venstre)	8.07–	B	68-412 (2)	199,-
XC60	8.07–	B	68-407 (1)	199,-
XC60 (høyre)	5.08–12.12	B	68-406 (2)	199,-
XC70	3.00–8.07	M	68-212	189,-
XC70	3.00–8.07	B	68-247	179,-
XC70 (venstre)	8.07–	B	68-412 (2)	199,-

B = Bakluke **M** = Motorpanser
(1) = For kjøretøy uten automatisk åpning bakluke
(2) = For kjøretøy med automatisk åpning bakluke

Bremsepakke

Nå tilbyr Biltema ferdige bremsepakker til gode priser.
Pakkene er skreddersydde for de vanligste bilmodellene på markedet.
Pakkene inneholder for eksempel to bremseskiver og passende sett med bremseklosser.

For å finne ut om vi har pakkeløsninger til bilen din, henviser vi til funksjonen for søk med registreringsnummer.



749,- Eksempel på pakke til Ford Focus II 05-12



899,- Eksempel på pakke til VW Passat 05-12



959,- Eksempel på pakke til Hyundai I30 / Kia Cee'd 07-12



959,- Eksempel på pakke til Saab 9-5 98–09.



1019,- Eksempel på pakke til Ford Mondeo 00–07.



1049,- Eksempel på pakke til Citroen C5 01–08.



789,- Eksempel på pakke til VW Passat 00–05.



699,- Eksempel på pakke til VW Golf 98–05.



929,- Eksempel på pakke til Volvo V70 00–07.

Bremseklosser

Monteringssett for bremseklosser

Skift alltid alle monteringsdeler i forbindelse med skifte av bremsebelegg. Slitte låsepinner og fjærer kan forårsake trege bremser.



Bremseklosser er en viktig sikkerhetsdetalj. Skift dem ut i god tid. I forbindelse med skifte av bremseklosser bør du også sjekke tilstanden til bremsene og skifte bremsevæske. Prisene gjelder pr. 2 hjul.

Forklaring av henvisninger finnes i slutten av tabellen.

	Årsmodell		Bremseklosser		Mont.sett	
AUDI						
A2	2.00–8.05	F	65-0049	369,-	59-1123	109,-
A2	2.00–8.05	B	65-9093	229,-	59-1977	46,90
A3 1,6, 1,8 (ikke 1,8T), 1,9 TDI	9.96–8.00	F	65-162	319,-	59-1123	109,-
A3 (ikke 1,8T)	8.00–8.12	F	65-049	369,-	59-1977	46,90
A3 1,8T	12.96–10.98	F	65-007	389,-	59-1977	46,90
A3 1,8T	10.98–5.03	F	65-054	319,-	59-1123	109,-
A3 1,9TDI (pr.nr. 1LS,1ZF,1ZM,1LZP)	8.00–5.10	F	65-049	369,-	59-1977	46,90
A3 (pr.nr. 1KD,1KE,1KK,1KQ,1KV)	8.00–8.12	B	65-9093	229,-	59-2266	74,90
A3 (pr.nr. 1KF,1KJ,1KU,1KZ,2EA)	5.03–8.12	B	65-102	329,-	59-464	135,-
A3 (pr.nr. 1KS)	9.04–8.12	B	65-225	349,-	–	–
A4 (Girling)	.95–99	F	65-9036	249,-	59-2266	74,90
A4 (Girling) (pr.nr. 1LZ)	7.00–6.08	F	65-004	469,-	59-2266	74,90
A4 (ATE) (pr.nr. 1LB,1LE,1LF)	1.95–12.04	F	65-003	369,-	59-1123	109,-
A4	12.95–97	B	65-9668	199,-	59-2266	74,90
A4	.98–11.00	B	65-9093 (1)	229,-	–	–
A4 (pr.nr. 1LB)	3.97–11.00	F	65-222	469,-	59-2234	74,90
A4 (pr.nr. 1LC)	11.04–6.08	F	65-220	469,-	59-2371	199,-
A4 (pr.nr. 1LB,1LE,1LF)	11.04–6.08	F	65-222	469,-	59-2234	74,90
A4 (pr.nr. 1KW)	11.00–6.08	B	65-102	329,-	59-464	135,-
A4 (pr.nr. 1LT,1LY)	11.07–	F	65-217	549,-	59-463	84,90
A4 (pr.nr. 1LA,1LB)	11.07–	F	65-219	549,-	59-2568	229,-
A4 (pr.nr. 1KP,2EH)	11.07–	B	65-218	379,-	59-2492	159,-
A5 (pr.nr. 1LT)	6.07–	F	65-217	549,-	59-463	84,90
A5 (pr.nr. 1LA,1LB)	6.07–	F	65-219	549,-	59-2568	229,-
A5 (pr.nr. 1KE,1KP,1KW,2EH)	6.07–	B	65-218	379,-	59-2492	159,-
A6 (ikke 2,7, 4,2)	6.94–12.97	F	65-9026	429,-	59-1123	109,-
A6	6.94–12.97	B	65-9668 (1)	199,-	–	–
A6 (ikke 2,7, 4,2)	1.98–10.00	F	65-9026	429,-	59-1123	109,-
A6	1.98–10.00	B	65-9093	229,-	59-2266	74,90
A6 (pr.nr. 1LB,1LE,1LF,1LT) (ch.nr. -4B-X-070000)	10.00–1.05	F	65-222	469,-	59-1123	109,-
A6 (pr.nr. 1LB/1LE/1LF/1LT) (ch.nr 4B-X-070001-)	10.00–1.05	F	65-003	369,-	59-1123	109,-
A6	10.00–1.05	B	65-102	329,-	59-464	135,-
A6 (pr.nr. 1LT) (for bromsskive 314mm)	2.05–8.11	F	65-003	369,-	59-1123	109,-
A6 (pr.nr. 1LD,1LG,1LH,1LZ)	5.04–3.11	F	65-220	469,-	59-2371	199,-
A6 (pr.nr. 1KD/2ED)	5.04–3.11	B	65-102	329,-	59-464	135,-
A8	3.94–4.00	B	65-9668	199,-	59-2266	74,90
A8 (pr.nr. 1LG)	5.03–10.09	F	65-220	469,-	59-2371	199,-
Q3 (pr.nr. 1LJ)	6.11–	F	65-266	349,-	–	–
Q3 (pr.nr. 1KU)	6.11–	B	65-267	329,-	59-464	135,-
Q5 (pr.nr. 1LJ,1ZT)	7.11–	F	65-217	549,-	59-463	84,90
Q5 (pr.nr. 1LA,1ZB)	7.11–	F	65-219	549,-	59-2568	229,-
Q5 (pr.nr. 1KE,1KP,1KW,2EH)	7.11–	B	65-218	379,-	59-2492	159,-
BMW						
1-serien (E81, E82, E87, E88)	9.04–9.12	B	65-190	349,-	59-1097	74,90
1-serien (E81)	4.07–9.12	F	65-213	379,-	59-2380	199,-
		F	65-232	349,-	59-2356	84,90
		B	65-214	269,-	–	–
1-serien (F20, F21) (ikke 125i, d)	11.10–	F	65-215	429,-	59-2588	229,-
		B	65-216	379,-	59-2589	219,-
1-serien (F20, F21) 125i, d	11.10–	F	65-230	429,-	59-2588	229,-
		B	65-216	379,-	59-2589	219,-
3-serien (E90) 316i, 318i, 320i	9.05–8.07	F	65-213	379,-	59-2380	199,-
		B	65-214	269,-	–	–
3-serien (E91) (ikke 316i, 318i, 320i)	9.05–3.07	F	65-247 (4)	399,-	–	–
3-serien (E90, E91, E92, E93)	3.07–	F	65-247 (5)	399,-	–	–
3-serien (E90, E91, E92, E93)	3.07–	F	65-243 (4)	429,-	–	–
3-serien (E90, E91, E92, E93)	3.07–12.13	B	65-190	349,-	59-1097	74,90
3-serien (F30, F31, F34, F35, F80) (ikke 320d, 325d, 330d)	11.11–	F	65-215	429,-	59-2588	229,-
		B	65-216	379,-	59-2589	219,-
3-serien (F30, F31, F34, F35, F80) (320d, 325d, 330d)	11.11–	F	65-230	429,-	59-2588	229,-
		B	65-216	379,-	59-2589	219,-
4-serien (F32, F33, F36, F82, F83)	10.13–	F	65-230	429,-	59-2589	219,-
		B	65-216	379,-	59-2589	219,-
316i, 318i, 320i, 325i, 328i (E36) (ATE)	.91–98	F	65-9028	379,-	–	–
		B	65-9008	249,-	59-1097	74,90
316, 318, 320, 323, 328 (E46)	.99–2.05	F	65-008	319,-	–	–
		B	65-009	279,-	59-1097	74,90
5-serien (E34)	.88–95	F	65-9007	289,-	59-1096	84,90
		B	65-9008	249,-	59-1097	74,90
5-serien (E39) (ikke 540)	11.95–6.03	F	65-010	319,-	–	–
5-serien (E39) (inkl. 540)	11.95–5.04	B	65-056	319,-	–	–
5-serien (E60)	7.03–3.10	F	65-246	469,-	–	–
5-serien (E60)	3.07–2.10	F	65-247	399,-	–	–
5-serien (E60)	7.03–3.07	B	65-096	289,-	–	–
5-serien (E60/) ikke 545i bak	7.03–3.10	B	65-096	289,-	59-453	135,-
5-serien (E61)	6.04–5.10	F	65-246	469,-	–	–
5-serien (E61)	6.04–5.10	F	65-247	399,-	–	–
	6.04–5.10	B	65-096	289,-	59-454	84,90
5-serien (E61)	6.04–5.10	B	65-096	289,-	–	–
7-serien E32 730i 735i 740i	.86–94	F	65-9007	289,-	59-1096	84,90
7-serien E32 750i	.88–90	F	65-9007	289,-	59-1097	74,90
7-serien E32	.86–94	B	65-9008	249,-	–	–
7-serien E65/E66	11.01–7.05	F	65-246	469,-	–	–
X3 (F25), F26	9.10–	F	65-230	429,-	59-2588	229,-
Z3 1,8i, 1,9i, 2,8i	10.95–6.01	F	65-9028	379,-	–	–
		B	65-9008	249,-	59-1097	74,90
Z4 (E89)	9.11–	F	65-247	399,-	–	–
		F	65-247	399,-	–	–
CHEVROLET						
Aveo 1,2, 1,4	3.06–	F	65-181	269,-	59-471	94,90
Kalos 1,2, 1,4	3.05–	F	65-181	269,-	59-471	94,90
Matiz 0,8, 1,0	3.05–	F	65-176	199,-	–	–
Spark 1,0	3.10–	F	65-176	199,-	–	–
Trans Sport	8.96–9.03	F	65-086	299,-	–	–
CHRYSLER						
Voyager, 15"-hjul	.96–00	F	65-066	329,-	–	–
Voyager, 16"-hjul	2.00–12.08	F	65-078	339,-	–	–

CITROËN	Årsmodell		Bremseklosser		Mont.sett	
C1	6.05–	F	65-193	319,-	59-466	169,-
Berlingo	96–01	F	65-012	319,-	59-426	74,90
Berlingo (B9)	4.08–	F	65-240	369,-	59-422	84,90
		B	65-241	329,-	–	–
C2 1,6i 16V	9.03–	F	65-060	279,-	59-000	59,90
C2 1,1, 1,4 16V, 1,4 HDi	9.03–	F	65-211	319,-	59-2314	84,90
		B	65-9093	229,-	59-2266	74,90
C3 1,4i 16V, 1,6i 16V (ikke 16" hjul)	2.02–8.09	F	65-060	279,-	59-000	59,90
		B	65-9093	229,-	59-2266	74,90
C3 1,4 HDi	2.02–8.09	F	65-211	319,-	59-2314	84,90
		B	65-9093	229,-	59-2266	74,90
C4 II (ATE)	11.09–	F	65-240	369,-	59-422	84,90
(TRW)		F	65-254	399,-	–	–
C5	3.01–	F	65-014 (1)	399,-	–	–
		B	65-015	319,-	–	–
		B	65-192 (2)	329,-	–	–
DS4	4.11–7.15	F	65-240 (2)	369,-	59-422	84,90
		F	65-254	399,-	–	–
		B	65-257	269,-	59-2266	74,90
Xantia (ikke Break og 2,0 turbo, 2,1 TD)	3.93–4.03	F	65-143	279,-	59-1141	109,-
Xsara (Girling) (ikke 2,0 16V Coupé)	10.97–9.00	F	65-012	319,-	–	–
Xsara (Bendix)	4.97–8.05	B	65-9101	239,-	59-1125	115,-
DAEWOO						
Kalos 1,4	9.02–12.04	F	65-181	269,-	59-471	94,90
Lanos 1,4, 1,5	5.97–	F	65-176	199,-	–	–
Matiz 0,8, 1,0	9.98–	F	65-176	199,-	–	–
DACIA						
Dokker (uten ESP)	11.12–	F	65-077	349,-	59-2356	84,90
Dokker (med ESP)	11.12–	F	65-237	429,-	59-422	84,90
Duster (uten ESP)	4.10–	F	65-077	349,-	59-2356	84,90
Duster (med ESP)	4.10–	F	65-237	429,-	59-422	84,90
Lodgy (uten ESP)	3.12–	F	65-077	349,-	59-2356	84,90
Lodgy (med ESP)	3.12–	F	65-237	429,-	59-422	84,90
Logan I (uten ABS)	9.05–	F	65-210	329,-	59-2550	125,-
Logan II	10.12–	F	65-239	349,-	–	–
Sandero I (uten ABS)	2.09–	F	65-210	329,-	59-2550	125,-
Sandero II	10.12–	F	65-239	349,-	–	–
FIAT						
500	10.07–	F	65-209	329,-	59-466	169,-
Doblo	1.05–	F	65-260	269,-	–	–
Grande Punto	6.06–12.11	F	65-209	329,-	–	–
Panda	9.03–	F	65-208	319,-	–	–
Punto hatchback (ABS)	4.94–11.05	F	65-208	319,-	–	–
Punto EVO	10.09–12.11	F	65-209	329,-	–	–
FORD						
Escort (Bendix)	91–94	F	65-9029	229,-	59-1141	109,-
Escort (Bendix)	1.95–7.00	F	65-017	249,-	59-1141	109,-
Fiesta (ikke automat)	95–99	F	65-148	239,-	59-2172	94,90
Fiesta (ikke automat)	9.99–1.02	F	65-018	249,-	59-2172	94,90
Focus	10.98–11.04	F	65-021	279,-	59-704	74,90
		B	65-022	249,-	59-1977	46,90
Focus	11.04–	F	65-079	359,-	59-422	84,90
		B	65-192	329,-	–	–
Focus C-Max	10.03–3.07	F	65-079	359,-	59-422	84,90
		B	65-192	329,-	59-2234	74,90
Galaxy	3.95–5.00	F	65-164	289,-	59-1123	109,-
		B	65-9093	229,-	59-2266	74,90
Galaxy	5.00–5.06	F	65-164	289,-	59-1123	109,-
		B	65-198	429,-	59-485	74,90
Ka	96–99	F	65-148	239,-	59-2172	94,90
Ka	9.99–11.08	F	65-018	249,-	59-2172	94,90
Mondeo (ikke 4x4) (uten varselkontakt)	2.93–11.00	F	65-125	369,-	59-704	74,90
Mondeo III	11.00–8.07	F	65-019 (1)	339,-	–	–
Mondeo (Bosch)		B	65-020 (1)	329,-	–	–
Mondeo IV	3.07–9.14	F	65-175	359,-	–	–
		B	65-170	379,-	–	–
		B	65-189 (2)	359,-	–	–
Orion	7.90–12.93	F	65-9029	229,-	59-1141	109,-
Probe	93–98	F	65-024	299,-	–	–
		B	65-028	249,-	–	–

	Årsmodell		Bremseklosser		Mont.sett	
Scorpio	92–10.94	B	65-123	269,-	–	–
Scorpio (ikke 2,9i) (uten varselkontakt)	10.94–8.98	F	65-125	369,-	59-1123	109,-
Scorpio (ikke 2,9i)	10.94–8.98	B	65-123	269,-	–	–
Sierra 1,6, 2,0, 2,3 Girling (uten varselkontakt)	83–9.84	F	65-9861	289,-	–	–
HONDA						
Accord 2,0, 2,2, 2,3	1.91–12.02	F	65-052	319,-	–	–
Accord	1.91–10.98	B	65-035	299,-	–	–
Accord (Girling)	10.98–12.02	F	65-062	279,-	–	–
Civic 1,5 16V, 1,6 ESI, VTI 16V (ikke Girling)	91–95	F	65-116	239,-	–	–
Civic V 1,4i, 1,5i, 1,6i (EG, EK)	96–01	F	65-116	239,-	–	–
Civic VI 1,4i,1,4IS,1,6ES/LS,1,7i,1,7i Vtec	2.01–9.05	F	65-097	269,-	–	–
Legend 3,2i, 3,5i	91–99	F	65-052	319,-	–	–
		B	65-035	299,-	–	–
Prelude 2,0i 16V	92–01	F	65-052	319,-	–	–
		B	65-035	299,-	–	–
Shuttle 2,2i 16V, 2,3i 16V	94–01	F	65-052	319,-	–	–
		B	65-035	299,-	–	–
CR-V 2,0 I 16V	96–02	F	65-052	319,-	59-433	179,-
CR-V II 2,0 I 16V	2.03–9.06	F	65-090	339,-	–	–
CR-V III 2,2, 2,4	1.07–	F	65-263	269,-	59-426	74,90
		B	65-264	269,-	59-466	169,-
HR-V 1,6 I 16V	3.99–	F	65-052	319,-	59-433	179,-
HYUNDAI						
Accent	10.94–11.05	F	65-005	239,-	–	–
	11.05–	B	65-186	339,-	59-476	84,90
Atos 1,0 12V	98–01	F	65-087	269,-	–	–
Coupe 1,6 16V	8.96–4.02	F	65-184	279,-	59-470	94,90
Coupe 1,6 16V, 2,0, 2,7	3.02–8.09	F	65-184	279,-	59-470	94,90
Elantra 1,5	91–96	F	65-005	239,-	–	–
Elantra 1,6, 1,8, 2,0	91–5.00	F	65-9069	279,-	–	–
Elantra	11.95–9.00	B	65-006	239,-	–	–
Getz 1,0i, 1,3i, 1,5, 1,6i	9.02–6.09	F	65-005	239,-	–	–
		B	65-187	279,-	59-478	84,90
Grandeur (TG)	6.10–	B	65-206 (2)	269,-	–	–
i10 1,1, 1,2	1.08–	F	65-178	299,-	59-473	74,90
		B	65-242	299,-	59-2469	94,90
i30 1,4, 1,6, 2,0	10.07–	F	65-185	269,-	59-472	84,90
		B	65-186	339,-	59-476	84,90
i40	7.11–	F	65-205	449,-	–	–
		B	65-206 (2)	269,-	–	–
ix35	1.10–	F	65-205	449,-	–	–
		B	65-186	339,-	59-476	84,90
Matrix	6.01–8.10	F	65-9069	279,-	–	–
		B	65-187	279,-	59-478	84,90
Pony 1,5	10.89–1.95	F	65-005	239,-	–	–
Santa Fé I	2.01–3.06	F	65-067	319,-	59-457	109,-
		B	65-187	279,-	59-478	84,90
Santa Fé II	3.06–12.12	F	65-244	299,-	–	–
		B	65-245	279,-	–	–
Sonata	6.98–10.01	F	65-9069	279,-	–	–
		B	65-187	279,-	59-478	84,90
Sonata (EF, NF)	10.01–11.05	F	65-184	279,-	59-470	94,90
		B	65-187	279,-	59-478	84,90
Sonata V 15" -hjul	9.11–	B	65-206	269,-	–	–
Trajet	3.00–7.08	F	65-067	319,-	59-457	109,-
		B	65-187	279,-	59-478	84,90
Tucson 2,0 CRDi	8.04–3.10	F	65-184	279,-	59-470	94,90
		B	65-187	279,-	59-478	84,90
JEEP						
Cherokee 2,1D, 2,5i, 2,5TD, 4,0i	91–99	F	65-023 (1)	279,-	–	–
Grand Cherokee 2,5TD, 4,0i, 5,2i	93–99	F	65-023 (1)	279,-	–	–
Wrangler 2,5i, 4,0i	90–02	F	65-023 (1)	279,-	–	–
KIA						
Carens II 1,6, 1,8	7.02–	F	65-185	269,-	59-472	84,90
Carens 2,0 CRDI	9.06–	F	65-184	279,-	59-470	94,90
		B	65-187	279,-	59-478	84,90
Cee´d (ED) 1,4, 1,6, 2,0	12.06–	F	65-185	269,-	59-472	84,90
		B	65-186	339,-	59-476	84,90
Cee´d 1,4 CVVT, 1,4 CRDi, 1,6 CVVT, 1,6 CRDi	5.12–	B	65-206 (2)	269,-	–	–

Årsmodell		Bremseklosser		Mont.sett	
Magentis 2,0 11.05–	F	65-184	279,-	59-470	94,90
	B	65-187	279,-	59-478	84,90
Optima 3.12–	B	65-206 (2)	269,-	–	–
Picanto 1,0, 1,1 4.04–	F	65-178	299,-	59-473	74,90
	B	65-242	299,-	59-2469	94,90
Pro Cee´d (ED) 1,4, 1,6, 2,0 2.08–	F	65-185	269,-	59-472	84,90
	B	65-186	339,-	59-476	84,90
Rio III (UB) 9.11–	B	65-206	269,-	–	–
Sportage 2,0 CRDi 9.04–	F	65-184	279,-	59-470	94,90
	B	65-187	279,-	59-478	84,90
Sportage (SL_) 7.10–	F	65-205	449,-	–	–
MAZDA					
323 (ikke 4WD/turbo) 90–94	F	65-9072	229,-	–	–
323 (1,3, 1,5, 2,0D) 95–98	F	65-9072	229,-	–	–
323 (1,3, 1,4, 1,5) 99–04	F	65-025	299,-	–	–
323 (1,8, ,2,0 16V TD) 99–04	F	65-026	319,-	–	–
323 99–04	B	65-029	239,-	59-439	84,90
626 1,8, 2,0 91–97	F	65-024	299,-	–	–
	B	65-028	249,-	–	–
626 1,8, 2,0 (14"-hjul) 98–03	F	65-026	319,-	–	–
	B	65-029	239,-	59-439	84,90
3 10.03–	F	65-079	359,-	59-422	84,90
	B	65-192	329,-	59-2234	74,90
6 6.02–8.07	F	65-075	339,-	59-424	74,90
	B	65-029	239,-	59-439	84,90
6 (GH, GY) 8.07–7.13	F	65-228	379,-	59-2523	199,-
	B	65-029	239,-	59-439	84,90
6 (GJ, GL) 1.13–	F	65-255	299,-	–	–
	B	65-256	219,-	–	–
MERCEDES					
190 88–93	F	65-9013	219,-	59-1977	46,90
190E 2,3, 190E 2,6 86–93	F	65-9941	239,-	59-1977	46,90
190E 2,3-16 185hk 82–93	F	65-9941	239,-	59-1977	46,90
190, 190E 82–93	B	65-9687	189,-	59-1037	74,90
200, 230, 240, 250, 280, 300 123-serien 9.79–85	F	65-9343	219,-	–	–
	B	65-9630	179,-	59-903	59,90
200, 220, 230, 250, 260, 300 124-serien (ikke St.vogn) 1.85–6.93	F	65-9941	239,-	59-1977	46,90
	B	65-9075	229,-	59-1046	59,90
A-klass 7.97–8.04	F	65-057	279,-	–	–
C-klasse 202 (ATE) 95–5.00	F	65-172	279,-	59-2219	94,90
C-klasse 202 (Girling) 93–00	F	65-144	429,-	59-1977	46,90
CLK 200K, 230K, 320V6 Cabriolet 97–3.02	F	65-031	249,-	59-2219	94,90
CLK 200K, 230K, 320V6 Coupe 97–6.00	F	65-172	279,-	59-2219	94,90
C-klasse 202 93–96	B	65-145	279,-	59-1046	59,90
C-klasse 202 St.vogn 97–00	B	65-030	289,-	59-443	109,-
C-klass W/C/T203 C180,C200,C220 5.00–8.07	F	65-128	319,-	–	–
C-klasse 203 5.00–5.08	B	65-030	289,-	59-443	109,-
E-klasse 210 200K, 230K, E240, E300TD, E320 95–3.02	F	65-172	279,-	59-2219	94,90
E-klasse 210 øvrige 95–3.03	F	65-031	249,-	59-2219	94,90
E200, 220D, 230, 250D, 290TD, 300D (ikke St.vogn) 95–97	B	65-9075	229,-	59-1046	59,90
E-klasse 210 (ikke 200K, 280, 300, 320) 98–3.02	B	65-030	289,-	–	–
E-klass W211/S211 E200,E220,E240 3.02–12.08	F	65-093	379,-	59-459	135,-
	B	65-094	329,-	–	–
Mini					
Mini Convertible (R52) Cooper, Cooper S, One 7.04–11.07	F	65-229	379,-	59-2219	94,90
	F	65-233	379,-	59-2570	199,-
	B	65-231	299,-	59-1123	109,-
Mini (R50, R53) Cooper, Cooper S 6.01–9.06	F	65-229	379,-	59-2219	94,90
	F	65-233	379,-	59-2570	199,-
	B	65-231	299,-	59-1123	109,-
Mini (R50, R53) One, One D 6.01–9.06	F	65-229	379,-	59-2219	94,90
	F	65-233	379,-	59-2570	199,-
	B	65-231	299,-	59-1123	109,-
Mini Clubman (R55) Cooper S 3.10–	F	65-233	379,-	59-2570	199,-
Mini Clubman (R55) Cooper D, Cooper SD 3.10–	F	65-232	349,-	59-2356	84,90
Mini Clubman (R55) One, One D 3.10–	F	65-232	349,-	59-2356	84,90
Mini (R56) Cooper, Cooper S 11.06–	F	65-233	379,-	59-2570	199,-
Mini (R56) Cooper, Cooper S, Cooper D, Cooper SD. 4.07–	F	65-232	349,-	59-2356	84,90
Mini (R56) One, One D 4.07–	F	65-232	349,-	59-2356	84,90
Mini Convertible (R57) Cooper, Cooper S, Cooper D 3.09–	F	65-232	349,-	59-2356	84,90
Mini Convertible (R57) One 3.09–	F	65-232	349,-	59-2356	84,90
Mini Coupe (R58) Cooper, Cooper D, Cooper SD. 9.11–	F	65-232	349,-	59-2356	84,90
	F	65-233	379,-	59-2570	199,-
Mini Coupe (R58) One, One D. 9.11–	F	65-232	349,-	59-2356	84,90
	F	65-233	379,-	59-2570	199,-
Mini Roadster (R59) Cooper, Cooper SD. 2.12–	F	65-232	349,-	59-2356	84,90
	F	65-233	379,-	59-2570	199,-
Mini Countryman (R60) Cooper, Cooper S, Cooper D 9.10–	F	65-233	379,-	59-2570	199,-
	B	65-214	269,-	–	–
Mini Countryman (R60) One, One D 9.10–	F	65-233	379,-	59-2570	199,-
	B	65-214	269,-	–	–
MITSUBISHI					
Carisma 1,6 16V (ikke 66 kW), 1,8 16V 7.95–6.06	F	65-167	319,-	59-1977	46,90
Carisma 1,8 GDI, 1,9 TD. 9.97–6.06	F	65-167	319,-	59-1977	46,90
Carisma alle med ABS og skiver bak 9.97–6.06	B	65-168	269,-	59-1977	46,90
Colt 1,3, 1,5 4.88–4.86	F	65-034	199,-	–	–
Colt 1,8 6.90–4.96	F	65-165	239,-	–	–
Galant (med Sumitomo bremsesystem). 11.87–9.00	F	65-165	239,-	–	–
Galant 2,4, 2,4 GDI, 2,5 V6 (Akebono). 9.96–9.00	F	65-033	319,-	–	–
Galant (med Sumitomo bremsesystem) . 9.00–10.03	F	65-076	339,-	–	–
Galant 11.00–10.04	B	65-166	299,-	–	–
Lancer (med Sumitomo bremsesystem) . 8.86–5.92	F	65-034	199,-	–	–
Lancer (med Sumitomo bremsesystem) . 9.03–	F	65-076	339,-	–	–
Pajero, Sigma. 12.90–4.00	F	65-033	319,-	–	–
Space Star 6.98–12.04	F	65-167 (1)	319,-	–	–
Space Wagon/Space Runner 1,8, 2,0 10.91–10.98	F	65-165	239,-	–	–
	B	65-166	299,-	–	–
L 200 11.05–	F	65-234	239,-	–	–
NISSAN/DATSUN					
Almera (Sumitomo) 9.95–3.00	F	65-169	259,-	–	–
Almera (Girling) 3.00–	F	65-036	239,-	–	–
	B	65-118 (1)	289,-	–	–
Almera Tino 8.00–05.11	F	65-062	279,-	–	–
	B	65-118 (1)	289,-	–	–
Cube 3.10–	B	65-195	319,-	59-483	74,90
Juke 6.10–	B	65-195	319,-	59-483	74,90
Micra 8.92–2.03	F	65-152	299,-	–	–
Micra 1.03–6.10	F	65-077	349,-	59-2356	84,90
Murano 6.10–	F	65-212	399,-	–	–
6.10–	B	65-195	319,-	59-483	74,90
Navara 17" -hjul 10.06–	F	65-212	399,-	–	–
	B	65-195	319,-	59-483	74,90
Note (E11) 7.05–	F	65-077	349,-	59-2356	84,90
Note (E11) 7.05–	B	65-236 (1)	299,-	–	–
Primera 2,0 (ikke St.vogn) 6.90–12.01	F	65-9081 (1)	279,-	–	–
Primera (15"-hjul) (Girling) 6.96–12.01	F	65-036	239,-	59-2219	94,90
Primera sedan 6.90–12.01	B	65-118 (1)	289,-	–	–
Primera St.vogn 9.96–7.02	B	65-118 (1)	289,-	–	–
Primera 1.02–	F	65-062	279,-	–	–
Qashqai 2.07–	F	65-194	379,-	59-482	74,90
	F	65-212	399,-	–	–
	B	65-195	319,-	59-483	74,90
X-Trail 6.07–	F	65-194	379,-	59-482	74,90
	B	65-195	319,-	59-483	74,90
OPEL					
Astra (ikke 2,0i) skive 236 mm 92–97	F	65-9084	239,-	59-2206	69,90
Astra 2,0i skive 256 mm 91–94	F	65-9018	249,-	59-2206	69,90
Astra St.vogn, skive 256 mm. 92–97	F	65-174	289,-	–	–
Astra alle med skiver 9.91–1.98	B	65-9020	169,-	–	–
Astra G 1,2 16V, 1,4 16V, 1,6i, 1,6 16V, 1,7d 1.98–12.04	F	65-037	369,-	59-2219	94,90
Astra G 1,8 16V, 2,0Di, 2,0Dti, 2,0 16V, 2,2i 16V, 2,0i 16V T 1.99–7.04	F	65-038	369,-	59-2219	94,90
Astra G (Bosch) 1.99–12.04	B	65-039	319,-	59-430	84,90
Astra G (Girling) 1.99–10.05	B	65-081	349,-	59-430	84,90
Astra H (ATE) 3.04–11.10	F	65-235	399,-	59-2219	94,90
	B	65-081	349,-	59-430	84,90

	Årsmodell		Bremseklosser		Mont.sett	
Calibra (ikke V6)	6.90–7.97	F	65-9018	249,-	59-2206	69,90
		B	65-9020	169,-	59-2230	109,-
Combo	7.94–10.01	F	65-9084	239,-	59-2206	69,90
Combo 1,6i, 1,7D (ch.nr. -53000001)	10.01–	F	65-040	279,-	59-2219	94,90
Combo (ATE) (ch.nr. 53000001-)	10.01–	F	65-235	399,-	59-2219	94,90
	10.01–	B	65-081	349,-	59-430	84,90
Corsa (ATE)	9.82–9.00	F	65-9084	239,-	59-2206	69,90
Corsa C (ikke 1,7 CDTi)	1.02–12.09	F	65-040	279,-	59-2219	94,90
		B	65-081	349,-	59-430	84,90
Corsa D	7.06–	F	65-260	269,-	59-466	169,-
Corsa D 1,6 Turbo	3.07–	F	65-235	399,-	59-2219	94,90
Insignia 17" -hjul	7.08–	F	65-226	429,-	59-2473	115,-
Insigna 16",17",18" -hjul		B	65-227	319,-	59-2563	109,-
Kadett 1,8i, sport, GSI 2,0	9.86–8.91	F	65-9018	249,-	59-2206	69,90
		B	65-9020	169,-	–	–
Meriva	9.03–	F	65-235	399,-	59-2219	94,90
		B	65-081	349,-	59-430	84,90
		B	65-9021	179,-	59-1076	39,90
Omega 1,8	89–94	B	65-9021	179,-	59-1076	39,90
Omega (ikke 2,4i Sedan, 2,6i St.vogn, ikke 3,0)	89–94	F	65-9018	249,-	59-2206	69,90
		B	65-9021	179,-	59-1076	39,90
Omega 2,4i Sedan, 2,6i St.vogn, 3,0	89–94	B	65-9021	179,-	59-1076	39,90
Omega B 2,0 ABS (ATE)	3.92–9.99	F	65-110	319,-	59-2219	94,90
Omega (Girling)	3.87–7.03	F	65-137	329,-	59-1977	46,90
Signum	5.03–	F	65-080	279,-	59-2234	74,90
		B	65-192	329,-	59-2234	74,90
Tigra	7.94–12.00	F	65-9084	239,-	59-2206	69,90
Vectra med ATE bremsesystem	89–95	F	65-9018	249,-	59-2206	69,90
Vectra med skiver bak	89–95	B	65-9020	169,-	–	–
Vectra B 1,6, 1,8 (ATE)	10.95–7.03	F	65-174	289,-	–	–
Vectra B 1,6, 1,8, 2,0 (ATE)	10.95–7.03	F	65-043	379,-	59-2219	94,90
Vectra B	10.95–7.03	B	65-9021	179,-	59-2230	109,-
Vectra C	4.02–	F	65-080	279,-	59-2234	74,90
		B	65-192	329,-	59-2234	74,90
Zafira A	4.99–6.05	F	65-038	369,-	59-2219	94,90
Zafira A (Bosch) (med ABS)	4.99–5.01	B	65-039	319,-	–	–
Zafira A (Girling)	9.00–6.05	B	65-081	349,-	59-430	84,90
Zafira B	7.05–	F	65-235	399,-	59-2219	94,90
	7.05–	B	65-081	349,-	59-430	84,90
PEUGEOT						
107	6.05–	F	65-193	319,-	59-466	169,-
205 1,9	10.86–10.94	B	65-9101	239,-	59-1125	115,-
206 1,1, 1,4, 1,6, 1,9D	9.98–3.01	F	65-041	279,-	59-426	74,90
206 1,6 16V, 2,0 16V, 2,0HDi (Bosch)	12.99–	F	65-058	279,-	59-426	74,90
206	9.98–	B	65-9101	239,-	59-1125	115,-
207 1,6	3.12–	F	65-254	399,-	–	–
306 1,4i, 1,6i, 1,8i 20V, 1,9D, 2,0i (Girling)	6.94–4.02	F	65-012	319,-	–	–
208 1,6	3.12–	F	65-254	399,-	59-2219	94,90
		B	65-9093	229,-	–	–
307 1,6i 16V, 2,0i 16V, 2,0HDi	8.00–	F	65-059	319,-	59-426	74,90
307 1,4i, 1,6i, 2,0i	8.00–	B	65-9093	229,-	59-2266	74,90
308 4A, 4C, CC, SW	9.07–	F	65-254	399,-	–	–
308 4A, 4C, CC, SW (ikke break Loisirs)	9.07–	B	65-9093	229,-	59-2266	74,90
308 SW (break Loisirs)	5.08–	B	65-241	329,-	–	–
309 GTI (ventilerte skiver)	86–93	F	65-9100 (1)	229,-	–	–
309 GTI (ikke ventilerte skiver)	86–93	F	65-9100 (1)	229,-	–	–
309	86–93	B	65-9101	239,-	59-1125	115,-
405 Bendix 1,6, 1,8 1,9 2,0	88–95	F	65-9090	199,-	–	–
405 1,6, 1,8	88–95	B	65-9093	229,-	–	–
405 1,9, 2,0	88–95	B	65-9654	249,-	–	–
406 1,8	96–04	F	65-160 (1)	389,-	–	–
406 1,9TD, 2,0TD, 2,1TD, 2,2TD	96–04	F	65-161 (1)	389,-	–	–
406 2,0, 2,2, 3,0	96–04	F	65-161 (1)	389,-	–	–
407 1,6 Hdi,1,8,2,0	5.04–	F	65-104	429,-	–	–
407 2,0HDi,1,8i,2,0i2,2i,3,0i	5.04–	F	65-105	429,-	59-461	94,90
407	5.04–	B	65-111	269,-	–	–
605	6.89–9.99	B	65-153	219,-	59-2205	115,-
607 2,2, 2,2TD	5.00–	F	65-161 (1)	389,-	–	–
3008	6.09–	B	65-257	269,-	59-2266	74,90
4008	5.12–	B	65-256	219,-	–	–
5008	9.09–	F	65-240	369,-	59-422	84,90
		B	65-257	269,-	59-2266	74,90
Partner	4.08–	F	65-240	369,-	59-422	84,90
RENAULT						
R5 TS, GTS Bendix	10.84–12.96	F	65-9090	199,-	–	–
R19 Bendix	1.88–12.95	F	65-9090	199,-	–	–
Clio Girling	90–02	F	65-9100 (1)	229,-	–	–
Clio TRW	8.94–9.98	F	65-210	329,-	59-2550	125,-
Clio II	10.98–	F	65-210	329,-	59-2550	125,-
Clio III	6.05–	F	65-077	349,-	59-2356	84,90
Clio III (med ESP)	6.05–	B	65-236 (1)	299,-	59-462	94,90
Clio IV (15", 16" hjul)	11.12–	F	65-239	349,-	–	–
Espace Bendix	85–91	F	65-9090	199,-	–	–
Espace Girling	85–91	F	65-9100 (1)	229,-	–	–
Espace TRW	85–91	F	65-210	329,-	59-2550	125,-
Espace III	7.00–10.02	B	65-236 (1)	299,-	–	–
Espace IV	11.02–	F	65-064	319,-	59-2371	199,-
		B	65-065	299,-	59-704	74,90
Fluence	2.10–	B	65-236 (1)	299,-	–	–
Koleos	9.08–	F	65-194	379,-	59-482	74,90
		F	65-212	399,-	–	–
		B	65-195	319,-	59-483	74,90
Laguna 1,8, 2,0	94–00	F	65-157	319,-	–	–
Laguna	94–6.96	B	65-158	219,-	–	–
Laguna 16"–17"-hjul	3.01–9.07	F	65-064	319,-	59-2234	74,90
		B	65-065	299,-	59-704	74,90
Laguna	10.07–	F	65-192	329,-	–	–
Logan I (uten ABS)	9.04–	F	65-210	329,-	59-2550	125,-
Megane I (BA0/1)	1.96–12.02	F	65-210	329,-	59-2550	125,-
Megane 1,5, 1,6, 1,9, 2,0	11.02–9.05	F	65-083	319,-	59-426	74,90
Megane II 1,5, 1,6, 1,9, 2,0	11.02–	B	65-236 (1)	299,-	59-462	94,90
Megane III	2.09–	F	65-237	429,-	59-422	84,90
		B	65-236 (1)(3)	299,-	–	–
Twingo II	3.07–	F	65-210	329,-	59-2550	125,-
		B	65-236 (1)	299,-	–	–
Twingo III	9.14–	F	65-239 (1)	349,-	–	–
ROVER						
618, 620, 623 15"-hjul	8.93–2.99	F	65-052	319,-	59-433	179,-
		B	65-035	299,-	–	–
SAAB						
99, 900	75–87	F	65-9402	189,-	–	–
900	88–93	F	65-9024	229,-	–	–
		B	65-9006	199,-	59-1085	59,90
900	94–8.96	F	65-110	319,-	59-2219	94,90
900	9.96–2.98	F	65-173	369,-	59-2219	94,90
	94–98	B	65-9020	169,-	59-2230	109,-
9000 (ikke turbo, ikke 2,3)	84–89	F	65-9024	229,-	59-1123	109,-
		B	65-9006	199,-	59-1085	59,90
9000	1.88–12.98	F	65-9025	319,-	59-1123	109,-
		B	65-9006	199,-	59-1085	59,90
9-3	2.98–9.02	F	65-173	369,-	59-2219	94,90
		B	65-9021	179,-	59-2230	109,-
9-3	9.02–2.15	F	65-080	279,-	59-422	84,90
		B	65-192	329,-	59-2234	74,90
9-5 ch.nr X3025752-	9.97–2.10	F	65-173	369,-	59-2219	94,90
9-5 17" -hjul	5.10–1.12	F	65-226	429,-	59-2473	115,-
9-5 ch.nr –X3025751	9.97–	B	65-9021	179,-	59-2230	109,-
9-5 ch.nr X3025752–	10.98–4.10	B	65-044	249,-	59-1123	109,-
9-5 16" -hjul	5.10–6.12	B	65-227	319,-	59-2563	109,-
SEAT						
Alhambra	95–00	F	65-164	289,-	59-1123	109,-
		B	65-9093	229,-	59-2266	74,90
Altea (pr.nr. 1KS)	3.04–	B	65-225	349,-	–	–
Altea (pr.nr. 1KD,1KQ,1KZ)	4.04–	B	65-102	329,-	59-464	135,-
Arosa	97–00	F	65-050	239,-	–	–
Arosa 1,4i 16V	01–6.04	F	65-051 (1)	269,-	–	–
		B	65-9093	229,-	59-2266	74,90
Alhambra 1,4 TSI, 2,0 TSI, 2,0 TDI (pr.nr. 1LJ)	6.10–	F	65-266	349,-	–	–
Alhambra 1,4 TSI, 2,0 TSI, 2,0 TDI	6.11–	B	65-267	329,-	59-464	135,-

	Årsmodell		Bremseklosser		Mont.sett	
Cordoba (ikke 1,8 16V, ikke 2,0) (VW2)	...93–95	F	65-142	279,-	59-1048	46,90
Cordoba 1,8 16V, 2,0	2.93–6.99	F	65-9038	249,-	59-1048	46,90
Cordoba 1,4, 1,6, 1,8, 1,9TD (ATE)	...96–98	F	65-016	239,-	59-2234	74,90
Cordoba 1,9TDI	...96–02	F	65-9036 (1)	249,-	–	–
Cordoba 1,4, 1,6, 1,9D	...99–02	F	65-045	249,-	59-1123	109,-
Cordoba alle med skiver bak	...93–98	B	65-9654	249,-	–	–
Cordoba alle med skiver bak	...99–02	B	65-9093	229,-	59-2266	74,90
Exeo (pr.nr. 1LA)	4.09–	F	65-220	469,-	59-2371	199,-
Exeo (pr.nr. 1KW)		B	65-102	329,-	59-464	135,-
Ibiza (ikke 1,8 16V, ikke 2,0) (VW2)	...93–98	F	65-142	279,-	59-1048	46,90
Ibiza 1,8 16V, 2,0	...93–98	F	65-9038	249,-	59-1048	46,90
Ibiza 1,0, 1,4, 1,6, 1,9D	...99–02	F	65-045	249,-	59-1123	109,-
Ibiza 1,9TDI	...99–02	F	65-9036 (1)	249,-	–	–
Ibiza 1,4i 16V, 1,4TDI	2.02–	F	65-049	369,-	59-1123	109,-
Ibiza alle med skiver bak	...93–98	B	65-9654	249,-	–	–
Ibiza alle med skiver bak	...99–02	B	65-9093	229,-	59-2266	74,90
Leon 1,4, 1,6, 1,8, 1,9D, 1,9TDI (14"-hjul)	..99–00	F	65-162	319,-	59-2234	74,90
Leon 1,4, 1,6, 1,8, 1,9D, 1,9TDI (15"-hjul)	..99–00	F	65-046	239,-	59-2234	74,90
Leon 1,8T	...99–00	F	65-007	389,-	59-1123	109,-
Leon1,4i, 1,6i, 1,8 20V, 1,9D, 1,9TDI (pr.nr. 1LS)	11.99–7.05	F	65-049	369,-	59-1123	109,-
Leon (pr.nr. 1KD)		B	65-9093	229,-	59-2266	74,90
Leon (pr.nr. 1ZF)	8.05–	F	65-049	369,-	59-1123	109,-
Leon (pr.nr. 1KS,1KT)	5.05–	B	65-225	349,-	–	–
Leon (pr.nr. 1KY,1KZ)	8.05–	B	65-102	329,-	59-464	135,-
Toledo 1,6, 1,8, 1,9D, 1,9TD (VW2)	...91–96	F	65-142	279,-	59-1048	46,90
Toledo 1,6 74 kW (Girling)	...96–98	F	65-9038	249,-	59-1048	46,90
Toledo 1,8 16V, 2,0 (Girling)	...91–97	F	65-9038	249,-	59-1048	46,90
Toledo 2,0 16V (Girling)	...93–98	F	65-9038	249,-	59-1048	46,90
Toledo 1,4, 1,6, 1,8, 1,9TDI (14"-hjul)	..99–00	F	65-162	319,-	59-2234	74,90
Toledo 1,4, 1,6, 1,8, 1,9TDI (15"-hjul)	..99–00	F	65-046	239,-	59-2234	74,90
Toledo 2,3 V5	...99–00	F	65-007	389,-	59-1123	109,-
Toledo 1,8i 20V, 1,9TDI	4.99–5.06	F	65-049	369,-	59-1123	109,-
Toledo alle med skiver bak	...91–98	B	65-9654	249,-	–	–
Toledo alle med skiver bak	...99–5.06	B	65-9093	229,-	59-2266	74,90
Toledo (pr.nr. 1KF,1KJ,1KZ)	4.04–5.09	B	65-102	329,-	59-464	135,-
SKODA						
Fabia	8.99–3.08	F	65-046	239,-	59-2234	74,90
Fabia	8.99–3.08	F	65-049	369,-	59-1123	109,-
Fabia		B	65-9093	229,-	59-2266	74,90
Octavia (14"-hjul)	...97–00	F	65-162	319,-	59-2234	74,90
Octavia (15"-hjul)	...97–00	F	65-046	239,-	59-2234	74,90
Octavia 1,8T	...98–00	F	65-007	389,-	59-1123	109,-
Octavia 1,6i, 1,9D, 1,9TDI, 2,0i (1U2, 1U5)	4.99–4.04	F	65-049	369,-	59-1123	109,-
		B	65-9093	229,-	59-2266	74,90
Octavia (pr.nr. 1ZF,1ZC,1ZM)	6.04–4.13	F	65-049	369,-	59-463	84,90
Octavia (pr.nr. 1ZE)	6.04–4.13	F	65-100	339,-	59-463	84,90
Octavia (pr.nr. 1KF,1KP)	6.04–4.13	B	65-102	329,-	59-464	135,-
Octavia (pr.nr. 1KS,1KT)	6.04–4.13	B	65-225	349,-	–	–
Pickup 1,3i, 1,9D	5.89–6.97	F	65-9861	289,-	–	–
Superb	2.02–3.08	F	65-003	369,-	59-2234	74,90
		B	65-9093	229,-	59-2266	74,90
Superb (pr.nr. 1KS)	3.08–	B	65-225	349,-	–	–
Yeti (pr.nr. 1KS)	11.09–	B	65-225	349,-	–	–
SUBARU						
Forester 2,0	8.97–9.02	F	65-177	299,-	59-475	84,90
		B	65-188 (1)	249,-	–	–
Forester 2,0, 2,5	9.02–	F	65-179	369,-	59-475	84,90
	2.08–	B	65-182	239,-	–	–
Impreza 1,5	5.06–	F	65-180	369,-	–	–
		B	65-188	249,-	–	–
Impreza 2,0	12.00–	F	65-177	299,-	59-475	84,90
Impreza 2,0 AWD	2.08–	F	65-179	369,-	59-475	84,90
		B	65-182	239,-	–	–
Legacy 2,0, 2,5	6.96–11.00	F	65-177	299,-	59-475	84,90
		B	65-188	249,-	–	–
Legacy 2,0, 2,5, 3,0	12.00–	F	65-179	369,-	59-475	84,90
		B	65-188	249,-	–	–
Legacy 2,0, 2,5	9.03–	F	65-180	369,-	–	–
		B	65-188	249,-	–	–
Outback 2,0, 2,5	11.03–9.09	F	65-179	369,-	59-475	84,90
		B	65-182	239,-	–	–
Outback 2,0, 2,5	11.03–9.09	F	65-180	369,-	–	–
		B	65-182	239,-	–	–
Outback 2,5, 3,0	10.00–8.03	F	65-177	299,-	59-475	84,90
		B	65-182	239,-	–	–
Outback 2,0D, 2,5i	9.09–	F	65-179	369,-	59-475	84,90
		B	65-182	239,-	–	–
TOYOTA						
Auris (E15) (Storbritannia)						
1,33, 1,4, 1,6, 1,8	3.07–9.12	F	65-252	249,-	59-426	74,90
2,0D, 2,2D		F	65-258	299,-	59-426	74,90
		B	65-251	249,-	59-466	169,-
		B	65-261	239,-	59-466	169,-
Auris (E18)	10.12–	F	65-253	269,-	–	–
Avensis (ATE)	9.97–2.03	F	65-047	279,-	59-1123	109,-
Avensis (Girling)	9.97–2.03	F	65-061	329,-	59-2234	74,90
		B	65-073	229,-	–	–
Avensis	4.03–11.08	F	65-113	319,-	59-426	74,90
		B	65-121	299,-	59-466	169,-
Avensis (T27) (Storbritannia)	11.08–	F	65-258	299,-	59-426	74,90
		B	65-259	269,-	59-466	169,-
Aygo	7.05–	F	65-193	319,-	59-466	169,-
Camry 2,2i GL	...91–98	F	65-136	299,-	–	–
Camry alle med skiver bak	11.86–11.01	B	65-134	229,-	59-1955	89,90
Carina II 13"-hjul	...88–92	F	65-9870	269,-	–	–
Carina E (ikke 2,0 GTI)	4.92–9.97	F	65-136	299,-	–	–
Celica 1,8i 16V	...94–99	F	65-136	299,-	–	–
Celica 1,8i 16V	...94–99	B	65-134	229,-	59-1955	89,90
Celica 2,0i	4.86–1.94	F	65-9870	269,-	–	–
Corolla 1300 AE80, 1600 AE82	...83–89	F	65-9870	269,-	–	–
Corolla EE90, AE92, AE95	...88–92	F	65-9870	269,-	–	–
Corolla 1,3, 1,6, 1,8, 1,8D, 1,9D, 2,0D	7.92–4.97	F	65-136	299,-	–	–
Corolla 1,4i 16V, 1,6i 16V, 1,8i 16V (Girling)	1.02–	F	65-071	379,-	–	–
		B	65-072	319,-	–	–
Corolla (E18) Saloon	6.13–	F	65-253	269,-	–	–
Corolla (E18) Saloon		B	65-261	239,-	–	–
Hi Ace IV 2,4i, 2,4TD, 2,5D, 2,7i (15"-hjul)	3.83–8.01	F	65-070 (1)	369,-	–	–
Prius (W3)	4.09–	F	65-262	369,-	59-467	159,-
		B	65-261	239,-	–	–
Rav 4	6.94–6.00	F	65-136	299,-	–	–
Rav 4	6.00–11.05	F	65-089	389,-	–	–
		B	65-091	299,-	–	–
Starlet	...96–99	F	65-9870	269,-	–	–
Yaris (uten abs)	4.99–9.05	F	65-048	249,-	59-467	159,-
Yaris (Frankrike)	1,06–	F	65-202	429,-	59-2172	94,90
		B	65-203	349,-	59-1123	109,-
Yaris Verso	4.99–9.05	F	65-126	279,-	59-467	159,-
VOLKSWAGEN						
Beetle 1,6	1.99–5.10	F	65-049	369,-	59-2234	74,90
Beetle 1,9TDI, 2,0	1.98–	F	65-046	239,-	59-1123	109,-
Beetle 1,9TDI, 2,0	1.98–5.10	F	65-049	369,-	59-2234	74,90
Beetle		B	65-9093	229,-	59-2266	74,90
Bora 1,6, 1,8, 1,9TDI (14"-hjul)	...98–99	F	65-162	319,-	59-2234	74,90
Bora 1,6, 1,8, 1,9TDI (15"-hjul)	...98–99	F	65-046	239,-	59-1123	109,-
Bora 1,6, 1,8, 1,9TDI, 2,0	3.00–5.05	F	65-049	369,-	59-2234	74,90
Bora	...98–5.05	B	65-9093	229,-	59-2266	74,90
Caddy ventilerte skiver	11.95–1.04	F	65-051	269,-	–	–
Caddy III (pr.nr. 1LJ,1ZE)	3.04–	B	65-102	329,-	59-464	135,-
Caddy III (pr.nr. 1ZA,1ZE,1ZF,2E3)	3.04–	B	65-225	349,-	–	–
Eos (pr.nr. 1KJ,1KZ,2EA)	5.06–	B	65-102	329,-	59-464	135,-
Eos (pr.nr. 1KS)	11.07–	B	65-225	349,-	–	–
Golf 1,1, 1,3	8.83–12.92	F	65-9889	199,-	59-1048	46,90
Golf II	8.83–10.91	F	65-9889	199,-	59-1048	46,90
		B	65-9654 (1)	249,-	–	–
Golf III 1,4i, 1,6i, 1,9d ikke ABS	10.91–4.99	F	65-016	239,-	59-2234	74,90
Golf III	10.91–4.99	B	65-9654 (1)	249,-	–	–
Golf IV 1,8T	...97–00	F	65-007	389,-	59-1123	109,-
Golf IV (ikke VR, ikke turbo) (14"-hjul)	...98–99	F	65-162	319,-	59-1123	109,-
Golf IV (ikke VR, ikke turbo) (15"-hjul)	...98–99	F	65-046	239,-	59-2234	74,90

	Årsmodell		Bremseklosser		Mont.sett	
Golf IV (ikke VR)	10.97–6.06	F	65-049	369,-	59-2234	74,90
Golf IV 2,3 VR5	8.97–6.06	F	65-007	389,-	59-1123	109,-
Golf IV alle med skiver bak	8.97–6.06	B	65-9093	229,-	59-2266	74,90
Golf V 14" hjul	10.03–11.08	F	65-049	369,-	59-463	84,90
		B	65-103	189,-	59-464	135,-
Golf V 15" hjul	10.03–6.09	F	65-100	339,-	59-463	84,90
		B	65-102	329,-	59-464	135,-
Golf VI (pr.nr 9U0)	8.09–11.12	F	65-046	239,-	59-2234	74,90
Golf VI (pr.nr. 1ZF)	8.09–11.12	F	65-049	369,-	59-463	84,90
Golf VI (pr.nr. 1ZE / 1LJ)	8.09–11.12	F	65-100	339,-	59-463	84,90
Golf VI (pr.nr. 1KE,1KF,1KV,1KY,1KZ,2EL)	8.09–11.12	B	65-102	329,-	59-464	135,-
Golf VI (pr.nr. 1KD)	8.09–11.12	B	65-9093	229,-	59-2266	74,90
Golf VI (pr.nr. 1KS,1KT)	10.08–7.13	B	65-225	349,-	–	–
Jetta 1,6 D	1.84–10.91	F	65-9889	199,-	59-1048	46,90
Jetta med skiver bak	1.84–10.91	B	65-9654 (1)	249,-	–	–
Jetta III (pr.nr. 1KE,1KF,1KJ,1KV)	8.05–10.10	B	65-102	329,-	59-464	135,-
Jetta IV (pr.nr. 1KS,1KT)	4.10–	B	65-225	349,-	–	–
Lupo 1,4i 16V,1,6i 16V,1,4TDI	9.98–7.05	F	65-051	269,-	–	–
		B	65-9093	229,-	59-2266	74,90
Passat ikke ventilerte skiver	.89–97	F	65-9036	249,-	59-2266	74,90
Passat ventilerte skiver	.89–97	F	65-9038	249,-	59-1048	46,90
	1.85–5.97	B	65-9654 (1)	249,-	–	–
Passat 1.8, 1,9 TDI (Girling)	10.96–11.00	F	65-004	469,-	59-2266	74,90
Passat (ATE)	.98–00	F	65-164	289,-	59-1123	109,-
Passat (Girling)	.98–00	F	65-9036	249,-	59-2266	74,90
Passat (pr.nr. 1LT,1ZC)	11.00–5.05	F	65-003	369,-	59-2234	74,90
Passat (pr.nr. 1LB,1LE,1LT,1ZC) (ch.nr. 3B-Y-000001-)	11.00–5.05	F	65-222	469,-	–	–
Passat	10.96–5.05	B	65-9093	229,-	59-2266	74,90
Passat (pr.nr. 1ZE, 1LJ)	3.05–7.10	F	65-100	339,-	59-463	84,90
Passat (pr.nr. 2EA, 2EL, 1KU)		B	65-102 (2)	329,-	59-464	135,-
Passat (pr.nr. 2EA, 2EL, 1KW)	3.05–	B	65-267	329,-	59-464	135,-
Polo	.86–94	F	65-9889	199,-	59-1048	46,90
Polo (ATE)	.95–01	F	65-050 (1)	239,-	–	–
Polo (Girling)	.95–01	F	65-051	269,-	59-2266	74,90
Polo 1,2i, 1,4i 16V, 1,4TDI, 1,9D, 1,9tTDI (9N)	1.02–5.09	F	65-049	369,-	59-1123	109,-
Polo 1,4i 16V, 1,6 16V	10.99–	B	65-9093	229,-	59-1977	46,90
Sharan (15"-hjul)	9.95–4.00	F	65-164	289,-	59-1123	109,-
		B	65-9093	229,-	59-2266	74,90
Sharan (16"-hjul) (pr.nr. MC0, MG8, M3L, D3A)	4.00–3.10	B	65-198	429,-	59-485	74,90
Sharan 2,0 TSI, 2,0 TDI (pr.nr. 1LJ)	12.10–	F	65-266	349,-	–	–
Sharan 2,0 TSI, 2,0 TDI	12.10–	B	65-267	329,-	59-464	135,-
Tiguan 1,4 TSI, 2,0 TSI, 2,0 TDI (pr.nr. 1LJ)	9.07–	F	65-266	349,-	–	–
Tiguan 1,4 TSI, 2,0 TSI, 2,0 TDI (pr.nr. 1KU)	9.07–	B	65-267	329,-	59-464	135,-
Touran (pr.nr. 1KE,1KF,1KJ)	2.03–5.15	B	65-102 (2)	329,-	59-464	135,-
Touran (pr.nr. 1KS)	8.03–5.15	B	65-225	349,-	–	–
LT 28, 31, 35	.97–7.06	F	65-099	329,-	–	–
Transporter IV (PR.Nr 1LU)	9.90–4.03	F	65-196	399,-	–	–
Transporter IV (PR.Nr 1LB)	5.97–4.03	F	65-197	429,-	59-484	74,90
Transporter IV (PR.Nr 2E3)	5.97–4.03	B	65-198	429,-	59-485	74,90
Transporter V (PR.Nr 2E3)	4.03–11.09	F	65-200	449,-	59-484	74,90
Transporter V (PR.Nr 2E4)	4.03–11.09	F	65-199	429,-	59-486	64,90
Transporter V (PR.Nr 2E3, 2E4)	4.03–11.09	B	65-201	319,-	59-487	74,90
Vento (uten slitasjevarsler), Girling	11.91–9.98	F	65-9036	249,-	59-2266	74,90
Vento CL, GL (VW2)	11.91–9.98	F	65-142	279,-	59-1048	46,90
Vento	11.91–9.98	B	65-9654	249,-	–	–
VOLVO						
240, 260-serien (med Girling-bremser)	.75–8.93	F	65-9314	239,-	59-907 (6)	42,90
		B	65-9088	189,-	59-901	59,90
240, 260-serien (med ATE-bremser)	.75–7.93	F	65-9229	189,-	–	–
		B	65-9034	199,-	59-980	59,90
440 ch.nr 6387- (Girling, ikke ventilerte bremseskiver)	.6.89–7.96	F	65-9005 (1)	229,-	–	–
460 (Girling, ikke ventilerte bremseskiver)	8.89–7.96	F	65-9005 (1)	229,-	–	–
440, 460	8.88–12.96	B	65-9006	199,-	59-1085	59,90
740, 760 (Girling)	8.81–6.90	F	65-9740 (1)	229,-	–	–
740, 760 (Girling)	7.90–7.92	F	65-9042	289,-	59-2213	115,-
740, 760 (Bendix)	.82–88	F	65-9001	269,-	59-1041	69,90
740, 760 (Bendix)	.89–92	F	65-9001	269,-	59-1083	54,90
740, 760 med stiv bakaksel	8.84–7.92	B	65-141	229,-	59-980	59,90
740, 760 med delt bakaksel	8.81–7.92	B	65-9043	239,-	59-980	59,90
850	6.91–12.96	F	65-140	249,-	59-703	74,90
		B	65-141	229,-	59-488	59,90
940, 960 (Girling)	8.90–7.95	F	65-9042	289,-	59-2213	115,-
940, 960 (Bendix)	8.90–7.95	F	65-9001	269,-	59-1083	54,90
940, 960 Stiv bakaksel	8.90–10.98	B	65-141	229,-	59-980	59,90
940, 960 Delt bakaksel	8.90–10.98	B	65-9043	239,-	59-980	59,90
C30	10.06–12.12	F	65-079	359,-	59-422	84,90
		B	65-192	329,-	–	–
S40, V40	7.95–8.99	F	65-167 (1)	319,-	–	–
S40, V40	7.95–12.03	F	65-002 (1)	279,-	–	–
S40, V40	7.95–12.03	B	65-168	269,-	59-1977	46,90
S40	1.04–12.12	F	65-079	359,-	59-422	84,90
		B	65-192	329,-	–	–
V50 2,0D, 2,4i 20V	4.04–12.10	F	65-079	359,-	59-422	84,90
		B	65-192	329,-	–	–
S60 (15", 16" hjul)	7.00–4.10	F	65-000	369,-	59-2219	94,90
S60 (17" hjul)		F	65-248 (1)	379,-	–	–
S60 (ikke AWD)		B	65-001	269,-	59-1123	109,-
S60 II	4.10–	F	65-175 (1)	359,-	–	–
		B	65-189 (2)	359,-	59-481	84,90
S60 II (Til bremseskiver diameter 316 / 336mm)	4.10–	F	65-191	399,-	–	–
		B	65-189 (2)	359,-	59-481	84,90
V60	4.10–	B	65-189 (2)	359,-	59-481	84,90
V60 (Til bremseskiver diameter 316 / 336mm)	4.10–	F	65-191	399,-	–	–
		B	65-189 (2)	359,-	59-481	84,90
S70	1.97–11.00	F	65-140	249,-	59-703	74,90
		B	65-141	229,-	59-488	59,90
V70	1.97–3.00	F	65-140	249,-	59-703	74,90
V70 (ikke AWD)		B	65-141	229,-	59-488	59,90
V70 II (15", 16" hjul)	3.00–8.07	F	65-000	369,-	59-2219	94,90
V70 II (17" hjul)		F	65-248 (1)	379,-	–	–
		B	65-001	269,-	59-1123	109,-
V70 III	8.07–	F	65-175 (1)	359,-	–	–
		B	65-189 (2)	359,-	59-481	84,90
V70 III (Til bremseskiver diameter 316 / 336mm)	11.10–	F	65-191	399,-	–	–
		B	65-189 (2)	359,-	59-481	84,90
S80 (15", 16" hjul)	6.98–3.06	F	65-000	369,-	59-2219	94,90
S80 (17" hjul)		F	65-248 (1)	379,-	–	–
S80 (ikke AWD)	1.98–7.06	B	65-001	269,-	59-1123	109,-
S80 II	3.06–	F	65-175 (1)	359,-	–	–
		B	65-189 (2)	359,-	59-481	84,90
S80 II (Til bremseskiver diameter 316 / 336mm)	1.08–	F	65-191	399,-	–	–
		B	65-189 (2)	359,-	59-481	84,90
XC60	8.09–	F	65-204	429,-	59-489	115,-
		B	65-189 (2)	359,-	59-481	84,90
XC70	3.00–7.07	F	65-000	369,-	59-2219	94,90
		B	65-001	269,-	59-1123	109,-
XC70 II (16" hjul)	8.07–	F	65-175 (1)	359,-	–	–
XC70 II (17" hjul)		F	65-191	399,-	–	–
		B	65-170 (3)	379,-	59-481	84,90
		B	65-189 (2)	359,-	59-481	84,90
S/V 90	1.97–12.98	F	65-9042	289,-	59-2213	115,-
		B	65-9043 (1)	239,-	–	–
XC90 (16" hjul)	10.02–	F	65-248 (1)	379,-	–	–
XC90 (17" hjul)		F	65-249	399,-	–	–
		B	65-250	329,-	59-2172	94,90

(1) = Mont.sett trenges ikke.
(2) = For kjøretøy med elektronisk håndbrekk
(3) = For kjøretøy uten elektronisk håndbrekk
(4) = Ikke for kjøretøy med forsterkede bremser
(5) = For kjøretøy med forsterkede bremser
(6) = Monteringssettet passer ikke til ventilerte bremseskiver.
I stedet anbefales monteringssett 59-965.

Mont. set til ventilerte bremseskiver
.....**59-965** **46,90**

Håndbremsesko og monteringsdeler

Fra **219,-** stk.



BMW	Årsmodell	Håndbremsesko for 2 hjul		Monteringssett for 2 hjul	
1-serien E81, E82	9.06–	66-971	329,-	59-420	115,-
3-serien E36	91–98	66-957	299,-	59-413	115,-
3-serien E46	98–2.05	66-971	329,-	59-420	115,-
3-serien E46 325xi, 330d, 330i, 330xd	6.00–2.05	66-9934	369,-	59-0621	115,-
3-serien E46 M3	6.00–12.07	66-9936	299,-	–	–
3-serien E90 318i, 320i, 320si, 325i, 325xi.	9.05–12.11	66-971	329,-	59-0621	115,-
5-serien E39	96–6.03	66-9934	369,-	59-0621	115,-
5-serien E60, E61	7.03–12.10	66-9936	299,-	–	–
6-serien E63, E64	1.04–7.10	66-9936	299,-	–	–
7-serien E65, E66, E67	11.01–7.08	66-9936	299,-	–	–
7-serien F01, F02, F03, F04	10.08–12.15	66-9936	299,-	–	–
X3 E83	1.04–8.10	66-9936	299,-	–	–
X5 E53	12.03–12.06	66-9936	299,-	–	–
X5 E70	2.07–6.13	66-9936	299,-	–	–
X5 F15, F85	7.13–	66-9936	299,-	–	–
X6 E71, E72	5.08–6.14	66-9936	299,-	–	–
X6 F16, F86	8.14–	66-9936	299,-	–	–
Z3	95–1.03	66-957	299,-	59-413	115,-
Z4	10.03–	66-971	329,-	–	–
MERCEDES					
190	82–8.93	66-9809	249,-	59-622	94,90
200-, 300-, 124-serien	85–93	66-9809	249,-	59-622	94,90
A klass	3.99–8.04	66-9809	249,-	59-622	94,90
C180, C200, C220, C230, C250, C280	93–5.00	66-9809	249,-	59-622	94,90
CLK 200-320	97–3.02	66-9809	249,-	59-622	94,90
W210 T210	96–3.03	66-9809	249,-	59-622	94,90
W202	93–5.00	66-9809	249,-	59-622	94,90
W203	5.00–2.07	66-9809	249,-	59-622	94,90
S203	3.01–8.07	66-9809	249,-	59-622	94,90
OPEL					
Astra	92–97	66-9921	249,-	59-600	84,90
Calibra	90–97	66-9921	249,-	59-600	84,90
Senator, Monza, Omega, Calibra, Vectra	1.83–9.90	66-9921	249,-	59-0667	74,90
Vectra	89–90	66-9921	249,-	59-0667	74,90
Vectra	91–4.02	66-9921	249,-	59-600	84,90
PEUGEOT					
406	96–5.04	66-991	349,-	59-432	94,90
607	2.00–	66-991	349,-	59-432	94,90
SAAB					
900	94–97	66-9921	249,-	59-600	84,90
9-3	98–02	66-9921	249,-	59-600	84,90
9-5	9.97–	66-9921	249,-	59-600	84,90

TOYOTA	Årsmodell	Håndbremsesko for 2 hjul		Monteringssett for 2 hjul	
Avensis	4.03–11.08	66-917	379,-	59-469	115,-
Corolla (ch.nr. JTD...)	02–07	66-917	379,-	59-469	115,-
Corolla (ch.nr. SB1..., NMT...)	02–07	66-9939	379,-	–	–
Yaris	99–05	66-917	379,-	59-469	115,-
VOLKSWAGEN					
Multivan V	11.03–	66-9936	299,-	–	–
Transporter V	4.03–11.09	66-9936	299,-	–	–
Tuareg 7LA, 7L6, 7L7	10.02–3.10	66-9936	299,-	–	–
Tuareg 7P5	1.10–	66-9936	299,-	–	–
VOLVO					
240, 260-serien	75–8.93	66-9860	219,-	59-594	84,90
740, 760-serien	82–7.92	66-9860	219,-	59-594	84,90
850	92–00	66-966	249,-	59-647	94,90
940	91–10.98	66-9860	219,-	59-594	84,90
S60	11.00–4.10	66-9701	279,-	59-595	94,90
C/S/V70	92–00	66-966	249,-	59-647	94,90
S/V70 AWD	97–00	66-9701	279,-	59-595	94,90
V70	00–	66-9701	279,-	59-595	94,90
S80	6.98–	66-9701	279,-	59-595	94,90
XC90 I	10.02–12.12	66-9940	299,-	–	–

99,-



Reparasjonssett/stoppklakk for håndbrems Erstatter defekt håndbremsstopper. Skrus fast på hjulspindel. Passer til Volvo S60, S80, V70, V70 II og XC70.
66-413 99,-

Bremsesko og monteringsdeler

Man bør alltid bytte bremsesko samtidig på begge hjulene foran eller bak. Ellers finnes risiko for ujevn bremsevirkning eller skjevtrekking. Kontroller alltid bremsetromlene i forbindelse med skifte av bremsesko. Skift ut dersom de er slitt. Kontroller at ikke oljelekkasje fra hjulsylindre eller pakkbokser forekommer. Bytt også monteringsdeler. I tabellen finnes monteringssett til de fleste bilmodeller.

Bremseverktøy, side 87–88



Alle priser gjelder komplette sett for to hjul.

AUDI	Årsmodell	Bremsesko		Monteringssett	
80 Ø 200 mm	7.78–1.92	66-948	299,-	59-569	94,90
80	2.92–12.94	66-949	349,-	59-3127	115,-
100 Sedan med tromler bak	83–90	66-949	349,-	59-598	115,-
100 Avant med tromler bak	83–91	66-949	349,-	59-598	115,-
100 Avant 2,0 (C4 karosseri)	91–94	66-949	349,-	59-3127	115,-
A2	2.00–8.05	66-948	299,-	59-406	115,-
CITROËN					
Berlingo	96–7.05	66-995	329,-	59-448	109,-
C1 II (Ø 200 x 32 mm)	04.14–	66-9910	199,-	–	–
C2 (ikke ABS) (Ø 203 x 38 mm)	9.03–	66-9924	299,-	–	–
C3 I, II (ikke ABS) (Ø 203 x 38 mm)	2.02–	66-9924	299,-	–	–
DS3 (Ø 203 x 39 mm)	11.09–7.15	66-9937	349,-	–	–
Saxo (Ø 203 mm x 38 mm)	96–9.03	66-964	349,-	59-415	94,90
Xsara (Ø 203 mm x 38 mm)	98–9.00	66-964	349,-	59-415	94,90
Xsara Picasso	00–	66-995	329,-	59-431	84,90
DACIA					
Dokker (Ø 228 x 42 mm)	11.12–	66-9938	349,-	–	–
Duster (Ø 228 x 42 mm)	6.10–	66-9938	349,-	–	–
DS3 (Ø 203 x 39 mm)	11.09–7.15	66-9937	349,-	–	–
Lodgy (Ø 228 x 42 mm)	3.12–	66-9938	349,-	–	–
Logan I Sedan (Girling) (Ø 203 mm x 38 mm)	9.05–	66-964	349,-	59-403	109,-
Logan I, II Sedan (Bosch) (Ø 203 x 39 mm)	9.05–	66-9937	349,-	–	–
Logan II Sedan (Bosch) (Ø 228 x 42 mm)	1.13–	66-9938	349,-	–	–
Sandero (Girling) (Ø 203 mm x 38 mm)	9.05–	66-964	349,-	59-403	109,-
Sandero I, II (Bosch) (Ø 203 x 39 mm)	9.05–	66-9937	349,-	–	–
FORD					
Escort Ø 180 mm	1.95–2.99	66-929	289,-	59-416	135,-
Fiesta IV Ø 180x32mm	95–00	66-929	289,-	59-416	135,-
Focus I,II	98–11.04	66-992	329,-	59-407	145,-
Ka	96–00	66-929	289,-	59-416	135,-
Ka (Ø 180 x 32 mm)	10.08–	66-9912	219,-	–	–
Mondeo Ø (229 x 44 mm) Girling	93–00	66-953	399,-	–	–
Puma	97–00	66-929	289,-	59-416	135,-
FIAT					
500 (Ø 180 x 32 mm)	10.07–	66-9912	219,-	–	–
Panda (med ABS) (Ø 180 x 32 mm)	9.03–	66-9912	219,-	–	–
MAZDA					
626	88–91	66-941	249,-	59-402	129,-
MITSUBISHI					
L 200	8.07–	66-9935	399,-	–	–
NISSAN					
Almera 1,4, 1,6 2,0D 180 x 32 mm	95–3.00	66-985	219,-	–	–
Micra	93–98	66-973	249,-	59-409	125,-
Micra IV (K13) (Ø 203 x 39 mm)	6.11–	66-9937	349,-	–	–
Note (E12) (Ø 203 x 39 mm)	6.13–	66-9937	349,-	–	–
Primera 1,6i 2,0i (Ø 228,6mm)	10.96–7.02	66-994	369,-	59-418	115,-
Sunny (N14) 180 x 32 mm	91–5.95	66-985	219,-	–	–
OPEL					
Agila (Ø 200 x 32 mm)	5.08–	66-9910	199,-	–	–
Astra 1,4, 1,6 St.vogn (Ø 200 x 29 mm)	92–95	66-944	329,-	59-3205	115,-
Astra 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 (Ø 200 x 29 mm)	92–1.98	66-944	329,-	59-3205	115,-
Astra St.vogn (Ø 230 x 42 mm)	95–1.98	66-931	289,-	59-417	115,-
Astra 1,6i, 1,7cdti	9.98–1.05	66-931	289,-	59-417	115,-
Combo (Ø 230 x 42 mm)	10.01–	66-931	289,-	59-417	115,-
Corsa B (Ø 200 x 29 mm)	3.93–9.00	66-944	329,-	59-3205	115,-
Corsa C (Ø 200 x 29 mm)	9.00–12.09	66-944	329,-	59-3205	115,-
Tigra (Ø 200 x 29 mm)	7.94–12.00	66-944	329,-	59-3205	115,-
Vectra, alle med tromler bak (Ø 200 x 29 mm)	92–95	66-944	329,-	59-3205	115,-
Vectra B 1,6 1,7d	96–7.03	66-931	289,-	59-417	115,-
Zafira (Ø 230 x 42 mm)	4.99–6.05	66-931	289,-	59-417	115,-

PEUGEOT	Årsmodell	Bremsesko		Monteringssett	
106 1,0, 1,1, 1,4, 1,5D (Ø 203 mm x 38 mm)	5.96–	66-964	349,-	59-415	94,90
107 (Ø 200 x 32 mm)	6.05–	66-9910	199,-	–	–
108 (Ø 200 x 32 mm)	5.14–	66-9910	199,-	–	–
206 (Ø 203 mm x 38 mm)	9.98–	66-964	349,-	59-403	109,-
208 (Ø 203 x 39 mm)	3.12–	66-9937	349,-	–	–
306 (Ø 203 mm x 38 mm)	93–5.01	66-964	349,-	–	–
1007 (Ø 203 x 38 mm)	4.05–	66-9924	299,-	–	–
RENAULT					
Captur (Ø 228 x 42 mm)	6.13–	66-9938	349,-	–	–
Clio II (Girling) (Ø 203 mm x 38 mm)	9.98–	66-964	349,-	59-403	109,-
Clio II, III (Bosch) (Ø 203 x 39 mm)	9.98–12.12	66-9937	349,-	–	–
Clio IV (Bosch) (Ø 203 x 39 mm)	11.12–	66-9937	349,-	–	–
Clio IV (Bosch) (Ø 228 x 42 mm)	11.12–	66-9938	349,-	–	–
Kangoo (Ø 228 x 42 mm)	2.08–	66-9938	349,-	–	–
Laguna (Ø 203 mm)	94–01	66-964	349,-	59-403	109,-
Megane (Ø 203 x 38 mm)	3.96–8.03	66-932	249,-	59-411	135,-
Thalia I (med ABS) (Ø 203 x 39 mm)	8.00–	66-9937	349,-	–	–
Twingo (Ø 203 mm)	5.96–	66-964	349,-	59-403	109,-
SEAT					
Arosa (Ø 180 mm)	97–6.04	66-9883	249,-	59-569	94,90
Arosa (Ø 200 mm) ABS	97–6.04	66-948	299,-	59-406	115,-
Cordoba 1,4–2,0 Ø 180 mm	95–6.99	66-9883	249,-	59-569	94,90
Cordoba 1,4–2,0 Ø 200 mm	2.93–11.09	66-948	299,-	59-406	115,-
Ibiza 1,3	93–8.99	66-9883	249,-	59-569	94,90
Ibiza 1,4-2,0 (Ø 200 mm)	94–2.02	66-948	299,-	59-406	115,-
Inca	11.95–6.03	66-949	349,-	59-3127	115,-
Inca (Ø 230 x 32 mm)	11.95–11.09	66-933	349,-	59-3222	115,-
Toledo 1,6 CL, GL	91–3.99	66-9883	249,-	59-569	94,90
Toledo 1,6i GLX, 1,8i, 1,9 diesel (ikke ABS)	91–3.99	66-948	299,-	59-406	115,-
SKODA					
Fabia	8.99–12.07	66-948	299,-	59-406	115,-
Favorit, Forman	12.91–6.95	66-948	299,-	59-406	115,-
Felicia	93–6.01	66-948	299,-	59-406	115,-
Octavia (Ø 230 x 32 mm)	6.97–12.10	66-933	349,-	59-3222	115,-
TOYOTA					
Avensis 1,6i 1,8i 2,0i	9.97–2.03	66-952	329,-	59-419	125,-
Aygo (Ø 200 x 32 mm)	7.05–	66-9910	199,-	–	–
Corolla (AE92, EE90, CE90)	87–92	66-9928	299,-	59-637	109,-
Corolla AE101, EE101	93–4.97	66-9928	299,-	59-637	109,-
Corolla Verso (ZZE12) (Ø 200 x 32 mm)	4.04–3.09	66-9910	199,-	–	–
Yaris (13", 14" hjul) (ikke ABS) (Ø 200 x 32 mm)	3.03–9.05	66-9910	199,-	–	–
VOLKSWAGEN					
Caddy (Ø 230 mm)	83–1.04	66-949	349,-	59-598	115,-
Caddy Pickup (Ø 200 x 40 mm)	96–00	66-948	299,-	59-3127	115,-
Caddy 1,9d,sdi TDI Pickup, varebil (Ø 230 x 32 mm)	6.99–1.04	66-933	349,-	59-3222	115,-
Fox	4.05–	66-948	299,-	59-406	115,-
Golf alle modeller	79–91	66-9883	249,-	59-569	94,90
Golf (ikke V6)	92–4.99	66-948	299,-	59-406	115,-
Jetta	79–91	66-9883	249,-	59-569	94,90
Lupo (Ø 180 mm)	99–7.05	66-9883	249,-	59-569	94,90
Lupo (Ø 200 mm) ABS	99–7.05	66-948	299,-	59-406	115,-
Passat 1,3	8.78–87	66-9883	249,-	59-569	94,90
Passat automat, Variant	8.78–87	66-948	299,-	–	–
Passat 1,8	88–5.97	66-949	349,-	59-3127	115,-
Polo (ikke ABS)	7.78–12.99	66-9883	249,-	59-569	94,90
Polo ABS	95–9.01	66-948	299,-	59-406	115,-
Vento 1,8 CL, GL 1,9 GTD	92–9.98	66-948	299,-	59-406	115,-

Søk gjerne etter reservedeler på www.biltema.no og i butikk ved hjelp av registreringsnummeret ditt.



Reparasjonssett, håndbrems Feste for håndbremskobling. Volvo 700/900. Ikke multilink. . . . **66-920** **109,-**



Reguleringsvaier

1. For stopp, choke, motorpanser m.m. 2,5 m vaier med trekkhåndtak i isolasjon. Kan kappes til passe lengde. **63-750** **94,90**

2. For panser, luker m.m. Kraftig metallhåndtak. 2,5 m vaier med isolasjon. Håndtaket monteres med to skruer, Ø 5 mm (medfølger ikke). Avstand mellom festehull: ca. 23 mm. . **63-751** **94,90**

Håndbremsekabel



AUDI	Årsmodell	Art.	Pris
100 (ikke Quattro) skiver bak 2/bil	91–93	66-655	269,-
100 skiver bak 2/bil	93–94	66-6931	249,-
A3 skiver bak 2/bil	96–02.99	66-6905	179,-
A3 (8P1) (pr.nr 1X0/1SA/1SB)	5.03–8.12	66-6976	145,-
A3 (8P1) skiver bak (venstre) (pr.nr. 1SA/1SB/1SK)	5.03–8.12	66-6977	145,-
A3 (8P1) skiver bak (høyre) (pr.nr. 1SA/1SB/1SK)	5.03–8.12	66-6978	145,-
A3 (8PA) (prod.nr 1SA/1SB)	3.06–8.12	66-6976	145,-
A3 (8PA) skiver bak (venstre) (pr.nr. 1SA/1SB/1SK)	3.06–8.12	66-6977	145,-
A3 (8PA) skiver bak (høyre) (pr.nr. 1SA/1SB/1SK)	3.06–8.12	66-6978	145,-
A4 skiver bak 2/bil	95–00	66-6947	469,-
A4 skiver bak (venstre) (ikke Quattro)	12.00–6.08	66-6982	269,-
A4 skiver bak (høyre) (ikke Quattro)	12.00–6.08	66-6983	269,-
A6 skiver bak 2/bil	95–97	66-6931	249,-
CITROËN			
C4	11.04–7.11	66-6985	199,-
FORD			
Fiesta tromler	95–02	66-6954	299,-
Fiesta varebil tromler	98–1.02	66-6954	299,-
Escort Orion	6.91–1.95	66-659	369,-
Focus tromler bak	98–04	66-6937	379,-
Focus tromler bak ytre 2/bil	98–04	66-6903	135,-
Focus skiver bak	98–04	66-6926	469,-
Ka tromler	9.96–11.98	66-6954	299,-
Mondeo tromler bak 2/bil	8.94–00	66-6923	249,-
Mondeo skiver bak St.vogn 2/bil	6.94–00	66-6914	249,-
Mondeo III (foran)	11.00–8.07	66-6979	269,-
Mondeo III Sedan, Hatchback (bak).	11.00–3.07	66-6980	319,-
Mondeo III St.vogn (bak)	11.00–3.07	66-6981	249,-
Puma tromler	7.97–11.98	66-6954	299,-
MERCEDES			
124-serien 2/bil	86–95	66-6877	219,-
190 (W201) 2/bil	83–93	66-6877	219,-

NISSAN	Årsmodell	Art.	Pris
Micra K12 tromler bak (venstre)	7.03–1.07	66-6987	189,-
Micra K12 tromler bak (høyre)	7.03–1.07	66-6988	189,-
OPEL			
Astra tromler bak St.vogn	92–97	66-6966	269,-
Astra G tromler bak	98–04	66-6928	369,-
Astra G tromler bak ytre 2/bil	98–04	66-6910	109,-
Astra H tromler bak	3.04–	66-6984	499,-
Astra H Hatchback skiver bak	8.05–	66-6990	599,-
Astra H St.vogn skiver bak	8.05–	66-6989	599,-
Corsa tromler bak venstre	93–00	66-6922	169,-
Corsa tromler bak høyre	93–00	66-6908	145,-
Vectra med skiver bak (ikke 4WD), venstre	89–95	66-602	119,-
Vectra med skiver bak.	10.95–3.07	66-6958	319,-
PEUGEOT			
206 skiver bak 2/bil	99–04	66-6918	159,-
307 Hatchback med skiver bak 2/bil	10.03–	66-6985	199,-
307 St.vogn med skiver bak 2/bil	3.02–	66-6986	159,-
RENAULT			
Clio Grandtour tromler bak (venstre)	2.08–12.12	66-6991	219,-
Clio Grandtour tromler bak (høyre)	2.08–12.12	66-6992	219,-
Clio Grandtour skiver bak (venstre)	2.08–	66-6993	179,-
Clio Grandtour skiver bak (høyre)	2.08–	66-6994	179,-
Clio III Hatchback tromler bak (venstre)	6.05–12.12	66-6991	219,-
Clio III Hatchback tromler bak (høyre)	6.05–12.12	66-6992	219,-
Clio III Hatchback skiver bak (venstre)	6.05–	66-6993	179,-
Clio III Hatchback skiver bak (høyre)	6.05–	66-6994	179,-
Laguna St.vogn trombler 2/bil	94–6.98	66-6962	149,-
SAAB			
95, 96 2/bil	10.65–8.80	66-6814	139,-
900	94–98	66-6953	269,-
9000 v (hus 1645/tot. l. 2040)	87–12.98	66-6842	299,-
9-3	98–9.02	66-6953	269,-
9-3	9.02–2.15	66-6975	599,-
9-5	1.98–	66-6948	499,-

SEAT	Årsmodell	Art.	Pris
Altea XL	10.06–	66-6976	145,-
Altea (5P1) (venstre)	1.06–	66-6977	145,-
Altea (5P1) (høyre)	1.06–	66-6978	145,-
Cordoba tromler bak 2/bil	94–00	66-6936	119,-
Ibiza tromler bak 2/bil	94–01	66-6936	119,-
Leon skiver bak 2/bil	11.99–6.06	66-6905	179,-
Leon	5.06–5.09	66-6976	145,-
Leon (1P1) (venstre)	7.05–	66-6977	145,-
Leon (1P1) (høyre)	7.05–	66-6978	145,-
Toledo II skiver bak 2/bil	99–5.06	66-6905	179,-
Toledo III	9.04–5.09	66-6976	145,-
SKODA			
Felicia tromler bak	93–01	66-6960	159,-
Octavia skiver bak 2/bil	7.98–7.00	66-6905	179,-
Octavia (1Z3)	2.04–12.05	66-6976	145,-
Octavia Combi (1Z3) (venstre)	1.06–6.13	66-6977	145,-
Octavia Combi (1Z3) (høyre)	1.06–6.13	66-6978	145,-
VOLKSWAGEN			
Bora skiver bak 2/bil	98–6.99	66-6905	179,-
Golf, Jetta (ikke GTI, GLi), 2/bil	84–88	66-6847	135,-
Golf med tromler bak 2/bil	92–95	66-674	189,-
Golf med skiver bak 2/bil	92–95	66-675	199,-
Golf IV skiver bak 2/bil	8.97–6.99	66-6905	179,-
Golf Caddy	84–07.92	66-6896	199,-
Golf V	10.03–12.05	66-6976	145,-
Golf V (venstre) (pr.nr. 1SA, 1SB)	1.06–11.08	66-6977	145,-
Golf V (høyre) (pr.nr. 1SA, 1SB)	1.06–11.08	66-6978	145,-
Golf VI (venstre) (pr.nr. 1SA, 1SB)	10.08–11.12	66-6977	145,-
Golf VI (høyre) (pr.nr. 1SA, 1SB)	10.08–11.12	66-6978	145,-
Jetta III	8.05–6.06	66-6976	145,-
New Beetle skiver bak 2/bil	1.98–9.10	66-6905	179,-
Passat med tromler bak	88–8.96	66-6897	159,-
Passat skiver bak venstre	97–00	66-6933	499,-
Passat skiver bak høyre	97–00	66-6938	469,-
Vento med tromler bak, 2/bil	92–9.98	66-674	189,-
Vento med skiver bak 2/bil	92–9.98	66-675	199,-
VOLVO			
240-, 260-ser. 2/bil	8.78–12.93	66-6821	189,-
440, 480 GLT, turbo bakre, skiver	87–7.96	66-639	229,-
740, 760 venstre	82–87	66-6899	269,-
740, 760 høyre	82–87	66-6900	109,-
740, 760 (ikke Multilink) venstre **(1)**	88–7.92	66-6901	429,-
740, 760 (ikke Multilink) høyre	88–7.92	66-6902	145,-
850/855 ch.nr. -47065, 2/bil	9.91–8.92	66-672	369,-
850/855 ch.nr. 47066-, 2/bil	8.92–12.96	66-6950	269,-
940, 960 (ikke Multilink) venstre **(1)**	91–8.94	66-6901	429,-
940,960 (ikke Multilink), venstre **(1)**	94–10.98	66-6974	399,-
940, 960 (ikke Multilink) høyre **(1)**	91–10.98	66-6902	145,-
S40 V40 skiver bak venstre	96–00	66-6949	199,-
S40 V40 skiver bak høyre	96–00	66-6951	199,-
S40 V40 skiver bak venstre	01–6.04	66-6972	299,-
S40 V40 skiver bak høyre	01–6.04	66-6973	269,-
S/V70, 2/bil	97–00	66-6950	269,-
V70, 2/bil	3.00–7.07	66-6955	279,-
V70 AWD, 2/bil	9.01–7.06	66-6971	299,-
XC70, 2/bil	11.97–9.02	66-6971	299,-
S80 ikke bi fuel, 2/bil	98–04	66-6971	299,-

(1) Komplett med innfesting for høyre vaier.

Bremseskiver

Fra **169,-** stk.



Standardbremseskiver

Før bremseskiven monteres, skal den vaskes med bremserens, rødsprit eller lignende. Bremsene er en viktig sikkerhetsdetalj, og skivene på samme aksel skal derfor alltid skiftes samtidig. Kontroller alltid bremsebeleggene i forbindelse med skifte av bremseskiver. Skift ut dersom de er slitt.



Bremseskiver med belegg

Biltemas nyeste utvalg av bremseskiver har et belegg som gir god bestandighet mot rust. Det er viktig at skivene ikke rengjøres før montering. Denne typen bremseskiver finnes bare til utvalgte bilmodeller, se anb.tabell.

AUDI	Årsmodell	Foran pr. stk.		Bak pr. stk.	
80 S, LS, GLS	8.76–7.82	64-033	199,-	–	–
80 GL	8.78–8.86	64-027	199,-	–	–
80 CL, GL 1,6 l	8.82–8.86	64-033	199,-	–	–
80 Coupé GL, GT5S	8.81–8.86	64-033	199,-	–	–
80 1,8E, 2,0E	8.86–7.91	–	–	64-037	269,-
80 1,6(51 kW)(ikke automat)	8.92–96	64-234	299,-	–	–
80 1,6(73 kW)	8.92–96	64-232(1)	499,-	–	–
80 1,9 diesel, TD ch.nr. 8CP000001- (ikke automat)	8.92–7.96	64-234	299,-	–	–
80 1,9 diesel, TD automat	7.93–7.96	64-232(1)	499,-	–	–
80 2,0(66 kW) ch.nr. 8CP000001-	8.92–96	64-234	299,-	–	–
80 2,0E, 2,3E ch.nr. 8CP000001-	8.92–96	64-232(1)	499,-	–	–
80 alle med skiver bak(ikke Quattro)	8.91–96	–	–	64-037	269,-
Coupé(ikke 16V, ikke Quattro)	89–12.96	–	–	64-037	269,-
90 2,0, 2,3(100 kW)	5.87–8.91	–	–	64-037	269,-
100 ventilerte skiver, 4-boltet	83–88	–	–	64-037	269,-
100 2,0E	91–6.94	64-2623	429,-	64-2632	359,-
100 2,3E, 2,6E, 2,8E	91–6.94	–	–	64-2632	359,-
A1(pr.nr. 1ZG,1KF,1KS,1KX)	5.10–	64-324(1)	369,-	64-477	399,-
A1(pr.nr. 1LJ,1KT)	5.10–	64-426(1)	359,-	64-321	329,-
A1(pr.nr. 1ZC)	11.11–4.15	64-520(1)	329,-	–	–
A2(256mm)	00–01	64-324(1)	369,-	–	–
A2	02–8.05	64-324(1)	369,-	64-321	329,-
A3 1,8(ikke turbo), 1,9 TDI Ø 280 mm	9.96–10.03	64-320(1)	369,-	–	–
A3 1,6 Ø 256 mm	9.96–5.03	64-324(1)	369,-	–	–
A3(pr.nr. 1LE, 1LN, 1ZD)	9.96–5.03	64-520(1)	329,-	64-321	329,-
A3(pr.nr. 1ZE,1ZP,1KE,1KF)	5.03–8.12	64-359(1)	369,-	64-476	329,-
A3(pr.nr. 1ZF,1ZM,1KD,1KQ)	11.03–8.12	64-2647(1)	449,-	64-346	399,-
A3(pr.nr. 1ZD,1LJ,1KJ,1KU)	9.04–	64-426(1)	359,-	64-427	329,-
A3(pr.nr. 1KS,1KE)	9.04–	–	–	64-477	399,-
A4 1,6, 1,8, 1,9TDI(66 kW)	95–97	64-284	299,-	64-322	329,-
A4 1,8i 16V	95–9.97	64-2623	429,-	64-322	329,-
A4 1,6, 1,8 16V, 1,9, 1,9TDI(66 kW)	9.97–11.00	64-002(1)	379,-	64-322	329,-
A4 1,8T, 1,9TDI(81 kW), 2,4, 2,6, 2,8	95–9.01	–	–	64-322	329,-
A4 1,8i 16V, Quattro	95–96	64-2623	429,-	64-001	349,-
A4 1,8i 16V, Quattro	9.97–9.01	64-002(1)	379,-	64-001	349,-
A4 Quattro 1,8T, 1,9TDI, 2,4, 2,6, 2,8	95–11.00	–	–	64-001	349,-
A4(Ø 312 mm foran)(16" hjul)	4.02–6.08	64-356(1)	549,-	64-2632	359,-
A4(Ø 288 mm foran)(pr.nr. 1LB, 1LE)	9.01–6.08	64-2645(1)(4)	499,-	–	–
A4(pr.nr. 1LA)	4.08–6.11	64-447(1)(4)	499,-	–	–
A4(pr.nr. 1KW, 1LT,1LY)	6.08–	64-448(1)(4)	499,-	64-451(4)	479,-
A5(pr.nr. 1KW,1LT,2EH)	6.07–	64-448(1)(4)	499,-	64-451(4)	479,-
A6(ikke Quattro Avant bak)	94–12.97	64-2623	429,-	64-2632	359,-
A6(ikke Quattro Avant bak)	94–1.05	–	–	64-2632	359,-
A6(Ø 288 mm foran)(pr.nr. 1LB, 1LE)(15" hjul)	6.94–1.05	64-2645(1)(4)	499,-	–	–
A6(Ø 312 mm foran)(16" hjul)	97–1.05	64-356(1)	549,-	64-2632	359,-
A6(pr.nr. 1LT)	3.05–8.11	64-450(1)(4)	499,-	–	–
A6(pr.nr. 1LG,1KD,2ED)	7.04–3.11	64-449(1)(4)	499,-	64-458(4)	499,-
A6(pr.nr. 1KW)	3.09–	–	–	64-451(4)	479,-
TT 1,8 TFSI, 2,0 TFSI, 2,0 TDI(Ø 312 mm foran)	9.04–	64-426(1)	359,-	–	–
Q5 2,0TDI, 3,0TDI(pr.nr. 1LA,1KW,2EK)	6.08–6.11	64-447(1)(4)	499,-	64-451(4)	479,-

BMW	Årsmodell	Foran pr. stk.		Bak pr. stk.	
1-serie(E87) 118i, 118D, 120i (foran Ø 292 mm, bak Ø 296 mm)	11.03–9.12	64-444(1)(4)	499,-	64-446(4)	479,-
1-serie(E87) 118i, 118D, 120i (foran Ø 284 mm, bak Ø 280 mm)	11.03–9.12	64-497(1)	469,-	64-496	349,-
1-serie(F21) 114i, 114D, 116i, 116D, 118i, 118D	12.10–	64-507(1)(4)	469,-	64-508	429,-
2-serie(F22, F23, F87) 218i, 218D	3.15–	64-507(1)(4)	469,-	64-508	429,-
300-serien alle med skiver bak	83–90	–	–	64-2615	299,-
316i, 318i, 325 TDS	91–10.99	64-2634	369,-	64-285	349,-
318is, 320i, 325i, 325TD/TDS(E36)	91–99	64-2635(1)	369,-	64-285	349,-
323i, 328i(E36)	95–99	64-2635(1)	369,-	64-004(1)	399,-
316i, 318i(E46)	98–2.05	64-2635(1)	369,-	64-285	349,-
320D, 320i, 323i(E46)	98–2.05	64-2635(1)	369,-	64-004(1)	399,-
320D(E46)(Ø 300mm fr 294mm bak)	9.02–2.05	64-347(1)	399,-	64-348(1)	399,-
325i (E46)(Ø 300mm fr 294mm bak)	9.00–2.05	64-347(1)	399,-	64-348(1)	399,-
328i (E46)(Ø 300mm fr 294mm bak)	5.98–6.00	64-347(1)	399,-	64-348(1)	399,-
320i, 320d, 325i, 328i, Touring	99–2.05	64-347(1)	399,-	64-348(1)	399,-
3-serie(E90) 318i, 320i(Ø 292 mm foran)	9.05–3.07	64-444(1)(4)	499,-	64-446(4)	479,-
3-serie(E90) 318i, 320i(Ø 312 mm foran)	9.05–3.07	64-445(1)(4)	499,-	64-446(4)	479,-
3-serie(E90, E92)(Ø 300 mm foran)	9.05–12.11	64-428(1)	399,-	64-429	369,-
3-serie(E91)	9.05–6.12	64-428(1)	399,-	64-430	369,-
3-serie(F30, F31, F34, F35, F80)	10.11–	64-445(1)(4)	499,-	64-480(1)(4)	499,-
3-serie(F30, F31, F34, F35, F80)	10.11–	–	–	64-481(1)(4)	499,-
4-serie(F32, F33, F36, F82, F83)	3.14–	64-445(1)(4)	499,-	64-480(1)(4)	499,-
4-serie(F32, F33, F36, F82, F83)	3.14–	–	–	64-481(1)(4)	499,-
518i, 520i, 524TD(ikke Touring)	2.88–9.95	64-2636	369,-	64-2637	369,-
520i, 525i, 530i, 525TD, 525TDS Touring	11.90–11.96	64-2638(1)	469,-	64-2637	369,-
525i, 530i, 535i	2.88–9.95	64-2638(1)	469,-	64-2637	369,-
520i, 523i, 525TDS(E39)(ikke Touring)	96–6.03	64-005(1)	399,-	64-007	349,-
520i, 523i, 525TDS(E39) Touring	97–5.04	64-005(1)	399,-	64-006(1)	469,-
525i, 530i	01–03	64-005(1)	399,-	64-006(1)	469,-
528i, 530D, 535i(E39)(Ø 296 mm)	96–9.00	64-005(1)	399,-	64-006(1)	469,-
540(E39)	97–6.03	–	–	64-006(1)	469,-
5-Serie(E60) 520i, 520d, 523i, 525i, 525d (foran Ø 310 mm)	9.03–3.10	64-459(1)(4)	499,-	64-474(1)(4)	499,-
5-Serie(E60) 520i, 520d, 523i, 525i, 525d (foran Ø 324 mm)	9.03–3.10	64-493(1)(4)	499,-	64-474(1)(4)	499,-
5-Serie(E61) 520i, 520d, 523i, 525i, 525d (foran Ø 310 mm)	6.04–12.10	64-459(1)(4)	499,-	64-474(1)(4)	499,-
5-Serie(E61) 520i, 520d, 523i, 525i, 525d (foran Ø 324 mm)	6.04–12.10	64-493(1)(4)	499,-	64-474(1)(4)	499,-
Z3 1,8i, 1,9i 16V	96–00	64-2634	369,-	–	–
Z3 2,0i, 2,8i	97–00	64-2635(1)	369,-	–	–
CHEVROLET					
Aveo 1,2, 1,4	3.06–	64-419(1)	299,-	–	–
Kalos 1,2, 1,4	3.05–	64-419(1)	299,-	–	–
Spark 1,0, 1,2	3.10–	64-419(1)	299,-	–	–
Transport	1.97–9.05	64-360(1)	449,-	–	–
CHRYSLER					
Voyager II 15" hjul	95–3.01	64-340(1)	469,-	–	–
Grand Voyager II	96–3.01	64-340(1)	469,-	–	–

Søk gjerne etter reservedeler på www.biltema.no og i butikk ved hjelp av registreringsnummeret ditt.

	Årsmodell	Foran pr. stk.		Bak pr. stk.	
CITROËN					
Berlingo(MF) Girling	7.96–	64-239(1)	349,-	–	–
Berlingo(MF) Bosch 1,4i, 1,8D, 1,8i, 1,9D, 2,0HDi	7.96–	64-332(1)	399,-	64-342	299,-
Berlingo 1,1, 1,4, 1,8D	7.96–	64-440	299,-	–	–
Berlingo(B9)	4.08–	64-333	419,-	64-486	749,-
C1 I	5.06–	64-436(1)	429,-	–	–
C1 II	4.14–	64-436(1)	429,-	–	–
C2 1,4,1,4HDi1,6(Ø 266 mm foran)	9.03–	64-332(1)	399,-	64-342	299,-
C2 1,1, 1,4 , 1,4HDi(Ø 266 mm foran)	9.03–	64-440	299,-	64-342	299,-
C3 1,1, 1,4 , 1,4HDi(Ø 266 mm foran)	2.02–	64-440	299,-	64-342	299,-
C3 1,4i 16V,1,6i 16V	5.03–	64-332(1)	399,-	64-342	299,-
C3 1,1, 1,4 , 1,4HDi	2.02–	64-440	299,-	–	–
C4 I, II 2,0 Hdi	11.04–	64-515(1)	349,-	–	–
C4 Cactus 1,2 VTi, 1,6HDi	9.14–	64-332(1)	399,-	–	–
C4 Cactus 1,2 VTi, 1,6HDi	9.14–	64-440	299,-	–	–
C4 Pacasso I	2.07–8.13	–	–	64-486	749,-
C4 Grand Pacasso I 1,6, 1,8	10.06–	64-333(1)	419,-	64-486	749,-
C5 II 1,8i 16V	3.01–	64-332(1)	399,-	64-362	369,-
C5 II 2,0i 16V	3.01–	64-333(1)	419,-	64-362	369,-
C5 III	2.08–	64-506(1)	469,-	64-499	299,-
DS4 1,6 BlueHDi	4.11–7.15	64-333(1)	419,-	64-486	749,-
DS4 1,6 THP, 2,0 HDi	4.11–7.15	64-515(1)	349,-	64-486	749,-
DS5	11.11–7.15	64-515(1)	349,-	64-486	749,-
Saxo 1,6i	96–4.04	64-223(1)	349,-	–	–
Xantia(Ø 266 mm)	93–12.02	64-239(1)	349,-	–	–
Xsara 1,4i	98–8.00	64-075	329,-	–	–
Xsara 1,4i, 1,6i, 1,8i, 1,8D, 1,9D(ikke 16V)	97–00	64-223(1)	349,-	64-011	249,-
Xsara 1,4i, 1,6i 16V	9.00–12.04	64-332(1)	399,-	–	–
Xsara 2,0 16V(ch.nr -09064)	98–3.05	–	–	64-011	249,-
Xsara Picasso	2.00–	64-239(1)	349,-	64-011	249,-
Xsara Picasso(Ø 266 mm)	2.00–	64-332(1)	399,-	–	–
ZX 1,1i, 1,4i, 1,8D, 1,9D(ikke 1,9D Break)	91–98	64-553	249,-	–	–
ZX 1,6, 1,8, 1,9, 2,0(ikke 2,0 16V)	91–98	64-223(1)	349,-	–	–
DACIA					
Dokker(uten ESP)	11.12–	64-489(1)	399,-	–	–
Duster(med ESP)	10.10–	64-484(1)	399,-	–	–
Lodgy(uten ESP)	3.12–	64-489(1)	399,-	–	–
Logan 1,2 16V, 1,4, 1,6	9.04–	64-437(1)	429,-	–	–
Logan 1,2 16V, 1,4, 1,6, 1,5 dCi(uten ABS)	9.04–	64-0605	249,-	–	–
Logan 1,2 16V, 1,4, 1,6 16V, 1,5 dCi(med ABS)	9.04–	64-487	169,-	–	–
Sandero 1,2 16V, 1,6 16V, 1,5dCi	11.08–	64-437(1)	429,-	–	–
Sandero 1,2 16V, 1,6 16V, 1,5dCi(ikke ABS)	11.08–	64-0605	249,-	–	–
Sandero I, II 1,2 16V, 1,4, 1,6 16V, 1,5 dCi(med ABS)	11.08–	64-487	169,-	–	–
DAEWOO					
Kalos 1,2, 1,4	9.02–	64-419(1)	299,-	–	–
Lanos(Ø 236 mm), 1,3i, 1,5i	5.97–12.04	64-0507(1)	249,-	–	–
Lanos(Ø 256 mm), 1,6i 16V	5.97–12.04	64-0508(1)	299,-	–	–
FIAT					
500 0,9	5.10–	64-245	269,-	–	–
Brava, Bravo 1,4i, 1,6i, 1,9D	95–10.00	64-245	269,-	–	–
Marea 1,4, 1,6, 1,9TD(55 kW)	9.96–12.03	64-245	269,-	–	–
Marea(alle med skiver bak)	97–1.01	–	–	64-2600	249,-
Punto 1,1, 1,2 med ABS, 1,6, 1,7D	1.94–12.99	64-245	269,-	–	–
Punto 1,1, 1,2(uten ABS, ikke 16V)	93–4.99	64-2600	249,-	–	–
Punto 0,9, 1,2, 1,3D, 1,4	3.12–	64-519(1)	349,-	–	–
Tipo 1,1, 1,4, 1,6 ABS	88–95	64-245	269,-	64-2600	249,-
FORD					
Escort, Orion(ventilert)	81–90	64-305(1)	299,-	–	–
Escort, Orion(ikke XR3i)	91–2.99	64-2648(1)	279,-	–	–
C-Max II	12.10–	64-510(1)	359,-	–	–
Fiesta 1,1, 1,4, 1,8D(med ABS) XR2i	90–95	64-2648(1)	279,-	–	–
Fiesta	96–1.00	64-289	299,-	–	–
Fiesta	96–1.02	64-2648(1)	279,-	–	–
Focus	98–04	64-012(1)	299,-	64-2601	249,-
Focus II(Ø278mm foran)(15", 16" hjul)	11.04–9.12	64-385(1)	359,-	64-473	299,-
Focus II(Ø300mm foran)(17" hjul)	11.04–9.12	64-424(1)	439,-	64-387	349,-
Focus III(Ø278mm foran) for kjøretøy uten sportpakke	7.10–	64-510(1)	359,-	64-509	249,-
Focus III(Ø300mm foran) for kjøretøy med sportpakke	4.11–	64-424(1)	439,-	–	–
Focus C-Max(17" hjul)	05–07	64-385(1)	359,-	64-387	349,-
Focus C-Max(Ø300mm foran)	2.07–	64-424(1)	439,-	64-473	299,-
Galaxy	95–00	64-341(1)	499,-	64-357	449,-
Galaxy 2,0, 2,0 TDCi, 2,2 TDCi(Ø 300 mm foran)	5.06–	64-425(1)	469,-	64-471	349,-
Ka	11.95–1.00	64-289	299,-	–	–
Ka	2.00–11.08	64-2648(1)	279,-	–	–
Kuga I	3.08–	64-424(1)	439,-	64-471	349,-
Mondeo(ikke 2,5 V6)	93–10.00	64-225(1)	299,-	64-226(1)	349,-
Mondeo 2,5 V6	94–10.00	64-225(1)	299,-	64-226(1)	349,-
Mondeo III 1,8i 16V, 2,0i 16V, 2,5i 24V, 2,0 16V Di	10.00–8.07	64-343(1)	429,-	64-344	349,-
Mondeo IV	3.07–	64-425(1)	469,-	64-471	349,-
Probe	93–98	64-227(1)	449,-	64-314	329,-
Puma	1.98–2.00	64-2648(1)	279,-	–	–
Scorpio(ikke 2,9 24V)	95–8.98	64-225(1)	299,-	64-2601	249,-
Scorpio 2,9	95–8.98	–	–	64-2601	249,-
Scorpio St.vogn(Ø 260 mm foran)	95–98	64-225(1)	299,-	64-226(1)	349,-
Sierra(ventilerte skiver og tromler bak) (uten ABS, ikke 2,8, 2,9, 4WD)	82–93	64-305(1)	299,-	–	–
Sierra alle modeller med skiver bak(ikke 4x4)	83–93	–	–	64-2601	249,-
S-Max 2,0, 2,0 TDCi, 2,2 TDCi(Ø 300 mm foran)	5.06–	64-425(1)	469,-	64-471	349,-
HONDA					
Accord 2,0i 16V	89–94	64-327(1)	299,-	64-326	299,-
Civic 1,4i, 1,5i, 1,6i(5-dørs)	9.94–2.01	64-291(1)	299,-	–	–
Civic 1,6i	9.91–10.95	64-291(1)	299,-	–	–
Civic 1,6 DOHC, VTEC	92–2.01	64-291(1)	299,-	–	–
CRV (Ø 288mm)	97–02	64-384	449,-	–	–
CRX 1,6i 16V, 1,6i Vtec	92–98	64-291(1)	299,-	–	–
HYUNDAI					
Accent 1,3, 1,5	95–99	64-253(1)	299,-	–	–
Atos 1,0i 12V	98–03	64-369	379,-	–	–
Getz	9.02–6.09	64-381	549,-	–	–
i10 1,1, 1,2	1.08–	64-415(1)	299,-	64-470	299,-
i30 1,6	10.07–	64-414(1)	429,-	64-416	379,-
i40 1,6GDI, 1,7CRDi, 2,0CRDi, 2,0GDI(16" hjul)	7.11–	64-478(1)(4)	499,-	64-479(4)	499,-
Pony	90–1.95	64-253(1)	299,-	–	–
Santa Fe 2,0i	8.01–3.06	64-363(1)	449,-	64-368	399,-
Scoupe	90–96	64-253(1)	299,-	–	–
KIA					
Céed 1,4, 1,6, 2,0	12.06–	64-414(1)	429,-	64-416	379,-
Picanto 1,0, 1,1	4.04–	64-415(1)	299,-	64-470	299,-
Pro Céed 1,4, 1,6, 2,0	2.08–	64-414(1)	429,-	64-416	379,-
Rio 1,3i, 1,5i	00–02	64-255(1)	349,-	–	–
Sephia 1,5i	96–4.01	64-367(1)	379,-	–	–
Sephia 1,6i	93–96	64-367(1)	379,-	–	–
Sephia 1,8i	97–4.01	64-367(1)	379,-	–	–
Soul 1,6	2.09–	64-414(1)	429,-	–	–
Sportage 1,6 GDi, 1,7 CRDi	10.07–	–	–	64-416	379,-
MAZDA					
3 1,6i	11.03–	64-373(1)	399,-	64-374	219,-
6 1,8i 16v (Ø275mm foran)	06.02–8.07	64-375(1)	399,-	64-376	429,-
6 2,0i 16v,2,0CiTD(Ø283mm foran)	06.02–8.07	64-386(1)	499,-	64-376	429,-
6(GH) 1,8MZR, 2,0MZR, 2,2MRZ, 2,2D (Ø299mm foran)	8.07–	64-464(1)	549,-	64-376	429,-
6(GJ, GL) 2,0, 2,2D, 2,5(Ø297mm foran)	12.12–	64-513(1)(4)	399,-	64-514(1)(4)	329,-
323(ikke automat, ikke DOHC, ikke 4WD)	90–94	64-235(1)	349,-	–	–
323(alle automat)	90–7.94	64-255(1)	349,-	–	–
323 1,3i(BA1)	95–98	64-235(1)	349,-	–	–
323 1,5i(BA1)	95–98	64-255(1)	349,-	–	–
323 1,3i 16V, 1,5i 16V	99–1.01	64-330(1)	299,-	–	–
323 1,8i 16V	99–5.04	64-331(1)	369,-	–	–
323 F 2,0 16v Combisedan (275mm foran)	01–04	64-375(1)	399,-	64-376	429,-
626 1,8, 2,0, 2,2 med 5 hjulbolter	88–91	64-2625(1)	299,-	–	–
626 St.vogn 1,8, 2,0, 2,2i	88–97	64-2625(1)	299,-	–	–
626 1,8, 2,0, 2,5(ikke St.vogn)	92–7.02	64-227(1)	449,-	64-314	329,-
626 St.vogn 1,8i 16V, 2,0i 16V	98–7.02	64-227(1)	449,-	64-314	329,-
CX5(KE, GH)(Ø297mm foran)	11.11–	64-513(1)(4)	399,-	64-514(1)(4)	329,-
MX-5	90–93	64-235(1)	349,-	–	–
MINI					
Cooper(Ø 276 mm foran)	6.01–7.06	64-465(1)	429,-	64-468	349,-
Cooper(Ø 280 mm foran)	10.06–	64-466(1)	429,-	–	–
Cooper(Ø 294 mm foran)	10.06–	64-467(1)	549,-	–	–
One(Ø 276 mm foran)	6.01–7.06	64-465(1)	429,-	64-468	349,-
One(Ø 280 mm foran)	3.07–	64-466(1)	429,-	–	–
MERCEDES					
A-klasse 140, 160, 170	97–8.04	64-349	469,-	–	–
190E 1,8, 2,0, diesel	83–93	64-455	269,-	64-457	299,-
190E 2,3 16V, 2,5 16V	85–93	64-2604(1)	429,-	64-457	299,-
190E 2,3, 2,5, 2,6, TDI	87–8.93	–	–	64-457	299,-
200-300 W123	76–85	64-454	299,-	64-452	299,-

	Årsmodell	Foran pr. stk.		Bak pr. stk.	
200-300 W124(ikke 300E-24V)					
ikke ventilerte skiver foran	85–93	64-456	299,-	–	–
200-300 W124(ikke 300E-24V)					
ventilerte skiver foran	85–93	64-2604(1)	429,-	–	–
200-300 W124(ikke 300E-24V, ikke St.vogn bak)	85–93	–	–	64-457	299,-
200-300 W124 alle St.vogn bak	85–93	–	–	64-017	299,-
260, 300, 420, 500, 560 W126	85–91	–	–	64-452	299,-
C 180, 200D, 220D, 250D(W202)	93–5.00	64-259	299,-	64-260	329,-
C 200, 220, 220TD(W202)	93–4.00	64-261(1)	429,-	64-260	329,-
C 280(W202)	93–95	64-261(1)	429,-	64-260	329,-
C 280	96–5.00	64-261(1)	429,-	64-017	299,-
C 180, 200, 220D, 230K(T202)	96–3.01	64-261(1)	429,-	64-017	299,-
C 200K, 230K, 240, 250TD, 280, C36(W202)	96–4.00	–	–	64-017	299,-
C 200CDI, 200K, 220CDI(W203)	2.01–2.07	–	–	64-017	299,-
C 240, 270CDI, 320(W203)	2.01–2.07	64-019(1)	469,-	64-017	299,-
E 200, 220, 250, 280, 300(ikke diesel foran)	93–95	64-2604(1)	429,-	64-457	299,-
E 200K(T210,W210)	97–3.02	64-019(1)	469,-	64-020	379,-
E 220CDI(ikke St.vogn bak)(W210)	98–3.02	–	–	64-017	299,-
E 240(foran Ø 284 mm) (T210,W210)	97–9.00	64-261(1)	429,-	64-017	299,-
E 240(foran Ø 300 mm)(T210,W210)	97–3.02	64-019(1)	469,-	64-017	299,-
E 280(T210/W210)	96–3.02	64-019(1)	469,-	64-020	379,-
E 290TD(foran Ø 284 mm)(T210,W210)	96–12.98	64-261(1)	429,-	64-017	299,-
E 290TD(foran Ø 300 mm)(T210,W210)	97–7.99	64-019(1)	469,-	64-017	299,-
E 300TD, 320(T210/W210)	96–7.99	64-019(1)	469,-	64-020	379,-
E-klasse(W211) E200, E220, E240, E270	11.02–12.08	64-371	449,-	64-372	349,-
E-klasse(T211) E200, E220, E240	7.02–7.09	64-371	449,-	–	–
MITSUBISHI					
Carisma 1,6, 1,8GDI, 1,9TDI(Ø 256 mm)	95–12.04	64-021(1)	369,-	64-319	279,-
Carisma 1,6, 1,9TDI(Ø 236 mm)	95–2.99	64-022(1)	349,-	64-319	279,-
Carisma 1,6, 1,8, 1,9TDI(Ø 281 mm)	99–6.06	64-068(1)	399,-	64-319	279,-
Colt/Lancer 1,6	91–4.96	64-022(1)	349,-	–	–
Colt/Lancer 1,3, 1,5, 1,6	96–8.03	64-022(1)	349,-	–	–
Lancer VII	04–08	–	–	64-335	379,-
Galant(Ø 256 mm)	91–96	64-021(1)	369,-	–	–
Galant 2,0, 2,0TD	97–10.03	64-021(1)	369,-	–	–
Galant	93–02	–	–	64-335	379,-
Space Star 1,3, 1,8GDI	12.98–12.04	64-021(1)	369,-	64-319	279,-
NISSAN					
Almera 1,5, 1,8	00–02	–	–	64-265	349,-
Juke(F15)	6.10–	–	–	64-442	349,-
Kubistar 1,2, 1,6 16V, 1,5dCi	8.03–	64-437(1)	429,-	–	–
Leaf	11.10–	–	–	64-443(1)	429,-
Micra 1,0, 1,2(K11)(ikke ventilerte skiver)	12.92–1.03	64-263	299,-	–	–
Micra 1,3 16V	93–8.00	64-263	299,-	–	–
Micra 1,4 16V	9.00–2.03	64-263	299,-	–	–
Micra 1,0i, 1,2i, 1,4i, 1,5DCI	3.03–6.10	64-364(1)	369,-	–	–
Primera 1,6, 2,0 St.vogn(257 mm) 14" hjul	91–4.98	64-2657(1)	349,-	–	–
Primera 1,6, 2,0(ikke St.vogn)(257 mm) 14" hjul	9.94–7.02	64-2657(1)	349,-	64-265	349,-
Primera 2,0D St.vogn	7.90–12.95	64-2657(1)	349,-	–	–
Primera 2,0D(ikke St.vogn)	10.96–12.01	64-2657(1)	349,-	64-265	349,-
Qashqai(J10)	2.07–	64-441(1)	369,-	64-442	349,-
Qashqai(JJ10)	2.07–	64-441(1)	369,-	64-443(1)	429,-
X-Trail	6.07–	–	–	64-443(1)	429,-
OPEL					
Adam(M13) (Ø257mm fram)	10.12–	64-519(1)	349,-	–	–
Astra 1,4, 1,6(ikke ventilerte skiver)	8.91–98	64-503	229,-	–	–
Astra 1,4, 1,6, 1,7D med ventilerte skiver					
(ikke 16V)	91–98	64-0507(1)	249,-	–	–
Astra 1,6i 16V	2.93–98	64-0508(1)	299,-	–	–
Astra 1,8i, 2,0i 16V	92–98	64-0508(1)	299,-	64-366	279,-
Astra 2,0	92–98	64-0508(1)	299,-	–	–
Astra G 1,2, 1,4, 1,6, 1,7TD, 1,8, 2,0TD uten ABS	98–6.04	64-051(1)	379,-	64-483	259,-
Astra G 1,8, 2,0, 2,0TD med ABS	98–6.04	64-053(1)	399,-	64-054	319,-
Astra H(4-boltet)	3.04–	–	–	64-483	259,-
Astra H(5-boltet)	3.04–	64-053(1)	399,-	64-054	319,-
Calibra 2,0i(ikke turbo)(ikke 16V, 4WD bak)	90–3.97	64-0508(1)	299,-	–	–
Calibra 2,0T, 2,5	95–97	64-059(1)	379,-	–	–
Combo 1,2, 1,4, 1,7D	93–10.01	64-0507(1)	249,-	–	–
Corsa(ikke ventilerte skiver)	3.93–9.00	64-503	229,-	–	–
Corsa A med ventilerte skiver	83–3.93	64-0507(1)	249,-	–	–
Corsa B ventilerte skiver foran	3.93–9.00	64-0507(1)	249,-	–	–
Corsa D(S07), E(X15) (Ø257mm fram)	7.06–	64-519(1)	349,-	–	–
Insignia(16" hjul)(296mm foran)	7.08–	64-460(1)(4)	499,-	64-462(4)	479,-
Insignia(17" hjul)(321mm foran)	7.08–	64-461(1)(4)	499,-	64-463(1)(4)	449,-
Kadett D, E 1,6S, 1,6D	82–12.91	64-503	229,-	–	–
Kadett E 1,8	9.84–9.92	64-0507(1)	249,-	–	–
Kadett E 2,0	87–91	64-0508(1)	299,-	–	–

	Årsmodell	Foran pr. stk.		Bak pr. stk.	
Kadett E, GSI 16V	88–91	64-0508(1)	299,-	–	–
Meriva 1,7 Cdti	9.03–	64-053(1)	399,-	64-054	319,-
Omega 2,0i(286 mm foran)	94–00	–	–	64-361	379,-
Omega 2,0DTI, 2,2i, 2,5TD, 2,5i, 3,0i					
(296 mm foran)	94–7.03	64-358(1)	429,-	64-361	379,-
Sintra	97–99	64-360	449,-	–	–
Vectra 1,4, 1,6, 1,8	89–91	64-503	229,-	–	–
Vectra 1,4, 1,6	92–95	64-0507(1)	249,-	–	–
Vectra 1,8i(ikke 4WD, ikke automat)	89–91	64-503	229,-	–	–
Vectra 1,8i automat	89–95	64-0508(1)	299,-	–	–
Vectra 2,0(ikke turbo)	89–95	64-0508(1)	299,-	–	–
Vectra 2,0i, 2,0i 16V	93–95	–	–	64-366	279,-
Vectra(ikke 16V, ikke 4WD) med skiver bak	89–92	–	–	–	–
Vectra 1.6, 1.8(4-boltet)	96–99	64-0508(1)	299,-	64-056	349,-
Vectra 1.6, 1.8(5-boltet)	00–3.02	64-059(1)	379,-	64-057	369,-
Vectra 2,0 16V, 2,6 V6(5-boltet)	96–3.02	64-059(1)	379,-	64-057	369,-
Vectra C 1,6i, 1,8i, 2,0i, 2,2i	3.02–	64-350(1)	399,-	64-353	349,-
Zafira 1,6, 1,8	4.99–	64-053(1)	399,-	64-054	319,-
PEUGEOT					
106 XT 1,0, 1,1, 1,4	9.91–12.04	64-553	249,-	–	–
106 XSi 1,0, 1,1, 1,4, 1,4D, 1,5D, 1,6(ABS)	9.91–12.04	64-223(1)	349,-	–	–
107	5.06–	64-436(1)	429,-	–	–
108	5.14–	64-436(1)	429,-	–	–
205(ikke GTI)	3.83–12.96	64-553	249,-	–	–
205 GTI 1,9	88–10.94	64-223(1)	349,-	–	–
206 1,1(uten ABS)	9.98–	64-553	249,-	–	–
206 1,1 1,4(ABS)	9.98–	64-075	329,-	–	–
206 1,4, 1,6, 1,9D	1.99–	64-223(1)	349,-	–	–
206 2,0	4.99–	64-239(1)	349,-	–	–
206 2,0(Ø 247 mm ventilert)	01–	64-223(1)	349,-	64-011	249,-
206 1,6i 16V, 2,0i 16V(266 mm)	12.00–	64-332(1)	399,-	–	–
208 1,61, 1,6 HDi, 1,6 THP	3.12–	64-515(1)	349,-	–	–
305 1,6, 1,9 GT/GTX	86–89	64-239(1)	349,-	–	–
306 1,1, 1,4, 1,9D	93–97	64-553	249,-	–	–
306 1,4	5.97–5.01	64-075	329,-	–	–
306(ikke 2,0 16V) med ventilerte skiver	93–4.02	64-223(1)	349,-	–	–
306 1,8 16V	97–4.02	64-239(1)	349,-	64-011	249,-
306 2,0, 2,0 16V	93–4.02	64-239(1)	349,-	64-011	249,-
307 1,4i (bak -03)	1.01–	64-332(1)	399,-	64-342	299,-
307 1,6i, 2,0i (bak -03)	1.01–	64-333(1)	419,-	64-342	299,-
308	9.07–	64-333(1)	419,-	64-486	749,-
308 Teves foran	6.09–	64-515(1)	349,-	–	–
309(ikke GTI)	10.85–12.93	64-553	249,-	–	–
309 1,9 GTI	86–12.93	64-223(1)	349,-	–	–
405 med ventilerte skiver foran	87–97	64-239(1)	349,-	–	–
406 1,9TD(66 kW), 2,0TD, 2,1TD	96–12.98	64-297(1)	549,-	64-076	379,-
406 2,0 16V, 2,0T, 3,0	95–10.04	64-297(1)	549,-	64-076	379,-
407(foran Ø 283 mm)	5.04–	64-498(1)	429,-	64-499	299,-
508(foran Ø 283 mm)	11.10–	64-498(1)	429,-	64-499	299,-
607(foran Ø 283 mm)	2.00–12.04	64-498(1)	429,-	64-499	299,-
3008 1,6 HDi, 1,6 VTi	6.09–	64-333(1)	419,-	64-486	749,-
3008 1,6 THP, 2,0 Hdi	6.09–	64-515(1)	349,-	–	–
5008 1,6 THP, 2,0 Hdi	9.09–	64-515(1)	349,-	–	–
Partner	6.96–9.02	64-239(1)	349,-	–	–
Partner 1,1, 1,4, 1,8	6.96–9.02	64-440	299,-	–	–
Partner	4.08–	64-333(1)	419,-	64-486	749,-
RENAULT					
Captur 0,9 TCe9	6.13–	64-489(1)	399,-	–	–
Clio 1,1	6.92–4.96	64-0605	249,-	–	–
Clio 1,2, 1,4	90–97	64-0605	249,-	–	–
Clio 1,4, 1,7, 1,9D(Ø 265 mm)	90–96	64-058	269,-	–	–
Clio II 1,2, 1,4(Ø 238 mm)	98–8.00	64-0605	249,-	–	–
Clio II 1,2, 1,4(Ø 238 mm)	98–5.01	64-2665(1)	299,-	–	–
Clio II 1,1, 1,2, 1,5dCi(Ø 259 mm)	5.01–	64-437(1)	429,-	–	–
Clio III 2,0 16V	2.00–	64-388(1)	429,-	–	–
Clio III 1,2 16V, 1,4 16V, 1,5 dCi, 1,6 16V	6.05–	64-364(1)	369,-	64-475	649,-
Fluence	2.10–	64-484(1)	399,-	64-485	599,-
Kangoo(KC0, KC1) 1,2, 1,4, 1,9D(uten ABS)	97–01	64-2665(1)	299,-	–	–
Kangoo(KC0, KC1) 1,6 16V, 1,5 dCi(med ABS)	6.01–	64-437(1)	429,-	–	–
Kangoo(KC0, KC1) 1,6 16V 4x4, 1,9 dCi 4x4	10.01–	64-388(1)	429,-	–	–
Kangoo(KW0, KW1) 1,5 dCi(14" hjul)	2.08–	64-489(1)	399,-	–	–
Koleos	9.08–	–	–	64-443(1)	429,-
Laguna 1,8, 2,0, 2,2D(4-boltet)	94–00	64-312(1)	349,-	64-058	269,-
Laguna 1,8i 16v,1,9Tdi,2,0 8v	99–2.01	64-388(1)	429,-	64-058	269,-
Laguna III 1,5 dCi, 1,6 16V	10.07–	64-484(1)	399,-	–	–
Megane 1,4, 1,6, 1,9D(Ø 238 mm)	96–99	64-0605	249,-	–	–
Megane 1,6(Ø 238 mm)	96–99	64-2665(1)	299,-	–	–

	Årsmodell	Foran pr. stk.		Bak pr. stk.	
Megane 2,0 2,0 16V(262 mm)	97–99	64-312(1)	349,-	–	–
Megane 1,6 16V, 1,8 16V, 2,0 16V	3.99–10.02	64-388(1)	429,-	–	–
Megane 1,4 16V, 1,6 16V, 1,9dTi(Ø 259 mm)	3.99–8.03	64-437(1)	429,-	–	–
Megane II 1,2 16V, 1,4 16V, 1,5 dCi, 1,6 16V	6.05–	64-364(1)	369,-	64-475	649,-
Megane III(ikke St.vogn bak)	11.08–	64-484(1)	399,-	64-485	599,-
Megane Scenic(262 mm)	97–99	64-312(1)	349,-	–	–
Megane Scenic(280mm)	97–99	64-388(1)	429,-	–	–
Modus 1,2, 1,4, 1,5 dCi, 1,6	9.04–	64-364(1)	369,-	64-475	649,-
Scénic III(15" hjul)	2.09–	64-484(1)	399,-	–	–
Twingo I 1,2 16V	3.93–10.03	64-437	429,-	–	–
Twingo I, II 1,2, 1,5 dCi	11.03–	64-487	169,-	–	–
Twingo II 1,6 16V, 1,5 dCi	3.07–	64-437(1)	429,-	–	–
SAAB					
99 f.o.m. ch.nr C6010842–	82–12.84	64-653	299,-	–	–
900	81–87	64-653	299,-	–	–
900	88–93	64-657(1)	429,-	64-655	299,-
900	94–96	64-272(1)	349,-	64-273	429,-
900	8.96–2.98	64-059(1)	379,-	64-057	369,-
9000(ikke turbo)	87–89	64-657(1)	429,-	64-655	299,-
9000(ikke turbo)	90–12.97	64-0658(1)	429,-	64-655	299,-
9000 turbo	6.86–12.89	64-657(1)	429,-	64-655	299,-
9000 turbo	88–12.97	64-0658(1)	429,-	64-655	299,-
9-3	98–9.02	64-059(1)	379,-	64-057	369,-
9-3 1,8i 16V T	1.04–	64-350(1)	399,-	64-353	349,-
9-3 1,9 8V TiD,1,9i 16V TiD	9.04–	64-350(1)	399,-	64-353	349,-
9-3 2,0i 16V T(15" hjul)	3.03–	64-350(1)	399,-	64-353	349,-
9-3(16" hjul)	9.02–	64-379 (1)	429,-	64-380(1)	329,-
9-5(ch.nr –X3025751) (288mm foran)	97–99	64-059(1)	379,-	64-057	369,-
9-5(ch.nr X3025752–) (288mm foran)	99–	64-059(1)	379,-	64-060	349,-
9-5(16" hjul)(308mm foran)	9.01–	64-378(1)	549,-	–	–
9-5(16" hjul)(296mm foran)	5.10–	64-460(1)(4)	499,-	64-462(4)	479,-
9-5(17" hjul)(321mm foran)	5.10–	64-461(1)(4)	499,-	64-463(1)(4)	449,-
SEAT					
Altea(pr.nr. 1ZE,1KS)	4.04–	64-359(1)	369,-	64-477	399,-
Altea(pr.nr. 1KD,1KQ)	4.04–	64-346(1)	399,-	–	–
Alhambra	4.96–3.10	64-341(1)	499,-	64-357	449,-
Arosa	5.97–6.04	64-062(1)	349,-	–	–
Cordoba 1,4	93–98	64-027	199,-	–	–
Cordoba 1,6, 1,8i(ikke 16V), 1,9D, TD)	94–98	64-033	199,-	64-2614	299,-
Cordoba 1,8, 1,9TD, 1,9TDI(Ø 239 mm)	93–99	64-034(1)	269,-	–	–
Cordoba 2,0i, 2,0i 16V(256 mm)	94–96	64-0828(1)	269,-	64-2614	299,-
Cordoba 1,0, 1,4	9.99–10.02	64-034(1)	269,-	–	–
Cordoba	10.02–11.09	64-324(1)	369,-	64-321	329,-
Exeo(Ø 280 mm foran)(pr.nr. 1LZ)	12.08–	64-002(1)	379,-	–	–
Exeo(Ø 288 mm foran)(pr.nr. 1LB)	12.08–	64-2645(1)(4)	499,-	–	–
Ibiza 1,0, 1,3, 1,4, 1,6, 1,8	93–98	64-027	199,-	–	–
Ibiza 1,8, 1,9TD, 1,9TDI(Ø 239 mm)	93–99	64-034(1)	269,-	–	–
Ibiza 1,0, 1,4, 1,6, 1,9D, 1,9TDI(Ø 239 mm)	99–1.02	64-034(1)	269,-	–	–
Ibiza 2,0i 2,0i 16V	6.93–8.99	64-0828(1)	269,-	64-2614	299,-
Ibiza IV(pr.nr. 1LQ, 1LF)	2.02–11.09	64-324(1)	369,-	64-321	329,-
Ibiza IV(pr.nr. 1ZC, 1ZD)	5.15–	64-520(1)	329,-	64-321	329,-
Inca 1,4, 1,6, 1,9D, 1,9SDI	11.95–3.96	64-0827	299,-	–	–
Inca 1,4, 1,6, 1,9D, 1,9SDI(256 mm)	4.96–6.03	64-0828(1)	269,-	–	–
Leon(pr.nr. 1LE)	11.99–6.06	64-520(1)	329,-	64-321	329,-
Leon(pr.nr. 1LR,1LS)	6.00–8.05	64-320(1)	369,-	64-321	329,-
Leon(pr.nr. 1LQ)	6.00–8.05	64-324(1)	369,-	64-321	329,-
Leon(pr.nr. 1LJ,1KY,1KZ)	5.05–	64-426(1)	359,-	64-427	329,-
Leon(pr.nr. 1KS,1KT)	6.06–	–	–	64-477	399,-
Toledo 1,6, 1,8i(ikke 16V)	91–98	64-033	199,-	–	–
Toledo 1,8i 16V, 2,0i(ikke 16V)(256 mm)	91–98	64-0828(1)	269,-	64-2614	299,-
Toledo 1,9 TDI(66 kW)	95–98	64-0827	299,-	64-2614	299,-
Toledo 1,4i 16V 1,6 1,6 16V(256 mm)	4.99–5.06	64-324(1)	369,-	–	–
Toledo 1,6, 1,8 20V, 1,9TDI	4.99–5.06	64-320(1)	369,-	64-321	329,-
Toledo (Ø 280 mm foran)	12.04–5.09	64-2647(1)	449,-	64-346	399,-
Toledo (Ø 288 mm foran)	10.04–5.09	64-359(1)	369,-	64-346	399,-
Toledo IV(pr.nr. 1ZC)	7.12–	64-520(1)	329,-	–	–
SKODA					
Fabia(pr.nr. 1LQ, 1LR)	12.99–12.07	64-324(1)	369,-	64-321	329,-
Fabia(pr.nr. 1LN, 1LP)	12.99–12.14	64-520(1)	329,-	64-321	329,-
Fabia III(pr.nr. 1ZG)	8.14–	64-325	269,-	–	–
Fabia III(pr.nr. 1ZC)	8.14–	64-520(1)	329,-	64-321	329,-
Felicia 1,3i, 1,6i	95–6.01	64-325	269,-	–	–
Octavia(pr.nr. 1LQ)	9.96–12.10	64-324(1)	369,-	64-321	329,-
Octavia(pr.nr. 1LS,1ZM)	9.96–8.04	64-320(1)	369,-	64-321	329,-
Octavia (pr.nr. 1LE, 1ZE)	9.96–12.10	64-520(1)	329,-	64-321	329,-
Octavia(pr.nr. 1ZM,1ZM, 1KD)	9.04–	64-2647(1)	449,-	64-346	399,-
Octavia(pr.nr. 1ZE,1KF)	2.04–5.13	64-359(1)	369,-	64-476	329,-
Octavia(pr.nr. 1KS,1KT)	9.04–5.13	–	–	64-477	399,-
Octavia 2,0 RS(Ø 312 mm foran)	10.05–	64-426(1)	359,-	64-427	329,-
Superba	2.02–3.08	–	–	64-2632	359,-
Superba(Ø 312 mm foran)(16" hjul)	2.02–3.08	64-356(1)	549,-	64-2632	359,-
Superb(pr.nr. 1LJ,1ZA,1KF)	7.08–	64-426(1)	359,-	64-476	329,-
Superb(pr.nr. 1KS)	10.09–	–	–	64-477	399,-
Superb(Ø 288 mm foran)(ch.nr. - 3U39046708)	12.08–	64-2645(1)(4)	499,-	–	–
Yeti(Ø 312 mm foran)	5.09–	64-426(1)	359,-	64-427	329,-
Yeti(pr.nr. 1KS)	11.09–	–	–	64-477	399,-
SUBARU					
Forester 2,0(Ø 276 mm foran)	8.97–	64-411(1)	479,-	64-412	429,-
Forester 2,5(Ø 293 mm foran)	12.03–	64-410(1)	549,-	64-412	429,-
Impreza 2,0(Ø 276 mm foran)	12.00–	64-411(1)	479,-	–	–
Impreza 2,0 Turbo(Ø 276 mm foran)	3.94–12.00	64-411(1)	479,-	64-412	429,-
Impreza 2,0 Turbo(Ø 293 mm foran)	3.94–	64-410(1)	549,-	64-412	429,-
Legacy 2,0, 2,5i(Ø 276 mm foran)(bak -8.03)	6.96–	64-411(1)	479,-	64-412	429,-
Legacy III 2,0, 2,5i(Ø 276 mm foran)	10.98–8.00	64-411(1)	479,-	64-413	479,-
Legacy IV 2,0, 2,5, 3,0R	9.03–6.06	–	–	64-420	299,-
Outback 2,5(Ø 276 mm foran)	10.00–8.03	64-411(1)	479,-	64-413	479,-
Outback 2,5(Ø 293 mm foran)	10.00–8.03	64-410(1)	549,-	64-413	479,-
Outback 2,5(Ø 293 mm foran)	8.03–9.09	64-410(1)	549,-	64-420	299,-
TOYOTA					
Auris(E15) 2,0D, 2,2D	3.07–9.12	64-516(1)	469,-	64-512	279,-
Auris(E18)(ikke 2,0D)	10.12–	64-511(1)	359,-	64-512	279,-
Auris(E18) 2,0D	10.12–	64-516(1)	469,-	64-512	279,-
Avensis 1,6, 1,8, 2,0, 2,0TD 14" hjul(260 mm)	97–01	64-072(1)	469,-	–	–
Avensis 1,6 VVT-i, 1,8	7.01–2.03	64-337(1)	479,-	64-339	399,-
Avensis 2,0, 2,0D, 2,4	4.03–11.08	64-433(1)	469,-	64-435	469,-
Avensis 1,6, 1,8, 2,0	4.03–11.08	64-434(1)	469,-	64-435	469,-
Avensis(T27)	11.08–	64-516(1)	469,-	64-518	329,-
Aygo	7.05–	64-436(1)	429,-	–	–
Camry 2,2	92–01	64-365(1)	469,-	64-074	429,-
Carina E 2,0(ikke diesel)	92–9.97	64-328(1)	469,-	–	–
Corolla 1,3, 1,6, 1,8, 2,0D	5.92–01	64-316(1)	349,-	–	–
Corolla 1,4 16V,1,6 16V	1.02–7.07	64-336(1)	429,-	64-338	369,-
Corolla 1,4 VVT-i, 1,6VVT-i(Ø 269 mm bak)	1.02–7.07	64-336(1)	429,-	64-421	369,-
Corolla Saloon(E18)	6.13–	64-511(1)	359,-	64-512	279,-
HiAce IV(foran sentreringsdiameter 84 mm)	8.95–8.06	64-494(1)	469,-	–	–
HiAce IV(foran sentreringsdiameter 100 mm)	8.95–8.06	64-495(1)	469,-	–	–
Previa 2,0 D4-D,2,4i 16V	8.00–3.04	64-365(1)	469,-	–	–
RAV 4 1,8 VVTI,2,0 VVTI	6.00–	64-382	549,-	–	–
Verso(R2)	4.09–	64-516(1)	469,-	64-517	329,-
Yaris(P1)	4.99–9.05	64-073(1)	479,-	64-421	369,-
Yaris(P9, P13)	1.06–	64-423(1)	479,-	64-422	369,-
VOLKSWAGEN					
Beetle 1,6, 1,9TDI, 2,0(Ø 280 mm foran) (Ø 232 mm bak)	10.99–	64-320(1)	369,-	64-321	329,-
Bora(pr.nr. 1LS, 1ZM, 1ZP)	10.98–5.05	64-320(1)	369,-	64-321	329,-
Bora(pr.nr. 1LN, 1LE)	10.98–5.05	64-520(1)	329,-	64-321	329,-
Corado 1,8	88–92	64-0828(1)	269,-	64-2614	299,-
Corado 2,0	91–95	64-0828(1)	269,-	64-2614	299,-
Caddy	83–92	64-033	199,-	–	–
Caddy	11.95–4.96	64-0827	299,-	–	–
Caddy(256 mm)	97–12.00	64-0828(1)	269,-	–	–
Caddy(pr.nr. 1LJ,1ZA)(bak -8.10)	4.04–	64-426(1)	359,-	64-476	329,-
Golf S, LS, GLS	8.74–8.83	64-033	199,-	–	–
Golf C, CL, GL 1,1, 1,3,	8.75–8.83	64-027	199,-	–	–
Golf C, CL, GL 1,5, 1,6,	8.75–8.83	64-033	199,-	–	–
Golf GTI, GLi(ventilert)	9.75–10.91	64-034(1)	269,-	–	–
Golf TDI	6.82–10.91	64-033	199,-	–	–
Golf, Jetta II diesel(ikke turbo)	84–91	64-027	199,-	–	–
Golf, Jetta II 1,1, 1,3, 1,4	84–91	64-027	199,-	–	–
Golf, Jetta II 1,6, 1,8(ikke ventilerte skiver)	84–91	64-033	199,-	–	–
Golf, Jetta II(ikke Syncro) 1,6, 1,8 (ventilerte skiver)	84–91	64-034(1)	269,-	–	–
Golf III(ikke ventilerte skiver Ø 239 mm)	92–7.95	64-033	199,-	–	–
Golf III(ikke ventilerte skiver Ø 256 mm)	94–4.99	64-0827	299,-	–	–
Golf III(ikke VR6, ikke GTI)(med ventilerte skiver)	92–2.98	64-0828(1)	269,-	–	–
Golf, Jetta samtlige uten V6 med skiver bak	83–10.99	–	–	64-2614	299,-
Golf IV 1,4, 1,6(Ø 256 mm)	97–6.05	64-324(1)	369,-	–	–
Golf IV 1,8, 1,9 TDI(Ø 280 mm)	97–1.04	64-320(1)	369,-	–	–
Golf IV(pr.nr. 1LE, 1LN, 1ZD, 1ZE, 1ZH)	8.97–5.04	64-520(1)	329,-	64-321	329,-
Golf V, VI(pr.nr. 1ZF,1ZM,1KD,1KQ)	11.03–11.12	64-2647(1)	449,-	64-346	399,-
Golf V, VI(pr.nr. 1ZP,1ZP,1KE,1KF)	11.03–11.12	64-359(1)	369,-	64-476	329,-
Golf V, VI(pr.nr. 1LJ,1LL,1ZD,1LV,1ZA)	10.04–11.12	64-426(1)	359,-	64-427	329,-

	Årsmodell	Foran pr. stk.		Bak pr. stk.	
Golf VII(pr.nr. 1KE)	11.12–	–	–	64-477	399,-
Jetta C, CL, GL 1,1 og 1,3 l	7.81–83	64-027	199,-	–	–
Jetta CL, GL 1,6 l	7.81–83	64-033	199,-	–	–
Jetta diesel	7.81–83	64-027	199,-	–	–
Jetta III(pr.nr. 1LJ,1ZD,1LV,1KJ,1KV)	10.05–10.10	64-426(1)	359,-	64-427	329,-
Jetta III(pr.nr. 1KE,1KF)	10.05–10.10	–	–	64-476	329,-
Jetta IV(pr.nr. 1ZA,1ZB,1LB,1KE,1KF)	12.10–	64-426(1)	359,-	64-476	329,-
Jetta IV(pr.nr. 1ZM,1ZQ,1KS,1KT)	11.12–	64-2647(1)	449,-	64-477	399,-
Lupo	98–7.05	64-062(1)	349,-	–	–
Passat C, CL, GL 1,6, 1,8.	8.81–87	64-033	199,-	–	–
Passat Automatic	8.73–87	64-033	199,-	–	–
Passat Variant alle mod.	8.73–87	64-033	199,-	–	–
Passat diesel	11.81–87	64-033	199,-	–	–
Passat TDI	8.82–87	64-033	199,-	–	–
Passat LS5, CL5, GL5(ventilert)	3.81–87	64-034(1)	269,-	–	–
Passat 1,6, 1,8(66 kW)	88–93	64-0827	299,-	–	–
Passat 1,8(79, 82 kW)	88–93	64-0828(1)	269,-	–	–
Passat 1,8	94–12.96	64-0827	299,-	–	–
Passat 1,9 TDI med tromler bak	94–96	64-0827	299,-	–	–
Passat 1,9 TDI 66 kW med skiver bak	94–96	64-0828(1)	269,-	64-2614	299,-
Passat 1,9 TDI 81 kW med skiver bak	3.95–8.96	–	–	64-2614	299,-
Passat 2,0	88–93	64-0828(1)	269,-	–	–
Passat 2,0	94–12.96	64-0828(1)	269,-	64-2614	299,-
Passat(ikke Syncro) med skiver bak	88–93	–	–	64-2614	299,-
Passat 1,6, 1,8, 1,9TDI(66 kW)	1.97–11.00	64-002(1)	379,-	64-2632	359,-
Passat 1,8T, 2,3, 2,8, 1,9TDI(ch.nr. -124107)	97–11.00	64-067(1)	499,-	64-2632	359,-
Passat 1,8T, 2,3, 2,8, 1,9TDI, 2,5TDI (ch.nr. 124108-)	97–11.00	–	–	64-2632	359,-
Passat 1,9TDI, 2,3, Syncro/4motion (ch.nr -124107)	97–11.00	64-067(1)	499,-	64-001	349,-
Passat 1,9TDI, 2,3, Syncro/4motion (ch.nr 124108-)	97–11.00	–	–	64-001	349,-
Passat(Ø 312 mm foran)(16" hjul)	11.00–5.05	64-356(1)	549,-	64-2632	359,-
Passat(Ø 312 mm foran)	8.05–	64-426(1)	359,-	64-427	329,-
Polo	82–94	64-027	199,-	–	–
Polo Variant 1,4, 1,9D	96–12.97	64-033	199,-	–	–
Polo Variant 1,4, 1,6, 1,7D, 1,9TDI(256 mm)	96–9.01	64-0828(1)	269,-	64-2614	299,-
Polo Variant 1,4, 1,6, 1,7D, 1,9TDI(239 mm)	96–9.01	64-034(1)	269,-	64-2614	299,-
Polo II 1,0, 1,3, 1,4, 1,6, 1,7D, 1,9D	95–9.01	64-062(1)	349,-	64-2614	299,-
Polo II 1,4 16V	10.99–9.01	64-0828(1)	269,-	64-2614	299,-
Polo(pr.nr. 1LQ, 1LR, 1ZF, 1ZC)	11.01–11.09	64-324(1)	369,-	64-321	329,-
Polo(pr.nr. 1LN, 1ZH, 1ZD)	11.01–11.09	64-520(1)	329,-	64-321	329,-
Polo(pr.nr. 1LR, 1ZG, 1ZJ)	11.09–	64-324(1)	369,-	64-321	329,-
Polo(pr.nr. 1LN, 1ZC, 1ZD)	11.09–	64-520(1)	329,-	64-321	329,-
Scirocco(pr.nr. 1LJ,1ZA,1ZD,1KS)	5.08–	64-426(1)	359,-	64-477	399,-
Sharan(Ø 288 mm)	9.95–4.00	64-341(1)	499,-	64-357	449,-
Sharan(Ø 312 mm foran)	5.10–	64-426(1)	359,-	64-427	329,-
Touran(pr.nr. 1ZE,1ZP,1KE,1KF)	7.03–5.10	64-359(1)	369,-	64-476	329,-
Touran(pr.nr. 1KS)	7.03–	–	–	64-477	399,-
Vento 1,8, 1,9(Ø 239 mm)	92–98	64-033	199,-	–	–
Vento 1,6, 1,8, 1,9(Ø 256 mm)	92–98	64-0827	299,-	–	–
Vento 2,0.	92–98	64-0828(1)	269,-	–	–
Vento 4-bult.	92–98	–	–	64-2614	299,-
VOLVO					
240-serien	75–12.93	64-903	299,-	64-904	249,-
240- 260-serien Girling	75–91	64-906(1)	369,-	64-904	249,-
440, 460, 480(uten nav bak)	86–96	64-0914	279,-	64-236	299,-
740, 760(uten ABS) Ø 262,5 mm, foran med nav	84–87	64-909(1)	429,-	64-904(2)	249,-
740 Ø 262,5 mm, foran	88–91	64-0912(1)	369,-	64-904(2)	249,-
740 Ø 287 mm, foran	88–91	64-0913(1)	369,-	64-904(2)	249,-
740 Ø 280 mm, foran	1.91–7.92	64-2670(1)	289,-	64-904(2)	249,-
764	88–90	64-0913(1)	369,-	–	–
765	88–90	64-0913(1)	369,-	64-904(2)	249,-
850(4-boltet)	92–93	64-230(1)	329,-	64-231	269,-
850(5-boltet)	1.94–12.96	64-241(1)	349,-	64-242	369,-
940 Ø 287 mm foran	9.90–12.94	64-0913(1)	369,-	64-904(2)	249,-
940 Ø 280 mm foran	9.90–12.96	64-2670(1)	289,-	64-904(2)	249,-
960 St.vogn	91–94	64-2670(1)	289,-	64-904(2)	249,-
960 ikke St.vogn	91–94	64-2670(1)	289,-	–	–
960	9.93–12.96	64-241(1)	349,-	–	–
C30 15" hjul(ch.nr. -283457)	10.06–12.12	64-385(1)	359,-	64-387	349,-
C30 15" hjul(ch.nr. 283458-)	10.06–12.12	64-510(1)	359,-	64-387	349,-
C30 16" hjul(ch.nr. -46012)	10.06–12.12	64-424(1)	439,-	–	–
S40, V40	96–97	64-021(1)	369,-	64-319	279,-
S40, V40	98–03	64-068(1)	399,-	64-319	279,-

	Årsmodell	Foran pr. stk.		Bak pr. stk.	
S40 II 15" hjul.	4.04–12.12	64-385(1)	359,-	64-387	349,-
S40 II 16" hjul.	1.04–12.12	64-424(1)	439,-	64-387	349,-
S40 II 17" hjul(ch.nr. 361423-)	1.04–12.12	64-431(1)(4)	499,-	64-387	349,-
V40 15" hjul(ch.nr. -22948)	02.15–	64-510(1)	359,-	64-387	349,-
V40 17" hjul(ch.nr. -25438)	02.15–	64-431(1)(4)	499,-	64-387	349,-
V50 15" hjul	4.04–12.12	64-385(1)	359,-	64-387	349,-
V50 16" hjul	4.04–12.12	64-424(1)	439,-	64-387	349,-
V50 17" hjul(ch.nr. 373967-)	4.04–12.12	64-431(1)(4)	499,-	64-387	349,-
S60 Ø 286 mm foran	11.00–4.10	64-0691(1)	359,-	64-070	349,-
S60 Ø 305 mm foran	11.00–4.10	64-069(1)	399,-	64-070	349,-
S60 Ø 316 mm foran	11.00–4.10	64-492(1)(4)	499,-	64-070	349,-
S60 II 16" hjul.	4.10–	64-425(1)	469,-	64-432	399,-
S60 II 17" hjul.	4.10–	64-469(1)(4)	499,-	64-482(1)(4)	449,-
V60 16" hjul	4.10–	64-425(1)	469,-	64-432	399,-
V60 17" hjul	9.10–	64-469(1)(4)	499,-	64-482(1)(4)	449,-
C70	3.98–10.05	64-241(1)	349,-	64-242	369,-
C70 16" hjul(ch.nr. -46012)	3.06–10.10	64-424(1)	439,-	–	–
C70 II 15" hjul(ch.nr. 129950-)	3.06–6.13	64-510(1)	359,-	–	–
C70 II 17" hjul(ch.nr. 129950-)	3.06–6.13	64-431(1)(4)	499,-	64-242	369,-
S70, V70 2,0, 2,5, 2,5TDI ikke AWD bak	97–00	64-241(1)	349,-	64-242	369,-
V70 II Ø 286 mm foran	8.01–8.07	64-0691(1)	359,-	64-070	349,-
V70 II Ø 305 mm foran	3.00–8.07	64-069(1)	399,-	64-070	349,-
V70 III 16" hjul	8.07–	64-425(1)	469,-	64-432	399,-
V70 III 17" hjul	3.06–	64-469(1)(4)	499,-	64-482(1)(4)	449,-
S80 Ø 286 mm foran	6.98–7.06	64-0691(1)	359,-	64-070	349,-
S80 Ø 305 mm foran	6.98–7.06	64-069(1)	399,-	64-070	349,-
S80 II 16" hjul.	4.10–	64-425(1)	469,-	64-432	399,-
S80 II 17" hjul.	8.07–	64-469(1)(4)	499,-	64-482(1)(4)	449,-
S90, V90	11.96–5.98	64-241(1)	349,-	–	–
XC60.	5.08–	64-438(1)(4)	499,-	64-439(1)(4)	499,-
XC70 II 17" hjul	8.07–	64-469(1)(4)	499,-	64-482(1)(4)	449,-
XC 90 I 16" hjul	10.02–12.12	64-492(1)(4)	499,-	64-491(1)(4)	499,-
XC 90 I 17,5" hjul.	10.02–12.12	64-490(1)(4)	499,-	64-491(1)(4)	499,-

(1) Ventilert. (**2**) Ikke Multilink bak. (**3**) Komplett med nav. (**4**) Bremseskiver med belegg



Bremserens, refill 5 l Hurtigtørkende og effektivt produkt for rengjøring av alle brem-se- og koblingsdetaljer. Fjerner fett, olje, smuss, bremsevæske og herdet avleiring. Skader ikke plast eller lakk. Motvirker ulyder fra bremsene. Påføres med sprayflaske for refill. 5 l.
36-4554 **249,-**

Sprayflaske for refill Trykkluftdrevet sprayflaske for refill, for eksempel smøremiddel, bremserens, rustløser og lignende. Trykkluften fylles enkelt på ved hjelp av kompressor eller sykkelpumpe. Med kort og langt munnstykke / spredd eller konsentrert stråle. Fungerer også når den er snudd på hodet. Arbeidstrykk: 6,3 bar. Volum: 650 ml. Av aluminium.
20-579 **299,-**
Munnstykke for 20-579 **93-5900** **54,90**

Bremsecalipere

Fabrikknye bremsecalipere til konkurransedyktige priser. Oppfyller de høye kravene som stilles til reservedeler for dagens moderne biler. **OBS!** Ikke overhalte såkalte byttecalipere.

Bremsecalipere med innebygd håndbremsfunksjon må monteres og justeres i samsvar med bilprodusentens anbefalinger.

Fra 799,- stk.



AUDI	Årsmodell		foran		bak	
80	92–95	V	–	–	66-5092	899,-
80	92–95	H	–	–	66-5093	899,-
A1 (for PR-nummer 1ZC)	3.11–4.15	V	66-6068	799,-	–	–
A1 (for PR-nummer 1ZC)	3.11–4.15	H	66-6069	799,-	–	–
A1 (for PR-nummer 1ZG)	3.11–4.15	V	66-5044	799,-	–	–
A1 (for PR-nummer 1ZG)	3.11–4.15	H	66-5045	799,-	–	–
A2	00–8.05	V	66-5044	799,-	–	–
A2	00–8.05	H	66-5045	799,-	–	–
A3 (bak -6.99)	9.96–5.03	V	66-5044	799,-	66-5042	899,-
A3 (bak -6.99)	9.96–5.03	H	66-5045	799,-	66-5043	899,-
A3 (for PR nummer 1KD, 1KQ, 1XO)	5.03–3.13	V	66-5044	799,-	66-6030	899,-
A3 (for PR nummer 1KD, 1KQ, 1XO)	5.03–3.13	H	66-5045	799,-	66-6031	899,-
A3 (for PR-nummer 1LJ, 1ZA, 1ZD, 1ZE)	9.04–3.13	V	66-6068	799,-	–	–
A3 (for PR-nummer 1LJ, 1ZA, 1ZD, 1ZE)	9.04–3.13	H	66-6069	799,-	–	–
A4 vent. skiver foran –ch.nr 8DV168350	95–2.97	V	66-5040	799,-	66-5060	899,-
A4 vent. skiver foran –ch.nr 8DV168350	95–2.97	H	66-5041	799,-	66-5061	899,-
A4 vent. skiver foran ch.nr 8DV168351–	3.97–01	V	66-5040	799,-	66-5010	899,-
A4 vent. skiver foran ch.nr 8DV168351–	3.97–01	H	66-5041	799,-	66-5011	899,-
A4 (for PR-nummer 1LZ)	1.95–12.04	V	66-6020	799,-	–	–
A4 (for PR-nummer 1LZ)	1.95–12.04	H	66-6021	799,-	–	–
A4 (for PR-nummer 1KD, 1KP)	4.01–12.04	V	66-6032	899,-	–	–
A4 (for PR-nummer 1KD, 1KP)	4.01–12.04	H	66-6033	899,-	–	–
A4 (for PR-nummer 1LA, 1LB, 1KW)	8.08–6.11	V	66-6034	899,-	66-6064 (1)	1799,-
A4 (for PR-nummer 1LA, 1LB, 1KW)	8.08–6.11	H	66-6035	899,-	66-6065 (1)	1799,-
A5 (for PR-nummer 1LA, 1LB, 1KW, 2EH)	8.08–6.11	V	66-6034	899,-	66-6064 (1)	1799,-
A5 (for PR-nummer 1LA, 1LB, 1KW, 2EH)	8.08–6.11	H	66-6035	899,-	66-6065 (1)	1799,-
A6 Ate fr C5	97–04	V	66-5040	799,-	66-5010	899,-
A6 Ate fr C5	97–04	H	66-5041	799,-	66-5011	899,-
Q3 (for PR nummer 1KU)	6.11–4.15	V	–	–	66-6062 (1)	1799,-
Q3 (for PR nummer 1KU)	6.11–4.15	H	–	–	66-6063 (1)	1799,-
Q5 (for PR nummer 1KW)	11.11–	V	–	–	66-6064 (1)	1799,-
Q5 (for PR nummer 1KW)	11.11–	H	–	–	66-6065 (1)	1799,-
BMW						
3 (E90)	10.05–12.11	V	66-6036	899,-	–	–
3 (E90)	10.05–12.11	H	66-6037	899,-	–	–
3 Touring (E91)	9.05–	V	66-6036	899,-	–	–
3 Touring (E91)	9.05–	H	66-6037	899,-	–	–
Z4 (E89)	5.09–	V	66-6036	899,-	–	–
Z4 (E89)	5.09–	H	66-6037	899,-	–	–
CITROEN						
C5 1,8 16V, 2,0 16V, 2,0 HDI, 3,0 V6	3.01–	V	–	–	66-6024	899,-
C5 1,8 16V, 2,0 16V, 2,0 HDI, 3,0 V6	3.01–	H	–	–	66-6025	899,-

FORD	Årsmodell		foran		bak	
Escort abs	1.95–2.99	V	66-5064	799,-	–	–
Escort abs	1.95–2.99	H	66-5065	799,-	–	–
Focus	98–10.04	V	66-5094	799,-	66-5096	899,-
Focus	98–10.04	H	66-5095	799,-	66-5097	899,-
Focus II	11.04–	V	66-6028	799,-	66-6016	999,-
Focus II	11.04–	H	66-6029	799,-	66-6017	999,-
Focus II 2,5 RS, 2,5 RT	1.09–	V	–	–	66-6044	899,-
Focus II 2,5 RS, 2,5 RT	1.09–	H	–	–	66-6045	899,-
Focus C-Max	10.03–3.07	V	66-6028	799,-	66-6016	999,-
Focus C-Max	10.03–3.07	H	66-6029	799,-	66-6017	999,-
Galaxy (uten elektronisk håndbrekk)	8.06–	V	66-6071	899,-	66-6044	899,-
Galaxy (uten elektronisk håndbrekk)	8.06–	H	66-6070	899,-	66-6045	899,-
Kuga I	3.10–	V	66-6028	799,-	66-6044	899,-
Kuga I	3.10–	H	66-6029	799,-	66-6045	899,-
Mondeo	93–00	V	66-5056	799,-	–	–
Mondeo	93–00	H	66-5057	799,-	–	–
Mondeo St.vogn	93–00	V	66-5056	799,-	–	–
Mondeo St.vogn	93–00	H	66-5057	799,-	–	–
Mondeo III (B4Y, B5Y)	11.00–2.07	V	66-6038	799,-	66-6042	899,-
Mondeo III (B4Y, B5Y)	11.00–2.07	H	66-6039	799,-	66-6043	899,-
Mondeo III St.vogn (BWY) (bak -9.04)	11.00–2.07	V	66-6038	799,-	66-6040	899,-
Mondeo III St.vogn (BWY) (bak -9.04)	11.00–2.07	H	66-6039	799,-	66-6041	899,-
Mondeo IV	3.07–	V	66-6071	899,-	66-6044	899,-
Mondeo IV	3.07–	H	66-6070	899,-	66-6045	899,-
Scorpio ikke 24V	95–11.00	V	66-5056	799,-	–	–
Scorpio ikke 24V	95–11.00	H	66-5057	799,-	–	–
S-Max (uten elektronisk håndbrekk)	5.06–	V	–	–	66-6044	899,-
S-Max (uten elektronisk håndbrekk)	5.06–	H	–	–	66-6045	899,-
HYUNDAI						
i30 (FD)	10.07–11.11	V	66-6046	799,-	–	–
i30 (FD)	10.07–11.11	H	66-6047	799,-	–	–
KIA						
Cee'd Hatchback, St.vogn	12.06–	V	66-6046	799,-	–	–
Cee'd Hatchback, St.vogn	12.06–	H	66-6047	799,-	–	–
MAZDA						
3	10.03–	V	66-6028	799,-	66-6016	999,-
3	10.03–	H	66-6029	799,-	66-6017	999,-
MITSUBISHI						
Carisma (Girling)	9.00–6.06	V	66-5020	799,-	66-6018	899,-
Carisma (Girling)	9.00–6.06	H	66-5021	799,-	66-6019	899,-

OPEL	Årsmodell		foran		bak	
Astra G	12.98–9.04	V	66-5052	799,-	–	–
Astra G	12.98–9.04	H	66-5053	799,-	–	–
Astra H	9.04–	V	66-5052	799,-	–	–
Astra H	9.04–	H	66-5053	799,-	–	–
Calibra	90–93	V	–	–	66-5026	799,-
Calibra	90–93	H	–	–	66-5027	799,-
Vectra 2,0i, 2,0i 16V	88–95	V	–	–	66-5026	799,-
Vectra 2,0i, 2,0i 16V	88–95	H	–	–	66-5027	799,-
Vectra 2,5i V6	89–95	V	–	–	66-5026	799,-
Vectra 2,5i V6	89–95	H	–	–	66-5027	799,-
Vectra 1,6i, 1,8i, 1,7D, 2,0TD	96–7.03	V	–	–	66-5054	799,-
Vectra 1,6i, 1,8i, 1,7D, 2,0TD	96–7.03	H	–	–	66-5055	799,-
Vectra 2,0i 16V, 2,5i	96–9.00	V	66-5052	799,-	66-5054	799,-
Vectra 2,0i 16V, 2,5i	96–9.00	H	66-5053	799,-	66-5055	799,-
Vectra B 2,2i 16V, 2,6i V6	9.00–4.02	V	66-5052	799,-	66-6026	899,-
Vectra B 2,2i 16V, 2,6i V6	9.00–4.02	H	66-5053	799,-	66-6027	899,-
Vectra C 1,6, 1,8, 1,9 CDTI, 2,0 16V, 2,2 16V	5.02–8.10	V	66-6056	799,-	66-6026	899,-
Vectra C 1,6, 1,8, 1,9 CDTI, 2,0 16V, 2,2 16V	5.02–8.10	H	66-6057	799,-	66-6027	899,-
Vectra C 1,6, 1,8, 1,9 CDTI, 2,0 16V, 2,2 16V	5.02–8.08	V	–	–	66-6066	899,-
Vectra C 1,6, 1,8, 1,9 CDTI, 2,0 16V, 2,2 16V	5.02–8.08	H	–	–	66-6067	899,-
Vectra C 2,8 V6, 3,0 V6, 3,0 CDTi	8.05–8.08	V	66-6050	1099,-	66-6066	899,-
Vectra C 2,8 V6, 3,0 V6, 3,0 CDTi	8.05–8.08	H	66-6051	1099,-	66-6067	899,-
PEUGEOT						
406 Sed/St.vogn 1,8 16V 2,0 16V	96–00	V	–	–	66-5080	899,-
406 Sed/St.vogn 1,8 16V 2,0 16V	96–00	H	–	–	66-5081	899,-
SAAB						
900	94–96	V	–	–	66-5026	799,-
900	94–96	H	–	–	66-5027	799,-
900	8.96–2.98	V	66-5052	799,-	66-5054	799,-
900	8.96–2.98	H	66-5053	799,-	66-5055	799,-
9-3	98–9.02	V	66-5052	799,-	66-5054	799,-
9-3	98–9.02	H	66-5053	799,-	66-5055	799,-
9-3 (15" hjul)	8.05–7.12	V	66-6056	799,-	66-6066	899,-
9-3 (15" hjul)	8.05–7.12	H	66-6057	799,-	66-6067	899,-
9-3 (fremre bremseskiven Ø314mm) (bak -7.12)	9.02–	V	66-6050	1099,-	66-6026	899,-
9-3 (fremre bremseskiven Ø314mm) (bak -7.12)	9.02–	H	66-6051	1099,-	66-6027	899,-
9-3 (fremre bremseskiven Ø302mm) (bak -7.12)	9.02–	V	66-6054	899,-	66-6026	899,-
9-3 (fremre bremseskiven Ø302mm) (bak -7.12)	9.02–	H	66-6055	899,-	66-6027	899,-
9-5 bak -99	1.98–	V	66-5052	799,-	–	–
9-5 bak -99	1.98–	H	66-5053	799,-	–	–
SEAT						
Alhambra	6.10–	V	–	–	66-6062 (1)	1799,-
Alhambra	6.10–	H	–	–	66-6063 (1)	1799,-
Altea (for PR nummer 1KD, 1KQ, 1ZF)	3.04–	V	66-5044	799,-	66-6030	899,-
Altea (for PR nummer 1KD, 1KQ, 1ZF)	3.04–	H	66-5045	799,-	66-6031	899,-
Altea (for PR-nummer 1LJ, 1ZE)	3.04–	V	66-6068	799,-	–	–
Altea (for PR-nummer 1LJ, 1ZE)	3.04–	H	66-6069	799,-	–	–
Cordoba	11.93–5.99	V	–	–	66-5068	899,-
Cordoba	11.93–5.99	H	–	–	66-5069	899,-
Exeo (for PR-nummer 1KD, 1KP)	12.08–	V	66-6032	899,-	–	–
Exeo (for PR-nummer 1KD, 1KP)	12.08–	H	66-6033	899,-	–	–
Exeo (for PR-nummer 1LB)	12.08–	V	66-5040	799,-	–	–
Exeo (for PR-nummer 1LB)	12.08–	H	66-5041	799,-	–	–
Ibiza	9.91–8.99	V	66-5024	799,-	66-5068	899,-
Ibiza	9.91–8.99	H	66-5025	799,-	66-5069	899,-
Ibiza (for PR-nummer 1LR, 1LQ, 1ZF, 1ZG)	2.02–	V	66-5044	799,-	–	–
Ibiza (for PR-nummer 1LR, 1LQ, 1ZF, 1ZG)	2.02–	H	66-5045	799,-	–	–
Ibiza (for PR-nummer 1LC, 1ZC)	6.09–	V	66-6068	799,-	–	–
Ibiza (for PR-nummer 1LC, 1ZC)	6.09–	H	66-6069	799,-	–	–
Toledo solid skive	9.91–9.98	V	66-5024	799,-	–	–
Toledo solid skive	9.91–9.98	H	66-5025	799,-	–	–
Toledo vent. skive	11.96–3.99	V	66-5038	799,-	–	–
Toledo vent. skive	11.96–3.99	H	66-5039	799,-	–	–
Toledo	4.99–3.04	V	66-5044	799,-	–	–
Toledo	4.99–3.04	H	66-5045	799,-	–	–
Toledo III (for PR-nummer 1LQ, 1LR, 1KD, 1ZG)	4.04–5.09	V	66-5044	799,-	66-6030	899,-
Toledo III (for PR-nummer 1LQ, 1LR, 1KD, 1ZG)	4.04–5.09	H	66-5045	799,-	66-6031	899,-
Toledo III, IV (for PR-nummer 1ZE)	10.04–	V	66-6068	799,-	–	–
Toledo III, IV (for PR-nummer 1ZE)	10.04–	H	66-6069	799,-	–	–
Toledo 1,2TSI, 1,4TSI IV (for PR nummer 1ZG)	7.12–	V	66-5044	799,-	–	–
Toledo 1,2TSI, 1,4TSI IV (for PR nummer 1ZG)	7.12–	H	66-5045	799,-	–	–
SKODA						
Fabia	8.99–	V	66-5044	799,-	–	–
Fabia	8.99–	H	66-5045	799,-	–	–
Fabia (for PR-nummer 1ZC, 1ZD)	3.10–	V	66-6068	799,-	–	–
Fabia (for PR-nummer 1ZC, 1ZD)	3.10–	H	66-6069	799,-	–	–
Octavia ikke 1,8 turbo foran	9.96–5.03	V	66-5044	799,-	66-5042	899,-
Octavia ikke 1,8 turbo foran	9.96–5.03	H	66-5045	799,-	66-5043	899,-
Octavia (for PR nummer 1KD, 1ZF, 1ZM)	5.03–	V	66-5044	799,-	66-6030	899,-
Octavia (for PR nummer 1KD, 1ZF, 1ZM)	5.03–	H	66-5045	799,-	66-6031	899,-
Octavia (for PR-nummer 1ZE)	11.04–3.13	V	66-6068	799,-	–	–
Octavia (for PR-nummer 1ZE)	11.04–3.13	H	66-6069	799,-	–	–
Superb 3U4	2.02–	V	66-5040	799,-	66-5010	899,-
Superb 3U4	2.02–	H	66-5041	799,-	66-5011	899,-
Superb 3T4, 3T5 (for PR-nummer 1LJ, 1ZA, 1ZE)	3.08–5.15	V	66-6068	799,-	–	–
Superb 3T4, 3T5 (for PR-nummer 1LJ, 1ZA, 1ZE)	3.08–5.15	H	66-6069	799,-	–	–
VOLKSWAGEN						
Bora	98–5.05	V	66-5044	799,-	–	–
Bora	98–5.05	H	66-5045	799,-	–	–
Caddy III (for PR-nummer 1ZM, 1ZF)	3.04–8.10	V	66-5044	799,-	–	–
Caddy III (for PR-nummer 1ZM, 1ZF)	3.04–8.10	H	66-5045	799,-	–	–
Caddy III (for PR-nummer 1LJ, 1ZA, 1ZE)	3.04–5.15	V	66-6068	799,-	66-6052	899,-
Caddy III (for PR-nummer 1LJ, 1ZA, 1ZE)	3.04–5.15	H	66-6069	799,-	66-6053	899,-
Golf 1,8 GTI 16V	89–91	V	66-5038	799,-	–	–
Golf 1,8 GTI 16V	89–91	H	66-5039	799,-	–	–
Golf/Vento 1,6i 1,8i solid skive	92–98	V	66-5024	799,-	66-5068	899,-
Golf/Vento 1,6i 1,8i solid skive	92–98	H	66-5025	799,-	66-5069	899,-
Golf/Vento 1,6i 1,8i	92–98	V	66-6022	799,-	–	–
Golf/Vento 1,6i 1,8i	92–98	H	66-6023	799,-	–	–
Golf/Vento 2,0i vent. Skive	92–98	V	66-5038	799,-	66-5068	899,-
Golf/Vento 2,0i vent. skive	92–98	H	66-5039	799,-	66-5069	899,-
Golf IV Hatchback	98–5.05	V	66-5044	799,-	66-5042	899,-
Golf IV Hatchback	98–5.05	H	66-5045	799,-	66-5043	899,-
Golf V	1.05–11.08	V	66-5044	799,-	66-6030	899,-
Golf V	1.05–11.08	H	66-5045	799,-	66-6031	899,-
Golf V, VI (for PR-nummer 1LJ, 1ZE)	1.04–7.13	V	66-6068	799,-	–	–
Golf V, VI (for PR-nummer 1LJ, 1ZE)	1.04–7.13	H	66-6069	799,-	–	–
Golf VI (for PR nummer 1KD)	11.08–11.12	V	–	–	66-6030	899,-
Golf VI (for PR nummer 1KD)	11.08–11.12	H	–	–	66-6031	899,-
Passat (10.92-8.95 bak)	10.89–5.97	V	66-5038	799,-	66-5068	899,-
Passat (10.92-8.95 bak)	10.89–5.97	H	66-5039	799,-	66-5069	899,-
Passat	6.97–11.00	V	66-6020	799,-	–	–
Passat	6.97–11.00	H	66-6021	799,-	–	–
Passat	6.97–5.05	V	66-5040	799,-	66-5010	899,-
Passat	6.97–5.05	H	66-5041	799,-	66-5011	899,-
Passat (3C2, 3C5) (pr.nr. 1KU, 1LJ, 1LH, 1ZM)	3.05–7.07	V	66-6068	799,-	66-6058 (1)	1999,-
Passat (3C2, 3C5) (pr.nr. 1KU, 1LJ, 1LH, 1ZM)	3.05–7.07	H	66-6069	799,-	66-6059 (1)	1999,-
Passat (3C2, 3C5) (pr.nr. 1KU, 1LJ, 1LH, 1ZM)	8.07–	V	66-6068	799,-	66-6060 (1)	1799,-
Passat (3C2, 3C5) (pr.nr. 1KU, 1LJ, 1LH, 1ZM)	8.07–	H	66-6069	799,-	66-6061 (1)	1799,-
Passat (3C2, 3C5) (pr.nr. 1KW, 1LJ, 1LH, 1ZM)	3.05–11.10	V	66-6068	799,-	66-6062 (1)	1799,-
Passat (3C2, 3C5) (pr.nr. 1KW, 1LJ, 1LH, 1ZM)	3.05–11.10	H	66-6069	799,-	66-6063 (1)	1799,-
Polo Ate foran	4.97–9.01	V	66-5024	799,-	66-5042	899,-
Polo Ate foran	4.97–9.01	H	66-5025	799,-	66-5043	899,-
Polo Girling foran	4.97–9.01	V	66-5038	799,-	66-5042	899,-
Polo Girling foran	4.97–9.01	H	66-5039	799,-	66-5043	899,-
Polo (6R, 6C) (for PR-nummer 1LN, 1ZC)	6.09–5.14	V	66-6068	799,-	–	–
Polo (6R, 6C) (for PR-nummer 1LN, 1ZC)	6.09–5.14	H	66-6069	799,-	–	–
Sharan (for PR nummer L0L / L0R	5.10–	V	–	–	66-6062 (1)	1799,-
Sharan (for PR nummer L0L / L0R	5.10–	H	–	–	66-6063 (1)	1799,-
Tiguan (for PR nummer 1KU)	9.07–	V	–	–	66-6062 (1)	1799,-
Tiguan (for PR nummer 1KU)	9.07–	H	–	–	66-6063 (1)	1799,-
Touran (for PR-nummer 1ZA, 1ZD, 1ZE, 1ZP)	2.03–5.15	V	66-6068	799,-	–	–
Touran (for PR-nummer 1ZA, 1ZD, 1ZE, 1ZP)	2.03–5.15	H	66-6069	799,-	–	–

VOLVO	Årsmodell		foran		bak	
200-serien Girling vent.skive foran	76–7.93	V	66-6000	799,-	66-6002	799,-
200-serien Girling vent.skiva foran	76–7.93	H	66-6001	799,-	66-6003	799,-
700-serien Bendix foran ikke multilink bak	84–93	V	66-5014	799,-	66-5000	799,-
700-serien Bendix foran ikke multilink bak	84–93	H	66-5015	799,-	66-5001	799,-
700-serien Girl. foran (2x40mm) ikke multilink bak	84–93	V	–	–	66-5000	799,-
700-serien Girl. foran (2x40mm) ikke multilink bak	84–93	H	–	–	66-5001	799,-
700-serien Girl. foran (1 x 57 mm) ikke multilink bak.	92–93	V	–	–	66-5000	799,-
700-serien Girl. foran (1 x 57 mm) ikke multilink bak.	92–93	H	–	–	66-5001	799,-
800-serien	92–96	V	66-5006	799,-	66-5002	799,-
800-serien	92–96	H	66-5007	799,-	66-5003	799,-
900-serien Bendix foran (2x40mm) ikke multilink bak.	91–92	V	66-5014	799,-	66-5000	799,-
900-serien Bendix foran (2x40mm) ikke multilink bak.	91–92	H	66-5015	799,-	66-5001	799,-
900-serien Girl. foran (2x40mm) ikke multilink bak	91–92	V	–	–	66-5000	799,-
900-serien Girl. foran (2x40mm) ikke multilink bak	91–92	H	–	–	66-5001	799,-
900-serien Girl. foran (1x57mm) ikke multilink bak	93–98	V	–	–	66-5000	799,-
900-serien Girl. foran (1x57mm) ikke multilink bak	93–98	H	–	–	66-5001	799,-
C30	10.06–12.12	V	66-6028	799,-	66-6016	999,-
C30	10.06–12.12	H	66-6029	799,-	66-6017	999,-
C70	10.06–	V	66-6028	799,-	66-6016	999,-
C70	10.06–	H	66-6029	799,-	66-6017	999,-
S/V 40 foran 98– ch nr -426761 bak.	96–6.00	V	66-5020	799,-	66-5022	899,-
S/V 40 foran 98– ch nr -426761 bak.	96–6.00	H	66-5021	799,-	66-5023	899,-
V40	7.00–6.04	V	66-5020	799,-	66-6018	899,-
V40	7.00–6.04	H	66-5021	799,-	66-6019	899,-
S40	7.00–12.03	V	66-5020	799,-	66-6018	899,-
S40	7.00–12.03	H	66-5021	799,-	66-6019	899,-
S40 II	1.04–	V	66-6028	799,-	66-6016	999,-
S40 II	1.04–	H	66-6029	799,-	66-6017	999,-
S60 (ikke 17" hjul)	7.00–4.10	V	66-5074	899,-	66-5076	899,-
S60 (ikke 17" hjul)	7.00–4.10	H	66-5075	899,-	66-5070	899,-
S60 II (16" hjul)	4.10–12.15	V	66-6074	899,-	–	–
S60 II (16" hjul)	4.10–12.15	H	66-6075	899,-	–	–
S60 II (17" hjul)	4.10–12.15	V	66-6071	899,-	–	–
S60 II (17" hjul)	4.10–12.15	H	66-6070	899,-	–	–
S60 II (17,5" hjul)	4.10–12.15	V	66-6072	899,-	–	–
S60 II (17,5" hjul)	4.10–12.15	H	66-6073	899,-	–	–
S/V 70	1.97–3.00	V	66-5006	799,-	66-5002	799,-
S/V 70	1.97–3.00	H	66-5007	799,-	66-5003	799,-
S80 (ikke 17" hjul)	99–7.06	V	66-5074	899,-	66-5076	899,-
S80 (ikke 17" hjul)	99–7.06	H	66-5075	899,-	66-5070	899,-
S80 II (16" hjul)	8.06–	V	66-6074	899,-	–	–
S80 II (16" hjul)	8.06–	H	66-6075	899,-	–	–
S80 II (17" hjul)	8.06–12.11	V	66-6071	899,-	66-6077	799,-
S80 II (17" hjul)	8.06–12.11	H	66-6070	899,-	66-6076	799,-
S80 II (18" hjul)	8.06–	V	66-6072	899,-	–	–
S80 II (18" hjul)	8.06–	H	66-6073	899,-	–	–
V50	12.03–	V	66-6028	799,-	66-6016	999,-
V50	12.03–	H	66-6029	799,-	66-6017	999,-
V60	7.10–12.15	V	66-6071	899,-	–	–
V60	7.10–12.15	H	66-6070	899,-	–	–
V60 (16" hjul)	7.10–12.15	V	66-6074	899,-	–	–
V60 (16" hjul)	7.10–12.15	H	66-6075	899,-	–	–
V60 (17,5" hjul)	10.13–12.15	V	66-6072	899,-	–	–
V60 (17,5" hjul)	10.13–12.15	H	66-6073	899,-	–	–
V70 II (ikke 17" hjul)	3.00–8.07	V	66-5074	899,-	66-5076	899,-
V70 II (ikke 17" hjul)	3.00–8.07	H	66-5075	899,-	66-5070	899,-
V70 III (16" hjul)	4.07–12.15	V	66-6074	899,-	–	–
V70 III (16" hjul)	4.07–12.15	H	66-6075	899,-	–	–
V70 III (17" hjul)	4.07–12.15	V	66-6071	899,-	–	–
V70 III (17" hjul)	4.07–12.15	H	66-6070	899,-	–	–
V70 III (18" hjul)	4.07–12.15	V	66-6072	899,-	–	–
V70 III (18" hjul)	4.07–12.15	H	66-6073	899,-	–	–
XC70 II (16" hjul)	8.07–	V	66-6074	899,-	–	–
XC70 II (16" hjul)	8.07–	H	66-6075	899,-	–	–
XC70 II (17" hjul)	8.07–	V	66-6071	899,-	–	–
XC70 II (17" hjul)	8.07–	H	66-6070	899,-	–	–
XC70 II (18" hjul)	8.07–12.15	V	66-6072	899,-	–	–
XC70 II (18" hjul)	8.07–12.15	H	66-6073	899,-	–	–

V = Venstre
H = Høyre
(1) = for kjøretøy med elektronisk håndbrems



Bremsestempelverktøy, 37 deler Presser tilbake bremsestempelet ved skifte av bremseklosser. Adapter med 3/8" innvendig firkantfeste medfølger. Passer Audi, BMW, Ford, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Saab, Toyota, Volvo, VW m.fl. **19-1548 799,-**



Bremsestempelverktøy, 15 deler Presser tilbake bremsestempelet ved skifte av bremseklosser. For stempler i calipere med selvjusterende håndbrems. Adapter med 3/8" innvendig firkantfeste medfølger. Passer Audi, BMW, Ford, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Saab, Toyota, Volvo, VW m.fl. **19-1255 469,-**



Bremsestempelverktøy, trykkluftdrevet Trykkluftdrevet pressverktøy for enkel tilbakepressing av bremsestempel i bremsecaliper uten at man risikerer skade på stempel eller gummimansjett. Leveres med 18 stk. modelltilpassede trykkplater i ulike størrelser. **19-1262 1099,-**



Glideboltsett for bremsecaliper For mer detaljert info om hvilke bilmodeller artiklene passer til, søk på reg.nummer.

Passer Audi, BMW, Ford, VW m.fl.	**59-315**	**109,-**
Passer Audi, Saab, Volvo, VW m.fl.	**59-316**	**109,-**
Passer Seat, Skoda, VW	**59-317**	**109,-**

Bremsetromler, bak



Der målopplysninger er angitt i tabellen, gjelder følgende: diameteren regnes innvendig i trommelen og bredden måles utvendig.

AUDI	Årsmodell	Art.	Pris
50, 80 Ø 180 mm	72–86	**64-1950**	**429,-**
CITROËN			
Berlingo 1,4, 1,9D Ø 228 mm	7.96–	**64-1505**	**429,-**
DAEWOO			
Lanos	5.97–	**64-1620**	**399,-**
Nexia	95–98	**64-1620**	**399,-**
Nubira	97–01	**64-1620**	**399,-**
FORD			
Escort, Ø 180 mm	7.90–2.99	**64-123**	**599,-**
Fiesta Ø 180 mm	4.89–00	**64-123**	**599,-**
Mondeo Ø 228 mm	93–00	**64-125**	**599,-**
Orion, Ø 180 mm	7.90–12.93	**64-123**	**599,-**
Puma Ø 180 mm	97–00	**64-123**	**599,-**
OPEL			
Astra (Ø 200 mm x br. 66 mm)	91–98	**64-1620**	**399,-**
Astra 1,4i, 1,6i, 1,7D (Ø 230 mm x br. 50 mm)	98–02	**64-139**	**369,-**
Kadett E 1,3S, 1,6S, diesel 1,8, 2,0 Sedan (Ø 200 mm x br. 66 mm)	8.73–8.84	**64-1620**	**399,-**
Vectra	9.88–11.95	**64-1620**	**399,-**
PEUGEOT			
306 (Ø 228 mm)	6.94–4.02	**64-1505**	**429,-**
405 (Ø 228 mm)	88–97	**64-1505**	**429,-**
406 (Ø 228 mm)	11.95–10.04	**64-1505**	**429,-**
Partner 1,4, 1,8, 1,9D	6.96–	**64-1505**	**429,-**
SEAT			
Arosa (Ø 180 mm)	97–6.04	**64-1950**	**429,-**
Arosa (Ø 200 mm)	97–6.04	**64-129**	**429,-**
Cordoba (Ø 180 mm)	93–98	**64-1950**	**429,-**
Cordoba (Ø 200 mm)	93–98	**64-129**	**429,-**
Ibiza (Ø 180 mm)	93–00	**64-1950**	**429,-**
Ibiza (Ø 200 mm)	93–00	**64-129**	**429,-**
Toledo (Ø 180 mm)	92–98	**64-1950**	**429,-**
Toledo (Ø 200 mm)	92–98	**64-129**	**429,-**
SKODA			
Felicia (Ø 200 mm)	95–6.01	**64-129**	**429,-**
Octavia (Ø 230mm)	9.96–12.10	**64-140**	**499,-**
TOYOTA			
Corolla 1,3i 1,6i (Ø 200mm)	92–2.00	**64-141**	**599,-**
VOLKSWAGEN			
Caddy pickup (Ø 200 mm)	96–00	**64-129**	**429,-**
Golf,Jetta Ø 180 mm	74–91	**64-1950**	**429,-**
Golf III (Ø 200 mm)	92–97	**64-129**	**429,-**
Passat, Santana Ø 180 mm	74–3.88	**64-1950**	**429,-**
Passat (Ø 230 mm)	89–96	**64-120**	**599,-**
Polo, Ø 200 mm	95–9.01	**64-129**	**429,-**
Vento Ø 200 mm	92–97	**64-129**	**429,-**

Hjulsylindere



Komplette hjulsylindere for bakre trommelbremser. Skift alltid bremsevæske i forbindelse med hjulsylinderskifte. Glem heller ikke å kontrollere bremserørene. Det er ofte nødvendig å skifte dem ut samtidig med skifte av hjulsylinder.

AUDI	Årsmodell	Art.	Pris
80 Ø 15,87 mm	80–86	**66-4999**	**145,-**
80, 90 Ø 19,05 mm	87–92	**66-4290**	**145,-**
100 Ø 17,46 mm	77–90	**66-4912**	**135,-**
100 2,0E Sedan, St.vogn Ø 20,64 mm	91–94	**66-014**	**199,-**
BMW			
316i, 318i (E36) Ø 23,81 mm	91–97	**66-921**	**149,-**
CITROEN			
Saxo Girling Ø 20,64 mm	96–98	**66-981**	**145,-**
ZX ABS Girling 20,64 mm	5.95–6.97	**66-981**	**145,-**
FORD			
Escort, Orion Ø 19,05 mm	86–90	**66-006**	**149,-**
Escort Ø 19,05 (ikke ABS)	91–10.98	**66-006**	**149,-**
Escort Ø 22,20 mm ABS	91–2.99	**66-023**	**169,-**
Escort Express	81–94	**66-023**	**169,-**
Fiesta Ø 19,05 mm (ikke ABS)	95–00	**66-006**	**149,-**
Fiesta Courier Ø 22,20 mm	95–00	**66-023**	**169,-**
Focus Sedan Ø 20,64 mm	4.99–11.04	**66-024**	**145,-**
Focus St.vogn (ikke ABS) Ø 22,20 mm	99–11.04	**66-023**	**169,-**
Granada Ø 22,20 mm	82–85	**66-023**	**169,-**
Mondeo St.vogn Ø 22,22 mm	93–00	**66-923**	**129,-**
Orion Ø 22,20 mm ABS	91–12.93	**66-023**	**169,-**
Puma Ø 19,05 mm	96–02	**66-006**	**149,-**
Sierra 2,0, 2,3 Ø 20,64 mm	82–86	**66-024**	**145,-**
Sierra 2,0, 2,3 Sedan Ø 20,64 mm	87–92	**66-024**	**145,-**
Sierra 2,0, 2,3 St.vogn Ø 22,20 mm	87–92	**66-023**	**169,-**
MAZDA			
121 Ø 19,05 mm	3.96–4.03	**66-006**	**149,-**
NISSAN/DATSUN			
Micra Ø 17,80 mm	92–00	**66-924**	**159,-**
OPEL			
Astra Ø 17,46 mm	9.91–8.02	**66-4245**	**159,-**
Astra GT Ø 19,05 mm	92–1.05	**66-012**	**159,-**
Astra St.vogn Ø 19,05 mm	92–7.96	**66-012**	**159,-**
Combo Ø 19,05 mm	94–00	**66-4909**	**145,-**
Corsa Ø 19,05 mm	3.93–12.09	**66-012**	**159,-**
Kadett E Sedan (ikke 2,0) Ø 17,46 mm	87–91	**66-4245**	**159,-**
Manta B Ø 19,05 mm	76–8.88	**66-4909**	**145,-**
Tigra 1,4 16V 1,6 16V Ø 19,05 mm	94–00	**66-012**	**159,-**
Vectra Ø 19,05 mm	89–12.98	**66-012**	**159,-**
PEUGEOT			
106 ABS Girling 20,64 mm	96–98	**66-981**	**145,-**
306 ABS Bendix 20,64 mm	9.95–5.01	**66-981**	**145,-**
RENAULT			
Laguna St.vogn Girling 20,64 mm	95–3.01	**66-981**	**145,-**
Megane Girling 20,64 mm	9.96–8.03	**66-981**	**145,-**
Megane Scenic Girling 20,64 mm	96–9.99	**66-981**	**145,-**
SEAT			
Cordoba Ø 17,46 mm	94–9.02	**66-4912**	**135,-**
Ibiza Ø 17,46 mm	93–98	**66-4912**	**135,-**
Inca Ø 20,64 mm	11.95–6.03	**66-014**	**199,-**
Toledo Ø 17,46 mm	92–98	**66-4912**	**135,-**
Toledo TDI ABS Ø 19,05 mm	92–98	**66-4290**	**145,-**
SKODA			
Felicia	96–6.01	**66-989**	**159,-**
Felicia St.vogn	95–98	**66-990**	**189,-**
Felicia Pickup	96–6.01	**66-990**	**189,-**
Octavia Ø 20,64 mm	6.96–12.10	**66-014**	**199,-**
Octavia Ø 19,05 mm	9.96–9.04	**66-4290**	**145,-**
TOYOTA			
Corolla AE100, AE101, EE100, EE101, EE111	93–00	**V 66-926**	**159,-**
Corolla AE100, AE101, EE100, EE101, EE111	93–00	**H 66-927**	**159,-**
VOLKSWAGEN			
1300, 1302, 1303, 1500 bak Ø 17,45 mm	68–75	**66-4934**	**145,-**
Caddy Ø 19,05 mm	87–93	**66-4290**	**145,-**
Caddy Ø 20,64 mm	96–1.04	**66-014**	**199,-**
Golf, Jetta, Scirocco Ø 14,30 mm	74–91	**66-4913**	**135,-**
Golf, Jetta, Scirocco Ø 17,46 mm	74–91	**66-4912**	**135,-**
Golf 1,8 (ikke GT, ikke Syncro, ikke Variant) Ø 17,46 mm	92–94	**66-4912**	**135,-**
Golf 1,4, 1,9TD (ikke Variant) Ø 15,87 mm	92–98	**66-4999**	**145,-**
Golf 1,8 (ikke GT, ikke Syncro) Ø 19,05 mm	95–98	**66-4290**	**145,-**
Passat, Santana 4-syl bensin (ikke aut.) Ø 15,87 mm	83–88	**66-4999**	**145,-**
Passat, Santana 4-syl bensin (Automatic) Ø 17,46 mm	83–88	**66-4912**	**135,-**
Passat, Santana 5-syl Ø 17,46 mm	83–88	**66-4912**	**135,-**
Passat Ø 20,64 mm	89–96	**66-014**	**199,-**
Polo L Ø 14,29 mm	75–2.85	**66-4913**	**135,-**
Polo S, LS Ø 17,46 mm	75–2.85	**66-4912**	**135,-**
Polo Ø 15,87 mm	3.85–94	**66-4999**	**145,-**
Polo Ø 19,05 mm	3.85–94	**66-4290**	**145,-**
Polo Ø 17,46 mm	95–9.01	**66-4912**	**135,-**
Polo St.vogn Ø 19,05 mm	97–01	**66-4290**	**145,-**
Vento Ø 17,46 mm	92–6.94	**66-4912**	**135,-**
Vento Ø 19,05 mm	95–98	**66-4290**	**145,-**
VOLVO			
Amazon B18 Ø 25,40 mm	65–67	**66-4919**	**169,-**

Bremseskjold



VOLVO		Foran		Bak	
700-serien 89–	V	**66-900**	**179,-**	–	–
	H	**66-900**	**179,-**	–	–
83–92	V	–	–	**66-901(1)**	**179,-**
	H	–	–	**66-901(1)**	**179,-**
900-serien 91–	V	**66-900**	**179,-**	**66-901(1)**	**179,-**
	H	**66-900**	**179,-**	**66-901(1)**	**179,-**
800-serien 91–96	V	**66-906**	**135,-**	–	–
	H	**66-907**	**135,-**	–	–
S60 11.00–	V	**66-912**	**159,-**	**66-911**	**269,-**
	H	**66-913**	**159,-**	**66-911**	**269,-**
S/V70 97–00	V	**66-906**	**135,-**	–	–
	H	**66-907**	**135,-**	–	–
V70 II 3.00–	V	**66-912**	**159,-**	**66-911**	**269,-**
	H	**66-913**	**159,-**	**66-911**	**269,-**
S80 5.98–7.06	V	**66-912**	**159,-**	**66-911**	**269,-**
	H	**66-913**	**159,-**	**66-911**	**269,-**

(1) ikke multilink

Bremseslanger

Skift ut bremseslangene i tid. Alle bremseslanger er trykktestet og godkjent i.h.t. US standard: FMVSS 106, SAE standard J1401= DIN-ISO 3996 for bremseslanger.



	Årsmodell	Foran		Bak	
AUDI					
A3	96–6.03	66-354	159,-	66-355	159,-
A3 (foran prod.nr. 1LJ/1ZE/1ZF/1ZM)	6.03–8.12	66-195	169,-	66-196	135,-
A4 (95–96 bak)	95–11.00	66-348	159,-	66-349	145,-
A4	12.00–6.08	66-178	145,-	66-179	145,-
A6	94–96	66-356	159,-	BI 66-256	145,-
		–	–	Y 66-346	145,-
A6 (7.95-12.97 bak)	7.95–1.05	66-348	159,-	BI 66-256	145,-
BMW					
316, 318, 320 (E30)	83–91	66-0236	125,-	66-260	145,-
323, 325 (E30)	83–91	66-0236	125,-	–	–
3-serien (E36) tromler bak	91–10.99	66-352	159,-	66-358	159,-
3-serien (E46)	3.98–9.06	66-180	179,-	66-181	169,-
5-serien (E34)	88–95	66-359	169,-	BI 66-260	145,-
5-serien (E39)	2.96–5.04	66-361	169,-	–	–
Z4 (E85)	10.03–12.08	66-180	179,-	–	–
CITROËN					
C2 (Org.nr. 10570-)	9.03–12.09	–	–	66-189	109,-
C3 (Org.nr. 10570-)	2.02–8.09	–	–	66-189	109,-
C4	11.04–9.10	66-188	109,-	66-189	109,-
FORD					
C-Max	3.07–10.10	–	–	66-183	125,-
Focus skiver bak	98–9.04	66-363	169,-	–	–
Focus tromler bak	98–8.00	66-363	169,-	–	–
Focus	11.04–2.11	–	–	66-183	125,-
Mondeo	11.00–3.07	66-184	169,-	66-185	145,-
Scorpio	10.94–8.98	66-371	139,-	–	–
MAZDA					
3	10.03–6.09	–	–	66-199	125,-
5 15" hjul	3.05–5.10	–	–	66-199	125,-
MERCEDES					
190 (W201)	83–93	66-210	145,-	66-280	145,-
200, 220, 230, 240, 250, 280, (W123, W124)	80–95	66-210	145,-	66-280	145,-
280–500 W126	80–91	66-210	145,-	66-280	145,-
W202 T202 W210 T210	96–2.03	66-373	169,-	66-280	145,-
180–320 W203	10.00–2.07	66-373	169,-	66-280	145,-
200–430 CLK/SLK	6.97–4.09	66-373	169,-	66-280	145,-
400–500 R107	86–8.89	66-210	145,-	–	–
OPEL					
Astra	92–98	66-0247	145,-	66-285	145,-
Astra	4.98–12.04	66-186	169,-	66-187	135,-
Calibra	90–96	66-0247	145,-	66-285	145,-
Corsa	93–98	–	–	66-285	145,-
Omega A	87–94	–	–	66-285	145,-
Omega B	94–03	–	–	66-285	145,-
Signum	5.03–5.08	–	–	66-193	135,-
Tigra	94–00	–	–	66-285	145,-
Vectra A	89–95	66-0247	145,-	66-285	145,-
Vectra B	96–4.02	–	–	66-285	145,-
Vectra C	5.02–10.08	–	–	66-193	135,-
Zafira	4.99–6.05	66-186	169,-	66-187	135,-
PEUGEOT					
307	8.00–7.07	66-188	109,-	66-189	109,-
308	9.07–7.13	–	–	66-189	109,-
3008	6.09–	–	–	66-189	109,-
RENAULT					
Clio	9.98–12.12	66-190	125,-	66-191	94,90
Laguna ikke ABS	93–01	66-242	169,-	66-243	145,-
Twingo	3.07–	66-190	125,-	66-191	94,90
SAAB					
900	78–87	66-222	145,-	–	–
900	88–93	66-222	145,-	–	–
900	94–97	66-0247	145,-	–	–
9000	86–5.98	66-0253	169,-	66-293	159,-
9-3	98–02	66-0247	145,-	V 66-250	169,-
				H 66-251	169,-
9-3	9.02–6.12	66-202	169,-	66-193	135,-
9-5	10.98–12.09	66-209	169,-	Y 66-249	169,-
		–	–	I 66-285	145,-
SEAT					
Cordoba	11.93–6.99	66-211	179,-	BI 66-212	145,-
		–	–	Y 66-213	145,-
Cordoba	10.02–6.09	66-194	169,-	66-355	159,-
Exeo	4.09–6.13	66-178	145,-	66-179	145,-
Ibiza tromler bak	93–98	66-211	179,-	66-212	145,-
Ibiza	2.02–6.10	66-194	169,-	66-355	159,-
Leon	99–05	66-354	159,-	66-355	159,-
Leon (foran prod.nr. 1ZA/1ZB/1ZE/1ZF)	7.05–10.12	66-195	169,-	66-196	135,-
Toledo	92–98	66-200	159,-	66-256	145,-
Toledo skiver bak	92–98	66-200	159,-	66-213	145,-
Toledo	99–9.04	66-354	159,-	BI 66-212	145,-
Toledo	10.04–5.09	66-195	169,-	66-196	135,-
SKODA					
Fabia	10.00–12.14	66-194	169,-	66-355	159,-
Octavia	10.96–6.10	66-354	159,-	BI 66-355	159,-
Octavia	6.04–1.13	66-195	169,-	66-196	135,-
Roomster	9.06–4.15	–	–	66-355	159,-
Superb (foran prod.nr. 1ZE/1LJ)	8.08–2.15	66-195	169,-	66-196	135,-
VOLKSWAGEN					
Beetle	1.98–5.10	66-354	159,-	BI 66-355	159,-
Bora	9.00–5.05	66-354	159,-	BI 66-355	159,-
Caddy	82–92	66-200	159,-	–	–
Caddy	95–6.03	66-211	179,-	–	–
Caddy	4.04–	66-195	169,-	–	–
Golf, Jetta ATE bermser	10.78–83	HG 66-200	159,-	66-256	145,-
Golf, Jetta Girling bremser	10.78–83	–	–	66-256	145,-
Golf, Jetta	84–91	66-200	159,-	66-256	145,-
Golf skiver bak	92–97	66-211	179,-	BI 66-212	145,-
		–	–	Y 66-213	145,-
Golf tromler bak	92–97	66-211	179,-	66-212	145,-
Golf	10.97–3.10	66-354	159,-	BI 66-355	159,-
Golf	3.10–	66-195	169,-	66-196	135,-
Jetta	8.05–10.10	66-195	169,-	66-196	135,-
Passat med tromler bak	4.88–7.93	66-345	159,-	66-256	145,-
Passat skiver bak	88–96	66-345	159,-	66-256	145,-
Passat	97–5.05	66-348	159,-	–	–
Passat (foran prod.nr. 1LJ/1LH/1ZG)	10.07–	66-197	125,-	66-196	135,-
Polo, Derby	75–94	–	–	66-256	145,-
Polo	95–01	66-354	159,-	66-213	145,-
Polo	11.01–5.09	66-194	169,-	66-355	159,-
Touran	2.03–5.10	66-195	169,-	66-196	135,-
Vento	91–98	66-211	179,-	66-213	145,-
VOLVO					
140-serien (fra bremserør til bremserør foran)	67–74	66-226	145,-	66-305	159,-
140-serien (fra bremserør til bremsecalipere foran)	67–74	66-227	145,-	–	–
240, 260-serien	75–12.77	–	–	66-306	135,-
240, 260-serien	1.78–8.93	66-203	135,-	66-306	135,-
740, 760	82–7.92	66-0242	135,-	66-314	135,-
850	6.91–12.96	66-0242	135,-	66-260	145,-
940, 960	90–12.94	66-0242	135,-	66-314	135,-
C30	10.06–12.12	66-198	135,-	66-199	125,-
S/V40	97–12.03	66-223	159,-	66-221	145,-
S40 16" hjul	1.04–5.12	66-198	135,-	66-199	125,-
V50 16" hjul	4.04–5.12	66-198	135,-	66-199	125,-
S60 15", 16" hjul	11.00–1.09	66-387	159,-	66-299	159,-
S70/V70 15" hjul	1.97–5.00	66-0242	135,-	66-260	145,-
S70/V70 16" hjul	1.97–5.00	66-389	159,-	66-392	145,-
V70 II 15", 16" hjul	3.00–7.07	66-387	159,-	66-299	159,-
S80	11.98–7.06	66-387	159,-	66-299	159,-

I=Indre **Y**=Ytre **H**=Høyre **VG**=Venstre gjenge **HG**=Høyre gjenge **BI**=Bak indre



Klips for bremseslanger, 2 stk. For enkelt og sikkert feste av bremseslanger.

Passer Audi, BMW, Citroen, VW m.fl.	**66-483**	**29,90**
Passer Saab, Volvo, Skoda, noen VW m.fl.	**66-484**	**29,90**
Passer Daewoo, Ford, Isuzu, Opel, Rover, Saab, Vauxhall m.fl.	**66-448**	**29,90**
Passer Fiat, Mercedes, Skoda, VW m.fl.	**66-449**	**29,90**

Søk gjerne etter reservedeler på www.biltema.no og i butikk ved hjelp av registreringsnummeret ditt.



Bremserør I fallende lengde.

	Ref.nr.	Art.	Pris
Audi	A-A-0200	66-0200	54,90
Bmw	A-A-0260	66-0260	54,90
Citroen	A-A-0320	66-0320	54,90
Mercedes	A-A-0440	66-0440	54,90
Renault	A-A-0510	66-0510	94,90
Saab	A-A-0560	66-0560	94,90
Seat	A-A-0610	66-0610	94,90
Skoda	A-A-0650	66-0650	94,90
Volvo	A-A-0700	66-0700	94,90
	A-A-0800	66-0800	94,90
	A-A-1000	66-1000	109,-
	A-A-1300	66-1300	109,-
	A-A-1550	66-1550	115,-
	A-A-1600	66-1600	115,-
Saab	A-E-0620	66-06201	94,90
	A-E-0780	66-07801	94,90
	A-E-0990	66-09901	109,-
	A-E-1100	66-11001	109,-
Volvo	A-EV-1170	66-11702	109,-
Toyota	D-D-0315	66-03154	54,90
Nissan	TX-TX-0735	66-07355	94,90

Det siste tallet i Biltemas artikkelnummer angir

Nippeltype	Måloppl ysninger	Nipler
0 = A-A	A = M10 x 1	11 x 16,7
1 = A-E	B5 = M12 x 1	12 x 20,0
2 = A-EV	D = M10 x 1	10 x 16,7
3 = B5-A	E = M10 x 1	14 x 13,0
4 = D-D	EV = M10 x 1	14 x 15,0
5 = TX-TX	TX = M10 x 1	10 x 18,0

Eksempel:
66-0700, 0700 = Lengde i mm, 0 = Nippel A-A



Bremserør 3/16" Av materiale som oppfyller internasjonale spesifikasjoner. Ruster ikke. Lette å bøye og tilspisse.

Kobbernikkel, 5 m	66-499	289,-
Kobber, 5 m	66-486	199,-
Kobber, 10 m	66-485	359,-
Kobber, 50 m	66-482	1199,-



Monteringsklips for bremserør, 10 stk. For enkel og sikker montering av bremserør til karosseriet. Monteres i forhåndsborede hull med Ø 4 mm. **66-480** **46,90**



Bremserørnipler, 2 stk.
Løse. Passer til de fleste bilmodeller.

1. Med utv. gjenge

Gjenge	Lengde	Nøkkelvidde	Art.	Pris
M10 x 1,0	16,7 mm	11 mm	66-498	32,90
M10 x 1,0	16,7 mm	10 mm	66-497	32,90
M10 x 1,0	18,0 mm	10 mm	66-488	32,90
M10 x 1,25	14,2 mm	10 mm	66-490	32,90
M10 x 1,25	19,5 mm	10 mm	66-491	32,90
3/8" x 24 UNF	18,0 mm	10 mm	66-489	32,90
3/8" x 24 UNF	21,0 mm	11 mm	66-494	32,90

2. Med innv. UNF-gjenge

Gjenge	Lengde	Nøkkelvidde	Art.	Pris
3/8" x 24 UNF	16,0 mm	12 mm	66-492	32,90
3/8" x 24 UNF	17,5 mm	14 mm	66-493	32,90

3. Med innv. gjenge

Gjenge	Lengde	Nøkkelvidde	Art.	Pris
M10 x 1,0	13,0 mm	14 mm	66-496	32,90
M10 x 1,0	15,0 mm	14 mm	66-495	32,90

4. Med innv. gjenge

Gjenge	Lengde	Nøkkelvidde	Art.	Pris
M10 x 1,0	–	–	66-487	32,90



Selges ikke i Norge.



Selges ikke i Norge.



Bremserørnipler, 110 stk. I de 12 vanligst forekommende utførelsene. **66-403** **799,-**



Koningsverktøy Koning kan skje under bilen (bremseroret må ikke demonteres). Skruhydraulikk med spennverktøy av aluminium. Med rørbakker og stanser for følgende rørdimensjoner: 3/16", 1/4", 4,75 mm. **19-1261** **1299,-**



Gummihette For luftenippel. 10-pk.
..... **66-412** **22,90**



Luftnipler, 2 stk. For bremsekalipere, bremsesylindrer og clutchsylindrer.

Gjenge	Lengde	Nøkkelvidde	Art.	Pris
M7 x 1	38,3 mm	7 mm	66-456	54,90
M10 x 1	34,0 mm	10 mm	66-457	54,90
3/8" x 24 UNF	31,0 mm	10 mm	66-459	54,90
M6 x 1	38,0 mm	7 mm	66-461	54,90
1/4" x 28 UNF	28,0 mm	8 mm	66-463	54,90
M10 x 1	36,0 mm	11 mm	66-465	54,90
M8 x 1,25	32,4 mm	9 mm	66-467	54,90
M7 x 1	30,5 mm	7 mm	66-469	54,90
M10 x 1	30,0 mm	11 mm	66-472	54,90
M7 x 1	28,7 mm	7 mm	66-474	54,90
M8 x 1,25	35,5 mm	9 mm	66-475	54,90
M6 x 1	29,0 mm	7 mm	66-478	54,90
1/4" x 28 UNF	28,0 mm	8 mm	66-479	54,90
M7 x 1	33,0 mm	9 mm	66-481	54,90
M8 x 1	33,5 mm	9 mm	66-452	54,90



Bremseluftingsnipler, 110 stk. I de 11 vanligst forekommende utførelsene. 20 stk. gummihetter medfølger.
..... **66-411** **749,-**



ABS-ring

Passer	Antall tenner	Innv. Ø	Art.	Pris
Volvo 850, C70, S70, V70	48	72 mm	**65-620**	**89,90**
Audi	45	64 mm	**65-621**	**89,90**
Saab 900, 9-3	29	67 mm	**65-622**	**89,90**
Saab 9-5	29	75,6 mm	**65-623**	**89,90**
Peugeot, Citroën	48	90 mm	**65-624**	**89,90**
Audi, VW, Seat	43	69 mm	**65-625**	**84,90**



Klemhylse ABS-sensor For montering av ABS-sensor. Ø 17,5 mm. Lengde: 31,2 mm. Tykkelse: 0,6 mm. Vekt: 5 g. Av kobber. **65-650** **74,90**



ABS-sensor

	Årsmodell		Art.	Pris
AUDI				
A3	9.96–5.03	VF	65-605	269,-
		HF	65-600	269,-
		B	65-601	249,-
A3	5.03–	VF	65-632	369,-
		HF	65-633	369,-
		VB	65-634	349,-
		HB	65-635	349,-
A4 ch.nr. -8D-X199999	95–11.00	F	65-612	399,-
A4 ch.nr. 8D-X200001-	95–11.00	F	65-611	399,-
A4 ch.nr. - 8E-3-500000	12.00–12.04	F	65-636	379,-
A4 ch.nr. 8E-4-000001 -	12.00–12.04	F	65-637	469,-
BMW				
1 (E81)	9.04–8.07	F	65-640	369,-
		B	65-641	419,-
1 (E87)	9.06–5.11	F	65-640	369,-
		B	65-641	419,-
3 (E90)	2.06–12.11	F	65-640	369,-
		B	65-641	419,-
3 (E91)	9.05–5.12	F	65-640	369,-
		B	65-641	419,-
3 (E36)	9.90–4.99	F	65-609	399,-
5 (E39)	11.95–9.00	F	65-610	399,-
5 (E39)	11.95–9.00	B	65-606	389,-
5 (E39)	9.00–6.03	F	65-608	329,-
5 (E39)	9.00–6.03	B	65-607	449,-
FORD				
C-MAX	10.03–3.07	B	65-631	299,-
C-MAX	3.07–10.10	F	65-639	349,-
Focus II	11.04–11.10	F	65-639	349,-
		B	65-631	299,-
Galaxy	5.06–6.15	F	65-639	349,-
		B	65-631	299,-
Mondeo III	10.01–2.07	F	65-638	299,-
Mondeo IV	3.07–9.14	F	65-639	349,-
		B	65-631	299,-
MAZDA				
3	10.03–	F	65-639	349,-
5	3.05–	F	65-639	349,-
PEUGEOT				
206	9.98–9.02	F	65-602	299,-
SAAB				
900 II	9.95–2.98	F	65-644	499,-
9-3	3.98–8.02	F	65-644	499,-
9-5 2,0 t	10.98–8.01	F	65-645	469,-
9-5 2,3 t	9.97–2.10	F	65-645	469,-
SEAT				
Alhambra	9.10–	VF	65-632	369,-
		HF	65-633	369,-
Altea	3.04–	VF	65-632	369,-
		HF	65-633	369,-
		VB	65-634	349,-
		HB	65-635	349,-
Arosa	5.97–6.04	VF	65-605	269,-
		HF	65-600	269,-
		B	65-601	249,-
Cordoba Sedan	2.93–8.96	VF	65-605	269,-
		HF	65-600	269,-
Cordoba Hatchback	6.99–2.02	VF	65-605	269,-
		HF	65-600	269,-
Ibiza	3.93–2.02	VF	65-605	269,-
		HF	65-600	269,-
Inca	11.95–6.03	VF	65-605	269,-
		HF	65-600	269,-
Leon	11.99–7.05	VF	65-605	269,-
		HF	65-600	269,-
		B	65-601	249,-
Leon	8.05–12.12	VF	65-632	369,-
		HF	65-633	369,-
		VB	65-634	349,-
		HB	65-635	349,-
Toledo	4.99–5.06	VF	65-605	269,-
		HF	65-600	269,-
		B	65-601	249,-
SKODA				
Octavia (1U2, 1U5)	4.97–6.10	VF	65-605	269,-
		HF	65-600	269,-
		B	65-601	249,-
Octavia (1Z3, 1Z5)	6.04–6.13	VF	65-632	369,-
		HF	65-633	369,-
		VB	65-634	349,-
		HB	65-635	349,-
Superb (3U4)	2.02–3.08	F	65-611	399,-
Superb (3T4, 3T5, 3V5)	3.08–	VF	65-632	369,-
		HF	65-633	369,-
		VB	65-634	349,-
		HB	65-635	349,-
Yeti	9.09–	VF	65-632	369,-
		HF	65-633	369,-
		VB	65-634	349,-
		HB	65-635	349,-
VOLKSWAGEN				
Amarok	9.10–	VF	65-632	369,-
		HF	65-633	369,-
Beetle	99–5.10	VF	65-605	269,-
		HF	65-600	269,-
		B	65-601	249,-
Beetle	4.11–	VF	65-632	369,-
		HF	65-633	369,-
		VB	65-634	349,-
		HB	65-635	349,-
Bora	10.98–6.01	VF	65-605	269,-
		HF	65-600	269,-
		B	65-601	249,-
Caddy II	11.95–1.04	VF	65-605	269,-
		HF	65-600	269,-
Caddy III	9.10–	VF	65-632	369,-
		HF	65-633	369,-
Golf III	11.91–8.97	VF	65-605	269,-
		HF	65-600	269,-
		B	65-604	179,-
Golf IV	8.97–6.05	VF	65-605	269,-
		HF	65-600	269,-
		B	65-601	249,-
Golf V	10.03–11.08	VF	65-632	369,-
		HF	65-633	369,-
		VB	65-634	349,-
		HB	65-635	349,-
Golf VI	10.08–11.12	VF	65-632	369,-
		HF	65-633	369,-
		VB	65-634	349,-
		HB	65-635	349,-
Lupo (ikke 1,2 TDI)	9.00–7.05	VF	65-605	269,-
		HF	65-600	269,-
		B	65-601	249,-
Jetta III	8.05–10.10	VF	65-632	369,-
		HF	65-633	369,-
		VB	65-634	349,-
		HB	65-635	349,-
Passat	2.90–5.97	VF	65-605	269,-
		HF	65-600	269,-
Passat ch.nr. -3B-X199999	10.96–11.00	F	65-612	399,-
Passat ch.nr. 3B-X200001-	10.96–11.00	F	65-611	399,-
Passat (3C2, 3C5)	8.10–7.10	VF	65-632	369,-
		HF	65-633	369,-
		VB	65-634	349,-
		HB	65-635	349,-
Polo	10.94–9.01	VF	65-605	269,-
		HF	65-600	269,-
Touran	9.06–5.10	VF	65-632	369,-
		HF	65-633	369,-
		VB	65-634	349,-
		HB	65-635	349,-
Tiguan	2.08–	VF	65-632	369,-
		HF	65-633	369,-
		VB	65-634	349,-
		HB	65-635	349,-
Vento	11.91–9.98	VF	65-605	269,-
		HF	65-600	269,-
		B	65-604	179,-
VOLVO				
700 ser	9.85–7.92	F	65-613	329,-
900 ser	8.90–10.98	F	65-613	329,-
850/855 (bak ikke AWD)	6.91–12.96	F	65-614	349,-
		B	65-615	549,-
C30	10.06–12.12	F	65-639	349,-
		B	65-631	299,-
C70 I	3.97–12.98	F	65-614	349,-
		B	65-615	549,-
C70 II	3.06–7.13	F	65-639	349,-
		B	65-631	299,-
S40 II	1.04–5.12	F	65-639	349,-
		B	65-631	299,-
S60	11.00–4.10	VF	65-616	399,-
		HF	65-617	449,-
		VB	65-618	369,-
		HB	65-619	369,-
S80	12.99–7.06	VF	65-616	399,-
		HF	65-617	449,-
		VB	65-618	369,-
		HB	65-619	369,-
V50	4.04–5.12	F	65-639	349,-
		B	65-631	299,-
S/V70	97–12.98	F	65-614	349,-
		B	65-615	549,-
V70	1.99–8.07	VF	65-616	399,-
		HF	65-617	449,-
		VB	65-618	369,-
		HB	65-619	369,-
XC70	9.02–8.07	VF	65-616	399,-
		HF	65-617	449,-
		VB	65-618	369,-
		HB	65-619	369,-



Kobberskiver, 90 stk. 10 stk. av hver i følgende 9 størrelser: M8 x 12 x 1.2; M10 x 14 x 1.2; M12 x 18 x 1.2; M14 x 20 x 1.2; M16 x 22 x 1.2; M18 x 24 x 1.2; M20 x 26 x 1.2; M22 x 28 x 1.2; M24 x 30 x 1.2. ..... **60-200** **189,-**



Kobberskivesortiment For å tette mellom spreder og motor. Sortiment som inneholder 15 ulike størrelser. Passer de fleste innsprøytingssystemer. **19-1524** **569,-**



Aluminiumskive, 160 stk. 9 ulike størrelser fordelt slik: 20 stk. M8 x 14 x 1, M10 x 14 x 1, M12 x 16 x 1,5, M12 x 18 x 1,5, M14 x 18 x 1,5, M14 x 20 x 1,5, M16 x 22 x 1,5 og 10 stk. M18 x 24 x 1,5, M22 x 27 x 1,5. ..... **60-201** **169,-**



Fiber- og nylonskiver Størrelse: M3, M5, M6, M8, M10, M12. ..... **19-1074** **125,-**



E-ring, 300 stk. 9 dimensjoner: 2,3–12 mm. **19-1072** **135,-**



Låseringer, 86 stk. 9 dimensjoner. For inn-/utvendig montering. **19-1078** **125,-**

O-ringer



O-ringer, 225 stk. 18 dimensjoner: fra 3 x 1 til 22 x 2 mm. Bestandige mot vann og fett. **19-1076** **125,-**



O-ringer Av nitrilgummi. 32 dimensjoner. Bestandige mot petroleumsprodukter, vann, gasser m.m. Tåler fra -30 °C til +100 °C.
Tomme-dimensjon.
407 ringer med dim. fra 1/8" x 1/4"–2" x 2 1/4" (innv. x utv. Ø). **86-702** **199,-**
mm-dimensjon
419 ringer med dim. fra 3 x 6 mm - 50 x 57 mm (innv. x utv. Ø). **86-7030** **199,-**



O-ringer, 50 stk. De 12 vanligste dimensjonene: fra 1/4 x 3/8" til 3/4 x 1". **19-097** **74,90**



O-ringer, 5 stk. Av nitrilgummi. Bestandige mot petroleumsprodukter, vann, gasser m.m. Tåler -55 °C til +125 °C.

Dim.	Art.	Pris
13/16" x 1 1/16"	**86-559**	**12,90**
3/4" x 1"	**86-578**	**12,90**
3/4" x 15/16"	**86-582**	**12,90**
11/16" x 7/8"	**86-821**	**12,90**
3/8" x 1/2"	**86-822**	**12,90**
3/8" x 9/16"	**86-823**	**12,90**
1/4" x 3/8"	**86-824**	**12,90**
5/8" x 3/4"	**86-829**	**12,90**
5/8" x 13/16"	**86-883**	**12,90**
7/16" x 5/8"	**86-916**	**12,90**
1/2" x 11/16"	**86-936**	**12,90**
9/16" x 3/4"	**86-939**	**12,90**



Rørsplintsett, 174 deler
30 dimensjoner: Ø 1,5–10 mm. **19-1077** **159,-**



Fjærsett, 20 deler 10 trykkfjærer: 30,5 cm, med rettskårne ender. 10 strekkfjærer: 28 cm, med øye i én ende. Dimensjoner: 4,76–19,05 mm. **19-069** **229,-**



Munnstykke til fettpresser NPT 1/8 - 28. Av galvanisert stål. **19-1178** **24,90**



Karosseriskruesett, 160 deler Av gulforsinket stål. Skrue med skive i 4 dimensjoner à 20 stk. Mutterklips i 4 dimensjoner à 20 stk. **87-071** **179,-**



Fjær, 200 stk. Strekkfjærer: 4 x 79 mm, 5 x 20 mm, 5 x 44 mm, 5,5 x 25 mm, 6 x 20 mm, 7 x 54 mm, 8 x 30 mm, 8 x 36 mm, 8 x 39 mm, 8 x 44 mm, 8 x 46 mm, 8 x 28 mm. Trykkfjærer: 5 x 20 mm, 5.5 x 40 mm, 6 x 12 mm, 6 x 19 mm, 7 x 13 mm, 8 x 35 mm, 9 x 15 mm, 9 x 19 mm. **19-1079** **94,90**



Smørenipler, 110 stk. 30 stk. rette med 6 mm gjenger, 15 stk. 45° vinkel med 6 mm gjenger, 15 stk. 90° vinkel med 6 mm gjenger, 20 stk. rette med 8 mm gjenger, 15 stk. 45° vinkel med 8 mm gjenger, 15 stk. 90° vinkel med 8 mm gjenger. **18-120** **229,-**



Gummigjennomføringer, 125 stk. Gummi- og membrangjennomføringer (tetningspropper) i 18 ulike utførelser og størrelser. **19-1075** **149,-**



Korgmuttersett, 90 stk. Inneholder korgmuttere med følgende størrelser: M5, M6, M8, M10. ..... **19-1070** **125,-**



Kulelager Med tetningsskive av stål. Påvulket syntetgummi på begge sider (2RS) eller med tetningsskive av stål på begge sider (ZZ). Mål = aksel-Ø x utv. Ø x bredde.

Type	Mål	Art.	Pris
6301 2RS	12 x 37 x 12	**41-400**	**42,90**
6205 2RS	25 x 52 x 15	**41-401**	**42,90**
6004 2RS	20 x 42 x 12	**41-402**	**42,90**
6204 2RS	20 x 47 x 14	**41-403**	**42,90**
6203 2RS	17 x 40 x 12	**41-404**	**42,90**
6202 2RS	15 x 35 x 11	**41-405**	**42,90**
6005 2RS	25 x 47 x 12	**41-407**	**42,90**
6201 2RS	12 x 32 x 10	**41-408**	**42,90**
6002 2RS	15 x 32 x 9	**41-410**	**42,90**
6000 2RS	10 x 26 x 8	**41-412**	**42,90**
6001 2RS	12 x 28 x 8	**41-413**	**42,90**
608 ZZ	8 x 22 x 7	**41-450**	**42,90**
608 ZZ ABEC-5	8 x 22 x 7	**41-451**	**54,90**
608 ZZ ABEC-5 Ceramic	8 x 22 x 7	**41-452**	**74,90**



Låseskruesett, 150 deler Dimensjoner: 3 x 4, 3 x 6, 4 x 6, 4 x 8, 5 x 8, 4 x 10, 5 x 10, 5 x 12, 6 x 12, 8 x 12, 6 x 16 og 8 x 16 mm. **19-1080** **145,-**



Saksesplinter, 555 stk. 6 størrelser: 1,6 x 25, 2,4 x 25, 2,4 x 38, 3,2 x 32, 3,2 x 50 og 4 x 64 mm. . **19-1071** **84,90**

MC

Personlig utstyr	213–217
Pakkeutstyr	218
Tilbehør	219–222
Løfte og Støtte	223
ATV	224–225
Verksted	226–228
Reservedeler	229
Olje	230
Batteri og Tilbehør	231

499,-

Jethjelm
82-11–82-15, side 213

1299,-

MC-jakke, Vintage
82-48– 82-53, side 217

NY

999,-

MC-bukse, Vintage
82-54– 82-59, side 217

NY



NY



399,-

Åpen hjelm med visir
82-28–82-31, side 213



32,90

Bensinfilter, 3 stk
82-682, side 226



249,-

Reparasjonssett, dekk
82-573, side 227

Jethjelmer



MC-hjelm med visir Åpen, robust jethjelm med retro-look og visir. Komfortabel innside av komforttype, med kinnputer som kan tas av og vaskes. Hakebånd med hurtigspenne. Integrert, ripefritt solvisir som kan tas av. Glassfiberhjelm. Vekt: ca 950 g (± 50 g). Godkjent i henhold til ECE-R 22.05.

S (55/56)	**82-05**	**599,-**
M (57/58)	**82-06**	**599,-**
L (59/60)	**82-07**	**599,-**
XL (61/62)	**82-08**	**599,-**
XXL (63/64)	**82-09**	**599,-**

Hjelmvisir Røykfarget solvisir til MC-hjelm 82-060–064 og 82-05–09. Ripefritt **82-065** **109,-**



Jethjelm Glassfiberhjelm i klassisk utførelse, produsert med moderne beskyttelsesteknologi for å oppfylle de nyeste sikkerhetskravene. For best mulig komfort og utseende er hjelmene produsert med 4 ulike skallstørrelser. Hjelmen har skjerm og feste for MC-briller. Innredningen er komfortabel og har ekstra uttak for ørene med plass til for eksempel intercom-system. I tillegg er kinnputene avtakbare og vaskbare. Støtabsorberende innerskall av EPS. Hakestropp med hurtigfeste. Godkjent i henhold til ECE 22:05.

S–XXL **82-11–82-15** **499,-**



Åpen hjelm med visir Klassisk modell med justerbart, ripesterkt visir. Ytterskall av ABS, innerskall av EPS. Hakebånd med hurtigspenne. Komfortabelt fôr, kan tas ut og vaskes. Ventilasjon på oversiden, som kan åpnes. Vekt: 1250 g (± 50 g). Oppfyller ECE-R 22.05. Farge: blank sort.

S (55/56)	**82-28**	**399,-**
M (57/58)	**82-29**	**399,-**
L (59/60)	**82-30**	**399,-**
XL (61/62)	**82-31**	**399,-**

Visir Passer til åpen hjelm med visir fra Biltema. **82-32** **99,90**

Systemhjelm



Systemhjelm Flip-up-hjelm som kan åpnes, med integrert, nedfellbart solvisir. Ytterskall av ABS, innerskall av EPS. Kan åpnes med én hånd. Ripesterkt yttervisir med 4 posisjoner. Hakebånd med hurtigspenne. Komfortabelt fôr, kan tas ut og vaskes. Justerbar ventilasjon ved hakeparti og på oversiden av hjelmen. Vekt: ca 1650 g (±50 g). Oppfyller ECE 22:05.

S (55/56)	**82-90**	**799,-**
M (57/58)	**82-91**	**799,-**
L (59/60)	**82-92**	**799,-**
XL (61/62)	**82-93**	**799,-**

Hjelmvisir ECE-godkjent klart visir som passer til systemhjelm 82-90–82-93. ..... **82-94** **99,90**

Solvisir Mørkt solvisir som passer systemhjelm 82-90–82-93. ..... **82-95** **89,90**

Integralhjelmer



Integralhjelm Ytterskall av kompositmateriale, glass- og karbonfiberblanding, noe som gir svært lav vekt. To størrelser for optimal sikkerhet og passform. Støtabsorberende innerskall av EPS. Coolmax® antiallergisk innside som kan tas ut og vaskes. Ripesikkert visir. Hakebånd med hurtigspenne. Vekt 1250 g (±50 g). Godkjent i henhold til ECE 22:05.

XS	**82-33**	**999,-**
S	**82-34**	**999,-**
M	**82-35**	**999,-**
L	**82-36**	**999,-**
XL	**82-37**	**999,-**

Visirfeste Passer til Biltemas integralhjelmer 82-33–82-37, 82-736–82-740 og 82-720–82-723. ..... **82-944** **54,90**

Visir Klart ECE-godkjent visir. Klart. ECE-godkjent. **82-17** **139,-**

Helhjelm Med integrert, nedfellbart solvisir. Tøff "ripete" sølvgrå design. Ytterskall av glassfiber, innerskall av EPS. Ripesterkt yttervisir med 8 posisjoner. Nese- og hakevindbeskyttelse. Hakebånd med hurtigspenne. Komfortabelt fôr, kan tas ut og vaskes. Ventilasjon ved hake og på oversiden, kan åpnes. Vekt: 1400 g (± 50 g). Oppfyller ECE-R 22.05.

S (55/56)–XL (61/62). **82-990–82-993** **999,-**

Ekstra visir

Solvisir	**82-995**	**94,90**
Yttervisir, klart	**82-996**	**109,-**

Crosshjelm



Crosshjelm Ytterskall av kompositmateriale, glass- og karbonfiberblanding, noe som gir svært lav vekt. To størrelser for optimal sikkerhet og passform. Støtabsorberende innerskall av EPS. Innerdel som kan tas ut og vaskes. Hakebånd med hurtigspenne. Vekt: 1200 g (±50 g). Godkjent i samsvar med ECE22:05.

XXS (51/52)	**82-80**	**799,-**
XS (53/54)	**82-81**	**799,-**
S (55/56)	**82-82**	**799,-**
M (57/58)	**82-83**	**799,-**
L (59/60)	**82-84**	**799,-**
XL (61/62)	**82-85**	**799,-**

Skruesett Skruer for skjerm 82-006. To sideskruer og én toppskrue med skive. **82-007** **32,90**

Skärm Passer til crosshjelm 82-80-82-85. ..... **82-86** **89,90**

Intercom-system



For kommunikasjon mellom fører og passasjer





Intercom-system, Bluetooth For kommunikasjon mellom fører og passasjer. Kan også kobles sammen med smarttelefon slik at systemet kan brukes som handsfree-enhet og til å lytte på musikk. Enkel å montere. **82-087** **699,-**

For hode og hals





Balaklava, vindtett Forside av Kingtex, vindtett med god pusteevne. Overdel av tynn, behagelig lycra med børstet innside. Ekstra stor krage for å tette rundt halsen. Sort. "One size"-størrelse. **82-337** **145,-**

Balaklava Av bomull med børstet innside og kanter av lycra. Beskytter hake, hals og kinn, og holder hjelmens innredning "fräsch". Voksen **82-559** **94,90**
Barn **82-560** **94,90**

Halskrage, Cold Out Halskrage i deilig 3-lags fleece. Med funksjonsmateriale som puster og er vindtett på utsatte steder. Beskytter mot kulde, regn og snø. Gir økt komfort ved MC- og snøscooterkjøring, og er også velegnet i skibakken.
..... **82-809** **109,-**

Ansiktsmaske Ansiktsmaske av neopren med vindtett halskrage. Beskytter ansikt og hals mot kulde og snø. Vanntett med god pusteevne. **82-808** **125,-**

Briller



MC-briller Behagelige briller med godt synsfelt. Antiripebehandlet enkeltglass. Ramme med tykk polstring og regulerbart nakkebånd med 3 silikonstrenger. Medium størrelse. Hvitt/sort hodeskallemønster. Godkjent for bruk på moped/motorsykkel, men passer også godt i skibakken.
MC-briller **82-054** **269,-**
Regnbuefarget dobbeltglass. Passer 82-054.
..... **82-056** **89,90**



Siktefilmsystem Med et enkelt håndgrep får du raskt god sikt, også under ekstreme kjøreforhold. Systemet består av en duggbehandlet, ripefri sikteskive, en rulle siktefilm på 8 m og to holdere. Passer til MC-briller 82-054. ..... **82-055** **145,-**
Filmruller til siktefilmsystem, 2 x 8 m.
..... **82-758** **84,90**



MC-briller Tøffe briller til MC-kjøring. 3 utskiftbare glass som beskytter 100 % mot UVA og UVB. Myk polstring som forhindrer støv/vind i øynene. Justerbart elastisk bånd. Hardcase-etui. EN 1938:2010.
..... **82-069** **145,-**



Briller, Tear Off Lades med løse Tear Off som med et enkelt håndgrep rives vekk for klar sikt. Perfekt for cross/enduro/mountainbike. Farget midsize innfatning i sebramønster med 3-lags foam. Enkel anti scratch-behandlet linse med tear off-feste. Justerbar stropp med silikonbånd.
..... **82-688** **199,-**
Glass, 10-pk. **82-689** **84,90**



MC-briller Klassisk modell som er ventilert og har krombelagt metallinnfatning med polstring. Plastglassene er duggbehandlet og har 100 % UV-beskyttelse samt justerbart bånd. EN 1938:2010. ..... **82-942** **199,-**

Multiskjerf



Multiskjerf Et plagg du kan bruke på mange ulike måter, for eksempel som hals-tørkle, pannebånd, lue, hårbånd, balaklava eller pirattørkle. Av 100 % myk polyester; one size: 480 x 245 mm. Maskinvask 40 °C.
Hodeskalle **82-010** **26,90**
Grå/sort. **82-012** **26,90**



Offroad-briller, barn Ment for motorsykkel- og mopedkjøring. Duggbehandlet klart dobbeltglass med UV-beskyttelse. Justerbart, elastisk bånd med silikonstrenger. Middels størrelse for barn.
..... **82-939** **169,-**

Verneutstyr



Beskyttelsesjakke Med ventilerende stretch. Justerbare albubeskyttere, skulderbeskyttere, brystbeskyttere og avtakbar ryggbeskytter med innebygd nyrebelte. Stretch i krage og nederst på erme. Glidelås i front. CE-godkjent.

S/M **82-050** **699,-**
L/XL **82-051** **699,-**



Brynje Av meget solid PP-plast. Ergonomisk utforming. Beskytter først og fremst mot steinsprut. Justerbar beskyttelse ved skuldre, overarmer, bryst og rygg for best mulig passform. Vattert innside for best mulig komfort. Ventilasjon på kropp og skulderparti. One size. CE-godkjent..... **82-009** **499,-**



Ryggbeskytter L2 Til MC og vintersport. Justerbare, elastiske skulderbånd. Stabilt nyrebelte med bred strikk og dobbel borrelås. Ventilert i ryggen. CE-godkjent, level 2.

S, W-S 420..... **82-568** **399,-**
M, W-S 450 ..... **82-569** **399,-**
L, W-S 480..... **82-570** **399,-**
XL, W-S 520 ..... **82-571** **399,-**



Ryggbeskytter L2 Til MC og vintersport. Med komfortabel vest og myk, ventilert ryggplate. God komfort, og utmerket støtabsorpsjon. Stabilt, justerbart nyrebelte. Hel glidelås. I overensstemmelse med EN 1621-2 Level 2.

S, W-S 350-400 ..... **82-905** **599,-**
M, W-S 380-430..... **82-906** **599,-**
L, W-S 410-460 ..... **82-907** **599,-**
XL, W-S 460-510 ..... **82-908** **599,-**



Beskyttelsesjakke, barn Med ventilerende stretch. Mange justeringsmuligheter for god passform og bevegelighet. Albuebeskyttelse, skulderbeskyttelse, brystbeskyttelse samt avtakbar ryggbeskyttelse med innebygd nyrebelte. Stretch i krage og nederst på erme. Glidelås i front. CE-godkjent.

S/M..... **82-052** **599,-**
M/L..... **82-053** **599,-**



Brynje Beskyttelse for barn, av meget solid PP-plast. Ergonomisk utforming. Beskytter først og fremst mot steinsprut. Justerbar beskyttelse ved skuldre, overarmer, bryst og rygg for best mulig passform. Vattert innside for best mulig komfort. Ventilasjon på kropp og skulderparti. One size. CE-godkjent.

..... **82-008** **399,-**



Kne- og albubeskyttere, barn Inneholder 2 knebeskyttere og 2 albubeskyttere. Av slagfast plast med innside av laminert, støtdempende foam og ventilerende meshfôr. Festes enkelt med borrelås. Albubeskyttere med ekstra stretchstoff som træs rundt armen for optimalt feste. Også til vintersport. Juniormodell, One Size. EN 1621-1:2012. ..... **82-914** **199,-**



Knebeskyttere med doble ledd Doble ledd for optimal bevegelighet og passform. Av slagfast, ventilert PP-plast med avtakbar polstring av PE-skum og behagelig fôr for topp komfort. Festes med tre stropper. One size. Selges parvis. CE-godkjent.

..... **82-038** **379,-**



Nakkestøtte Lett, og komfortabel. Til cross, gocart, offroad med mer. Avlaster nakken ved hjelmkast.

Junior (One Size) **82-945** **249,-**
Voksen (One Size)..... **82-946** **299,-**



Nyrebelte Stødig og behagelig, med ergonomisk utforming. Ryggdel med meshfôr for ypperlig ventilasjon. Todelt bred strikk med borrelås.

Størrelse: S/M **82-286** **159,-**
Størrelse: L/XL..... **82-287** **159,-**



Kne- og albubeskyttere Inneholder 2 knebeskyttere og 2 albubeskyttere. Av slagfast plast med innside av laminert, støtdempende foam og ventilerende meshfôr. Festes enkelt med borrelås. Albubeskyttere med ekstra stretchstoff som træs rundt armen for optimalt feste. Voksenmodell, one size. CE-godkjent. **82-889** **239,-**

Regnsett



1. Regnsett refleks, 2-delt Fluoriserende jakke og bukse av PU-behandlet polyester. Med refleksbånd. Vann- og vindtett. Teipede sømmer. Jakken har skjult glidelås med borrelås, snøring i midjen og elastikk i ermeavslutningene. Benavslutning med glidelåsåpning for enklere påkledning. Oppbevaringspose medfølger. Oppfyller EN 1150:1999.

XL **82-094** **499,-**
XXL..... **82-095** **499,-**

2. Regndress, helsett Med varselfargede felt og reflekser for topp synlighet i dårlig vær. Strikk i midjen. Justerbare ermer og bukseben. Av 210T polyester med teipede sømmer for 100 % vanntetthet. Komfortabelt innerfor i mesh.

Størrelse: L –XXL.**82-802–82-804** **599,-**

Undertøy



Undertrøye, Cool Komfortabel undertrøye for bruk ved aktiv kjøring. Holder deg sval og tørr ved å lede fukt bort fra kroppen. Kjøler om sommeren, varmer om vinteren. Av 60 % polyamid, 35 % polyester, 5 % elastan.

M..... **82-834** **99,90**
XL **82-835** **99,90**

Stillongs Cool Komfortabel stillongs for bruk ved aktiv kjøring. Holder deg sval og tørr ved å lede fukt bort fra kroppen. Kjøler om sommeren, varmer om vinteren. Av 60 % polyamid, 35 % polyester, 5 % elastan.

M..... **82-836** **99,90**
XL **82-837** **99,90**

Hansker



MC-hanske, skinn Smidig, tyntfôret hanske av slitesterk kunappa. Kevlar® på del av hånden. Knokebeskytter av hard TPU. Stretch i fingerledd. Sorte reflekskantbånd. Borrelås rundt håndledd og på krage. EN 13594. S–XL..... **82-930–82-933** **399,-**



3. Hanske, vindstopp Hanske i vindstoppende materiale som hindrer kald luft fra å nå kroppen samtidig som det transporterer bort fukt. Holder deg tørr og varm også i iskaldt vær. Utrolig komfortabel hanske for all fysisk aktivitet: MC-turer, snøscooter- og skikjøring eller gåturer.

S-XL **82-843–82-846** **109,-**

4. Vinterhanske, MC Fôret hanske av skinn, høy kvalitet, med mokkaforsterkning på fingrene. Borrelås rundt håndleddene. Vann- og vindtett hanske med membran som puster. Vattert polyesterfôr for økt komfort. Visirtørker på tommelen.

S–XL.....**82-935–82-938** **399,-**



Crosshanske Lette og ventilerende hansker med overside av elastan. Håndflate av mikrofiber med forsterkning på innsiden av tommelen, støtdempende neopren-pad med silikonbelegg samt silikon på tuppen av peke- og langefinger for godt grep rundt håndtak og betjeningsdetaljer. Borrelås rundt håndleddene.

M–XL **82-980–82-983** **189,-**



Sommerhanske, MC Behagelig hanske av mykt geiteskinn med tynt fôr for varmere dager. Med borrelås rundt håndledd og krage, samt forsterkning på håndbak og utsatte områder.

S–XL.....**82-971–82-974** **299,-**



Regnhanske Forbedret variant i Taslan-stoff med kraftig regnbeskyttelse. Innerhanske med "gripepunkter". Lycrastrech og refleksbånd over knokene. Strikk ved håndledd og krage..... **82-745** **199,-**

Varselvest



Selges ikke i Norge.



Varselvest Med avtakbart skilt "L" på ryggen. Glidelås foran, og borrelåsjustering i sidene (one size). 100 % polyester. Oppfyller EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasse 2 samt Trafikkopplæringsforskriften.

..... **82-99** **79,90**

MC-klær

CE-godkjente beskyttere i skuldre, albuer og rygg

MC-jakke Elegant og behagelig design med mange justeringsmuligheter for best mulig passform. Av slitesterk 600 D Oxford-polyester, med sterke sømmer av høy kvalitet. Vind- og vanntett membran av PU med vanntett og varmefôret innerjakke som kan tas ut. CE-godkjente beskyttere i skuldre, albuer og rygg. EVA-beskyttelse for brystet (ikke godkjent som personlig verneutstyr). En mengde lommer både innvendig og utvendig. Luftsystem for ventilasjon av bryst og rygg. Trykte reflekser for god synlighet. MC-jakken kan kobles sammen med Biltemas MC-bukser ved hjelp av glidelås.

S–XXL **82-00–82-04** **1299,-**
XXXL **82-10** **1299,-**

MC-bukse Komfortabel og figurnær passform. Forbøyde knær. Stretch ved knær og i livet gir god bevegelsesfrihet. Avtakbart fôr. Glidelås nede gjør den enkel å ta på seg. Borrelås i liv og bein. Romslige lommer. Av vind- og vannavvisende 600D Oxford-polyester. Polstring på utsatte steder. Knebeskyttelse, oppfyller EN 1621-1. Glidelås for å feste MC-jakke.

M–XXL **82-909–82-912** **899,-**
XXXL **82-918** **899,-**





MC-jakke Moto-X Stilig, synlig allværsjakke med avtakbart varmefor. Av slitesterk 600 D Oxford-polyester med vind- og vanntett membran. CE-godkjent polstring i skulder og albuer. Rygglomme med ikke CE-godkjent skumpolstring. Utstyrt med reflekser for god synlighet. Regulerbar erme- og jakkevidde for god passform. Ventilasjonsåpninger med glidelås for topp komfort.

S–XXL **82-810–82-814** **1199,-**



MC-jakke, Vintage MC-jakke for de fleste værforhold. Slitesterkt, vindtett og vannavstøtende materiale. Godkjent, avtakbar beskyttelse. Trykte reflekser. Avtakbar termo-innside. Kan kobles sammen med Biltemas MC-bukse Vintage.

S **82-48** **1299,-**
M **82-49** **1299,-**
L **82-50** **1299,-**
XL **82-51** **1299,-**
XXL **82-52** **1299,-**
XXXL **82-53** **1299,-**

MC-bukse, Vintage MC-bukse for de fleste værforhold. Slitesterkt, vindtett og vannavstøtende materiale. Godkjent, avtakbar beskyttelse. Trykte reflekser. Avtakbar termo-innside. Kan kobles sammen med Biltemas MC-jakke Vintage.

S **82-54** **999,-**
M **82-55** **999,-**
L **82-56** **999,-**
XL **82-57** **999,-**
XXL **82-58** **999,-**
XXXL **82-59** **999,-**

MC-støvler, allround



MC-støvler, allround Trygge, komfortable, praktiske og elegante MC-støvler med høy ytelse i samsvar med gjeldende direktiver og standarder:

- Av kunstskinn
- Vanntett og smussavvisende
- Oppfyller vernenivå 2 for slitemotstand, kuttmotstand og vridningsstivhet i henhold til EN 13634:2015
- Slitasjebeskyttelse for girspak
- Doble sømmer på utsatte steder
- Gripevennlig såle
- Mykt fôr
- Lukkes med YKK-glidelås og borrelås

Str. 38–47 . . . . . **82-18–82-27** **799,-**

Cross-støvler



1. Spenne til MX-støvler, 4 stk. Reservedel til MX-støvler 82-38 - 82-47. Skrue medfølger. Av plast.
. . . . . **82-081** **94,90**

2. Spennbånd til MX-støvler, 4 stk. Reservestropp til MX-støvler 82-38 – 82-47. Reim med tenner i 4 lengder (105, 121, 136 og 178 mm). Av plast.

3. MX-støvler Slitesterke og komfortable cross-støvler av kunstskinn som puster. Hurtigtørkende innside. Støtabsorberende beskyttelse ved legg og vrist. Forsterket hæl og tå. 4 justerbare spenner. Anatomisk, løs innersåle. Yttersåle med godt grep. EN 13634 Level 2.

38–47 . . . . . **82-38–82-47** **1299,-**

Crossklær



Crossgenser Av velventilert polyester. Figursydd med V-hals og ekstra lang rygg, stretch ved hals og nederst på erme. Integrert trykk.

Barn 4XS–2XS **82-029–82-031** **199,-**
Voksen XS–XXL **82-032–82-037** **199,-**

Offroad-/crossbukse Av svært kraftig, slitesterkt nylon. Formsydde med forhåndsbøyde knær for maksimal komfort under kjøring. Med vaskbar skinnforsterkning på innsiden av knærne. Fôring av mesh samt ribbet polyester i skritt, sider og bak for optimal ventilasjon og bevegelighet. Avtakbare hofteinnlegg og justerbar midjevidde.

Barn 4XS–2XS **82-020–82-022** **699,-**
Voksen XS –XXL **82-023–82-028** **699,-**

Pakkeutstyr

179,-



Pakksekk MC Romslig pakksekk for alle typer vær. 100 % vanntett. Justerbar størrelse pga. såkalt roll-top. Volum: 60 l.
..... **82-497** **179,-**

Førstehjelpspute



Førstehjelpspute, mini I liten praktisk nylonveske. Med rengjørings- og tørrservietter, bandasjer, åndedrettsvern, redningsteppe, kompresser, saks, beskyttelseshansker, mitella, plaster, gnagsårplaster, brannskadegele, instruksjonsfolder for ABC-hjelp.
..... **39-552** **129,-**



Førstehjelpsskrin Mål: 186 x 117 x 86 mm. Inneholder: Redningsteppe, plaster, kompress, saks, våtservietter, sterile servietter, kirurgtape, lateksfrie hansker, gasbind, munn til munn-maske og instruksjonsbrosjyre for førstehjelp. **50-070** **149,-**



1. Seteveske, 3 deler Sett med 2 sidevesker og 1 toppveske, alle med utvidelsesmulighet. Av 900D nylon foret med 210D polyester og hardt skall av plast. Mål 430 x 300 x 250 mm. Veskene kan brukes separat. Regntrekk og skulderreim medfølger. Kantbånd med refleksfunksjon..... **82-660** **699,-**

2. Tankveske Med en stor utvidbar lomme, tre ytterlommer og en gjennomsiktig lomme til f.eks. GPS eller mobiltelefon. Fuktbeskyttet gjennomføring for lade- og hodetelefonkabel. Av 900 D Nylon. Magnetfeste og underside med antisklifunksjon. Regnbeskyttelse og bæreremer følger med. Mål. 400 x 260 x 260 mm.
..... **82-565** **379,-**



Antisklinett Gummiert EVA-nett som gjør at bagasjen ikke sklir, og som beskytter lakken mot skrapemerker og riper fra bagasjestropper eller pakkenett. Mål: 600 x 900 mm. Klippes til passe størrelse.
..... **82-536** **94,90**



Lastholder MC For festing av bagasje. Kraftige, elastiske blekksprutstropper med 6 plastkroker. Diameter: Ø 7 mm. Lengde: 70–125 cm. Klarer også tyngre last.
..... **82-537** **74,90**



Bagasjestropper, 2 stk. Gummistropper med metallkroker. Lengde 80 cm.
..... **34-219** **22,90**



Toppboks Av PP-plast med aerodynamisk form. Enkel montering på bagasjebrettet med medfølgende universalfesteplate og monteringsdetaljer. Stor refleks. 2 stk. nøkler. Volum: 32 l. Vekt: 2,3 kg. Utvendig mål: 41 x 42 x 30 cm **82-880** **379,-**
Volum: 46 l. Vekt: 3,5 kg. Utvendig mål: 45 x 56 x 33 cm **82-881** **479,-**



Drivstoff-flaske, 1 l For transport og oppbevaring av flytende drivstoff. Helletut og oppbevaringspose medfølger. Av aluminium.
..... **82-947** **125,-**



GPS-holder Praktisk holder for GPS. Velegnet for f.eks. MC, ATV eller snøscooter. Monteres enkelt med borrelås rundt styret. Praktisk gjennomføring for f.eks. ladekabel. Leveres med regntrekk. . . **82-790** **145,-**

Med LED-belysning!



Ryggsekk Solid ryggsekk med LED-belysning for økt sikkerhet. Med justerbare skulderreimer, håndtak og avlastningsbelte. To vanntette rom, og nettlomme på sidene. Av 900D nylon. Rommer totalt 32 l. Mål 600 x 290 x 150 mm. **82-552** **399,-**

299,-



Mobilholder til smarttelefon Vanntett mobilveske med touchfunksjon. Passer de fleste smarttelefoner fra 3,5" til 5,7". Perfekt når du bruker mobilen som GPS eller filmer og fotograferer uten å ta ut mobilen. Vribare hurtigfester med låsesperre medfølger, for montering på styre eller speil. Passer styrer med tykkelse Ø 20 – 34 mm. Innv. mål: 9 x 15 cm.
..... **82-902** **299,-**



Pakkenett MC Perfekt for å spenne fast en ekstra hjelm, sovepose, telt eller lignende. Seks festekroker. Størrelse: ca. 40 x 40 cm.
..... **82-169** **42,90**

Oppbevaringshylle



Oppbevaringshylle MC-utstyr Av sølvlakkert stålplate. Med plass til to hjelmer, to par hansker og opphenging av to MC-jakker/skinndresser. Mål: 550 x 390 x 190 mm (b x d x h). Leveres med monteringsdeler.
..... **82-572** **269,-**

Lås

399,-



Kjettinglås MC/moped Godkjent hengelås med Ø 14,5 mm herdet, gummibelagt bøyle. Kjetting av Ø 10,5 mm herdet CrMo-stål, dekket med nylontekstil. Forsterket for maks. beskyttelse mot klippe- og sageverktøy. Lengde: 120 cm.
..... **82-670** **399,-**

Kjettinglås 10,5 mm kjetting av herdet CrMo-stål. Integrert låsehus av herdet stål gir maksimal beskyttelse mot boring, klipping og saging. FG- og SBSC-sertifisert lås for MC, moped og sykkel. Kraftig nylonstoff beskytter mot riper. Lengde 120 cm. Vekt 3,8 kg.
..... **82-092** **469,-**



Klasse C

Snøscooterlås Kraftig lås med FG- og SBSC klasse C-godkjenning. Bøyle av herdet stål med EPD-behandling som gir ekstra beskyttelse mot kulde og rustangrep. Bøylens lengde: 535 mm, Ø: 12,7 mm. 5 nøkler medfølger. **87-1813** **399,-**



Gulvfeste for kjetting Monteres inne eller ute, på gulv eller i vegg. For låsing av sykkel, moped, motorsykkel, tilhenger med mer ved hjelp av Biltemas låsekjetting. Feste av Ø 16 mm herdet stål, med polypropenbelegg. Festeplaten er 210 x 130 x 2,5 mm. Festet er 120 mm høyt ... **82-543** **249,-**



Hengelås Solid hengelås med 14 mm bøyle. Bøyle av varmebehandlet stål som gir ekstra beskyttelse mot kulde og rustangrep. ABS-belagt låsekasse med plastbeskyttet åpning. FG- og SBSC Klasse 3-godkjent. 5 nøkler medfølger. **82-080** **299,-**

Spennbånd med lås Perfekt for å spenne og låse fast verdifull last som moped, ATV og sykkel på tilhenger eller lasteplan. Spennbåndet har to karabinkroker med kodelås med 3 tall og integrert stålkabel. Tåler opptil 300 kg. Lengde: 2,6 m.
..... **34-265** **129,-**



239,-



Skivebremslås FG- og SBSC-godkjent klasse C lås for motorsykkel og moped. Låshus av herdet stål med deksel av ABS-plast. Låsebolt lengde: 77 mm. Låsebolt Ø 14 mm. Åpnes og låses med nøkkel. Leveres med to nøkler. **82-856** **239,-**



D-bolt Utskiftingsbolt til skivebremslås hvor originalbolten tar i hjulnavet. Godkjent sammen med skivebremslås 82-856. Ø 14 mm, lengde: 77 mm, vekt: 150 g.
..... **82-901** **109,-**



Låspåminner Påminner om montert hengelås på bremseskive. Lengde: 1,2 m.
..... **82-327** **15,90**

Ryggespeil



69,90

1. Speil styreende For montering i styreende med ekspander (17 mm ikke ekspandert). Innfellbart speilhode. Speilhode: Ø 8,5 cm. Selges parvis. **82-489** **369,-**

2. Speil, Carbon For styremontering. Høyre/venstre. M10-gjenger. Lengde inkl. speilhode: 250 mm. Selges parvis. **82-471** **399,-**

3. Speil, forkrommet For styremontering. M10 x 1,25 gjenger. Armlengde: 220 mm. Speilglass: 75 x 125 mm. Speilhodets posisjon justerbar på armen. Selges parvis.
.....**82-494** **139,-**

4. Speil, sort rundt For styremontering.Høyre/venstre. M8-gjenger (+ adapter M8 til M10). Armlengde: 215 mm. Speilglass: Ø 100 mm. **82-173** **69,90**

5. Speil, forkrommet For styremontering. Høyre/venstre. M10 x 1,25. Armlengde: 180 mm. Speilglass: 144 x 85 mm. **82-172** **84,90**

6. Ryggespeil For montering på styre. Monteringsbolter, M10, for montering på høyre og venstre side medfølger. Lengde inkl. speilhode: 300 mm. Selges i par.
.....**82-934** **135,-**



Speilfeste, universal For speil med M10-gjenger. Passer alle 7/8" (22,2 mm) styrer. Sort. **82-507** **46,90**



Adapter for speil M10-gjenger til M8-gjenger. **82-472** **32,90**

Adapter M10 for speil M10 høyregjenger til M10 venstregjenger og M10 høyre-gjenger til M10 høyregjenger (høydejustering). **82-724** **32,90**

Dekor



Dekorskrue Perfekt til å dekorere nummerskiltet og andre detaljer med. M6-skrue, 20 mm lang, med skive og mutter. I ABS-plast, 2 stk. Dødninghode, forkrommet, 18 x 18 x 22 mm **82-015** **29,90**



Tankpad Selvklebende tankbeskytter av gummi. Beskytter tanken mot riper og hever utseendet. Mål: 21 x 15 cm (lengde x øvre bredde).
Sort..... **82-403** **84,90**
Tankpad Selvklebende tankbeskytter i vinyl. Carbonlook. Mål: 20,6 x 13,5 cm (lengde x øvre bredde)... **82-183** **69,90**



Felgteip Reflekterende. For montering på felgside som dekor. Selvklebende. Gir økt synlighet. Mål: 7 mm x 6 m.
Fluorescerende oransje .. **82-528** **129,-**
Rød..... **82-529** **135,-**
Hvit..... **82-531** **135,-**



Tallsett, 108 stk. Av selvklebende PVC. Høyde: 14 cm. Inneholder følgende tall: "1" 18 stk., "2" 15 stk., "3" 12 stk. og "4–0" 9 stk. av hver.
Hvite tall..... **82-642** **145,-**
Sorte tall..... **82-643** **145,-**





Eikebeskytter, 80 stk. For 18–21" hjul. To lengder, 215 og 190 mm. 20 stk. blå og 20 stk. gule av hver lengde. Beskyttelsen kan tas av for å passe mindre hjul. Totalt 80 stk. Av PE-plast.
Blå, Gul **82-978** **109,-**
Hvit, Sort..... **82-977** **109,-**

Tilbehør



USB-lader, 12/24 V Fuktbeskyttet dobbelt USB-uttak til motorsykkel. For lading av for eksempel smarttelefon, GPS eller actionkamera Monteres på styret. Kobles til 12/24 V. USB-uttak 5 V, 2,1 A. Kabel 1,5 m.
..... **82-882** **169,-**



Komfortsete Myk gelpute som gjør langturene mer komfortable. Festes enkelt rundt setet med medfølgende borrelåsremmer. Reduserer vibrasjoner. Mål: lengde: 360 mm, bredde: 310 mm, høyde: 12 mm.
..... **82-750** **399,-**



Fothvilersett, universal Forkrommede med o-ringer. Oppfellbare. For montering på ramme eller motorbøyle. Komplett med U-klammer (Ø 22–26 mm). Selges parvis.
..... **82-498** **299,-**



Sidestøtteplate MC Plasseres under sidestøtten ved løst underlag. Overside med kanter som hindrer at støtten sklir av. Underside med "anti-slip" overflate. Ø 95 mm.
..... **82-165** **15,90**

269,-



Logger motorens driftstid i timer og minutter

Timeteller, Mini Logger motorens virkelige driftstid i timer og minutter, både totalt og for hver kjøring. Digital visning med enkel reset-funksjon av kjøretid. Passer alle bensinmotorer..... **82-877** **269,-**



MC-termometer Vanntett termometer for montering på styre. Passer på 22–25 mm styrer. Monteringsdetaljer medfølger..... **82-505** **145,-**

MC-klokke Vanntett klokke for styremontering. Passer på 22–25 mm styrer. Batteri SR626SW medfølger. Monteringsdetaljer medfølger..... **82-506** **145,-**



Digital MC-klokke/termometer Vannavvisende. Display med belysning. Batteridrift (batteri medfølger). Monteres enkelt på styret. Mål: 73 x 32 x 17 mm.
..... **82-904** **169,-**

1099,-



Lyddemper Slip on Universal modell. Karbonfiberkropp med utløp i aluminium. Total lengde 420 mm. Ø 89 mm. Tilkobling i rustfritt stål med innerdiameter 50,8 mm. Kan åpnes for ompakking av lyddempermatte. Tilkobling med fjærer, 2 stk. medfølger.
..... **82-718** **1099,-**
Tilkobling med rustfri klemme, medfølger.
..... **82-719** **1099,-**

Vindskjerm



Vindskjerm, universal Øk komforten med bedre vindskjerming. Passer de fleste MC-er uten kåpe og med rund lykt. Universalfester for styremontering (22,2 og 25,4 mm/1"). Av transparent akryl med aerodynamisk utforming og forkrommede stålforsterkninger. Høyde: 45 cm. Bredde: 41 cm. **82-644** **449,-**

Baklykter



LED-baklys Universal med røykfarget glass og feste av svartlakkert metall. Bak-, bremse- og skiltlys med SMD-lysdioder, (12 V / 1,7 W / 0,7 W). Mål, baklykt: 106 x 26 x 39 mm. Mål, feste. 170 x 47 mm. Leveres med kabler og skruer. E-merket..... **82-916** **199,-**



LED Baklys, mini Universal. Klart glass og 19 stk. lysdioder. Mål: 105 x 30 x 30 mm. 12 V, 1 W. Festeskruer og ledninger medfølger. E-godkjent. **82-357** **145,-**



LED-baklys med skjerm Universalmodell, passer til de fleste cross-bakskjermer. Med E-godkjente LED bremse- og baklys (12 V/0,2 W). **82-553** **219,-**

Frontlykter



599,-

Frontlykt 5 3/4" Mattsvart hus av metall med innsats for fjern-, nær- og posisjonslys. Med H4 12 V 60/55 W og T10 12 V 5 W, samt tilkoblingskabler. Ø165 mm. Perfekt for deg som bygger streetfighter, bobber eller custom. Fester medfølger ikke. E-merket. **82-879** **399,-**

Dobbellykt, mattsort Dobbel lykt med innsats for nærlys, fjernlys og parkeringslys (H4, H7 og T10). Lysåpning: Ø 87 mm (3,5). Perfekt for streetfighter-, bobber- eller custombygg. Fester kreves for montering (f.eks. 82-949). Leveres med lyspærer og kabler. E-merket. **82-746** **599,-**



Lyskasterfeste, 2 stk. Universalmodell i mattsvart stål. For gaffelbein Ø35–50 mm. Mål: 160 x 53 x 40 mm. Monteringsdetaljer medfølger. **82-949** **84,90**



Frontlykt 5 1/2" Lyktehus av forkrommet metall med klassisk customlook. H4-innsats med 140 mm (5 1/2") lysåpning og parkeringslys. Ytter-Ø: 155 mm. Dybde: 140 mm. Bunnmontert monteringsfeste. Leveres med H4-pære (12 V 60/55 W) og kabler. E-merket. **82-626** **399,-**

Blinklys



LED-blinklys, 2 stk. For montering på styreende. Hus av metall, klar linse og 6 oransje lysdioder. Blinkende lys fremover og bakover. Erstatter ikke blinklysene bak på motorsykkelen. Total lengde: 68 mm. Festeplugg: 17-18 mm. 12 V / 0,72 W. E-godkjent. **82-948** **249,-**



LED-blinklys og baklys 2 stk. Små kombinasjonslykter av plast, sort hus og klart lykteglass. Med SMD-lysdioder for blinklys, baklys og bremselys (2 x 12 V / 1 W). M8-feste. Mål: 82 x 42 x 32 mm. E-merket. **82-917** **179,-**

329,-



LED Miniblinklys X-small, 2 stk. Miniblinklys i sorteloksert aluminium. Med lysdioder. Klart glass. M6-innfesting. 12 V/ 1,1 W. Lengde: 40 mm. Dybde: 20 mm. Diameter: 14 mm. E-godkjent. . **82-775** **329,-**



LED miniblinklys, 2 stk. Universelle miniblinklys med lysdioder. Klart glass. M8-feste. 12 V / 1 W. Mål: 65 x 19 x 21 mm. E-godkjent for montering foran og bak. Sort. **82-339** **249,-**



LED Blinklys, 2 stk. Elegant design i klarplast med sort hus. Til MC og moped. Vanntett med 15 dioder per hus og oransje lys. Rustfri M8-gjenge. 12 V / 1,2 W, E-godkjent. Lengde: 65 mm, bredde: 30 mm, tykkelse: 20 mm. **82-940** **159,-**



LED blinklys, 2 stk. Universalblinklys med lysdioder. Klart glass. M10 innfesting. 12 V/1,7 W. Mål: 77 x 40 x 28 mm. E-godkjent. Sort. **82-216** **369,-**

NY



Dynamiske LED-blinklys, 2 stk. Blinklys med røykfarget glass og sekvensielt oransje lys. M8-feste. Mål 116 x 25 x 16 mm. 7 stk. lysdioder, 2 W. 12 V. E-merket. **82-959** **199,-**

Tilbehør, kåpeglass



Kantlist for kåpeglass Trykkes fast på kanten av kåpeglasset. Selvklebende. 1 m. **82-495** **64,90**



Skruesett kåpeglass For pen montering av kåpeglass. Inneholder aluminiumskruer, plastskiver og gummimuttere/motstykker. **82-958** **64,90**

Håndtak og tilbehør



Håndtak, half waffle-sett, 2 stk. Av gummi. For cross og enduro. Ø 22 mm (7/8"). Lengde: 120 mm. Komplett sett med låsetråd og foambeskyttelse. Spor for trådlåsing.
. . . . . **82-400** **74,90**



Håndtak Aluminium, 2 stk. Med endeknotter av plast og innerdel av gummi. Passer styre med diameter 22,2 mm (7/8"). Lengde: 137 mm. **82-999** **74,90**



Håndtak, Half waffle, 2 stk. Av gummi. For cross og enduro. Ø 22 mm (7/8"). Lengde: 115 mm. **82-104** **54,90**



Gasshjelp MC Lettmontert. I stedet for å klemme rundt gasshåndtaket, gir du gass med håndleddet. Avslappende på langturen. Passer de fleste håndtak på markedet.
. . . . . **82-170** **54,90**
Passer større "oversize" Harley-håndtak (XL).
. . . . . **82-427** **64,90**



Varmehåndtak Universal gummihåndtak med innebygde varmeelement. Passer alle 22,2 mm (7/8") styrer. Meget enkel montering/installasjon. Ferdigkoblede kabler med lettbetjent 3-trinns strømbryter (START/ON/OFF) og sikringsholder. 12 V. **82-493** **299,-**



Tommelvarmer Til varmehåndtak 82-493.
. . . . . **82-066** **189,-**



Tommelstøtte Forlenger tommelgassbetjeningen slik at kjøringen blir mer komfortabel. Passer de fleste tommelgassbetjeninger, og monteres med medfølgende strips. Lengde 85 mm. Av plast.
. . . . . **82-913** **89,90**



Clutchhåndtak, universal Med kule, feste, hurtigjustering og gummibeskytter.
. . . . . **82-171** **249,-**



Håndbeskyttelse, aluminium Av kraftig slag- og kuldebestandig polypropylen med aluminiumsramme. Selges i par, komplett festeanordning av aluminium for Ø 22,2 og 28,6 mm styre medfølger. Lett å montere, passer de fleste styrer på markedet. Sort. **82-886** **279,-**

Styrer



Styre, aluminium 28,6 Mini MX Ø 28,6 mm. Av 7075 T6 aluminium for maks. styrke. Bredde: 732 mm. Høyde: 100 mm. Sweep: 63. Sort. **82-355** **299,-**

Styre, aluminium 28,6 MX Ø 28,6 mm. Av 7075 T6 aluminium for maks. styrke. Bredde: 803 mm. Høyde: 92 mm. Sweep: 57. Sort. **82-353** **299,-**



Styre, aluminium MX høyt Standardstyre 22,2 mm (7/8"). Sort med forkrommet tverrstag. Av 7075-T6 aluminium. Bredde: 807 mm. Høyde: 110 mm. Sweep: 67.
. . . . . **82-354** **299,-**



Bar ends, 2 stk. Av aluminium. Carbonlook. Med gummiekspander. Reduserer vibrasjonene i styret. For 7/8"-styre (22,2 mm).
. . . . . **82-180** **135,-**



Styrefeste 28,6, 2 stk.
Universal 22,2 til 28,6 mm.
. . . . . **82-262** **239,-**

Lifter



1. MC-løfter, 450 kg Hydraulisk løftebord for MC med 450 kg kapasitet. Heving og senking med to pedaler. 4 hjul, 2 av dem svingbare. Nivåjustering og hjulfesting med to vingeskruer i forkant. Leveres med praktisk festeanordning for forhjul, oppkjøringsrampe og avtakbar plate ved bakhjulet. Løftehøyde: 200–830 mm **82-920** **3499,-**

2. Sidebreddere løftebord 82-920 Velegnet til for eksempel ATVer og sitteklippere. Gir 315 mm bredere bordflate noe som gir et løftebord med størrelsen 2120 x 1255 mm. Monteres enkelt på løftebordet. **OBS!** Løftebordets makskapasitet er 350 kg når sidebredderne er montert. **82-921** **1099,-**



Offroad-løfter Fotmanøvrert MC-løfter med gummibelagt løfteplate. Høyde: 300/400 mm. Maks. løftekapasitet: 160 kg.
..... **82-177** **369,-**



Miniløfter Praktisk universalløfter med gummibelagt plattform og løse støtteklosser. Sveives opp med skralle eller liknende. Tåler 500 kg. Løfteflate 450 x 150 mm. Laveste høyde 95 mm, maksimal høyde 400 mm. **82-923** **599,-**



MC-løfter, 680 kg Med manøverarm og 4 kraftige hjul (hvorav 2 svingbare med brems). Lett flyttbar. Fotpedaler for heving/senking. Låsesperre (5 posisjoner) for ekstra sikkerhet. Festeøyer for spennbånd (4 spennbånd medfølger). Gummibelagte løfteflater (60 x 310 mm). Løftehøyde 140–410 mm. Mål: 864 x 396 x 315 mm. Maks. belastning: 680 kg. Vekt: 34,5 kg. **82-414** **999,-**

MC-støtte



Motorsykkelstøtte For sikker oppstilling av motorsykkel ved transport eller i verkstedet. Justerbar for ulike dekkstørrelser. Bøylens innermål: 100 mm. Med festehull for fastmontering i gulv. Praktisk utførelse. Av stål. Justerbar lengde 350 til 580 mm. Mål: 610 x 675 x 375 mm. Maks. belastning: 450 kg.
..... **41-008** **369,-**



Forhjulstøtte MC Sikrer motorsykkelen. Med selvlåsende funksjon som holder forhjulet på plass i opprett stilling. Perfekt i garasje eller på tilhenger. Lett å montere for permanent festing. Passer de fleste modeller, og dekk-dimensjoner mellom 16 og 21 tommer.
..... **82-768** **399,-**

Depotstøtte

Adaptere er inkludert



Depotstøtte Med dobbel funksjon, forhjuls- eller bakhjulsløfter for MC. Enkelt hjelpemiddel for å frigjøre bak- eller forhjulet ved ulike typer vedlikehold og service. 2 håndtak, ett for forhjul og ett for bakhjul, medfølger. I tillegg inngår 2 løftearmer og 3 adaptere for ulike innfestingsmuligheter. Delbar for enkel oppvaring. Løftekapasitet: 160 kg. Løftehøyde: 34 cm.
..... **82-712** **399,-**



Depotstøtte foran, gaffelkrone Med forsterket løftearm. Løfter i nedre gaffelkrone. 5 ulike adaptere medfølger for tilpasning til de fleste motorsykler (13, 15, 16,5, 17 og 18 mm). Stødig konstruksjon. Løftekapasitet: 200 kg. Løftehøyde: 820 mm. **82-713** **569,-**

Tilbehør



Bobbins For innfesting i svingarm. Av aluminium med rustfrie bolter. Selges parvis.
M6 x 1,0 mm; Yamaha og Aprilia.
..... **82-547** **64,90**
M8 x 1,25 mm; Suzuki og Honda.
..... **82-548** **64,90**
M10 x 1,25 mm; Kawasaki (fingjenget).
..... **82-549** **64,90**
M10 x 1,50 mm; Kawasaki og KTM.
..... **82-550** **64,90**



Motorsykkeldolly Dolly for motorsykler. Gjør det enklere å flytte motorsykler i alle retninger og å parkere nær en vegg. Den lave konstruksjonen gjør det enkelt å løfte motorsykkelen på og av. Uunnværlig i trange garasjer. Maks. belastning: 550 kg.
..... **82-922** **499,-**



Hjulruller Forenkler vedlikehold av kjede og rengjøring av felger på motorsykler uten midtstøtte. Kan brukes både til for- og bakhjul. Justerbar i 3 trinn for å passe ulike hjuldimensjoner. **82-769** **399,-**



Spennbånd for styre Fester sykkelen sikkert og skånsomt ved transport. Doble "festeøyer" som træs over styrehalvdelene. Beskyttende fleece pads for å unngå riper. Kraftige karabinkroker av stål. Båndlengde 2,7 m. Surringsstyrke: 700 kg. .. **82-496** **199,-**

ATV



Snøplog for ATV Smidig montering med universal festeplate som passer nesten alle ATV-er på markedet. Plogen tas enkelt på og av. Bladstørrelse: 1520 x 410 mm, monteringsplate: 450 x 360 x 4,5 mm. Farge: sort/grå. **82-096** **3899,-**

Skrapestål For plogblad. Mål: 152 x 5 cm. Tykkelse: 4,75 mm. Farge: sort/grå. Antirustbehandlet overflate med slitesterk lakk. Passer for snøplog. 82-096.. ..... **82-098** **199,-**

Slepesko, 2 stk. Galvaniserte slepesko med 4 stk. M12-muttere. Diameter: 78 mm. Passer for snøplog 82-096.. ..... **82-097** **109,-**



Helpresenning ATV For 3- og 4-hjuls ATV. Av slitesterkt tekstil-/ syntetmateriale med innsydd strikk nederst. Vannavvisende, UV-beskyttende, motvirker kondens. Motstandsdyktig mot mugg. Oppbevaringsveske medfølger.

Mål (cm)	Art.	Pris
216 x 125 x 86 (L)	**82-1313**	**299,-**
216 x 122 x 102 (XL)	**82-1314**	**329,-**
230 x 140 x 102 cm (XXL)	**82-1315**	**349,-**



Helkapell UTV Av slitesterk 150D polyester med UV-beskyttelse og vannavvisende overflate. Kapellet har to ventilasjonshull, innsydd strikk i nedre kant samt en reim som plasseres under kjøretøyet. Leveres i praktisk oppbevaringspose. Mål 317 x 141 x 181 cm. Farge: grønt **82-1330** **499,-**



Elvinsj, 12 V For montering på jeep, SUV, pick-up, ATV og lignende. Motordrevet inn- og utmating. Planetgir og wiretrommel som kan frikobles. Med kraftig krok og wirestyring med 4 ruller. Ikke for vertikale løft. Drives med 12 V bilbatteri.

	Trekkapasitet (kg)	Utveksling	Stålvaier (lengde x Ø)	Vekt (kg)	Art.	Pris
1.	907	153:1	15 m x 4 mm	6,5	**15-510**[1]	**799,-**
2.	1135	171:1	14 m x 4,8 mm	8,7	**15-511**[1]	**1499,-**
3.	5448	196:1	26 m x 9,2 mm	40,5	**15-513**[1]	**4399,-**

[1] = Kommer inn i løpet av mai



Tilhengerfeste ATV, multi Tilhengerfeste med flere funksjoner. Med kule (50 mm), krok og splintfeste. Velegnet for f.eks. ATV og plentraktor. Monteres i eksisterende hull for trekkule. Med et enkelt håndgrep endrer du til egnet funksjon. Testet for 1600 kg trekkbelastning. Ikke godkjent i Sverige. **82-774** **269,-**



Elvinsj, bærbar For fast montering på bil/tilhenger, eller midlertidig montering på trekkrok. Ikke for vertikale løft. Drives med 12 V bilbatteri. ..... **15-512**[1] **1899,-**

[1] = Kommer inn i løpet av mai



ATV-boks, 75 l Romslig og praktisk transportboks for montering bak på de fleste ATV-er. Av kraftig, kuldebestandig PE-plast. Polstret rygg- og armstøtte. Innebygd refleks. Låsbar. Mål: 95 x 57 x 36 cm. **82-563** **1799,-**



Styremuffer, universal Passer de fleste ATV-er, snøscootere og MC-er. Enkel montering..... **82-176** **145,-**



Lasteplan til ATV Praktisk lasteplan som monteres på det bakre lastestativet. Kraftig konstruksjon av polypropen. Passer de fleste ATV-er. Lasteflate 98 x 60 x 17,5 cm. Mål: 108 x 84 x 18 cm. Bruk medfølgende monteringsdetaljer. **82-915** **799,-**



ATV Pakkveske Myk og romslig for montering foran eller bak på de fleste ATV-er. Festestropper, fleksible skillevegger i det store rommet og 2 separate rom som kan brukes som kjølevesker. Vannavvisende polyester. Volum: 80 L. Mål: 860 x 450 x 260 mm. Sort. **82-884** **399,-**

ATV



Terrengkjettinger for ATV, firehjulinger, 2 stk. 6 mm ledd. Med V-pigger.

Dekkdim.	Art.	Pris
25 x 8 x 12	**37-605**	**399,-**
25 x 10 x 12	**37-610**	**499,-**
27 x 12 x 12	**37-615**	**599,-**



Lufttrykkmåler Perfekt for racing, cross og karting. Med slange og vinklet ventiltilkobling for enkel bruk. Måleområde: 0–4 bar (kg/cm²). Ventil for å slippe ut luft.
..... **82-943** **299,-**



Arbeidsbelysning med bredt lys
LED-belysning med bredt lys (80 graders spredning) til arbeidsmaskiner, firehjulinger, trucker og lignende. IP68. 10–36 V. Effekt: 50 W. Lysstyrke: 3170 lm. Mål: 100 x 100 x 101 mm. CE- og E-godkjent.
..... **38-759** **899,-**



Arbeidsbelysning LED, GEN II Andre generasjons belysning med reflektorstyrt lysbilde hvor lysdiodene rettes mot reflektorene, som reflekterer lyset i et mer nøyaktig lysbilde. Kompakt arbeidsbelysning med aluminiumshus og polykarbonatlinse. OSRAM LED-celler som gir hvitt lys, 6000 K. Kapslingsgrad IP68. 9–36 V. Arbeidstemperatur –40 til +60 °C. E-merket.
12 W..... **38-787** **199,-**
24 W..... **38-788** **249,-**

Fra **199,-** stk.















Arbeidsbelysning LED-belysning perfekt for arbeidsmaskiner, firehjulinger, trucker etc. IP68. 10-30/36 V DC. CE-godkjente.

	Effekt	Lysstyrke	Mål Ø	Art.	Pris
1.	5 W	498 lm	43 x 53 mm	**38-762**	**299,-**
2.	12 W	840 lumen	64 x 64 x 72 mm	**38-758**	**319,-**
3.	15 W	1000 lm	110 x 126 x 42 mm	**38-735**	**199,-**
4.	15 W	1050 lm	139 x 45 x 71 mm	**38-769**	**299,-**
5.	27 W	1700 lm	124 x 136 x 48 mm	**38-737**	**249,-**
6.	27 W	1700 lm	124 x 136 x 48 mm	**38-736**	**299,-**
7.	40 W	3600 lumen	115 x 115 x 83 mm	**38-760**	**999,-**

Verktøy



Fjærkrok, MC Universalverktøy for smidig og skånsom montering/demontering av eksosfjærer m.m. **82-332** **54,90**



Y-verktøy Praktisk verktøy til motorsykkel og sykkel. Unbrakonøkkel 4/5/6 mm og piper i størrelse 8/10/12 mm. Triangelformet, høyde: 13 cm, bredde: 11 cm. **82-067** **64,90**



Hakenøkkel til støtdemper Til justering av støtdempere. Passer til de fleste typer støtdempere med fjærlåsering. **82-903** **94,90**



Svinghjulavtrekker For MC og moped. Med 6 ulike gjengediametre som passer de fleste merker og modeller. M10 x 1,25R, M14 x 1,5R, M16 x 1,5R, M18 x 1,5R, M24 x 1,0R, M27 x 1,0L. **82-753** **189,-**



T-håndtak med fast pipe Med plastgrep. Av krombelagt CrV.

8 mm	**10-037**	**54,90**
10 mm	**10-038**	**54,90**
12 mm	**10-039**	**54,90**
13 mm	**10-040**	**54,90**
14 mm	**10-041**	**54,90**



T-håndtak med unbrako, 4–5–6 mm Størrelser 4, 5, 6 mm. Håndtak 125 x 105 mm. **10-035** **54,90**



T-håndtak med piper 8–10–12 mm Størrelser 8, 10, 12 mm. Håndtak 135 x 135 mm. **10-036** **54,90**



Svinghjulavtrekker, 10 deler For MC og moped. Med 15 ulike gjengediametre som passer både japanske og europeiske merker. **82-752** **469,-**

Drivstoff/forgasser



Bensinfilter Delbart filterhus av forkrommet aluminium og glass. Vaskbar innsats. Lengde 83 mm, tilkobling 7,9 mm. **82-426** **64,90**



Bensinfilter Delbart filterhus av aluminium. Vaskbar innsats. Lengde 58 mm, tilkobling 6,3 mm (1/4"). **82-425** **46,90**



Bensinfilter, 3 stk. Engangsfilter av plast med filteroverflate av metall. Universalmodell, perfekt for moped, MC, gressklipper m.m. Lengde: 50 mm. Største diameter: Ø 22 mm. Tilkobling: Ø 6 mm. **82-682** **32,90**



Forgasserverktøy, 4 stk. Praktisk for enkel justering av forgasser. Inneholder en 6 mm sekskantnøkkel, en 3 mm sekskantnøkkel og en lang og en kort skrutrekker. **82-919** **119,-**



Hurtigkobling, drivstoffslange Av plast/metall. For rask og sikker demontering av drivstofftanken uten søl. Utstyrt med tilbakeslagsventil som straks stenger av drivstofftilførselen når hurtigkoblingen løsnes. For Ø 6,3 mm drivstoffslange. Leveres med slangeklemme..... **82-579** **69,90**

Vaier



Reparasjonssett vaier Universalsett. Inneholder gassvaier 1,2 mm x 2 m, clutch-/bremsevaier 1,5 mm x 2 m og et utvalg av ulike nipler for å passe de fleste sykler. **82-621** **64,90**



Vaiersmører Hjelpemiddel ved rengjøring og smøring av vaiere. Brukes med fordel sammen med Biltema Kjedespray. **82-218** **42,90**

Dekk og hjul



Reparasjonssett, dekk Komplett sett for reparasjon av punktering. For slangeløse dekk. Inneholder verktøy/monteringsnål med T-håndtak, 5 stk. tetningsplugger, lim, kniv, 3 stk. kullsyrepatroner (16 g) og luftpåfyller/adapter. **82-573** **249,-**

Tetningsplugger Påfyllingssett for 82-573. 5 stk. **82-741** **32,90**



Regulator til CO_2-patron Til pumping av dekk. Regulatoren har forlenget munnstykke som gjør det enkelt å komme til dekkets ventil. Til 16 g CO_2-patroner.
. . . . . **82-058** **84,90**



Kullsyrepatron, 16 g Påfyllingsflasker for 27-527, 82-058 og 82-573. 3 stk. **82-574** **69,90**



Dekkverktøy For enkel demontering av MC-dekk, med eller uten slange. Justerbar for alle felgstørrelser. Stabil og funksjonell konstruksjon. Tar liten plass. . **82-542** **699,-**



Dekkspak For montering/demontering av MC-dekk. Utformet for enkel og skånsom vrenging. Lengde: 260 mm.
. . . . . **82-651** **109,-**



Felgbeskytter Beskytter felgen mot skrape-/brekkmerker fra dekkjern ved manuelt dekkskifte. Utstyrt med snor for enkel håndtering. **82-519** **36,90**



Ventilopptrekker Godt hjelpemiddel ved montering av innerslange. Stålvaieren stikkes inn gjennom felgens ventilhull, og ventilholderen gjenges fast på slangeventilen, som så enkelt dras på plass. Vaierlengde: 260 mm. Ventilnålverktøy medfølger. **82-416** **42,90**



Dekkmonteringsverktøy Av rustfritt stål. Godt hjelpemiddel ved montering av dekk på eikefelg. Frigjør hendene fordi det fungerer som et ekstra dekkjern og holder dekket på plass i felgen. **82-417** **94,90**



Balanseringsvekter 5 g, 8 stk. Av sink. Selvklebende.
. . . . . **82-352** **17,90**



Hjulbalanserer MC For statisk balansering av MC-hjul. 5 g nøyaktighet. Tar liten plass og er lett å bruke. Består av 2 stk. CNC-freste konuser (avstander) av aluminium med spenn fra 16 til 34 mm, 1 stk. sentreringsstang av stål og 2 stk. kulelagerholdere. **OBS!** Det medfølger IKKE stativ eller holder.
. . . . . **82-351** **299,-**



Eikenøkkel MC Aluminiumskaft med 8 forskjellige "hoder". Størrelse: 5,4, 5,6, 5,8, 6,0, 6,2, 6,4, 6,6 og 6,8 mm.
. . . . . **82-372** **125,-**

Støtdempere



Oljenivåmåler gaffelben For enkel nivåmåling av forgaffelens oljenivå, samt påfylling og avtapping. Volum: 60 ml. "Peilepinne" med justerbar ring mellom 0–300 mm.
. . . . . **82-399** **145,-**

Service og vedlikehold

54,90



Oppsamlingskar, 4 l Av kulde- og varmebestandig plast. For bruk ved skifte av olje eller kjølevæske. Med helletut og bære-/løftehåndtak. Mål: 410 x 330 x 100 mm, 4 l.
..... **82-650** **54,90**



Målebeger Av plast. Perfekt ved eksakt oppmåling av oljer, ved f.eks. oljeinnblanding i bensin eller ved oppmåling av gaffelolje. Gradering for 2 % og 4 %.
250 ml **82-398** **36,90**
500 ml **82-397** **42,90**



Skostativ Praktisk stativ for oppbevaring, vask og tørking av for eksempel cross- og jaktsko. Mål: 310 x 280 x 570 mm.
..... **82-941** **109,-**



MC-rengjøring Skånsom mot lakkerte flater og gummidetaljer. Ferdigblandet. 1 l.
..... **36-1721** **74,90**

Fra 115,- stk.



Spilloljedunk MC, 4 l Lukkbar oljedunk i praktisk format. Passer for bruk med Biltemas mekkepall (82-715). Rommer ett oljeskift og er enkel å ta med til gjenvinningsstasjon. **82-755** **115,-**

Spilloljedunk bil/MC Av kraftig PE-plast. Ideell ved oljeskift.
10 l. Mål: 57 x 32 x 13 cm . **19-1419** **119,-**
17 l. Mål: 67 x 38 x 14 cm . **19-1529** **199,-**



Mekkepall, aluminium Svært lett og stødig mekkepall i aluminium. Gummibelagt overside, 245 x 245 mm, med Ø 90 mm hull for oljetømming. Høyde: 415 mm. Totale mål: 245/430 x 245/400 x 415mm (l x b x h). Maks. belastning: 200 kg. **82-715** **369,-**



Kjedefett for MC For smøring av kjeder (også O-ringskjeder). Beskytter mot korrosjon og reduserer friksjon. 400 ml.
..... **36-445** **59,90**

Kjedespray "racing" For O-ringkjede på MC og ATV. Velegnet for tøff landeveis- og offroad-kjøring. Ekstremt gode vedhefts- og smøreegenskaper. Gir langvarig beskyttelse mot korrosjon, samt redusert friksjon og slitasje. 400 ml. **36-5100** **94,90**



Rengjøringssett Mikrofiber har unike egenskaper for rengjøring, vannabsorpsjon og polering. Plastesken inneholder vaskesvamp, vaskevott, felg-/dekkbørste for rengjøring, tørkeklut samt påfører og pusseklut for polering. Esken måler 26 x 16 x 14 cm.
..... **82-086** **149,-**



Kjedebørste Perfekt hjelpemiddel for effektiv rengjøring av drivkjede. Skaft av plast med kraftig og holdbar bust. Justerbar børstedel, passer alle typer kjeder fra 420 til 630 bredde. **82-404** **74,90**



Vaskeplugg Hindrer at vann og smuss trenger inn i lyddemperen ved vask eller transport.
Liten plugg, 2-takt **82-188** **39,90**
Stor plugg, 4-takt **82-189** **42,90**



289,-

Depomatte Oppfyller kravene for bakkebeskyttelse i henhold til SVEMO og FIMs regler. Av polyester, med sklisikker PVC-bakside. Størrelse: 160 x 100 cm. **82-068** **289,-**



Børstesett for MC For ramme, gaffel, hjul, drev og kjede m.m. . **82-181** **109,-**



Punkteringsfiks for MC For nød-reparasjon av punktert dekk. Dekket trenger ikke demonteres. 200 ml. **36-446** **64,90**

Bremseskive



Bremseskive MX/Enduro Av høykvalitetsstål med ekstremt høy styrke, svært effektiv bremsevirkning, god kjøling og lav vekt. For alle typer bremseklosser.
Honda bak.
..... **82-510** **469,-**
Kawasaki bak..... **82-512** **469,-**
Yamaha foran (Suzuki foran 2-t)
..... **82-513** **469,-**
KTM/Husaberg bak **82-518** **469,-**

Tennplugg



Tennplugg, MC/moped Tennplugg for motorsykkel og moped. Se produsentens anbefalinger, og sammenlign med vår liste for å se hvilken plugg som passer din motorsykkel/moped.

Tilsvarer NGK-plugg	Tilsvarer DENSO-plugg	Art.	Pris
BPR8HS	W24FPR, IVF24	**75-69**	**36,90**
B9ES, BR9ES	W24ES, W24ESR	**75-70**	**32,90**
BR7HS, BR8HS	-	**75-72**	**36,90**
BR7ES, BR8ES	W22ESR	**75-74**	**36,90**
B7EGV	W22ES-ZU	**75-75**	**42,90**
BP6EV	-	**75-76**	**42,90**
BR6HS	TR20, W20FSR-U	**75-77**	**36,90**
-	W22FS-GU, W22FS-U, W22FS-ZU	**75-78**	**42,90**
-	IWF20	**75-79**	**42,90**
BP6HS, BP6HSA	-	**75-80**	**36,90**
D8EA	X24ES-U	**75-81**	**42,90**
CR7HS, CR7HSA	U22FS, U22FS-L	**75-82**	**42,90**
BPR7HS	W22FPR-U	**75-83**	**36,90**
CR7E, CR7EB	U22ESR-N	**75-84**	**94,90**
B7HS, B8HS	W22FS	**75-85**	**34,90**

Luftfilter



Luftfilter, konisk Forkrommet lokk. Gir MC-motoren mer og renere luft og dermed bedre effekt. Kan vaskes og innoljes. Med klammer.
Ø 30 mm..... **82-260** **125,-**
Ø 40 mm..... **82-261** **125,-**



Luftfilter, Fiddy Skumfilter for montering rett på forgasserens innsug. Dual layer/highflow-type, renser motoren bedre enn originalfilter. Vaskbart. Innv. Ø på hals/tilkobling: 48 mm. Høyde: 88 mm. 3 stk. adaptere: Ø 25, 38 og 44 mm (± 2 mm). Klammer medfølger.
Rett..... **82-596** **109,-**
Vinklet 15°..... **82-597** **109,-**

Helkapell



Helpresenning for MC Av polyester med kraftig strikk nederst.

Str	Høyde	Lengde	Art.	Pris
S	118 cm	237 cm ved styrebredde 90 cm	**82-1301**	**239,-**
M	120 cm	228 cm ved styrebredde 115 cm	**82-1302**	**249,-**
L	143 cm	240 cm ved styrebredde 122 cm	**82-1303**	**269,-**
XL	139 cm	250 cm ved styrebredde 122 cm	**82-1304**	**289,-**
XXL	112 cm	282 cm ved styrebredde 116 cm	**82-1305**	**299,-**

Kjetting

Kvalitetskjede i toppklasse med lang levetid og lav friksjon, produsert i Europa. Kjedet er sterkt og lettrullende og passer både elite som mosjonister.



MC-kjede Av høy kvalitet. Lav rullemotstand. Kjedelås medfølger.

Modell	Dimensjon	Art.	Pris
420, 130 ledd	1/2 x 1/4	**82-950**	**169,-**
428, 130 ledd	1/2 x 5/16	**82-951**	**199,-**
520, 120 ledd	5/8 x 1/4	**82-952**	**499,-**



MC-kjede, X-ring Av høy kvalitet, med X-tetningsring utformet for å gi elastisitet, lav friksjonsmotstand og stabil tetting. For standard- og konkurransebruk. Lav rullemotstand. Kjedelås med nagler medfølger.
520, 120 ledd..... **82-955** **899,-**
525, 120 ledd..... **82-956** **949,-**
530, 120 ledd..... **82-957** **949,-**



MC-kjede, O-ring Av høy kvalitet, med O-ringtetting for tetting og lengre levetid. For standard- og konkurransebruk. Lav rullemotstand. Kjedelås medfølger.
428, 130 ledd..... **82-953** **699,-**
520, 120 ledd..... **82-954** **699,-**



Kjedeverktøy MC Verktøysett for både kutting og klinking av kjeder. Klarer MC-kjeder 420, 428, 520, 525, 530, 535.
..... **82-358** **899,-**



Kjederulle Kulelagret kjederulle 608Z. Bolthull: 8 mm.
Diameter: 32 mm..... **82-333** **42,90**
Diameter: 42 mm..... **82-334** **54,90**



Drivdorsett Reservedelsett for kjedeverktøy 82-358. Inneholder 3 stk. drivdorer (3, 4, 5 mm) og naglehylse. ... **82-3581** **94,90**



Kjedelås
Fullstendige anbefalingstabeller finner du i ditt varehus og på www.biltema.no.

For luftfilter



Luftfilterrens Spesialavfetting som effektiv rengjør alle typer skumfilter for olje og smusspartikler. Skånsom mot limfuger. 5 l.
..... **36-449** **199,-**



Luftfilterolje, skumfilter For alle skumfilter på 2-taktere og 4-taktere. Utmerket klebeevne. Gir maksimal rensing under ekstreme kjøreforhold. 1 l. **36-448** **94,90**

Gaffelolje



Gaffelolje SAE 5 Egnet for forgafler og støtdempere på motorsykler og mopeder. 1 l.
..... **36-961** **84,90**

Gaffelolje SAE 10 Egnet for forgafler og støtdempere på motorsykler og mopeder. 1 l.
..... **36-959** **84,90**

Girolje scooter



Girolje scooter, SAE 80W-90 Mineralbasert transmisjonsolje for siste gir på 2- og 4-takts scootere. Gir overlegen smøring ved både høye og lave temperaturer, samt ved tung belastning. Oppfyller følgende spesifikasjoner: API GL-5. 125 ml.
..... **36-5000** **32,90**

Totaktsolje



Snøscooterolje Syntetisk, selvblandende 2-taktsolje for alle 2-takts snøscootermotorer. Gir lite røyk og lukt og har meget gode kuldegenskaper som sikrer pumpbarhet i streng kulde. Oppfyller følgende spesifikasjoner JASO FD, ISO-L-EGD, API TC, Rotax 253.
1 l **36-972** **74,90**
4 l **36-973** **259,-**

Totaktsolje Mineraloljebasert, selvblandende totaktsolje av Low SAPS/Low Ash-type for alle typer landbaserte totaktsmotorer, f.eks. mopeder, gressklippere, motorsager og motorsykler. Anbefales for innblanding i bensin eller separatsmøring. Oppfyller følgende spesifikasjoner: JASO FB, API TC.
1 l **36-974** **59,90**
4 l **36-975** **199,-**

Totaktsolje, syntetisk Syntetisk selvblandende totaktsolje av Low SAPS/Low Ash-type for alle typer landbaserte totaktsmotorer med eller uten katalysator, f.eks. mopeder, gresstrimmere, motorsager, gressklippere og motorsykler. Anbefales for innblanding i bensin eller separatsmøring. Oppfyller følgende spesifikasjoner: JASO FC, API TC, ISO EGD.
1 l **36-976** **69,90**
4 l **36-9760** **259,-**

Oljefilter MC

Fra **39,90** stk.



For å finne akkurat ditt artikkelnummer, surfer du som vanlig inn på MC-avdelingen på www.biltema.no

MC-olje

Fra **84,90** stk.



MC-olje, Racing 10W–40 Helsyntetisk motorolje for alle 4-takts MC-motorer. Gir god slitasjebeskyttelse ved hard kjøring i løp etc. Tilpasset for clutch og girkasse. Oppfyller følgende spesifikasjoner: JASO MA2, (JASO T903:2006), API: SM.
1 l **36-958** **84,90**
4 l **36-9580** **289,-**

MC-olje 15W–40 Delsyntetisk multigradeolje for 4-takts motorsykler. Holder motoren ren for avleiringer og gir meget god slitasjebeskyttelse for motor og girkasse. Oljens friksjonsegenskaper gir riktig friksjon i clutchen uten sluring eller hugg. Kan blandes med andre motoroljer. Oppfyller følgende spesifikasjoner: API SL - JASO MA, MA2.
1 l **36-957** **64,90**
4 l **36-9570** **199,-**

Single Grade SAE 50 For klassiske motorsykler og enkelte veteranbiler der singelgrade olje skal brukes. Oljen er tyktflytende når den er kald - varmkjør forsiktig! Tåler meget høye temperaturer. Velegnet for motorer med separat oljetank som er plassert høyere enn veivhuset (motorsykler), fordi oljen pga. sin tykke viskositet ikke så lett renner gjennom oljepumpen ned i veivhuset når motoren ikke er i gang. Uegnet ved svært lave temperaturer (-10 °C og lavere). Oppfyller følgende spesifikasjoner: ACEA A2/B2, API SJ.
1 l..... **36-929** **74,90**

Bremsevæske

54,90



Bremsevæske DOT 5.1 Racingbremsevæske for bil/MC som oppfyller følgende spesifikasjoner: US FMVSS 116 DOT 5.1. Glykolbasert væske med høyt kokepunkt (ikke silikonbasert). Anbefales også for ABS-system. Blandbar med andre DOT 3, DOT 4 og DOT 5.1-godkjente væsker. 0,25 l.
..... **36-459** **54,90**

Batterilader



Batterilader Lithium LiFePO4, 12 V, 4 A Intelligent modell for 12 V Litium-jernfosfatbatterier (LiFePO4). Med automatisk vedlikeholdslading, trygg start og beskyttelse mot kortslutning, polvending og overbelastning. Ladekapasitet: 1-40 Ah. Motstands-dyktig mot støv og vann, IP65. ..... **37-753** **699,-**



Batterilader 12/6 V, 4 A Smidig modell for lading av 12/6 V-batteri 10-80 Ah. Egnet for motorsykkel- og de fleste bilbatterier. For tradisjonelle blysyrebatterier, bly-WET-, MF-, AGM-, gel- og CA/CA-batterier. Batteriklemmer og kabel med støpsel til stikkontakt følger med. Med minnefunksjon og funksjon for å lade kalde batterier.
..... **37-764** **299,-**



Batterilader 12 V, 1,5 A Smidig modell for lading av mindre 12 V-batteri 5-45 Ah. Egnet for motorsykkelbatterier og mindre bilbatterier. For tradisjonelle blysyrebatterier, bly- WET-, MF-, AGM-, gel- og CA/CA-batterier. Batteriklemmer og kabel med støpsel til stikkontakt følger med.
..... **37-763** **209,-**



Batterilader 6/12 V, 400/500 mA Velegnet for blybatterier med fri elektrolytt. Omstillbar 6/12 V. Ladestrøm: 400 mA (6 V) og 500 mA (12 V). Min. batterikapasitet 1,75 Ah. 1,8 m tilkoblingskabler med klemmer.
..... **37-707** **135,-**

Våre startbatterier passer også til plentraktorer, gressklippere, snøfresere, jetski og ATV

Kraftige startbatterier



1 year GUARANTEE

MC-batteri, HD Kraftig og vibrasjonssterkt startbatteri for store motorsykler, for eksempel Harley Davidson.

V	Ah	Mål mm (lxbxh)	Vekt	Art.	Pris
12	14	148 x 86 x 144	4,7 kg	**80-229**	**799,-**
12	14	148 x 86 x 144	4,7 kg	**80-230**	**799,-**
12	20	175 x 87 x 155	6,4 kg	**80-231**	**1099,-**
12	30	169 x 131 x 174	9,8 kg	**80-232**	**1399,-**

Vedlikeholdsfrie batterier for MC og scooter



1 year GUARANTEE

Vedlikeholdsfrie batterier for MC og scooter SMF-batteri med lang levetid. Ingen risiko for syrelekkasje. Integrert flammebeskyttelse. Hus av forsterket polypropylen. **OBS!** Maks. 45° monterings-/hellingsvinkel.

V	Ah	Mål mm (lxbxh)	Vekt	Art.	Pris
6	4	71 x 71 x 93	0,82 kg	**80-240**	**219,-**
6	6	97 x 55 x 116	1,18 kg	**80-241**	**219,-**
6	14	105 x 77 x 140	2,31 kg	**80-242**	**239,-**
12	3,5	98 x 55 x 109	1,28 kg	**80-258**	**219,-**
12	4	110 x 70 x 85	1,6 kg	**80-250**	**219,-**
12	4	119 x 70 x 93	1,64 kg	**80-259**	**219,-**
12	5	114 x 69 x 109	1,84 kg	**80-260**	**219,-**
12	5	120 x 60 x 130	2,3 kg	**80-251**	**219,-**
12	5	135 x 75 x 95	2,2 kg	**80-252**	**219,-**
12	6,5	139 x 66 x 102	2,29 kg	**80-261**	**259,-**
12	7	110 x 65 x 135	2,5 kg	**80-254**	**239,-**
12	7	150 x 80 x 95	2,7 kg	**80-255**	**239,-**
12	8	151 x 87 x 105	3,14 kg	**80-264**	**299,-**
12	9	136 x 76 x 139	3,69 kg	**80-265**	**319,-**
12	10	150 x 85 x 115	3,2 kg	**80-256**	**269,-**
12	10	150 x 87 x 132	3,98 kg	**80-266**	**399,-**
12	10	135 x 90 x 145	4,01 kg	**80-267**	**399,-**
12	12	134 x 80 x 160	4,35 kg	**80-268**	**399,-**
12	14	151 x 87 x 146	4,58 kg	**80-269**	**399,-**
12	14	135 x 90 x 161	4,44 kg	**80-271**	**429,-**
12	20	175 x 87 x 156	6,05 kg	**80-275**	**649,-**
12	20	175 x 87 x 156	6,05 kg	**80-276**	**649,-**
12	19	176 x 100 x 155	6,54 kg	**80-273**	**649,-**
12	21	183 x 79 x 171	5,97 kg	**80-277**	**649,-**
12	20	206 x 91 x 164	7,11 kg	**80-274**	**649,-**
12	22	195 x 131 x 185	8,33 kg	**80-278**	**649,-**
12	22	195 x 131 x 185	8,33 kg	**80-279**	**649,-**

OBS! Små målavvik på batteriene kan forekomme. Fullstendige anbefalingstabeller finner du i varehusene og på www.biltema.no.

Lister med de aller siste oppdateringene finner du på www.biltema.no og i ditt varehus.

Startbatterier, litium til MC og scooter

3 year GUARANTEE



1



2

1. Litiumbatteri LiFePO4 Til MC, scooter, gressklipper m.m. Miljøvennlig startbatteri med høy ytelse og overlegne egenskaper sammenlignet med tradisjonelle batterier: lavere vekt, lengre selvutlading ved vinterlagring, lengre levetid, bedre startegenskaper og syre-/lekkasjefritt. Med ladeindikator. Lades med spesiell lader for litiumbatterier.

V	Ah	Mål mm (lxbxh)	Vekt	Art.	Pris
12	2,0 (4,0) Ah	113 x 69 x 85	0,5 kg	**80-170**	**699,-**
12	2,4 (6,0) Ah	113 x 69 x 85	0,6 kg	**80-171**	**799,-**
12	3,0 (8,0) Ah	150 x 87 x 105	0,7 kg	**80-172**	**899,-**
12	3,5 (10,0) Ah	150 x 87 x 93	0,8 kg	**80-173**	**1099,-**
12	4,0 (8,6) Ah	150 x 87 x 93	0,9 kg	**80-174**	**1099,-**
12	4,0 (12,0) Ah	150 x 87 x 93	0,9 kg	**80-175**	**1099,-**
12	5,0 (11,2) Ah	150 x 87 x 93	1,0 kg	**80-176**	**1299,-**
12	5,0 (10,0) Ah	150 x 65 x 130	0,9 kg	**80-177**	**1299,-**

2. Litiumbatteri LiFePO4 Passer blant annet KTM OFFROAD 250 SX; 250 SX-F; 350 SX-F; 450 SX-F. Miljøvennlig startbatteri med høy ytelse og overlegne egenskaper sammenlignet med tradisjonelle batterier: lavere vekt, lengre selvutlading ved vinterlagring, lengre levetid, bedre startegenskaper og syre-/lekkasjefritt. Med ladeindikator. Lades med spesiell lader for litiumbatterier. 12 V. 2,0 Ah. **80-178** **899,-**

* Et litiumbatteri gir samme effekt som et blybatteri med høyere Ah siden det har større energitetthet. Tall i parentes angir Ah for tilsvarende blybatteri.

Gelebatterier for MC og scooter



1 year GUARANTEE

Gelebatterier for MC og scooter Vedlikeholdsfritt MC-batteri der batterisyren er bundet i en tregtflytende gele, noe som hindrer lekkasje også om batteriet monteres med 90° helling. Meget vibrasjonsbestandige. Lang levetid. Ideelt for sesongbruk. Lades med en av Biltemas 12 V blybatteriladere, som kan være innkoblet om vinteren for vedlikeholdslading.

V	Ah	Mål mm (lxbxh)	Vekt	Art.	Pris
12	3	96 x 56 x 109	1,3 kg	**80-811**	**269,-**
12	4	120 x 71 x 92	1,66 kg	**80-812**	**299,-**
12	5	114 x 69 x 109	2,16 kg	**80-813**	**299,-**
12	7	114 x 69 x 135	2,64 kg	**80-814**	**349,-**
12	7	151 x 87 x 95	2,88 kg	**80-815**	**349,-**
12	9	151 x 87 x 107	3,5 kg	**80-816**	**399,-**
12	9	136 x 76 x 139	3,73 kg	**80-817**	**419,-**
12	10	150 x 69 x 130	3,70 kg	**80-831**	**499,-**
12	11	151 x 87 x 110	3,95 kg	**80-832**	**499,-**
12	12	151 x 87 x 133	4,39 kg	**80-818**	**489,-**
12	11	135 x 90 x 145	4,07 kg	**80-819**	**489,-**
12	12	134 x 80 x 161	4,39 kg	**80-820**	**549,-**
12	14	151 x 87 x 145	4,99 kg	**80-821**	**549,-**
12	14	134 x 89 x 160	4,63 kg	**80-823**	**569,-**
12	14	134 x 88 x 176	4,65 kg	**80-824**	**569,-**
12	14	134 x 88 x 176	4,65 kg	**80-825**	**569,-**
12	20	175 x 87 x 155	6,58 kg	**80-826**	**769,-**
12	19	175 x 100 x 156	6,61 kg	**80-827**	**769,-**
12	19	175 x 100 x 156	6,61 kg	**80-828**	**769,-**
12	20	205 x 90 x 160	7,18 kg	**80-829**	**769,-**
12	21	175 x 100 x 174	7,77 kg	**80-830**	**769,-**
12	6	113 x 70 x 105	2,0 kg	**80-834**	**349,-**
12	8,6	150 x 87 x 93	2,9 kg	**80-835**	**419,-**

BILPLEIE

Motorolje	233–235
Bilvedlikehold	236–239
Spylervæsker	237
Tetningsmasser	238
Lakkmaling	240–241
Smøremiddel	242–244
Lakkpleie	245, 248–251
Bilvask	245–253
Maskiner for lakkpleie	252

49,90

Mikrofibervott
36-97, side 250

NY



69,90
Tekstilrens
36-9300, side 247

Fra
59,90
Kaldavfetting, gel
36-1700, side 246



NY

179,- *Smussavskiller*
Bilvaskebøtte
37-4511, side 251



Motorolje

169,- 4 l



199,- 4 l



Finn riktig motorolje på

BILTEMA.NO

ved hjelp av registreringsnummeret ditt

279,- 4 l



Motorolje 10W–30 Mineraloljebasert multigradeolje for 4-takts bensin- og dieselmotorer. Anbefales for personbiler og mindre transportkjøretøy med eller uten turbo. Hindrer koksdannelse og holder motorens deler rene for sot. Har meget bra smørende egenskaper og anbefales som helårsolje. Kan blandes med andre Biltema motoroljer. Oppfyller følgende spesifikasjoner: ACEA A3/B3, A3/B4, API SL/CF.

1 l	**36-968**	**54,90**
4 l	**36-969**	**169,-**
10 l	**36-970**	**379,-**

Turbodiesel 15W–40 Mineraloljebasert dieselmotorolje for tunge kjøretøy. Gir god smøring under hard drift og ved forlengede oljeskiftintervaller. Velegnet også for bruk i enkelte bensinmotorer. Produktet oppfyller et bredt spekter av oljespesifikasjoner, noe som gjør det velegnet som felles olje for en vognpark med forskjellige dieselmotorer. Oppfyller følgende spesifikasjoner: API CH-4/SL, ACEA A3/B3/B4, ACEA E3/E5/E7, MB 228.3, Volvo VDS-2, MAN M3275, Allison C-4.

4 l	**36-962**	**189,-**
10 l	**36-963**	**409,-**

Halvsyntetisk motorolje 10W–40 Halvsyntetisk multigradeolje for 4-takts bensin- og dieselmotorer, med eller uten turbo. Lavfriksjonsolje som bidrar til lavere drivstofforbruk. Oljens høye kvalitet holder motoren ren og sikrer god smøring ved kaldstart, samt ved hard kjøring med høye temperaturer. Anbefales for så vel nye personbiler som mindre kjøretøy i yrkestrafikk. Fungerer også bra for litt eldre kjøretøy. Kan blandes med andre motoroljer. For helårsbruk. Oppfyller følgende spesifikasjoner: API SL/CF, ACEA A3/B3, MB 229.1.

1 l	**36-922**	**69,90**
4 l	**36-923**	**199,-**
10 l	**36-924**	**459,-**

Motorolje, mineral, Classic 20W–50 Mineraloljebasert motorolje spesielt velegnet for kjøretøy som kjøres hardt, f.eks. i løp, og for alle motorer som trenger en tykk olje, f.eks. veteranbilmotorer, innenbordsmotorer, slitte motorer etc. Gir et godt og stabilt oljetrykk. Ikke egnet i kulde (under -10 °C). Oppfyller følgende spesifikasjoner: ACEA A2/B2, API SJ/CF. 4 l. **36-928** **279,-**

Helsyntetisk motorolje 5W–40 Helsyntetisk motorolje av lavfriksjonstype som reduserer drivstofforbruket. Anbefales for 4-taktsmotorer, bensin eller diesel, som brukes både i ekstrem kulde og i varmt klima. Har meget gode lavtemperaturegenskaper som sikrer smøringen ved kaldstart i ekstrem kulde. Den syntetiske basisoljen gir lang levetid og er derfor velegnet for kjøretøy som kjøres hardt og med lange oljeskiftintervaller. Anbefales for nye og eldre personbiler og mindre transportkjøretøy med eller uten turbo. Kan blandes med andre motoroljer. Oppfyller følgende spesifikasjoner: API SN, ACEA A3/B3, A3/B4, MB 229.3, VW 502.00/505.00, RN 0700/0710.

1 l	**36-909**	**89,90**
4 l	**36-915**	**279,-**
10 l	**36-916**	**639,-**

Helsyntetisk motorolje 5W-50 Helsyntetisk motorolje med stort arbeidstemperaturområde. Har høy viskositet for å gi best mulig smøring ved meget høye temperaturer når motoren må arbeide ekstra hardt, f.eks. ved rally og kjøring med campingvogn. Har også gode lavtemperaturegenskaper som ved kaldstart medfører at oljen lett pumpes rundt og smører alle motordeler. Anbefales for 4-takts bensin- eller dieselmotorer som kjøres ekstra hardt med høye temperaturer. Kan blandes med andre motoroljer. Oppfyller følgende spesifikasjoner: API SL/CF, ACEA A3/B3.

1 l	**36-917**	**89,90**
4 l	**36-918**	**279,-**
10 l	**36-919**	**649,-**

Helsyntetisk motorolje 5W-20 Først og fremst utviklet for bruk i Chrysler og Fiat. Gir bedre drivstofføkonomi og beskytter katalysator, stempler og turbo, noe som forlenger motorens levetid. Kan brukes til etanolbiler opp til E85. Oppfyller følgende spesifikasjoner: API SN, ILSAC GF-5, Chrysler MS-6395T. Passer blant annet til følgende bilmodeller: Fiat, Hyundai, Toyota, Mazda, Kia, Nissan.

1 l	**36-9002**	**129,-**
4 l	**36-9003**	**399,-**

MOTOROLJE

Syntetisk eller mineral?

For normal bilkjøring er syntetisk motorolje best. Den har lang levetid og utmerkede kuldeegenskaper, noe som gir bedre beskyttelse og lavere drivstofforbruk. Biltemas mineralske og halvsyntetiske motoroljer er ypperlige alternativer for hyppige oljeskift eller motorer med spesifikke krav.

Hvilket SAE-tall?

Jo høyere SAE-tall en olje har, desto høyere viskositet har den ved 100 °C, som er et mål på oljens evne til å danne oljefilm under drift. W-tallet (W=Winter) angir oljens flyteegenskaper ved lave temperaturer. Biltemas helsyntetiske motorolje 5W-40 er dermed en såkalt multiviskositetsolje. Den har gode startegenskaper i kulde og opprettholder smørefilmen ved høye motortemperaturer.

Alle våre motoroljer oppfyller kvalitetskravene fra ACEA og API.

SYNTETISK
- Utmerkede kuldeegenskaper
- Lang levetid
- Drivstoffbesparende

HALVSYNTETISK
- Universell bruk

MINERALBASERT
- For eldre kjøretøy
- For hyppige oljeskift

Helsyntetisk motorolje

Utvidet sortiment!



399,- 4 l



5W-20

Helsyntetisk motorolje 5W–20, Longlife Først og fremst utviklet for bruk i Fords nye EcoBoost-motorer. Gir lavere drivstoff-forbruk og reduserer friksjon og slitasje, noe som forlenger motorens levetid. Gir god smøring ved både kaldstart og ved kjøring ved høye temperaturer. Oppfyller følgende spesifikasjoner: ACEA C5, API SN, Ford WSS-M2C948-B.

1 l	**36-9401**	**119,-**
4 l	**36-9404**	**399,-**

0W-20

Helsyntetisk motorolje 0W-20 Helsyntetisk motorolje for bruk i de nyeste modellene av Volvos diesel- og bensinmotorer. Gir bedre drivstofføkonomi, lavere friksjon og bedre beskyttelse fra kaldstart til kjøring ved høy temperatur. Oppfyller følgende spesifikasjoner: ACEA C5, Volvo VCC RBS0-2AE.

1 l	**36-9013**	**119,-**
4 l	**36-9014**	**399,-**

Helsyntetisk motorolje 0W–20, Longlife Utviklet for de nyeste bensinmotorene i japanske biler med meget høye krav til ytelse og smøreegenskaper. Gir lavere drivstoff-forbruk og reduserer friksjon og slitasje. Meget gode kaldstartegenskaper. Oppfyller følgende spesifikasjoner: API SN, ILSAC GF-5.

1 l	**36-9501**	**119,-**
4 l	**36-9504**	**399,-**

0W-30

Helsyntetisk motorolje 0W–30, Longlife Passer bl.a. for Volvos personbiler, med eller uten turbo. Oppfyller følgende spesifikasjoner: ACEA A5/B5, API SL/CF. Volvo 95200 377.

1 l	**36-926**	**119,-**
4 l	**36-9265**	**399,-**

Helsyntetisk motorolje 0W–30, Longlife Helsyntetisk low-SAPS-olje med meget gode egenskaper ved lave temperaturer. Egnet ved lange intervaller mellom oljeskift. Reduserer CO_2-utslipp. Først og fremst beregnet på bensin- og dieseldrevne personbiler fra Peugeot og Citroën som krever PSA B71 2312. Også til dieseldrevne biler fra Honda, Citroën, Hyundai, Kia, Peugeot og Toyota som krever ACEA C2. Oppfyller også følgende spesifikasjoner PSA B71 2312, ACEA C2.

1 l	**36-9005**	**119,-**
4 l	**36-9006**	**399,-**

0W-40

Helsyntetisk motorolje 0W-40, Longlife En avansert helsyntetisk olje som beskytter den nyeste generasjonen bensin- og dieselmotorer mot motorslitasje og avleiringer. For den nyeste generasjonen bensin- og dieselmotorer. Anbefales til Audi, BMW, Ford, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, SAAB, Volvo og Porsche. Oppfyller også følgende spesifikasjoner: ACEA A3/B3, A3/B4, API SN, MB229.3/229.5, BMW LL-01, Porsche A40, VW 502.00/505.00, RN 0710/0700, Ford WSS-M2C937-A.

1 l	**36-9007**	**119,-**
4 l	**36-9008**	**399,-**

10W-60

Helsyntetisk motorolje 10W–60 Longlife En avansert olje for moderne motorer med høy ytelse og motorer som kjøres hardt. Oljens brede viskositetsområde gjør at den ikke bare gir effektiv kaldstart, men også god beskyttelse av motoren under stor belastning. Kan brukes i mange situasjoner med ulike temperaturer, hastigheter og kjøreforhold. Like velegnet for hverdagskjøring som for racing. Oppfyller følgende spesifikasjoner: API SM/CF, ACEA A3/B3.

1 l	**36-677**	**119,-**
4 l	**36-6774**	**399,-**

5W-30

Helsyntetisk motorolje 5W–30, Longlife Low SAPS/Low Ash. Bidrar til god drivstofføkonomi. Primært beregnet for nyere diesel- og bensinmotorer som oppfyller Euro IV og V med dieselpartikkelfilter eller katalysator. Anbefales bl.a. for nyere motorer fra Toyota, Honda, Peugeot og Citroën. Oppfyller også følgende spesifikasjoner: PSA B71 2290, ACEA C2 & API SN.

1 l	**36-9001**	**119,-**
4 l	**36-9004**	**399,-**

Helsyntetisk motorolje 5W-30, Longlife Helsyntetisk olje produsert for drivstoffeffektive bensin- og dieselmotorer med lengre intervall mellom oljeskift. Har lavere fordamping ved høye temperaturer, og gir bedre drivstofføkonomi. Anbefales til BMW, Dacia, Mazda, Nissan, Renault og Volvo. Oppfyller også følgende spesifikasjoner: ACEA A3/B3, A3/B4, API SN, MB 229.3, RN 0700/0710, VW 502.00/505.00.

1 l	**36-9009**	**119,-**
4 l	**36-9010**	**399,-**

Helsyntetisk motorolje 5W–30, Longlife Utviklet primært for bruk i nye modeller av Volkswagen, Audi, Skoda og Seat ved forlengede oljeskiftintervaller. Anbefales for motorer der en olje iht. spesifikasjon VW 504.00 og 507.00 foreskrives. Oppfyller også følgende spesifikasjoner: ACEA C3 (Low SAPS/low ash), MB 229.31/229.51, BMW LL-04, Porsche C30.

1 l	**36-925**	**119,-**
4 l	**36-9255**	**399,-**

Helsyntetisk motorolje 5W-30, Longlife Utviklet primært for bruk i Ford-motorer. Gir forbedret drivstofføkonomi og reduserte eksosutslipp. Oppfyller følgende spesifikasjoner: FORD M2C913-D, ACEA A5/B5, ST JLR.03.5003.

1 l	**36-913**	**119,-**
4 l	**36-914**	**399,-**

Helsyntetisk motorolje 5W–30, Longlife Primært beregnet på BMW, SAAB, GM og MB. Oppfyller følgende spesifikasjoner: BMW LL-04, MB 229.31/229.51/229.52, API SN, ACEA C3 (Low SAPS/low ash).

1 l	**36-927**	**119,-**
4 l	**36-9201**	**399,-**

Helsyntetisk motorolje 5W-30, Longlife Helsyntetisk low-SAPS-olje for bensin- og dieselmotorer. Produsert for kjøretøy med DPF og for å oppfylle de nyeste europeiske utslippskravene. Anbefales til Renault-dieselmotorer med DPF, Mercedes som krever MB 226,51 og dieselmotorer som krever ACEA C4. Passer også til Dacia og Nissan. Oppfyller også følgende spesifikasjoner ACEA C4, RN 0720, MB 226.51.

1 l	**36-9011**	**119,-**
4 l	**36-9012**	**399,-**

5W-40

Helsyntetisk motorolje 5W–40 Longlife Primært for bruk i Volkswagen, Audi, Seat og Skoda. Velegnet for dieselmotorer med partikkelfilter og Volkswagen-motorer med pumpedyse-system. Anbefales for motorer der det foreskrives en olje iht. spesifikasjon VW 502.00 og 505.01. Oppfyller også følgende spesifikasjoner: ACEA C3 (Low SAPS/low ash), API SN, BMW LL-04, Ford M2C917-A, Porsche A40 og MB 229.31/229.51.

1 l	**36-678**	**125,-**
4 l	**36-679**	**399,-**

Transmisjonsolje

Transmisjonsolje SAE 80W/90 Girolje av hypoidtype for girkasser, sluttgir, bakaksler m.m. Anbefales for transmisjoner i kjøretøy der olje av kvalitetsnivå API GL-5 foreskrives. **OBS!** Ikke for automatgir eller der en olje av nivå API GL-4 foreskrives. Oppfyller følgende spesifikasjoner: API GL-5, MAN 342 M-2, ZF 05A, 07A, 12E, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B, NATO 0-226. 1 l.
36-978 **84,90**

Transmisjonsolje Limited Slip SAE 80W-90 Mineraloljebasert girkasseolje spesielt utviklet og godkjent for personbiler og tunge kjøretøy (anleggsmaskiner, landbruksmaskiner) utstyrt med Limited slip (differensialbrems). Spesifikasjoner: SAE 80W-90, API GL-4/GL-5, ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 12C, ZF TE-ML 16E, ZF TE-ML 21C. 1 l.
36-9750 **179,-**

Transmisjonsolje, type G Anbefales for automatiske girkasser der olje av type G foreskrives (Ford M2C33-F og G). Kan også brukes til manuelle girkasser (Volvo) der såkalt ATF-olje type G anbefales. Oljen er i tillegg velegnet for en rekke hydrauliske transmisjoner, servostyringer, hydraulikksystemer m.m. Oppfyller følgende spesifikasjoner: Ford M2C33-F og G, Borg Warner. 1 l.
36-985 **94,90**

Transmisjonsolje Delsyntetisk. For automatiske girkasser der såkalt ATF-olje av type Dexron III eller Dexron II foreskrives. Også for visse hydrauliske transmisjoner, servostyringer m.m. Oppfyller følgende spesifikasjoner: Allison C-4, Caterpillar TO-2, Ford Mercon, GM Dexron II, GM Dexron III.
1 l **36-979** **84,90**
4 l **36-9790** **269,-**

Transmisjonsolje Helsyntetisk. For automatiske transmisjoner/girkasser der det foreskrives en ATF-U-olje. Gir god beskyttelse mot termisk nedbryting og oksidering. Anbefales også ved kaldstart av manuelle girkasser som er trege og vanskelige å gire, spesielt i streng kulde. Kan også brukes som ISO VG32 hydraulikkolje. Oppfyller følgende spesifikasjoner: Ford M2C-202-B, Honda Z-1 (unntatt CVT), JWS 3309, BMW 7045E, Man 339 V-1/V-2/Z-1/Z-2, VW/Audi G-052-162, Voith 55.6335.XX (G607), GM Dexron VI, Toyota T-II/IV, Mitsubishi/Hyundai SP II/III, BMW LA2634, MB 236. 1/236.2/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10, Volvo 1161540/97341, Chrysler ATF/ATF 3+/ATF 4+, Nissan Matic D/J, BMW 8072B, Subaru ATF, VW/Audi G-055-025-AZ, LT 71141, Allison TES-295, JATCO FWD (Nissan, Rover 800, VW Polo, N402).
1 l **36-9102** **159,-**
4 l **36-9103** **479,-**

CVT-U Transmisjonsolje 1 l En helsyntetisk, høytytende transmisjonsolje framstilt for å beskytte mot slitasje i trinnløst variable girkasser. Biltema CVT-U gir god antislitasje, og har optimale lavtemperaturegenskaper og metall-mot-metall friksjonsegenskaper. Passer til: Audi/VW TL 52180; G052 180, Honda HMMF, Nissan NS-2, Subaru NS-2/ Lineartronic CVTF, Hyundai/ Kia SP-III, Dodge/Jeep NS-2/CVTF +4, Ford CVT23, Ford CVT30/ Mercon C, Toyota TC, Mitsubishi CVTF-J1/SP-III, Mini Cooper EZL 799, Suzuki TC/NS-2/CVT Green 1, GM/Saturn DEX-CVT, MB 236.20.
36-9101 **179,-**

Transmisjonsolje, helsyntetisk 75W–90 For manuelle girkasser, bakaksler, differensialer, sluttgir m.m. Ikke aggressiv mot såkalte gule metaller. Oppfyller følgende spesifikasjoner: API GL-4/GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342-M1, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08. 1 l.
36-997 **115,-**

Dobbelgirolje Girolje med høy ytelse til girkasse med dobbel clutch. Passer de fleste girkasser med dobbel clutch av våt type. Utmerket beskyttelse selv under høyt trykk. Smører koblinger, gir, akslinger, kulelager og synkroniseringsringer. Beskytter girkassen mot slitasje og korrosjon. Tilsvarer bilprodusentenes spesifikasjoner: VW TL 052182/529, BMW 83 22 2 148 578/579, BMW 83 22 2 147 477, BMW 83 22 0 440 214, Peugeot/Citroen 9734.S2, Ford M2C936A, MB236.21 (001 989 85 03), MZ320065 Dia-Queen SSTF-1, Porsche Oil No. 999.917.080.00, Volvo 116 1838, 116 1839. 1 l.
36-9890 **179,-**

MINERALBASERT
HALVSYNTETISK
SYNTETISK

Olje/ Bremsevæske



1. Rengjøringsolje For innvendig motorrengjøring. Løser opp gamle avleiringer og smuss. Effektiv mot såkalt oil sludge. Spesielt velegnet for å fjerne belegg som kan dannes i f.eks. ventilløfter eller oljekanaler. Kan brukes på f.eks. gamle motorer som har gått lenge uten oljeskift. Brukes ved oljeskift og gir en ren og frisk motor. Kan brukes på både bensin- og dieselmotorer. Også egnet for rensing av hydraulikkoljesystem.
2,5 l **36-42** **169,-**
4,55 l **36-43** **259,-**

2. Kombiolje 10W–30 Høykvalitets universalolje (STOU) for jordbruks- og anleggsmaskiner. Velegnet for diesel- og bensinmotorer med eller uten turbo, transmisjoner, hydraulikk, bakaksler samt våte bremser. For helårsbruk. Oppfyller følgende spesifikasjoner: ACEA E3, Allis Chalmers, Allison C-4, API CG-4/SF, API GL-4, CASE-IH 1207, Cat TO-2, Caterpillar Series III, CCMC D4, Ford M2C86C, Ford M2C134D, Ford M2C159B/C, FNH Material Spec 82008201/2/3, John Deere J20C, John Deere J27, MB 227.1, MF 1135/1143, MF 1139/M1144/1145, MIL-L-2104B, MIL-L2104D, MIL-L46152A, Volvo B20, ZF TE ML 06, 07,12.
10 l **36-994** **419,-**

3. LHM+ Mineralolje for bl.a. Citroëns bremse- og hydraulikksystem. Gode kulde- og smøreegenskaper. Kan blandes med tidligere LHM-kvaliteter, men ikke med andre bremse- eller hydrauliske væsker. 1 l.
36-987 **115,-**



4. Servoolje CHF Helsyntetisk grønn servoolje CHF. For bruk i visse servostyringer, fjæringssystemer, traction-kontrollssystemer, eldrevne soft-tops og sentrallåssystemer. Oljen har høy aldringsstabilitet, optimal viskositet, utmerket flytbarhet ved lave temperaturer og gir utmerket tetnings- og korrosjonsbeskyttelse. Oppfyller følgende spesifikasjoner: VW G002 000/G004 000, VW TL52146, CHF, Citroën LDS, Ford M2C-204-A, ISO 7308, BMW 81.22.9.407.758, MB 345.00, Opel B040.0070, Porsche 000.043.203.33, MAN 3623/93.
1 l **36-9870** **169,-**

5. Hydraulikkolje Hydraulikkolje for alle typer innen- og utendørshydraulikk. Har meget gode slitasjebeskyttende egenskaper. Utskiller lett luft og har høy filtreringsfaktor, noe som sikrer problemfri drift. Kan også brukes for tåkesmøring og sirkulasjonssystemer. Kan blandes med andre mineraloljebaserte hydraulikkoljer. Viskositet: ISO 32. Se www.biltema.no for fullstendig spesifikasjonsliste.
1 l **36-977** **54,90**
4 l **36-9770** **189,-**
10 l **36-9771** **429,-**

6. Bremsevæske DOT 4 Glykolbasert. Til trommel- og skivebremsesystem som krever petroleumsfri bremsevæske. Egnet for krevende forhold takket være høyt koke- og tørrpunkt (170/270 °C). Gode smøreegenskaper for gummi og metall. Spesifikasjoner: SAE J 1703, SAE J 1704, FMVSS 116. Kan blandes med andre bremsevæsker med samme spesifikasjoner.
0,5 l **36-1795** **49,90**
1 l **36-1751** **84,90**

7. Bremsevæske DOT 5.1 Racing-bremsevæske for bil/MC som oppfyller følgende spesifikasjoner: US FMVSS 116 DOT 5.1. Glykolbasert væske med høyt kokepunkt (ikke silikonbasert). Anbefales også for ABS-system. Blandbar med andre DOT 3, DOT 4 og DOT 5.1-godkjente væsker. 0,25 l.
36-459 **54,90**

AdBlue®

99,90 10 l

Nå i to størrelser!



AdBlue® Dieselavgassvæske til bruk i dieselmotorer som har SCR-teknologi, og i samsvar med instruksjoner i instruksjonshåndboken. Brukes for å oppfylle den europeiske utslippsnormen Euro 6. Bruk medfølgende helletut for trygg påfylling.

4,7 l	**36-5001**	**64,90**
10 l	**36-5002**	**99,90**

Hva er AdBlue®?

- AdBlue® brukes for å oppfylle europeiske utslippsnormer. Utslippsnormene fastsettes av EU for å definere grensene for avgassutslipp for nye kjøretøy som selges i EU-landene. Utslippsnormen Euro 6 ble innført i 2014, og den sier at de fleste nye dieselkjøretøy fra og med 2015 skal ha SCR-system som krever AdBlue® for å oppfylle Euro 6.
- AdBlue® er en dieselavgassvæske utviklet for motorer med SCR-system (Selective Catalytic Reduction), og den består av 32,5 % urea i demineralisert vann.
- AdBlue® oppfyller standarden ISO 22241.
- Brukes kun i dieselkjøretøy som har SCR-system, og i samsvar med instruksjoner i instruksjonshåndboken.
- AdBlue® senker drivstofforbruket og utslippet av nitrogenoksid (NOx), noe som reduserer dieselavgassenes negative miljøpåvirkning.
- Det er viktig å vite at motoren ikke kan startes hvis AdBlue®-tanken er tom.
- AdBlue® er ikke giftig eller brannfarlig. Væsken er luktfri, fargeløs, trygg og miljøvennlig.
- Oppbevar dunken godt lukket. Dunken må ikke brukes til andre kjemikalier enn AdBlue®!
- Forbruket avhenger av teknologien i kjøretøyet, kjørestil og kjøreforhold.

ADVARSEL: Produktet må ikke helles i kjøretøyets dieseltank!

AdBlue® er et registrert varemerke som tilhører Verband der Automobilindustrie (VDA).

Frostvæske



Frostvæske, Longlife, konsentrert Etylenbasert glykol. Gir utmerket beskyttelse mot frost, korrosjon og overoppheting i alle moderne motorer. Frostvæske Longlife er meget effektiv i lang tid. Farge rød.

1 kg	**36-1782**	**59,90**
3 kg	**36-1786**	**149,-**

Frostvæske, Longlife, ferdigblandet Etylenbasert glykol. Gir utmerket beskyttelse mot frost, korrosjon og overoppheting i alle moderne motorer. Frostvæske Longlife (ferdigblandet) er effektiv i lang tid. Frostbeskyttelse ned til –36 °C. Farge: rød.

1 kg	**36-1792**	**49,90**
3 kg	**36-1793**	**119,-**



Frostvæske, konsentrert Etylenbasert med antikorrosjonsegenskaper. Skånsom mot pakninger og slanger. Konsentrert. Fortynnes med vann før bruk. Farge: blå.

1 kg	**36-1780**	**46,90**
3 kg	**36-1785**	**119,-**
12 kg	**36-1788**	**399,-**

Frostvæske, ferdigblandet Etylenbasert med antikorrosjonsegenskaper. Skånsom mot pakninger og slanger. Ferdigblandet. Frostbeskytter ned til -36 °C. Farge blå.

1 kg	**36-1790**	**36,90**
3 kg	**36-1791**	**74,90**



Frostvæsketester Lettavlest modell med tydelige visere for kokepunkt og frostbeskyttelse. Måler frostbeskyttelse og kokepunkt på etylenglykol. Omfang frysepunkt: -43 °C – -12 °C. Omfang kokepunkt: 124 °C – 131 °C. **15-1409** **42,90**



Optisk glykol- og væskemåler Av metall med gummiert grep. Stillbar optikk. Måler frostbeskyttelsesnivå i frost- og spylevæske. Måler også batterisyre/batteriets tilstand. Lengde: 160 mm.
..... **37-200** **349,-**

64,90 1 kg



Frostvæske Propylenbasert frostvæske for vinterkonservering av båtmotorer. Passer til de fleste bensin- og dieselmotorer på markedet. Konsentrert. Blandes ut med vann før bruk. Gir meget god beskyttelse mot frost og korrosjon i kjølesystem med blandingsforhold fra 30 til 50 % frostvæske i rent vann (volum). Farge Grønn.

1 kg	**36-3532**	**64,90**
3 kg	**36-3533**	**169,-**

For frontruten



1. Rain Repellent Glassbehandling som danner en vann- og smussavvisende flate. Gir bedre sikt i regn fordi vannet perler seg. For bruk på frontrutens utside. 250 ml.
.....**36-40** **64,90**

2. Antiduggmiddel Hindrer duggdannelse. 200 ml.
.....**36-173** **64,90**

3. Siktforbedrer Rengjør effektivt frontrute og lykter. Skånsom mot lakk, vindusviskere og gummilister. Kan blandes med vann og spylervæske. Nok til 20 l spylervæske. 500 ml.....**36-620** **54,90**



4

4. Dekk-klister Dekklim (Snow grip) gir midlertidig bedre feste på glatt underlag som is og snø. Sprayes enkelt på alle fire dekk. 400 ml. **36-5929** **69,90**



5

5. De-icer Fjerner raskt frost og is fra glass og gummi. Brukes på vinduer, speil, lykter og dørens gummilister. 500 ml.
.....**36-5931** **49,90**
2 stk **89,90**



Spylevæske For helårsbruk. Skånsom mot lakk, viskerblad og gummilister.
Konsentrat frysebeskyttelse -30 °C (uttynning 1:1)
1 l **36-5005** **29,90**
4 l **36-505** **79,90**
10 l **36-503** **189,-**
Ferdigblandet
3 l pose, frysebeskyttelse ned til -18 °C. ..**36-5955** **22,90**
4 stk..... **89,90**
4 l, frysebeskyttelse ned til -18 °C.....**36-506** **32,90**
4 stk..... **99,90**

Tilsetninger



6. Styreservotetning Stopper lekkasje. Renoverer og fornyer tetningene. Forenlig med de fleste typer styreservooljer. 355 ml. **36-638** **89,90**

7. Automatgirtetning Tetter girlekkasje. Gir jevnere giring. Beskytter mot harde og krympende tetninger. 355 ml.
.....**36-639** **89,90**

8. Vannpumpesmøring Hindrer rustdannelse i kjølesystemet, smører vannpumpe og varmeregulatorer. Skånsom mot metall og gummi. Hindrer overoppheting. Kan brukes sammen med frostvæske. 443 ml. **36-1824** **79,90**

9. Radiatorrenser Løser rust og urenheter uten å skade cellesystem etc. Gir radiatoren opprinnelig effektivitet. Kan brukes sammen med frostvæske. 443 ml. **36-1829** **79,90**

10. Radiatorsement Tetter lekkasjer uten å stoppe til kjøleceller eller skade ømfintlige deler. Kan brukes sammen med frostvæske. 443 ml. **36-1825** **79,90**

11. Dieselbiocid, bil Stanser vekst av bakterier, alger og slam i drivstofftanker. Forpakningen rekker til 200 l drivstoff. 200 ml. **36-676** **99,90**

12. Blyerstatning Smører og beskytter. Reduserer avleiringer på ventilseter, innsugingsventiler m.m. Rekker til ca. 80 l bensin. 355 ml.....**36-641** **74,90**

13. Batterivann For bil- og MC-batteri. Anbefales også for dampstrykejern ved kalkholdig vann.
1 l **36-1767** **19,90**
4 l **36-1769** **49,90**

14. Oljelekkasjetetning Hurtigvirkende tilsetningsmiddel som får tetninger til å svelle og som stabiliserer oljeviskositeten slik at oljelekkasjen reduseres. Passer til alle typer motorolje. 200 ml **36-6751** **105,-**

15. Kondensfjerner For helårsbruk. Hindrer isdannelse. Fjerner kondens. 500 ml. Rekker til ca. 100 l bensin.
.....**36-1113** **54,90**

16. Dieseltilsetning For alle dieselmotorer. Rengjør innsprøyting og drivstoffsystem. Gir lettere kaldstart og bedre drivstofføkonomi. Forbedrer motorens ytelse. Hindrer isdannelse og forebygger kondens. Rekker til ca. 70 liter. 200 ml.
.....**36-675** **79,90**

17. Bensintilsetning For alle bensin- og etanolmotorer. Rengjør forgasser, innsprøyting og drivstoffledninger. Gir bedre drivstofføkonomi og lettere kaldstart. Rekker til ca. 70 liter drivstoff. 200 ml. **36-674** **79,90**

18. Dieselpartikkelfilterrens Prisgunstig og effektiv rengjøring av tilstoppede dieselpartikkelfiltre (DPF). Optimal ved hyppig bykjøring. Kan også brukes forebyggende. Soten brennes av under drift ved hjelp av en drivstoffbåren katalysator som reduserer sotens antenningstemperatur. Kan brukes i alle kommersielle dieselmotorer med katalysator. Regelmessig bruk gir bedre forbrenning og forebygger driftsstopp og motorvarsler. 200 ml. **36-6750** **99,90**

Sparkel/Tetningsmasser



Herder For 2-komp. polyestersparkel. 35 g. **36-0135** **42,90**



Tetningsmiddel Et flytende pakningslim som herder langsomt og forblir elastisk etter herding. Brukes for eksempel til å tette pakninger, flenser, metall mot metall og for å låse gjenger. Middelet tåler bensin, olje, kjølevæske og diesel. Perfekt for bruk i alle typer kjøretøy. **36-1776** **84,90**



Sprøytesparkel For enkel og rask sparkling/fylling av mindre slipesår, riper og lakkskader. Produktet fyller godt, tørker raskt, har god vedheft, er lettflytende, beskytter mot korrosjon og gir en jevn og porefri flate. Støvtørr etter 5–10 minutter, håndterbar etter 30–40 minutter og gjennomherdet etter 24 timer. Kan overmales med alle Biltemas lakker. 400 ml. **36-689** **79,90**

Sparkel, side 388

Kittpistoler, side 402



Kjemisk metall 2-komponents, syntetisk. For reparasjon, sammenfuging, tetting m.m. Kan etter herding sages, bores m.m. Aluminiumfarget. 125 ml. **36-058** **89,90**

84,90



1 2

1. Vindusrutetetning Også universaltetning i båt (over vannlinjen) og hjem. Polyuretanbasert tetningsmasse. Tåler fra -30 til +80 °C. Overmalbar. Sort. 310 ml. **36-4809** **84,90**

2. Karosseritetning 1-komponent polyuretanbasert tetningsmasse. Velegnet for utfylling mellom platedeler, tetning av karosseriskjøter, skrudde skjermer, lyskaster- og baklysinnsatser, kabelgjennomføringer m.m. Tåler fugebevegelse på opptil 25 %. Kan overmales. 290 ml.
Hvit. **36-4829** **84,90**
Sort. **36-4830** **84,90**

119,-



Glassfibersparkel 2-komponent glassfiberforsterket polyestersparkel. For reparering av hull/bulker i karosseri, glassfiberskrog, plastskjermer og lignende. Gir en sterk reparasjon som ikke sprekker. 0,54 l, med herder.
Korttrådet.
For mindre hull **36-0143** **119,-**
Langtrådet.
For større hull **36-0144** **119,-**

Plastsparkel Grovere 2-komponents polyestersparkel for reparasjon av mindre bulker, skader og hull. Gir en tett og porefri overflate. Herder på ca. 10 min. 0,54 l, med herder.
For mindre bulker **36-0140** **119,-**

Finsparkel 2-komponents polyestersparkel med kremete konsistens for reparasjon av mindre bulker, skader og hull. Gir en tett og porefri overflate. Tørketid: 12-15 min. 0,54 l, med herder. **36-0145** **119,-**



Klebeduk, 10 stk. Størrelse: ca. 40 x 70 cm. For fjerning av støv og sliperester før maling eller lakkering. ... **30-500** **84,90**

Aluminiumsnett Formbar armering for reparasjon av hull, sprekker og skader på metall og plast. Gjør det enkelt å sparkle store hull i karosseriet. Mål: 25 x 20 cm.
..... **36-0599** **34,90**



Sinksparkel 2-komponents polyestersparkel spesialutviklet for galvanisert metall. For mindre bulker og hull. Fester mot de fleste underlag, for eksempel blikk, aluminium og sink. God fyllevne, kort tørketid og gode slipeegenskaper. 0,8 l. Leveres uten herder. Bruk Herder 36-0135. .... **36-0138** **139,-**

Glassfibersparkel 2-komponents polyestersparkel. Med langtrådet glassfiber. For hull/bulker i karosserier, glassfiberskrog, plastskjermer m.m. Grå. 0,8 l. Leveres uten herder. Bruk herder 36-0135.
..... **36-0137** **139,-**

Standardsparkel 2-komponents polyestersparkel. God utfyllingsevne, kort tørketid og gode slipeegenskaper. Kremhvit. 0,8 l. Leveres uten herder. Bruk herder 36-0135.
..... **36-0136** **139,-**



Metallsparkel 2-komponent polyestersparkel som tåler blant annet bensin, kjølevæske, olje, vann med mer. Tåler høye temperaturer allerede etter 5 minutter, og er fullherdet etter 10–15 minutter. Med herder.
0,27 l **36-0141** **89,90**
0,54 l **36-0142** **119,-**

79,90



Epoksykitt Kittstang med innkapslet herder. Løsemiddelfri. Elt-/formbart. Krymper og ruster ikke. Gir en sterk, permanent reparasjon. For bruk innen-/utendørs. Tåler etter herding boring, gjenging, saging etc. Overmalbart.
Stål, 50 g **36-1301** **79,90**
Aluminium, 50 g **36-1303** **79,90**
Tre, 25 g **36-1304** **79,90**

Rustbeskyttelse



Rustbeskyttelsesmasse for understell Bitumenbasert. For bilens understell. Beskytter mot steinsprut, rust, vann, olje, varme og lyd. Sort.
1. 500 ml sprayboks. **36-2411** **74,90**
1 l boks, gjenger for sprøytepistol. Kan også pensles.
..... **36-2410** **99,90**
2. 1 kg boks for pensling. **36-2412** **99,90**
5 kg boks for pensling. **36-2425** **249,-**

Rustbeskyttelsemasse for hulrom Også generell rustbeskyttelse. Gode krypende og fuktfortrengende egenskaper.
3. 500 ml sprayboks. **36-2415** **84,90**
1 l boks, gjenger for sprøytepistol. Kan også pensles.
..... **36-2416** **109,-**

4. Voksbasert rustbeskyttelsesmiddel for hulrom Også generell rustbeskyttelse. Vannfortrengende egenskaper. Gulbrun. 1 l. **36-2417** **125,-**

5. Karosseribeskyttelsesmasse Beskytter mot steinsprut, korrosjon, olje, bensin, vann og salt. Overlakkeringsbar. Lyddempende.
1 l boks, gjenger for sprøytepistol. Kan også pensles.
Sort. **36-2414** **109,-**
500 ml sprayboks.
Sort. **36-2413** **84,90**
Hvit. **36-2426** **84,90**

6. Rustbeskyttelsesmmiddel for understell, fiberforsterket Høytiksotropisk. Med bitumen, vokser og lavaromatisk løsemiddel. Også lyddempende i tykkere lag.
OBS! Lang tørketid. 1 l. **36-2431** **99,90**

7. Rusteter Bryter ned gammel rust og stanser videre rustdannelse. Egnet også som primer. Hvit. 235 ml.
..... **36-189** **109,-**
8. Rustfjerner Fjerner rust og gir en ren flate klar for grunning. 150 ml. **36-1823** **59,90**



Rustbeskyttelsesprimer Biltema Rustbeskyttelsesprimer er en syntetisk grunning for jern- og stålunderlag, samt for lettmetall og galvanisert stål. **OBS!** Må ikke overmales med Biltema spraylakk eller annen maling som inneholder aceton, cellulose eller polyuretan. Grå.
0,25 l **36-1130** **84,90**
1 l **36-1135** **159,-**



Rusteter Praktisk penn som gjør det lett å behandle mindre rustflekker. Tørker etter 15 minutter. Etter 3 timer dannes det en flate som kan lakkeres. 10 ml. **36-50** **109,-**



Karosseriplugger, 20 stk. Av plast. For tetting av hull boret ved antirustbehandling. Ø 10,7 mm.
..... **15-1960** **32,90**



9. Rustbeskyttelsesmiddel Tynn, penetrerende olje, primært for hulrom. Høy motstandskraft mot vaske- og avfettingsmidler.
500 ml sprayboks. **36-2429** **84,90**
Rustbeskyttelsesmasse For bilens understell. Sort.
10. 500 ml. **36-376** **84,90**
1 l, gjenger for rustbeskyttelsessprøyte. Kan også pensles. **36-377** **125,-**
Rustbeskyttelsesmiddel, linoljebasert Miljøvennlig. Uten tilsetninger. For hulrom i understell, dører, bjelker og terskler. Også for behandling av tre, f.eks. stakitt, vinduer, båter m.m.
11. 500 ml sprayboks. **36-2423** **64,90**
12. 1 l, gjenger for sprøytepistol. **36-2452** **94,90**

Maling







1. Utbedringslakk Utbedringslakk som tilsvarer bilens originallakk. Dyse med godt spraybilde. I varehusene våre og på www.biltema.no finner du riktig farge til de aller fleste biler.
400 ml **84,90**

2. Klarlakk for Biltema Utbedringslakk For overlakkering av Biltema utbedringslakk. Gir høy finish og over-legen slitestyrke. 400 ml. **36-7415 79,90**



3. Plastprimer, spray Gir økt vedheft ved lakkering av plastdetaljer, f.eks. spoilere, vinger, sideskjørt etc. Kan brukes på nesten alle typer plast, inkl. ABS, polypropen, PVC, uPVC, Kevlar, glassfiber og PET. Kompatibel med alle Biltemas utbedringslakker. 400 ml. **36-688 89,90**

4. Plastlakk For lakkering av plastdeler, f.eks. støtfangere, spoilere, sideskjørt etc. 400 ml. Sort..... **36-7408 84,90**

5. Sølvkrom Hurtigtørkende lakk som gir et kromlignende utseende på tre, metall etc. 400 ml..... **36-7414 89,90**

6. Varmebestandig lakk Varmebestandig spraylakk for lakkering av flater som blir varme, innen- og utendørs, for eksempel røykrør, utegriller, jernovner etc. Tåler temperaturer opp til +650 °C. Grunning må IKKE brukes, fordi den ikke tåler høye temperaturer. Flater som utsettes for direkte åpen ild, må tørke i minst 24 timer før de tas i bruk (jernovn, utegrill etc.). Lakken herder IKKE før den er varmet opp. 400 ml.
Sort..... **36-7405 84,90**
Sølv **36-7406 84,90**
Grå **36-7496 84,90**

7. Motorlakk For motorblokk, topplokk etc. Hurtigtørkende, herder til en emaljelignende overflate. Tåler opptil +150 °C. 400 ml.
Blank sort..... **36-7409 84,90**
Blank hvit..... **36-7410 84,90**
Rød..... **36-7412 84,90**
Matt sort..... **36-7413 84,90**
Sølv **36-52 84,90**



Du finner alle farger og artikkelnumre på www.biltema.no

Fargepenn Lettbrukt fargepenn med både stift og pensel for reparasjon av steinsprut og mindre riper. Gir en sterk beskyttelse og glansfull flate sammen med primer og klarlakk. Fås i riktig farge til de fleste biler. Se hvilken farge du trenger i vår fargeguide på www.biltema.no..... **74,90**

8. Vinyllakk, spray Skifter farge på bilens plastflater. For innertak, vegger, speil, dashbord, dørsider og biltrekk. Fungerer også bra på datamaskin, surfebrett, skateboard og snowboard.Lakken har svært god dekkevne, er smidig og sprekker ikke. For best vedheft anbefales Vinyl primer som grunn. Dekk til områder som ikke skal males. Flater av isopor må dekkes før maling.
Vinyl primer, 400 ml **36-14 109,-**
Halvblank vinyllakk, sort, 400 ml. **36-15 109,-**
Halvblank vinyllakk, hvit, 400 ml. **36-16 109,-**

9. Rustbeskyttelsesprimer Sinkfosfatbasert. For rustbeskyttelse/grunning av stål og aluminium. Gir et utmerket underlag som bidrar til et forbedret maleresultat. Tillater senere punktsveising uten at rustbeskyttelsen blir dårligere. Kan overmales med alle utbedringslakker for bil fra Biltema. Slipbar. Rødbrun. 400 ml. **36-7419 89,90**



10. Baklyslakk Farget transparent lakk for for-, bak- og sidelykter, glass m.m. Lakken har en holdbar glans og er ripefri og støtbestandig. 150 ml. Sort **36-879 64,90**

11. Middel som fjerner Biltemas baklyktlakk Fjerner effektivt farget, gjennomsiktig lakk/maling fra front-, bak- og sidelykter, glass med mer. Sprayboks 150 ml.
Fjernemiddel..... **36-869 64,90**

Maling



1



2



3



4



5



8

1. Felglakk Utmerket aerosol som får slitte felger til å skinne som nye. Tørker raskt til en holdbar og høyglanset sølvfarget finish som beskytter svært godt mot bremsestøv, kjemikalier, varme og slitasje. Ikke kompatibel med Biltemas øvrige felglakker eller primer 36-7418 og 36-7419. Overmalbar med akrylbasert maling. Sølv-metallic. 500 ml.
36-24 **84,90**

2. Primer Hurtigtørkende primer for akrylmaling. Passer Biltemas Felgmaling Metallic 36-24. Kan brukes på metall, tre, aluminium, glass, stein og mange typer plast. Farge: Grå. Volum: 500 ml. **36-26** **84,90**

3. Felglakk Slag- og slitasjebestandig, med god dekkevne. Halvblank. 400 ml.

Hvit	**36-7401**	**84,90**
Sølv	**36-7402**	**84,90**
Aluminium	**36-7403**	**84,90**
Sort	**36-7404**	**84,90**

4. Primer for aluminium For grunning av aluminium. Gir forbedret maleresultat. Slipbar. Grå. 400 ml.
36-7418 **84,90**

5. Zink/kallgalvanisering Sinkspray for overflater av jern/stål, spesielt velegnet på sveisefuger. Rustbeskyttende. Grå. 400 ml. **36-7416** **89,90**



6



7

6. Caliperlakk Hurtig lufttørkende 1-komponent alkydlakk. Lakken pensles på (pensel inngår IKKE). Gir en blank, varmebestandig overflate som motstår rustangrep og kjemikalier, og som er lett å holde ren. Varmebestandig opp til +200 °C. 250 ml.

Sort	**36-334**	**119,-**
Rød	**36-336**	**119,-**
Sølv	**36-338**	**119,-**
Gul	**36-709**	**119,-**

7. Lakk til bremsekaliper, spray Hurtigtørkende 1-komponents alkydlakk med god vedheft, sprayes på bremsekaliperen. Gir en blank og varmebestandig overflate som tåler rustangrep og kjemikalier og gjør det enklere å holde rent. Varmebestandig opp til +200 °C. 400 ml.

Sort	**36-7499**	**89,90**
Sølv	**36-7498**	**89,90**
Rød	**36-7495**	**89,90**



Sprayhåndtak Praktisk håndtak for nøyaktig dosering og spraying av spraymaling ved lakkering og maling. Monteres enkelt på sprayboks, og gjør det enklere å spraye.
36-7497 **64,90**

8. Gummilakk For enkel omlakkering eller beskyttelse. Lakken påføres lett og fester på de fleste materialer. Gir en elastisk, gummilignende overflate som beskytter mot bl.a. sollys, korrosjon og fukt. Kan brukes på f.eks. bil, båt eller MC. Velegnet for bl.a. felger. Lett å fjerne etter bruk. 400 ml.

Sort, matt	**36-62**	**159,-**
Hvit, matt	**36-63**	**159,-**
Gunmetal, matt	**36-66**	**159,-**
Neonrosa, fluoriserende	**36-68**	**159,-**
Grønn, kamuflasje matt	**36-69**	**159,-**



Gummimaling på boks Til styling av biler og felger, samt til langvarig eller midlertidig dekking av metall, tre, glass, plast, papir og tekstil. Gir en elastisk og gripevennlig overflate som beskytter mot blant annet sollys, korrosjon og fuktighet. Enkel påføring og fjerning. Malingen tåler temperaturer mellom –30 og +90 °C. **OBS!** Denne malingen må tynnes med Thinner 36-6005. Påføres med malingssprøyte, for eksempel 17-549. Dekkevne: Den trengs ca. 4 liter maling til en middels stor bil. Farge: Sort, matt. Volum: 1 l. **36-6000** **299,-**

Tynner til gummimaling For blanding med gummimaling. Volum: 400 ml **36-6005** **84,90**

Fett/Smøremiddel



1



2



3



4



5



6

Fra **29,90**



7

1. Høytemperaturfett For høye belastninger og temperaturer opp til 150 °C. Velegnet for bruk til borhammer. Med EP-tilsetninger. 100g. **36-01** **64,90**

2. Batteripolfett Hindrer oksidering, korrosjon og at krypestrøm oppstår. 30 g. **36-1830** **39,90**

3. Silikonfett For smøring og impregnering av gummitetninger og plastdeler. Velegnet for f.eks. kranpakninger, bremsecalipertetninger, slanger samt gummilister i dører og vinduer. Reduserer friksjon, smører og tetter. Vannavvisende.70 g. **36-592** **54,90**

4. Bremsesylinderfett Silikonfett for gummitetninger og støvbeskyttelse i bremsesylindere og bremsecalipere ved montering. 6 g. **36-1826** **42,90**

5. Litiumfett Gir langtidssmøring til alle bevegelige detaljer. Spesielt beregnet for motor og marint bruk. Står imot saltvann, vann og fukt. -30 °C – +130 °C. Innhold: 400 ml. **36-4510** **54,90**

Silikonspray Impregnerer, smører og beskytter. Vannavvisende. For flater av metall, plast, gummi, glassfiber, lær og tre. 400 ml..... **36-4504** **49,90**

Smøremiddel med PTFE Forbedrer smøreeffekten og reduserer friksjon. Beskytter mot fukt og korrosjon. Brukes for smøring når langvarig beskyttelse ønskes. 400 ml. **36-4516** **69,90**

6. Universalolje For smøring av bevegelige smådeler. 100 ml. . **36-1747** **42,90**

7. Multispray Raskt gjennomtrengende, smører, rengjør, driver ut fukt, løsner fastrustede deler, stopper irriterende ulyd, og danner en tynn, rustbeskyttende film. For f.eks. tenningssystem, elektrisk anlegg, kromdetaljer, karosserideler, verktøy m.m.
100 ml..... **36-51** **29,90**
500 ml..... **36-4561** **84,90**

Multilube Allsidig smøremiddel. Velegnet for langtidsmøring, f.eks. til hengsler, boltforbindelser eller glideskinner. Reduserer friksjon, ulyd og vibrasjoner. God krypeevne. 500 ml..... **36-4529** **64,90**

Tørt smøremiddel med PTFE Olje- og fettfritt smøremiddel. For tørr og effektiv smøring av bevegelige deler. Også egnet som slippmiddel. Kan brukes på bl.a. metall-, plast- og treflater. Tåler temperatur opp til 250 °C. 500 ml. **36-4538** **99,90**

Fra **32,90** 100 g



8



9



10



11



12



13

8. Kobberpasta Antitreghetsmiddel. Hindrer fastbrenning og fastrusting pga. høye temperaturer. Tåler temp. fra -35 °C til +1100 °C.
Tube 100 g **36-1801** **32,90**
Burk, 0,5 kg..... **36-1802** **94,90**

Drivknutefett God smøreevne, også ved svært høyt overflatetrykk og støtbelastning. Med rustbeskyttende egenskaper. 100 g. **36-191** **54,90**

Hjullagerfett Litiumbasert, med EP-tilsetninger. Rustbeskyttende. Tåler temp. fra -30 til +120 °C. 100 g..... **36-414** **54,90**

9. Aluminiumspasta Brukes ved risiko for elektrolytisk korrosjon eller ved nærvær av kjemikalier som reagerer med kobber. Antitreghetsmiddel. Hindrer fastbrenning og fastrusting pga. høye temperaturer. Rustbeskyttende. Tåler temp. fra -35 °C til +1100 °C. 100 g..... **36-910** **42,90**

10. Kobberpasta, spray Hindrer fastbrenning, fastrusting, treghet og skjæring, forårsaket av høy temperatur. Beskytter mot korrosjon. Forenkler demontering. Tåler fra -35 til +1100 °C, samt høyt trykk. 250 ml. **36-4539** **54,90**

11. Metallfri pasta Keramisk smøremiddel for montering og demontering av gjengede deler, pakninger og flenser. Beskytter mot innbrenning, korrosjon og slitasje. Forhindrer ulyd og vibrasjoner i skivebremser. Egnet for ABS. Ingen fare for galvanisk korrosjon. Temperaturområde: -40 - +1400 °C. 100 g..... **36-4551** **64,90**

12. Universalfett Mange bruksområder innenfor angitte temperaturgrenser. Velegnet for kulelager og i våte miljøer. God mekanisk stabilitet. Tåler høyt trykk. God korrosjonsbeskyttelse. Anbefalte bruksområder: kjøretøy og industri. Litiumfortykket. Basert på mineralolje.
Patrone, 420 ml..... **36-1982** **69,90**
Boks, 500 g..... **36-1983** **74,90**

13. Molybdendisulfidfett MoS2 Litiumbasert, med molybdendisulfid og EP-tilsetninger. God smøreevne også ved høy belastning. Rustbeskyttende. Sammensetningsklasse: NGLI:2. Tåler temp. fra -30 °C til +150 °C.
100 g, tube..... **36-415** **42,90**
420 ml, patrone **36-4552** **74,90**

Rengjøring/Vedlikehold



1



2



3



4



5



6



7



8

69,90



9



10

1. Liststift Hindrer at gummilistene fryser fast, og beskytter dem mot uttørking. **36-1904 49,90**

2. Låsspray Løser opp is i gjenfrosne billåser. 15 ml. **36-1750 19,90**

3. Låsolje PTFE PTFE-basert låsolje med gode egenskaper for gamle og nye låser. Brukes i forebyggende hensikt. Tilføring av PTFE hindrer at låsen fryser fast. Også gamle fastrustede og trege låser blir som nye etter behandling med låsolje. Fuktutdrivende. 50 ml. **36-425 22,90**

4. Bremsecaliperfett Langtidsfett for bremsedeler. Tåler vann og høye temperaturer. Gir jevn slitasje på bremseklosser. Inneholder ingen metaller. Langtidsbeskyttelse mot korrosjon. Kan også brukes på aluminiumsdeler. Påvirker ikke ABS-sensorene. Driftstemperatur: -30 °C – +240 °C.
100 ml. tube. **36-4526 54,90**
250 ml. spray **36-4536 64,90**

5. Lekkasjesøker, gass Vannbasert. Lokaliserer gasslekkasje og trykktap i rør og trykksatte systemer, f.eks. i trykkluftsbremser og luftkondisjoneringsanlegg. Kompatibel med alle typer plast, stål, aluminium, kobber etc. 250 ml. **36-4537 89,90**

6. AC-rens For effektiv rengjøring av bilens AC-anlegg. Gir en frisk sitrusduft. 150 ml. **36-00 74,90**

7. Rustløser Inntrengende og lettpåført spray som raskt løser rust og driver ut fuktighet. Brukes for å løsne fastrustede bolter, muttere og lignende, samt redusere friksjonen mellom deler som har rustet fast. Smører og motvirker ny korrosjon. 400 ml. **36-4505 49,90**

8. Hurtigrustløser Hurtig gjennomtrengende olje med fryseffekt. Rust og smuss kjøles ned (-40 °C) og sprekker. Den aktive væsken trenger inn i sprekkene, slik at de fastrustede delene lett kan frigjøres. Inneholder ikke silikoner og syrer. 500 ml. **36-333 74,90**

9. Tjærespray Beskytter gjenger mot korrosjon og fastrusting, og hindrer metaller fra å smelte sammen, noe som letter demontering. For kjøretøy, maskiner, metallkonstruksjoner etc. 400 ml. **36-4518 69,90**

10. Beskyttelsesolje Beskytter metallprodukter mot korrosjon. Kan med fordel brukes før langvarig oppbevaring eller lagring, samt for å beskytte og smøre maskiner, våpen, finmekanikk og reservedeler. 400 ml. **36-4555 64,90**

39,90



11 12



13

14

11. Bremserengjøring Hurtigtørkende, meget effektivt produkt for rengjøring av bremsetromler, belegg, skiver, koblinger, sylindre, rør og lister. Fjerner fett, olje, smøremiddel, tjære og lignende. Skader ikke plast eller lakk. Motvirker ulyder fra bremsene. 400 ml. **36-4550 39,90**
6 stk. **199,-**

12. Bremserens, refill 5 l Hurtigtørkende og effektivt produkt for rengjøring av alle bremse- og koblingsdetaljer. Fjerner fett, olje, smuss, bremsevæske og herdet avleiring. Skader ikke plast eller lakk. Motvirker ulyder fra bremsene. Påføres med sprayflaske for refill. 5 l. **36-4554 249,-**

13. Sprayflaske for refill Trykkluftdrevet sprayflaske for refill, for eksempel smøremiddel, bremserens, rustløser og lignende. Trykkluften fylles enkelt på ved hjelp av kompressor eller sykkelpumpe. Med kort og langt munnstykke / spredd eller konsentrert stråle. Fungerer også når den er snudd på hodet. Arbeidstrykk: 6,3 bar. Volum: 650 ml. Av aluminium. **20-579 299,-**
Munnstykke for 20-579 ..... **93-5900 54,90**

14. Startspray Gjør det enklere å kaldstarte forbrenningsmotorer. Sparer batteri og startmotor. 400 ml. **36-526 59,90**

Karakter 8/10

Fungerer utmerket til å løsne fett, tjære og alt annet smuss.
Bike #10, 2016



15



16

15. Kraftvask Meget effektiv og hurtigtørkende kraftvask. Løser opp fett, olje, bremsevæske, smøremiddel, tjære, bindemiddel og smuss på motorer, maskiner, verktøy, kjeder med mer. Kompatibel med de fleste typer plast. Med 360° høytrykkmunnstykke for mer effektiv rengjøring. 500 ml. **36-4553 59,90**

16. Rengjøringsmiddel, rustfritt stål Spray som rengjør og beskytter rustfritt stål i kjøkken, hjemme, i butikker med mer. Enkel å bruke, og fungerer også på krom, aluminium og PVC. Fjerner fingeravtrykk og fete flekker uten å ripe eller ødelegge glansen. 300 ml. **36-4528 64,90**

Tetningsmiddel



1



2



3



4



5



6



7

1. Elektronikkrengjøring Hurtigvirkende avfettings-/rengjøringsspray for elektronisk ytstyr, instrumenter, elmotorer m.m. Lav overflatespenning, ikke ledende. Etterlater ingen rester. 400 ml.
..... **36-457** **74,90**

Kontaktbeskyttelse Danner en smørende film som beskytter mot korrosjon og slitasje på alle elektriske kontakter i bilsektoren. Med munnstykke som kan brukes oppned for enkel bruk på trange steder. 200 ml.
..... **36-4532** **59,90**

Vaselinspray For tungt belastede koblinger i bilbransjen. Danner en tykk, smørende og vannavvisende beskyttende film. Til strømkontakter, batteriklemmer, hovedstrømbrytere, trykk- og snorbrytere og hovedstrømbrytere utendørs og i utsatte miljøer. 200 ml..... **36-4531** **64,90**

Oksidrens For korroderte elkontakter. Gjenoppretter et lavt spenningsfall. 250 ml.
..... **36-4540** **69,90**

Kjølespray For å avdekke elektriske forstyrrelser, kortslutninger, temperaturendringer med mer. Også for metall ved krympetilpasning. Kjøler raskt ned til –55 °C. Brenner ikke. 330 g..... **36-611** **199,-**



Reparasjonspasta For mindre skader på lyddemper og eksosrør. 200 g.
..... **36-1723** **44,90**

2. Dekkfiks Reservehjul på boks. Reparerer og pumper punkterte dekk uten at hjulet tas av. Fikser en punktering på bil, campingvogn, tilhenger etc. uten at noe ekstra verktøy er nødvendig. Kan brukes på dekk med eller uten slange. 500 ml med slange.
..... **36-082** **69,90**

Dekkfiks, brannsikker En ikke-brannfarlig gass pumper opp og tetter punktert dekk på bare noen sekunder, en sikker, rask og enkel løsning når man ikke har mulighet til å bytte dekk. Lav GWP. Anbefales til alle typer dekk på kjøretøy. Volum: 500 ml, til dekk 185R 14 og større..... **36-8201** **139,-**



Dekkmonteringspasta Med korrosjonsbeskyttelse. Letter arbeidet når dekket monteres på felgen. Påføres med pensel. 2 kg..... **36-000** **249,-**



Lyddemperbandasje For reparasjon av hull og sprekker på eksosanlegg. Herder av varme. 5 x 91 cm..... **36-912** **49,90**

3. Remspray For lær, tekstil og gummi. Reduserer slitasje, utmatting, sluring og gnissing. 400 ml..... **36-4506** **64,90**

4. Pakningsfjerner Tar effektivt bort rester som har blitt igjen ved fjerning av gummipakninger, herdet tetningsmasse eller lim. Beskytter underlaget fordi mindre skraping trengs. Kan brukes som løsemiddel på bl.a. metall-, plast- og treflater. Kan ikke brukes på følsom plast, PVC, syntetiske materialer og linoleum. 400 ml.**36-44** **89,90**

5. Monteringspasta For montering av eksosanlegg. Herder ved oppvarming, gir 100 % tette skjøter. 130 g. **36-1772** **54,90**

6. Flenstetting Effektiv tetting mellom metallflater, som ikke sprekker eller krymper, Tåler temperaturer mellom –62 og +330 °C. Effektiv mot bensin, diesel, glykol, bremsevæske og mot de fleste mineraloljer og syntetiske oljer etc. 50 g. **36-1773** **74,90**

7. Pakningssilikon, Høytemperatur Fleksibel og slitesterk. For produksjon av egne pakninger. Tåler vann, motor- og girolje, bremsevæske, glykol med mer. Forblir elastisk uten å sprekke. Vulkaniserer i romtemperatur. Kan enkelt fjernes ved eventuell reparasjon/demontering. Tåler temperaturer opp til +300 °C. Farge: rød. 75 ml. . **36-1775** **84,90**



8



9



10

8. Gjengetetning For tetning av fingjenger. Tetter bl.a. mot gass, vann og bensin. Kan også brukes ved ventiler og målere uten å hindre strømming til/gjennom disse. Tåler vibrasjoner og støt svært godt. Gir tette koblinger som er lette å demontere også etter flere års bruk. Tåler temperaturer opp til 150 °C. Egnet for bruk på koblinger opp til 20 mm (3/4"). 50 ml.
..... **36-31** **89,90**

9. Gjengelåsing Middels sterk gjengelåsing. Motstår vibrasjoner og støt. For demontering med vanlige håndverktøy. Klarer gjengestørrelse opp til M36. Kan brukes på alle typer metall. 50 ml..... **36-30** **84,90**

10. VVS-tetning Gjengetetning for koblinger. Passer like godt for VVS-koblinger som for gass- eller oljeinstallasjoner. Tetter uten å blokkere ventiler eller manometre. I praktisk tube som gjør den lett å påføre. Tåler temperaturer mellom -50 °C– +150 °C. Velegnet for bruk på koblinger opp til 75 mm. Sprekker og krymper ikke. Svært motstandsdyktig mot vibrasjoner og støt. Herder på under 15 minutter. 50 ml..... **36-41** **89,90**

PREMIUM SERIES







1. Lakkrens Premium Finkornet middel som rengjør effektivt i dybden og gjen-oppretter lakkens glans og farge. Fungerer på både vanlig og metallic lakk. Trinn 1 av 3 ved dyprens, polering og voksing med Biltemas Premiumprodukter. 500 ml. **36-83** **99,90**

2. Polish Premium Silikonfritt og finkornet poleringsmiddel som fjerner mindre riper, poleringsstriper, oksidering, flekker og lignende. Trinn 2 av 3 ved dyprens, polering og voksing ved hjelp av Biltemas Premium-produkter. 500 ml. **36-84** **99,90**

3. Voks Premium Kremete og lettarbeidetkarnaubavoks med lang beskyttelsestid. Gir ekstra dyp og speilblank glans med ca. 6 måneders aktiv beskyttelse. Til alle typer billakk. Trinn 3 av 3 ved dyprens, polering og voksing med Biltemas Premiumprodukter. 500 ml. **36-85** **99,90**

4. Felgvoks Premium Flytende voks av høy kvalitet for alle typer felger. Vokset gir felgen glans og en vannavvisende overflate. 500 ml. **36-76** **99,90**

5. Dekkglans Premium Vannbasert og lettarbeidet glansemiddel for oppfrisking og beskyttelse av utvendige gummi- og plastoverflater som dekksider, støtfangere og lister, samt av gummimatter. Fukt- og smussavstøtende. 500 ml. **36-79** **89,90**

6. Felgrens Premium Effektivt rengjøringsmiddel for felger og dekksider av stål, aluminium og plast. Fjerner vanskelig, fet og oljete smuss, veisalt, bremsestøv, oksidering og lignende. 750 ml. **36-78** **99,90**

7. Tekstilrens Premium Løser raskt opp og fjerner fett og inngrodd smuss, matrester og andre vanskelige flekker på tekstiler. Etterlater en svak og frisk duft. 750 ml. **36-74** **89,90**

8. Glassrens Premium Effektivt middel som raskt fjerner vanskelig smuss, trafikkfilm, fingeravtrykk, tobakksflekker og insekter. Gir en skinnende blank overflate uten striper. Anbefales til rengjøring og pussing av alle vinduer, speil og glassdetaljer både på bilen og i hjemmet. 750 ml. **36-77** **79,90**

Vokssjampo Premium En utmerket sjampo med voks av meget høy kvalitet, fjerner effektivt trafikkfilm og smuss. Gir høy glans og vannavvisende finish. Kan brukes med kaldt eller varmt vann.

9. 0,5 l **36-81** **49,90**
10. 2,0 l **36-82** **129,-**

Bio





Bilsjampo BIO Biologisk lett nedbrytbar, mer skånsomt for miljøet. For håndvask eller påføring med høytrykkspyler. Også egnet for vask eller voksfjerning. Gir en blank og fettfri overflate uten tørkeflekker. Inneholder stoffer som gjenoppretter billakkens glans.
1 l. **36-1736** **44,90**

Glassrens, Bio Inneholder bare biologisk lett nedbrytbare stoffer, mer skånsomt for miljøet. Parfymefri. For all vinduspuss og rengjøring av glassprodukter. Etterlater ingen hinne. 500 ml. **36-1737** **54,90**

Interiørvask BIO Inneholder bare biologisk lett nedbrytbare stoffer, mer skånsomt for miljøet. For rengjøring av alle materialer som tåler vann. Fjerner raskt og effektivt flekker fra trekk, matter, innertak, dørsider og annet interiør av plast, metall og skinn. 500 ml. **36-1738** **54,90**

Bilvoks BIO Inneholder bare biologisk lett nedbrytbare stoffer, mer skånsomt for miljøet. Naturvoks med ekstrakt av karnauba- og bivoks. Gir lakken glans, og beskytter mot UV-stråling, smuss, avgass, veisalt med mer. 500 ml. . **36-1739** **79,90**

Dekkglans, bio Miljøvennlig dekkglansmiddel som gir en blank overflate på dekksider, støtfangere og andre flater og detaljer av gummi, vinyl og plast. 500 ml.
..... **36-1735** **89,90**

Avfetting, Bio Biologisk nedbrytbar alkalisk avfetting. Løser effektivt opp olje, asfaltrester, veisalt, gummipartikler, sot og annet fett smuss. Middelet er også effektivt på partikkelsmuss, for eksempel veistøv, leire og lignende. Egnet for avfetting, motorvask og saltfjerning.
1 l **36-1711** **54,90**
4 l **36-1712** **125,-**

Felgrens, Bio Felgrengjøring som er biologisk lett nedbrytbar og som effektivt løser opp inngrodd smuss og bremsestøv. Passer til lakkerte aluminiumsfelger og stålfelger. Bør ikke brukes på høyglanspolerte felger.
1 l **36-1725** **69,90**
4 l **36-1722** **199,-**



Kaldavfetting Brukes ved motorvask, avfetting og avsalting. Løser opp asfalt, tjære, olje, salt m.m. Fungerer også ved fettflekker på tekstiler.
1 l **36-10** **42,90**
4 l **36-11** **99,90**

Kaldavfetting, gele For fjerning av tjære, trafikkfilm, låsolje, veisalt med mer. Kan også brukes på oljeflekkede gulv eller andre fete overflater, for eksempel kjøkkenventilator. Geleen sørger for at produktet ikke renner av, selv fra vertikale flater. . **36-1700** **59,90**
..... **36-1701** **129,-**

Tjære- og asfaltfjerner Utmerket avfettingsmiddel som hurtig løser opp vanskelige asfaltflekker på bilen. Også effektiv mot tjære, olje, trafikkfilm, låsolje, veisalt og drivstoffrester. Kan brukes på våte overflater og til motorvask. Volum: 1 l. **36-18** **59,90**



Ny produktserie!

1. Tekstilrens Fjerner selv krevende smuss fra seter og andre tekstilflater i bilen. Den har en hurtigvirkende formel som trenger inn og løfter ut smusset. Gir en frisk og ren følelse, og bidrar til å fjerne lukt fra mat, tobakk, kjæledyr og lignende. 500 ml. **36-1923** **59,90**

2. Interiørvask Fjerner effektivt smuss og fett fra bilvinduer, dashbord og andre overflater av hardplast. Kan brukes på både innsiden og utsiden av bilen. 500 ml. **36-1921** **54,90**

3. Hurtigglans Gir overlegen glans på bare noen minutter, uten voks og polering. Brukes umiddelbart etter vask eller mellom vasker for å fjerne støv og gi bilens eksteriør en imponerende glans. 500 ml..... **36-1910** **59,90**

4. Prewash Effektiv formel som gjør at du slipper å gni bort smuss som sitter fast. Spray på, så løser middelet opp fett, smuss, fugleavføring, sevje med mer. Kan brukes på billakk, glass, plast og krom. 500 ml.
..... **36-1914** **59,90**

5. Dekkglans Silikonfritt glansemiddel for bruk på utvendige detaljer av gummi, for eksempel dekksider og støtfangere. Også for bilmatter av gummi. Gjenoppretter overflatens farge og glans. 500 ml.
..... **36-1922** **64,90**

6. Felgrengjøring Skånsom og effektiv felgvask. En syrefri blanding som reagerer med smusset og endrer farge når denne er oppløst. Smusset spyles deretter enkelt av. For alle typer felger. 500 ml. . . **36-35** **74,90**

Bilsjampo Effektiv skumsjampo som løser opp og fjerner trafikkfilm og smuss fra lakken, og gir en flekkfri og blank overflate.
7. 500 ml. **36-1916** **36,90**
8. 2 l. **36-1917** **79,90**



Høytrykkssjampo Effektivt og smussløsende rengjøringsmiddel for bruk i høytrykksvasker og for rengjøring av bil, båt, campingvogn, hus m.m. Fosfatfri. 4 l.
..... **36-9550** **99,90**



Skumvask med skumdyse, 2 l
Dysen gir et tett skum som gjør det enkelt å fjerne smuss, fett og forurensninger fra lakken. Gir en flekkfri og blank overflate. Skru dysen på dunken, koble hageslangen (1/2"-kobling) til dysen og sprut skum over bilen. **36-1919** **129,-**



Motorvask Fjerner olje og smuss fra motorer, maskiner med mer. 500 ml.
..... **36-4502** **54,90**

Rengjøringsmiddel



Rengjøringskluter 70 kluter i praktisk plastboks. Mål: 15 x 20 mm.
Allround **36-890** **54,90**
Glass..... **36-891** **54,90**
Interiør **36-892** **54,90**
Gummi og vinyl **36-893** **54,90**



Lykteglasspolishsett For renovering av lykteglass og annen klar plast. Gjenoppretter klarheten og fjerner effektivt riper og oksidering i plasten. Komplett renoveringssett. Følgende inngår: Polermiddel 75 g. Forsegling 125 ml. Mikrofiberklut.
..... **36-28** **179,-**



Lærpleiesett Gir læret en imponerende glans og avgir en svak duft av nytt lær. Mykner læret og beskytter det mot uttørking og sprekker. Inneholder alt som kreves for å rense, gjenfukte og beskytte setetrekket. Beskytter i et helt år etter behandling. Medfølger: rengjøringsmiddel 500 ml. impregneringsolje 500 ml. mikrofiberklut og mikrofibersvamp. **36-05** **169,-**



Rengjøringsservietter, kraftige, 40 stk Disse kraftige, skånsomme og frostsikre våtservilettene er effektive mot olje, fett, maling, silikon, PU-skum, sot, trykksverte med mer. De har en grov side for skuring og en myk overflate for oppsuging. Perfekte for rengjøring av hender, verktøy og overflater i verkstedet, bilen, båten, hjemmet og naturen. Mål 22 x 20 cm. **36-9880** **79,90**



Vannavvisende glassrent Fjerner effektivt smuss og gir en klar, vannavvisende overflate uten smuss eller fingeravtrykk. Gir bedre sikt i regn fordi vannet perler seg. For bruk på utvendige glassflater. 500 ml.
..... **36-39** **64,90**

Insektfjerner For fjerning av inntørkede insektrester på frontrute, lykter, støtfanger og karosseri. 500 ml. **36-17** **49,90**



Tekstilrens Et kraftig og avansert skumrengjøringsmiddel med børste som effektivt fjerner flekker og smuss fra biltrekk, tekstilmatter og andre tekstiler i bilen. Rengjør lett, effektivt og skånsomt, og etterlater en frisk lukt. 400 ml. **36-9300** **69,90**

Interiørrens Rengjør dashbord og interiør av plast for vannløselige flekker. Den aktive formelen skaper en frisk følelse og etterlater en matt nybilfinish. Middelet er vannbasert og beskytter overflaten mot uttørking, sprekker og bleking. Det etterlater ikke lukt. **36-9307** **59,90**



Aperfection Effektivt rengjøringsmiddel for alle overflater som tåler vann. Perfekt til bil, båt, bobil, campingvogn og i hjemmet. Middelet løser effektivt opp smuss og avleiringer, og det er også antistatisk. Kan også brukes som flekkfjerner på stoff som tåler rikelig med vann. 1 l. **36-1730** **119,-**

Biltema har laget et stort sortiment av produkter for tilfeller der tid er en mangelvare. Situasjoner der du trenger rask og enkel vask av bilen, men kanskje ikke har tilgang til bilen, eller raskt ønsker å skylle av bilen. Produktene nedenfor gjør at du raskt og enkelt kan rengjøre lett skitne biler for å få et skinnende blankt sluttresultat. Perfekt for vår- og sommerperioden.



Hurtigglans Gir overlegen glans på bare noen minutter, uten voks og polering. Brukes umiddelbart etter vask eller mellom vasker for å fjerne støv og gi bilens eksteriør en imponerende glans. 2 l. Ejektor **36-1920** **139,-**



1



2



3

1. Shake and Shine, 1 l Perfekt til hurtigvask av lett skitten bil. Brukes uten vann og andre midler. Rist flasken, spray på og tørk av med en ren mikrofiberklut. **36-71** **89,90**

2. Super Gloss, 500 ml Gir skinnende glans til lakk, lister og kromdetaljer etter bilvask. Glansen varer lenge og gjør overflaten veldig motstandsdyktig mot smuss og støv. **36-72** **89,90**

3. Hurtigvask, 1 l Vasker, polerer og beskytter bilen – helt uten vann. Ikke behov for svamp, sjampo, bøtte eller vannslange. Middelet fjerner enkelt og effektivt smuss og støv og gir en nyvokset overflate uten å etterlate hvite voksmerker. Fungerer også bra på vinduer, hjul, støtdempere og plastlister. **36-75** **69,90**



Metallpolish Pussemiddel som får bil, MC eller båt til å skinne. Etter behandling dannes det en holdbar, glansfull flate som holder smuss og rust borte. Velegnet på f.eks. krom, messing, tinn, kobber, sølv, aluminium (ikke eloksert), rustfritt stål og akrylplast. 1 kg. **36-48** **159,-**

Metallpolish Pussemiddel som får bil, MC eller båt til å skinne. Etter behandling dannes det en holdbar, glansfull flate som holder smuss og rust borte. Velegnet på f.eks. krom, messing, tinn, kobber, sølv, aluminium (ikke eloksert), rustfritt stål og akrylplast. 100 g. **36-47** **54,90**



Fargepolish Rengjør, farger og polerer i én behandling. Effektivt mot overflateriper, oksidasjon, inngrodd smuss og insekter. Gir en beskyttende og holdbar finish. 500 ml.

Sølv	**36-636**	**94,90**
Grå	**36-642**	**94,90**
Blå	**36-643**	**94,90**
Sort	**36-644**	**94,90**
Hvit	**36-646**	**94,90**
Rød	**36-648**	**94,90**



Krompolish Krompussemiddel gir blankhet og glans hos de fleste metaller som krom, rustfritt stål, messing, nikkel, kobber, aluminium osv. 500 ml. **36-628** **94,90**

Glasspolish Gir en klar og ren glassflate. Inneholder silikon. 500 ml. **36-625** **84,90**



Hardvoks Med silikon. Beskytter mot aldring/bleking fra UV-stråling, påvirkning av sot, eksos, smuss, veisalt m.m. Langtidsvirkende. 500 ml. **36-617** **79,90**

Plast- og gummivoks Rengjør, polerer og får plast- og gummideler til å se ut som nye. Inneholder silikon. 500 ml. **36-607** **84,90**

Vokspolish Rengjør og polerer samtidig. Gir en høyblank overflate. Langtidsvirkende. Inneholder silikon. 500 ml. **36-618** **84,90**

39,90



Voksapplikator For enkel påføring av voks. Håndtak med borrelåsfeste gjør det enkelt å skifte puter. 3 stk. vaskbare puter av mikrofiber (polyester/polyamid 85/15). Mål Ø: 12,5 cm. **36-1813** **39,90**

Vaskesvamper og tørkegarn



Polérgarn Utmerket polergarn til voksing og polering. Av fint silkegarn av høy kvalitet. 500 g. **36-1729** **42,90**

Tørkegarn For rengjøring og tørking av motorer og maskiner. Ikke til polering. Av hvit bomull. 1 kg.
..... **36-1718** **54,90**

Pusseklut Helt lofri poleringsklut av beste kvalitet for voksing og polering. Meget god sugeevne. Med perforering for enkel og økonomisk avrivning, samt smart lukkbar forpakning som beskytter kluten mot smuss.
..... **36-1872** **39,90**



1 2 3

1. Scratch remover Fjerner fine overflateriper og merker på lakk uten at man må gni kraftig. 150 g.
..... **36-645** **84,90**

2. Scratch remover Fjerner riper og misfarging i overflaten. Gir en fargematchende finish. 150 g.
Blå..... **36-655** **94,90**
Hvit..... **36-656** **94,90**
Rød..... **36-657** **94,90**
Sort..... **36-658** **94,90**
Sølv **36-659** **94,90**

3. Rubbing Slipepasta for polering av ripete eller hardt nedmattede flater. Også for etterpolering ved lakkutbedring. 150 g. **36-629** **74,90**



Vinylglanssvamp For plast, gummi og kunstlær. Gir en glansfull, smussavvisende og antistatisk flate. Beskytter mot uttørking og sprekker. Kan brukes om og om igjen.
..... **36-899** **42,90**



Vaskesvamp med vokssjampo, 10 stk. Inneholder nok vokssjampo til en hel bilvask. Myk og skånsom. Mål: 165 x 90 x 30 mm. Av polyuretanskum. **36-9291** **29,90**

Vaskesvamp, 5 stk. Myk og skånsom. Mål: 165 x 90 x 45 mm. Av polyuretanskum..... **36-9292** **19,90**



Insektssvamp, 5 stk. For insektrester og vanskelig smuss på bilvinduer og lys. Mål: 100 x 60 x 30 mm. Av polyesterskum..... **36-9295** **32,90**



Scratch Removing Pen Fjerner overflateriper og steinsprut. Lett å påføre. Velegnet for de fleste lakkerte flater, også metallic lakk. 10 ml. **36-49** **109,-**



Vaskesvamp I praktisk størrelse for bedre grep. Myk og skånsom uten sjampo. Mål 195 x 110 x 55 mm. Lang levetid.
..... **36-9293** **14,90**



Vaffelsvamp Vaffelformet vaskesvamp for enkel tilgang i spor, nedsenkinger og skjøter. Ekstra stor for komfortabel og effektiv vasking. Mål 200 x 120 x 60 mm.
..... **36-9294** **18,90**

Vaffelsvamp Premium Spesialformet vaskesvamp som gjør det enkelt å komme til i sprekker, nedsenkinger og skjøter. Ekstra stor for komfortabel og effektiv vasking. Mål 200 x 150 x 60 mm..... **36-70** **29,90**

Bilpleietilbehør



Mikrofiberklut Premium Ekstra stor duk med eksepsjonell tørkeevne Gir raskt tørr og flekkfri overflate uten å ripe lakken. Av høyabsorberende og smussfjernende mikrofiber (polyester/polyamid 85/15). 100 % lofri. Mål: 55 x 75 cm. Vekt: 140 g. Kan maskin-vaskes på 60 °C. **36-88** **79,90**



Mikrofiberhanske Hendig vaskehanske som forenkler rengjøring av felger, skjøter og trange flater. Av høyabsorberende og svært smussløsende mikrofiber (polyester/polyamid 80/20). Mål: 26 x 18 cm. Kan maskinvaskes i 60 °C. **36-96** **54,90**



Mikrofiberklut Premium Myk og kraftig poleringsklut med sømløse kanter. Tørker effektivt bort voks og poleringsmiddel uten å ripe. Av polyester og polyamid (70/30). Vaskbar. Mål: 60 x 30 cm. **36-1840** **79,90**



Mikrofiberklut, ekstra stor Myk og stor klut med høy absorberingsevne. Perfekt til større biler. Av polyester og polyamid (85/15). Vaskbar. Mål: 90 x 65 cm. **36-1841** **99,90**



Mikrofiberklut Høyabsorberende klut for avtørking av mye vann. Av polyester og polyamid (85/15). Vaskbar. Mål: 70 x 50 cm. **36-1842** **89,90**



Multikluter, 30 stk. Av 70 % viskose, 30 % polyester. For tørking, polering etc. Oppsugingsevne som for papir, slitesterkt som stoff. Mål: 30 x 30 cm. **36-1880** **54,90**



Mikrofibervott Effektiv og komfortabel vaskevott som er skånsom mot lakken. Av høyabsorberende og svært smussløsende mikrofiber (polyester/elastan/polyamid 81/ 10/9). Mål: 20 x 27,5 cm. Vekt: 140 g. Kan maskinvaskes i 60 °C. **36-97** **49,90**



Flekkfjerningssvamp, 4 stk. Skånsom og effektiv fjerning av vanskelige flekker og inngrodd smuss uten bruk av kjemikalier. Fukt svampen lett med vann. For fjerning av for eksempel tusjflekker, krittflekker, skomerker og olje-, fett- eller gummiflekker fra de fleste overflater. Perfekt for rengjøring av plastmøbler, felger eller til bruk i baderommet. Mål 11 x 7 x 3 cm. . . . **47-865** **39,90**



Mikrofiberklut, stor Stor klut for avtørking. Av høyabsorberende og svært smussløsende mikrofiber (polyester/polyamid 85/15). Mål 40,6 x 61 cm. Vekt 160 g. Kan maskinvaskes i 60 °C. . . . **36-95** **49,90**



Pusseklut Premium Myk og kraftig mikrofiberklut som effektivt tørker av voks uten å ripe. Helt lofri. Vaskbar. Av mikrofiber (100 % polyester). **36-87** **54,90**



Voksapplikator For enkel påføring av voks. Håndtak med borrelåsfeste gjør det enkelt å skifte pute. 3 stk. vaskbare puter av mikrofiber (polyester/polyamid 85/15). Mål Ø: 12,5 cm. **36-1813** **39,90**



1-3. Mikrofiberklut, 3 stk. 3 ulike mikro-fiberkluter for interiør, glass/speil og avtørking/polering. Av høyabsorberende og svært smussløsende mikrofiber (polyester/polyamid 85/15). Mål: 60 x 30 cm. Kan maskin-vaskes i 60 °C. . . . **36-94** **39,90**

1. Mikrofiberklut, 2 stk. For glass og vindu. Gir et skinnende resultat uten striper eller skum. Av høyabsorberende og svært smussløsende mikrofiber (polyester/polyamid 85/15). Mål: 40,5 x 30,5 cm. Vekt: 32 g. Kan maskinvaskes i 60 °C. **36-98** **32,90**

2. Mikrofiberklut For bilens interiør. Av høyabsorberende og svært smussløsende mikrofiber (polyester/polyamid 85/15). Mål: 60 x 30 cm. Kan maskinvaskes i 60 °C. **36-93** **32,90**

3. Mikrofiberklut For avtørking/polering. Av høyabsorberende og svært smussløsende mikrofiber (polyester/polyamid 85/15). Mål: 60 x 30 cm. 420 g/m². Kan maskinvaskes i 60 °C. **36-92** **32,90**

Bilpleietilbehør



Sprøytepistol med dispenser Praktisk til bilvask, vask av båt, vinduer og fasade, samt vanning. Med beholder til for eksempel rengjøringsmiddel, og munnstykke med 8 forskjellige strålemønster. Blander automatisk rengjøringsmiddel og vann. Med nippel for 1/2"-koblinger. **37-425** **129,-**



Bilvaskebøtte Solid og praktisk bøtte med smussavskiller og skrubart lokk. Perfekt til bilvask. 20 l. Diameter: 30,5 cm. Maks. last. 50 kg. Håndtak av metall, og grep av plast.
..... **37-4511** **179,-**



Håndrens Grovt og effektivt rengjøringsmiddel som løser opp olje, fett og annet vanskelig smuss. Biologisk nedbrytbart slipemiddel. Brukes på tørre hender.
1 l **36-9800** **84,90**
4 l **36-9801** **225,-**



1. Pusseskinn, syntetisk Mykt, med høy oppsugingsevne. Skinnet har en slett og en mønstret side og tåler olje, bensin og rengjøringsmiddel. Oppbevar skinnet fuktig i medfølgende forpakning. 64 x 43 cm.
..... **36-1811** **74,90**

2. Pusseskinn Premium Ekte semsket skinn av høy kvalitet. Myk også etter at den har tørket.
Mål: 52 x 34 cm..... **36-1981** **115,-**
Mål: 81 x 86 cm..... **36-1980** **199,-**



3. Plastbøtte Stabil og solid kvalitetsbøtte av plast. Rommer 11 l. Assorterte farger.
..... **47-137** **29,90**
Plastlokk..... **47-227** **11,90**

4. Smussavskiller Plasseres nederst i vaskebøtten, og filtrerer bort grovt smuss slik at det ikke setter seg fast i vaskesvampen og riper lakken. I tillegg holder vaskevannet seg rent lengre. Passer 12 l Plastbøtte 47-137.
..... **37-485** **34,90**



Interiørbørste Fjerner effektivt hår fra trekk, puter og matter. Med gripevennlig håndtak, børste av PVC. Mål 185 x 50 x 85 mm. **36-29** **69,90**



Vaskebørste med skaft Med teleskopskaft 110–170 cm. Hurtigkobling for 1/2" slange. **37-4506** **179,-**



Multibørste For rengjøring av bil, båt etc. Nylonbust med splittede tupper. Av plast med aluminiumskaft og gummiert håndtak. Lengde: 40 cm. **37-436** **46,90**



Trykksprøyte 1,5 l For enkel, eksakt og forsiktig påføring av bekjempingsmiddel og avfetting m.m. Lav vekt og enkel bruk. Håndsprøyten har en bekvem av/på mengderegulering og justerbar spraydyse av messing. Flasken er gradert. Arbeidstrykk: 2–3 bar. **45-578** **54,90**



Felgbørste Myk børste for rengjøring av alle typer felger. Felgbørsten har en myk og bøybar børste som enkelt kommer til overalt. Børstens diameter: 105 mm. Lengde: 450 mm. **37-4505** **69,90**



Bilvaskebørste av mikrofiber Vasker bilen skånsomt og effektivt med høyabsorberende mikrofiber og rennende vann som skyller vekk skitten. Kobles til vanlig vannslange 1/2". Med mengdebryter og teleskopskaft 62–102 cm. Avtakbart børstehode (100 % polyester). **37-4970** **99,90**
Ekstra mikrofiberklut til vaskebørste 37-4970
..... **37-4980** **42,90**



Uttrekkbar nal med svamp Kombinal med teleskopskaft for enkel rengjøring av bilrutene. Aluminiumsskaft, 35–48 cm, og plasthåndtak. Bredde: 20 cm. Lengde: 61 cm.
..... **37-4502** **54,90**



Bilnal Nal for bilen. Fjerner hurtig og enkelt vannet fra bilen etter vask. Håndtak av plast med nal av silikon. Bredde: 305 mm.
..... **37-4400** **59,90**



Frontrutevasker Praktisk og effektiv for rengjøring av frontrutens innside. Smussløsende og meget absorberende mikrofiberklut. Teleskoparm og leddet hode gjør det enkelt å rengjøre steder hvor det er vanskelig å komme til. 2 stk. mikrofiberkluter medfølger.. **37-4501** **59,90**



Felgbørste For rengjøring av felger. Børste av polypropen, samt ergonomisk håndtak for godt grep. Lengde: 27 cm.
..... **37-4503** **34,90**



Konisk felgbørste Med bøybar børste for effektiv rengjøring av felger. Gripevennlig håndtak av gummi, og sikkerhetsstopper på spissen. Lengde: 35 cm... **37-4504** **44,90**

Voksing/Polering/Lakkrens

599,-



Polermaskin PM 150 For voksing og polering av bil, båt, campingvogn m.m. For støtterondell Ø maks. 180 mm. Leveres med D-håndtak, støtterondell Ø 150 mm med borrelås, 1 stk. polerhette Ø 150 mm medfølger. Spindelstørrelse: M14. Effekt: 1200 W. Turtall: 600-3000 rpm. 230 V. Vekt: 4 kg.
..... **17-075** **599,-**

699,-



Poleringsmaskin PM 150B Praktisk poleringsmaskin med digital turtallsjustering med 6 nivåer og turtallsmåler. Leveres i plastkoffert med 1 stk. støtterondell, 1 stk. polerhette og avtakbart D-håndtak. Spindelstørrelse: M14. Effekt: 1100 W. Turtall: 0-3000 o/min. Vekt 2,4 kg. 230 V. **17-694** **699,-**



Eksentrisk poleringsmaskin PO125A Meget praktisk og effektiv, perfekt for bilen, båten og campingvognen. Roterer eksentrisk slik at det ikke dannes hologrammer. Utstyrt med digital turtallsregulator og 5 meter gummikabel. Leveres med støtterondell Ø 150 mm, poleringssvamp for voksing/forsegling samt 2 stk. ekstra håndtak. Effekt: 950 W. Turtall: 2000–4800 o/min. Garantert lydeffektnivå: 102 dB(A). 230 V. Vekt: 3,0 kg. **17-534** **799,-**

Eksentrisk poleringsmaskin PO 125A Meget praktisk og effektiv, perfekt for bilen, båten og campingvognen. Roterer eksentrisk slik at det ikke dannes hologrammer. Utstyrt med trinnløs turtallsregulator og 5 meter gummikabel. Leveres med støtterondell Ø 125 mm, poleringssvamp for voksing/forsegling samt 2 stk. ekstra håndtak. Effekt: 650 W. Turtall: 2000–6400 o/min. Garantert lydeffektnivå: 103 dB(A). 230 V. Vekt: 2,1 kg. . . **17-514** **499,-**

449,-



Voks- og polermaskin, 2 x 95 mm For bilen, båten, campingvognen med mer. Effekt 350 W. Trinnløst turtall 1600–3500/min. 2 oscillerende polerskiver Ø 95 mm. 2 vokspåleggere, 2 poleringshetter og 2 kullbørster medfølger. Vekt 2,6 kg. 230 V. **17-0883** **449,-**



Polermaskin PM 240 Med stor polerskive Ø 240 mm. For polering av bil, båt, campingvogn m.m. Leveres med en hette for voks og en for etterpolering. Effekt: 110 W. Turtall: 3200 o/min. 230 V. Vekt 2,3 kg.
..... **17-281** **249,-**
Polerhetter for 17-044, 17-281. 1 grov for voks/poleringsmiddel, 1 fin for etterpolering. Ø 240 mm. **17-045** **54,90**



229,-

Clay Bar Kit For effektiv dyprens av lakken. Fjerner bl.a. kvae, veismuss, pollen, asfaltflekker og piggrust. Gjenoppretter glansen lakken hadde da den var ny. Komplett rengjøringssett.
Følgende inngår:
- Renseleire
- Clay liquid 500 ml
- Clay wax 500 ml
- Mikrofiberklut

..... **36-04** **229,-**



Poleringssvamp 2 stk, supermyk For sluttfinish med sealer, lakkforsegling eller voks. For støtterondell med borrelåsfeste. Farge: Sort.

Diameter	Tjocklek	Art.	Pris
95 mm	25 mm	**10-732**	**42,90**
125 mm	25 mm	**10-734**	**54,90**
150 mm	30 mm	**10-736**	**64,90**
180 mm	30 mm	**10-738**	**74,90**



Støtterondell Med borrelåsfeste for poleringssvamper, poleringshetter og slipepapirrondeller.
95 mm (5/16") **10-700** **32,90**
125 mm (5/16") **10-701** **36,90**
150 mm (5/16") **10-702** **46,90**
150 mm (M14) **10-703** **32,90**
180 mm (M14) **10-704** **42,90**



Renseleire 100 g erstatningsleire til Clay Bar Kit. Skal brukes sammen med Clay Liquid eller Biltemas Hurtigglans Detailer. Vekt: 100 g.
..... **36-19** **145,-**



Poleringshette, 2 stk. Av syntetisk fiber, for bruk sammen med poleringsmiddel, voks, vokspolish, sealer eller lakkforsegling. For støtterondell med borrelåsfeste. Farge: Hvit.
95 mm **10-752** **36,90**
125 mm **10-754** **42,90**
150 mm **10-756** **46,90**
180 mm **10-758** **54,90**



Poleringssvamp 2 stk, myk For bruk med voks eller vokspolering. For støtterondell med borrelåsfeste. Farge: Grønn.
95 mm **10-722** **42,90**
125 mm **10-724** **74,90**
150 mm **10-726** **84,90**
150 mm **10-727** **84,90**
180 mm **10-728** **94,90**



Poleringssvamp 2 stk., halvhard For bruk sammen med rubbing, cleaner, lakkrens eller voks. For støtterondell med borrelåsfeste. Farge: Blå.
75 x 25 mm **10-710** **32,90**
95 x 25 mm **10-712** **42,90**
125 x 25 mm **10-714** **54,90**
150 x 30 mm **10-716** **84,90**
150 x 50 mm **10-717** **84,90**
180 x 50 mm **10-718** **94,90**

Høgtrykksvaskere

1999,-



Testet

En solid maskin som håndterer de fleste oppgaver bra.
Gör det själv #7, 2017

Høytrykksvasker HPC 120B Med slangeoppruller og 8 m stålarmert høgtrykksslange av høy kvalitet. 2,2 kW induksjonsmotor for lang levetid og lavt lydnivå. Leveres med ett spyle- og ett turbomunnstykke, og adapter for tilkobling av ekstra tilbehør. Utstyrt med rom for oppbevaring av munnstykker og kjemikaliebeholder på 1,3 liter. Arbeidstrykk nom./maks.: 120/160 bar. Vannmengde maks. 430 l/h. Vekt: 24 kg. Anbefalt sikring: 16 A. 230 V. **17-234** **1999,-**

999,-



Høytrykksvasker HPC 110B For rengjøring av alt fra biler og båter til steinheller. Lav vekt og store hjul for enkel transport. Utstyrt med 2 stk. kjemikaliebeholdere, hver på 0,85 liter. 5 m høytrykksslange og ett spyle- og ett turbomunnstykke. Praktisk oppbevaringsrom for munnstykker. Effekt 2000 W. Arbeidstrykk nom./maks.: 110/150 bar. Vannmengde maks. 430 l/h. Vekt: 14 kg. 230 V. **17-188** **999,-**



Rørrenser 7,5 m Med hurtigkobling type B. Maks. 150 bar. Passer 17-188 og 17-234. ..... **17-432** **199,-**



Turbo/vinkelmunnstykke med forlenger For rengjøring av tak, takrenner og vanskelig tilgjengelige steder. Lengde 2 m. Maks. vinkel 45°. Passer til 17-188 og 17-234. ..... **17-435** **399,-**



Terrassevasker PC 4B For effektiv rengjøring av terrasser, steinheller, gangveier, m.m. Kjemikaliebeholder med mengdejustering. Diameter: 30 cm. Passer Biltemas høytrykksvaskere 17-188 og 17-234. Vekt: 1,2 kg. **17-241** **249,-**

549,-



Høytrykksvasker HPC 71 For rengjøring av bil, båt, hageheller m.m. Med hjul, holder for kabel og tilbehør. Leveres med 5 m høytrykksslange, pistolhåndtak og munnstykke samt kjemikaliesprøyte og 5 m kabel. Effekt: 1400 W. Arbeidstrykk nom./maks: 70/105 bar. Vekt: 5,6 kg. 230 V. **17-482** **549,-**



Høytrykksvasker HPC 91 For rengjøring av bil, båt, sykkel, hageheller m.m. Med holder for slange, kabel, munnstykker og transporthjul. 5 m høytrykksslange og pistolhåndtak, kjemikaliesprøyte samt et spyle- og et turbomunnstykke. Effekt: 1600 W. Arbeidstrykk nom./maks.: 90/135 bar. Vannmengde: maks. 6,8 l/min. Vekt: 7 kg. 230 V. **17-493** **699,-**



Terrassevasker PC 3 For effektiv rengjøring av terrasser, steinheller, gangveier, m.m. Diameter: 25 cm. Passer til Biltemas høytrykksvasker 17-071, 17-072, 17-073, 17-482 og 17-493. Vekt: 0,7 kg. .. **17-398** **229,-**

Rørrenser 10 m, av gummi. For rengjøring av avløpsrør, nedløpsrør m.m. Passer 17-071, 17-072, 17-073, 17-482 og 17-493. ..... **17-332** **269,-**



Roterende børste For bilvask. Lengde: 43 cm. Ø 15 cm. Passer til 17-188 og 17-234. ..... **17-457** **135,-**



Underspylingsrør For rengjøring av bilens understell. Vinkel 315°. Passer til 17-188 og 17-234. ..... **17-436** **135,-**



Høytrykkssjampo Effektivt og smussløsende rengjøringsmiddel for bruk i høytrykksvasker og for rengjøring av bil, båt, campingvogn, hus m.m. Fosfatfri. 4 l. **36-9550** **99,90**

VERKTØY

Håndverktøy	255–265, 290–291
Oppbevaring	266–268
Tenger	269–272
Skruverktøy	273–278
Tre- og metallarbeid	279–284
Måleverktøy	285–287
Vogner og løfteblokker	288–289
Slagverktøy	292–293
Sag og bor	294–297, 300
Slip og polere	298–299, 301–304
Elverktøy	305–309
Stasjonære maskiner	310–312
Lodding og sveising	313–315
Trykkluft	316–323

169,-

Snekkerhammer
16-4017, side 292

Bra kjøp!
Boret fungerer tilfredsstillende for alle materialer. Praktiskt Båtägande, #9 2018

369,-
Verktøykasse, robust
71-1115, side 266

NY

2799,-
Jekketralle
15-3820, side 288

Fra
69,90
Borsett HSS, Superspeed
20-786– 20-789, side 295

Pipenøkkelsett

Pipenøkkelsett som oppfyller fagmannens krav til kvalitet.

10 year GUARANTEE

Gjelder alt verktøy på siden.



Pipenøkkelsett 1/2", 20 deler Av CrV-stål. Inneholder skralle med 72-tenners låsesystem og Quick release-funksjon, forlengere (125 og 250 mm), to tennpluggpiper (16 og 21 mm) og 15 piper. Leveres formstøpt plastskrin. **71-007** **549,-**



Pipenøkkelsett 1/4"–1/2", 53 deler Inneholder ulike typer piper, tennpluggpiper, bitshåndtak, universalledd, unbrakonøkler og skralle med Quick Release og 72-tenners låsesystem. Leveres i formstøpt plastkoffert. **71-018** **799,-**



Pipenøkkelsett 3/8", 24 deler Av CrV-stål. Inneholder skralle med 72-tenners låsesystem og Quick release-funksjon, forlengere (75 og 150 mm), adapter 1/2" innvendig til 3/8" utvendig, tennpluggpipe (16 mm) og 19 piper. Leveres i formstøpt plastskrin. **71-008** **549,-**



Pipenøkkelsett 1/4", 48 deler Av CrV-stål. Inneholder skralle med 72-tenners låsesystem og Quick release-funksjon, forlengere (50 og 100 mm), glidende T-håndtak, universalledd, skrutrekkerhåndtak, bitsholder, 20 bits og 21 piper. Leveres i formstøpt plastskrin. **71-009** **549,-**



Pipenøkkelsett 1/4"–3/8"–1/2", 158 deler Av CrV-stål, bits av S2-stål. Inneholder ulike typer piper med 6-kants Round Corner-fatning, tennpluggpiper, kombinasjonsnøkler, unbrakonøkler, leddnøkler, T-håndtak, universalledd, bitshåndtak og skralle med Quick Release-funksjon og 72-tenners låsesystem. Leveres i formstøpt plastkoffert. **71-010** **2199,-**



¾"

Pipenøkkelsett 14 deler. Av CrV-stål. 3/4".
.....**71-304** **999,-**

10 year GUARANTEE

Gjelder alt verktøy på siden.

999,-





¼" ⅜" ½"

Pipenøkkelsett, stort, 150 deler Av CrV-stål, bits av S2-stål. Inneholder ulike typer piper, tennpluggpiper, kombinasjonsnøkler, leddnøkler, unbrakonøkler og tilbehør som gjør settet komplett. Ergonomisk skralle av glassfiberforsterket plast og Quick Release-funksjon. Leveres i formstøpt plastkoffert, 600 x 400 x 80 mm. Vekt: 11,5 kg.
.....**10-120** **999,-**

Pipenøkkelsett med bits og kombinasjonsnøkler, 51 deler 6-kantpiper med Round Corner® som tillater et høyt moment. Med kombinasjonsnøkler, bits og tilbehør. Plastskrin: 350 x 210 x 70 mm.
- 7 piper med 3/8" firkantfeste: 11– 19 mm
- 9 piper med 1/4" firkantfeste: 4– 10 mm
- 2 tennpluggpiper: 16 og 21 mm
- 9 kombinasjonsnøkler med 12-kants Round Corner®-fatning: 8–19 mm
- Skralle med Quick Release
- Bits av S2-stål
- Forlenger, reduseringstapp

.....**10-129** **529,-**



459,-

Pipenøkkelsett, åpent, 40 deler Åpne 12-kantpiper for gjennomgående bolt. Plastskrin: 410 x 300 x 80 mm.
- 14 åpne piper: 8–22 mm
- Skralle med innvendig 12-kants multifatning
- Bits av S2-stål
- Forlenger, adaptere

.....**10-133** **459,-**



Pipenøkkelsett 1/2", 11 deler 10 stk. piper med 6-kantet Round Corner®-fatning. Størrelser: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 og 21 mm. Skralle 250 mm. Med Quick Release-funksjon for rask fjerning av pipe. Av svartkromatert CrV. **11-262** **299,-**



Bits- og pipesett, 27 deler 1/4" sekskantfeste, av CrV-stål. Skralle med 72 tenners låsesystem. 12 stk. piper 4-13 mm. 14 stk. bits: krysspor, rettspor, umbrako og torx. **71-328** **169,-**



Pipenøkkelsett 1/4", 12 deler Av CrV-stål. 1/4". Skralle 1/4" med 72-tenners låsesystem og Quick release-funksjon. 10 piper med 1/4" firkantfeste og 6-kants Round Corner®-fatning: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. Forlenger 1/4": 100 mm. **71-327** **129,-**

Pipenøkkelsett 3/8", 12 deler Av CrV-stål. 3/8". Skralle med 72-tenners låsesystem og Quick release-funksjon. 10 piper med 6-kants Round Corner®-fatning. Str.: 10-22 mm. Forlenger: 150 mm. **71-329** **169,-**

Pipenøkkelsett 1/2", 12 deler Av CrV-stål. 1/2". Skralle med 72-tenners låsesystem og Quick release-funksjon. 10 piper med 6-kants Round Corner®-fatning. Str.: 10-24 mm. Forlenger: 125 mm. **71-330** **189,-**



Pipenøkkelsett 1/4" / 1/2", 88 deler Piper med 6-kants Round Corner®-fatning. Skralle med Quick Release og 72-tenners låsesystem. **71-002** **449,-**



1. Pipenøkkelsett 1/4" og 1/2", 108 deler Håndtak og piper av CrV-stål og bits av S2-stål. Skralle med 72-tenners låsesystem, forlengere, universalledd, piper, 4 – 32 mm, torxpiper, E4 – E24 og tennpluggpiper. I tillegg skrutrekkerhåndtak og bits samt umbraconøkler: Leveres i formstøpt plastskrin. **71-040** **699,-**

2. Pipenøkkelsett 1/4", 3/8" og 1/2", 120 deler Håndtak og piper av CrV-stål og bits av S2-stål. Inneholder skralle med 72-tenners låsesystem, forlengere, universalledd, piper, 4-32 mm, tommepiper, 5/32" - 1-1/4" torxpiper, E8-E20, kraftpiper, 17-23 mm og tennpluggpiper. I tillegg skrutrekkerhåndtak og bits samt kombinasjonsnøkler: Leveres i formstøpt plastskrin. **71-041** **1199,-**



Pipenøkkelsett 3/8", 34 deler Av CrV-stål. Inneholder skralle med 72-tenners låsesystem, forlengere (75 og 250 mm), 3-veis adapter, 1/2" - 3/8", universalledd, tennpluggpiper, 16 - 21 mm og 18 piper, 6 - 24 mm og 9 langpiper, 8-19 mm, med 6-kantfatning. Leveres i formstøpt plastskrin. **71-045** **469,-**



Pipenøkkelsett 1/4" – 3/8" – 1/2", 120 deler CrV-stål. Bits og kombinasjonsnøkler av S2-stål. Piper med 6-kants Round Corner®-fatning. Skralle med Quick Release og 72-tenners låsesystem. **71-003** **699,-**



Pipenøkkelsett 1/4", 25 deler Av CrV-stål. Inneholder skralle med 72-tenners låsesystem, T-håndtak, forlengere (50 og 100 mm), universalledd, skrutrekkerhåndtak og 14 piper, 3,5 - 14 mm og 5 langpiper, 8-13 mm, med 6-kantfatning. Leveres i formstøpt plastskrin. ... **71-044** **249,-**



Pipenøkkelsett 1/2", 20 deler Av CrV-stål. Inneholder skralle med 72-tenners låsesystem, forlenger (250 mm), 3-veis adapter, universalledd, tennpluggpipe, 16 mm og 12 piper, 10 - 24 mm og 3 langpiper, 13-19 mm, med 6-kantfatning. Leveres i formstøpt plastskrin. ... **71-046** **429,-**



Pipenøkkelsett, tommer Sett med piper i tommestørrelser. 17 stk. piper med 1/2" firkantfeste, 1 stk. skralle, 2 stk. tennpluggpiper, 2 stk. forlengere. Av CrV-stål. **71-047** **429,-**



Pipenøkkelsett 1/4", 55 deler 1/4" firkantfeste, 13 piper: 4–14 mm, 24 bits,Skralle med Quick Release, 2 forlengere 50/100 mm, Fleksibel forlenger 150 mm, Skrutrekkerhåndtak, Universalledd, T-håndtak, 11 unbrakonøkler: 1,27–6 mm. **71-001** **239,-**

Verktøysett



Verktøysett, 69 deler Inneholder de vanligste og mest anvendelige verktøyene i en kompakt, formstøpt plastkoffert. Perfekt for en liten husholdning, campingvognen eller hytta. 69 delers verktøysett, hvorav 40 stk. bits av varmebehandlet karbonstål. **71-005** **349,-**



Verktøysett, mini Robust verktøykasse med 9 stk. ordentlige verktøy i liten størrelse: kryssportrekker, rettsportrekker, tang, sag, vinkelhake, målebånd, vater, blyant, hammer.
..... **20-680** **159,-**



Verktøysett, 59 deler De vanligste og mest anvendelige verktøyene i en kompakt plastkoffert. Perfekt for en liten husholdning, campingvognen eller hytta.
..... **20-653** **249,-**



Verktøyveske med verktøy, 132 deler Velfylt verktøyveske til montering og reparasjoner med mer. Med 132 kvalitetsverktøy av CrV-stål: tenger, hylser, skrutrekkere, fastnøkler med mer. Se hjemmesiden for fullstendige spesifikasjoner. Den stabile vesken av slitesterk og fuktresistent ABS-plast er utstyrt med hjul, håndtak og vippelås.
..... **71-7000** **2199,-**

Verktøykasser



Verktøykasse, 86 deler Praktisk verktøyskrin i lakkert stål som inneholder de vanligste og mest anvendelige verktøyene. Mål: 480 x 220 x 150 mm. CrV..... **71-042** **649,-**

Verktøykasse, 85 deler Praktisk verktøyskrin i lakkert stål som inneholder de vanligste og mest anvendelige verktøyene. Mål: 47 x 21,5 x 20,5 cm. Vekt: 12,5 kg. CrV.
..... **71-043** **1199,-**

10 year GUARANTEE



Pipesett Piper med sekskantet Round Corner®-fatning. Av CrV-stål.

Firkantfeste	Antall	Str. mm	Art.	Pris
1/4"	12	4–13	**71-105**	**109,-**
3/8"	12	8–19	**71-107**	**135,-**
1/2"	12	10–21	**71-109**	**145,-**



Pipesett 1/2" Av CrV-stål. 9 piper for utvendig sekskantspor iht. torx-systemet. E-nr: 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22 og 24. Leveres med pipeholder. **71-112** **149,-**

1/4" 3/8"



Torxpipesett Av CrV-stål. 7 piper for utvendig sekskantspor iht. Torx-systemet. 1/4" feste, E-nr.: 5, 6 og 7. 3/8" feste, E-nr.: 8, 10, 12 og 14. ..... **10-387** **89,90**

1/2"



Lange piper 1/2" Av CrV-stål. 1/2" firkantfeste. 6-kants Round Corner®-fatning.

Str	Art.	Pris	Str	Art.	Pris
10 mm	**10-610**	**39,90**	18 mm	**10-618**	**44,90**
11 mm	**10-611**	**39,90**	19 mm	**10-619**	**44,90**
12 mm	**10-612**	**39,90**	20 mm	**10-620**	**44,90**
13 mm	**10-613**	**39,90**	21 mm	**10-621**	**44,90**
14 mm	**10-614**	**42,90**	22 mm	**10-622**	**46,90**
15 mm	**10-615**	**42,90**	23 mm	**10-623**	**46,90**
16 mm	**10-616**	**42,90**	24 mm	**10-624**	**46,90**
17 mm	**10-617**	**42,90**			



Pipesett, lange piper Lange piper med sekskantet Round Corner®-fatning. Av CrV-stål.

Firkantfeste	Antall	Str. mm	Art.	Pris
1/4"	10	4–13	**71-106**	**119,-**
3/8"	10	8, 10, 12–19	**71-108**	**159,-**
1/2"	9	10, 12–19	**71-110**	**189,-**





Løse piper 1/4" Av CrV-stål. 1/4" firkantfeste. 6-kants Round Corner®-fatning.

Str	Art.	Pris	Str	Art.	Pris
6 mm	**10-145**	**15,90**	10 mm	**10-149**	**15,90**
7 mm	**10-146**	**15,90**	11 mm	**10-150**	**15,90**
8 mm	**10-147**	**15,90**	12 mm	**10-151**	**15,90**
9 mm	**10-148**	**15,90**	13 mm	**10-152**	**15,90**

Løse piper 3/8" Av CrV-stål. 3/8" firkantfeste. 6-kants Round Corner®-

Str	Art.	Pris	Str	Art.	Pris
8 mm	**10-165**	**14,90**	13 mm	**10-170**	**17,90**
9 mm	**10-166**	**17,90**	14 mm	**10-171**	**17,90**
10 mm	**10-167**	**17,90**	15 mm	**10-172**	**17,90**
11 mm	**10-168**	**17,90**	16 mm	**10-173**	**19,90**
12 mm	**10-169**	**17,90**	17 mm	**10-174**	**19,90**

Løse piper 1/2" Av CrV-stål. 1/2" firkantfeste. 6-kants Round Corner®-fatning. Ikke for maskinell muttertiltrekking.

Str	Art.	Pris	Str	Art.	Pris
8 mm	**10-300**	**22,90**	27 mm	**10-319**	**32,90**
10 mm	**10-302**	**22,90**	28 mm	**10-320**	**39,90**
12 mm	**10-304**	**22,90**	29 mm	**10-321**	**39,90**
13 mm	**10-305**	**22,90**	30 mm	**10-322**	**42,90**
14 mm	**10-306**	**22,90**	32 mm	**10-323**	**42,90**
15 mm	**10-307**	**22,90**	3/8"	**10-350**	**29,90**
16 mm	**10-308**	**22,90**	7/16"	**10-351**	**29,90**
17 mm	**10-309**	**22,90**	1/2"	**10-352**	**29,90**
18 mm	**10-310**	**26,90**	9/16"	**10-353**	**29,90**
19 mm	**10-311**	**26,90**	5/8"	**10-354**	**29,90**
20 mm	**10-312**	**29,90**	11/16"	**10-355**	**29,90**
21 mm	**10-313**	**29,90**	3/4"	**10-356**	**29,90**
22 mm	**10-314**	**29,90**	13/16"	**10-357**	**32,90**
23 mm	**10-315**	**32,90**	7/8"	**10-358**	**32,90**
24 mm	**10-316**	**32,90**	15/16"	**10-359**	**32,90**
25 mm	**10-317**	**32,90**	1"	**10-360**	**39,90**
26 mm	**10-318**	**32,90**			

Løse piper 3/4" Av CrV-stål. 6-kants Round Corner®-fatning.

Str	Art.	Pris	Str	Art.	Pris
24 mm	**10-2361**	**42,90**	38 mm	**10-2366**	**74,90**
27 mm	**10-2362**	**49,90**	41 mm	**10-2367**	**89,90**
30 mm	**10-2363**	**54,90**	46 mm	**10-2368**	**99,90**
32 mm	**10-2364**	**59,90**	50 mm	**10-2369**	**125,-**
36 mm	**10-2365**	**64,90**			



Biltemas Multiverktøy Perfekt når du mangler riktig hylse eller fastnøkkel, eller når du støter på en uvanlig dimensjon. Spesialfatningen passer 6-kant mm, tommer og torx samt 3-, 4-, 8- og 12-kantet skruehode og mutre. Bare press på og vri. Produsert av mattpolert CrV verktøystål.

10 year GUARANTEE



Piper Multi 1/2" Av CrV-stål. 1/2" firkantfeste. For bolt-/skruehoder og muttere med mm, tommer og E-Torx.
10 piper:
- 10 mm 3/8" E12
- 11 mm 7/16" E14
- 12 mm 15/32"
- 13 mm 1/2" E16
- 14 mm 9/16" E18
- 15 mm 19/32"
- 17 mm 21/32"
- 19 mm 3/4" E24
- 22 mm 7/8" E28
- 24 mm 15/16" E30

..... **10-476** **189,-**

Piper Multi 3/8" Av CrV-stål. 3/8" firkantfeste. For bolt-/skruehoder og muttere med mm, tommer og E-Torx.
- 8 mm 5/16" E10
- 10 mm 3/8" E12
- 12 mm 15/32"
- 13 mm 1/2" E16
- 14 mm 9/16" E18
- 16 mm 5/8" E20
- 17 mm 21/32"
- 19 mm 3/4" E24

..... **10-474** **109,-**

Pipesett Multi 1/4" Ny type pipe som kan brukes på bolt-/skruehoder og muttere av mm, tommer og E-torx-type. Av CrV-stål. 1/4" firkantfeste.
8 piper
- 6 mm E8
- 7 mm 9/32"
- 8 mm 5/16" E10
- 9 mm 11/32" E11
- 10 mm 3/8" E12
- 11 mm 7/16" E14
- 12 mm 15/32"
- 13 mm 1/2" E16

..... **71-111** **99,90**

94,90

3/8"



Multihylse, 3/8 Meget praktisk hylse med bevegelige staver som griper nesten alt i størrelsen 9-21 mm. Løsner enkelt diverse beslag, kroker, vingemuttere, skadde muttere eller ukurante størrelser med mer. Lengde: 65 mm. Fungerer med elverktøy. Av CrV. **10-180** **94,90**

Pipeverktøy for manuell stramming

Skal kunne motstå svært store påkjenninger, og har derfor grovere dimensjoner, større seighet og en enkel 6-kantåpning. For at de ikke skal forveksles med piper beregnet for manuell bruk, er de av sikkerhetsmessige hensyn sortoksidert.

Finnes i flere størrelser



1. Kraftpiper 3/4" Av CrMo-stål. For maskinell bruk med slående maskiner. 3/4" firkantfeste. 6-kants Round Corner®-fatning. Låspinne og gummiring. For maskiner med gjennomboret drivtapp. Lengde: 60 mm.

19 mm	**71-130**	**84,90**
21 mm	**71-131**	**84,90**
24 mm	**71-132**	**89,90**
27 mm	**71-133**	**89,90**
30 mm	**71-134**	**94,90**
32 mm	**71-135**	**99,90**
33 mm	**71-136**	**99,90**
34 mm	**71-137**	**109,-**
36 mm	**71-138**	**115,-**
38 mm	**71-139**	**115,-**
40 mm	**71-140**	**125,-**
41 mm	**71-141**	**125,-**
46 mm	**71-142**	**159,-**

2. Kraftpiper 1/2" Av CrMo-stål. 1/2" firkantfeste. 6-kants Round Corner®-fatning. For maskinell bruk med slående maskiner. Også for manuelle pipeverktøy. Lengde: 38 mm.

15 mm	**71-120**	**36,90**
16 mm	**71-121**	**36,90**
17 mm	**71-122**	**36,90**
18 mm	**71-123**	**39,90**
19 mm	**71-124**	**39,90**
21 mm	**71-125**	**39,90**
22 mm	**71-119**	**36,90**
24 mm	**71-126**	**42,90**
27 mm	**71-127**	**54,90**
30 mm	**71-128**	**59,90**
32 mm	**71-129**	**64,90**



Kraftpipe, unbrako Kraftpipe, unbrako. Med 1/2" feste.

6 mm	**71-156**	**54,90**
7 mm	**71-157**	**54,90**
8 mm	**71-158**	**54,90**
9 mm	**71-163**	**54,90**
10 mm	**71-159**	**54,90**
12 mm	**71-160**	**54,90**
14 mm	**71-161**	**54,90**
17 mm	**71-162**	**54,90**



Kraftforlengere 3/4" Av CrMo-stål. For maskiner med gjennomboret drivtapp. 3/4" firkantfeste. Lengde: 250 mm. **71-150** **189,-**



Reduseringstapp 3/4" x 1/2" For bruk med kraftpiper. Av CrMo-stål. Innvendig tilkobling 3/4". Utvendig tilkobling 1/2". **71-147** **99,90**



Forstørrelsestapp For bruk med kraftpiper. Av CrMo-stål. Innvendig tilkobling 1/2". Utvendig tilkobling 3/4". . **71-146** **109,-**



Universalledd 1/2" For bruk med kraftpiper. Av CrMo-stål. 1/2" firkantfeste. **71-148** **84,90**

74,90



Tynnvegget kraftpipe 1/2" Av sortoksidert CrMo-stål. Med 6-kants Round Corner®- fatning. For f.eks. hjulbolter til lettmetallfelger. For vanlig tiltrekking skal det brukes standardkraftpiper.

17 mm	**71-143**	**74,90**
19 mm	**71-144**	**74,90**
21 mm	**71-145**	**74,90**

10 year GUARANTEE

Gjelder alt verktøy på siden.



Kraftpipesett 3/4" 10 dype kraftpiper i størrelse 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41 og 46 mm. **71-102** **549,-**

Kraftpipesett 3/4" 10 kraftpiper i størrelse 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41 og 46 mm. **71-101** **449,-**



Kraftforlengere 1/2", 3 stk. Av sortoksidert CrV-stål. Lengde: 75, 125 og 250 mm. **71-149** **145,-**



Kraftpipesett, umbraco, 9 stk. Av sortoksidert CrMo-stål. Med 1/2" feste. 4–19 mm. For muttertrekker m.m. **71-020** **299,-**



Kraftpipesett, torx, 9 stk. Av sort-oksidert S2-stål. Med 1/2" feste. T20 - T70 mm. Lengde: 79 mm. **71-2500** **349,-**

399,-



Kraftpipesett 1/2" 9 dype kraftpiper i størrelse 13, 15–19, 21, 22 og 24 mm. Av CrMO-stål. **71-155** **399,-**



Kraftpipesett 1/2" 10 kraftpiper i størrelse: 10–14, 16, 17, 19, 21, 22. Av CrMo-stål. **71-154** **269,-**

Bits- og pipesett

10 year GUARANTEE



Bits- og pipesett, torx 1 stk. bitsholder 3/8". 12 stk. torxpiper for utvendig sekskantspor: E12–E20 (3/8") / E4–E11 (1/4"). 9 stk. tamperproof torxpiper for innvendig sekskantspor: E10–E55 (3/8"). 8 stk. tamperproof torxbits: E 8–40 (1/4"). Av CrV. **71-515** **249,-**



Bits- og pipesett, 56 deler 2 stk. bitsholdere: 1/2" og 3/8". 12 stk. torxpiper: E4-E8 (1/4"); E10-E14 (3/8"); E16-E20 (1/2"). 8 stk. unbrakobits 10 x 30 mm: H4-H14. 5 stk. unbrakobits 10 x 75 mm: H5-H10. 5 stk. XZN-bits: M5-M12. 11 stk. tamperproof torxbits: T10-T60. 4 stk. XZN-bits, M-nummer: 6, 8, 10, 12. 9 stk. torxbits: T20-T60. Av CrV. **71-517** **369,-**



Bitssett, 40 deler 2 stk. bitsholdere: 1/2" og 3/8". 7 stk. torxbits 10 x 30 mm: T20-T55. 7 stk. torxbits 10 x 75 mm: T20-T55. 7 stk. unbrakobits 10 x 30 mm: H4-H12. 7 stk. unbrakobits 10 x 75 mm: H4-H12. 5 stk. XZN-bits 10 x 30 mm: M6-12. 5 stk. XZN-bits 10 x 75 mm: M5- 12. ..... **71-514** **249,-**



Bitssett, 15 deler 1 stk. bitsholder 1/2". 7 stk. torxbits 10 x 75 mm: T20-T55. 7 stk. torxbits 10 x 30 mm. T20-55. Av CrV **71-516** **135,-**

499,-



Vinkelforlenger med piper Kjededrevet vinkelforlenger for trange steder. Med 10 stk. piper 8–17 mm, samt 1 stk. adapter 1/4"–3/8" og 2 stk. 3/8"-adapter med stålkule for vanlige piper og lavprofilpiper. Piper av Cr-Mo. **10-1210** **499,-**



Torxbitssett, 1/2" Av Crv-stål. 9 stk. torxpiper med tamperproof. T-nummer: 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55 og 60. Leveres med pipeholder. **71-113** **159,-**



Bitspiper, 1/2" Av S2-stål. 1/2"-feste. Meget høy kvalitet.
For innv. sekskantspor: 6 stk: 5–8, 10 og 12 mm.
Lengde: 62 mm. **10-362** **129,-**
Lengde: 138 mm **10-361** **159,-**
For innv. spor iht. Torx-systemet: 6 stk: T-nr 30, 40, 45, 50, 55, 60.
Lengde: 62 mm. **10-364** **129,-**
Lengde: 138 mm **10-363** **159,-**

Bitspiper, 3/8" 3/8"-feste. Bits av S2-stål. Meget høy kvalitet.
For innv. sekskantspor. 6 stk: 4–8 og 10 mm.
Lengde: 48 mm. **10-366** **89,90**
Lengde: 126 mm **10-365** **125,-**
For innv. spor iht. Torx-systemet. 5 stk: T-nr 20, 25, 30, 40, 45.
Lengde: 48 mm. **10-368** **94,90**
Lengde: 126 mm **10-367** **125,-**



Adaptersett, 4 deler For bruk av piper sammen med fastnøkkel. 3 adaptere av blankpolert CrV-stål. Firkantfeste for tilkobling av pipe, 6-kanthode for tilkobling til fastnøkkel. Quick Release-funksjon. Mål 1/4": 10 mm, 3/8": 13 mm og 1/2": 19 mm. Med holder for bits med 1/4" sekskantfeste for tilkobling til 10 mm fastnøkkel. **10-370** **94,90**



Universalledd Av CrV-stål.
1/4". **10-159** **32,90**
3/8". **10-183** **39,90**
1/2". **10-3580** **42,90**



Adaptere, 3 stk. For bruk av piper sammen med fastnøkkel. Firkantfeste for tilkobling til piper, samt 6-kanthode. Mål 1/4": 10 mm, 3/8": 13 mm, 1/2": 17 mm. **10-099** **59,90**



XZN-piper Av CrV/S2-stål.
1/2", 4 stk.
Størrelser: 12, 14, 16, 18 mm. **71-170** **139,-**
1/4" og 3/8", 6 stk.
Størrelser: 4, 5, 6, 8, 9, 10 mm. **71-171** **125,-**

Fastnøkler

10 year GUARANTEE



Kombinasjonsnøkler, 10 stk. Ekstra korte, mattpolerte nøkler av CrV-stål: 10–19 mm. Ringende med 12-kants Round Corner®-fatning og 15° bøyning. . **11-104** **229,-**



Kombinasjonsnøkler Av CrV-stål. Lav skaftvinkel. Tynt, konisk U-hode for å komme godt til. Løse kombinasjonsnøkler.

Str	Art.	Pris	Str	Art.	Pris
5,5 mm	**11-2205**	**22,90**	23 mm	**11-2223**	**64,90**
6 mm	**11-2206**	**22,90**	24 mm	**11-2224**	**74,90**
7 mm	**11-2207**	**22,90**	25 mm	**11-2225**	**74,90**
8 mm	**11-2208**	**22,90**	26 mm	**11-2226**	**84,90**
9 mm	**11-2209**	**26,90**	27 mm	**11-2227**	**84,90**
10 mm	**11-2210**	**26,90**	28 mm	**11-2228**	**94,90**
11 mm	**11-2211**	**26,90**	30 mm	**11-2230**	**109,-**
12 mm	**11-2212**	**32,90**	32 mm	**11-2232**	**125,-**
13 mm	**11-2213**	**32,90**	1/4"	**11-2270**	**24,90**
14 mm	**11-2214**	**32,90**	5/16"	**11-2271**	**24,90**
15 mm	**11-2215**	**36,90**	3/8"	**11-2272**	**26,90**
16 mm	**11-2216**	**36,90**	7/16"	**11-2273**	**29,90**
17 mm	**11-2217**	**36,90**	1/2"	**11-2274**	**32,90**
18 mm	**11-2218**	**42,90**	9/16"	**11-2275**	**36,90**
19 mm	**11-2219**	**42,90**	5/8"	**11-2276**	**36,90**
20 mm	**11-2220**	**46,90**	11/16"	**11-2277**	**42,90**
21 mm	**11-2221**	**54,90**	3/4"	**11-2278**	**54,90**
22 mm	**11-2222**	**54,90**	1"	**11-2282**	**84,90**



Kombinasjonsnøkler Av mattpolert CrV-stål. Ringende med 12-kants Round Corner®-fatning. Tynn U-ende og 15° bøyning for å komme godt til. DIN 3113.

Kombinasjonsnøkkelsett

12 nøkler: 6–15, 17 og 19 mm.. . . . . **10-499** **249,-**

Kombinasjonsnøkler, løse.Mm-størrelser.

7	**10-484**	**22,90**	15	**10-492**	**36,90**
8	**10-485**	**22,90**	16	**10-493**	**36,90**
9	**10-486**	**29,90**	17	**10-494**	**36,90**
10	**10-487**	**29,90**	18	**10-495**	**42,90**
11	**10-488**	**29,90**	19	**10-496**	**42,90**
12	**10-489**	**32,90**	22	**10-497**	**54,90**
13	**10-490**	**32,90**	24	**10-498**	**54,90**
14	**10-491**	**32,90**			



Kombinasjonsnøkkelsett Av CrV-stål.

Med 5 nøkler: 5,5, 6, 7, 8 og 9 mm. Vekt: 0,7 kg. **11-664** **84,90**

Med 9 nøkler : 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17 og 19 mm. **11-666** **199,-**

Med 9 nøkler: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" og 7/8". **11-659** **239,-**

Fra **109,-**



Kombinasjonsnøkkelsett Av CrV-stål. Oppfyller gjeldende DIN-norm. Med 12-kantfatning i ringende. Samme størrelse i begge ender.

8 nøkler:

8–11, 13, 14, 17, og 19 mm. **11-800** **109,-**

12 nøkler:

8–19 mm. **11-799** **179,-**

10 year GUARANTEE



Fastnøkkelsett, 10 stk. Lange fastnøkler av CrV, i størrelsene 10–21 mm. Mål: 10 mm x 170 mm, 13 mm x 206 mm, 14 mm x 218 mm, 15 mm x 230 mm, 16 mm x 242 mm, 17 mm x 254 mm, 18 mm x 266 mm, 19 mm x 278 mm, 20 mm x 290 mm, 21 mm x 302 mm. . . . . **11-802**[1] **299,-**

[1] = Kommer inn i løpet av mars



Jumbo kombinasjonsnøkkel Av CrV-stål. Oppfyller gjeldende DIN-norm. Med 12-kantfatning i ringende. Samme størrelse i begge ender.

Str	Lengde	Art.	Pris
34 mm	422 mm	**11-734**	**74,90**
36 mm	485 mm	**11-736**	**74,90**
38 mm	460 mm	**11-738**	**84,90**
41 mm	543 mm	**11-741**	**89,90**
46 mm	543 mm	**11-746**	**125,-**
50 mm	611 mm	**11-750**	**169,-**
55 mm	665 mm	**11-751**	**279,-**
60 mm	760 mm	**11-752**	**299,-**
65 mm	760 mm	**11-753**	**449,-**



Torxnøkkelsett 5 ringnøkler for utvendig sekskantspor iht. Torx-systemet. Av CrV-stål. E-nr.: 6/8, 10/12, 14/16, 18/20 og 22/24. . . . . **10-384** **179,-**

10 year GUARANTEE



Leddnøkler, 6 stk. Størrelser: 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 mm. Av sortkrommet CrV. **11-263** **329,-**

10 year GUARANTEE



Fastnøkler, 12 stk. Størrelser: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm. Overflatebehandling: Matt sort. Av CrV. **11-264** **299,-**

10 year GUARANTEE



Pipenøkkelsett 1/2", 11 deler 10 stk. piper med 6-kantet Round Corner®-fatning. Størrelser: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 og 21 mm. Skralle 250 mm. Med Quick Release-funksjon for rask fjerning av pipe. Av svartkromatert CrV. **11-262** **299,-**

Fastnøkler



Fastnøkkelsett Multi med skrallefunksjon, 12 stk. 12 stk. nøkler i størrelsene: 8-19 mm. 15° vinkel på ringenden og veldig lav vinkel takket være 90-tenners skrallefunksjon. Med multifatning for bolt-/skruehoder og muttere med mm, tommer og E-Torx. Skaft av CrV med matt finish, og skrallemekanisme av CrMo. **11-483** **999,-**



Fastnøkkel med skrallefunksjon Enkeltnøkler i størrelsene 8–19 mm. 15° vinkel på ringenden og veldig lav vinkel takket være 90-tenners skrallefunksjon. Med multifatning for bolt-/skruehoder og muttere med mm, tommer og E-Torx. Skaft av CrV med matt finish, og skrallemekanisme av CrMo.

8 mm	**71-228**	**89,90**	14 mm	**71-214**	**115,-**
9 mm	**71-229**	**94,90**	15 mm	**71-215**	**115,-**
10 mm	**71-210**	**99,90**	16 mm	**71-216**	**125,-**
11 mm	**71-211**	**99,90**	17 mm	**71-217**	**125,-**
12 mm	**71-212**	**99,90**	18 mm	**71-218**	**135,-**
13 mm	**71-213**	**99,90**	19 mm	**71-219**	**135,-**



Kombinasjonsnøkkelsett flex, 8 stk. Korte lengder med leddbare deler. Utmerket for arbeid der det er trangt. Ringende med 72-tenners låsefunksjon og 5° omtaksvinkel (microlock). Av blankpolert CrV-stål. Størrelser: 8, 10–15 og 17 mm ...**71-265** **649,-**



Kombinasjonsnøkkel flex Av sandblåst CrV-stål. Ringende med 72-tenners sperrefunksjon og 5° omtaksvinkel (microlock). Leddbar 180° for å komme godt til.

Str	Art.	Pris
8 mm	**11-326**	**84,90**
9 mm	**11-327**	**94,90**
10 mm	**11-328**	**109,-**
11 mm	**11-329**	**109,-**
12 mm	**11-330**	**125,-**
13 mm	**11-331**	**125,-**
14 mm	**11-332**	**135,-**
15 mm	**11-333**	**135,-**
16 mm	**11-334**	**159,-**
17 mm	**11-335**	**159,-**
18 mm	**11-336**	**169,-**
19 mm	**11-337**	**169,-**



Kombinasjonsnøkkel Av CrV-stål. Ekstra kort modell for arbeid på trange steder. Ringende har 72-tenners sperrefunksjon med 5° omtaksvinkel (microlock).

Str	Art.	Pris
8 mm	**11-319**	**46,90**
10 mm	**11-320**	**54,90**
11 mm	**11-321**	**59,90**
12 mm	**11-322**	**64,90**
13 mm	**11-323**	**69,90**
14 mm	**11-324**	**74,90**

10 year GUARANTEE



Ringnøkkelsett med 63 kombinasjoner, 2 stk. Sett med nøkler som klarer de vanligste skruehodene i de fleste dimensjoner. Med spesialfatning som gir 63 kombinasjoner. Vendbar låsefunksjon. 5° omtaksvinkel. Størrelser: 6/12-kants, 8–19 mm (5/16"–3/4"); 4-kants, 7–16 mm (9/32"–5/8"); XZN, 8–19 mm; E10–E24. Av CrV-stål **11-301** **249,-**

FORENKLER VERKTØYVALGET – ETT verktøy som passer det MESTE

Multiverktøy med genial spesialfatning som passer nesten alle typer bolt-/skruehoder og muttere med 6-kant, 6-kant Round Corner®, Torx, 4-kant, stjerneform og 12-kant, både mm og tommer.



10 year GUARANTEE

Startmotornøkler multi, 5 stk. Av CrV-stål. Bøyde nøkler for å komme bedre til. Ringender med 12-kants spesialfatning som passer bolt-/skruehoder og muttere med mm, tommer og E-Torx. Str.: 10 mm 3/8" E12 x 12 mm 15/32", 11 mm 7/16" E14 x 13 mm 1/2" E16, 14 mm 9/16" E18 x 17 mm 21/32", 16 mm 5/8" E20 x 18 mm 11/16" E22, 19 mm 3/4" E24 x 21 mm 13/16" E26. .....**19-1496** **349,-**

Skiftenøkler



Skiftenøkkel, PRO Kraftig proffmodell med høy presisjon. Gummigrep og skala for rask og nøyaktig justering. Av CrV.

6"	**71-3020**	**99,90**	10"	**71-3022**	**145,-**
8"	**71-3021**	**115,-**	12"	**71-3023**	**179,-**



Fra **29.90** stk.

Skiftenøkkel

Lengde	Gripevidde	Art.	Pris
100 mm/4"	15 mm	**71-3008**	**29,90**
150 mm/6"	23 mm	**71-3009**	**39,90**
200 mm/8"	26 mm	**71-3010**	**49,90**
250 mm/10"	30 mm	**71-3011**	**59,90**
300 mm/12"	35 mm	**71-3012**	**79,90**
370 mm/15"	45 mm	**11-2468**[1]	**169,-**
450 mm/18"	54 mm	**11-2469**[1]	**239,-**
610 mm/24"	64 mm	**11-2470**[1]	**349,-**

[1] = Kommer inn i løpet av mars



Skiftenøkkel Gummibelagt for komfortabelt grep. Av CrV.

Lengde	Gripevidde	Art.	Pris
150 mm/6"	22 mm	**71-3016**	**69,90**
200 mm/8"	26 mm	**71-3017**	**84,90**
250 mm/10"	31 mm	**71-3018**	**109,-**
300 mm/12"	35 mm	**71-3019**	**139,-**

Skraller



Skralle, teleskopisk For ekstra kraft. Justerbar lengde: 290-430 mm, 6 låsbare lengder. Quick Release. Firkantfeste: 1/2". 72-tenners skrallesystem . Av CrV-stål.

Størrelse	Lengde	Art.	Pris
1/4"	135–185 mm	**10-526**	**149,-**
3/8"	205–305 mm	**10-524**	**169,-**
1/2"	290–430 mm	**10-522**	**199,-**

5 year GUARANTEE



Skralle Med Quick Release og 72-tenners låsesystem. Av CrV-stål.

Firkantfeste	Lengde	Art.	Pris
1/4"	150 mm	**71-318**	**99,90**
3/8"	200 mm	**71-319**	**125,-**
1/2"	250 mm	**71-320**	**145,-**

Leddhåndtak

10 year GUARANTEE



Leddhåndtak Av CrV-stål. For piper med firkantfeste.
3/4". Lengde: 490 mm. **10-346** **229,-**
Med gummihåndtak
1/2". Lengde: 460 mm. **10-986** **159,-**

179,-



Leddhåndtak Tilkobling 1/2" i heavy-duty utførelse. Lengde: 600 mm. Farge: blå. **19-1438** **179,-**



Leddhåndtak, teleskopisk For ekstra kraft. Justerbar lengde 457–610 mm,. Firkantfeste 1/2". Av CrV-stål.
..... **10-523** **249,-**



Leddhåndtak Av CrV-stål. For piper med 3/4" firkantfeste.
Lengde: 100 cm. **71-202** **469,-**

Momentnøkler

Fra **499,-**



Momentnøkkel
4–20 Nm
Høy presisjon, maks. avvik ± 3 %. Skrallefunksjon. Firkantfeste med Quick Release-funksjon. Skala som viser innstilt moment i Nm/kgm. Låsefunksjon for innstilt moment. Lengde: 320 mm.
Med 3/8" firkantfeste **10-242** **649,-**
20-100 Nm
Høy presisjon, maks. avvik ± 3 %. Skrallefunksjon. 3/8" firkantfeste med Quick release-funksjon. Skala som viser innstilt moment i Nm. Låsefunksjon for innstilt moment. Lengde: 440 mm. **10-253** **799,-**
40–210 Nm
Høy presisjon: maks. avvik ± 4 %. Skrallefunksjon, 1/2" firkantfeste. Vindu som viser innstilt moment. Låsefunksjon for innstilt moment. Lengde: 510 mm. **10-241** **499,-**



Momentnøkkel, 70-350 NM Høy presisjon: maks. avvik ±4 %. Skrallefunksjon, 1/2" firkantfeste. Vindu som viser innstilt moment. Låsefunksjon for innstilt moment. Lengde: 620 mm. **10-255** **799,-**



Momentnøkkel, bitsfeste Høy presisjon, maks. avvik ± 3 %. Med 1/4" bitsfeste, lett avlesbar skala i arbeidsområdet 3-15 Nm. Lengde: 210 mm. **71-350** **699,-**



Momentnøkkel Med 1/2" firkantfeste. For høyre-/venstregange. Gradert skala for direkte avlesning. Moment 0–150 lbft og 0–20 kgm. Lengde: 470 mm. **10-987** **84,90**



Momentnøkkel 150-800 Nm Høy presisjon med maks. avvik ± 3 %. Med 3/4"-firkantfeste. Skrallefunksjon. Quick Release-funksjon. Tydelig skala som viser innstilt moment i Nm og kgm. **71-351** **2999,-**



Digital momentadapter 1/2" Monteres på for eksempel en skralle eller leddhåndtak. Roterbar adapter med tydelig LED-display for enkel avlesning. Alarm med lyd- og lyssignal (Track/peak). Måleområde 40~200 Nm. Nøyaktighet +/– 2 %. Pipefeste 1/2" firkant. Kan kalibreres. **10-258** **599,-**

10 year GUARANTEE

Skraller



Skralle For trange steder. 60 tenner. Quick Release. Av CrV-stål.
1/4". Lengde: 100 mm. **10-511** **74,90**
3/8". Lengde: 115 mm. **71-310** **99,90**
1/2". Lengde: 150 mm. **71-311** **115,-**



Skralle Av blankpolert CrV-stål. Med 72-tenners sperresystem, 5° omtaksvinkel (microlock). Quick Release-funksjon. Omstillbar mellom høyre-/venstregange.
Med leddbart hode. Justerbar treghet i ledd.
1/4". Lengde: 145 mm. **10-516** **169,-**
3/8". Lengde: 270 mm. **10-517** **199,-**
1/2". Lengde: 285 mm. **10-518** **229,-**



Skralle Med Quick Release-funksjon. Av CrV-stål. 72-tenners låsesystem.

Firkantfeste	Lengde	Art.	Pris
1/4"	145 mm	**71-315**	**135,-**
3/8"	195 mm	**71-316**	**159,-**
1/2"	250 mm	**71-317**	**169,-**



Skralle 3/4" Av CrV-stål. Med Quick Release-funksjon. Enhåndsomstilling for høyre-/venstregange. Lengde: 500 mm. **10-345** **359,-**



Skralle Med leddet hode, Quick Release-funksjon, omstillbar mellom høyre-/venstregange og ergonomisk håndtak. Av CrV-stål med firkantfeste av CrMo-stål. 48-tenners låsesystem. Lengde: 295 mm.
3/8". **71-308** **179,-**
1/4". **71-309** **169,-**
1/2". **71-314** **199,-**



Skralle 3/8" Vinklingsbart i et ekstra ledd for å komme godt til. Omstillbar mellom høyre-/venstregange. 48 tenner. Avstand fra sentrum til leddets dreiepunkt: 43 mm. Total lengde: 250 mm. **10-510** **199,-**



T-håndtak Av CrV-stål.
3/8". Lengde: 164 mm. **10-184** **42,90**
1/2". Lengde: 250 mm. **10-1791** **64,90**
3/4". Lengde: 450 mm. **10-1792** **169,-**

10 year GUARANTEE



Leddnøkkelsett mm og tommer Av CrV-stål. Tynnveggede, høyglanspolerte piper med 12-kants Round Corner®-fatning.

6 nøkler:
8–19 mm **11-250** **229,-**

4 nøkler:
3/8–7/16", 1/2–9/16", 5/8–11/16" og 3/4–7/8" **11-265** **199,-**

Løse leddnøkler:

6–7	**11-252**	**39,90**
8–9	**11-253**	**42,90**
10–11	**11-254**	**46,90**
12–13	**11-255**	**49,90**
14–15	**11-256**	**59,90**
16–17	**11-257**	**64,90**
18–19	**11-258**	**69,90**
20–22	**11-245**	**94,90**
21–23	**11-246**	**94,90**
24–27	**11-247**	**125,-**



Firkanttapper, 3 stk. Bitsfeste 1/4" for 1/4" (60 mm), 3/8" (75 mm), 1/2" (75 mm). Med Quick Release. Av S2-stål.
..... **12-857** **135,-**



Firkanttapper, 3 stk. Med 1/4" sekskantfeste. Dimensjon: 1/4", 3/8" og 1/2". For tilkobling av piper, unbrakopiper m.m. til boremaskin og skrutrekker. Total lengde: 65–70 mm. **12-856** **39,90**



Forstørrelsestapp Såkalt mellomstykke. Av CrV-stål. Målene angir hhv. innvendig og utvendig tilkoblingsfeste.

1/4" og 3/8"	**10-1987**	**24,90**
3/8" og 1/2"	**10-1988**	**26,90**
1/2" og 3/4"	**10-1989**	**42,90**

Reduseringstapp Såkalt mellomstykke. Av CrV-stål. Målene angir hhv. innvendig og utvendig tilkoblingsfeste.

3/8" og 1/4"	**10-1992**	**24,90**
1/2" og 3/8"	**10-1993**	**36,90**
3/4" og 1/2"	**10-1994**	**74,90**

Forlengere



Forlenger Av CrV-stål.

1/4"

Lengde: 100 mm	**10-156**	**19,90**
Lengde: 150 mm	**10-157**	**29,90**

3/8"

Lengde: 75 mm	**10-3800**	**24,90**
Lengde: 150 mm	**10-3801**	**29,90**

1/2"

Lengde: 75 mm	**10-1800**	**32,90**
Lengde: 125 mm	**10-1798**	**36,90**
Lengde: 250 mm	**10-1796**	**46,90**
Lengde: 500 mm	**10-187**	**115,-**

3/4"

Lengde: 200 mm	**10-1793**	**115,-**



Forlengere, 3 stk. 75 mm, 150 mm, 250 mm. Med Quick-Release. Av CrV-stål.
3/8" **71-209** **125,-**
1/2" **71-208** **159,-**



Forlenger Med praktisk plasthylse som roterer fritt rundt forlengeren, noe som gir bedre grep og lettere rotasjon. Av CrV.

Størrelse	Lengde	Art.	Pris
1/4"	150 mm	**10-1207**	**39,90**
3/8"	150 mm	**10-1208**	**49,90**
1/2"	250 mm	**10-1209**	**59,90**



Forlengere Av CrV-stål. Vinklingsbart pipefeste for å komme godt til. Når pipen skyves inn i forlengeren, låses den i én stilling.

1/4". 2 stk. 50 og 150 mm..	**10-1203**	**39,90**
3/8". 2 stk. 75 og 150 mm..	**10-1202**	**49,90**
1/2". 2 stk. 125 og 250 mm.	**10-1201**	**79,90**
1/2". 1 stk. 400 mm.	**10-1204**	**89,90**



Forlenger med magnet, 3 stk. Av CrV-stål.

Størrelse	Lengde	Art.	Pris
3/8"	75, 150, 250	**10-114**	**169,-**
1/2"	75, 150, 250	**10-115**	**189,-**



Bits-/pipeleddnøkkel, 1/4" 1/4" firkantfeste for piper. Magnetbitsholder med 1/4" sekskantfeste. Av CrV.
..... **71-513** **79,90**



Leddnøkkelsett, unbrako 4 stk. doble leddnøkler av høyglanspolert CrV-stål: H3 x H4, H5 x H6, H7 x H8, H10 x H12.
..... **71-206** **199,-**

Leddnøkkelsett, torx 4 stk. doble leddnøkler av høyglanspolert CrV-stål: T15 x T20, T25 x T27, T30 x T40, T45 x T50.
..... **71-205** **199,-**



Sveiv med pipefeste Lengde: 470 mm. Sveivradius: 100 mm. Lengde fra sveiv til pipefeste: 190 mm. Godstykkelse: 12 mm.
1/2" **10-527** **129,-**
3/8" **10-528** **109,-**



T-håndtak med unbrako, 4–5–6 mm
Størrelser 4, 5, 6 mm. Håndtak 125 x 105 mm.
..... **10-035** **54,90**



T-håndtak med piper 8–10–12 mm
Størrelser 8, 10, 12 mm. Håndtak 135 x 135 mm.
..... **10-036** **54,90**



54,90

T-håndtak med fast pipe Med plastgrep. Av krombelagt CrV.

8 mm	**10-037**	**54,90**
10 mm	**10-038**	**54,90**
12 mm	**10-039**	**54,90**
13 mm	**10-040**	**54,90**
14 mm	**10-041**	**54,90**



Fra **74,90**

T-håndtak Med Quick Release.

1/4", 100 x 200 mm	**10-091**	**74,90**
3/8", 200 x 300 mm	**10-092**	**84,90**

Verktøykasser



Verktøykasse Av lakkert stål. 5 rom. Mål: 500 x 200 x 240 mm. Vekt: 6,5 kg.
.....**19-866** **299,-**





Verktøykasse Nedfellbart håndtak, spennelås og løst trau. Av PP.

			Solid modell		
400 x 197 x 180 mm	**71-755**	**79,90**	555 x 295 x 265 mm	**71-758**	**219,-**
485 x 245 x 235 mm	**71-756**	**145,-**	475 x 245 x 245 mm	**71-759**	**159,-**
3-pakning: 12"/16"/19" ..	**71-757**	**199,-**	402 x 215 x 195 mm	**71-760**	**109,-**



Verktøykasse, robust Solid verktøykasse med god plass, tåler vann. Med lokk som blir et lite bord, rom med gjennomsiktige lokk og flyttbare mellomvegger, trau som kan tas ut, håndtak som kan legges ned, sidehåndtak, gummiføtter, kraftige metallbeslag til hengelås. Maks. lastevekt: 35 kg. Mål: 595 x 345 x 355 mm. Av plast.
.....**71-1115** **369,-**



Verktøytralle Lettrullet tralle med to store skuffer til maskiner, verktøy og klær med mer. Den øvre skuffen kan tas av og er utstyrt med et løst rom, nedfellbart håndtak og sortimentrom på lokket. Yttermål: ca. 46 x 27 x 60 cm. **71-754** **249,-**

Sortimentoppbevaring





Sortimentskuffer, 4 stk. Sortimentskuffer i praktisk beholder som lett kan tas med. Beholderen har fester for enkel veggmontering. Mål, skuffer (b x h x d): 21 x 3,5 x 12 cm. Av PP-plast. **71-719** **79,90**



Sortimentkasser, 4 stk. Fire sortimentkasser i et bærbart skap, som også kan stables. Hver kasse har gjennomsiktig lokk og 16 stk. løse innvendige rom. Skapets ytre mål: 322 x 297 x 279 mm. Kassenes ytre mål: 300 x 255 x 4 mm. Rommenes mål: 10 stk. 44 x 44 x 47 mm; 5 stk. 44 x 93 x 47 mm; 1 stk. 93 x 90 x 47 mm. Av plast. .. **71-815** **199,-**



Sortimentveske Solid og slagfast sortimentveske med dype, løse innvendige bokser. Gjennomsiktig lokk, kraftige aluminumsbeslag og rett design for enkel oppbevaring. De innvendige boksenes mål: 66 x 98 x 87 mm. Av PP.

545 x 313 x 100 mm	**71-1104**	**329,-**
348 x 313 x 100 mm	**71-1105**	**249,-**



Sortimenteske Med gjennomsiktig lokk og faste rom for skruer, knapper og andre småting. Av PP.

165 x 140 x 35.....	**71-728**	**22,90**
265 x 155 x 40 mm.....	**71-729**	**49,90**



Sortimentboks Med løse mellomvegger slik at du kan tilpasse rommenes størrelse etter behov. Gjennomsiktig lokk og håndtak. Av plast.

320 x 265 x 50 mm / 23 rom	**71-724**	**49,90**
380 x 300 x 60 mm / 23 rom	**71-725**	**69,90**
450 x 340 x 68 mm / 28 rom	**71-726**	**115,-**
Dobbeltsidig / 385 x 283 x 100 mm / 54 rom	**71-727**	**179,-**

Fra **14.90** stk.



Sortimentboks Praktisk sortimentlåda. Genomskinlig.

14 x 7 x 3 cm	**71-730**	**14,90**
16 x 9 x 3 cm	**71-731**	**19,90**
20 x 11 x 3 cm	**71-732**	**26,90**
16 x 12 x 6 cm	**71-733**	**32,90**



Sortimenttrau, 4 stk. Fire trau som kan stables vertikalt eller monteres horisontalt på vegg ved hjelp av medfølgende monteringsskinne. Mål: 10 x 16,5 x 8,2 cm. Av plast.
..... **20-2713** **79,90**



Modultrau Kan stables. Av slagfast plast. Utstyrt med etikettholder.

100 x 82 x 52 mm	**20-2714**	**22,90**
102 x 106 x 71 mm	**20-2715**	**32,90**
150 x 238 x 128 mm	**20-2716**	**54,90**
304 x 485 x 178 mm	**20-2717**	**84,90**
215 x 343 x 152 mm	**20-2718**	**64,90**



Sortimentskap Stabilt lakkert metallskap med 40 stk. gjennomsiktige plastskuffer i tre forskjellige størrelser. Brukes stående eller hengende.

Antall skuffer	Mål (lxsxk)	Art.	Pris
40 stk.	307 x 147 x 465 mm	**20-629**	**349,-**

Skillevegger 35/52 mm. 30 stk. Passer til Sortimentskap 20-627–20-629. ..... **20-633** **54,90**

Skillevegger Miks 15 stk. Passer til Sortimentskap 20-627 – 20-629. ..... **20-634** **54,90**



Veggpaneler med sortimenttrau Praktisk oppbevaring med veggpaneler og løse trau, perfekt til smådeler i verkstedet. 2 stk. veggpaneler: 840 x 590 x 20 mm. 18 stk. små trau: 115 x 100 x 74 mm. 12 stk. store trau: 165 x 100 x 74 mm. Av PP.
..... **20-2712** **199,-**



Oppbevaringsskap, bærbart Bærbar oppbevaringsenhet med 26 skuffer, bærehåndtak og skuffestopper. Utvendig mål: 315 x 140 x 565 mm. Skuffemål: 130 x 67 x 48 mm (20 stk. med skillevegger), 70 x 138 x 50 mm (4 stk.), 138 x 280 x 50 mm (2 stk.). **20-657** **229,-**



Sortimentboks Med løse mellomvegger slik at du kan tilpasse rommenes størrelse etter behov. Gjennomsiktig lokk og håndtak. Av plast.

320 x 265 x 50 mm / 23 rom	**71-724**	**49,90**
380 x 300 x 60 mm / 23 rom	**71-725**	**69,90**
450 x 340 x 68 mm / 28 rom	**71-726**	**115,-**
Dobbeltsidig / 385 x 283 x 100 mm / 54 rom	**71-727**	**179,-**

Oppbevaringskasser metall



Verktøykasse, aluminium Robust og tyverisikret med nøkkellås og sidehåndtak. Av 1,5 mm aluminium.
765 x 335 x 250 mm **20-636** **699,-**
1120 x 380 x 380 mm **20-637** **1499,-**



Aluminiumsveske, utfellbar Utfellbar sortimentveske med justerbare rom og plass til for eksempel mindre verktøy eller dokumenter. Egnet for tilbehør, hobby og til hjemmebruk. Mål: 355 x 225 x 240 mm. Låsbar med medfølgende nøkkel. Produsert av kraftig plast, overtrekt med aluminiumsfolie
..... **20-690** **369,-**



Aluminiumskoffert Egnet for oppbevaring av kamerautstyr, ømfintlige instrumenter og verktøy m.m. Produsert i kraftig plast, overtrukket med aluminiumsfolie. Forsterkede kanter og hjørner av aluminium og stålplate. Grå mykpolstret innredning som kan inndeles i forskjellige rom. Lokket utstyrt med avtakbart verktøyrom med 17 lommer. To låsbare knepplåser med nøkler, solid bærehåndtak samt skulderrem. Utstyrt med gummiknotter på bak- og underside. Kan stables. Mål: 455 x 330 x 152 mm (bxdxh).Vekt: 2,6 kg.
..... **20-2940** **229,-**

Verktøykasser tekstil

199,-



Verktøybag, stålbærehåndtak Polyester. 25 lommer. Mål: 430 x 200 x 275 mm.
..... **20-618** **199,-**



Verktøyveske Av polyester. Ytterlomme med glidelås for f.eks. tegninger. 2 store verktøyrom med glidelås. Mål: 280 x 360 x 75 mm.
..... **20-601** **159,-**



Verktøyveske Praktisk polyesterveske med stive sider, stålhåndtak og skulderrem. Åpne og lukkbare rom. Mål: 385 x 195 x 350 mm (lxbxh). **20-638** **229,-**



Verktøybag, plastbunn Polyester. 35 lommer. Mål: 400 x 225 x 315 mm.
..... **20-619** **199,-**



Verktøybag Av PVC-belagt polyester. Mange inn- og utvendige rom. Ergonomisk utformet. Doble bærehåndtak. Justerbar, polstret skulderrem. (Verktøy medfølger ikke). Mål: 490 x 265 x 340 mm. Vekt: 1,6 kg.
..... **20-622** **209,-**

Snekkerbelte, side 440



Minitang Av CrV-stål. Lengde: 150–160 mm.

Kombinasjonstang	**71-627**	**54,90**
Sideavbiter	**71-628**	**54,90**
Flattang	**71-629**	**54,90**
Endeavbiter	**71-630**	**54,90**
Spisstang, bøyd	**71-631**	**54,90**
Spisstang, rett	**71-632**	**54,90**



Universaltang Med avbiter. Avisolerer, presser og griper. Lengde 150 mm. Polert hode. Av svartfosfatert CrV.
..... **71-066** **74,90**



Sideavbiter Av forkrommet CrV.

160 mm	**71-069**	**44,90**
190 mm	**71-070**	**64,90**



Tenger, 3 stk. Kombinasjonstang, sideavbiter og rett spisstang. Lengde: 160 mm. Av forkrommet CrV-stål. . **71-073** **99,90**



Minitenger, 4 stk. Av CrV-stål. Kombinasjonstang, sideavbiter, flattang og bøyd spisstang med returfjær. Lengde: 110 mm. **71-644** **125,-**



1. Bindetang Til binding og lignende oppgaver. Lengde: 225 mm. Polert hode. Av svartfosfatert CrV. **71-063** **64,90**

2. Endeavbiter Lengde: 160 mm. Polert hode. Av svartfosfatert CrV.
.....**71-064** **89,90**

3. Hovtang Lengde: 175 mm. Polert hode. Av svartfosfatert CrV. . .**71-065** **54,90**



Kombinasjonstang Av forkrommet CrV.

210 mm	**71-071**	**59,90**
160 mm	**71-072**	**49,90**



Nebbtang Lengde: 160 mm. Av forkrommet CrV.

Bøyd	**71-067**	**54,90**
Rett	**71-068**	**49,90**

10 year GUARANTEE



Trekktang for tennpluggkontakter Med riflet kjeft og gummihåndtak. Lengde: 280 mm. Av polert CrV.
..... **71-5041** **135,-**



Spisstang, ekstra lang Med riflet kjeft og gummihåndtak. Lengde: 280 mm. Av polert CrV.

Bøyd 90°	**71-5042**	**109,-**
Bøyd 45°	**71-5043**	**109,-**
Rett	**71-5044**	**109,-**



Multisaks For klipping av hønsenetting, lær, elkabler m.m. Med returfjær. Lengde: 183 mm. **71-5039 94,90**



Gjerdetang Praktisk verktøy ved oppsetting eller demontering av gjerde. Tangen brukes for å klippe tråd eller ta bort kramper. Kan også brukes som hammer. Plastbelagt grep. Lengde: 270 mm. . . **71-5037 135,-**



Sporringtang Med rette kjefter for innvendige sporringer: 20-65 mm. Fjærende, plastbelagte håndtak. Lengde: 230 mm. **71-5034 109,-**



Sporringtang Med bøyde kjefter for utvendige sporringer: 20-65 mm. Fjærende, plastbelagte håndtak. Lengde: 215 mm. **71-5035 109,-**



Låseringtang, sett For inner- og ytterlåsringer: 10-50 mm. 4 utskiftbare kjefter. **12-170 69,90**



Trådklipper Klipper vaier uten å frynse opp endene. Utstyrt med plastbelagte håndtak. Lengde: 190 mm. **12-183 125,-**



Sideavbiter For elektronikk og finmekanikk. Klipper kobber- og komponenttråd med Ø 0,18-1,2 mm. Med returfjær. Lengde: 128 mm. Plastbelagte håndtak. **71-5038 46,90**



Sporringtang Med fjærende skaft. Lengde: 175 mm.
Rette kjefter, for innv. sporringer: 12-65 mm.. . . . . **71-5030 79,90**
Bøyde kjefter, for innv. sporringer: 12-65 mm. **71-5031 79,90**
Rette kjefter, for utv. sporringer: 12–40 mm. **71-5032 79,90**
Bøyde kjefter, for utv. sporringer: 12-40 mm. **71-5033 79,90**



Sideavbiter, ESD For elektronikk. For kobbertråd mindre enn 1,3 mm. Uegnet for ståltråd. 125 mm **12-191 84,90**



Flattang, ESD For elektronikk. Saget og lang tang for trange og dype steder. Lengde: 150 mm. **12-193 69,90**



Avisoleringstang, ESD For elektronikk. Lengde 150 mm. For kabler 0,5–2,0 mm. **12-194 94,90**



Elektronikktang For presisjonsarbeid innenfor elektronikk m.m. Utstyrt med returfjær og gripevennlig håndtak. Lengde 110 mm. **71-5036 74,90**



Spisstang, ekstra lang Med doble ledd for maksimal adkomst på trange steder. Tverriflede gripeflater. Lengde: 330 mm.
Rett spiss. **71-5022 145,-**
Bøyd spiss. **71-5023 145,-**



Sideavbiter Kraftig, med solid gummihåndtak. Av CrV.
Lengde: 140 mm. **71-5012 74,90**
Lengde: 150 mm. **71-5013 79,90**
Ekstra kraftig. Lengde: 170 mm. **71-5014 89,90**
Ekstra kraftig. Lengde: 200 mm. **71-5015 94,90**



Kombinasjonstang Med sideavbiter, rørgrep og tverriflede gripeflater. Lengde: 170 mm. Av CrV. **71-5016 79,90**



Kombinasjonstang En allsidig og solid verktøy med flattang, nebbtang, sideavbiter og avisoleringstang. Med riflet gummihåndtak og sperre for enkel oppbevaring og håndtering. Lengde: 180 mm. Av CrV. **71-5048 145,-**



Muttertang Av CrV-stål. Riflede kjefter. Vinklet hode for å komme godt til. Lengde: 200 mm. **12-468 94,90**



Sideavbiter, bøyd Lengde: 200 mm. Av nikkelbelagt CrV. **71-5040 94,90**



Hovtang Med komfortabelt gummihåndtak og nikkelbelagt hode. Av CrV.
180 mm. **71-5045 84,90**
200 mm. **71-5046 94,90**



Endeavbiter Med gummihåndtak. Lengde: 200 mm. Av nikkelbelagt CrV. **71-5049 115,-**



Spisstang Med sideavbiter. Tverriflede gripeflater. CrV.
Lengde: 150 mm **71-5017 79,90**
Lengde: 190 mm **71-5018 89,90**



Bøyd spisstang Med sideavbiter og tverriflede gripeflater. CrV.
Lengde: 150 mm **71-5019 79,90**
Lengde: 190 mm **71-5020 94,90**

10 year GUARANTEE



Polygriptang Slim Grip Riflede kjefter med røruttak. Delt glideledd. Største gripevidde: 45 mm. Lengde: 255 mm.
..... **12-458** **99,90**



Polygriptang 250 mm Av smidd, varmebehandlet stål. Presisjonsslipte kjefter. Av CrV. Gripevidde 58 mm. . . **71-5010** **74,90**



Polygriptang "papegøye" Høy presskraft. Riflede kjefter og PVC-belagte skaft. Av CrV-stål.

Gripevidde	Lengde	Art.	Pris
15 mm	180 mm/7"	**12-447**	**69,90**
35 mm	250 mm/10"	**12-450**	**125,-**
50 mm	355 mm/14"	**12-448**	**199,-**



Polygriptang Av CrV-stål. Riflede kjefter med røruttak.
Lengde: 125 mm. Største gripevidde: 20 mm.
..... **12-460** **46,90**
Lengde: 200 mm. Største gripevidde: 40 mm.
..... **12-454** **59,90**



Polygrip, stor 410 mm Til store rør og ledninger. Av smidd, varmebehandlet stål. Presisjonsslipte kjefter. Av CrV.
..... **71-5011** **269,-**



Super-polygriptang Av CrV-stål. 10 freste styrespor. Største gripevidde: 105 mm. Lengde: 400 mm. **12-456** **199,-**

125,-



Sideavbiter Helisolert av CrV-stål for spenning opp til 1000 V. Lengde: 160 mm.
..... **71-672** **125,-**



Kombinasjonstang Helisolert av CrV-stål for spenning opp til 1000 V. Med sideavbiter, rørgrep og tverriflede gripeflater. Lengde: 180 mm..... **71-670** **125,-**



Spisstang Helisolert av CrV-stål for spenning opp til 1000 V. Med sideavbiter og tverriflede gripeflater. Lengde: 160 mm.
..... **71-671** **125,-**



Avisoleringstang Helisolert av CrV-stål for spenning opp til 1000 V. Avisolerer opptil 4 mm² plastisolert kabel. Med stillskrue, stoppmutter og fjærende håndtak. Lengde: 160 mm. **71-673** **125,-**



Polygrip, selvjusterende Med selvjusteringsfunksjon som gjør det enkelt å få enkelthåndsgrep på mutrer og lignende av ulike størrelser. Av CrV.
Lengde: 175 mm. Gripevidde: 25 mm..... **71-5300** **94,90**
Lengde: 242 mm. Gripevidde: 35 mm..... **71-5301** **119,-**
Lengde: 302 mm. Gripevidde: 40 mm..... **71-5302** **139,-**



Rørtang Av CrV-stål. Med herdede, riflede kjefter.

Maks. Ø	Gripevidde	Lengde	Vekt	Art.	Pris
1"	40 mm	300-350 mm	0,7 kg	**71-5400**	**89,90**
2"	67 mm	530-610 mm	2,5 kg	**71-5401**	**199,-**



S-type

Maks. Ø	Gripevidde	Lengde	Vekt	Art.	Pris
1"	40 mm	300-350 mm	0,8 kg	**71-5402**	**89,90**
2"	67 mm	530-610 mm	2,4 kg	**71-5403**	**199,-**



Boltsaks Med justerbare skjær. Lakkerte stålrørskaft med gummihåndtak.

Lengde	Kapasitet	Art.	Pris
350 mm (14")	6 mm	**12-229**	**125,-**
450 mm (18")	8 mm	**12-230**	**159,-**
600 mm (24")	10 mm	**12-231**	**199,-**
750 mm (30")	13 mm	**12-232**	**269,-**
900 mm (36")	16 mm	**12-233**	**319,-**
1050 mm (42")	19 mm	**12-234**	**499,-**



Rørtang USA-modell Rett, med lettbevegelig stillmutter. Herdede, riflede kjefter.

Gripevidde	Lengde	Art.	Pris
40 mm	300 mm	**12-168**	**89,90**
55 mm	450 mm	**12-169**	**125,-**
55 mm	900 mm	**12-119**	**289,-**



Boltsaks, mini Med herdede senterskjær og utveksling. Kapasitet: herdet tråd HRC30 = Ø 2 mm, < HRC20 = Ø 3 mm. Lengde: 200 mm. **12-190** **94,90**



Kjederørtang Kommer til også i trange hjørner. Delte kjefter for sikkert grep i begge retninger. Lengde ekskl. kjede: 300 mm. Rør-Ø: maks. 100 mm. **12-473** **145,-**



Verktøysett, VDE Seks isolerte verktøy for spenning opptil 1000 V. Inneholder: Flat skrutrekker, stjerneskrutrekker og testskrutrekker av CrV, sideavbiter, nebbtang og avbiter av CrNiMoV. VDE-godkjente.
..... **71-680** **299,-**



1. Multifunksjonstang Av rustfritt stål. Beltefutteral medfølger. 9 ulike funksjoner.
..... **19-8072** **59,90**

2. Multifunksjonstang Av rustfritt stål med 9 ulike funksjoner. Beltefutteral medfølger.
..... **19-8073** **59,90**



Kabeltang Kraftig modell. For kapping av aluminium- og kobberkabel 325 mm². Lengde: 600 mm. **71-659** **549,-**



Vaiertang Av kraftig type. Med plastbelagte skaft. Kapasitet stål: Ø 7 mm, vaier: Ø 10 mm, kabel: 100 mm². Lengde: 445 mm. **71-660** **549,-**



Presstang Rørkabelskotang med sekskantpressing. System med roterende kjever for valgt kabeltykkelse 6, 10, 16, 25, 35 eller 50 mm². Ingen løse deler som kan forsvinne. For de som trenger å presse både tynnere og grovere kabler. Lengde 350 mm. ... **71-615** **749,-**



Presstang For uisolerte kabelsko. Med roterende bakker for valg av kabeltykkelse. Kabelomfang: 10–95 mm². Lengde: 638 mm. **71-658** **569,-**



Kabelskotang For fastpressing av loddefrie kabelsko 0,5–6 mm². Retursperre som gjør at tangen ikke slipper før kabelskoen er ordentlig sammenpresset. Med utveksling. **12-675** **219,-**

189,-



Kabelskotang Automatisk. For fastpressing av loddefrie, isolerte kabelsko 0,25–2,5 mm². Retursperre som gjør at tangen ikke slipper taket før kabelskoen er ordentlig fastpresset. Ergonomisk håndtak. Lengde: 180 mm. Vekt: 400 g. **71-7800** **189,-**



Modulartang For montering av 6- og 8-polede modulærkontakter. Klipper og avisolerer. Av metall, med plastbelagte håndtak. Lengde: 190 mm. **71-614** **229,-**



Kabelverktøy For kabler, kabelsko og skruer. Avisolerer kabel 0,75–6,0 mm². Presser isolerte og uisolerte kabelsko (1,5, 2,5 og 6 mm). Gjengede hull for kapping av skruer. Sideavbiter. Lengde 223 mm. **71-700** **54,90**



Kabel- og avisoleringstang For klipping og avisolering av solide og tvinnede kabler. Med komfortabelt gummihåndtak og polert hode. Lengde: 220 mm. Av CrV. **71-5047** **145,-**

Fra 64,90



Kabel- og avisoleringstang Av CrV-stål. For klipping og avisolering av solide og tvinnede kabler.
0,5–6 mm² **71-646** **64,90**
0,5–10 mm² **71-647** **84,90**



Avisoleringstang Selvjusterende. Med avbiterfunksjon og finjustering. Lengde: 170 mm. **12-188** **46,90**



Avisoleringstang For plast- og gummiisolert ledning. Holder fast kabelen og avisolerer i ønsket lengde i ett håndgrep. Kapasitet: 0,05–8 mm². Avisolerer også flerledere, f.eks. høyttalerkabel. Også for fastpressing av loddefrie kabelsko samt klipping av kabel. Lengde: 205 mm. Vekt: 325 g. **71-611** **135,-**



Avisoleringstang Automatisk avisoleringstang for plast- eller gummiisolerte ledninger. Holder kabelen fast og avisolerer den i ett håndgrep. Lengde: 170 mm.
Kapasitet: 0,5–2,0 mm² .. **71-663** **125,-**
Kapasitet: 1,0–3,2 mm² .. **71-664** **125,-**



Avisoleringstang for koaksialkabel Proffkvalitet. Uten knivkassett. For RG-58/59, 3C2V. **12-316** **125,-**



Kabelsaks Kraftig modell av CrV for maks. 12 mm kabel. Lengde: 460 mm. **12-236** **249,-**



Kabelsaks med lås Med lås. For kapping av kobber- og aluminiumkabel opp til 300 mm². Kapper uten å klemme. Lengde: 240 mm. **71-657** **799,-**



Crimptang for BNC-kontakter Med utveksling. Retursperre som gjør at tangen ikke løser ut før riktig pressmoment er oppnådd. For koaksialkabel RG58/RG59. Lengde: 195 mm. **23-679** **249,-**



Crimptang For uisolerte kabelsko 1,5–16 mm². Frikoblingsbar retursperre som gjør at tangen ikke løser ut før riktig pressmoment er oppnådd. **71-661** **229,-**



229,-

Kabelskotang Profesjonelt verktøy for uisolerte kabelsko, 0,5–6 mm². Med utveksling og retursperre for pålitelig krymping. Lengde: 225 mm. **71-656** **229,-**





Presisjonsskrutrekker rett/PH, 7 stk. Tverrspor- og stjerneskrutrekkere med gripevennlig håndtak og roterende topp. Lengde: 150 mm. Spor: 1,5, 2,0, 2,4, 3,0 mm. PH: 00, 0, 1. Av CrMo-stål.
..... **12-691** **125,-**

Presisjonsskrutrekker unbrako, 7 stk. Unbrakoskrutrekkere med gripevennlig håndtak og roterende topp. Lengde: 150 mm. Størrelser: 0,7, 0,9, 1,3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mm. Av CrMo-stål **12-693** **99,90**



Skrutrekkersett 1000 V, 7 stk. Helisolerte for spenning opptil 1000 V.
..... **12-296** **135,-**





Presisjonsskrutrekker torx, 7 stk. Torxskrutrekkere med gripevennlig håndtak og roterende topp. Lengde: 150 mm. T-nr: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Av CrMo-stål.
..... **12-692** **115,-**

Presisjonsskrutrekker pipe, 7 stk. Pipeskrutrekkere med gripevennlig håndtak og roterende topp. Lengde: 175 mm. Størrelser: 3,0, 3,2, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5 mm.
..... **12-695** **139,-**



Skrutrekkersett 1000 V, 9 stk. Helisolerte. Av CrV-stål. For arbeid med spenning på opptil 1000 V (av spesialutdannede personer). Spisser med kraftig magnet.
..... **12-2961** **289,-**

99,90



Skrutrekkersett, 7 deler Av CrV-stål. 7 stk. skrutrekkere:
- 4 stk. rettspor: 3 x 75 mm, 5,5 x 100 mm, 6,5 x 125 mm, 8 x 150 mm
- 3 stk. phillips: PH0 x 60 mm, PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm.

..... **71-526** **99,90**



Presisjonsskrutrekkersett, 30 deler Gripevennlig håndtak og fritt roterende kropp. Klinge og bits av CrMo-stål. Bits:
- 5 stk. Rettskrutrekkerbits: 0,8, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 mm
- 3 stk. Stjernebits PH: PH000, PH00, PH0
- 3 stk. Stjernebits Pozidriv: PZ0, PZ00, PZ000
- 8 stk. Torxbits: T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10
- 4 stk. Torxbits med hull: T7, T8, T9, T10
- 3 stk. Unbrakobits: 1.5, 2.0, 2.5 mm
- 3 stk. Unbrakobits kulehode: 1.5, 2.0, 2.5 mm

..... **12-694** **135,-**

115,-



Skrutrekkersett, 6 stk. Hel-isolerte for spenning opp til 1000 V. .. **71-406** **115,-**



Torxtrekkersett, 8 deler Av CrV-stål. Mattforkrommet klinge med sort spiss. 8 stk. skrutrekkere fra T8 - T40. . **71-528** **125,-**

Skrutrekkere

10 year GUARANTEE

Gjelder alt verktøy på siden.



125,-



Torxskrutrekkersett, 8 deler Med tamperproof. I størrelse T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 og T40. ..... **71-403** **179,-**

Skrutrekkersett, 6 stk. Klinger av CrV-stål. 3 stk. rettsportrekkere: 5,5 x 125, 6,5 x 150, 8 x 150. 3 stk. kryssportrekkere: PH0 x 60, PH1 x 80, PH2 x 100. . **71-404** **125,-**



Skrutrekkere, 8 stk. Rund klinge av CrMostål. Magnetisk spiss. 4 rettsportrekkere (klingens bredde/lengde i mm): 6,5/150, 5,5/125, 4/80 og 3/60. 3 kryssportrekkere (spissnr./klingens lengde i mm): PH2/100, PH/80 og PH0/60. Vinkelskrutrekker med rettspor 6 mm og krysspor PH1/2/3. ..... **12-515** **99,-**



Lang skrutrekker Rettsportrekker med ekstra lang klinge. Ergonomisk og gripevennlig håndtak med hull for opphenging. SL6, 400 mm. **71-408** **59,90**





189,-

Skrutrekkersett, 8 stk. Skrutrekkere med kryss-, pozi- og flatt spor, med magnetisk klinge av CrMo-stål. Soft grip. PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm, PZ1 x 80 mm, PZ2 x 100 mm, SL4 x 80 mm, SL5,5 x 125 mm, SL6,5 x 150 mm, SL6,5 x 38 mm. **12-028** **189,-**



Skrutrekkersett, 10 stk. Klinge av CrMo-stål. 5 rettsportrekkere (klingelengde/-bredde i mm): 38/6,5, 60/3, 80/4, 100/6,5 og 150/8. 5 kryssportrekkere (klingelengde i mm/spiss nr.): 38/PH2, 60/PH0, 80/PH1, 100/PH2 og 125/PH3. ..... **71-405** **199,-**

Sporskrutrekkere

Lengde	Klinge/spiss	Art.	Pris
145 mm	75 mm/3,0 mm	**71-450**	**22,90**
185 mm	100 mm/3,0 mm	**71-451**	**26,90**
220 mm	150 mm/3,0 mm	**71-452**	**26,90**
165 mm	75 mm/5,5 mm	**71-453**	**29,90**
170 mm	100 mm/5,5 mm	**71-454**	**29,90**
240 mm	150 mm/5,5 mm	**71-455**	**29,90**
93 mm	38 mm/6,5 mm	**71-456**	**29,90**
205 mm	100 mm/6,5 mm	**71-457**	**32,90**
255 mm	150 mm/6,5 mm	**71-458**	**42,90**
270 mm	150 mm/8,0 mm	**71-459**	**49,90**
320 mm	200 mm/8,0 mm	**71-460**	**59,90**

Kryssportrekkere, krysspor

Lengde	Klinge/spiss	Art.	Pris
140 mm	75 mm/PH 0	**71-470**	**22,90**
162 mm	75 mm/PH 1	**71-472**	**29,90**
235 mm	150 mm/PH 1	**71-473**	**32,90**
290 mm	200 mm/PH 1	**71-474**	**32,90**
90 mm	38 mm/PH 2	**71-475**	**29,90**
205 mm	100 mm/PH 2	**71-476**	**36,90**
255 mm	150 mm/PH 2	**71-477**	**42,90**
265 mm	150 mm/PH 3	**71-478**	**54,90**

Kryssportrekkere Pozidriv

Lengde	Klinge/spiss	Art.	Pris
145 mm	75 mm/PZ0	**71-480**	**29,90**
185 mm	100 mm/PZ1	**71-481**	**29,90**
90 mm	38 mm/PZ2	**71-482**	**32,90**
205 mm	100 mm/PZ2	**71-483**	**36,90**
270 mm	150 mm/PZ3	**71-484**	**49,90**

Torxskrutrekker

Lengde	Klinge/spiss	Art.	Pris
130 mm	60 mm/T6	**71-490**	**34,90**
130 mm	60 mm/T7	**71-491**	**34,90**
130 mm	60 mm/T8	**71-492**	**34,90**
130 mm	60 mm/T9	**71-493**	**42,90**
165 mm	80 mm/T10	**71-494**	**42,90**
165 mm	80 mm/T15	**71-495**	**42,90**
205 mm	100 mm/T20	**71-496**	**42,90**
205 mm	100 mm/T25	**71-497**	**42,90**
230 mm	125 mm/T27	**71-498**	**42,90**
240 mm	125 mm/T30	**71-499**	**44,90**



Skrutrekkersett med holder, 6 deler Med gjennomgående klinge av CrMo-stål som tåler høy påkjenning. Ustyrt med slaghette og grep for fastnøkkel. Ergonomisk gummiert håndtak for best mulig grep. Magnetisk. Rettsportrekker (bredde/klingelengde): 5,5 x 100 mm, 6,5 x 125 mm, 8 x 150 mm. Kryssportrekker Phillips (spiss/klingelengde): PH1 x 75 mm, PH2 x 100 mm, PH3 x 125 mm. **71-401** **219,-**



Skrutrekkersett, 10 stk. Skrutrekkere med kryss-, pozi- og flatt spor, med magnetisk klinge av CrMo-stål. Soft grip. PH0 x 60 mm, PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm, PZ1 x 80 mm, PZ2 x 100 mm, SL3 x 60 mm, SL4 x 80 mm, SL5,5 x 125 mm, SL6,5 x 150 mm, SL6,5 x 38 mm. **12-029** **199,-**

Skrutrekkere med skrallefunksjon



Skralleskrutrekker med 18 bits Omstillbar mellom høyre-/venstregange. Skrallefunksjon og plasthåndtak med gummiert grep. Magnetisk bitsholder. Bits av CrV-stål, med 1/4" sekskantfeste
- Kryssporbits: PH1, PH2
- Rettsporbits: 4,5, 7 mm
- Pozidrivbits: PZ1, PZ2
- Unbrakobits: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
- Torxbits: T10, T15, T20, T25, T30, T40

..... **12-517** **94,90**



Skrutrekker med bøyelig skaft Bøyelig, gummibelagt skaft. Lengde: 500 mm. Ø 12 mm. Gripevennlig gummihåndtak.
Med 1/4" firkantfeste **12-521** **94,90**
Med 1/4" bitsfeste **12-522** **94,90**



Skrutrekkerhåndtak 1/4"
Lengde: 150 mm. **10-162** **42,90**



Bitstrekker 1/4" Bitsholder med hurtigchuck og magnet. Skaft av CrV-stål. **71-462** **59,90**



Magnetiseringsverktøy For magnetisering/avmagnetisering av skrutrekkerklinge, bits, bor, pinsett m.m. Mål: 52 x 50 x 28 mm. **19-232** **32,90**

Presisjonsskrutrekkere



Skralleskrutrekker Av CrV-stål. Sperre-funksjon høyre/venstre. Låsbar i fast posisjon. 5 bits: rettspor: 5 og 6 mm, Phillips: PH1, PH2 og PH3. Bitsoppbevaring i håndtak.
..... **12-283** **42,90**

64,90



Presisjonsskrutrekkersett, 17 deler
- 6 rettsportrekkere: 1, 1,4, 2, 2,4, 3 og 3,8 mm
- 4 kryssportrekkere: 2 hver av PH0 og PH1
- 3 unbrakotrekkere: 1,5, 2 og 2,5 mm
- 3 pipetrekkere: 3, 4 og 5 mm
- Vripinne med T-håndtak

..... **12-003** **64,90**



Presisjonsskrutrekkersett, 12 deler Skrutrekker med fritt roterende topp. Klinger med ulike spisser i hver ende. Gummibelagt håndtak. Av CrV-stål. Bitslengde 120 mm.
Følgende medfølger:
- Phillips: PH00, PH0, PH1
- Rettspor: 1,5, 2,5, 3
- Torx: T6, T7, T8, T9
- Umbraco: 1,5, 2

..... **71-407** **109,-**

199,-



Skrallesett, 15 deler Utfellbar, med magnet. 14 stk. 1/4" bits av S2-stål. PH, PZ, Torx, Insex. **12-027** **199,-**



Presisjonstrekker, 12 bits Skrutrekker med aluminiumshåndtak og fritt roterende topp. Inneholder 6 ulike dobbeltsidige bits av S2-stål. Håndtakets totale lengde: 115 mm. Justerbar lengde på klinge: 18–72 mm. Inneholder: Torx: T6, T8, T9, T10, Phillips: PH00,0, Rettspor: 1.5 mm, 2.5 mm, Unbrako: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0. ..... **71-531** **145,-**

Nøkkelsett

99,90



1 2

1. Unbrakonøkkelsett mm, 9 deler Av S2-stål. 9 unbrakonøkler med kulehode: 1,5–10 mm. **71-521** **99,90**

2. Torxnøkkelsett Tamper Proof, 9 deler Av S2-stål. 9 torxnøkler Tamper Proof: T10-50. ..... **71-522** **109,-**



3 4 5 6

Unbrako- og torxnøkkelsett
Av CrV-stål eller S2-stål.

3. På ring, 8 stk. unbrako: 1,5–8 mm. **10-1040** **29,90**

3. På ring, 8 stk. unbrako: 1/16"–5/16". **10-1041** **29,90**

4. Vrihåndtak, 6 stk. unbrako: 2,5–8 mm. **10-1020** **54,90**

4. Vrihåndtak, 6 stk. unbrako: 1/16"–5/16". **10-1021** **54,90**

5. Løse, 9 stk. torx: 10–50. ..... **10-995** **94,90**

5. Løse, 9 stk. unbrako: 1,5–10 mm. **10-994** **74,90**

6. T-håndtak, 7 stk. unbrako: 2,5–10 mm. **12-525** **249,-**

6. T-håndtak, 7 stk. torx: 10–40 mm. **12-526** **269,-**



Torxnøkler, 8 stk Størrelser: T9-10-15-20-25-27-30-40. Håndtak: grønt/sort. Av sort CrV-stål. **10-2018** **42,90**

Unbrakonøkler, foldbare, 9 stk. Størrelser: 5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4". Håndtak: rødt/sort. Av sort CrV-stål. **10-2020** **46,90**

Unbrakonøkler, 8 stk. Størrelser: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 mm. Håndtak: blått/sort. Av sort CrV-stål. **10-2017** **42,90**

Bitsverktøy



7 8

7. Phillipsbits
Av S2-stål. Med 1/4"-sekskantfeste.

Dim.	Lengde	Antall	Art.	Pris
PH2	25 mm	2 stk.	**12-3821**	**22,90**
PH2	110 mm	10 stk.	**12-402**	**99,90**

8. Pozidrivbits, 2 stk. Av S2-stål. Med 1/4"-sekskantfeste.

Dim.	Lengde	Antall	Art.	Pris
PZ2	25 mm	2 stk.	**12-3731**	**22,90**
PZ2	110 mm	10 stk.	**12-403**	**99,90**



9 10

9. Torxsbits Av S2-stål. Med 1/4"-sekskantfeste. Lengde: 25 mm.

Dim.	Antall	Art.	Pris
T10	2 stk.	**12-3841**	**22,90**
T15	2 stk.	**12-3851**	**22,90**
T20	2 stk.	**12-3861**	**22,90**
T25	2 stk.	**12-3871**	**22,90**
T27	2 stk.	**12-3881**	**22,90**
T30	2 stk.	**12-3891**	**22,90**
T40	2 stk.	**12-3901**	**22,90**
T20	10 stk.	**12-386**	**32,90**
T25	10 stk.	**12-387**	**32,90**

10. Sporbits, 2 stk. Av S2-stål. Med 1/4"-sekskantfeste. Lengde: 25 mm.

Dim.	Art.	Pris
4,5 mm	**12-3671**	**22,90**
8,0 mm	**12-3711**	**22,90**

299,-



Vinkelgir 1/4" For skruing på steder hvor det er vanskelig å komme til. Dybde uten bits: 50 mm. Med håndtak som kan vris og låses. Plass til bits i håndtaket. Quick Relase. Maks. 2000 o/min. Maks. moment: 57 Nm. Av aluminium. **12-800** **299,-**



Bitsholder Av S2-stål. Med magnet. For bits med 1/4" sekskantfeste.
Med ledd. Lengde: 93 mm. **10-1030** **89,90**
Bøyelig arm. Lengde: 300 mm.
..... **10-1031** **115,-**



11 12

11. Bitsholder Med hurtigchuck og magnet. For bits med 1/4" sekskantfeste. 2 stk. PH2-bits medfølger. **12-407** **54,90**

12. Bitsholdere Av S2-stål. Med magnet. For bits med 1/4" sekskantfeste.
Rustfri, med hurtigchuck. **10-104** **54,90**
Lengde: 60 mm. **10-106** **36,90**



Bitspipe Av S2-stål. 1/4" firkantfeste. Sekskantåpning for 1/4" bits. . **10-107** **22,90**



Skrueholder magnetisk For enkel montering med skrutrekker. 6-kantet gripeåpning. 1/4" 6-kantfeste. Lengde: 45 mm.

Gripeåpning	Art.	Pris
1/4"	**10-108**	**36,90**
8 mm	**10-109**	**42,90**



Bits for gipsskrue, 2 stk. Av S2-stål. PH2. 1/4" sekskantfeste. Lengde: 25 mm.
..... **12-524** **32,90**



Firkantbits, 2 stk. Av S2-stål. Med 1/4"-sekskantfeste. Lengde: 25 mm. Dim: R1.
..... **71-7400** **22,90**



Fingerskralle, sett Kompakt skralle uten håndtak for trange steder. En pipe- eller bitsadapter monteres i fingerskrallen, som roteres med fingrene. Innhold: 1 stk. 13 mm fingerskralle med 3/8" pipeadapter. 1 stk. 10 mm fingerskralle med 1/4" pipeadapter og bitsadapter. Skrallesystem: 72 tenner. Av polert CrV. **10-093** **169,-**



Bits- og pipesett med T-håndtak, 24 deler Med et gripevennlig T-håndtak, adapter og 2 stk. forlengere (40 og 75 mm). 6 stk. 20,5 mm piper: 5–10 mm. 14 stk. 25 mm bits av CrV: SL3, SL4, SL5 , SL6, SL7, PH0, PH1, PH2, PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20.
..... **10-094** **135,-**



Bitstrekkersett, 26 deler Av CrV-stål. 1/4" sekskantfeste.
- Trekker med plastskaft og bitsholder med magnet
- 4 krysspor bits: PH0–PH3
- 5 rettspor bits: 3–7 mm
- 4 pozidrivbits: PZ0–PZ3
- 6 torxbits, T-nr.: 10, 15, 20, 25, 30, 40
- 6 unbrakobits M-nr.: 2, 3, 4, 5, 5,5, 6

..... **12-512** **59,90**



Pipe- og bitssett, 18 deler Av CrV-stål. 2 bitsholdere med 1/4" sekskantfeste (1 med magnet, 1 med hurtigchuck). 6 piper med 1/4" sekskantfeste: 6–11 mm. 2 rettsporbits: 4 mm og 7 mm, 2 krysspor bits: PH1 og PH2, 3 pozidrivbits: PZ1–PZ3, 3 torxbits: T10–T20. ..... **12-245** **54,90**

10 year GUARANTEE

Gjelder alt verktøy på siden.



Kompakt pipenøkkelsett 1/4", 46 deler Svært brukervennlig og solid skrin med oppfellbart bits-stativ. Innhold: bitstrekker, skralle og magnetisk bitsholder for skrutrekker; 12 stk. piper av CrV-stål, 4-30 mm; 30 stk. bits av S2-stål: unbrako, rettspor, PH, PX, TX tamperproof. Mål, skrin: 14 x 10 x 5 cm.
..... **71-2000** **299,-**

299,-



Bitssett profesjonell, 113 deler Av S2-stål med 1/4" sekskantfeste.
..... **71-502** **299,-**



Bitssett, 77 deler Omfattende sett for arbeid der det er trangt. Skralle i lite format med vendbar låsefunksjon inngår. Stort sortiment av bits som passer de fleste situasjoner.

Følgende inngår:
- 4 stk. krysspor PH0–PH3
- 4 stk. rettspor 3–8
- 5 stk. tolvtannsnøkkel XZN 4–XZN10
- 1 stk. adapter 5/16" til 1/4"
- 1 stk. forlenger 1/4"
- 1 stk. forlenger 5/16"
- Skralle med 1/4" og 5/16" tilkobling

Torx:
- 10 stk. T10–T50
- 10 stk. Tamperproof TR8–TR50
- 10 stk. Torx plus T8–T50
- 10 stk. Torx plus femstjerners: T8–T50

Unbrako:
- 10 stk. 3/32"– 3/8"
- 10 stk. 2–10 mm

..... **71-022** **429,-**



Pipenøkkelsett med bits, 59 deler Piper med multigrip. Robust metallskrin: 330 mm x 140 mm x 50 mm. Skrutrekkerhåndtak med kraftig gummigrep og uttrekkbar bits/pipeholder (140 mm), total lengde: 160–255 mm
- Skralle, 72T 1/4"
- 10 stk. piper multi, 1/4": 5,5–14 mm
- 38 bits av S2-stål
- T-håndtak, forlengere, universalledd, adaptere
..... **10-101** **549,-**

115,-



Bitssett, 32 deler 30 bits av CrV-stål, bitsholder med hurtigchuck og magnet samt bitspipe med 1/4" firkantfeste. I plasteske med belteklips. **12-248** **115,-**



Bitstrekkersett, 61 deler Av CrV-stål. 1/4" sekskantfeste.
- Skralleskrutrekker med magnetisk tilkobling
- Bitsholder med hurtigchuck
- 59 bits

..... **12-514** **199,-**



Bits- og pipesett, 42 deler Av S2-stål. 1/4" sekskantfeste. 33 ulike bits. 5 piper. Bitsholder med hurtigchuck. Adapter 1/4"-1/4". Bitspipe med magnet. Skralle med 1/4" sekskantfeste og magnet.
..... **10-209** **209,-**

149,-



Bitssett, 31 deler Bitsholder med hurtigchuck og magnet med 1/4" firkantfeste. 30 stk. forkrommede bits av S2-stål: PH, PZ, TX, unbrako, spor. Smart, sammenleggbar bitseske for enkel tilgang.
..... **12-025** **149,-**



Bitssett, 53 deler Med lange og korte bits av S2-stål. Bitsholder med hurtigchuck og magnet med 1/4" firkantfeste. 30 stk. 25 mm bits og 22 stk. 75 mm bits. Bits: Unbrako, PH, PZ, spor, TTX. **12-039** **349,-**



Bitssett, 36 deler Bitsholder med hurtigchuck og magnet med 1/4" firkantfeste. 35 stk. forkrommede bits av S2-stål: PH, PZ, TX, unbrako, spor. Leveres i robust plasteske.
..... **12-026** **179,-**



Bitssett, 100 stk. 98 stk. 25 mm bits av S2-stål samt 1 stk. magnetisk bitsholder 1/4" 60 mm og 1 stk. bitsholder med Quick Release 1/4", 60 mm. Vanlige bits: TX, PH, SL, PZ, unbrako (tommer/mm), Tri-wing, spanner, torq-set, firkant, clutch, spline. Sikkerhetsbits: Unbrako (tommer/mm), TX.
..... **12-024** **279,-**



Spesialbitssett, 36 deler Av CrV-stål. For sikkerhetsskruer. Med magnetholder: 1/4" x 60 mm. Bitslengde: 75 mm.
..... **12-406** **125,-**



Bits- og pipesett, 122 deler Av CrV-stål. 1/4". **71-501** **159,-**



Spesialbitssett, 20 deler 200 mm lange, dobbeltsidige bits for sikkerhetsskruer: PH1-PH3, PZ1-PZ3, TW1-TW4, SL3-SL6, T7-T40, FW6-FW10. Bitsholder med Quick Release. Av CrV. **12-410** **249,-**



Bitssett, 26 deler Skrutrekker med hurtigchuck. 12 stk. bits (PH0-3, PZ1-3, SL 3-7 mm). 6 stk. lange (125 mm), vendbare bits (PH, PZ, SL, TX). 1 stk. forlenger (125 mm). 6 stk. piper: 5 - 10 mm. 1 stk. håndtak. Bits av CrV-stål. **12-489** **99,90**

179,-



Bitssett, 50 deler Sett med bits i mindre størrelser av S2-stål. Velegnet for presisjonsarbeid. Skrutrekker med fritt roterende topp. Med bits av phillips-, pozidriv-, rettspor-, unbrako- og torxtype. ... **71-523** **179,-**



Bits- og pipesett, 24 deler Med skralle, forlenger og adapter. 15 stk. bits av S2-stål, og 6 stk. piper av CrV. Bits: Spor: 5, 6 mm, H3, H4, H5, PZ1, PZ2, PH0, PH1, PH2, PH3, T15, T20, T25, T30. Piper: 5-10 mm.
..... **12-050** **159,-**



Bitssett, 34 deler 30 bits av S2-stål, 3 bitspiper og 1 forlenger. I plastskrin.
..... **12-527** **145,-**

94^{90}



Bitssett, 25 deler Bitsholder med hurtigchuck og 24 stk. bits av S2-stål. SL, PH, PZ, TX, H.
.....**12-051** **94,90**



Presisjonsskrutrekkersett, 32 deler Presisjonsskrutrekker med fritt roterende topp og 60 mm forlenger. 30 stk. bits av S2-stål: SL, PH, TX, H, stjerne Y, U.
..... **12-053** **109,-**



Bitssett, 11 deler Av S2-stål. 1/4" sekskantfeste. Torxbits, T-nr: 10/15/20/25/30. Torxbits Tamperproof, TT-nr: 10/15/20/25/30. Bitsholder med hurtigchuck og magnet.
..... **10-225** **89,90**



Bits, 20 stk. Av S2-stål. Flat- og stjernebits med riflet topp for bedre grep. SL4–7 mm, PH1–PH3, PZ1–PZ3, T10-T40, HEX3–HEX6 mm. I eske med beltefeste.
..... **12-246** **74,90**



Bitssett, 32 deler Bitsholder med hurtigchuck og 31 stk. bits av S2-stål. 24 stk. 25 mm bits: SL, PH, PZ, TX, H. 7 stk. 50 mm bits: SL, PH, PZ, TX. **12-052** **125,-**

94^{90}



Bitssett "Security", 33 deler 9 Torxbits (med hull): T8- T40. 6 Umbraco-bits (med hull): 2-6 mm. 6 Umbraco-bits (med hull): 5/64"-5/32". 4 Tri-wingbits: 1-4. 4 Spanner: 4-10. Torq-Set: 6-10. Magnetisk bitsholder.
..... **10-102** **94,90**



Bitssett Sett med 50 stk. bits. Med 1/4" sekskantfeste. Av S2-stål. Lengde: 25 mm.

Dim.	Art.	Pris
PH2	**71-508**	**94,90**
PZ2	**71-509**	**94,90**
TX15	**71-510**	**109,-**
TX20	**71-511**	**109,-**
TX25	**71-512**	**109,-**

Skrustikker



Hjørnetvinge 90° Av støpt aluminium, med plasthåndtak og hurtigjustering. Spennvidde: 65 mm. Kjeftbredde: 65 mm.
..... **20-732** **145,-**



Vinkelskrustikke 90° Av aluminium, med spindel av metall. Velegnet bl.a. ved sammensveising av profiljern. Leddet innfesting. Spennvidde: 70 mm. Vekt: 1,1 kg.
..... **20-133** **169,-**



Skrustikke Med fast bunnplate, innkapslet spindel og festehull for benkmontering. Av stål.

Kjeftbredde	Gripevidde	Vekt	Art.	Pris
89 mm	95 mm	3 kg.	**12-060**	**199,-**
102 mm	115 mm	3,6 kg.	**12-061**	**199,-**
157 mm	160 mm	5,4 kg.	**12-062**	**369,-**



Maskinskrustikke med hurtigjustering Av støpt aluminium. For søyleboremaskiner, borestativ m.m. Kjefthøyde: 28 mm.
Spennvidde: 65 mm. Kjeftbredde: 70 mm. Vekt: 0,5 kg. **20-728** **74,90**
Med gummibelagte kjefter og separat benkfeste. Spennvidde: 95 mm. Kjeftbredde: 100 mm.
Vekt inkl. benkfeste: 1,9 kg. **20-729** **169,-**



Skrustikke Universal. Med kuleledd for innstilling i alle retninger og posisjoner. Kjeftbredde: 75 mm, gripevidde: 54 mm. Avtakbare beskyttelseskjefter av gummi.
..... **19-315** **169,-**



Skrustikke Med vribar bunnplate, og festehull for benkmontering. Med utbyttbare stålkjever, og innkapslet spindel. Av seigt jern.

Kjeftbredde	Gripevidde	Vekt	Art.	Pris
65 mm.	65 mm.	3,8 kg.	**12-063**	**269,-**
100 mm.	100 mm.	5,6 kg.	**12-064**	**349,-**
150 mm.	150 mm.	12 kg.	**12-065**	**669,-**

Skrustikke Vribar bunnplate, og festehull for benkmontering. Utbyttbare stålkjever, og innkapslet spindel. Av støpejern.

Kjeftbredde	Gripevidde	Vekt	Art.	Pris
100 mm.	100 mm.	7,8 kg.	**12-066**	**669,-**
150 mm.	150 mm.	18 kg.	**12-067**	**969,-**





Beskyttelseskjefter til skrustikke 4 1/2", 2 stk. For å unngå merker. Med magneter. Mål: 113 x 28 x 25 mm. Av plast.
..... **71-4000** **54,90**

Beskyttelseskjefter til skrustikke 6 1/2", 2 stk. For å unngå merker. Med magneter. Mål: 155 x 28 x 25 mm. Av plast.
..... **71-4001** **64,90**



Magnetvinkel, mini, 4 stk. Små sveisemagneter som holder sammen metallplater og rør ved sveising og montering. Vinkler: 45°, 90° og 135°. Mål: 50 x 58 mm. Trekkraft: 4 kg. **71-1063** **54,90**



Falsetang Enkelleddet. Lengde: 275 mm. Kjeftbredde: 55 mm.
Rett kjeft **12-0921** **269,-**
Bøyd kjeft (45°) **12-0922** **269,-**
Bøyd kjeft (90°) **12-0923** **269,-**



Magnetvinkel Hjelpemiddel ved sveising, lodding og montering, m.m. Vinkler: 45°, 90° og 135°.
85 mm **19-1410** **36,90**
105 mm **19-1411** **59,90**



Hull- og falstang Velegnet for karosseriarbeid. Dreibart hode. Herdede kjefter. For maks. 1 mm tykk stålplate. Hullstans: Ø 5 mm. Gapets dybde (hulltang): 15 mm. Gapets bredde (hulltang): 20 mm. Falsdybde: 10 mm. Kjeftbredde (falstang): 22 mm. Lengde: 300 mm. Vekt: 1,2 kg. **12-092** **569,-**



Universalsaks For lær, plast, aluminium, kobber m.m. Også velegnet for elkabler, slanger, blomsterpinner og grener. Gripevidde: 12 mm. Med låsesperre. Av rustfritt stål.
..... **71-690** **94,90**



Platesaks Effektiv platesaks med låsesperre og svakt tannet skjær av CrMo-stål. Lengde: ca. 245 mm.
Venstreklippende, rød ..... **71-5103**[1] **79,90**
Rettklippende, gul ..... **71-5104**[1] **79,90**
Høyreklippende, grønn ..... **71-5105**[1] **79,90**
[1] = Kommer inn i løpet av mars

Plateknekker, side 115

Gjengeverktøy



Gjengeverktøysett, 40 deler
• 17 gjengetapper og 17 gjengesnitt av karbonstål: M3 x 0,5, M3 x 0,6, M4 x 0,7, M4 x 0,75, M5 x 0,8, M5 x 0,9, M6 x 0,75, M6 x 1, M7 x 0,75, M7 x 1, M8 x 1, M8, 1,25, M10 x 1,25, M10 x 1,5, M12 x 1,5, M12 x 1,75 samt 1/8" x 27 NPT
• Gjengetappholder
• Svingjern: 205 mm
• Gjengekluppe: 185 mm
• Rettsportrekker
• Gjengemåler med 12 blad for metriske gjenger
I plastskrin: 315 x 150 x 45 mm. Vekt: 1,3 kg.
18-138 **329,-**



Gjengeverktøy/skrueuttrekkersett, 55 deler
• Skrutrekkere av karbonstål.
• 17 gjengetapper og 17 gjengesnitt: M3 x 0,5, M3 x 0,6, M4 x 0,7, M4 x 0,75, M5 x 0,8, M5 x 0,9, M6 x 0,75, M6 x 1, M7 x 0,75, M7 x 1, M8 x 1, M8, 1,25, M10 x 1,25, M10 x 1,5, M12 x 1,5, M12 x 1,75 samt 1/8" x 27 NPT
• Gjengetappholder
• Svingjern for gjengetapper
• Gjengekluppe, for gjengesnitt: Ø 25 mm
• Rettsportrekker
• Gjengemåler
• Automatisk kjørner
• 5 HSS hurtigstålsbor
• 10 koniske skrueuttrekkere i 5 dimensjoner
I plastskrin: 377 x 305 x 55 mm. Vekt: 1,95 kg.
18-148 **399,-**



Gjengeverktøysett, 21 deler • 9 gjengetapper og 9 gjengesnitt av karbonstål: M3 x 0,5, M4 x 0,7, M5 x 0,8, M6 x 1, M7 x 1, M8 x 1,25, M10 x 1,5, M12 x 1,75 og 1/8" x 27 NPT
• Svingjern: 205 mm
• Gjengekluppe: 185 mm
• Rettsportrekker
I plastskrin: 240 x 120 x 20 mm. Vekt: 0,75 kg.
18-137 **259,-**



Gjengerenoveringssett, 8 deler For gjenger utsatt for skader og støt. 4 gjengetapper og 4 gjengesnitt: M6 x 1, M8 x 1,25, M10 x 1,5, M12 x 1,75.
18-146 **109,-**



Gjengetappholder Spennvidde: 3,5–5 mm. Skyvbart håndtak og riflet chuckhylse. Lengde: 60 mm.
18-142 **54,90**



Gjengekluppe For gjengesnitt: Ø 25 mm. Lengde: 185 mm
18-141 **54,90**



Svingjern For gjengetapper. Stillbart for M3–M12. Lengde: 205 mm.
18-140 **64,90**



Gjengefiler For justering av yttergjenger iht. ISO. Filtennene muliggjør bearbeiding på langs. Metriske gjenger. stigningar 0,75, 1,0, 1,25, 1,5, 1,75, 2,0, 2,5 og 3,0 mm.
18-125 **125,-**



Gjengetapp Av karbonstål.

M3 x 0,5	**18-160**	**22,90**
M4 x 0,7	**18-161**	**22,90**
M5 x 0,8	**18-162**	**24,90**
M6 x 1,0	**18-163**	**24,90**
M7 x 1,0	**18-164**	**26,90**
M8 x 1,25	**18-165**	**26,90**
M10 x 1,5	**18-166**	**29,90**
M12 x 1,75	**18-167**	**32,90**
1/8" x NPT27	**18-168**	**32,90**



Gjengesnitt Av karbonstål.

M3 x 0,5	**18-169**	**32,90**
M4 x 0,7	**18-170**	**32,90**
M5 x 0,8	**18-171**	**32,90**
M6 x 1,0	**18-172**	**32,90**
M7 x 1,0	**18-173**	**36,90**
M8 x 1,25	**18-174**	**36,90**
M10 x 1,5	**18-175**	**36,90**
M12 x 1,75	**18-176**	**42,90**
1/8" x NPT27	**18-177**	**42,90**



Skjæreolje For gjengeskjæring, boring, fresing, dreiing og saging i jern og stål. Også gul- og lettmetaller. Gode skjære-/kjøleegenskaper. Kan også brukes opp ned. 400 ml.
36-4500 **94,90**

Hullverktøy







Verktøyholder med skralle for gjengetapp/gjengesnitt, 19 mm Disse verktøyene er et godt hjelpemiddel ved arbeid med gjengetapp og gjengesnitt. Skrallen kan veksles mellom høyre- og venstregjenging og har doble grep for mer stabil gjenging. Den gjennomgående forlengeren med gjengesnittholder klarer de fleste runde og sekskantede gjengesnitt. Begge har 19 mm fatning og 25 mm fatning med låseskrue for gjengesnittet. De to gjengetappholderne har også 19 mm sekskanthode og klarer M3–M6 samt M6–M12.
Forlenger med gjengesnittholder: 19 mm utvendig/innvendig, 13 mm gjennomgående. **10-1200** **129,-**
Skralle 19 mm, kan stilles om. **18-192** **189,-**
2 stk. gjengetappholdere med 19 mm sekskanthode for M3–M6/M6–M12. ..... **18-191** **149,-**



1. Gjengetolker, 2 stk. 1 for metriske standardgjenger: stigning 0,5–1,75 mm, 27 og 28 gjenger/tomme. 1 for tomme-gjenger (UNC, UNF): 12–40 gjenger/tomme. 12 blad. Gjengevinkel: 60°. **18-143** **59,90**



Bokstav-/tallstanser Høy kvalitet, av CrV-stål. Med hele alfabetet i store bokstaver, tall og symboler. Størrelse: 4 mm. **19-2230** **199,-**



Automatisk kjørner Med fjærende slag: Fjæren utløses ved trykk mot spissen. Lengde: 123 mm. **19-975** **54,90**

36,90



Kjørner og spikerdor Av CrV-stål. Dor med konkav 2,5 mm spiss. Lengde: 100 mm. **19-979** **36,90**



1. Drivdorer 2–8 mm 6 stk. lange, sylindriske drivdorer. Størrelse (mm): 2 x 115, 3 x 125, 4 x 150, 5 x 165, 6 x 180, 8 x 180. Av CrV. **19-754** **99,90**

2. Drivdor, kjørner og spikerdor, 6 stk. Av CrV-stål. Drivdor 5 x 165 mm, 6 x 180 mm, 8 x 180 mm. Kjørner 4 x 125 mm. Spikerdor 3 x 125 mm, 4 x 125 mm. **19-755** **109,-**



Spikerdor Sett med 4 stk. Gummibelagte håndtak for godt grep. Størrelser: 0,8 mm, 1,5 mm, 2,5 mm, 3 mm. **71-803** **59,90**



Dor-/huggmeiselsett, 6 stk. 1 stk. huggmeisel: 12 x 10 x 175 mm. 5 stk. dormeisler: 3 x 10 x 175 mm, 4 x 10 x 175 mm, 5 x 10 x 175 mm, 6 x 10 x 175 mm, 8 x 10 x 175 mm. Av CrV. **19-753** **169,-**

42,90



Hulltang Av presset stålplate. For lær, tekstil, plast m.m. Fjærbelastede skaft, låssperre og seks hullpiper: 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 mm. Lengde: 220 mm. **12-320** **42,90**



Hulltang, proff Av metall med plastbelagte håndtak. For hulltaking i lær, tekstil, plast m.m. Fjærbelastede håndtak. 6 hullpiper: Ø 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 mm. Lengde: 250 mm. **12-324** **125,-**



3



4

3. Hull- og maljetang Av presset, forkrommet metall. Stillbart anhold, naglestanse og fjærende skaft. For maljer med innv. Ø: 4 mm. Ca. 100 maljer medfølger. **12-1035** **74,90**

4. Maljer, ca. 100 stk. Messingbelagte. Innvendig Ø: 4 mm. **12-1036** **26,90**



Hullpiper, 9 stk. Av karbonstål. For lær, vinyl, tøy m.m. Konisk skjærhode. Ø 2–10 mm. **19-978** **94,90**

Stålbørster



Stålbørste med trehåndtak Karbonbørster. Med hull for opphenging. Lengde: 28 cm.
3 x 15 rader **20-872** **22,90**
5 x 15 rader **20-892** **22,90**



Stålbørste Børste av messingbelagt karbon. Lengde: 23 cm. **20-998** **22,90**



Stålbørste med skrape Karbonbørste, 4 x 11 rader for grovrengjøring. Komfortabelt plasthåndtak med softgrip. Skrape, 7 cm bred. Avrundet slipeoverflate for bedre tilgang og mer effektivt arbeid. Lengde: 29 cm. **20-893** **29,90**



Stålbørstesett, 3 deler 3 x 11 raders børste av rustfritt stål, messing og nylon. Behagelig håndtak med softgrip, og ekstra tommelgrep for vanskeligere oppgaver. Den fremre kanten kan brukes som skrape. Lengde: 20 cm. **20-969** **39,90**



Stålbørste med tohåndsgrep Med 5 x 32 rader tvinnet rundt messingbelagte stålbørster er den effektiv ved både grov- og finrengjøring. Ergonomisk plasthåndtak med softgrip. Lengde: 24 cm .. **20-968** **59,90**

Nagleverktøy



Alu/plastnagler Av aluminium. Med plasthode. For nagling av plastdeler. Diameter: 4,5 mm. Lengde: 55,2 mm. Diameter, hode: 12 mm. Leveres i 20-pk.
..... **12-920** **94,90**



Mutternaglesett Nagletang. 4 utskiftbare munnstykker: M3–M6. 20 stk. av hver av mutternaglene M3, M4 og M5, og 15 stk. M6.
..... **12-953** **269,-**

Mutternaglesett Av aluminium. 40 mutternagler, 10 av hver av M-nr. 3, 4, 5 og 6.
..... **12-954** **109,-**



Nagletang, vribar Vribar 360°. 4 utskiftbare munnstykker for 2,4, 3,2, 4,0 og 4,8 mm nagler. Verktøy for veksling mellom munnstykker medfølger. Lengde: 280 mm. 50 stk. nagler medfølger (15 stk. 2,4 og 3,2 mm og 10 stk. 4,0 og 4,8 mm). Proffkvalitet. **12-916** **189,-**



Kraftig nagletang med oppsamler Kraftig utførelse med gripevennlige håndtak (pp + tpr), beholder for oppsamling av nagleskaft og 4 utskiftbare munnstykker: 3,2, 4,0, 4,8, 6,4 mm. Verktøy for skifte av munnstykke medfølger. Mål: ca. 520 mm x 135 mm. Av stål og aluminium.
..... **12-915** **429,-**

NY



Popnagleadapter for drill For rask, enkel og effektiv montering av popnagler med en drill/bormaskin (minst 14,4 V). Innhold: popnagleadapter, forlengerhåndtak, 2 stk. u-nøkler, unbrakonøkkel, 4 stk. nesestykker (3,2, 4,0, 4,8, 6,4 mm eller 1/8", 5/32", 3/16", 1/4"). **12-1011** **499,-**



Rustfrie nagler, 10 stk. Mål i mm.

Ø	Lengde	Farge	Art.	Pris
3,2 mm	10 mm	**12-911**	**12-911**	**24,90**
4,0 mm	10 mm	**12-912**	**12-912**	**26,90**
4,8 mm	12 mm	**12-914**	**12-914**	**36,90**

Nagler Av aluminium. Mål i mm.

Ø	Lengde	Hode Ø	Antall	Art.	Pris
2,4	5,8	4,5	100 stk.	**12-967**	**42,90**
3,2	6,2	5,8	100 stk.	**12-968**	**39,90**
3,2	10,8	5,9	100 stk.	**12-970**	**39,90**
3,2	15,0	8,5	50 stk.	**12-984**	**36,90**
4,0	5,8	7,7	100 stk.	**12-969**	**42,90**
4,0	11,4	7,7	100 stk.	**12-971**	**42,90**
4,0	15,0	9,1	50 stk.	**12-985**	**39,90**
4,8	7,1	9,1	100 stk.	**12-972**	**54,90**
4,8	13,5	9,1	100 stk.	**12-973**	**54,90**
4,8	13,0	13,5	50 stk.	**12-986**	**42,90**
4,8	20,0	13,5	50 stk.	**12-987**	**39,90**
6,4	19,0	6,4	25 stk.	**12-966**	**42,90**



Nagletang, vinklingsbar 2 posisjoner, hodet kan vinkles 90° for å komme bedre til. For 2,4, 3,2, 4,0 og 4,8 mm nagler, tilpasses enkelt uten verktøy. Lengde: 270 mm. 100 stk. nagler medfølger (30 stk. 2,4 og 30 stk. 3,2 mm, 25 stk. 4,0 og 15 stk. 4,8 mm). Proffkvalitet. **12-917** **159,-**



Nagletang 4 utskiftbare munnstykker for 2.4, 3.2, 4 og 4.8 mm nagler. Verktøy for veksling mellom munnstykker. Lengde: 260 mm.
..... **12-1010** **84,90**

Filer



Rasp Ansatsfil/rasp Dobbeltgradet med middels grov skjæring. Lengde: 200 mm. Total lengde inkl. håndtak: 315 mm. **20-480** **49,90**

Rasp Middels grov. Lengde: 200 mm, med håndtak: 315 mm.
Halvrund..... **20-481** **49,90**
Rund **20-482** **49,90**



Filer Med gripevennlig håndtak. Lengde 200 mm, med håndtak 315 mm. Middels grov skjæring.
Ansatsfil, enkelgradet. **20-483** **49,90**
Ansatsfil, dobbeltgradet. **20-484** **49,90**
Halvrund fil, dobbeltgradet. **20-485** **49,90**
Firkantet fil, dobbeltgradet. **20-486** **44,90**
Rund fil, dobbeltgradet. **20-487** **44,90**
Filer, 5 stk. Ansatsfil, halvrund, rund, trekantet og firkantet fil. Dobbeltgradede. Lengde 200 mm, med håndtak 300 mm. **20-488** **109,-**



Minifiler, 6 dele. Ansatsfil, flat, halvrund, rund, firkantet og trekantet fil. Dobbeltgradede. Total lengde: 170 mm.
..... **20-489** **69,90**



Nålfiler, 10 stk. For finere filearbeid. Lengde: 140 mm. **19-942** **42,90**



Verktøybryne Av aluminiumoksid. Kombinert grov/fin. Brukes med vann eller bryneolje. Mål: 150 x 50 x 25 mm.
..... **19-2151** **29,90**



Diamantfil, flat Korn 120. Bredde: 20 mm. Fillengde: 190 mm. Total lengde: 320 mm. **20-548** **89,90**



Diamantnålfil For finere filearbeid.
3 stk. Rund, halvrund og flat. Fillengde: 50 mm. Total lengde: 150 mm.
..... **20-549** **44,90**
5 stk. Flat, halvrund, firkant, trekant og rund. Fillengde: 70 mm. Total lengde: 180 mm.
..... **20-550** **69,90**



Diamantbryne Tørrbryne med skår for f.eks. fiskekroker. Mål: 76 x 25 x 6 mm.
..... **19-2162** **36,90**



Diamantbryne For de fleste eggverktøy. Også for glass, hardmetall og keramikk. Sammenfoldbart. Fin slipeflate: 25 x 69 mm.
..... **19-2161** **39,90**



Spikeruttrekker For opptil 5" dykkert og spiker (også uten hode). Griper også hoder slått dypt ned. Lengde: 220 mm. Vekt: 0,75 kg. **20-738** **159,-**



Spikeruttrekker For enkel fjerning av spiker.
250 mm. **16-142** **69,90**
300 mm. **16-143** **79,90**



Syl- og prensett Lengde: 260 mm. Bladlengde: 170 mm. Av karbonstål. **16-225** **32,90**



Slissemeisel Spesialherdet og slagfast hode. Lengde: 235 mm. Skaft: 26 x 7 mm. Av CrV-stål. **19-2209** **54,90**



Huggmeisel Slagfast. Lengde: 150 mm. Skaft: 12 x 20 mm. Eggbredde: 22 mm. Av CrV-stål. **19-2208** **36,90**



Huggmeisel 250 mm Lengde: 250 mm. Skaft: 22 x 13 mm. Eggbredde: 50 mm. Av CrV-stål. **71-800** **74,90**



Huggmeisel 300 mm For betong. Vibrasjonsdempet gummigrep med slagbeskyttelse for hånden. Lengde: 300 mm. Skaft: Ø 19 mm. Av CrV-stål.
Flat modell **19-2207** **69,90**
Spiss modell. **19-2200** **74,90**



Dor-/huggmeiselsett, 7 stk. Sett med 7 deler i CrV-stål. 3 stk. huggmeisler 13 mm, 19 mm, 25 mm, 2 stk. dorer, 2 mm, 5 mm, 1 stk. konisk dor, 3 mm, 1 stk. kjørner, 3 mm. **71-801** **145,-**



Brekkjern Av spesiallegert og lakkert stål. Med polerte arbeidsflater.
600 mm. **16-853** **89,90**
750 mm. **16-854** **125,-**
900 mm. **16-855** **145,-**
1200 mm **16-856** **179,-**

Brekkjern Av spesiallegert stål. Lakkert, 8-kantet skaft. Herdede og anløpte arbeidsflater.

Lengde	Vekt	Art.	Pris
500 mm	0,9 kg	**16-857**	**115,-**
710 mm	1,1 kg	**16-858**	**135,-**



Brekkjern med håndtak Av spesiallegert stål. Med polerte arbeidsflater.
430 mm. **16-861** **54,90**
760 mm. **16-863** **145,-**



Brekkjern Av flat type. Produsert av herdet stål. Lakkert. Med slipte, polerte og brede arbeidsflater.
380 x 35 mm **20-756** **49,90**
174 x 26 mm **20-757** **42,90**



Brekkjern, 4 stk. Sett med 4 stk. brekkjern i plastbelagt CrV-stål. Kraftig modell med gjennomgående skaft. Lengde: 75, 150, 260 og 350 mm. **71-809** **229,-**



Brytejern, 4 stk. Kvalitetsbrytejern av svart, smidd stål. Håndtak av plast. Total lengde / bladlengde: 190 mm/285 mm/450 mm/600 mm. **71-814** **135,-**



Brytejern Av sekskantet CrV-stål, Ø 16 mm. Rund, slipt spiss (Ø 6 mm) én ende, flatt brytejern med ca. 20° bøyning i den andre. Bredde: 22 mm. Lengde: 450 mm.
..... **19-2210** **89,90**



Huggjern Av CrV-stål. Eggbeskytter medfølger.
8 mm x 130 mm **16-2602** **36,90**
16 mm x 135 mm **16-2605** **42,90**
19 mm x 135 mm **16-2606** **46,90**
22 mm x 135 mm **16-2607** **46,90**
32 mm x 135 mm **16-2609** **54,90**

Huggjernsett, 3 stk. Med komfortabelt 2-komponent-håndtak. Størrelser: 12 mm x 130 mm, 18 mm x 135 mm, 24 mm x 135 mm. Plasthåndtak: 132 mm. Av CrV.
..... **16-2601** **109,-**

Huggjernsett, 5 stk. Bredde: 8, 12, 16, 19 og 25 mm. Total lengde: 265 mm. Av CrV-stål. **16-2610** **199,-**

Huljernsett, 4 stk. Med komfortabelt 2-komponent-håndtak. Størrelser: 6 mm x 130 mm, 12 mm x 130 mm, 18 mm x 135 mm, 24 mm x 135 mm. Plasthåndtak: 132 mm. Av CrV. **16-2600** **145,-**



Høvel Slett såle. Stillmutter og justerarm for finjustering av høvelstålets dybde- og sidebevegelse. Håndtak og front-håndtak av plast. Høvelstål, bredde: 50 mm.

1. Støthøvel
Såle, størrelse: 245 x 63 mm. **16-442** **199,-**
Høvelblad, ekstra **16-4422** **49,90**

2. Pusshøvel
Såle, størrelse: 175 x 42 mm. **16-443** **94,90**
Høvelblad, ekstra **16-4432** **29,90**

3. Minihøvel, 25 mm Justerbart skjær av stål. Bredde: 25 mm. **16-444** **54,90**

Stålspett Lengde: 150 cm. Vekt: 4,7 kg. **16-860** **199,-**

Tvinger

Hurtigtvinge Av glassfiber/nylon, glideskinne av metall. Enhåndsgrep.
Spennvidde: 100 mm. Gapdybde: 34 mm. **20-836** **42,90**
Spennvidde: 150 mm. Gapdybde: 63 mm. **20-837** **46,90**
Spennvidde: 300 mm. Gapdybde: 63 mm. **20-838** **74,90**







Hurtigtvinge For å holde fast arbeidsstykker. Med vendbar knast og hurtigsperre for å slippe opp tvingen. Enhåndsgrep. Gripekraft: 150 kg. Av glassfiber/nylon, glideskinne av metall. Gapdybde: 65 mm.

Gripvidd	Art.	Pris
200 mm	**20-8612**	**79,90**
300 mm	**20-8622**	**89,90**
450 mm	**20-8632**	**99,90**
600 mm	**20-8642**	**115,-**

Skrutvinge Med plastbeskyttet, kuleledet trykkskive. Trehåndtak.

Gapdybde	Spennvidde	Art.	Pris
50 mm	100 mm	**16-310**	**26,90**
60 mm	150 mm	**16-311**	**32,90**
80 mm	120 mm	**16-312**	**36,90**
100 mm	200 mm	**16-313**	**54,90**
120 mm	250 mm	**16-314**	**69,90**
120 mm	800 mm	**16-315**	**89,90**



Limknekt Løper låses fast i ønsket hull ved hjelp av splint.
Lengde: 630 mm. Gripevidde: 470 mm. Vekt: 3,2 kg. **16-879** **189,-**
Lengde: 1040 mm. Gripevidde: 890 mm. Vekt: 3,6 kg. **16-880** **199,-**
Lengde: 1200 mm. Gripevidde: 1080 mm. Vekt: 4,8 kg. **16-881** **249,-**



Skrutvinge, proff Av støpegods med glideskinne av metall og håndtak av tre. Med kuleleddet trykkskive og beskyttelseskjefter av plast.

Gapdybde	Spennvidde	Art.	Pris
50 mm	200 mm	**16-3107**	**54,90**
80 mm	300 mm	**16-3108**	**74,90**
120 mm	250 mm	**16-3109**	**109,-**
120 mm	400 mm	**16-3110**	**135,-**
120 mm	600 mm	**16-3111**	**159,-**

Trelim, side 402



Skrutvinge/murertvinge Av stål. Trehåndtak.

Gapdybde	Spennvidde	Art.	Pris
80 mm	300 mm	**16-354**	**79,90**
80 mm	450 mm	**16-355**	**84,90**
80 mm	600 mm	**16-356**	**109,-**

Baufiler

Baufilblad Av bimetall. Avansert og bruddsikkert, for høye krav til styrke og avvirkningsevne. Lengde: 12" (305 mm). 24 tenner/tomme.
2 stk. **20-425** **32,90**
10 stk. **20-426** **135,-**



Universalsag Med 2 sagblad: 1 for tre/plast, med 10 tenner/tomme, og 1 for metall, med 24/32 tenner/tomme. Sagbladet justerbart i 4 posisjoner, låses med chuck. Håndtaksvinkel 15°. Gummiert grep. Lengde: 360 mm. **16-710** **125,-**
Reservesagblad. Ett for tre/plast og ett for metall. **16-711** **84,90**

Klemmer



Miniklemmer, 10 stk. Maks. gripevidde: 3/4". Lengde: 50 mm. **86-036** **46,90**



Limklemme Med kraftig fjær for å klemme sammen arbeidsstykker ved for eksempel liming. Av stål, med plasthåndtak.
Lengde: 100 mm. Gripevidde: 38 mm. **71-1300** **18,90**
Lengde: 155 mm. Gripevidde: 55 mm. **71-1301** **26,90**
Lengde: 235 mm. Gripevidde: 90 mm. **71-1302** **29,90**



Båndstrammer med skrutvinge Av ABS-plast og A3-stål. For firkantede, trekantede, halvrunde og runde gjenstander. Gir jevnt trykk uansett form og størrelse. 3 flyttbare hjørnestykker. Spennbånd av polyamid (lengde: 4 m). Dobbel strammefunksjon. **20-736** **99,90**



Universalklemme Av nylon/glassfiber med kraftig fjær. Gapdybde: 68 mm. Gripevidde: 55 mm. Lengde: 167 mm. . **20-8231** **19,90**



Universalklemmer Av nylon/glassfiber. Med kraftig fjær.
Lengde: 160 mm, 4 stk. Gripevidde: 50 mm. **20-819** **59,90**
Lengde: 75 mm, 4 stk. Lengde: 50 mm, 18 stk. Gripevidde: 20 mm. **20-823** **74,90**



Aluminiumlinjal, 1 m Gradering i mm. **20-706** **99,90**

Stållinjal Rustfri. Mattforkrommet og blendfri, gradert i mm.
300 mm. **16-3010** **32,90**
500 mm. **16-3011** **64,90**
1000 mm **16-3012** **125,-**



Skalalinjal Av aluminium. 6 skalaer: 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 og 1:125. Lengde: 300 mm. **16-1372** **24,90**



Meterstokk Av tre. Med leddbeslag.
Gradert i tommer og mm. Lengde: 2 m. **20-770** **34,90**
Gradert i mm. Lengde: 1 m. **20-771** **29,90**
Gradert i mm. Lengde: 2 m. **20-772** **29,90**



Meterstokk Av plast. Gradert i mm.
1 m **20-773** **19,90**
0,5 m **20-774** **15,90**



Tusj Ideell for merking i smale og dype hull. Fungerer på de fleste underlag.
Biltema tusj, spiss 40 mm x Ø 5 mm og stift.
Blyant med grafittstift. ... **36-5810** **79,90**
10 stifter i 3 farger **36-5811** **74,90**
Dyphullstusj, spiss 20 mm x Ø 1,5 mm.
Svart. **36-5812** **46,90**
Rød. **36-5813** **46,90**

Vinkelverktøy



Vinkel Anlegg og klinge av aluminium. Mm-gradering. Klingens lengde: 250 mm. **16-2116** **46,90**



Vinkelmåler Av aluminium. Tydelig vinkelavlesing. Innebygde vatere for lodd-/vannrett. Låseskrue for sikring av innstilt vinkel. Gradering: 0–180°. Lengde: 480 mm. **16-1352** **199,-**



Vinkel, sammenfoldbar Av aluminium. For flislegging, oppmålingsarbeid m.m. Vinkler: 45, 45 og 90°.
600 x 600 x 840 mm. **16-135** **145,-**
1200 x 1200 x 1720 mm. . **16-1351** **249,-**



Smygvinkel 145 mm. Klinge av stål, lengde 250 mm. Klingen delvis innfellbar i et spor i anlegget. Vekt: 170 g. .. **16-3014** **49,90**



T-vinkel, justerbar Av aluminium. Gradert 0-600 mm. Markeringer for 90, 75, 60, 45 og 30°. **16-1353** **79,90**



Vinkelmåler Av rustfritt stål. Med etset skala. Nøyaktighet ± 0,2° ved 90°.
..... **16-3013** **42,90**



Vinkelmåler Av aluminium. For inn-/utvendig vinkel: 10–170°. Kan også brukes som mal for overføring av vinkel til lister, fliser etc. **20-703** **69,90**



Snekkerblyanter, 3 stk. Blyantpenn. Lengde 176 mm. **16-2121** **17,90**

Profilmal Av forniklede stålstifter bevegelig innpasset i metallramme. Maks. profildybde/-lengde: 45/150 mm. . **16-872** **79,90**



Strekmål Av plast. For avmerking med stål- eller blyantspiss. 3 blyantspisser medfølger. **20-704** **64,90**



Mikrometer Med friksjons- og låseanordning. Mattforkrommede skalaer for blendingsfri avlesning. Nøyaktighet 0,01 mm. Måleområde 0-25 mm. .. **16-1144** **115,-**

Skyvelære



Digitalt skyvelære, rustfritt Måler innvendig og utvendig mål, dybde og trinn. Med nullstillingsknapp. Viser mm og tommer. Måleområde: 0–150 mm / 0–6". Nøyaktighet: 0,03 mm. Oppløsning: 0,01 mm. Batteri 1 x 1,55 V medfølger. Av rustfritt stål
..... **16-109** **229,-**



Skyvelære, 2 stk. Av plast. For inn-/utvendig måling og dybdemåling. Målelengde: Hhv. 80 og 150 mm. Gradering i mm og tommer. **16-114** **24,90**



Skyvelære For inn-/utvendig måling og dybdemåling. Mattforkrommede skalaer for blendfri avlesing. Måleområde: 0–150 mm. Av rustfritt stål. Med hurtiglås samt nonieskala for 0,02 mm. **16-1142** **149,-**



Stendersøker Instrument som registrerer stendere, metall og strøm i vegger, tak og gulv. LCD-display for indikering samt lydsignal. Bruker 9 V batteri, medfølger ikke. Batteristatusindikering. . . **15-237** **179,-**



Passer 150 mm pro Med stillskrue i polert messing og hardmetallspisser. Lengde: 150 mm (6"). **20-372** **115,-**



Rissepenn Med hardmetallspiss. Lengde: 120 mm. **19-940** **36,90**

Vater



1. Vater Solid aluminiumskonstruksjon med 3 libeller. Nøyaktighet: 0,5 mm/m. Endebeskyttelse av gummi.
400 mm. **71-7200** **74,90**
600 mm. **71-7201** **99,90**
1200 mm **71-7202** **135,-**

2. Vater Meget stabil aluminiumkonstruksjon med 3 uknuselige libeller (45°/90°/180°). Stor nøjagtighed: 0,4 mm/m. Behagelige håndtak og endebeskyttere av gummi.
600 mm. **71-7210** **199,-**
1200 mm **71-7211** **349,-**
1800 mm **71-7212** **399,-**
2000 mm **71-7213** **529,-**

3. Rettholt For nivellering av større flater eller lengder. Med håndtak, kantbeskyttelse og to libeller. Av aluminium.
1500 mm **71-7220** **219,-**
2000 mm **71-7221** **249,-**
2500 mm **71-7222** **299,-**



Minivater, 2 stk. Av plast. Mål: 50 x 25 mm. Selvklebende. . . . **16-206** **29,90**



Minivater, rundt Av plast. For fast montering i f.eks. campingvogn. Ø 43 mm.
. . . . . **16-210** **29,90**



Krysslaser Brukes frittstående på bord e.l., alternativt med stativ. 1/4" gjenger. Krysslinje, horisontal og vertikal linje som også kan brukes rundt hjørne. Gir fra seg varselsignal om laseren kommer ut av posisjon. Selvnivellerende. Laserklasse 2. Presisjon: ±0,5 mm/m. Selvnivelleringsområde: ±4°. Selvnivelleringstid: <15 sekunder. Vekt laser 370 g. Vekt stativ 1000 g. L180 x B120 mm.
. . . . . **15-240** **549,-**



Vater, magnetisk Av plast. Anleggsflater av metall (1 med magnet, 1 med v-list). For vannrett, loddrett og 45° måling. Kan avleses fra alle sider. Lengde: 230 mm.
. . . . . **16-2021** **29,90**



Stolpevater Av plast. For å sette opp stolper, gjerder m.m. 3 libeller. Høyde: 125 mm.
. . . . . **16-215** **36,90**

Digitalt Målebånd



Digitalt målebånd, 5 m Måler fra apparatets inn- eller utside. Beregner senterpunkt. To minneplasser. Mål: 750 x 71 x 34 mm. Vekt: 251 g. Målebånd, lengde: 5 m. Måleenheter: in/cm. Nøyaktighet: +/– 1,0 mm. Batteri: CR2032 (medfølger). Materiale: Polykarbonat. **16-2936** **269,-**

Målebånd



Stålmålebånd Selvopprullende, autostopp. Gradert i mm og tommer. Belteklips og håndrem. Nylonbelagte stål. Gummiert, kraftig plasthus.
Lengde: 3 m, bredde: 16 mm.**16-2930** **22,90**
Lengde: 5 m, bredde: 25 mm.**16-2931** **36,90**
Lengde: 7,5 m, bredde: 25 mm.
. . . . . **16-2932** **46,90**
Lengde: 10 m, bredde: 25 mm.
. . . . . **16-2933** **64,90**



Glassfibermålebånd Gradert i mm og tommer. Hus av ABS-plast med innfellbar sveiv. Båndbredde: 10 mm. Lengde: 30 m.
. . . . . **16-2949** **94,90**



Glassfibermålebånd Gradert i mm. Hus av ABS-plast, med innfellbar sveiv. Båndbredde: 13 mm.
Lengde: 30 m. **16-2946** **69,90**
Lengde: 50 m. **16-2947** **115,-**



Stålmålebånd Gradert i mm. Hus av ABS-plast. Innfellbar sveiv med utveksling (3:1). Båndbredde: 12,5 mm. Lengde: 50 m.
. . . . . **16-2948** **169,-**



Digitalt multimeter, bil Multimeter spesielt tilpasset for bilreparatører som måler turtall 600–12000 rpm firetakt og 300–6000 rpm totakt, kamvinkel 4–8 sylindere, likespenning 0–1000 V og likestrøm 0–10 A, vekselspenning 0-700 V, vekselstrøm 0-20 A, resistans, kapasitans, frekvens, kontinuitet, temperatur, diodetest og pulskvote. Utfellbar bordstøtte. **15-292** **599,-**



Digitalt multimeter Kompakt multimeter som måler likestrøm 0–10 A, like- og vekselspenning 0–600 V, resistans og forbindelse (< 100 Ohm).). Med spesiell testfunksjon for 1,5- og 9 V-batterier. Mål: 140 x 65 x 45 mm. Vekt: 260 g. Batteri 9 V medfølger.
..... **15-133** **119,-**
Batteri, 6LR61, 9 V **38-365** **24,90**



Digitalt multimeter DMM 1000 P Støv- og vanntett, IP67, multimeter for privat og profesjonell bruk. Måler spenning AC/DC 0-1000 V, strøm AC/DC 0-10 A, frekvens, resistans, kapasitans, pulskvote og temperatur. Funksjoner for forbindelses- og diodetest med summer. Automatisk valg av måleområde. Slås automatisk av. Bakgrunnsbelyst LCD-display. Med tøyveske, temperatursonde, testkabler og 9 V batteri. Mål: 19 x 9 x 6 cm. Vekt: 500 g. **17-238** **729,-**



Testledning multimeter Med testpinne. Passer de fleste multimetere. Vinklet tilkobling.1000 V maks./10 A. Temperaturområde: -25 °C til +80 °C. Mål: ledning 80 cm, testpinne 13 cm. **15-126** **54,90**



Testkabel med krokodilleklemme, 2 stk. Sort og rød. Lengde: 1 m med 7 mm åpning. Maks. 5 A. Maks. 150 V.
..... **17-311** **32,90**
Krokodilleklemme, 2 stk. Sort og rød. Lengde: 80 mm for 4 mm banankontakt. Kat. III - 600 V. Maks. 10 A. Dobbeltisolert.
..... **17-308** **46,90**



Gripeklo, 2 stk. Sort og rød. Lengde: 160 mm for 4 mm banankontakt. Kat. III – 1000 V. Kat. IV – 600 V. Maks. 5 A. Dobbeltisolert. **17-309** **54,90**



Testkabel med banankontakter, 2 stk. Sort og rød. 1,2 m med 4 mm banantstift. Kat. III – 1000 V. Maks. 10 A. Dobbeltisolert. **17-310** **32,90**



Digitalt multimeter EM 61 Med 15 funksjoner inkludert innebygd spenningsdetektor. Måler lys, lyd, temperatur og luftfuktighet i tillegg til vanlige funksjoner for elektrisk så som spenning 0 – 600 V AC/DC, strøm 0 – 10 A AC/DC, frekvens, pulskvote, kapasitans, resistans og diode- og forbindelsestest. Leveres med veske, temperatursonde, batteri 9 V og testkabler. Mål: 17 x 8 x 5 cm. Vekt: 340 g. **17-338** **599,-**



Tangamperemeter DCM 6003 AC/DC For måling av like- og vekselstrøm 0–400 A, like- og vekselspenning 0–600 V, resistans, kapasitans, frekvens, pulskvote og temperatur. Innebygd spenningsdetektor og funksjon for diode- og forbindelsestest. Tydelig LCD-display med bakgrunnsbelysning, enkel nullstilling ved likestrømmåling, låsing av måleverdi, indikering for lav batterispenning, samt automatisk valg av måleområde og avslåing. Tøyveske, testkabler, temperaturkabel og 9 V-batteri medfølger. Tangåpning: 30 mm. Mål: 197 x 70 x 40 mm. Vekt: 280 g. **15-287** **549,-**



Testskrutrekker For spenning 110–250 V. **12-289** **32,90**





Spenningsdetektor, med lomme-lykt For å finne sikringer som er gått, og kontrollere om det er spenning i strømuttak, strømbrytere, ledninger (ikke skjermede ledere) etc. Målesonde med rød indikering. Minilommelykt med lysdiode. Bruker 2 stk. 1,5 V R03 (AAA) batterier (medfølger).
..... **15-285** **99,90**

Batteri for måleinstrument, side 502



Lydmåler Lite, hendig instrument som måler lydnivå og indikerer maks- og minverdi i dB. Sensorstyrt bakgrunnsbelysning på displayet. **15-342** **299,-**



Infrarødt termometer I lommeformat. Trådløs og berøringsfri måling av overflatetemperatur. Stort, tydelig display som viser temperatur i °C eller °F. Temperaturområde: -35 – +230 °C. **15-245** **199,-**



IR-termometer IRT 260 Lite format for eksakt og kontaktfri måling av overflatetemperatur, -30 °C til 260 °C. Med laserpeker, belyst LCD-display og automatisk valg av måleområde. Kan eksempelvis brukes ved matlaging, oppbevaring, sikkerhets- og branninspeksjon, plaststøping, asfalt- og trykkeriarbeid, vedlikehold m.m. Leveres med hylster og batteri 9 V. Vekt: 130 g. Mål: 13 x 10 x 4 cm. **17-236** **369,-**



IR-termometer Bakgrunnsbelyst display. Måleområde: -50 °C til 538 °C, -4 °F til 1000 °F. Batteri 9 V medfølger.
..... **15-278** **549,-**
Batteri, 6LR61, 9 V **38-365** **24,90**

469,-


1


2


3

349,-


4

1. Lagertralle Nedfellbar klaff: 34 x 63 cm. Fast lasteplan: 41 x 30 cm. Luftgummihjul (10"). Maks. last 200 kg. Høyde: 115 cm. Av stålrør. **26-7452** **469,-**
Luftgummihjul **94-1356** **139,-**

2. Lagertralle, sammenleggbar Teleskophåndtak og nedfellbart lasteplan. Mål sammenlagt: 80 x 49 x 28 cm. Mål utslått: 113 x 49 x 52 cm. Maks. last: 200 kg. Av stålrør. **15-384** **469,-**

3. Trappetralle, 3-hjuls Med kraftig stålrørkonstruksjon (25 mm), velegnet for kortere transporter. Blålakkert, med sorte håndtak og hjul i solid PU-plast (150 mm). Lastflate (bunn): 308 x 208 mm. Mål: 488 x 570 x 1180 mm. Vekt: 11 kg. Maks. last: 150 kg. **15-382** **699,-**

4. Platåvogn, sammenleggbar
Mål: 74 x 48 x 83 cm (lxbxh). Mål sammenslått: 74 x 48 x 23 cm. Maks. belastning: 150 kg. Hjul Ø 100 mm, 2 faste og 2 lenkehjul. Av stålplate. **26-7453** **349,-**



Pallestopp Praktisk støtte som holder jekketrallen på plass under transport eller når den ikke er i bruk. Av polypropen. Mål 27 x 16,5 cm.. ..... **41-240** **74,90**


5


6


7

Jekketralle Hydraulisk jekketralle med stillegående hjul. Helsveiset konstruksjon for stabil og lett manøvrerbar løfting av paller på jevnt og hardt underlag. Gaffelhøyde: 85–200 mm.
Maks. 2000 kg. Gafler: 900 x 550 mm. Stillegående hjul bak.. ..... **15-3820** **2799,-**
Maks. 2500 kg. Gafler: 1150 x 540 mm. Stillegående hjul foran/bak.
..... **15-3825** **2999,-**

NY



5. Pakketralle Av aluminium og stål. Sammenleggbar. Kulelagrede gummihjul, Ø 150 mm. Maks. last: 90 kg. Lastflate: 23 x 36 cm. Vekt: 6,4 kg. **26-7451** **299,-**

6. Bagasjetralle, sammenleggbar
Teleskophåndtak og nedfellbar lasteplate. Mål sammenlagt 43 x 25,5 cm. Plasthjul. Maks. belastning: 60 kg. Av metall. **15-855** **349,-**

7. Kombitralle Horisontal/vertikal. Maks. last: 100/200 kg. Gummihjul. Av stålrør. **26-7450** **269,-**

Vinsjer, side 62





649,-

Løftetalje, 1 tonn Lav konstruksjonshøyde. Dreibar krok. Innkapslet bremse- og girhus. Løftehøyde: 2,5 m. Minste krokavstand: 300 mm. Vekt: 10 kg.
..... **15-914** **649,-**



Løpevogn For kjettingtalje. Monteres på bjelke. Store justeringsmuligheter og kulelagrede hjul. Omstillbar mellom 68 – 130 mm. Maks. 1 tonn. CE-godkjent.
..... **15-807** **549,-**

Fra **64,90** stk.



Rundslynge For generell bruk. Av polyester. Sikkerhetsfaktor: 7:1. CE-merket.

Maks. last	Lengde	Omkrets	Art.	Pris
2000 kg	1 m	2 m	**15-920**	**64,90**
2000 kg	2 m	4 m	**15-921**	**135,-**
2000 kg	4 m	8 m	**15-922**	**199,-**
3000 kg	1 m	2 m	**15-923**	**84,90**
3000 kg	2 m	4 m	**15-924**	**159,-**
3000 kg	4 m	8 m	**15-925**	**299,-**



Reptalje, 150 kg Blokk av stål, med nylonskiver. Selvlåsende lastkroker. 20 m nylonline. Vekt: 0,5 kg. **15-917** **74,90**



Trillebrett Praktisk brett som tåler opp til 200 kg. Av MDF-plate, sklisikker matte på overside og 4 hjul.
Rund, Ø 380 mm..... **47-0268** **249,-**
Rektangulær, 575 x 290 mm..... **47-0269** **249,-**

Jekketalje For løfting, trekking og strekking horisontalt/vertikalt. Frikoblingsfunksjon. Totrinnsgir. Innkapslet bremse- og girhus. Hus/chassis av stål. Smidd, dreibar krok med sikkerhetssperre. Roterbar pumpespak 360°. CE-merket.

Maks. løftekraft (tonn)	Maks. løftehøyde (m)	Vekt (kg)	Pumpespakens lengde (mm)	Kjetting-diameter (mm)	Antall kjet-tingparter	Trekkraft pumpespak (maks. løft N)	Testet belastning (tonn)	Minste krokavstand (mm)	Art.	Pris
0,75	1,5	7	290	6	1	196	1	325	**15-918**	**849,-**
1,5	1,5	11	410	7,1	1	202	2	380	**15-919**	**999,-**



24,90

Knivsett, 8 deler 4 brytebladkniver, 1 universalkniv, 1 nøkkelringkniv og 2 skraper. **19-1134** **24,90**



Knivsett, 6 deler Settet inneholder følgende: Universalkniv av metall med gummigrep, samt ekstra magasin med 5 stk. reserveblad. Brytebladkniv 18 med gummigrep, samt ekstra magasin med 10 stk. reserveblad. Brytebladkniv 9 mm med gummigrep, samt ekstra magasin med 10 stk. reserveblad. **20-871** **145,-**

Brytebladkniver



Brytebladkniv Utskyvbart 7-delt knivblad med låsesperre. Bladbryter i knivens bakstykke. **19-353** **22,90**
10 stk. reserveblad for 19-1052/19-353. .. **19-1053** **32,90**



Brytebladkniv, 9 mm Med gummigrep. Utskyvbart knivblad med låsing. Bladbredde: 9 mm. Lengde: 130 mm.
2 knivblad. **19-1054** **26,90**
10 stk. reserveblad for 19-1054. ..... **19-1055** **26,90**



Brytebladkniv, 18 mm Med gummigrep. Utskyvbart knivblad med låsing. Bladbredde: 18 mm. Lengde: 170 mm.
6 knivblad. **19-1052** **46,90**
10 stk. reserveblad for 19-1052/19-353. .. **19-1053** **32,90**

Universalkniver



Universalkniv Utskyvbart knivblad med låsesperre. Metallhåndtak. **19-352** **32,90**



Universalkniv/folleknivv Med vend- og utskiftbart knivblad. Av aluminium og rustfritt stål. Belteklips. Lengde, håndtak: 97 mm. Total lengde: 160 mm. . **19-1065** **69,90**



Universalkniv med hylster Av metall, med gummigrep. Utskyvbart blad, låsbart i 3 posisjoner. Funksjon for hurtig bladskifte. Med 5 knivblad. Lengde: 170 mm. **19-1050** **64,90**
Universalkniv med hylster **19-1051** **74,90**
50 stk. i praktisk dispenser. **19-1058** **59,90**



Universalkniv Med tilbakefjærende knivblad for redusert ulykkesrisiko. Uttrekkbar snor på 58 cm med karabinkrok. Lengde: 125 mm. **20-822** **26,90**



Reserveblad Passer kniver av ulike fabrikater samt 19-352, 19-1065, 19-1050 og 19-1051.
12 stk. **19-357** **24,90**
50 stk. i praktisk dispenser. **19-1058** **59,90**

Andre kniver

24,90



Vindus- og malingsskrape Gummiert håndtak for sikkert grep. Med innskyvbart, utskiftbart blad. Bredde: 40 mm. Av metall. **19-1120** **24,90**
Reserveblad for vindus- og malingsskrape 19-1120.
..... **19-1121** **12,90**



Folleknivv Håndtak av metall, utstyrt med karabinkrok. Blad av rustfritt stål, med låsing i utfoldet posisjon. Lengde: 135/80 mm. **19-8074** **94,90**

36,90



Slirekniv Bladlengde: 100 mm.
Blad av karbonstål. **19-761** **36,90**
Blad av rustfritt stål. **19-762** **36,90**



Håndverkerkniv Svenskprodusert. Gummiert skaft med fingerbeskyttelse. Bladlengde: 100 mm.
Blad av karbonstål **20-477** **74,90**
Blad av rustfritt stål **20-478** **84,90**



Elektrikerkniv Bladlengde: 40 mm. Av rustfritt stål.
..... **19-763** **32,90**



Isolasjonskniv Tannet blad 350 mm. Av rustfritt stål.
..... **19-764** **74,90**



Huggjernkniv Av rustfritt stål. Bladlengde: 75 mm.
..... **19-760** **32,90**



Knivsliper Med 3 ulike slipefunksjoner for kniv og separat slipestein for saks. Vakuumfeste. **12-200** **125,-**

Hefteverktøy



Stifter nr. 3 1000 stk. Passer 19-320, 20-713. Galvanisert.
4 mm **20-694** **26,90**
6 mm **20-695** **26,90**
8 mm **20-696** **26,90**
10 mm **20-697** **26,90**
12 mm **20-698** **26,90**
14 mm **20-699** **26,90**

Stifter nr. 4 1250 stk. Passer 19-342, 20-493, 20-496. Galvanisert.
6 mm **20-681** **32,90**
8 mm **20-682** **32,90**
10 mm **20-683** **32,90**
12 mm **20-684** **32,90**
14 mm **20-685** **32,90**

Kabelklemmer nr. 7 1000 stk. Passer 20-495
10 mm **20-686** **32,90**
12 mm **20-687** **32,90**

Spiker nr. 8 14 mm. 1000 stk. Passer 20-491, 20-492, 20-493, 20-495. Galvanisert. **20-674** **26,90**

Stift No. 9 14 mm. 1000 stk. Passer 20-491, 20-492, 20-493, 20-495. Galvanisert. **20-679** **26,90**

Stifter nr. 10 1000 stk. Galvanisert.
8 mm **20-597** **32,90**
10 mm **20-598** **32,90**
12 mm **20-599** **32,90**

Stifter nr. 23 1000 stk. Galvanisert. Passer 20-494.
6 mm **20-576** **24,90**

Stifter nr. 80 Passer 20-494 og andre pneumatiske stiftepistoler.
6 mm **20-775** **32,90**
8 mm **20-776** **32,90**
10 mm **20-777** **32,90**
12 mm **20-778** **32,90**
14 mm **20-779** **32,90**

Stift TR 13 1000 stk. Galvanisert.
4 mm **20-451** **26,90**
6 mm **20-452** **26,90**
8 mm **20-453** **26,90**
10 mm **20-454** **26,90**

Du finner mer informasjon i butikk og på nett.



Stiftefjerner B8 Til nesten alle stifter. Ergonomisk design av metall. **20-497** **64,90**



Stiftehammer S4 Med støtabsorberende grep. Enkel lading. Til stifter nr. 4 (6-10 mm). **20-496** **389,-**



Heftepistol med avtrekker P1 Med praktisk fingeravtrekker for høyere presisjon på steder hvor det er vanskelig å komme ti. To stillinger for slagstyrke. Låsbart håndtak for enklere oppbevaring. Til stifter nr. 3 (6-14 mm), spiker nr. 8 (12-14 mm), runde stifter nr. 9 (14 mm). Av plast.
..... **20-492** **199,-**



Stiftepistol S3, 4 i 1 Justerbar slagstyrke. Komfortabelt gummihåndtak som kan låses. Av aluminium. Til stifter nr. 3 (6-14 mm), nr. 13 (6-14 mm), 23/6, 23/13, nr. 80 (6-14 mm).
..... **20-494** **159,-**



Stiftepistol S2, 6 i 1 Allsidig, med justerbar slagstyrke og gummihåndtak som kan låses. Av plast. Til stifter nr. 4 (6-14 mm), TR 13 (6-14 mm), No. 3 (6-14 mm), Kabelklemmer No 7 (10-14 mm), stiftspiker No. 8 (12–16 mm), rundspiker nr. 9 (14 mm). **20-495** **199,-**



Stiftepistol S2, 3 i 1 Kompakt og praktisk. Justerbar slagstyrke. Komfortabelt gummihåndtak som kan låses. Av aluminium. Til stifter nr. 3 (6-14 mm), spiker nr. 8 (14 mm), runde stifter nr. 9 (14 mm). **20-491** **179,-**



Heftepistol med avtrekker A1 Med praktisk fingeravtrekker for høyere presisjon på steder hvor det er vanskelig å komme ti. To stillinger for slagstyrke. Låsbart håndtak for enklere oppbevaring. Til stifter nr. 4 (6-14 mm), spiker nr. 8 (12-14 mm), runde stifter nr. 9 (14 mm). Av aluminium.
..... **20-493** **319,-**

99,90



Stiftepistol S1 Kompakt og praktisk. Med komfortabelt gummihåndtak som kan låses. Av aluminium. Til stifter nr. 3 (6-10 mm). **20-490** **99,90**

10 year GUARANTEE

Gjelder alt verktøy på siden.



Hammer med armert skaft Solid hammer/slegge med armert skaft som gir overlegen kvalitet og levetid. Gripevennlig skaft som demper støt og vibrasjoner.
1. Sleggehammer Hammerhode: 1,8 kg / Lengde 114 mm / Bredde 49 mm / Høyde 50,5 mm, Skaftlengde: 300 mm **16-4038** **399,-**
2. Maskinhammer Hammerhode: 1,0 kg / Lengde 136 mm / Bredde 36,8 mm / Høyde 38,3 mm, Skaftlengde: 350 mm..... **16-4039** **299,-**
3. Slegge Hammerhode: 3,6 kg / Lengde 159 mm / Bredde 60 mm / Høyde 60 mm, Skaftlengde: 750 mm **16-4040** **799,-**



Slegge, 14 lb Med konkavt glassfiberskaft for bedre kontroll. Mykt, ergonomisk håndtak med knott. Lengde: 908 mm. Vekt: 6,3 kg (14 lb). Av sort stål med polert slagflate.
..... **16-4023** **429,-**



Slegge Med konkavt glassfiberskaft for bedre kontroll. Mykt ergonomisk håndtak med knott. Lengde: 278 mm. Vekt: 1,13 kg (4 lb). Av sort stål med polert slagflate.
2,5 lb (1,1 kg), 278 mm..... **16-4021** **145,-**
2,5 lb (1,1 kg), 278 mm..... **16-4022** **179,-**



Kulehammer Helsmidd og velbalansert med patentert, ergonomisk og vibrasjonsdempende gummigrep. Av sandblåst stål med polert slagflate.
12 oz, 315 mm..... **16-4012** **159,-**
16 oz, 337 mm..... **16-4013** **179,-**



Sleggehammer Helsmidd med patentert, ergonomisk og vibrasjonsdempende gummigrep. Vekt: 1100 g (2,5 lb). Lengde: 272 mm. Av børstet stål med polert slagflate.
..... **16-4018** **199,-**

Helsmidd, hickory eller glassfiber?

Verdens eldste verktøy er i våre dager avansert ingeniørkunst som skal maksimere effekten og minimere belastningen på kroppen. Ved valg av hammer skal man finne en modell som passer til oppgaven og brukeren, samtidig som den oppfyller arbeidets krav til ytelse og ergonomi.

Biltemas helsmidde proffhammere peker seg ut med en førsteklasses ergonomi og design som skåner kroppen ved lange arbeidsøkter og oppfyller brukerens strenge krav til styrke, grep og respons. Disse kvalitetsverktøyene selges til gunstige priser og leveres med 10 års garanti.

Er du på jakt etter funksjonelle og rimelige hammere, lanserer vi nå en serie av glassfiber med gummigrep. Er det en tradisjonell hammer du vil ha, har vi også en rekke modeller med klassisk hickoryskaft.

Biltema har hammere av alle slag!
Kom inn i butikken, og finn modellen som passer til deg.



Snekkerhammer Helsmidd kvalitetshammer som er skånsom mot kroppen i krevende arbeidsmiljøer. Den velbalanserte hammeren gir maksimal kraft i forhold til vekt og lar den profesjonelle brukeren arbeide avslappet med et patentert, ergonomisk og vibrasjonsdempende gummigrep. Rund slagflate. Av sandblåst og polert stål.
16 oz, 335 mm..... **16-4015** **199,-**
20 oz, 349 mm..... **16-4016** **199,-**



Snekkerhammer Helsmidd kvalitetshammer som er skånsom mot kroppen i krevende arbeidsmiljøer. Den velbalanserte hammeren gir maksimal kraft i forhold til vekt og lar den profesjonelle brukeren arbeide avslappet med et patentert, ergonomisk og vibrasjons dempende gummigrep. U-formet slagflate. Av sort stål med polert slagflate. 16 oz, 337 mm.
..... **16-4017** **169,-**



Benkhammer Helsmidd og velbalansert for maksimal kraft i forhold til vekt. Med patentert, ergonomisk og vibrasjonsdempende gummigrep. Av polert stål.
300 g, 294 mm **16-4019** **179,-**
500 g, 321 mm **16-4020** **189,-**



Kombihammer For mykt materiale. Med slagflate av hvit nylon og gul plast. Av stål. Vekt: 0,3 kg Lengde: 309 mm.
..... **16-4010** **169,-**

Hammere



Snekkerhammer Av stål og glassfiber.
8 oz, 260 mm **16-146** **42,90**
16 oz, 320 mm **16-147** **54,90**
20 oz, 320 mm **16-148** **89,90**



Kombihammer For mykt materiale. Slagflater av plast og gummi. Vekt: 16 oz. Lengde: 260 mm. Av stål og glassfiber.
..... **16-4041** **74,90**



Slegge Vekt: 1000 g. Lengde: 260 mm. Av stål og glassfiber. **16-163** **89,90**



Smedhammer Av stål og glassfiber.
Vekt: 300 g. Lengde: 300 mm.
..... **16-155** **54,90**
Vekt: 1000 g. Lengde: 360 mm.
..... **16-156** **99,90**



Murerhammer 20 oz Helsmidd.
..... **20-185** **229,-**



Murerhammer, 600 g Av stål, med gummihåndtak. Vekt 600 g. Lengde 280 mm.
..... **16-153** **99,90**



Rekylfri hammer Med myke slagflater av uretan. Vekt: 700 g. Lengde: 325 mm.
..... **20-709** **89,90**



Gummiklubbe Med treskaft. Vekt: 565 g, lengde: 340 mm. **20-143** **59,90**



Kulehammer Med hickoryskaft. Lengde: 300 mm. Vekt: 360 g. **16-128** **59,90**



Blikkenslagerhammer Med hickoryskaft. Lengde: 300 mm. Vekt 360 g.
..... **16-141** **49,90**



Smihammer 1,5 kg Med herdet klo og slagflate. Hickoryskaft. Lengde: 380 mm. Vekt: 1,5 kg. **16-144** **135,-**



Kløyvekile Til blant annet kløyving av ved. Rett. Vekt: 1,5 kg..... **16-110** **79,90**

Slegger



Slegge Vekt: 4000 g. Lengde: 920 mm. Av stål og glassfiber..... **16-149** **269,-**



Slegge Med hickoryskaft og herdede slagflater (50–58 HRC). Lengde: 900 mm. Vekt: 4,5 kg.
..... **16-123** **299,-**

Økser



Kløyvøks Hickoryskaft. Lengde: 915 mm. Vekt: 2 kg..... **16-124** **229,-**



Huggøks Hickoryskaft. Lengde: 915 mm.
2 kg **16-100** **199,-**
3,6 kg..... **16-103** **259,-**



Økseskaft Av hickory.
400 mm, buet **16-157** **79,90**
650 mm, buet **16-158** **115,-**
750 mm, rett **16-159** **135,-**



Huggøks Med hickoryskaft. Lengde: 380 mm. Vekt: 900 g..... **16-127** **115,-**



Øks Vekt totalt 960 g, vekt øksehode 600 g, lengde totalt 385 mm, lengde skaft 335 mm, hodets bredde 135 mm, hodets høyde 50 mm. Av stål og glassfiber..... **16-4037** **64,90**

Sager

Fra **169,-** stk.



Fra **179,-** stk.



Håndsag til snekkerkasse 15"/R13 Rett-tannet kvalitetssag med 13 tenner per tomme. Fint til kapping av tørt tre. Bladets tykkelse: 0,85 mm. Tannspissherdet for lang levetid. **16-736** **169,-**

Håndsag, laminat 18"/U7 Universaltannet kvalitetssag med 7 tenner per tomme. Spesialsag for laminatgulv. Bladets tykkelse: 0,85 mm. Tannspissherdet forlengre levetid. **16-733** **169,-**

Finsnekkersag 18"/J11 Trefastannet kvalitetssag med 11 meget skarpe tenner per tomme. Gir meget fint snitt ved kapping og kløyving av finsnekring. Bladets tykkelse: 0,85 mm. Tannspissherdet for lang levetid. **16-735** **179,-**

Håndsag, plast 20"/J11 Trefastannet kvalitetssag med 11 tenner per tomme. Spesialsag til plastrør og andre plastmaterialer. Bladets tykkelse: 0,85 mm. ..**16-737** **199,-**

Håndsag, board 24" Gruppetannet kvalitetssag til sponplater og grovkapping. Bladets tykkelse: 0,85 mm. Tannspissherdet for lengre levetid. **16-734** **179,-**



Ryggsag 14"/R13 Rett-tannet kvalitetssag med 13 tenner per tomme. Meget fintannet for gjæringssaging og annet presisjonsarbeid. Med ryggskinne og ekstra tynt blad for høyere presisjon. 0,7 mm. Tannspissherdet for lang levetid. **16-738** **159,-**

Finersag 12,5"/R13 Rett-tannet kvalitetssag med 13 tenner per tomme. Beregnet på kryssfiner, finer med mer. Tynt blad for høy presisjon. Tannspissherdet for lang levetid. **16-739** **135,-**





Gjæringskasse Av slagfast plast. Spor for 22,5°, 45° og 90° samt hellende 45°. For materialer opptil 89 x 57 mm. Hull for fastsetting i arbeidsbank. Lengde: 295 mm. Farge: Sort. **16-729** **42,90**

Gjærkasse med sag 13" sag med dobbelttannet stålblad. 12 tenner/tomme. Gjærkasse av plast. Total lengde: 325 mm. **16-721** **109,-**



Stikksag 12" 9 tenner/tomme. Bladlengde: 310 mm. **16-420** **54,90**



Betongsag 28" Spesialsag til betong, sporex, ytong med mer. Tannspissherdet for lang levetid. **16-740** **249,-**



Buesag Av stålrør. Med øye som letter åpning og fungerer som støtte for hånden. Tannspissherdet og rustbeskyttelsesbehandlet stålblad.
Lengde: 533 mm (21"). Fin, rak tannform. **16-464** **79,90**
Lengde: 762 mm (30"). Grov, rak tannform. **16-463** **89,90**



Buesagblad Rett tannform for tørt virke. Bladet er tannspissherdet og antirustbehandlet.
Lengde: 533 mm (21"). Fintannet. **16-469** **36,90**
Lengde: 762 mm (30"). Grovtannet. **16-470** **36,90**



Håndsag, raktannet For kapping. 7 tenner/tomme. Bladets tykkelse: 1 mm.
16" (400 mm). **16-725** **54,90**
20" (500 mm). **16-726** **64,90**
22" (550 mm). **16-727** **74,90**



Minisag, sammenleggbar Hendig og effektiv, med skarpe tenner. Til grovere greiner i hagen og greiner det er vanskelig å komme til, men også et utmerket kappeverktøy i verkstedet, naturen, campingen med mer. Med 3-fastenner for fint snitt. Bladlengde: 120 mm. **16-750** **109,-**

Campingsag Sammenfoldbar. Sperre for fastlåsing av blad. Bladlengde: 230 mm. Lengde utfoldet: 510 mm, sammenfoldet: 300 mm. **16-424** **89,90**

Metallbor

Ekstra rask

Fra **69,90**



Bra kjøp!

Boret fungerer tilfredsstillende for alle materialer.
Praktiskt Båtägande, #9 2018

Borsett HSS, Superspeed Spesialslipte, titanbelagte HSS-bor for ekstra rask boring og lenger levetid. For metall, tre og plast. DIN338.

Mål	Antall	Art.	Pris
2-6 mm	5	**20-786**	**69,90**
2–8 mm	6	**20-787**	**99,90**
1-10 mm	10	**20-788**	**199,-**
1-10 mm (+0,5 mm)	19	**20-789**	**329,-**

Ekstra lange

Hurtigstålbor HSS Av industrikvalitet.

Ø mm	Lengde	Art.	Pris
4	300 mm	**19-411**	**36,90**
5	300 mm	**19-412**	**54,90**
6	300 mm	**19-413**	**74,90**
8	300 mm	**19-415**	**115,-**
10	300 mm	**19-414**	**145,-**
12	300 mm	**19-434**	**179,-**



Hurtigstålbor HSS Krysslipt spiss, og ekstra lang levetid. Med titanbelegg som danner en effektiv varmesperre og bedre skjærdata. DIN 338. Bor med Ø 1–5 mm selges parvis. Resterende selges enkeltvis.

1,0	**16-007**	**12,90**	6,5	**16-018**	**17,90**
1,5	**16-008**	**14,90**	7,0	**16-019**	**19,90**
2,0	**16-009**	**15,90**	8,0	**16-020**	**24,90**
2,5	**16-010**	**15,90**	8,5	**16-021**	**29,90**
3,0	**16-011**	**17,90**	9,0	**16-022**	**29,90**
3,5	**16-012**	**19,90**	10,0	**16-023**	**39,90**
4,0	**16-013**	**20,90**	10,5	**16-024**	**42,90**
4,5	**16-014**	**24,90**	11,0	**16-025**	**49,90**
5,0	**16-015**	**24,90**	12,0	**16-026**	**59,90**
5,5	**16-016**	**15,90**	12,5	**16-027**	**59,90**
6,0	**16-017**	**17,90**	13,0	**16-028**	**69,90**



Forsenkere, 6 stk. Profilslipte forsenkere av HSS hurtigstål for tre og metall. Tre skjær med svak avlastning og sylindriske skaft. Ø 6,3, 8,3, 10,4, 12,4, 16,5 og 20,5 mm. Forsenkingsvinkel 90°. Mål i samsvar med DIN 333. Leveres i metallkassett.
..... **19-2006** **269,-**



Hurtigstålbor HSS, 10 stk. Dobbelt skjær. Med 6-kantfeste 1/4". Ø 1,5-5,0 mm. Spissvinkel 118°..... **19-2007** **89,90**

Hurtigstålbor, 13 stk. Titanbelagte og full-slipte (HSS). Med ekstra lang levetid. 13 stk. Ø 1,5-6,5 mm. **19-2008** **99,90**



Hurtigstålbor, 6 stk. Titanbelagte og full-slipte (HSS). Egnet for modellarbeid, finmekanikk og lignende. Ø 0,6, 0,8, 1, 1,3, 1,5 og 2 mm. **19-2009** **42,90**



Bor- og bitssett, 42 deler
- 16 bor: 4–10 mm
- 14 bits: 25/45 mm
- 1 bitsholder: 48 mm
- 6 markeringsstift: 2 x 6, 8, 10 mm
- 3 borstopp: 6, 8, 10 mm
- 1 forsenker: 12,7 x 36 mm
- 1 kjørner 3 x 75 mm

..... **20-159** **199,-**



Borkassett HSS, 25 stk. Bor i 0,5 mm intervall: Ø 1–13 mm. Metallkasset med nummererte hull..... **19-2011** **229,-**



Fresbor HSS Titanbelagt. For hull, fresing og saging i tre, metall og stål.

Ø mm	Lengde	Art.	Pris
3 mm	60 mm	**19-2001**	**39,90**
4 mm	75 mm	**19-2002**	**42,90**
6 mm	95 mm	**19-2000**	**46,90**
8 mm	95 mm	**19-2003**	**54,90**



Bor for blindnagler, 2 stk. Av hurtigstål.

3,25 mm	**19-2012**	**24,90**
4,1 mm	**19-2013**	**26,90**
4,8 mm	**19-2014**	**29,90**



Bor- og bitssett, 30 deler
- 15 bor, 2–10 mm
- 9 bits, 25 mm
- 3 pipebits: 6, 8, 10 mm
- 1 adapter 1/4" x 25 mm
- 1 60 mm bitsholder
- 1 forsenker: 12,7 x 36 mm

..... **20-158** **269,-**



Forsenkere, 3 stk. For tre, mykt metall og plast. Med 6 mm sylindrisk feste. Forsenkingsvinkel: 80°. Størrelser: Ø 12, 16 og 19 mm.
..... **19-2037** **54,90**



Konisk platebor Av hurtigstål HSS. Dobbelt skjær.
For hull: 3-14 mm.Feste: Ø 6 mm.
..... **19-2004** **135,-**
For hull: 6–20 mm.Feste: Ø 8 mm.
..... **19-2005** **189,-**

Konisk platebor HSS Toskjærs stegbor med 2 mm intervall: 6–20 mm. For å lage hull i metall, aluminium og plast. Gir gradfrie snitt uten deformering. Sylindrisk feste med tre flate anleggsflater: Ø 8 mm.. **19-2048** **199,-**



Sveisebor, HSS kobolt For utboring av sveisepunkter. Lengde: 45 mm. Ø 8 mm.
..... **19-2098** **54,90**



Skjæreverktøy for sveisepunkter
For utfresing av sveisepunkter: Ø 9,5 mm. Fjærende senterstift. Sekskantfeste. Maks. materialtykkelse: 1 mm. 2 vendbare skjær medfølger..... **19-149** **94,90**

Betongbor



Betongborsett, 3 stk. For betong m.m. Ø 8, 10 og 12 mm. Lengde: 400 mm. **19-249** **84,90**



Bor- og meiselsett SDS+, 14 deler Av CrV-stål, spiss av wolframkarbid. SDS-Plus-feste.
- 2 flatmeisler: 20 og 40 mm
- Spissmeisel
- Hulkilmeisel
- Bor, lengde: 110 mm, Ø 5 mm
- 3 bor, lengde: 160 mm, Ø 6, 8 og 10 mm
- 3 bor, lengde: 210 mm, Ø 8, 10 og 12 mm
- 3 bor, lengde: 260 mm, Ø 10, 12 og 14 mm

..... **20-172** **299,-**



Hammerbor SDS+ Hardmetallbor med SDS plus-feste for hulltaking i tegl, betong, marmor, m.m.

Ø mm	Lengde mm	Art.	Pris
5	110	**19-493**	**29,90**
6	110	**19-495**	**29,90**
8	160	**19-496**	**34,90**
10	160	**19-497**	**36,90**
12	160	**19-498**	**39,90**
12	310	**19-499**	**69,90**
14	310	**20-534**	**89,90**
14	450	**20-535**	**145,-**
16	310	**20-536**	**94,90**
16	450	**20-537**	**159,-**
18	310	**20-538**	**99,90**
18	450	**20-539**	**169,-**
20	310	**20-555**	**115,-**
20	450	**20-556**	**179,-**



Hammerbor, SDS Max Hammerbor med ceratizit-spiss.

Ø mm	Lengde mm	Art.	Pris
10	280	**16-890**	**64,90**
12	280	**16-891**	**69,90**
14	280	**16-892**	**74,90**
16	280	**16-893**	**79,90**
18	280	**16-894**	**84,90**
20	400	**16-896**	**135,-**
22	400	**16-897**	**135,-**
24	400	**16-898**	**159,-**



1



2

1. Betongborsett, 5 stk. For stein og betong. Ø 4, 5, 6, 8 og 10 mm.. ..... **19-2077** **46,90**

2. Bor SDS+, 5 stk. Ø 5, 5,5, 6, 8, 10 mm. **20-568** **125,-**



Meisel, SDS Max For borhammer med SDS Max-feste.
3. Spissmeisel, 350 mm **16-900** **64,90**
4. Spademeisel, 50 x 400 mm. **16-906** **64,90**
5. Flatmeisel, 25 x 350 mm **16-901** **64,90**

Meisel Sekskantfeste 30 mm. Herdet spiss for lengre levetid.
6. Spissmeisel. Lengde: 410 mm **16-903** **179,-**
7. Flatmeisel. Bredde: 30 mm. Lengde: 410 mm. **16-904** **179,-**

Hullsager



Hullsagsett For f.eks. gips- og sponplater med maks. tykkelse 25 mm. Maks. turtall 1500 rpm. Senterbor med feste medfølger.
Med 7 hullsager:
Ø 22, 41, 54, 57, 60, 64 og67 mm..... **20-178** **84,90**
Med 3 hullsager:
Ø 67, 73 og 83 mm..... **20-179** **64,90**
Hullsagsett rørlegger, 9 deler Av HSS bimetall for metall, tre, gips og byggeplater. Sagedybde: 30 mm. Inneholder 6 ulike hullsager Ø 19, 22, 29, 38, 44 og 57 mm, 2 stk. holdere med bor 6,35 x 75 mm, og en adapter..... **20-407** **349,-**
Hullsagsett elektriker, 9 deler Med holder for 3/8"-HEX 14–30 mm og 7/16-HEX 32–152 mm. 6 ulike bor Ø 16 mm, Ø 20 mm, Ø 25 mm, Ø 32 mm, Ø 40 mm og Ø 51 mm.
..... **20-406** **369,-**



8 9

8. Hullsag Av HSS bimetall. Med dimensjoner tilpasset for apparat-, koblings- og takbokser. Sagedybde: 30 mm.
Ø 51 mm..... **20-397** **64,90**
Ø 64 mm..... **20-398** **79,90**
Ø 75 mm..... **20-303** **94,90**
Ø 85 mm..... **20-302** **99,90**
Ø 100 mm..... **20-305** **115,-**
Ø 105 mm..... **20-312** **129,-**
Ø 125 mm..... **20-309** **169,-**
Ø 130 mm..... **20-399** **169,-**

9. Holder for hullsag
Med 2 stk. låsetapper for Biltemas hullsager av HSS bimetall med større diameter enn 30 mm. Brukes sammen med 20-307, bor Ø 6,5 x 75 mm..... **20-306** **64,90**



Hole finder-sett Magnethulltakingssett for lokalisering av elbokser. 1 søker, 2 boksinnsatser for apparatboks med utv. Ø 75 mm, 1 boksinnsats for koblingsboks med utv. Ø 85 mm og 1 boksinnsats for takboks med utv. Ø 85 mm.
..... **16-871** **399,-**



Bor for hullsag Bor 6,5 x 75 mm HSS for Biltema hullsag. Passer til 20-409, 20-306, 20-406 og 20-407. Senterbor (HSS) for hullsag 20-306. Ø 6,5 mm. Lengde: 75 mm.
..... **20-307** **29,90**

Sagblad

Fra **84,90** stk.



Fra **36,90** stk.



Bajonettsagblad Av bimetall. For tre og metall. Feste som passer de fleste typer bajonettsager.
Lengde: 150 mm. 6 tenner/tomme. **16-542** **36,90**
For maks. 2 mm metall. Lengde: 150 mm. 24 tenner/tomme. **16-543** **36,90**
For maks. 2 mm metall. Lengde: 300 mm. 14 tenner/tomme. **16-541** **42,90**
For grovsagning i tre med spiker. Lengde: 300 mm. 6 tenner/tomme. . **16-540** **42,90**

Bajonettsagblad, 9 stk. 6 blad for tre (3 for grov-, 3 for finsaging) og 3 for metall. Med feste som passer de fleste typer bajonettsager. **16-545** **99,90**

Sagblad for sirkelsag Hardmetallblad av meget høy kvalitet for kløyving og kapping i alle typer trematerialer og de fleste typer platematerialer.

Ø mm	Tykkelse mm	Hull Ø mm	Adapterring størrelse mm	Tenner	Art.	Pris
125	2,0/1,3	20	16–13	14	**16-125**	**84,90**
140	2,0/1,3	20	16–13	18	**16-140**	**84,90**
150	2,0/1,3	20	16–13	24	**16-150**	**94,90**
160	2,0/1,3	20	16–13	18	**16-160**	**94,90**
165	2,0/1,3	20	16–13	18	**16-165**	**94,90**
170	2,0/1,3	30	20–16	24	**16-170**	**99,90**
180	2,0/1,3	30	20–16	24	**16-180**	**99,90**
185	2,4/1,6	20	16	36	**16-126**	**135,-**
192	2,0/1,3	30	20–16	24	**16-190**	**135,-**
210	2,2/1,5	30	20–16	24	**16-2101**	**145,-**
210	2,2/1,5	30	20–16	40	**16-2102**	**145,-**
210	2,2/1,5	30	20–16	60	**16-2103**	**149,-**
250	2,8/2,0	30	–	40	**16-2502**	**219,-**
250	2,8/2,0	30	–	60	**16-2503**	**229,-**
255	2,8/2,0	30	25,4	40	**16-2551**	**219,-**
255	2,8/2,0	30	–	60	**16-2552**	**219,-**
300	3,1/2,2	30	–	48	**16-3002**	**279,-**
315	2,8/2,0	30	–	40	**16-318**	**269,-**
350	3,4/2,4	30	–	60	**16-3501**	**449,-**
400	3,4/2,4	30	–	40	**16-4002**	**549,-**
400	3,4/2,4	30	–	60	**16-4001**	**579,-**

Sagblad for kapp- og gjæringssag Med negativ tanning.

Ø mm	Tykkelse mm	Hull Ø mm	Tenner	Passer til:	Art.	Pris
250	2,8/2,0	30	40 neg	17-732	**16-2504**	**269,-**
250	2,8/2,0	30	80 neg	17-732	**16-2505**	**329,-**

Stikksagblad, 5 stk. For elektriske stikksager. Type A har feste for Bosch, Metabo, Elu, AEG, Makita, Skil m.fl. Type C har feste for Black & Decker m.fl.


Type A


Type C



For tynnplate, mykt stål, ikkejernmetaller, aluminium, isolasjonsmateriale, sponplater o.l. Mål: 76 x 8 x 1 mm. 25 tenner/tomme.
Type A **16-546** **46,90**
Type C, HHS-stål **16-552** **46,90**



For middels grov saging i hardt og mykt tre, plast og ikkejernmetaller. Grovt snitt: maks. 60 mm tykkelse. Mål: 100 x 8 x 1,2 mm. 8 tenner/tomme.
Type A **16-547** **46,90**
Type C **16-553** **46,90**



For hardt og mykt tre, kryssfiner og plast med maks. 30 mm tykkelse. Rent snitt. Mål: 100 x 6 x 1,2 mm. 10 tenner/tomme.
Type A **16-548** **46,90**
Type C **16-554** **46,90**



For fin- og kontursaging i f.eks. kryssfiner og board-plater. Mål: 76 x 8 x 1,2 mm. 12 tenner/tomme.
Type A **16-549** **46,90**
Type C **16-555** **46,90**



For grovsaging i hardt og mykt tre med maks. 60 mm tykkelse. Mål: 100 x 6 x 1,2 mm. 6 tenner/tomme.
Type A **16-550** **46,90**
Type C **16-556** **46,90**

Praktisk allroundsett.
1 stk. hver av blad 16-546–16-550.
..... **16-551** **46,90**
1 stk. hver av blad 16-552–16-556.
..... **16-557** **46,90**

Slipemateriale, Multisliber



Diamantslipestifter For sliping/gravering i bl.a. keramikk, flis, tegl, glass, plast, glassfiber, stein og tre. Akseltapp: Ø 3 mm. Lengde: 45 mm. Maks. turtall: 30000 rpm.
20 stk. **20-545** **89,90**
30 stk. **20-546** **99,90**



Diamantkappesett, 8 deler For metall, stein, glass m.m. 4 kappeskiver Ø 16 mm (korn 200), 2 kappeskiver Ø 19 mm (korn 200), 2 spindler med Ø 3 mm skaft. Maks. 30000 rpm. **20-547** **74,90**



Tilbehørsett, 150 deler for multiverktøy/multisliper For filing, sliping, kapping, gravering, rengjøring og polering. Akseltapp Ø 3,2 mm. **20-886** **79,90**



Slipestifter, keramiske, 5 stk. For de fleste materialer. Min. 15.000 rpm. Skaft: Ø 3 mm. **20-031** **29,90**



Polerstifter, 12 stk. Elastiske og bomullsfiberarmerte. Akseltapp: Ø 3 mm. Maks. turtall: 10000 rpm. **20-553** **49,90**



Roterende filer, 10 stk. For de fleste materialer. Hode av wolframkarbid HRC 75. Akseltapp Ø 3 mm. Maks. turtall 20000 rpm.
..... **20-544** **469,-**

Slipestifter

29,90



Slipestifter, keramiske, 5 stk. For de fleste materialer. Min. 15.000 rpm. Skaft: Ø 6 mm. **20-030** **29,90**



Roterende fil For de fleste metaller, sveisefuger, lett-metaller etc. Freste tenner. Akseltapp: Ø 6 mm. Hode av wolfram-karbid HRC 75. Maks. turtall: 25.000 rpm.
Spiss. For avgrading..... **20-541** **115,-**
Oval med rundet topp. For avgrading og formbearbeiding..... **20-542** **115,-**
Sylindrisk. For planing av flater og grading av kanter..... **20-543** **115,-**



Roterende filer, 5 stk. For de fleste metaller, sveise-fuger, lettmetaller etc. Med freste tenner. Hode av wolframkarbid HRC 75. Akseltapp: Ø 6 mm. Maks. turtall: 25000 rpm. **20-540** **469,-**



Roterende rasper, 5 stk. For tre, myke metaller og plast. Akseltapp: Ø 6 mm. **16-213** **64,90**

Polering

159,-



Polersett, 10 deler For drill ved fjerning av rust og maling på tre og metall, pussing av kanter og fuger samt høyglanspolering. Akseltapp 6-kantfeste, 1/4". Maks. 4500 rpm. **20-878** **159,-**



Polersett, 5 deler For drill, maks. 4500 rpm. Holder med akseltapp, 6 mm. Polerskiver, Ø 100 mm: 1 stk. stoff/1 stk. filt. Polerpasta: hvit for aluminium/blå for plast, sølv, gull m.m. **20-811** **79,90**



Dekorfjerner Ø 87 mm. Fjerner enkelt og sikkert klistremerker, teip m.m. fra lakkerte flater uten at disse skades. Akseltapp Ø 6 mm. Maks. 4000 rpm. **OBS!** Må ikke brukes på plastmaterialer. **20-011** **69,90**

199,-



Polersett, 9 deler For drill, maks. 4500 rpm. Holder med akseltapp, 6 mm. Polerskiver, Ø 100 mm: 1 stk. stoff/1 stk. filt. Polerpasta: hvit for aluminium/blå for plast, sølv, gull m.m. **20-408** **199,-**



Polerhette For borrelåsfeste. Gir høyglanset overflate. Ø 115 mm. **19-2038** **29,90**



Polerskive, bomull Tykkelse: 10 mm. Ø 85 mm. Akseltapp: Ø 6 mm. **19-2039** **54,90**



Nylonrondell For tørr- og våtpolering/-sliping av de fleste materialer. Ø 100 mm. Akseltapp: Ø 6 mm. Maks. 4500 rpm. **19-289** **46,90**



Roterende børstesett, 4 deler For drill, maks. 4500 rpm. Sirkulærbørste Ø 75 mm. Aksialbørste Ø 50 mm. Endebørste 19 mm. Lamellrondell Ø 80 mm K60. Akseltapp Ø 6 mm. **20-898** **74,90**

Gummirondell Med borrefeste. Ø 115 mm. **19-3031** **29,90**

Stålbørster

Fra **24,90**



Sirkulærbørste Med akseltapp: Ø 6 x 25 mm, for boremaskin. Bølget stålтråd: 0,3 mm.
Ø 40 mm, maks. 6000 rpm. .. **19-211** **24,90**
Ø 60 mm, maks. 6000 rpm. .. **19-212** **29,90**
Ø 100 mm, maks. 4500 rpm.. **19-213** **39,90**



Sirkulærbørste Med akseltapp: Ø 6 x 25 mm, for boremaskin. Høy avvirkningsevne. Viklet oljeherdet stålтråd: 0,5 mm. Ø 70 mm. Maks. 12500 rpm. **19-214** **54,90**



Aksialbørste Med akseltapp: Ø 6 x 25 mm, for boremaskin. Bølget stålтråd: 0,3 mm. Maks. 4500 rpm.
Ø 50 mm..... **19-205** **36,90**
Ø 75 mm..... **19-206** **39,90**

Endebørste, spiss Med akseltapp: Ø 6 x 25 mm, for boremaskin. Bølget stålтråd: 0,3 mm. Ø 15 mm. Maks. 4500 rpm. **19-215** **36,90**



OBS!
Bruk alltid verneutstyr ved sliping og polering
(side 439).

For innfesting av Roloc-typen



Holder for kvikkrondell For sliperondeller med innfesting av Roloc-type. Akseltapp: Ø 6 mm. Maks. 30000 rpm. Ø 50 mm.
..... **20-853** **29,90**



Kvikkrondeller, 5 stk. Innfesting av Roloc-type. For sliping med høyt turtall. Belagt med aluminiumoksid. Ø 50 mm. Passer holder 20-853.

Korn	Art.	Pris
40	**20-854**	**42,90**
60	**20-855**	**42,90**
80	**20-856**	**42,90**



Fiberrondeller, 5 stk. Innfesting av Roloc-type. Polerer bort f.eks. pakningsrester. Passer holder 20-853 og 20-990.
Ø 50 mm..... **20-991** **49,90**
Ø 75 mm..... **20-992** **89,90**



Grovrengjører Innfesting av Roloc-type. For fjerning av rust, maling m.m. Tykkelse: 15 mm. Passer holder 20-853.
Ø 75 mm..... **20-851** **29,90**
Ø 75 mm..... **20-852** **42,90**

Slipe og polere

79,90



Lamellrondellsett, 4 stk. Med overlappende slipeduklameller i halvkuleform. Aluminiumoksidbelagt slipedukflate i grovhet K40, K80, K120 og K240. Leveres med 1 stk. 6-kantfeste, 1/4". Mål: 50 x 40 mm.
..... **20-885** **79,90**



Lamellrondellsett, 5 stk. Med overlappende slipeduklameller i sylinderform. Aluminiumoksidbelagt slipedukflate i grovhet K60, K80, K120, K180 og K240. Mål: 50 x 25 mm.
..... **20-880** **79,90**

Fra **44,90** stk.



Grovrengjører For malings- og rustfjerning, rensing av sveisefuger m.m. Meget høy kvalitet.
Skaft: 6 mm
Ø 63 x 12 mm **19-333** **44,90**
Ø 100 x 12 mm **19-334** **89,90**

99,90



Sliperullsett, 25 deler Med ekspanderende gummikropp, for så vel plane som krumme flater. Akseltapp: 3,2 og 6 mm..... **20-820** **99,90**
Slipehylser for 20-820, 20 stk. 2 stk. K80 og 2 stk. K120 i hver av dimensjonene: Ø 12,5 x 13, Ø 19 x 25, Ø 25 x 25, Ø 38 x 38 og 51 x 38 mm..... **20-821** **42,90**



Sliperullsett, 16 deler Ekstra lange, med ekspanderende gummikropp, for så vel plane som krumme flater. Spesielt velegnet for sliping i hulrom etc. Akseltapp: Ø 6 mm.
..... **20-824** **64,90**
Slipehylser for 20-824, 12 stk.2 stk. K50 og 1 stk. K120 i hver av dimensjonene: Ø 12,5 x 50 mm, Ø 19 x 50 mm, Ø 25 x 50 mm og Ø 38 x 50 mm.
..... **20-825** **42,90**



For holder 19-248
Ø 100 x 12 mm **19-330** **64,90**
Ø 150 x 12 mm **19-331** **99,90**
Ø 200 x 12 mm **19-332** **169,-**



Sliperondellsett, 7 deler For sliping, polering, rengjøring. Med Ø 1/4" akseltapp, passer de fleste typer multislipere og driller. Tilbehør med gjengede fester gir enkel festing på holder samt raske og enkle skifter.
Ø 50 mm (2")..... **20-809** **86,90**



Holder for grovrengjører Såk. slipespindel. Venstregjenget. Akseltapp: Ø 8 mm. For grovrengjører 19-330, 19-331 og 19-332..... **19-248** **29,90**

Trebor





Trebor Senterbor. 1/4" sekskantfäste. Lengde: 400 mm.

Ø mm	Art.	Pris
10	**16-253**	**29,90**
14	**16-274**	**36,90**
18	**16-256**	**42,90**
22	**16-257**	**46,90**
26	**16-275**	**54,90**
30	**16-276**	**64,90**
34	**16-277**	**69,90**
40	**16-278**	**74,90**

Senterborsett, 6 stk. Senterbor. Ø 10, 12, 16, 18, 20 og 25 mm. 1/4" sekskantfeste. Lengde: 160 mm. **16-235** **69,90**



Forlenger For senterbor med 1/4" feste-med 1/4" skaft. 2 unbrakoskruer og unbrako-nøkkel medfølger. Lengde: 300 mm. Lengde: 300 mm..... **16-267** **54,90**



Spiralbor For tre. Gir jevne, fine snittflater. Skruspiss. Sekskantfeste. Lengde: 460 mm.

Ø mm	Art.	Pris
6	**16-478**	**64,90**
8	**16-479**	**74,90**
10	**16-480**	**79,90**
12	**16-481**	**94,90**
16	**16-482**	**125,-**
18	**16-483**	**135,-**
20	**16-484**	**145,-**
25	**16-485**	**229,-**



Trebor, 5 stk. Med senterspiss. Ø 4, 5, 6, 8 og 10 mm. Leveres i plastetui. **19-2010** **29,90**



Sylinderbor For tre. Gir eksakte, rene hull. Med spiss og to skjær. Sylindrisk feste med tre plane anleggsflater: Lengde: 90 mm.

Størrelse	Feste	Art.	Pris
15 mm	8 mm	**16-232**	**42,90**
20 mm	8 mm	**16-249**	**46,90**
25 mm	8 mm	**16-268**	**54,90**
30 mm	8 mm	**16-269**	**59,90**
35 mm	10 mm	**16-272**	**64,90**



Pluggskjærersett For Ø 6, 10, 13 og 16 mm. 4 stk. med 4 skjær. 1/4" sekskant-feste.
..... **20-175** **89,90**
4 stk. med 4 skjær og 4 stk. med 1 skjær. Sylindrisk feste: Ø 8 mm. . **20-176** **135,-**



Pluggbor For tre. Plan forsenker: Ø 10 mm. Bor: Ø 3,2 mm. 1/4" sekskantfeste. **20-177** **64,90**

Flisebor



Flis- og glassborsett, 6 stk. Bor for enkel og praktisk hulltaking i flis, glass og andre keramiske materialer. Inneholder størrelsene 3, 4, 5, 6, 10 og 12 mm. Spiss av hardmetall. **19-724** **145,-**



Flisebor Med TIN-belagte spisser av wolframkarbid. For keramiske materialer samt tre, plast, metall, tegl, aluminium og glass. Bor 4 og 5 mm med 2-skjærs borspisser, 6, 8 og 10 mm med 4-skjærs borspisser. I treeske.
5 bor:
4, 5, 6, 8 og 10 mm. Bor 4 og 5 mm har 2-skjærs borspisser, 6, 8 og 10 mm har 4-skjærs borspisser..... **19-2087** **189,-**



Hullskjærer for flis Justerbart hullbor 30-90 mm for fliser og klinker. Kobles til bore-maskin..... **87-5982** **99,90**

Fra **13.90** stk.

KJØP FLERE SPAR MER



Kappeskive For vinkelsliper. Meget høy kvalitet. Senterhull: Ø 22 mm.
(1) = Forsenket senterhull. **(2)** = Ekstra tynn.

Bruksområde: stål		
Ø 115 x 2,0	**19-3400**	**13,90**
5 stk		**59,90**
Ø 115 x 2,5 **(1)**	**19-3401**	**15,90**
Ø 125 x 2,0	**19-3403**	**15,90**
5 stk		**69,90**
Ø 150 x 3,0	**19-3406**	**26,90**
Ø 180 x 2,0	**19-3409**	**22,90**
5 stk		**99,90**
Ø 230 x 2,0	**19-3410**	**26,90**
5 stk		**119,-**
Bruksområde: rustfritt		
Ø 115 x 1,0 **(2)**	**19-384**	**14,90**
5 stk		**64,90**
Ø 125 x 1,0 **(2)**	**19-394**	**15,90**
5 stk		**69,90**
Ø 125 x 2,2	**19-3412**	**17,90**
Ø 180 x 2,2	**19-3413**	**26,90**
Bruksområde: aluminium		
Ø 125 x 3,0	**19-3415**	**17,90**
Bruksområde: stein, betong		
Ø 115 x 3,0	**19-3420**	**13,90**
5 stk		**59,90**
Ø 115 x 3,0 **(1)**	**19-3421**	**16,90**
Ø 125 x 3,0	**19-3422**	**15,90**
5 stk		**69,90**
Ø 125 x 3,0 **(1)**	**19-3423**	**17,90**
Ø 180 x 2,2	**19-3426**	**22,90**
5 stk		**99,90**
Ø 230 x 2,2	**19-3427**	**26,90**
5 stk		**119,-**



Kappe-/navrondell For kapping, grading, fasing og sliping. Kapping og sliping i samme operasjon. For stål og rustfritt, samt massivt materiale så som profiler. Dim. 125 x 2,5 x 22,23 mm. Turtall: 12200 rpm.

	19-3504	**29,90**

Fra **26.90** stk.



Navrondell For vinkelsliper. Meget høy kvalitet. Forsenket senterhull, Ø 22 mm.

Bruksområde: stål		
Ø 115 x 6,0	**19-3430**	**26,90**
Ø 125 x 3,0	**19-3429**	**26,90**
Ø 125 x 6,0	**19-3431**	**29,90**
Ø 180 x 6,0	**19-3433**	**42,90**
Bruksområde: rustfritt		
Ø 125 x 6,0	**19-3435**	**26,90**
Bruksområde: aluminium		
Ø 125 x 6,0	**19-3438**	**26,90**



Kappeskive, multi For kapping av ulike materialer som rustfritt, aluminium, stål eller stein. Den tynne skiven gir en fin snittflate og raskere kapping. Senterhull: Ø 22 mm.

Ø 115 x 1,0	**20-460**	**15,90**
Ø 125 x 1,0	**20-461**	**16,90**
Ø 230 x 1,9	**20-462**	**29,90**



Kappeskive, konisk Formen gjør at skiven ikke klemmes fast i arbeidsstykket. Lav varmeutvikling og mindre turtallsreduksjon gir raskere kapping. For så vel stål/rustfritt som ikkejernmetaller. Jern-, svovel- og klorfri (<0,1 %).

Dim. 115 x 2/1 x 22,23 mm. Turtall: 13280 rpm.	**19-3501**	**18,90**
Dim. 125 x 2/1 x 22,23 mm. Turtall: 12200 rpm.	**19-3502**	**24,90**



Fra **99.90** stk.



Diamantkappeskive For tørrkapping av betong, tegl og alle slags stein-materialer.

Ø 115 x 22.23 mm	**19-436**	**99,90**
Ø 125 x 22.23 mm	**19-346**	**129,-**
Ø 180 x 22.23 mm	**19-348**	**199,-**
Ø 230 x 22.23 mm	**19-349**	**299,-**

Diamantkappeskive Med ubrutt bane. For våtkapping av flis, tegl, marmor etc. Gir en fin snittflate.

Ø115 x 22.23 mm	**19-435**	**99,90**
Ø125 x 22.23 mm	**19-345**	**159,-**
Ø180 x 22.23 mm	**19-347**	**249,-**



Diamantkappeskive For tørr-/våtkapping av marmor, tegl, betong, flis m.m. Gir en fin snittflate. Senterhull: Ø 22 mm.

Ø 115 mm	**19-430**	**99,90**
Ø 125 mm	**19-431**	**149,-**
Ø 180 mm	**19-432**	**249,-**
Ø 230 mm	**19-433**	**299,-**



Diamantslipeskive Beregnet for bruk sammen med vinkelsliper for sliping og grading av stein og betong. Senterhull Ø 22,23 mm. Anbef. turtall 10.000 o/min.

Ø 115 mm, 8 segmenter, maks. 13.280 o/min	**20-813**	**299,-**
Ø 125 mm, 7 segmenter, maks. 12.200 o/min	**20-818**	**399,-**



Flapdisc, polering For rengjøring/polering av metall/rustfritt, samt forberedelse og etterbehandling av sveisefuger og lakkflater.

Dim. 115 x 22,23 mm		
Fin	**19-3505**	**74,90**
Medium	**19-3506**	**74,90**
Grov	**19-3507**	**74,90**
Dim. 125 x 22,23 mm		
Fin	**19-3508**	**79,90**
Medium	**19-3509**	**79,90**
Grov	**19-3510**	**79,90**

Fra **99.90** stk.



Grovrengjører For vinkelsliper. For malings- og rustfjerning, rensing av sveisefuger m.m. Meget høy kvalitet.

Ø 115 x 22 mm. Maks. 13300 rpm.	**20-835**	**99,90**
Ø 125 x 22 mm. Maks. 12200 rpm.	**20-234**	**125,-**
Ø 180 x 22 mm. Maks. 8600 rpm.	**20-849**	**189,-**



OBS! Bruk alltid verneutstyr ved sliping (side 439).



Slipe- og kappeskivesett, 35 deler For vinkelsliper. Med slipe- og kappeskiver, sirkulærbørste, aksialbørste og sliperondeller med holdere. Innhold:
- 1 flapdisc, aluminiumoksidbelagt, K40, Ø 115 mm
- 1 sirkulærbørste, M14-feste, Ø 115 mm
- 1 aksialbørste, M14-feste, Ø 75 mm
- 1 rød slipeholder med borrelås, M14-feste, Ø 115 mm
- 3 stk. slipepapirskive for slipeholder, K36, Ø 115 mm
- 2 stk. slipepapirskive for slipeholder, K40, Ø 115 mm
- 2 stk. slipepapirskive for slipeholder, K50, Ø 115 mm
- 3 stk. slipepapirskive for slipeholder, K60, Ø 115 mm
- 2 stk. slipepapirskive for slipeholder, K80, Ø 115 mm
- 2 stk. kappeskiver (for steinmateriale), tykkelse 3,2 mm, Ø 115 mm
- 2 stk. kappeskiver (for metall), tykkelse 3,2 mm, Ø 115 mm
- 1 slipeskive (for metall), tykkelse 6 mm, Ø 115 mm
- 5 stk. slipeskiver (for steinmateriale), tykkelse 3,2 mm, Ø 115 mm
- 8 stk. slipeskiver (for metall), tykkelse 3,2 mm, Ø 115 mm
- 1 monteringsnøkkel

.....**20-870** **299,-**

Stålbørster



Børstesett, 5 deler Stålbørste av tre. 2 stk. aksialbørster Ø 55 mm og 2 stk. Ø 100 mm for vinkelsliper med standardfeste (M14). Maks. 12500 rpm. **20-850** **139,-**



Aksialbørste Konisk, med gjenget feste (M14) for vinkelsliper. Bølget ståltråd 0,3 mm.
Ø 90 mm, 12500 rpm..... **19-202** **54,90**

Fra **46,90**



Aksialbørste Konisk, med gjenget feste (M14) for vinkelsliper. Bølget ståltråd: 0,3 mm.
Ø 75 mm, 12500 rpm **19-201** **46,90**
Ø 100 mm, 8500 rpm **19-290** **79,90**



125,-



Sirkulærbørste Med gjenget feste (M14) for vinkelsliper. Viklet oljeherdet ståltråd: 0,5 mm. Høy avvirkningsevne.
Ø 115 mm. 11000 rpm.... **19-204** **79,90**
Konisk. Ø 95 mm. 12500 rpm.
..... **19-203** **59,90**

Aksialbørste Konisk, med gjenget feste (M14) for vinkelsliper.

Ø mm	Tråd Ø mm	rpm	Art.	Pris
90	0,5	8500	**19-291**	**125,-**



Flapdisc For vinkelsliper. Overlappende slipeduklameller på støtteplate av glassfiber. Kombinerer fiberrondellens elastisitet med navrondellens hardhet og stabilitet. Senterhull: Ø 22 mm.

Ø	Korn	Art.	Pris
115 mm	K40	**19-261**	**54,90**
115 mm	K60	**19-262**	**54,90**
125 mm	K40	**19-263**	**59,90**
125 mm	K60	**19-264**	**59,90**
180 mm	K40	**19-423**	**89,90**
180 mm	K60	**19-424**	**89,90**

Fiberrondeller





Fiberrondeller, 5 stk. Passer støtterondeller til vinkelsliper. 5-pk.
115 x 22 mm, K40..... **20-993** **49,90**
115 x 22 mm, K120 ..... **20-985** **49,90**
125 x 22 mm, K40..... **20-994** **64,90**
125 x 22 mm, K80..... **20-986** **64,90**
125 x 22 mm, K120 ..... **20-987** **64,90**

Støtterondell "turbo" Av plast. For fiberrondeller. Låsemutter med innv. gjenger: M14. Maks. 20000 rpm.
Ø 115 mm..... **20-215** **29,90**
Ø 125 mm..... **20-201** **42,90**

Polering

Fra **89,90**



Flapdisc Polering Brukes med polerpasta for å få en speilblank overflate. Anbefalt turtall 4500 rpm.
Ø 115 x 22,23; maks. turtall: 13.280 rpm.
..... **20-470** **89,90**
Ø 125 x 22,23; maks. turtall: 12.200 rpm.
..... **20-471** **99,90**



Polerpasta For polering av metall i to trinn, for- og glanspolering. Ikke for overflatebehandlet materiale, for eksempel lakkert, krombelagt og lignende. Vekt: 110 g.
Hvit – forpolering av stål og rustfritt stål.
..... **20-467** **49,90**
Brun – forpolering av ikke-jernmetaller.
..... **20-468** **49,90**
Blå – glanspolering av alle materialer.
..... **20-469** **49,90**



OBS! Bruk alltid verneutstyr ved bruk av elverktøy (side 439).

Slipemateriale



Slipesvamper, 3 stk. For tørr-/våtsliping av tre og metall. Fin (150/100), medium (80/60) og grov (60/46). Mål: 100 x 70 x 25 mm. **19-3041** **39,90**



Slipekloss Av kork. Mål: 120 x 70 x 25 mm. **19-2165** **19,90**



Selvklebende slipepapir, 5 stk. Stearatbelegg som kjøler ned slipematerialet og motvirker at slipeflaten fylles igjen. Lateksimpregnert, med korn av aluminiumoksid. Gir en meget fin finish. Lang levetid. For sliping av lakkerte, malte og sparklede flater. Mål: 70 x 450 mm.

K80	**20-931**	**49,90**
K120	**20-932**	**49,90**
K320	**20-935**	**49,90**



Slipefil Av aluminiumforsterket hardplast. For selvklebende slipeark: 70 x 450 mm. Med klemmer som holder fast slipepapiret. Lengde: 410 mm. **20-817** **125,-**



Slipesvamp 141 x 115 mm, 3 stk. Fleksible og vaskbare slipesvamper for våt- og tørrsliping av tre, metall og plast m.m. 1 x K60, 1 x K100, 1 x K220. . . **19-154** **36,90**



Slipekloss Av gummi. Med tagger som holder papiret på plass. Slipepapir medfølger ikke. Mål: 120 x 68 x 33 mm. **19-2166** **24,90**



Klebeduk, 10 stk. Størrelse: ca. 40 x 70 cm. **30-500** **84,90**



Slipepapir Lateksimpregnert papir med korn av aluminiumoksid. For rene, sparklede og malte treflater. God avvirkning også på harde tresorter og maling. For hånd-/maskinsliping.

Slipepapir på rull. Lengde: 5 m.

Bredde: 75 mm

K40	**20-888**	**54,90**
K80	**20-889**	**54,90**
K120	**20-890**	**54,90**
K180	**20-891**	**54,90**

Bredde: 93 mm

K40	**20-894**	**54,90**
K80	**20-895**	**54,90**
K120	**20-896**	**54,90**
K180	**20-897**	**54,90**

Bredde: 115 mm

K40	**20-900**	**64,90**
K80	**20-901**	**64,90**
K120	**20-902**	**64,90**
K180	**20-903**	**64,90**



Slipepapir, 20 stk. Aluminiumoksidbelagt. For håndsliping av rene, sparklede og malte treflater. God avvirkning også på harde treslag og maling. Helark: 230 x 280 mm.

K80	**20-445**	**49,90**
K120	**20-446**	**49,90**
K180	**20-447**	**49,90**
K240	**20-448**	**49,90**
K400	**20-449**	**49,90**



Slipenylonark, 3 stk. Av polyamid. For rengjøring, pussing og finsliping av metall, tre og plast på plane og profilerte flater. Også for nedmatting av lakkerte flater. For våt/-tørrsliping. Korn 280. Mål: 115 x 280 x 8 mm. **20-089** **29,90**



Våtslipepapir, 10 stk. Kiselkarbidbelagt. For våt- eller tørrsliping. Helark: 230 x 280 mm.

Medium (120)	**20-069**	**39,90**
Fin (180)	**20-068**	**42,90**
Meget fin (240)	**20-067**	**46,90**
Extrafin (400)	**20-066**	**49,90**
Superfin (800)	**20-065**	**54,90**
Superfin (1200)	**20-064**	**59,90**



Smergelduk Aluminiumoksidbelagt duk på rull.

Mål: 70 mm x 2 m. Passer f.eks. trykkluftdrevet plansliper 15-1835.

Grov (50)	**19-240**	**46,90**
Medium (100)	**19-241**	**46,90**
Fin (150)	**19-242**	**46,90**

Mål: 25 mm x 5 m.

Grov (50)	**19-243**	**46,90**
Medium (100)	**19-244**	**46,90**
Fin (150)	**19-245**	**46,90**

Slipepapir Lateksimpregnert allround-papir med korn av aluminiumoksid. Helharpiksbinding og kornplassering gir lang levetid og god avvirkning. For harde (metall, harde tresorter) og myke (kompositttmaterialer, plast og lakk) overflater.

Fra **39,90** 5 stk.





Hjørneslipepapir for borrelåsfeste
Mål: 90 x 90 x 90 mm. 5 stk.

K40	**20-936**	**39,90**
K80	**20-938**	**42,90**
K120	**20-939**	**42,90**
K240	**20-941**	**42,90**
Mål: 90 x 90 x 90 mm. 25 stk.		
K40	**20-9361**	**115,-**
K80	**20-9381**	**115,-**
K120	**20-9391**	**115,-**
Assortert (10 stk. K40 + 10 stk. K80 + 5 stk. K120)	**20-9431**	**115,-**



1 2

1. Slipeskive, selvklebende
Ø 150 mm. Uhullet. 5 stk.

K80	**21-029**	**46,90**

2. Slipepapir for veggslipemaskine
Passer veggslipemaskinene 17-556 og 17-557.

Ø 225 mm. 8 hull. 5 stk.		
K80	**20-472**	**64,90**
K120	**20-473**	**64,90**
K150	**20-474**	**64,90**
K180	**20-475**	**64,90**

Sliperondell for borrelåsfeste

Ø 75 mm. Uhullet. 5 stk.		
K80	**20-557**	**26,90**
K120	**20-558**	**26,90**
K240	**20-559**	**26,90**
Ø 115 mm. 8 hull. 5 stk.		
K120	**20-947**	**39,90**
K240	**20-949**	**39,90**
Ø 115 mm. 8 hull. 25 stk.		
Assortert (10 stk. K40 + 10 stk. K80 + 5 stk. K120)	**20-9511**	**99,90**
Ø 125 mm. Uhullet. 5 stk.		
K80	**16-910**	**46,90**
K120	**16-911**	**46,90**
K240	**16-912**	**46,90**
Ø 125 mm. 8 hull. 5 stk.		
K40	**20-952**	**42,90**
K80	**20-954**	**42,90**
K120	**20-955**	**42,90**
K240	**20-957**	**42,90**
K400	**20-959**	**42,90**
Ø 125 mm. 8 hull. 25 stk.		
K40	**20-9521**	**99,90**
K80	**20-9541**	**99,90**
K120	**20-9551**	**99,90**
Assortert (10 stk. K40 + 10 stk. K80 + 5 stk. K120)	**20-9591**	**99,90**
Ø 150 mm. 6 hull. 5 stk.		
K40	**20-960**	**49,90**
K80	**20-962**	**49,90**
K120	**20-963**	**49,90**
K240	**20-965**	**49,90**
Ø 150 mm. 6 hull. 25 stk.		
Assortert (10 stk. K40 + 10 stk. K80 + 5 stk. K120)	**20-9671**	**145,-**

Slipepapir for slipemaskin, 6 hull
Aluminiumoksidbelagt papir for borrelåsfeste. 115 g/m³. Mål: 140 x 140 x 98 mm.

K80 10 stk	**20-9300**	**44,90**
K120, 10 stk	**20-9301**	**44,90**
K240, 10 stk	**20-9302**	**44,90**
K40/K80/K120, 25 stk	**20-9303**	**99,90**



Slipepapir, 5 hull, 10 stk. Mål: 140 x 140 x 98 mm. 115 g/m³

K80	**16-415**	**46,90**
K120	**16-416**	**46,90**
K240	**16-418**	**46,90**

Slipepapir, 5 hull, 25 stk. 140 x 98 mm. K40 (10 stk.), K80 (10 stk.), K120 (5 stk.) **16-449** **99,90**



OBS! Bruk alltid verneutstyr ved sliping (side 439).

Sliperondell Slipepapir av høy kvalitet, framstilt for sliping av bilplate- og lakk. Godt resultat også på andre materialer. Lateksimpregnert, med korn av aluminiumoksid. Stearatbelegg som holder papiret rent for slipestøv, slik at slipeevne og levetid øker.



Sliperondell, selvklebende
Ø 150 mm. Uhullet. 5 stk.

K80	**20-906**	**39,90**
K240	**20-909**	**39,90**

Sliperondell for borrelåsfeste

Ø 150 mm. Uhullet. 5 stk.		
K80	**20-912**	**49,90**
K240	**20-915**	**49,90**
Ø 150 mm. 6 hull. 5 stk.		
K80	**20-918**	**49,90**
K240	**20-921**	**49,90**
Ø 150 mm. 8 hull. 5 stk.		
K80	**20-924**	**49,90**
K240	**20-927**	**49,90**

Slipepapir Lateksimpregnert papir med korn av aluminiumoksid. For rene, sparklede og malte treflater. God avvirkning også på harde tresorter og maling. For hånd-/maskinsliping.

Fra **42,90** 10 stk.



Slipepapir

Uhullet. Mål: 93 x 230 mm.		
K40, 8 stk.	**20-857**	**42,90**
K80, 10 stk.	**20-858**	**42,90**
K120, 10 stk.	**20-859**	**42,90**
K180, 10 stk.	**20-860**	**42,90**
Uhullet. Mål: 115 x 280 mm.		
K40, 8 stk.	**20-865**	**44,90**
K80, 10 stk.	**20-866**	**44,90**
K120, 10 stk.	**20-867**	**44,90**
K180, 10 stk.	**20-868**	**44,90**
8 hull. Mål: 93 x 230 mm (passer bl.a.17-0261 og Bosch).		
K40, 8 stk.	**20-873**	**42,90**
K80, 10 stk.	**20-874**	**42,90**
K120, 10 stk.	**20-875**	**42,90**
K180, 10 stk.	**20-876**	**42,90**
8 hull. Mål: 93 x 230 mm (passer planslipper 17-026).		
K40, 8 stk.	**20-798**	**42,90**
K80, 10 stk.	**20-799**	**42,90**
K120, 10 stk.	**20-800**	**42,90**

Slipepapir Passer 17-736. For tre og metall. Mål: 90 x 187 mm. 10 hull

K40	**17-7361**	**39,90**
K80	**17-7362**	**39,90**
K120	**17-7363**	**39,90**



Slipebånd, 3 stk. Mål: 330 x 10 mm. Aluminiumoksid (korund). For tre og metall.

K80	**16-908**	**36,90**
K120	**16-909**	**36,90**

Slipebånd, 3 stk. Mål: 457 x 13 mm.

Aluminiumoksid (korund) K60. For tre og metall.	**17-343**	**42,90**
Aluminiumoksid (korund) K100. For tre og metall.	**17-344**	**42,90**

Slipebånd, 5 stk. Aluminiumoksidbelagt papir. Mål: 686 x 50 mm.

K80	**19-2167**	**54,90**
K180	**19-2168**	**54,90**

Slipebånd, 5 stk. Aluminiumoksidbelagt papir. Mål: 915 x 100 mm.

K40	**20-980**	**99,90**
K100	**20-981**	**99,90**
K180	**20-982**	**99,90**

Slipebånd, 5 stk. Aluminiumoksidbelagt papir. Mål: 533 x 75 mm.

K60	**16-432**	**46,90**
K80	**16-433**	**46,90**
K120	**16-434**	**46,90**
K180	**16-435**	**46,90**
K240	**16-436**	**46,90**

Trådløse maskiner



Drill/skrutrekker CD 12V Med innebygd lampe, brems og avtakbart 12 V NiMH-batteri på 1,3 Ah. Ladetid 3–5 h. Hurtigchuck 0,8–10 mm. Høyre-/venstregange. Turtall: 0–550 rpm. Maks. moment: 8 Nm. Vekt: 1,5 kg.
..... **17-358** **249,-**



Drill og skrutrekker CD 16 Komfortabel og sterk drill og skrutrekker med hurtiglader og 16 V Li-Ion-batteri på 1,5 Ah. Med LED-belysning og indikator som viser batteriets resterende driftstid. 19 momentinnstillinger og 1 boreinnstilling Hurtigchuck: 1,5-10 mm. 2 gir: 0-400 / 0-1300 o/min. Maks. moment: 20 Nm. Høyre-/venstregange Vekt: 1,4 kg.
..... **17-730** **399,-**
Li-Ion Batteri 16 V For 17-730 ..... **17-731** **299,-**



Skrutrekker CD 36C Praktisk for enklere boring og skruing i tre og plast. Med hurtigchuck for bitsfeste 1/4". Innebygd 3,6 V Li-Ion-batteri 1,3 Ah og LED-belysning. Høyre-/venstregange. Turtall: 180 o/min. Leveres med 11 stk. bits og holder. Vekt: 0,4 kg. **17-763** **219,-**



Drill og skrutrekker CD 18 Kraftig modell med to gir og hurtigchuck 10 mm. Med LED-belysning, batteriindikator og 16+1 momentinnstillinger. Maks. moment: 25 Nm. Turtall: 0–350/0–1250 min-1. Leveres med 1 times hurtiglader, 18 V Li-ion-batteri på 1,5 Ah, plastkoffert, 6 stk. bor samt 1 stk. bitsholder med 6 stk. bits. Samme batteri som 17-921 og 17-922. Vekt: 1,45 kg **17-920** **599,-**



Skru- og muttertrekker CID 18V P Med slagfunksjon, hurtigchuck for 1/4" bitsfeste, LED-lampe og batteriindikator. Maks. moment: 150 Nm. Maks. turtall: 2200 min-1. Leveres med 1 times hurtiglader, 18 V Li-ion-batteri på 1,5 Ah og plastkoffert. Samme batteri som 17-920 og 17-922. Vekt: 1,57 kg. **17-921** **699,-**



Batteripakke til 17-920, 17-921 og 17-922
Li-Ion 18 V. 1500 mAh. **17-923** **349,-**



Tigersag CRS 18 V Trådløs modell for saging i tre og metall. Trinnløs hastighet 0–3000 min-1. Hurtigfeste for enkelt bytte av sagblad. Leveres med 1 times hurtiglader, 18 V Li-ion-batteri på 1,5 Ah med batteriindikator. Samme batteri som 17-920 og 17-921. Vekt 2.16 kg. **17-922** **899,-**



Drill og skrutrekker CD14,4P Proffmodell med 2 stk. 14,4 V Li-Ion batterier på 2,0 Ah og hurtiglader. LED-belysning med separat ON/OFF-knapp og indikator som viser batteriets resterende driftstid. 25 momentinnstillinger og 1 boreinnstilling Hurtigchuck: 1,5-13 mm. 2 gir: 0-350 / 0-1800 o/min. Maks. dreiemoment: 60 Nm. Høyre-/venstregange Vekt: 1,7 kg. **17-715** **2299,-**



Terningkast 5!
Matcher en 220V slagdrill på alt. dinside.no, juni 2016.

Drill og skrutrekker CD18P2 Kraftig proffmodell med slagborfunksjon. 18 V Li-Ion-batteri på hele 4,0 Ah, med hurtiglader. LED-belysning med separat ON/OFF-knapp og indikator som viser batteriets resterende driftstid. 25 momentinnstillinger, 1 borinnstilling og 1 slagborinnstilling. Hurtigchuck: 1,5-13 mm. 2 gir: 0-400/0-1900 r/min. Maks. moment: 70 Nm. Høyre-/venstregange Vekt: 2,1 kg.
..... **17-709** **2499,-**
Oppladbart batteri Li-Ion 18 V
For 17-709. 4,0 Ah. **17-717** **699,-**

Muttertrekker



Hjulmuttertrekker IW 450 Meget kraftfull modell på 450 Nm med 1/2" drivtapp. 1010 W, turtall (ubelastet): 2 200 rpm. Praktisk plastkoffert. 17, 19, 21 og 22 mm kraftpiper medfølger. Vekt: 3,9 kg. 230 V. **17-185** **399,-**

Bormaskiner



Slagboremaskin ID 500 Med vribart støttehåndtak og dybdeanslag. Effekt: 500 W. Høyre-/venstregange. Trinnløs turtallsregulering 0–2900 rpm. Hurtigchuck 2–13 mm. Borekapasitet, tre: 20 mm; metall: 10 mm; betong: 13 mm. Vekt: 2 kg. 230 V. **17-376** **199,-**

Borhammer



Borhammer RH 1100 PLUS Med verktøyfeste SDS+. For slagboring og meisling i stein, betong, murverk og tegl, samt boring uten slag i tre, plast og metall. Vibrasjonsdempet håndtak. Girhus i magnesium gir lav vekt og god varmeavledning. Automatisk stopp når kullbørstene er slitt. 3 stk. bor og 2 stk. meisler, samt boredybdestopp og støvbeskyttelse medfølger. Variabelt turtall 0–750 rpm. Slagenergi 5 J. Borekapasitet, betong Ø 30 mm, stål Ø 20 mm, tre Ø 40 mm. Effekt 1100 W. 230 V. Vekt 5,5 kg. Leveres i plastkoffert.
..... **17-383** **1499,-**



Slagboremaskin ID 710 For boring i tre, plast, metall og betong samt sliping, polering, skrutrekking, hullsaging og lignende arbeid. 710 W med trinnløs turtallsregulering. Høyre-/venstregange. Hurtigchuck: 2–13 mm. Vribart støttehåndtak med dybdeanslag. Turtall: 0–2900 rpm. Borekapasitet, tre: 25 mm, metall: 13 mm, betong: 16 mm. 230 V. Vekt: 2,4 kg.
..... **17-377** **299,-**



Meiselhammer DH 1700 For meisling i betong, tegl, stein og de fleste murverkunderlag. Med anti-vibrasjonssystem og vibrasjonsdempet håndtak. Girhus i magnesium gir lav vekt og god varmeavledning. Verktøyfeste: sekskant 30 mm. Slagfrekvens: 1300 min-1. Slagenergi: 45 J. Effekt: 1700 W. Vekt: 14 kg. **17-385** **2499,-**



Borchuck 13 mm med SDS+-feste.
..... **16-298** **159,-**
Chucknøkler, 2 stk. En for 10 mm og en for 13 mm chuck. **19-270** **42,90**



Vinkelgir 1/4" For skruing på steder hvor det er vanskelig å komme til. Dybde uten bits: 50 mm. Med håndtak som kan vris og låses. Plass til bits i håndtaket. Quick Relase. Maks. 2000 o/min. Maks. moment: 57 Nm. Av aluminium. **12-800** **299,-**



Boremaskinpumpe Av oljebestandig plast og rustfritt materiale. For pumping av vann, olje etc. Feste Ø 6 mm. Kapasitet: 2400 l/h. Maks. sugehøyde: 2 m. Maks. pumpehøyde: 15 m. Slangetilkoblinger for 3/4" slange. **OBS!** Pumpen må ikke brukes for diesel, etsende eller brannfarlige væsker.
..... **20-904** **269,-**



Meisel Sekskantfeste 30 mm. Herdet spiss for lengre levetid.
Spissmeisel. Lengde: 410 mm.
..... **16-903** **179,-**
Flatmeisel. Bredde: 30 mm. Lengde: 410 mm.
..... **16-904** **179,-**

Sager



Stikksag, 810 W Kraftfull med hurtigfeste for sagblad av type A, stillbar pendelbevegelse og trinnløs turtallsregulering: 600–3000 rpm. Maks. sagedybde: tre 110 mm, stål 10 mm. Parallellanlegg og støvsugeradapter medfølger. 230 V. Vekt: 2,8 kg. . . . **17-040** **399,-**

299,-



Stikksag med laser, 710 W Allsidig maskin med lasersikte og stillbar pendelbevegelse. Trinnløs turtallsregulering 500–3000 rpm. Sagblad med feste A. Maks. sagedybde tre 65 mm, stål 8 mm. Parallellanlegg og støvsugeradapter medfølger. 230 V. Vekt 2,2 kg. **17-060** **299,-**



Elhøvel P 750 Sterk motor på 750 W med 82 mm høvelbredde. For plan-, false- og avfasningshøvling. Dobbeltsidig sponutkast for tilkopling til sponpose eller støvsuger. Leveres med parallellanlegg, falsedybdeanlegg, sponpose samt ekstra drivreim og kullbørstesett. Maks. høvledybde: 3 mm. Maks. falsedybde: 18 mm. Vekt: 2,9 kg. . . . **17-745** **499,-**



Sirkelsag, 710 W For tre og platematerialer m.m. Innstillbar sagedybde og gjæringsvinkel. Stillbart kløyveanlegg med skala. Turtall: 4800 rpm. Sagblad: 140 x1,4 x 16 mm. Maks. sagedybde 90°: 45 mm. Maks. sagedybde 45°: 27 mm. Vekt: 2,65 kg. 230 V. **17-0020** **299,-**



Sirkelsag CS 185 B Med laser som viser sagelinjen. Sagedybde: maks. 63 mm. Gjæringsvinkel: 0-45°. Effekt: 1200 W. Hardmetallblad: Ø 185 x 20 mm x 24 T. 230 V. Vekt: 3,95 kg. **17-0022** **399,-**

399,-



Elhøvel Vendbare hardmetallskjær, sideanhold, falsanslag og sponutkast. Turtall: 17500 r/min. Høvelbredde: 82 mm. Spondybde: 0-2 mm. Falsdybde: 0-8 mm. 230 V. Vekt: 2,9 kg. **17-559** **399,-**

499,-



Bajonettsag, 850 W Trinnløs hastighet: 800–3000 slag/min. For saging i tre, plast og metall. Hurtigfeste for enkelt sagbladskifte uten verktøy. Justerbar støttefot. Leveres med 2 stk. sagblad. Vekt: 3,1 kg. 230 V. **17-041** **499,-**

Slipemaskiner



Slipemaskin MS 125 Oscillerende slipemaskin for tørrsliping i hjørner og på trange steder. Utstyrt med borrelåsfeste for slipepapir 140 x 98 mm og støvsugertilkobling Ø 30 mm. Effekt: 125 W. Turtall: 13500 o/min. Garantert lydeffektnivå: 90 dB(A). Vekt 1,0 kg. 230 V. **17-775 219,-**



Plansliper OS 150 For tørrsliping av tre, metall og plast. Med borrelåsfeste og støvsamler. Effekt 150 W. Turtall: 12000 o/min. Slipeplate 90 x 182 mm. Vekt 1,7 kg. 230 V. **17-803 199,-**



Plansliper OS 200 Oscillerende slipemaskin for tørrsliping av tre, metall og plast. Med turtallsregulator, borrelåsfeste og støvsamler. Effekt 200 W. Turtall: 6000–13 000 o/min. Slipeplate 90 x 182 mm. Vekt 1,7 kg. 230 V.
. . . . . **17-774 299,-**

499,-



Båndsliper BS 457 For sliping av tre, metall, flis, plast m.m. Støvpose og ekstra kullbørstesett medfølger. Slipebånd 457 x 13 mm. Effekt 400 W. Slipebåndhastighet 300–1700 m min. 230 V. Vekt: 1,7 kg.
. . . . . **17-351 499,-**



Hjørnesliper, 280 W For tørrsliping. For rengjøring, sliping og polering av tre og metall. Elektronisk turtallsregulering: 3000–10000 rpm. Slipeplate med borrelåsfeste. Slipeflate: 90 x 90 x 90 mm. Tilkobling for støvsuger. Slipepapir medfølger. 230 V. Vekt: 1,2 kg. **17-030 249,-**





1499,-

Tak- og veggsliper R600A For komfortabel og sikker sliping. Foldbar for enkel transport og oppbevaring. Med støvsugerslange (4 m) for tilkobling til grovstøvsuger. Lengde med/uten forlengerrør 110/165 cm. Vekt 3,5 kg. Slipeplate med borrelås 215 mm. 6 stk. slipepapir medfølger. Trinnløst turtall 600 - 1500 rpm. Effekt 600 W. Kabel, lengde 4 m. 230 V.
. . . . . **17-556 1499,-**

Slipepapir, side 304

469,-



Båndsliper BS 810 Kraftig maskin med regulerbar hastighet 200–380 m/min. Slipebånd 533 x 75 mm. Effekt 810 W. Med låseknapp for kontinuerlig drift, samt manuell båndsentrering. Leveres med støvpose og ekstra drivreim. 230 V. Vekt: 3,1 kg. . . **17-723 469,-**



Veggsliper DS1000A Effektiv og hendig veggsliper som samler opp slipestøvet rett fra veggen ved sliping. Vekt 2,8 kg. Slipeplate med borrelås 215 mm. Slipepapir medfølger. Trinnløst turtal 1500 – 2300 r/min. Effekt 1220 W. Kabel, lengde 4 m. 230 V.
. . . . . **17-557 999,-**

Vinkelsliper



Vinkelsliper AG 115C Kompakt modell med effekt på 750 W. Turtall: 12 000 o/min. Utstyrt med spindellås og hurtiglåsing av beskyttelsesdeksel. Maks. verktøystørrelse: Ø 115 x 6 mm. Spindelgjenge: M14. Garantert lydeffektnivå: 105 dB. Vekt: 1,9 kg. 230 V. **17-826** **249,-**



Vinkelsliper AG 125C Kraftig elverktøy på hele 1300 W. Utstyrt med mykstart, spindellås og elektronisk turtallsregulator 4000–12 000 o/min. Maks. verktøystørrelse: Ø 125 x 6 mm. Spindelgjenge: M14. Garantert lydeffektnivå: 109 dB. Vekt: 2,4 kg. 230V. **17-827** **299,-**



Vinkelsliper AG 125P2 Kompakt og kraftig med motor på hele 1100 W. Lavt girhus av metall. Justerbar beskyttelse og elektronisk stopp når kullbørstene er slitt. Turtall: 11 500 o/min. Maks. størrelse på navrondell: Ø 125 x 6 mm. Spindellås for enkelt verktøybytte. Leveres med støttehåndtak og stiftnøkkel. Vekt: 2,0 kg. 230 V. **17-743** **599,-**



Vinkelsliper AG 180C Sterk modell med effekt på 2000 W. Turtall: 8500 o/min. Utstyrt med vinklingsbart bakre håndtak, spindellås og beskyttelsesdeksel med hurtiglåsing. Maks. verktøystørrelse: Ø 180 x 6 mm. Spindelgjenge: M14. Garantert lydeffektnivå: 112 dB(A). Vekt: 4,9 kg. 230 V. **17-828** **599,-**

Multimaskiner



Multiverktøy MFT 180 Oscillerende verktøy som sliper, sager, kutter, skraper og skjærer. Perfekt for hulltaking og presisjonsarbeid i hjørner og på trange steder. Leveres med skrape, sagblad og slipeplate med borrelåsfeste og 3 slipepapir. Effekt 250 W. Variabelt turtall 1000–21000 r/min. 230 V. **17-198** **299,-**

Multisliper MG 150 Til en rekke arbeidsoppgaver, for eksempel sliping, kapping, gravering, fresing, polering, boring og lignende. Effekt: 150 W. Variabelt turtall (uten belastning): 11 000–35 000 o/min. Leveres med 40 tilbehør og 4 chucker (1,6 og 3,2 mm). 230 V. 670 g. ... **17-698** **179,-**

Slipemateriale, side 297

Tilbehør til multiverktøy



1. Skrape, stiv **17-289** **32,90**
2. Slipeplate Med 3 stk. slipepapir. **17-290** **54,90**
3. Slipepapir Hjørneslipepapir for borrelåsfeste. Mål: 75 x 75 x 75 mm. Assortert (10 stk. K80. 5 stk. K120. 5 stk. K240). Assortert (10 stk. K80. 5 stk. K120. 5 stk. K240). **20-996** **64,90**
4. Sagblad for multiverktøy Av fintannet bimetall. For mykt stål, kobber-/aluminiumslegeringer, hardt tre, plast. Tannavstand: 1,4 mm. Størrelse: 35 x 40 mm. Mykt stål, kobber-/aluminiumslegeringer, hardt tre, plast **17-291** **34,90**
Sagblad for multiverktøy Grovtannet. For mykt tre. Tannavstand: 2,25 mm. Størrelse: 35 x 40 mm. Mykt tre **17-292** **34,90**
5. Sagblad, segmentert rundt Opphøyd Ø 85 mm. 40 Mn. For tre og plast. **17-320** **54,90**
6. Sagblad Passer multiverktøy 17-288. For flise- og klinkerfug. Ø 65 mm. **17-362** **84,90**



Nøkkel, justerbar For løsning/stramming av låsemutter på vinkelsliper. Leddet kjeft, for hullavstand 10–40 mm. Lengde: 190 mm. **20-840** **42,90**

Trebearbeiding



Håndoverfres, 1200 W En kraftig håndoverfres for hjemmehåndverkeren med høye krav, for fresearbeid i tre og plast. For laging av skilt og lister, fasing av dører, skapdører m.m. Trinnløs turtallsregulering 11500–30000 rpm. Maks. freseståldiameter Ø 35 mm. Spennhylser 6 mm (2 stk.) og 8 mm (2 stk.), parallellanlegg, sjablongguide, sirkelanlegg og sponstuss medfølger. 230 V. Vekt 3,1 kg. **17-221** **499,-**



Vinkelsliper AG 230P2 Med D-håndtak, mykstart og sterk motor på 2400 W. Konstruert for hyppig bruk i metall og stein. Justerbart beskyttelsesdeksel. Turtall: 6.500 o/min. Maks. størrelse på navrondell: Ø 230 x 6 mm. Spindellås for enkelt verktøybytte. Leveres med stiftnøkkel. Vekt: 4,9 kg. 230 V. **17-744** **1699,-**

Kappeskiver, side 301



Hardmetallfresesett, 6 deler Med skjærblad av hardmetall/wolframkarbidstål. Skaft: Ø 6 mm. **16-358** **199,-**

Hardmetallfresesett, 10 deler Med skjærblad av hardmetall/wolframkarbidstål. Skaft: Ø 6 mm. **16-359** **399,-**

Trebearbeiding

999,-



Kapp- og gjærsag MS 210C For kapping av lister, plater og planker. Med dobbelgjæring og trekksagfunksjon for kapping av brede arbeidsstykker. Med laser og dybdestopper for sporsaging. Leveres med utvidelsessett, tvinge, støvpose og blad HM Ø 120 x 30 mm. Effekt: 1500 W. Sagekapasitet: 90°: Maks. 220 x 70 mm, 45°: Maks. 155 x 70 mm. Maks. sagvinkel gjæring: høyre/venstre 47°, tilt 45°. Vekt 9,8 kg. Strømkabel: 2,1 m. 230 V.
. . . . . **17-689** **999,-**



Kapp- og gjærsag MS 255C Solid maskin for kapping av lister, plater og planker. Med trekksagfunksjon, laser og dybdestopper for sporsaging. Leveres med utvidelsessett, tvinge, støvpose og sagblad HM Ø 255 x 30 mm. Effekt: 1800 W. Sagekapasitet: 90°: Maks. 305 x 75 mm, 45°: Maks. 210 x 75 mm. Maks. sagvinkel gjæring: høyre/venstre 47°, tilt 45°. Vekt 15,2 kg. Strømkabel: 2,1 m. 230 V.
. . . . . **17-695** **1399,-**

1999,-



Kapp- og gjærsag MS 255D Trekksag med dobbelt tilt høyre/venstre 45°. Med laser og dybdestopper for sporsaging. Leveres med utvidelsessett, tvinge, støvpose og blad HM Ø 255 x 30 mm. Effekt: 1800 W. Sagekapasitet: 90°: Maks. 315 x 90 mm, 45°: Maks. 215 x 90 mm. Maks. sagvinkel gjæring: høyre/venstre 50°. Vekt 17 kg. Strømkabel: 2 m. 230 V. **17-690** **1999,-**



Sagbord for kapp- og gjæringssag Sammenleggbart sagbord som er enkelt justerbart i høyde og lengde.
- Størrelse: 128,5–223 x 62 x 87,5–97,5 cm (lxbxh)
- Størrelse sammenlagt: 120 x 21,5 x 14,5 cm
- Arbeidsflatens bredde: 18 cm
- Lastekapasitet: 100 kg
- Vekt: 13,4 kg
- Fest en krysssfinérplate på bordet dersom festehullene ikke passer sagen.

. . . . . **20-228** **699,-**

Benksirkelsag 315 mm Robust "byggsag" for saging i planker, bjelker m.m. Trinnløs innstilling av sagehøyde 0–85 mm. Sagbladet stillbart 0–45°. Tilkobling til sponavsug 100 mm. Leveres med anlegg, forlengelsesbord, hjulsett og hardmetallblad Ø 315 x 30 mm 40 T. Motor 230 V 2,0 kW. Vekt: 54 kg. **17-225** **2999,-**



Arbeidsbukk, sammenleggbar Stødig arbeidsbukk av tre. Sammenleggbar, tar liten plass ved oppbevaring. Mål: 750 x 730 mm (bredde x total høyde).
. . . . . **20-459** **109,-**

Sagbord for kapp- og gjæringssag Raskt sammenleggbart i tre høydeinnstillinger: 86, 68 og 25 cm. Uttrekkbare rullestøtter, maks. bredde 180 cm. Med hjul for lett transport, kan oppbevares stående. Arbeidsbord: 82 x 46 cm. Maks. belastning: 200 kg. Vekt: 25 kg. **17-555** **1499,-**

1499,-



1499,-



Bordsirkelsag 1500 W Kløyvesag med hardmetallblad (Ø 254 x 30 mm). Turtall: 4500 rpm. Trinnløs innstilling av sagedybde: 0–80 mm, gjæring: 0–45°. Tilkobling for sponavsug. Parallellanlegg og gjæringsanlegg. Sagbord: 430 x 635 mm, justerbart til 960 x 935 mm. 230 V. Vekt: 21,5 kg.
. . . . . **17-047** **1499,-**

Rullestøtte, sammenleggbar For lange arbeidsstykker til sagbord m.m. Rulle: Ø 50 mm, bredde: 290 mm. Høyde: 700–1100 mm. Maks. belastning: 60 kg.
. . . . . **20-217** **199,-**

Kule-/rullestøtte, sammenleggbar For lange arbeidsstykker sammen med kapp-/gjæringssag, sagbord m.m. Sammenleggbar for praktisk transport og oppbevaring. Vendbar støtte; rulle-, kulestøtte og fast støtte. Rulle-/kulestøtte, bredde: 290 mm. Fast støtte, bredde: 350 mm. Stillbar høyde: 700–1100 mm. Maks. belastning: 60 kg. **20-209** **269,-**

Sagblad, side. 297

Trebearbeiding



Bånd- og rondellsliper BS 915 For sliping av tre. Oppfellbar slipearm 0–90°, og pussebord som kan vinkles 0–45°. Utstyrt med 63 mm sponstuss og gjæringsanlegg. Effekt 370 W. Slipebånd 915 x 100 mm. Selvklebende sliperondell Ø 150 mm. Vekt 17 kg. 230 V.
. . . . . **17-825** **1099,-**



Planhøvel P 330 Portabel, med automatisk mating av arbeidsstykke. Med 2 stk. vendbare høvelstål, utfellbart inn- og utmatingsbord samt 2 stk. ruller på oversiden for praktisk retur av arbeidsstykket. Maks. høvledybde 2,8 mm. Maks. arbeidsbredde 330 mm. Maks. arbeidshøyde 152 mm. Motor 230 V~ 1500 W. Vekt 32 kg. **17-580** **3199,-**

Høvelstål, 2 stk. Til 17-580. Bredde: 330 mm. **16-533** **349,-**



Arbeidsbenk Sammenleggbar. Med 4 tapper og 14 hull. Tverrstag for oppbevaring av verktøy. Lengde: 600 mm, bredde: 230–370 mm. Høyde: 800 mm.
. . . . . **20-218** **199,-**



1. Sponsuger DE 650 Kompakt og transportabel, for bruk sammen med trebearbeidingsmaskiner. Bidrar til et bedre arbeidsmiljø ved å effektivt suge opp sagspon, kuttespon og høvelspon. Effekt: 550 W. Sponsekk: 65 l. Luftmengde: Maks. 900 m^3/h. Undertrykk: Maks. 1600 Pa. Sponstuss: 100 mm. Sponsugerslange 4,0 m x Ø100 mm. Garantert lydeffektnivå: 101 dB(A). Vekt: 22 kg. 230 V. **17-804** **1699,-**



2



3

2. Sponstuss Ø 100 mm For tilkobling til trebearbeidingsmaskiner. Passer til 17-804. . . . . **17-823** **39,90**

3. Sponsekk 65 l, 5 stk. Transparent. Passer til 17-804. . . . . **17-806** **49,90**



Båndsagblad
16-4131: For figursaging i mykt materiale. Passer til 17-033.
16-828: For kløyving og kapping i mykt materiale. Passer til 17-033.
16-528: For figursaging i mykt materiale. Passer til 17-579.
16-529: For kløyving og kapping i mykt materiale. Passer til 17-579.
16-530: For kløyving og kapping i hardt materiale. Passer til 17-579.

Lengde, mm	Bredde, mm	Tenner/ tomme	Art.	Pris
1425	6	6	**16-4131**	**135,-**
1425	10	6	**16-828**	**135,-**
1826	6	6	**16-528**	**199,-**
1826	12,5	6	**16-529**	**199,-**
1826	10	14	**16-530**	**199,-**



Båndsag BS 1830 Robust. Med stativ, LED-arbeidslys, bladstyringer med kulelager, oppsamlingskasse for sagspon, verktøyholder, gjæringsanlegg samt stabilt kløyveanlegg med sikteglass. Sagblad 1826 x 3 – 12,5 mm. Bladhastighet 400/800 m/min. Sagbord av støpegods 360 x 320 mm. Maks. sagebredde: 245 mm. Maks. sagehøyde: 152 mm. Sponavsugtilkobling: 50/75/100 mm. Motoreffekt: 375 W. 230 V. Vekt 38 kg. . **17-579** **3199,-**



Sammenleggbar arbeidsbenk
Praktisk og fleksibelt sagbord for arbeidsplasser og trange steder. Kan enkelt legges sammen og justeres til 6 ulike posisjoner. Høyde: 20–78 cm. Mål, utslått: 57 x 71 cm. Mål, sammenslått: 90 x 60 x 20 cm. Maks. belastning: 70 kg. **20-645** **699,-**



Høvelbenk Med skuff, hylle, 2 skrustikker og doble rader hull. Av gummitre og finér. Mål: 137 x 50 x 86 cm. Maks. last: 150 kg. Leveres umontert. **20-614** **1599,-**

Metallbearbeiding



Metallbåndsag MBS 1435 For smørefri kapping av rør, firkantprofiler, rundstenger med mer av metall og plast. Utstyrt med skrustikke og trinnløs sagbladhastighet 35-80 m/min. Dimensjon sagblad: 1435 x 12,7 x 0,65 mm. Skjærevinkel venstre: 0-60°. Maks. kapasitet rundstenger Æ 125 mm, firkantgods 127 x 125 mm. Vekt 21,8 kg. 230 V.
. . . . . **17-578** **2999,-**

Metallbåndsagblad Til metallbåndsag. Passer til 17-578.

Lengde	Bredde	Tenner/tomme	Passer	Art.	Pris
1435 mm	12,7 mm	8/12	17-578	**16-531**	**349,-**





Kappeskive 355 x 3 x 25,4 mm For tørrkapping med metallkapp. Maks. turtall: 4400 o/min. Må ikke brukes i håndholdte maskiner. Passer til 17-583.
. . . . . **16-532** **145,-**

Metallkappsag MC 355 For tørrkapping av metallrør, metallstenger og metallprofiler. Med skrustikke og anlegg som kan vinkles til høyre/venstre 0-45°. Maks. spennvidde skrustikke 176 mm. Maks. kappekapasitet rundstenger Ø 58 mm, rundt rør Ø 110 mm, firkantrør 130 x 110 mm. Vekt 17,5 kg. 220-240 V. OBS! Kappeskive (Ø355 x 3 x 25,4) medfølger ikke.
. . . . . **17-583** **1499,-**



Benkslipemaskin BG 150 Med grov og fin slipeskive Ø 150 x 20 x 12,7 mm. Justerbare anlegg og beskyttelsesglass. Effekt 200 W. Turtall 2950/min. 230 V. Vekt 7 kg.
. . . . . **17-177** **349,-**



Våt- og tørrsliper WD 200/150 For grovsliping med slipeskive Ø 150 x 20 x 12,7 mm og våtsliping av eggverktøy med slipestein Ø 200 x 40 x 20 mm. Vanntrau av plast, anlegg og beskyttelsesglass medfølger. Effekt 250 W. Turtall 2950/min & 134/min. Spenning 230 V. Vekt 9 kg.
. . . . . **17-480** **499,-**



Benk- og båndsliper BGS 150/686 For sliping av tre og metall. Med grov slipeskive Ø150 x 20 x 12,7 mm og slipebånd 686 x 50 mm. Justerbare anlegg og beskyttelsesglass. Effekt 200 W. Turtall 2950/min. 230 V. Vekt 8 kg.
. . . . . **17-477** **499,-**



Benksliper/polermaskin BGP 150 Med grov slipeskive Ø 150 x 20 x 12,7 mm og sirkulærbørste Ø 150 x 20 x 12,7 mm for diverse polerings- og slipearbeid. Justerbare anlegg og beskyttelsesglass. Effekt 250 W. Turtall 2950/min. 230 V. Vekt 8 kg. **17-470** **469,-**





Fra **64,90**

Sirkulærbørste, stål For benksliper. Ø 150 x 20 x 12,7 mm. Maks. turtall: 6000 min-1. Stålbørste: Ø 0,30 mm. **20-573** **84,90**

Polerskive For benksliper. Ø 150 x 20 x 12,7 mm. Maks. turtall: 4500 min-1. Av bomull.
. . . . . **20-575** **64,90**

Lodding



Svipennsett Til svimerking av tre, kork og skinn. Effekt: 30 W. Leveres med 19 sisser, loddespiss, knivblad med holder og stativ. 230 V. **20-390** **149,-**



Loddesett, pennmodell Loddebolt 15 W, rett rund spiss Ø 4 mm. Reservespiss, loddetinn, tinnsuger og loddeboltstativ. 230V. **20-389** **129,-**



Loddesett Med loddepistol: 100 W/230 V, loddepenn: 30 W/230 V, tinnsuger, loddetråd: Ø 1 mm, loddeverktøy og -stativer. **17-010** **249,-**



Loddepenn 1,5 m gummikabel H05RR-F med jordet støpsel. 230 V. Loddeboltstativ medfølger.
30 W. Konisk og meiselformet rett spiss: Ø 4 mm. **20-3913** **84,90**
100 W. Rett og bøyd meiselformet spiss: Ø 8 mm. **20-3917** **135,-**

Loddetilbehør



Loddestativ Med 6 kuleledd, leddbart i alle retninger. Forstørrelsesglass, 2 krokodilleklemmer. Fot av støpejern, øvrige deler forniklet. Arbeidsområde mellom klemmene: 0–230 mm. **19-870** **84,90**



Loddeboltstativ Av stål. Med avtørkingssvamp. Mål: 165 x 85 x 140 mm. **20-3941** **64,90**



Tinnsuger Antistatisk. Lengde: 200 mm. Ø 20 mm. **20-3945** **54,90**



Loddetinn 1,0 mm – 15 g Blyfritt for el og elektronikk. Inneholder 97,8% tinn, 0,7% kobber og 1,5% harpiks. Smeltetemperatur 227°C. Anbefalt loddetemperatur 360–380°C. Lengde: 2,7 m.
..... **20-457** **42,90**

Loddetinn 0,8 mm – 100 g Blyfritt for el og elektronikk. Inneholder 97,8% tinn, 0,7% kobber og 1,5% harpiks. Smeltetemperatur 227°C. Anbefalt loddetemperatur 360–380°C. Lengde: 32 m.
..... **20-458** **99,90**



Avloddingslisse For oppsuging av overskuddstinn på kretskort. Lengde: 1,5 m. Bredde: 2 mm. **19-720** **32,90**



Avloddings-/reparasjonsverktøy, 6 stk. **19-729** **69,90**

Gassdrevet brenner



Minibrenner Piezo-tenning og justerbar flamme. For flambering, tenning av utegrill, opptining av frosne vannrør, hobby og håndverk etc. Passer til gassbeholder 17-594 (medfølger ikke). **17-680** **169,-**

Gassbeholder, 227 g Gassbeholder av engangstype. Passer Biltema Kokeapparat. Oppfyller kravene for EN 417. ..... **17-594** **19,90**

Lightergass, refill For påfylling av butangass, med standardmunnstykke og 5 adaptere. 150 g. **17-750** **34,90**

MIG/MAG-sveiseapparat



Sveis MIG 90 Portabel sveis for gassløs sveising i tynnplate. Sveisestrøm 45–90 A. Leveres med stålbørste/hakke, sveisetråd, 2 m slangepakke, tilbakelederkabel og klemme. Maks. trådrull 1 kg. 230 V. Vekt: 14 kg.
..... **17-153** **1399,-**



Sveis MIG 140 Portabel sveis for sveising med eller uten gass i tynnplate, aluminium og rustfritt stål. Sveisestrøm 30–135 A. Leveres i gassløs utførelse med rørtråd, 2 m slangepakke og 1,5 m tilbakelederkabel med klemme. Maks. trådrull 5 kg. 230 V. Vekt: 25 kg..... **17-173** **1999,-**



MIG/MAG invertersveis MMI 140 Bærbart invertersveiseapparat med IGBT-teknologi for sveising med eller uten beskyttelsesgass. Utstyrt med overopphetingsvern, trinnløs justering av spenning, trinnløs justering av trådmating samt elektronisk gassventil. Sveiseapparatet er konstruert for sveising i ulegert, lavlegert og rustfritt stål, samt aluminiums- og kobberlegeringer. Leveres i gassløs utforming. Sveisestrøm 30–140 A. Maks. trådrull 5 kg. 230 V. Vekt 13 kg.
..... **17-766** **2999,-**



MIG/MAG invertersveis MMI 160 Bærbart sveiseapparat for sveising med eller uten beskyttelsesgass. Sveisestrøm 30–160 A. For hobbyoppgaver og mindre vedlikeholdsarbeid i ulegert, lavlegert og rustfritt stål, samt aluminiums- og kobberlegeringer. IGBT-inverter med overopphetingsvern og elektronisk gassventil. Trinnløs justering av trådmating og spenning. Leveres i gassløs utforming. Maks. trådrull 5 kg. 230 V. Vekt 13 kg.
..... **17-767** **3999,-**



Gassmunnstykke, konisk, 2 stk.
Til Biltema MIG/MAG-sveiseapparat.
..... **17-771** **84,90**



Trådmunnstykke, 5 stk. Til Biltema MIG/MAG-sveiseapparat.
0,6 mm **17-768** **64,90**
0,8 mm **17-769** **64,90**
0,9 mm rørtråd **17-770** **64,90**



Sveisehjelm WH 3 Blender automatisk til innstilt mørkhetsgrad 4/9–13. Filteret drives av solceller og et oppladbart litiumbatteri som holder hele hjelmens levetid. Operatøren slipper å vri på strømbryter eller bytte batteri. Sveisehjelmen er produsert av slagfast nylon og beskytter mot UV-/IR-stråling. Justerbar følsomhet og forsinkelse. Synsfelt: 90 x 40 mm. For MIG/MAG-, MMA- og TIG-sveising, samt plasmakutting. Vekt: 490 g..... **17-762** **449,-**



Sveisehjelm WH 4 Med 4 stk. fotosensorer for automatisk og rask avblending til innstilt mørkhetsgrad 4/9–13. Filteret drives av solceller og et litiumbatteri som holder hele hjelmens levetid. Sveisehjelmen er produsert av kraftig nylon som beskytter mot UV-/IR-stråling, og den er utformet for å være meget komfortabel, samtidig som den gir maksimal beskyttelse av ansikt, hals og ører. Trinnløst justerbar følsomhet og forsinkelse. Synsfelt: 97 x 47 mm. For MIG/MAG-, MMA- og TIG-sveising, samt plasmakutting. Vekt: 540 g..... **17-764** **999,-**



Sveisehjelm Med mørketsgrad DIN 11 og siktflate 102 x 81 mm. Komfortabel hodereim og løftbart sveiseglass for klar sikt. Leveres med sprutbeskyttelse og sveiseglass med målene 110 x 90 mm..... **17-765** **159,-**



Sveise- og vernebriller Oppfellbare sveiseglass, fargetetthetsgrad DIN 5. Innerfatning av splintfritt polykarbonatglass. Justerbart nakkebånd. 4 ventiler.
..... **15-1045** **109,-**



Reduksjonsventil med to manometre Kompakt modell for mengderegulering av beskyttelsesgass ved MIG/MAG- eller TIG-sveising. Gir stabil, jevn gassmengde. Maks. innmatingstrykk (P1): 230 bar, utmatingstrykk (P2): 4 bar. Innstilling sikkerhetsventil: 8 bar. Gassmengde < 1 m^3/h. Manometer Ø 50 mm. Oppfyller ISO 2503.
For argon & argongassblanding (Mison).
..... **17-4578** **449,-**
For karbondioksid (CO_2) .. **17-569** **449,-**



Sveisespray Hindrer sveiseslagg fra å sette seg fast i sveisemunnstykket. 500 ml.
..... **36-4558** **69,90**



Sveisetråd, SG-2 Iht. standard: AWS A5.18:ER70S-6. Forkobret kisel-manganlegert, homogen sveisetråd for sveising med beskyttelsesgass i karbonstål og lavlegerte ståltyper. Strekkgrense: 420 N/mm².

Ø	Pakn.	A	Art.	Pris
0,6 mm	0,8 kg	30-100	**17-468**	**64,90**
0,6 mm	5 kg	30–100	**17-4658**	**229,-**
0,8 mm	0,8 kg	50–200	**17-4656**	**64,90**
0,8 mm	5 kg	50–200	**17-4660**	**229,-**

Sveisetråd, gassløs Rørtråd/flusstråd for gassløs sveising iht. standard: SFA/AWS A5.20:E71T-GS. Strekkgrense: 490 N/mm². Ø 0,9 mm.
0,8 kg..... **17-4664** **199,-**
4,0 kg..... **17-464** **699,-**

Sveisetråd, rustfri Iht. standard: AWS A5.9ER316LSi. For sveising med beskyttelsesgass i rustfritt, syrefast stål. Strekkgrense: 400 N/mm². Ø 0,8 mm. 50–140 A. 0,8 kg. Iht. standard: AWS A5.9ER316LSi. For sveising med beskyttelsesgass i rustfritt, syrefast stål. Strekkgrense: 400 N/mm². Ø 0,8 mm. 50-140 A. 0,8 kg..... **17-4668** **369,-**

MMA-sveiseapparat og plasmakutter



1499,-



Sveisetransformator MMA 160AC For reparasjons- og monteringssveising med 1,6–4,0 mm vekselstrømelektroder (AC). Sveisestrøm 40–160 A. Med elektrodeholder, tilbakelederkabel og stålbørste/slagghakke. 230 V. Vekt: 19 kg. **17-139** **899,-**

Sveiseinverter MMA 100DC For sveising i karbonstål eller rustfritt stål med rutile, basiske eller spesialelektroder. Utstyrt med hot start, anti-stick og arc force. Sveisestrøm 20 –100 A. Elektrodestørrelse (DC) 1,6 – 3,25 mm. Leveres med elektrodeholder, jordklemme og 2 m sveisekabel. 230 V. Vekt: 4,5 kg. **17-537** **1499,-**

Sveiseinverter MMA 140DC For sveising i karbonstål eller rustfritt stål med rutile, basiske eller spesialelektroder. Utstyrt med hot start, anti-stick og arc force. Sveisestrøm 20 -140 A. Elektrodestørrelse (DC) 1,6 - 3,2 mm. Leveres med elektrodeholder, jordklemme og 3 m sveisekabel. 230 V. Vekt: 5 kg. **17-538** **1999,-**



Sveisetenger, 4 stk. For rask og effektiv sammenpressing av materiale ved punktsveising. I praktisk utførelse som gjør den spesielt velegnet for arbeid der det er trangt. Stillbart omfang: 0–7 mm. Stor klemkraft.
..... **71-612** **169,-**

599,-



Slagghakke Med treskaft, konet og flat spiss. Lengde: 300 mm Vekt: 300 g.
..... **19-756** **46,90**



Elektrodeholder MMA Maks.: 200 A. Kabeltverrsnitt: 10–16 mm^2.
..... **17-195** **64,90**



Jordklemme, 300 A Jordklemme/tilbakelederklemme. Maks. strømstyrke: 300 A. Maks. kabeltverrsnitt: 25 mm^2.
..... **17-193** **64,90**



Sveisevogn Praktisk vogn for mindre MIG-, MMA- og TIG-sveiseapparater. Utstyrt med holder for gassflaske og 2 stk. holdere for sveisekabler. Dimensjon: 69 x 40 x 72 cm. Vekt: 12 kg. **17-547** **599,-**



Sveisetang Med riflede kjefter, selvlåsende sperreanordning og utløsningsarm.
Kjefter av CrV-stål.
1. Gripevidde: 25 mm. Lengde: 135 mm. **12-1022** **59,90**
Gripevidde: 30 mm. Lengde: 190 mm. **12-1020** **59,90**
Gripevidde: 40 mm. Lengde: 220 mm. **12-1023** **99,90**
Ekstra smale kjefter av CrV-stål.
2. Gripevidde: 38 mm. Lengde: 150 mm. **12-1027** **89,90**
Gripevidde: 70 mm. Lengde: 225 mm. **12-1026** **99,90**
Kraftige, brede kjefter av CrMo-stål, for fastholding og bukking av tynnplate.
3. Gripevidde: 40 mm. Kjeftbredde: 80 mm. Lengde: 200 mm. **12-1058** **115,-**
Kjefter av CrMo-stål, for profiljern m.m.
4. Gripevidde: 70 mm. Lengde: 270 mm. **12-1030** **99,90**
5. Gripevidde: 70 mm. Gapdybde: 70 mm. Lengde: 275 mm. **12-099** **125,-**
6. Gripevidde: 45 mm. Gapdybde: 45 mm. Lengde: 190 mm. **12-1031** **69,90**
7. Gripevidde: 200 mm. Gapdybde: 240 mm. Gapets høyde: 95 mm. Lengde: 460 mm.
..... **12-1032** **159,-**

799,-



Kompressor 11-8 Oljesmurt med 8 liters tank, beregnet for renblåsing og luftpåfylling. Motor 1,1 hp / 800 W. Maks. arbeidstrykk 8 bar. Fritt avgitt luftmengde ved 6 bar: 54 l/min. Vekt: 15 kg. 230 V. **17-667 799,-**

899,-



Kompressor 15-24 Oljesmurt med 24 liters tank. For renblåsing, luftpåfylling, dykkert- og stiftepistol m.m. Motor 1,5 hp / 1,1 kW. Maks. arbeidstrykk 8 bar. Gjennomløpt sylindervolum: 155 l/min. Fritt avgitt luftmengde ved 6 bar: 70 l min. Vekt: 22 kg. 230 V. **17-668 899,-**

1149,-



Kompressor OL 20-24 Oljefri kompressor med 24 liters tank. For renblåsing, luftpåfylling, dykkert- og stiftepistol m.m. Motor 2 hp / 1,5 kW. Maks. arbeidstrykk 8 bar. Gjennomløpt sylindervolum: 201 l/min. Fritt avgitt luftmengde ved 6 bar: 85 l/min. Vekt: 23 kg. 230 V. **17-669 1149,-**

1999,-



Kompressor 30V-50 Oljesmurt kompressor med 50 liters tank. Utstyrt med 2-sylinders V-blokk. For litt kraftigere trykkluftsarbeid så som spikerpistol m.m. Motor 3 hp / 2,2 kW. Maks. arbeidstrykk 10 bar. Gjennomløpt sylindervolum: 412 l/min. Fritt avgitt luftmengde ved 6 bar: 195 l/min. Vekt: 46 kg. 230 V. **17-672 1999,-**



Kompressor 30C-50 Remdrevet ettrinns kompressor med 50 liters tank. Velegnet for lakksprøyte, sandblåser m.m. Motor: 3 hp / 2,2 kW. Maks. arbeidstrykk: 8 bar. Gjennomløpt sylindervolum: 290 l/min. Fritt avgitt luftmengde ved 6 bar: 145 l/min. Vekt: 50 kg. 230 V. **17-673 2799,-**

2299,-



Kompressor 30V-24 Kompakt oljesmurt kompressor med 24 liters tank. Utstyrt med 2-sylinders V-blokk. Lett å transportere. For litt kraftigere trykkluftsarbeid. Motor 3 hp / 2,2 kW. Maks. arbeidstrykk 8 bar. Gjennomløpt sylindervolum 412 l/min. Fritt avgitt luftmengde ved 6 bar 195 l/min. Vekt 40 kg. 230 V. **17-671 2299,-**



Kompressor 40B-90 Remdrevet med ettrinns pumpehus. Motor: 4 hp (3 kW) med kobbervikling. Tank: 90 l. Fritt avgitt luftmengde ved 6 bar: 295 l/min. Maks. trykk: 10 bar. IP54. Vekt: 83 kg.Modell 40-90, 3-fase, 230 V **17-661 7699,-**
Modell 40B-90, 3-fase, 400 V (lagføres vanlig ikke men kan bestilles i varehuset) **17-658 7699,-**



Kompressor 55B-90
Totrinns pumpehus og remdrift. Kobberviklet motor på 5,5 hp (4 kW) for de litt større verktøyene. Tank: 90 l. Fritt avgitt luftmengde ved 6 bar: 490 l/min. Maks. trykk: 10 bar. IP54. Vekt: 107 kg.
Modell 55B-90N, 3-fase, 230 V. **17-662 12999,-**
Modell 55B-90, 3-fase, 400 V (lagføres vanlig ikke men kan bestilles i varehuset) **17-659 12999,-**



Kompressorolje Kompressorolje oppbygd på basisoljer med meget god oksidasjonsstabilitet. Hindrer effektivt koksdannelse i kompressoren, noe som gir sikker drift i lang tid. Anbefales for alle typer stempelkompressorer, men kan også brukes til andre kompressortyper. ISO 68. 1 l.
..... **36-988** **99,90**



Trykkstrømbryter 1-fas. Trykkområde: 2,5–12 bar. Med avlastningsventil. Starter og stopper en kompressor ved dens nedre og øvre trykkgrense. 1/4" rørgjenger. 4 tilkoplinger, 16 A
..... **17-49202** **249,-**



Tåkesmøreolje Tåkesmøreolje for alle typer trykkluftverktøy. Brukes sammen med tåkesmører på trykkluftverktøyets slangetilkobling for å gi verktøyet kontinuerlig smøring under drift. Oljen inneholder tilsetninger som skal motvirke oksidasjon. Anbefales innenfor temperaturområdet -25 °C til +70 °C.
500 ml **37-988** **64,90**



Trykkbryter 3-fas med avlastningsventil og innvendig 3/8" R-gjenge og 3 stk. 1/4"-uttak. Trykkområde 4–12 bar. IP44.
Justerbart motorvern 4,0–6,3 A
..... **17-428** **749,-**
Justerbart motorvern 6,3–10 A
..... **17-49205** **749,-**
Justerbart motorvern 10–16 A
..... **17-49206** **749,-**



Innstikknippel, 2 stk.
Med utv. 1/4" rørgjenger . **17-246** **26,90**
Med utv. 3/8" rørgjenger **17-247** **26,90**
Med innv. 1/4" rørgjenger **17-273** **26,90**
Med innv. 3/8" rørgjenger **17-274** **26,90**



Innstikknippel, 2 stk. For slange med innv. Ø:
9 mm **17-244** **26,90**
12 mm **17-245** **26,90**



Luftfilter 3/8" For bl.a. 17-620 og 17-6050. ..... **17-6001** **84,90**



Hurtigkobling Passer til både svensk/finsk standardnippel og norsk Hansen 800, 1000 og 3000.
Med utv. 1/4" rørgjenger . **15-586** **64,90**
Med utv. 3/8" rørgjenger . **15-587** **64,90**

Hurtigkobling Passer til både svensk/finsk standardnippel og norsk Hansen 800, 1000 og 3000.
Med innv. 1/4" rørgjenger **15-584** **64,90**
Med innv. 3/8" rørgjenger **15-585** **64,90**



Hurtigkobling Passer til svensk/finsk standardnippel og norsk Hansen 800, 1000 og 3000. For slange med innv. Ø:
9 mm **15-589** **64,90**
12 mm **17-248** **64,90**

Slangeklemmer, side 162

Slangekoblinger, side 414





1. Trykkregulator med manometer For montering på mindre kompressorer eller vegg, feste inngår. Anbef. arbeidstrykk: 0,5–10 bar. Maks. trykk: 15 bar. Maks. luftmengde: 550 l/min. Tilkobling: F 1/4".
..... **17-179** **159,-**

2. Trykkregulator med filter Med 25 µm filter og manometer. Anbef. arbeidstrykk: 0,5–10 bar. Feste for veggmontering inngår. Maks. trykk: 10 bar. Maks. luftmengde: 550 l/min. Tilkobling: F 1/4".
..... **17-181** **199,-**

3. Trykkregulator med filter Gir ren, vannfri luft med et 5 µm filter. Feste for veggmontering og manometer medfølger. Maks. trykk: 10 bar. Maks. luftmengde: 2000 l/min. Tilkobling: F 3/8". **17-182** **299,-**

4. Trykkregulator med filter og tåkesmører For filtrering av luft med 25 µm filter og smøring av trykkluftverktøy. Manometer og veggfeste medfølger. Anbef. arbeidstrykk: 0,5–10 bar. Maks. trykk: 10 bar. Maks. luftmengde: 1700 l/min. Tilkobling: F 3/8". **17-183** **399,-**

5. Trykkregulator, stående 1/2" For trykkluft. Med 1/2" tilkobling og to utganger med hurtigkoblinger. Maks. trykk 12 bar, luftmengde 1800 l/min. og filter 10 µm. **17-656** **399,-**

6. Vannavskiller Med 100 µm filter som gir ren luft til trykkluftverktøy og lakksprøyter. Kobles rett på verktøyet med 1/4" rørgjenger. Tømmes ved at ventilen trykkes inn. Maks. 8 bar.
..... **17-299** **94,90**

7. Vannavskiller For lakkeringsarbeid m.m. Vannfri luft med 5 µm filter. Maks. trykk: 10 bar. Maks. luftmengde: 1500 l/min. Tilkobling: F 1/4". **17-184** **199,-**



Tåkesmører For kontinuerlig smøring av trykkluftverktøy under drift. Kobles på verktøyet. 1/4" rørgjenger. **17-298** **54,90**



Slangetrommel 5/16", trykkluft
Automatisk, med 8 m + 1,5 m fleksibel PVC-slange med beskyttelse mot bøying, samt hurtigkobling/nippel. Slange Ø: innv./utv. 8/12 mm. For veggmontering. Sving: 140°. Maks. arbeidstrykk: 10 bar. Vekt: 3 kg.
..... **15-028** **369,-**



Slangetrommel 3/8", trykkluft
Automatisk, med 12 m + 1,5 m fleksibel PVC-slange med beskyttelse mot bøying, samt hurtigkobling/nippel. Slange Ø: innv./utv. 10/16 mm. For veggmontering. Sving: 180°. Maks. arbeidstrykk: 18 bar. Vekt: 5 kg.
..... **15-029** **699,-**



Slangetrommel 3/8", gummislange Automatisk med 15 m + 1 m gummislange, beskyttelse mot bøying og justerbar stopper. Tilkobling 3/8" BSP-gjenge. Slange Ø: innv. 10 mm. For veggmontering. Maks. arbeidstrykk: 18 bar. Temperaturområde: -10 til +45 °C. Vekt: 10 kg.
..... **15-030** **999,-**



Slangetrommel 360°, trykkluft
Bærbar, for montering på vegg eller gulv. Med 20 m + 1 m armert PVC-slange med beskyttelse mot bøying, samt hurtigkobling/nippel. Slange Ø: innv./utv. 9/16 mm. Maks. arbeidstrykk: 10 bar. Vekt: 8 kg.
..... **15-027** **599,-**



Trykkluftslange, PVC Myk, armert slange med gode slitasjeegenskaper. Montert hurtigkobling og nippel. Arbeidstemperatur mellom -10 og +65 °C. Maks. arbeidstrykk 20 bar.

Innv. Ø	Lengde	Art.	Pris
6 mm	10 m	**15-006**	**99,90**
9 mm	10 m	**15-007**	**139,-**
13 mm	10 m	**15-008**	**199,-**



Trykkluftslange, fleksibel Meget lettbøyd og slitesterk polyesterarmert PVC-slange med hurtigkobling og nippel. Arbeidstemperatur mellom -40 og +40 °C. Maks. arbeidstrykk 20 bar.

Innv. Ø	Lengde	Art.	Pris
6 mm	10 m	**15-024**	**149,-**
9 mm	10 m	**15-025**	**199,-**
13 mm	10 m	**15-026**	**269,-**



Slangetrommel 20 m, trykkluft
Bærbar, med fleksibel PVC-slange, beskyttelse slik at slangen ikke bøyes samt hurtigkobling/nippel. Slange Ø: innv./utv. 8/12 mm. Maks. arbeidstrykk: 10 bar. Vekt: 3 kg.
..... **15-009** **349,-**



Spiralslange Av polyuretan. For trykkluft. Med hurtigkobling og innstikksnippel.

Innv. Ø	Lengde	Maks. arbeidstrykk	Art.	Pris
5 mm	3,5 m	10 bar	**17-356**	**74,90**
8 mm	5 m	10 bar	**17-357**	**135,-**



Tilbehørsett for kompressor, 5 deler Lakksprøyte, renblåsingspistol, luftpåfyller med manometer, oljedusjsprøyte, spiralslange med hurtigkobling. . . .**15-014** **199,-**



Trykkluftsett, 3 deler Luftpåfyller, renblåsingspistol og spiralslange med hurtigkoblinger, lengde 5 m. Maks. 8 bar.
..... **17-474** **149,-**



Lakksprøyte SG600 Rimelig modell for diverse typer sprøytelakkering. Kopp 0,6 l. Sprøytebredde 180 – 250 mm. Dyse 1,4 mm. Arbeidstrykk 2,0 – 3,5 bar. Av aluminium, plast og rustfritt stål. Servicesett medfølger. **15-012** **199,-**

Lakksprøyte SG125 Praktisk modell for presisjonslakkering på mindre overflater hvor man ønsker meget jevnt resultat. Lakkopp: 0,125 l. Munnstykke: Ø 1,0 mm. Sprutebredde: 130–180 mm. Maks. arbeidstrykk: 2,0 bar. Av aluminium, plast og rustfritt stål. Servicesett medfølger. **15-011** **499,-**

Lakksprøyte SG500 Høytytende modell for sprøytelakkering på biler og andre flater der det kreves et svært jevnt malingsresultat. Kopp: 0,5 liter. Sprøytebredde: 180–260 mm. Dyse: Ø 1,3 mm. Arbeidstrykk: 2,0 bar. Av aluminium, plast og rustfritt stål. Servicesett medfølger. **15-010** **699,-**



Lakksprøyte AS 1009S Grovere modell for lange arbeidsøkter og store flater. Ergonomisk design med underliggende kopp og lav vekt for redusert belastning på kroppen. Kopp 1 l. Sprøytebredde 165 – 200 mm. Dyse Ø 1,4 mm. Anbefalt arbeidstrykk 2,5 – 3,5 bar. Av aluminium og rustfritt stål. **15-013** **249,-**



Strukturmalingssprøyte SGH 5000 For maling av større veggflater med vannfortynnbar struktur- og slammaling, eller for å sprøyte strukturmønster på sementvegger ved hjelp av gips-, kalk- eller sementblandinger. 5 liters beholder. Kuleventil og 4,5 mm, 6 mm og 8 mm munnstykke medfølger. Lufttilkobling 1/4". Arbeidstrykk: 3–4 bar. Luftforbruk avhenger av munnstykke: ca. 250 l/min. Vekt: 1,1 kg. **15-031** **299,-**



Renblåsingspistol Med innstikksnippel. Tilkobling: 1/4" NPT-gjenger. Maks. 10 bar.
Kort blåsemunnstykke . . . **17-340** **36,90**
Langt blåsemunnstykke. . **17-341** **34,90**



Rustbeskyttelsessprøyte For påføring av understellsmasse. Kobles til standardbeholder. Med 500 mm lang separat slange og fast munnstykke. R 1/4" tilkobling. Luftforbruk: ca. 250 l/min. Maks. trykk: 9 bar. Arbeidstrykk: 2–4 bar. . . . **15-457** **139,-**



Mini renblåsingspistol/luftpåfyller Med 4 stk. munnstykker, adapter og nippel for hurtigkobling. **17-394** **69,90**



Oljedusjsprøyte For avfetting, motorvask, olje m.m. Regulerbart munnstykke. Rommer 0,75 l. Luftforbruk: 120-200 l/min. Anbefalt arbeidstrykk: 2–4 bar, maks. 9 bar. Nippel for hurtigkobling medfølger.
..... **15-451** **145,-**



Luftpåfyller med manometer 0–8 bar. Nippel for hurtigkobling medfølger.
..... **15-458** **119,-**



Fettpumpe, trykkluftdrevet Pumpe-hode av fiberforsterket kompositmateriale. Vinklet patronholder. Avgir en kontinuerlig strøm av fett så lenge avtrekkeren holdes inntrykt. Lufteventil. Lufttilkobling: R 1/4". Arbeidstrykk: 3–8,5 bar. Kapasitet: 400 g. Vekt: 1 kg. Komplett med standardnippel og metallrør. **19-1476** **569,-**



Luftpåfyller Med manometer. For dekk. Maks. trykk 8 bar. Nippel for hurtigkobling medfølger. **17-395** **149,-**



Luftpåfyller Robust støtbeskyttet luftpåfyller med manometer. Høy nøyaktighet +- 0,1 bar. For å fylle/tømme dekk for luft. Maks. trykk 12 bar/175 psi. Nippel for hurtigkobling medfølger. **19-1613** **399,-**

Luftpåfyller, digital For bil, lastebil og motorsykkel. 50 cm gummislange med nippel for hurtigkobling. Bakgrunnsbelyst display. 0–12 BAR / 0–175 psi. 3 V batteri medfølger. Viser enhetene psi, bar, kPa, kgf.
..... **19-1612** **499,-**





Dykkert, 5000 stk. Elforsinket dykkert 18Ga 1,25x1,00 som passer til Biltemas dykkertpistol 15-530.

20 mm	**15-531**	**74,90**
30 mm	**15-532**	**109,-**
40 mm	**15-533**	**109,-**
50 mm	**15-534**	**145,-**

Luftdrevet dykkertpistol Velbalansert, trykkluftdrevet dykkertpistol for spikring av billedrammer, lister, sokler, møbler etc. Med høy slagkraft og nesten helt uten rekyl. Med sikkerhetssperre og rett magasin av aluminium for findykkert (T-dykkert) 18Ga 1,25 x 1,0 mm i lengdene 15, 20, 30, 40 og 50 mm. Magasinkapasitet: 100 stk. Arbeidstrykk: 4-7 bar, maks. 8 bar. Luftforbruk: 54 l/min ved 6 bar, 0,22 l/min per dykkert. Vekt: 1,55 kg. ... **15-530** **299,-**





Dykkert, 2500 stk. Elforsinket dykkert 16Ga 1,60 x 1,40 som passer til Biltemas dykkertpistol 15-540.

25 mm	**15-541**	**89,90**
38 mm	**15-542**	**125,-**
50 mm	**15-543**	**135,-**

Luftdrevet dykkertpistol Velbalansert, trykkluftdrevet dykkertpistol. For spikring av billedrammer, lister, sokler, møbler etc. Med høy slagkraft og nesten helt uten rekyl. Med sikkerhetssperre og rett magasin av aluminium for grovdykkert (T-dykkert) Ga16 1,60 x 1,40 mm i lengdene 25, 38 og 50 mm. Magasinkapasitet 90 stk. Arbeidstrykk 4–7 bar, maks. 8 bar. Luftforbruk 128 l/min ved 6 bar, 0,53 l/min per dykkert. Vekt 2,3 kg. **15-540** **699,-**





Stifter, 5000 stk. Elforsinket. 20Ga 1,2 x 0,6 mm. Bredde: 11,2 mm.

10 mm	**15-552**	**74,90**
13 mm	**15-553**	**84,90**

Luftdrevet stiftepistol, 11,2 mm Trykkluftdrevet for festing av plast, papp, stoff m.m. Velbalansert og driftssikker, med stor slagkraft. Stifter Ga 20 (1,2 x 0,6 mm), lengde 6–22 mm. Magasinkapasitet: 100 stk. Arbeidstrykk: 4,8 ~7,5 bar, maks. 8,3 bar. Luftforbruk: 36 l/min ved 6 bar, 0,15 l/min per klemme Vekt: 1,25 kg. **15-555** **329,-**





Stifter, 2500 stk. Elforsinket. Ga18 1,25 x 1,0 mm. Bredde: 5,7 mm

16 mm	**15-561**	**74,90**
25 mm	**15-562**	**109,-**
32 mm	**15-563**	**115,-**
40 mm	**15-564**	**125,-**

Kombinert dykkert-/stiftepistol CNS 5040 Trykkluftdrevet med rett magasin for enten T-dykkert Ga18 1,2 x 1,0 mm, 15–50 mm eller 5,7 mm stifter 1,2 x 1,0 mm, 16–40 mm. For spikring av rammer, lister, sokler og møbler, eller festing av plast, papir og stoff. Magasinkapasitet: 100 stk. Arbeidstrykk: 4,8–7,5 bar. Maks. tillatt trykk: 8,3 bar. Luftforbruk: 51 l/min. Garantert lydeffektnivå LWA: 100 dB(A). Vekt: 1,65 kg. **15-000** **449,-**





Spikerpistol FN 21A Kraftig trykkluftdrevet spikerpistol for enkel avfyring. Ramme av varmebehandlet aluminium. Egnet for spikring av stendere, bjelker, takstoler, råspont med mer. Utstyrt med kontakt-beskyttelse, justerbar utblåsing 360°, og leveres i plastkoffert. Konstruert for rettbåndet spiker med rundt hode og anslagsvinkel på 21°, spikerlengde 50–90 mm samt spikerdiameter Ø 2,9–3,3 mm. Magasin: 60 stk. Den er tilpasset operatører med litt større hender og med den styrken og kunnskapen som kreves for å arbeide med spikerpistoler. Luftforbruk: 2,29 l/spiker. Lydnivå LPA: 93 dB(A). Vekt 4,0 kg. **17-696** **1499,-**

Maskinspiker 21°, 2000 stk. Rettbåndet med 50 µm varmforsinking til utendørs bruk. Oppfyller service class 3. Strekkfasthet > 600 Nm. EN 145922008+A12012.

50 x 2,9 mm	**15-650**	**399,-**
65 x 2,9 mm	**15-651**	**499,-**
75 x 2,9 mm	**15-652**	**549,-**
90 x 3,1 mm	**15-653**	**649,-**



Spikerpistol FN 34A Robust, trykkluftdrevet spikerpistol for enkel- eller kontaktavfyring. Ramme av varmebehandlet aluminium. Utstyrt med kontaktbeskyttelse, justerbart utblås 360° samt leveres i plastkoffert. Egnet for spikring av stendere, bjelker, takstoler med mer. Konstruert for rettbåndet spiker med D-hode, anslagsvinkel på 34°, spikerlengde 50–100 mm og spikerdiameter Ø 2,9–3,3 mm. Magasin: 80 stk. Den er tilpasset operatører med litt større hender og med den styrken, kunnskapen og erfaringen som kreves for å arbeide med spikerpistoler med kontaktavfyring på en sikker måte. Maks. arbeidstrykk: 8,3 bar. Luftforbruk: 2,29 l/spiker. Støynivå LPA: 94 dB(A). Vekt 3,7 kg. **17-697** **1699,-**

Maskinspiker 34°, 2000 stk. Rettbåndet spiker med 50 µm varmforsinking til utendørs bruk. Oppfyller service class 3. Strekkfasthet EN 145922008+A12012.

65 x 2,9 mm	**15-661**	**499,-**
75 x 2,9 mm	**15-662**	**549,-**
90 x 3,1 mm	**15-663**	**649,-**



Muttertrekker 1/2", AIW 610 Robust muttertrekker med maskinhus i kompositt. For montering og demontering av muttere og bolter. Velegnet for dekkskifte på personbiler. Med komfortabelt og sikkert gummigrep. Twin-mekanisme for balanserte og kraftfulle slag. Innstillbart moment. Reversibel rotasjonsretning. Anbefalt arbeidstrykk: 6,3 bar. Størrelse: 1/2". Turtall: 7500 rpm. Moment: 610 Nm. Lengde: 185 mm. Vekt: 2,3 kg.
.....**15-016** **699,-**



Muttertrekker 1/2" 15 deler. Hamrende muttertrekker med innstillbart moment maks. 310 Nm. Reversibel rotasjonsretning. Turtall 7000 rpm. Anbef. arbeidstrykk 6 bar. Luftforbruk ved 6 bar ca. 230 l/min. Vekt 2,2 kg. **17-353** **399,-**

Piper for maskinell bruk, side 260



Muttertrekker SD 1/2" Hendig, men meget sterk modell til daglig bruk. Lav vekt, og kort maskinkropp. Tre momentinnstillinger til høyre, en til venstre. Luftutslipp rettet nedover. Egnet ved dekkbytte på personbiler. Maks. moment: 678 Nm. Turtall: 10000 o/min. Maks. arbeidstrykk: 6 bar. Luftforbruk ved 6 bar: ca. 133 l/min. Lengde: 120 mm. Vekt: 1,55 kg. **71-915** **1199,-**

Muttertrekker 1/2" Meget kraftig muttertrekker med twin hammer-mekanisme. Håndtak av komposittmateriale som isolerer mot kulde. Velegnet for tunge oppgaver. Maks. moment: 813 Nm. Arbeidstrykk: 6 bar Luftforbruk: 125 l/min. Vekt: 2,15 kg.
.....**71-903** **1399,-**



Muttertrekker 3/4" AIW 1355 Kraftig muttertrekker med maskinhus av kompositt. Til montering og demontering av mutrer og bolter. Egnet ved dekkbytte på tyngre kjøretøy. Med komfortabelt og sikkert gummigrep. Twin-mekanisme for balanserte og kraftige slag. Justerbart dreiemoment. Reversibel rotasjonsretning. Anbefalt arbeidstrykk: 6,3 bar. Størrelse: 3/4". Turtall: 6500 rpm. Dreiemoment: 1355 Nm. Lengde: 208 mm. Luftforbruk: 269 l/min. Vekt: 3,2 kg.
.....**15-017** **1049,-**



Luftskralle Velegnet der det er begrenset plass. Luftforbruk ca. 250 l/min. Arbeidstrykk 6 bar. Med innstikksnippel for hurtigkobling. Pipefeste 1/4". Maks. moment 41 Nm. Turtall maks. 250 rpm. Vekt 0,6 kg.
.....**17-349** **349,-**
Pipefeste 3/8". Maks. moment 68 Nm. Turtall maks. 160 rpm. Vekt 1,2 kg.
.....**17-350** **349,-**



Luftdrill AD10 Maskinhus av kompositt. Omstillbar mellom høyre- og venstregange. Med hurtigchuck 1-10 mm. Turtall (ubelastet) 1800 rpm. Anbefalt arbeidstrykk 6,3 bar. Luftforbruk ca. 114 l/min. Tilkoblingsgjenger G (R) 1/4". Nippel for hurtigkobling inngår. Vekt: 0,9 kg. **15-019** **349,-**



699,-



249,-

Meiselhammer AH6 Maskinhus av kompositt. For nagling, meisling, plateskjæring m.m. 6-kants verktøyfeste. Meiselskaft 10,2 mm. Slaglengde 43 mm. Slag/min., maks. 4500. Luftforbruk ca. 79,2 l/min. Anbefalt arbeidstrykk 6,3 bar. Tilkoblingsgjenger G (R) 1/4". Anbefalt slangedimensjon 3/8". Leveres komplett med meiselholder, 4 forskjellige meisler (HRC 52-58) og nippel for hurtigkobling. Vekt: 1,05 kg. **15-020** **249,-**



Super Duty Slipemaskin 75 mm Lett maskin i praktisk og hendig format. Gummibelagt håndtak for god komfort og ergonomi. Oscillerende med to hastigheter. 7000/15000 o/min. Rondell Ø: 75 mm. Luftforbruk: 59 l/min. Vekt: 0,58 kg. **71-911** **699,-**

Støtterondell Med borrelås. Ø 75 mm. Passer slipemaskin 71-911. **71-9111** **135,-**

Sliperondell for borrelåsfeste
Ø 75 mm. Uhullet, 5 stk.

K80	**20-557**	**26,90**
K120	**20-558**	**26,90**
K240	**20-559**	**26,90**

Fiberrondeller, 5 stk. Passer støtterondeller til vinkelsliper. 5-pk.

115 x 22 mm, K40	**20-993**	**49,90**
115 x 22 mm, K120	**20-985**	**49,90**
125 x 22 mm, K40	**20-994**	**64,90**
125 x 22 mm, K80	**20-986**	**64,90**
125 x 22 mm, K120	**20-987**	**64,90**





Rett slipemaskin For slipestifter m.m. med akseltapp Ø 6 mm. Bakoverrettet luftstrømming. Sikkerhetssperre. Spennhylsechuck: Ø 6 mm. Anbefalt arbeidstrykk: 6 bar. Turtall: 22000 rpm. Luftforbruk: ca. 130 l/min. Med 2 chucknøkler og nippel for hurtigkobling. Vekt: 0,6 kg. **15-468** **179,-**

Slipestift, side 298

Super Duty Slipemaskin 1/4" Kraftig, rett slipemaskin med gripevennlig kompositthåndtak. Til slipestift, poleringsstift med mer med Ø 6 mm tapp. Luftforbruk: 71 l/min. Turtall: Maks. 25 000 o/min. Vekt 0,6 kg. **71-907** **849,-**

Slipemaskin for fiberrondeller Med støtterondeller Ø 75, 113, 138 mm. Turtall: 18.000 rpm. Luftforbruk: ca. 300 liter/min. Innstikksnippel for hurtigkobling. Vekt: 0,9 kg. **17-348** **399,-**

Støtterondeller, 3 stk. Passer 17-348. Størrelser: Ø 75, 113, 138 mm. **17-0348** **94,90**



529,-

Filemaskin Mikromodell. For roterende filer m.m. med akseltapp Ø 3 mm. Velegnet for sliping, polering etc. Trinnløs turtallsregulering, maks. (ubelastet): 54000 rpm. Anbefalt arbeidstrykk: 6,3 bar. Luftforbruk: ca. 57 l/min. Tilkoblingsgjenger: G (R) 1/4". Mål: 135 mm x Ø 16 mm. Med 2 chucknøkler og nippel for hurtigkobling. Vekt: (inkl. slange) 225 g. Spennhylser medfølger (3,0 og 3,2 mm). **15-472** **299,-**

Båndsliper 330 x 10 For sliping av små og vanskelig tilgjengelige flater. Slipearmen kan vinkles 120°. Båndstørrelse: 330 x 10 mm. Turtall: maks. 14.500 rpm. Luftforbruk ved 6 bar: 190 l/min. Anbefalt arbeidstrykk: 6 bar. Innstikksnippel og slipebånd medfølger. Vekt: 0,8 kg. . . **17-393** **529,-**



399,-

Nålhammer For fjerning av rust, maling, sveiseslagg m.m. 19 stk. nåler à Ø 3 mm. Anbef. arbeidstrykk 6 bar. Luftforbruk ved 6 bar: 80 l/min. 4500 slag/min. Vekt: 2 kg. **17-399** **399,-**



Rett kappemaskin ACT3 Maskinhus av kompositt. Høyt turtall. Beregnet for kappeskiver maks. Ø 76 mm, med senterhull Ø 9,5 mm. Beskyttelsesdeksel av stålplate. Bakoverrettet luftstrøm. Sikkerhetssperre hindrer uønsket start. Turtall (ubelastet) maks. 18 000 rpm. Anbefalt arbeidstrykk 6 bar. Luftforbruk ca. 127 l/min. Tilkoblingsgjenger G (R) 1/4". Leveres med kappeskive, umbraconøkkel og chucknøkkel, samt nippel for hurtigkobling. Vekt: 0,7 kg. **15-018** **299,-**

Kappeskive For trykkluftdrevet kappemaskin. Senterhull 9,5 mm. Tykkelse 2,0 mm. Diameter 76 mm. **19-2429** **32,90**



Platenibblingsmaskin Kapasitet stålplate: 1,2 mm. Maks. arbeidstrykk: 6 bar. Luftforbruk: ca. 56,6 l/min. Nippel for hurtigkobling. Vekt: 1,1 kg. **15-1875** **649,-**



False- og stanseverktøy For karosseriarbeid. Kapasitet plate: 0,8–1,2 mm. Falsbakkbredde: 22 mm. Falsedybde: 12 mm. Stanse-Ø: 5 mm. Arbeidstrykk: 6,2 bar. Luftforbruk: ca. 150 l/min. Lengde: 248 mm. Ø 55 mm. Vekt: 1,3 kg. **15-169** **699,-**



Punktsandblåser For fjerning av rust, lakk, maling og belegg. Leveres med 4 stk. munnstykker, innstikksnippel, oppsamlingspose og beholder 7,5 dl. Luftforbruk ca. 130 l/min. Blåsemiddel medfølger ikke. **17-354** **199,-**



Platesaks For tynnplate, maks. 1,0 mm stålplate. Dreibart skjærhode. Luftforbruk: ca. 300 l/min. Nippel for hurtigkobling. Vekt: 1,4 kg. **15-1870** **699,-**



Stikksag Kapasitet metall: 1,5 mm, aluminium: 3 mm, tre: 40 mm. 9500 slag/min. Luftforbruk: ca. 283 l/min. Nippel for hurtigkobling.1 stk. blad med 24 tenner/tomme for tre, 1 stk. med 32 tenner/tomme for metall medfølger. **15-1882** **599,-**
Sagblad 1 stk. med 24 tenner/tomme, 1 stk. med 32 tenner/tomme.
..... **15-1883** **64,90**

BYGG

El og belysning	325–354
Vifter	354
Stige	356–357
Oppbevaring	358–360
Beslag	361–369
Sikkerhet og lås	370–371
Festeelement	372–386
Malerverktøy	387–388, 390–395
Maling	396–400
Lim	401–402
Tetningsmasse	403–404
Flis/mure	405–410
VVS	411–432
Ventilasjon	433–436
Verneutstyr	437–440
Arbeidsklær	440–443

399,-
Drill og skrutrekker
17-730, side 305

1000 stk.
249,-
Terrasseskrue
87-0676, side 377

KJØP FLERE SPAR MER

26,90
5 stk. 119,-
Arbeidshansker
38-275, side 438



Godt kjøp!
Lett å bruke...
bra resultat.
Gjør det selv 13/2016



469,-
Sprøytepistol
17-549, side 390

199,-
Allroundbukse
21-760–21-764, side 441



Filament erstatter den klassiske glødepæren. 300° lysspredning



A+

Normalpære E27, frostet
Lystid 15000 timer. **2700 K**. 230 V.

Lumen	W	Antall	Art.	Pris
806	8,8	1	**46-1063**	**29,90**
806	8,8	3	**46-1065**	**69,90**
470	5,2	1	**46-1062**	**24,90**
470	5,2	3	**46-1064**	**59,90**



A+

Normalpære E27, dimbar, frostet
Lystid: 15000 timer. 8,3 W. 230 V.

Lumen	Kelvin	W	Art.	Pris
860	2700	8,3	**46-1066**	**49,90**
806	4000	8,3	**46-1075**	**54,90**



A++

Normalpære E27, klar
Lystid 15000 timer. **2700 K**. 230 V.

Lumen	W	Art.	Pris
470	4,4	**46-1051**	**29,90**



A+

Normalpære E27, dimbar, klar
Lystid 15000 timer. **2700 K**. 230 V.

Lumen	W	Art.	Pris
806	8,3	**46-1053**	**49,90**

A++

Normalpære E27, frostet
Lystid 15000 timer. **2700 K**. 230 V.

Lumen	W	Art.	Pris
1055	7,7	**46-1067**	**49,90**



A++

Miniglob E14, klar
Lystid 15000 timer. **2700 K**. 230 V.

Lumen	W	Art.	Pris
250	2,1	**46-1110**	**21,90**

Miniglob E14, frostet
Lystid 15000 timer. **2700 K**. 230 V.

Lumen	W	Art.	Pris
250	2,1	**46-1112**	**21,90**

Miniglob E14, dimbar, klar
Lystid 15000 timer. **2700 K**. 230 V.

Lumen	W	Art.	Pris
470	4,8	**46-1111**	**37,90**

Miniglob E14, dimbar, frostet
Lystid 15000 timer. **2700 K**. 230 V.

Lumen	W	Art.	Pris
470	4,8	**46-1113**	**39,90**



A++

Miniglob E27, klar
Lystid 15000 timer. **2700 K**. 230 V.

Lumen	W	Art.	Pris
250	2,1	**46-1050**	**26,90**

Miniglob E27, frostet
Lystid 15000 timer. **2700 K**. 230 V.

Lumen	W	Art.	Pris
250	2,1	**46-1060**	**26,90**



A++

Miniglob E27, dimbar, klar
Lystid 15000 timer. **2700 K**. 230 V.

Lumen	W	Art.	Pris
470	4,8	**46-1052**	**39,90**

Klassisk E27, dimbar, frostet
Lystid 15000 timer. **2700 K**. 230 V.

Lumen	W	Art.	Pris
470	4,8	**46-1061**	**39,90**



Kronelys E14, frostet
Lystid 15000 timer. **2700 K**. 230 V.

Lumen	W*	Art.	Pris
250	2,1	46-1102	**21,90**
250	2,5	46-1104	**64,90**



A++

Kronelys E14
Lystid 15000 timer. **2700 K**. 230 V.

Lumen	W	Art.	Pris
250	2,1	**46-1100**	**21,90**



A

Normalpære E27, frostet
SMD. Lystid 15000 timer. **2700 K**. 230 V.

Lumen	W	Art.	Pris
1521	14	**46-1068**	**69,90**



A++

Kronelys E14, dimbar, klar
Lystid 15000 timer. **2700 K**. 230 V.

Lumen	W	Art.	Pris
470	4,8	**46-1101**	**42,90**

Kronelys E14, dimbar, frostet
Lystid 15000 timer. **2700 K**. 230 V.

Lumen	W	Art.	Pris
470	4,8	**46-1103**	**39,90**

LED Vintage



A++

Speiltoppære E27, dimbar
Lystid: 15000 timer. **2700 K**. 230 V.

Lumen	W	Art.	Pris
860	7,7	**46-1021**	**84,90**



SENSOR

A+

Sensorpære E27 Lystid 15000 timer. **2700 K**. 230 V.

Lumen	W	Art.	Pris
470	5,5	**46-1070**	**59,90**
806	8	**46-1071**	**64,90**



A+

LED glob E27
Lystid 15000 timer. **2700 K**. Ikke dimbar. 230 V.

Lumen	W	Art.	Pris
1055	13	**46-3322**	**109,-**
1987	17,5	**46-3434**	**179,-**



A+

Speiltoppære E14, dimbar
Lystid 15000 timer. **2700 K**. 230 V.

Lumen	W	Art.	Pris
380	4,8	**46-1020**	**59,90**



A++

Kjøleskappære E14,
Lystid 15000 timer. **2200 K**. 230 V.

Lumen	W	Art.	Pris
100	1,2	**46-1120**	**26,90**



A++

LED, kjøleskappære, E14
Lystid 15000 timer. **2700 K.** 230 V.

Lumen	W	Art.	Pris
136	1,8	**46-3436**	**19,90**



A+

LED-pære G4, dimbar
Lystid 25000 timer. **2700 K**. 12 V.

Lumen	W	Art.	Pris
90	0,95	**46-1132**	**39,90**
155	1,55	**46-1133**	**44,90**



A+

LED-pære G9, dimbar
Lystid 15000 timer. **2700 K**. 230 V.

Lumen	W	Art.	Pris
160	1,6	**46-1130**	**39,90**



A++

LED-pære G9
Lystid 15000 timer. **3000 K**. 230 V.

Lumen	W	Art.	Pris
345	3,4	**46-1131**	**44,90**

LED Vintage



Vintagepære E27, dimbar Ravfargede LED-pærer i retrodesign med meget god fargegjengivelse og lang levetid på 25 000 timer. 135 lm. **2000 K**. 4 W. 230 V.

1.	Klot	**46-0040**	**89,90**
2.	Rørlampe	**46-0043**	**99,-**
3.	Jumbo	**46-0044**	**149,-**
4.	Maxim	**46-0045**	**139,-**
5.	Edison	**46-0046**	**99,90**
6.	**Vintagepære Kronelys E14, dimbar** Ravfarget LED-pære i retrodesign med meget god fargegjengivelse og lang levetid på 25 000 timer. 135 lm. **2000 K**. 4 W. 230 V.	**46-0041**	**64,90**

LED, dekorasjonslampe, E27 Gir svakt skinn til for eksempel stemningsbelysning. Ikke dimbar. Lystid 15000 timer. **2000 K**. Klar. 230 V.

	Lumen	W	Art.	Pris
7.	100	1,7	**46-3347**	**54,90**
8.	100	1,7	**46-3348**	**54,90**

9. Vintagepære Diamant E27, dimbar Diamantformet LED-pære i retrodesign med meget god fargegjengivelse og lang levetid på 25 000 timer. Klart glass. 260 lm. **2200 K.** 4 W. 230 V. **46-0042** **105,-**

Spotlight



Spot GU10, plast
Lystid 15000 timer. **2700 K**. 230 V.

Lumen	W	Art.	Pris
230	4	**46-1002**	**22,90**



Spot GU10 Bakoverreflekterende for åpne armaturer. Av glass. Lystid 15 000 timer. **2700 K**. 230 V.

Lumen	W	Art.	Pris
230	4	**46-1006**	**22,90**



Spot GU10, dimbar Egnet for innebygde spotlights i tak. Lystid 15 000 timer. **2700 K**. 230V.

Lumen	W	Antall	Art.	Pris
540	6,7	1	**46-1004**	**37,90**
540	6,7	3	**46-1005**	**99,90**



Spot GU10, dimbar Bakoverreflekterende for åpne armaturer. Av glass. Lystid 15 000 timer. **2700 K**. 230 V.

Lumen	W	Antall	Art.	Pris
450	5,5	1	**46-1007**	**39,90**
450	5,5	3	**46-1008**	**99,90**



Spot 100°, GU10 Spredningsvinkel 100°. Lystid 15 000 timer. **2700 K**. 230 V.

Lumen	W	Art.	Pris
320	4,8	**46-1003**	**39,90**



Spot GU4/MR11 Lystid 15000 timer. **2700 K**. 12 V AC/DC.

Lumen	W	Art.	Pris
100	1,7	**46-1134**	**52,90**



Spot GU5,3/MR16
Lystid 15000 timer. **2700 K**. 12 V.

Lumen	W	Art.	Pris
230	3,1	**46-1009**	**34,90**
450	6	**46-1010**	**39,90**



LED-lampe E27 Lystid 15000 timer. **2700 K**. Ikke dimbar. 220-240 V.

Lumen	W	Art.	Pris
250	3,3	**46-3317**	**42,90**

LED-lister



46-3372



46-3365



46-3381



46-3373



46-3367



46-3382



46-3374



46-3368



46-3383



46-3375



46-3376



46-3369







Digital LED-list, RGB Utbyggbart og lettinstallert system med startsett og tilbehør for fargeglade lysmiljøer. Inntil 16 forskjellige farger i fast eller vekslende lys. En krets for hver lysdiode gir mange variasjoner som kan programmeres med den medfølgende fjernkontrollen. De selvklebende listene kan kappes til ønsket lengde og festes enkelt på vegger, tak, bokhyller med mer. Maksimal lengde på sammenkoblet slynge: 5 m. For innendørs bruk. 12 V.

Startsett: 2 m LED-list og transformator. 4,5 W/m	**46-3384**	**349,-**
Koplingskabel, 4 stk	**46-3381**	**15,90**
Skjøtesett	**46-3382**	**22,90**
Strømbryter	**46-3383**	**24,90**
Digital RGB-list: 3 m. 4,8 W/m	**46-3385**	**209,-**

LED-list, Plug & Play Utbyggbart system som er enkelt å installere, med startsett og tilbehør som gjør det enkelt å skape interessante lysmiljøer med varmhvitt lys i TV-rom, barer, barnerom med mer. De selvklebende listene kan kappes til ønsket lengde og festes enkelt på vegger, tak, bokhyller med mer. For bruk innendørs. 12 V. Kan dimmes med tilbehør.

Startsett med transformator og 2 m LED-list 200 lm/m, 2,4 W/m	**46-3370**	**249,-**
LED-list 200 lm/m, 3 m	**46-3371**	**125,-**
Koplingskabel, 4 stk	**46-3372**	**15,90**
Skjøtesett	**46-3373**	**22,90**
Fjernkontroll/mottaker	**46-3374**	**49,90**
Strømbryter	**46-3375**	**24,90**
PIR-sensor	**46-3376**	**64,90**
Startsett med transformator og 2 m LED-list 550 lm/m, 7,2 W/m	**46-3377**	**269,-**
Dimmer. Maks. 2 A	**46-3365**	**135,-**
Skjøteledning 1 m	**46-3367**	**22,90**
Skjøteledning 2 m	**46-3368**	**24,90**
Splitter 1–2. 15 + 15 cm	**46-3369**	**32,90**
LED-list 550 lm/m, 3 m	**46-3378**	**169,-**

LED-lister





LED-list, USB Dekorasjonsbelysning for plassering bak TV-apparat og lignende. Fleksibel og bøyelig list med dobbeltsidig teip på baksiden. 2 m lang. 2,5 W og 45 lysdioder. Fjern-kontroll for styring av farge og funksjon medfølger. For innendørs bruk. Drives via USB. **46-3266** **99,-**





LED-list, RGB Dekorasjonsbelysning for bokhyller, bak TV-apparat etc. Fleksibel og bøyelig list med dobbeltsidig teip på baksiden. 1,5 m lang. 10,8 W og 45 lysdioder. Fjernkontroll for styring av farge og funksjon medfølger. For innendørs bruk. Komplett med 230-12 V trans-formator og 1,5 m nettledning. **46-3028** **249,-**



LED-slynge, batteridrevet Praktisk dekorasjonsslynge til krukker, pakker, buffeer med mer. Lengde: 2 m. 2 stk. batteri CR 2032 medfølger. 15 stk. LED. Kun for innendørs bruk.

Kaldhvit. **88-7003** **22,90**
Varmhvit. **88-7002** **22,90**



LED-slynge Lysslynge for bruk året rundt både innendørs og utendørs. Perfekt for busker, stakitt, trapper, bokhyller med mer. Varmhvitt lys. 2 m til første LED. USB-kontakt: 5 V DC.

3,2 m/50 LED. **88-7006** **84,90**
6,9 m/200 LED. **88-7007** **249,-**
4,9 m/120 LED. **88-7008** **159,-**
9,4 m/300 LED. **88-7009** **349,-**



Tilbehør LED-slynger For LED-slynger med USB-kontakt, for eksempel LED-slynge og Disco-slynge.

USB-adapter. Maks. 5 W. IP44. 230 V. **88-7010** **42,90**
Vanntett batterirom med USB-uttak. For 3 x AA-batterier (medfølger ikke). **88-7012** **32,90**



LED-list, 3 stk. RGB Dekorasjonsbelysning for bokhyller, bak TV-apparat etc. 3 stk. LED-lister á 1,8 W, lengde: 30 cm. Fjern kontroll for styring av farge og funksjon medfølger. Komplett med 230–12 V transformator, strømledning og skjøtekontakter. LED-listene monteres i serie.

. . . . . **46-3027** **199,-**



LED-list, 3 stk. For belysning i bokhyller, bak TV-apparat m.m. 3 stk. LED-lister á 1 W, lengde: 30 cm. Komplett med 230–12 V transformator, strømledning og skjøtekontakter. Med strømbryter. LED-listene monteres i serie. Lysstyrke: 70 lumen per list. Varmhvit 3000 K. **46-3026** **169,-**



LED-list, sett For belysning i bokhylle, bak TV-apparat m.m. 4 stk. LED-lister à 0,7 W, lengde: 27 cm. 2 m listkabel. 1,8 m kabel med strømbryter. Fargetemperatur: 4000 K. 230 V.

. . . . . **44-090** **199,-**



LED-transformator, 12 V DC Gir konstant spenning. Med beskyttelse mot kortslutning, overbelastning og overoppheting. Kan ikke dimmes. IP20.

70 x 36 x 21 mm.
Maks. 6 W, 500 mA. **46-3260** **74,90**
128 x 40 x 25 mm.
Maks. 18 W, 1500 mA **46-3261** **99,90**
Maks. 24 W, 2000 mA **46-3262** **119,-**

Halogenpærer

D



Halogenrør R7s, 2 stk. Tosoklet rørpære for arbeidsbelysning. Levetid: 2000 h.

W	Lumen	Kelvin	Mål (mm)	Art.	Pris
80	1235	2850	78	**46-3050**	**46,90**
120	2025	2850	78	**46-3051**	**46,90**
80	1235	2850	118	**46-3052**	**46,90**
230	4000	2850	118	**46-3053**	**46,90**
400	7000	2850	118	**46-3054**	**49,50**



SENSOR

LED-belysning, bevegelsesvakt Med aluminiumsdeksel. Slås enkelt på og av. Passer for klesskap, skap, trapper og baderom. Tennes med bevegelsesvakt. Monteres enkelt på den roterende platen med selvklebende teip eller med skruer (inngår ikke). Med lyssensor. Bruker 3 stk. AAA-batteri (inngår ikke). Lengde: 228 mm, bredde: 70 mm, høyde: 45 mm. Vekt: 72 g. **32-148** **99,-**



Roterende diskolys LED, E27 Flerfarget (RGB) festbelysning. Perfekt til små dansegulv. Lyser rødt, grønt og blått. Sprer lyset i vakre mønster. Kan ikke dimmes. 3 W. **46-3254** **59,90**



RGB-lys LED, E27 Stemningsfull dekorasjonsbelysning. Velg farge, funksjon og lysstyrke ved hjelp av fjernkontrollen. Sveipende fargevekslinger, fast eller blinkende lys. Lystid: 30 000 timer. Kan ikke dimmes. 230 V.

Lumen	W	Art.	Pris
45	3,5	**46-3057**	**139,-**



LED-lykt Liten og lettplassert, gir god generell belysning. Med 2 W COB LED, 100 lm. Flere monteringsalternativer. Drives av 3 x AAA-batterier (medfølger ikke). Mål: 9 x 8 x 2,5 cm. Vekt: 53 g. **24-978** **42,90**



SENSOR

Minilampe med bevegelsesvakt Liten, praktisk LED-belysning med bevegelsessensor som enkelt henges opp med en knappenål i f.eks. klesskap, trapp, telt eller båt. Bruker 3 stk. AAA-batterier (medfølger ikke). **44-178** **79,90**



A+

LED-pucker, 3 stk. Slank design, perfekt til hyller og skap med mer. Enkel montering (skrue medfølger). Veggadapter (maks. 6 W) med 1,5 strømledning og strømbryter. 2 m ledning mellom koblingsboks og armatur. Ø 58 mm. 0,96 W per lampe. Varmhvit. 230 V. **46-3239** **169,-**



A+

Arbeidslampe med forstørrelsesglass Med forstørrelsesglass, linsebeskyttelse og LED-belysning. Perfekt til finmekanikk, monteringsarbeid med mer. Forstørrer 3 dioptere. Mål Ø 127 mm. Vribar arm og skrufeste. Lyskilde 56 stk. SMD LED. 230 V. **46-3139** **399,-**



A+

LED kompaktlysrør Energieffektiv erstatter til tradisjonelle kompaktlysrør. Starter raskt og uten flimmer. Energiklasse: A+. Spredningsvinkel: 130°. Roterbar sokkel: G24d-1 (2-pin). **4000 K**. 230 V.

Lumen	W	Art.	Pris
900	10	**46-3321**	**79,90**



LED-belysning med magnetbryter 2 stk. For skap og skuffer. Monteres enkelt i uttrekkskuff eller klesskap. **44-266** **54,90**



KJØP FLERE SPAR MER

A+

Innbyggingsspot LED, IP20 Lettinstallert, vinklingsbar spotlight for innendørs bruk, IP20. Kan dimmes. Effekt: 5 W. Lysstyrke: 345 lm. Lystid: 20000 timer. Fargetemperatur: 2700 K. Energiklasse: A+. Maks. antall pærer som kan installeres sammen: 15 stk. 230 V.

Hvit	**46-0009**	**69,90**
5 stk.		**299,-**
Børstet nikkel	**46-0011**	**69,90**
5 stk.		**299,-**



KJØP FLERE SPAR MER

A+

Innbyggingsspot LED, IP65 Lettinstallert spotlight for fuktige miljøer som på baderom eller utendørs, IP65. Kan dimmes. Effekt: 5 W. Lysstyrke: 345 lm. Lystid: 20000 timer. Fargetemperatur: 2700 K. Energiklasse: A+. Maks. antall pærer som kan installeres sammen: 15 stk. 230 V.

Hvit	**46-0010**	**69,90**
5 stk.		**299,-**
Børstet nikkel	**46-0012**	**69,90**
5 stk.		**299,-**



Downlight-boks LED Av PA-plast. Kun for LED. Brukes rundt LED-spotlight ved innfelling i tak. Forhindrer at isolasjon og brennbart materiale kommer i kontakt med de varme delene på LED-lampen. Innvendig mål: 180 x 180 mm Høyde: 70 mm. Husk at den reelle høyden for innfellingen er takets tykkelse + 70 mm. **46-3122** **39,90**



69,90

Taklampe Av plast. Enkel kobling i medfølgende takfeste. Høyde 7 cm, bredde 20 cm. Sokkel E27. Maks. 40 W. Energiklasse A++ til E. 230 V. **44-793** **69,90**



Armatur Av porselen. For pære E27, maks. 100 W. IP20. Energiklasse A++ til E.

Rett modell	**35-9452**	**84,90**
Vinklet modell	**35-9453**	**84,90**



KJØP FLERE SPAR MER

Downlight-boks Av PA-plast. For bruk rundt halogenspotlights ved innfelling i tak. Hindrer at isolasjon og brennbare materialer kommer i kontakt med halogenlampens varme deler. Passer c-c 60. 600 x 230 mm.

Høyde: 135 mm. Maks 50 W	**44-368**	**69,90**
3 stk.		**189,-**



A++

LED-lampesett, 3 stk. Komplett sett med vinklingsbare LED-downlights for innbygging. Med 3 stk. 1 W LED-pærer, varmhvit 3000 K. For montering innendørs. Armaturhus av sølvlakkert aluminium. Ø 52 mm. Monteringsdiameter: 42 mm. Transformator og grenboks for 1–6 LED-lys. Tilkoblingskabel med strømbryter. Monteringskabel (1 m) til hvert lys. Kan ikke dimmes. IP20. 230 V. . . **46-3024** **199,-**
Ett ekstra LED-lys, 1 W, til LED-lyssett 46-3024. Med 2 m monteringskabel. **46-3025** **64,90**



Spotlight Av børstet stål. For takmontering. Hullavstand 70 mm. 230 V 50 Hz. Lyspære følger ikke med. Energiklasse A++ til E.

1.	2 x 50 W GU10 lyspære	**46-306**	**179,-**
2.	3 x 50 W GU10 lyspære	**46-307**	**219,-**
3.	3 x 50 W GU10 lyspære	**46-308**	**219,-**



Innbyggingsspot Rund, av formstøpt, børstet metall for innfelt montering. Med GU10-sokkel for både LED- og sparepærer. Minste avstand til belyst gjenstand er 50 cm. IP20. Klasse 1. Maks. 50 W. Energiklasse A++ til E.

3-pk.	**44-720**	**94,90**
1 stk.	**44-721**	**36,90**

Innbyggingsspot, hvit, 3 stk. Rund for innfelt montering. Med GU10-sokkel for både LED- og sparepærer. Minste avstand til belyst gjenstand er 50 cm. IP20. Klasse 1. Maks. 50 W. 230 V. Av hvitmalt metall. Energiklasse A++ til E.
..... **44-484** **94,90**

LED



A+

Benkbelysning, LED Lettinstallert LED-belysning til kjøkken, kontor eller bod. Monteringsdetaljer og 15 cm lenkekabel for sammenkobling av inntil 12 stk. armaturer medfølger. Tilkoblingskabel: 120 cm. Av hvit plast. Levetid: 25000 timer. IP20. Energiklasse: A+. 230 V.

Lengde	Ljusflöde	Effekt	Kelvin	Art.	Pris
277 mm	285 lm	4 W	3000 K	**46-3235**	**79,90**
538 mm	720 lm	9 W	3000 K	**46-3236**	**99,90**
838 mm	1050 lm	13 W	3000 K	**46-3237**	**129,-**
277 mm	380 lm	4 W	4000 K	**46-3240**	**79,90**
538 mm	720 lm	9 W	4000 K	**46-3241**	**99,90**
838 mm	1050 lm	13 W	4000 K	**46-3242**	**129,-**

T5 – 25 % mer energieffektiv enn T8

KJØP FLERE SPAR MER

Fra **21.90** stk.



A

T5 G5. Ø 16 mm. 25 % mer energieffektiv enn T8. 20 000 h.

Varmhvit. For kontor, bad m.m.

W	Kelvin	Lengde mm	Art.	1 stk.	25 stk.
8	3000 K	290	**32-344**	**32,90**	–
14	3000 K	549	**46-243**	**24,90**	**549,-**
28	3000 K	1149	**46-244**	**39,90**	**899,-**
54	3000 K	1149	**44-0672**	**39,90**	**899,-**

Kaldhvit. For kjøkkenbenk, bod m.m.

W	Kelvin	Lengde mm	Art.	1 stk.	25 stk.
13	4000 K	520	**35-9810**	**26,90**	–
14	4000 K	549	**44-065**	**21,90**	**479,-**
21	4000 K	849	**44-066**	**29,90**	**649,-**
28	4000 K	1149	**44-067**	**39,90**	**899,-**
54	4000 K	1149	**44-0671**	**39,90**	**899,-**

Lysrørarmatur, T5, IP65 D-merket Lysrørarmatur for montering i tak, veggmontering eller vaier. Passer i utsatte miljøer som industrien, vaskehaller, staller etc. Av støtbestandig polykarbonatplast. T5 lysrør er 25 % mer energieffektive enn T8 lysrør. Med elektronisk ballast = ingen tenner. IP65.

Lengde m	Effekt W	Art.	Pris
618 mm	2 x 14 W	**44-790**	**199,-**
1215 mm	2 x 28 W	**44-791**	**279,-**
1215	2 x 54 W	**44-792**	**339,-**





Kan kun installeres av registrert installasjonsvirksomhet , som kan utføre nyinstallasjon eller utvidelse/endringer i eksisterende installasjon (montere/endre fast elmateriell i eller på vegger og tak).

Du kan selv skifte ut elmateriell slik som ledninger, lampeholdere, støpsler (maks 25 A) og skjøtekontakt (maks 16 A) i flyttbare elektriske apparater og lamper. Du må imidlertid med sikkerhet vite hvordan du skal gjøre dette. Feilmontering kan innebære livsfare og brannrisiko.

Lysrørarmatur T5, IP20 For tak- eller veggmontering innendørs. For 2 stk. lysrør (inngår ikke) av T5-type (25 % mer energieffektiv enn T8-lysrør). Utstyrt med elektronisk ballast, glimtenner ikke nødvendig. 230 V. IP20.

For 2 stk. lysrør, 14 W, 549 mm **46-271** **199,-**
For 2 stk. lysrør, 28 W, 1149 mm **46-272** **269,-**

T8



LED-lysrør T8 Med tenner. Erstatter tradisjonelle lysrør 18, 36 og 58 W. Starter raskt og uten flimmer. Av glass. Energiklasse: A+. Spredningsvinkel: 240°. Sokkel: G13. Lystid: 25000 timer. 230 V.

W	Lumen	Kelvin	Lengde mm	Art.	1 stk.	25 stk.
9	1300	3000	600	**46-3082**	**59,90**	**1399,-**
9	1300	4000	600	**46-3179**	**59,90**	**1399,-**
18	2340	4000	1200	**46-3083**	**79,90**	**1799,-**
18	2340	3000	1200	**46-3084**	**79,90**	**1799,-**
20	2800	4000	1500	**46-3085**	**99,90**	**2249,-**

LED-lysrør T8, 4500 lm Meget energieffektive og lyssterke LED-lysrør for industri og verksteder. Starter raskt og uten flimmer. Med LED-starter som erstatter tradisjonell tenner. Kan ikke dimmes. Lengde: 1500 mm. Sokkel: G13. 4500 lm. 4000 K. 30 W. 230 V.

46-3200 **239,-**

25 stk **5499,-**



LED-lampe, IP65 Lyssterk lampe med innebygd lyskilde, hurtigkobling og klype for rask montering. Passer verksteder, industrilokaler og bruk utendørs. Fargetemperatur: 4000 K. Lystid: 25000 timer. Spredningsvinkel 125°. IP65. Energiklasse A+. Monteringsskruer medfølger. 230 V.

W	Lumen	Lengde mm	Art.	Pris	5 stk.
22	2100	1210	**46-1025**	**349,-**	**1599,-**
22	2160	610	**46-1026**	**349,-**	**1599,-**
43	4400	1210	**46-1027**	**449,-**	**1999,-**



T8 G13. Ø 26 mm.

Varmhvit. For kontor, bad m.m. 230 V.

W	K	Lengde mm	Art.	1 stk.	25 stk.
18	3000 K	590	**35-548**	**18,90**	**429,-**
36	3000 K	1200	**35-555**	**18,90**	**429,-**
58	3000 K	1500	**35-501**	**39,90**	**899,-**

Hvit. For kjøkkenbenk, bod m.m. 230 V.

W	K	Lengde mm	Art.	1 stk.	25 stk.
15	4000 K	437	**44-778**	**19,90**	**449,-**
18	4000 K	590	**44-774**	**24,90**	**549,-**
36	4000 K	1200	**44-776**	**24,90**	**549,-**
58	4000 K	1500	**35-502**	**39,90**	**899,-**

Kaldhvit. For drivhus m.m. Dagslys. 230 V.

W	K	Lengde mm	Art.	1 stk.	25 stk.
18	6500 K	590	**44-775**	**24,90**	**549,-**
36	6500 K	1200	**44-777**	**24,90**	**549,-**



Tennere, 2-pk. For lysrørarmaturer. Serie = 2 rør. Singel = enkelt rør.

Serie, 220–250 V~, 4–22 W **35-0049** **15,90**

Singel, 180–250 V~, 4–65 W **35-0050** **15,90**

Lysrørarmatur D-merket, IP65 Lysrørarmatur for tak- og veggmontering. Egnet i utsatte miljøer som industri, vaskehaller, staller med mer. Av slagfast polykarbonatplast. For T8 (standard) lysrør (medfølger ikke). 230 V. Termisk sikring. IP65. Energiklasse A++ til D.

Beregnet for 2 stk. lysrør 18W, 590 mm. Mål: 660 x 136 x 90 mm (lxbxh). **35-9805** **189,-**

Beregnet for 2 stk. lysrør 36W, 1200 mm. Mål: 1270 x 136 x 90 mm (lxbxh). **35-9807** **269,-**

Beregnet for 2 stk. lysrør 58W, 1500 mm. Mål: 1570 x 136 x 90 mm (lxbxh). **35-9809** **329,-**



Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet



Utendørsbelysning Veggarmatur med nedoverrettet lysbilde. Hus av galvanisert stålplate, med klar plastlinse. Pære E27, maks. 40 W / 11 W (medfølger ikke). 230 V. IP23. Klasse I. Bredde: 275 mm. Dybde: 135 mm. Høyde: 135 mm. A++ til E.

Sort..... **46-3070** **159,-**
Sølv **46-3071** **169,-**



Utendørslampe Tidløs armatur for veggmontering utendørs. Av klart glass og svartlakkert stål 201/202. Sokkel: E27. Maks. 60 W. IP44. 230 V. A++ til E.
46-3076.....199,-



Utendørsarmatur For veggmontering utendørs. Av børstet stål (A2) og frostet plast. Sokkel: E27. Maks. 60 W. IP44. 230 V. A++ til E.

Stål. **46-3516** **179,-**



Utendørslampe, LED Slagfast lampe med innebygd LED for fast installasjon. Egnet for innkjørselen, boden med mer. Av plast. IP65. 3000 K. 230 V.

170 x 57 mm, 550 lm **46-3232** **99,-**
260 x 84 mm, 1300 lm ... **46-3233** **199,-**
Med PIR-sensor, 260 x 84 mm, 1300 lm.
..... **46-3234** **249,-**





Utendørslampe Veggarmatur som lyser opp og ned. Av glass og svartlakkert aluminium. Sokkel: GU10. Maks. 2 x 35 W. IP44. 230 V. A++ til E.

Vinklet..... **46-3078** **179,-**
Rak..... **46-3079** **179,-**



Utendørslampe Liten veggarmatur med lys som peker nedover. Av svartlakkert aluminium. Sokkel: G9. Maks. 28 W. IP44. 230 V. A++ til E..... **46-3077** **125,-**





Utendørsarmatur Av børstet stål (A2). Med klart glass. Bygger ut fra vegg: 86 mm. Ø 60 mm. Sokkel: GU10. IP 44. 230 V. A++ til E.

Nedoverrettet lys **46-3517** **149,-**
Oppover- og nedoverrettet lys
..... **46-3518** **189,-**



Utendørsbelysning, rund Med opal kuppel og beskyttelsesgitter. Maks. 60W. E27. IP54. 230 V. Mål: Ø18 cm. Av aluminium. A++ til E.

Svart..... **46-3500** **74,90**
Hvit..... **46-3501** **74,90**



Utendørsarmatur Maks. 60W. E27. IP33. 230 V. Mål: 175 x 100 x 360 mm. Av aluminium. A++ til E.

Sort..... **46-3506** **199,-**
Hvit..... **46-3507** **199,-**



Utendørsarmatur Av børstet stål (A2) og opalfarget plast. For loddrett veggmontering. Høyde 330 mm. Diameter Ø 75 mm. Bygger ut fra vegg 145 mm. Pære E27, maks. 40 W. IP 44. 230 V..... **46-3514** **169,-**



Utendørsarmatur Av børstet stål (A2). Klart glass. Sokkel E27. Skjerm Ø 221 mm. Bygger ut fra vegg 241 mm. IP 44. 230 V.

Vendt opp **46-3511** **299,-**
Vendt ned..... **46-3512** **299,-**



Utendørsarmatur Stilren armatur som skaper et effektfullt lys på veggen. Av aluminium. For veggmontering utendørs. Pære: GU10. IP44. 230 V. A++ til E.

Grå
Rettet ned: 1 x 35 W **46-3502** **145,-**
Rettet opp og ned: 2 x 35 W
..... **46-3503** **199,-**
Svart
Rettet ned: 1 x 35 W **46-3504** **145,-**
Rettet opp og ned: 2 x 35 W
..... **46-3505** **199,-**



Utendørsarmatur Klart glass. Høyde 380 mm. Bygger ut fra vegg 205 mm. Av støpt aluminium. Pære E27. IP33. 230 V.

Vendt ned..... **46-3509** **99,-**
Vendt opp **46-3508** **99,-**
Vendt opp, med bevegelsessensor.
..... **46-3510** **199,-**



Utendørsarmatur For veggmontering utendørs. Armatur av børstet stål (A2). Maks. 40 W. IP44. 230 V. A++ til E.

..... **46-3515** **339,-**

Utendørsarmatur For gulvmontering utendørs. Armatur av børstet stål (A2). Sokkel: E27. Maks. 40 W. IP44. 230 V.
..... **46-3513** **349,-**

Fra **219,-** stk.



LED-lyskaster med bevegelsesdetektor For fast montering. Lyssterk, og energivennlig. Perfekt til garasjen. PIR-sensoren oppdager bevegelser på avstand inntil 12 meter. Du velger selv hvor lenge den skal lyse, hvor følsom den skal være og om du vil bruke skumringssensor. Kan vinkles. 4000 K. 230 V. Kan brukes både innendørs og utendørs. IP44.

900 lumen (10 W) **46-3190** **219,-**
1800 lumen (20 W) **46-3191** **269,-**

259,-



LED-lyskaster med bevegelsesdetektor og kabel Med støpsel og 1,7 m kabel. Lyssterk, og energivennlig. Perfekt til garasjen. PIR-sensoren oppdager bevegelser på avstand inntil 12 meter. Du velger selv hvor lenge den skal lyse, hvor følsom den skal være og om du vil bruke skumringssensor. Kan vinkles. 800 lumen (10 W). 4000 K. 230 V. Kan brukes både innendørs og utendørs. IP44. Mål: 113 x 85 x 86,5 mm. 900 lumen (10 W)..... **46-3194** **259,-**



Hagebelysning LED, 3 stk. Kraftig og dekorativ LED-belysning på jordspyd. Lyser effektfullt opp for eksempel trær, busker og fasader opptil 30 meter. Temperert glass og pulverlakkert deksel av aluminium. 2 + 1 m tilkoblingskabel og 1 m kabel fra hver lampe. Kobles til strømuttak. Vanntett forgrening og 12 V transformator medfølger. Beskyttelsesgrad IP65. ... **49-047** **499,-**



LED-lyskaster i tynn design Elegant hvitlakkert hus med avrundede hjørner. Lampehus av presstøpt aluminium. Herdet beskyttelsesglass. Justerbart feste. Perfekt som fasade- eller hagebelysning. Kabel 0,5 m. Spredningsvinkel: 100°. Varmhvit 3000 K. For fast installasjon ute eller inne (IP65). Tykkelse fra 28,5 mm. 230 V.

1400 lumen (20 W) **46-3290** **239,-**
2100 lumen (30 W) **46-3291** **389,-**
3500 lumen (50 W) **46-3292** **499,-**



Lampefeste for stolpe Feste for montering av en eller to lamper på stolpe eller tre ved hjelp av medfølgende monteringsbånd. Skruer for å montere lampen til festet medfølger. Mål, feste: 160 x 90 x 30 mm. Mål, monteringsbånd: 9 x 1100 mm. Vekt: 112 g.
..... **46-3123** **109,-**



Lyskaster, LED Praktisk og lettinstallert lyskaster for vegg- eller takmontering i hagen eller innkjørselen. 1,5 m strømkabel med støpsel. IP65. 3000 K. 230 V.

650 lm/10W **46-3183** **105,-**
2000 lm/30W..... **46-3184** **229,-**
3500 lm/50W..... **46-3185** **299,-**



Lysslynge, utendørs Dekorasjonsbelysning til hagen, uteplassen eller balkongen. 30 stk. LED-kuler. Lengde: 11 m (5 m til første LED). Varmhvit 2700 K. IP44. 3,7 W. 230 V.
..... **88-7211** **189,-**



LED-slynge Dekorasjonsslynge for bruk året rundt både innendørs og utendørs. Perfekt for busker, stakitt, trapper, bokhyller med mer. Varmhvitt lys. 2 m til første LED. 5 V DC.

Rett, 3,2 m/50 LED **88-7006** **84,90**
Rett, 6,9 m/200 LED **88-7007** **249,-**
Klynge, 4,9 m/120 LED ... **88-7008** **159,-**
Klynge, 9,4 m/300 LED ... **88-7009** **349,-**

Tilbehør LED-slynger

USB-adapter for kobberslynger. Maks. 5 W. IP44. 230 V..... **88-7010** **42,90**
Vanntett batterirom med USB-uttak. For 3 x AA-batterier (medfølger ikke).
..... **88-7012** **32,90**



Lysslange Lysslanger med 8 valgbare lysbilder, for dekorasjon innendørs og utendørs. Lysslangens lengde: 5 m + 3 m tilkoblingskabel. Antall LED: 24 stk. Inntil 6 stk. lysslanger kan kobles sammen og også forlenges med anbefalt skjøteledning. Krever tilkobling med anbefalt transformator. Maks. systemlengde: 73 m. 36 V AC / 230 V AC.

Lysslange, varmhvit..... **88-7240** **99,-**
Lysslange m, kaldhvit **88-7241** **99,-**
Transformator til 88-7240/88-7241
..... **88-7242** **59,-**
Skjøteledning 5 m til 88-7240/88-7241
..... **88-7243** **29,-**

Hagebelysning, LED

Mer informasjon på www.biltema.no



1. Hagebelysning, sett Det perfekte startsettet. 4 stk. robust designede LED-spotter på jordspyd, og 1 stk. transformator med lyssensor og skumringsrelé. **46-3470** **899,-**

2. Jordspotlight, LED **46-3471** **169,-**

3. Jordspotlight, LED **46-3472** **249,-**

4. Jordspotlight, LED **46-3473** **199,-**

5. Jordspotlight, LED **46-3474** **269,-**

6. Spotlight for bakke og gulv, LED **46-3475** **199,-**

7. Jordlampe, LED **46-3476** **199,-**

8. Jordlampe, LED **46-3478** **249,-**

9. Jordlampe, LED **46-3479** **179,-**

10. Veggbelysning, LED **46-3480** **179,-**

11. Skjøteledning, 3 m **46-3481** **49,-**

12. Skjøteledning, 6 m **46-3482** **69,-**

13. Forgreningskabel, 1–2 ..... **46-3483** **49,-**

14. Transformator med skumringsrelé **46-3484** **299,-**





Decklight kit LED Gi uteplassen et løft 10 stk. LED-decklights (á 0,2 W), for innfelling i tregulv, trapper, stein med mer. Meget enkle å koble sammen (Plug & Play) og installere. Veggadapter (24 W), tåler inntil 30 lamper. Kombiner med skumringsbryter så tennes lampene automatisk når det blir mørkt. Mål for hullsaging: Ø 24 mm. Ledningslengde 5 m fra transformator til spot, med Y-forgrening for 2 lysslynger. Tilkoblingskabler 2 x 0,5 m på hver spot. Varmhvit. IP65. ..... **46-3170** **399,-**

Tilbehør

Skumringsbryter, 2 x 2 m ledning og 5 m skjøteledning mellom relé og veggadapter.
..... **46-3171** **125,-**

Ekstra pærer, 5-pakning. 2 x 0,5 m tilkoblingskabel..... **46-3172** **135,-**



Arbeidslampe oppladbar Stav- og lommelykt i ett (340/80 lumen). Lyssterk og robust. Perfekt til bil, verksted og ved arbeid på trange steder. Magnetholder og opphengskrok gjør at du har hendene fri. Strømbryter. Li-ion-batteri 2000 mAh. Lader for vegg (230 V) og bil (12/24 V). IP54..... **46-3173** **199,-**



Arbeidslampe, fleksibel Smidig, bøybar LED-lampe (1 W) med skarpt lys (84 lumen) for arbeid på trange steder. Fleksibel del 32 cm, total lengde 60 cm. Håndtak av aluminium. Strømbryter. Batterier (3 x AA), medfølger ikke. **46-3055** **109,-**



Arbeidslampe Robust stav- og lommelykt til bil, verksted og ved arbeid på trange steder. Magnetholder og opphengskrok gjør at du har hendene fri. Lades med medfølgende ladekabel i USB-uttak. Innebygd li-pol-batteri, 1000 mAh. IP20. 200/80 Lumen. Driftstid: ca. 2,5 timer. 5 V. **46-3178** **105,-**



Diskoslynge, RGB Skaper koselig feststemning i festlokalet eller hagen. IP44 ved bruk med USB-uttak 88-7010 og 88-7012, ellers IP20. Lengde: 9,5 m (5 m til første LED). 5 V DC / 1,26 W..... **88-7000** **299,-**

749,-



Gårdsbelysning LED Lyssterk og effektiv armatur. For trivsel og sikkerhet rundt huset ditt. For fast installasjon. Vinklet (45°) veggfeste av metall for montering på fasaden. Lysstyrke: 3100 lumen. Fargetemperatur: 4000 K. Effekt: 36 W. Levetid: 50 000 timer. 230 V. IP54. **46-3265** **749,-**

Fra **249,-** stk.



Arbeidslampe Til bruk innendørs og utendørs, IP54. Vinklingsbart lampehus av støpt aluminium. Kraftig beskyttelsesglass. Gulvstativ, og mykt bærehåndtak. 4000 K. 230 V.

20 W / 1600 lumen..... **46-3136** **249,-**

50 W / 3800 lumen..... **46-3174** **349,-**



Arbeidslampe, 5000 l. Effektiv og slagfast LED-lampe som lyser opp hele arbeidsplassen. Meget praktisk på byggeplassen eller i verkstedet siden den har en 5 m lang kabel og to stikkontakter for tilkobling av maskiner. Med tiltbart stativ for gulvplassering eller stativmontering. God lysmengde: 5000 lm. Kaldhvit fargetemperatur: 4000 K. Meget slagfast: IK08. Godkjent for utendørsbruk: IP54. Mål: 363 x 278 x 98 mm. Vekt: 2,7 kg. Lystid: 20000 timer. 230 V.
..... **46-3278** **699,-**



Skumringsrelé For automatisk tenning og slukking av lamper ved skumring og daggry. For fast installasjon. Maks. 1300 W. Justerbar mellom 5 og 300 lux. IP44. 230 V.

Sort..... **46-3058** **74,90**

Hvit..... **46-3059** **74,90**



Bevegelsesvakt, IP44 For utendørs bruk (IP44). Dekningsvinkel 180° horisontalt. Rekkevidde ca. 12 m. Justerbar innkoblingstid 10 sek. til 4 min. Justerbart skumringsrelé 5–200 lux. Maks. belastning 1000 W; lysrør 300 W. 230 V.

Hvit..... **46-207** **99,90**

Sort..... **46-208** **99,90**

79⁹⁰



Arbeidslampe Med glasskuppel og beskyttelseskurv. 230 V, 50 Hz. E27, maks. 60 W. IP44. 5 m kabel med støpsel. Energiklasse A–E. **38-386** **79,90**

Tidsur

84,90



1



2

Digital timer med ukeprogram Programmerbar med 10 på-/avslagsprogram, bl.a. funksjon for tilfeldig på-/avslag. Nedtellingsfunksjon og innstilling for sommertid. 16 ulike kombinasjoner av dager. Jordet og barnesikker. 230 V.

1. Mini. For bruk innendørs. **35-0055** **84,90**
2. Outdoor. For bruk utendørs, IP44 (-10 – +40 °C). **35-0057** **89,90**



3



4

Døgntimer Faste segmenter (15 minutters intervall). 48 on/off-program. Maks. belastning: 230 V/16 (2) A/3500 W. 230 V.

3. For bruk utendørs. IP44 (sprutsikker). Tåler fra -25 °C til +55 °C. Jordet og barnesikker. **88-162** **64,90**
4. For bruk innendørs. 2-pk. Jordet og barnesikker. **88-163** **54,90**



Sikkerhetstimer Utstyrt med bryter. For automatisk frakobling av kaffetrakter, strykejern m.m. Innendørs bruk, jordet utførelse. Maks. belastning: 16 A/3500 W. 230 V. 0–60 min. **35-0053** **49,90**

19,90



Barnesikring, 12-pk. Beskyttelseslokk for jordet/ujordet stikkontakt. Med 2 demonteringsnøkler. **44-887** **19,90**



Døgntimer mini, 3-pk. 24-timers timer for bruk innendørs. Jordet utførelse. Faste segmenter, minste innkoblingstid 15 min. Maks. belastning: 230 V/16 A/3500 W. 230 V. **35-099** **74,90**

135,-



Multifunksjonell energimåler Viser tid, volt, watt, ampere, kilowattimer med mer for apparatet som er koblet til. Regner ut strømkostnaden. Tydelig display. Måleområde: 0,2-4,4 kW. Batteribackup (3x1,5 V LR44 medfølger). Jordet 230 V. Maks: 16 A, 3600 W. For innendørs bruk. **46-3267** **135,-**



Fjernstrømbryter, mini, 3-pakning Fjernkontroll og 3 uttak. 4 valgbare kanaler. Rekkevidde: inntil 30 m. 230 V. Maks. belastning: 3600 W, 16A, for induktiv belastning: 460 W, 2 A. **44-0118** **169,-**



Kontaktdimmer For glødelamper og 230 volts halogen. For innendørs bruk. 20–280 W. Barnesikring. 230 V AC, 50 Hz. **35-497** **74,90**



Fjernbryter, utendørs Kobles enkelt inn mellom strømuttaket og et apparat for å slå strømmen på/av med fjernkontroll. Perfekt for motorvarmer, utendørsbelysning m.m. Rekkevidde: opptil 30 m. Maks. belastning 16 A, 3600 W. IP44. 4 valgbare kanaler. 230 V. **44-366** **109,-**

Barnesikring

Fra **42⁹⁰** stk.







Grenkontakt med bryter Jordet med barnesikring. RKK-kabel (H05VV-F), 3 x 1,5 mm², 16 A.

1,5 m, hvit	**46-3493**	**42,90**
3 m, hvit, 6V	**46-3494**	**59,90**
3 m, sort	**46-3495**	**59,90**



Grenkontakt med overspenningsvern 5-veis med strømbryter. Med overspenningsvern klasse III. 3 kV. Beskyttelsesnivå 1,0 kV. Med barnesikring. **OBS!** Overspenningsvernet gir kun en viss beskyttelse mot overspenning. 1,5 m kabel (H05VV-F 3G) 3 x 1,5 mm², 16 A. **46-3496** **84,90**



Grenkontakt, ujordet Med barnesikring. RKK-kabel (H05VV-F) 2 x 1,5 mm², 16 A.
Med belyst strømbryter

1,5 m kabel	**35-968**	**36,90**
3 m kabel	**35-682**	**54,90**



Holder for grenkontakt, 4 stk. For veggmontering av grenkontakt. Gjør kontakten lett tilgjengelig og forenkler rengjøring. Universal. Monteringsskruer medfølger. **46-368** **32,90**





Selges ikke i Norge





Grenstøpsel Med ujordede uttak. **44-503** **15,90**

Grenkontakt Praktiske grenkontakter. Blokkerer ikke den andre kontakten når den settes i en dobbeltkontakt.

2-veis EU, maks. 1250 W	**44-0090**	**15,90**
2-veis jordet uttak, maks. 3680 W	**44-0093**	**22,90**



Forgreningskontakt 3-veis med 3 meter kabel. **46-3491** **49,90**

32⁹⁰



Grenkontakt Jordet med barnesikring. RKK-kabel (H05VV-F), 3 x 1,5 mm², 16 A. 3-veis. 1,5 m kabel. Sort. **46-3490** **32,90**



Grenkontakt, 5-veis Jordet med barnesikring. RKK-kabel (H05VV-F), 3 x 1,5 mm², 16 A. 5 m kabel, hvit. **46-3492** **59,90**



Selges ikke i Norge.



Selges ikke i Norge.



Lokk for takboks
.....**44-088** **15,90**
Med krok og ledningshull.
.....**46-236** **32,90**



Ledningsoppheng Av plast. Med dekkskive og skrukrok.
.....**44-817** **32,90**



Takkopp Av plast. Henges på lampekrok og skrus mot tak. Ø 112 mm.....**44-820** **36,90**



Selges ikke i Norge.



Selges ikke i Norge.



Lampeledning, E14 Med flatt støpsel og pæreholder. Kabellengde: 3,5 m...**44-724** **42,90**



Nippelmiks
14 deler:
Hhelgjenget rørnippel 20, 30 og 60 mm (2 av hver), 4 muttere og 4 lampeinnsatser (2 E14 og 2 E27) av myk plast. ...**44-885** **24,90**
8 deler:
4 strekkavlastere med sideskrue (2 med utv. og 2 med innv. gjenger), 2 flensnipler og 2 muttere.
.....**44-886** **32,90**



Takkopp med fjær Av plast. Settes på lampekrok og klemmes fast mot tak. Ø 150 mm. Med forhøyningsramme.
.....**44-819** **42,90**



Selges ikke i Norge.



Selges ikke i Norge.



Selges ikke i Norge.

84,90



Ledningsdimmer For glødepærer. 25–200 W. Med 2 m ledning og eurostøpsel. 230 V.
Hvit.....**46-224** **84,90**
Sort.....**46-225** **84,90**



Dimmerledningssett, ujordet Elektronisk, trinnløs lysregulering av glødelamper. Med minnefunksjon. 2,5 m ledning med flatt støpsel. 10–150 W. 230 V.
Hvitt.....**44-2003** **229,-**
Sort.....**44-2004** **229,-**



Lampeholder, E27
Uten bryter. Med to skjermringer.
Hvit.....**44-548** **32,90**
Sort.....**44-549** **32,90**

Med vippebryter og skjermring.
Hvit.....**44-512** **36,90**



Selges ikke i Norge.



Selges ikke i Norge.



Selges ikke i Norge.



Selges ikke i Norge.



Lampeholder
E14
Hvit.....**44-506** **26,90**
Sort.....**44-507** **26,90**
E27
Hvit.....**44-508** **26,90**
Sort.....**44-509** **26,90**



1. Ledningssett ujordet, transparent Med flatt støpsel og 2 x 0,75 mm² SKX-kabel. Lengde: 4 m. . **44-5104** **46,90**

2. Ledningssett med strømbryter ujordet, transparent Med flatt støpsel og 2 x 0,75 mm² SKK-kabel.
Lengde: 1,5 + 0,5 m..... **46-154** **36,90**



3. Ujordet støpsel 10/16 A. 250 V. **44-501** **22,90**

4. Ujordet skjøtekontakt 10/16 A. 250 V..... **44-502** **26,90**



5. Jordet støpsel 10/16 A, 250 V. IP44 ..... **35-190** **22,90**

6. Jordet skjøteuttak 10/16 A. 250 V. **35-175** **22,90**



7. Jordet støpsel 10/16 A. 250 V. Hvit.
Rett..... **35-176** **19,90**
Vinklet..... **35-977** **22,90**

8. Jordet skjøtekontakt 10/16 A, 250 V. IP20 ..... **35-191** **22,90**



Ledningssett ujordet Med flatt støpsel og 2 x 0,75 mm² SKX-kabel. Lengde: 1,5 m.
Hvit..... **44-2006** **24,90**
Sort..... **44-2007** **24,90**



Ujordet ledning Med strømbryter, flatt støpsel og 2 x 0,75 mm² SKX-kabel (H03VVH2-F). Hvit.
Lengde: 2 m..... **35-574** **22,90**
Lengde: 5 m..... **35-579** **32,90**



Skjøtekontakt med lokk Av sort gummi. Med jord. 10/16 A, 250 V. Godkjent for bruk utendørs. IP 44. . **46-160** **32,90**



9. Jordet ledning Med 3G1,0 mm² RKK-kabel. Lengde: 1,9 m. **35-1711** **36,90**

10. Jordet gummiledning 3G1,0 mm². H05RN-F. Lengde: 1,9 m. For produkter utendørs. IP44..... **46-168** **42,90**

11. Jordet gummiledning Med 3 x 1,0 mm² RDO-kabel (H05RN-F). Lengde: 1,6 m. **35-4311** **42,90**



Komfyrkabel H05VV-F 3 x 4,0 mm². PVC-isolert. Lengde: 3 m. **46-226** **109,-**



Jordet støpsel, flat Perfekt der det er trangt, for eksempel bak hyller eller TV-benken. Bygger kun 7 mm ut fra strøm-uttaket. Mål: 48 x 95 x 7 mm. 16 A, 250 V.
..... **46-3121** **19,90**



Jordet støpsel Av gummi. 10/16 A, 250 V. IP44 ..... **35-192** **22,90**



Jordet skjøtekontakt Av gummi. 10/16 A, 250 V. IP20 ..... **35-193** **22,90**



Komfyrstikkontakt 25 A. 2P+E: IP20.
Komfyrstøpsel..... **48-001** **84,90**
Komfyrkontakt **46-279** **109,-**



Selges ikke i Norge.



Ledningsbryter 2 A/250 V.
Hvit..... **44-504** **22,90**
Sort..... **44-505** **22,90**



Ledningsbryter, jordet
..... **44-5103** **24,90**



Koblingsplint
Skjøting av 2-lederkabel. 2 stk.
..... **35-822** **22,90**
Forgrening av 2-lederkabel.
..... **35-823** **22,90**



Stoffledning For tilkobling av varme-apparater, f.eks. strykejern, brødrister, vaffeljern. 3,0 m. 3 x 0,75 mm². Sort/hvit. H03RT-F.
..... **35-349** **69,90**

Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet



Kabeltrommel, 15 m For veggmontering eller oppheng i krok, perfekt til garasje, bod og verksted. Selvopprullende med termosikring. For innendørs bruk med 3G 1,5 mm² RDOE-kabel (H07RN-F). 230 V IP20. ..... **44-0170** **479,-**



1



2

Kabeltrommel/-snelle for utendørsbruk, IP44 Ekstra forsterket gummikabel med olje- og værbestandig kappe. Med termosikring mot overbelastning.

1. Kabelsnelle med 4 jordede uttak og jordet støpsel. 3 x 1,5 mm² RDOE-kabel (H07RN-F). Maks. belastning: 3000 W. Kabellengde: 20 m. **35-017** **389,-**

2. Kabeltrommel med CEE-punkt. 3 x 2,5 mm² RDOE-kabel (H07RN-F). Metallstativ. Maks. belastning: 3000 W. Kabellengde: 25 m. **35-325** **599,-**



3



4



5

Kabeltrommel/-snelle for innendørsbruk Med 4 jordede uttak og jordet støpsel. Termosikring mot overbelastning.

3. 10 m **44-0114** **125,-**

4. 25 m **44-0115** **279,-**

5. 38 + 2 m. **44-0116** **599,-**



Selges ikke i Norge.



Selges ikke i Norge.



Jordfeilbryter Portabel. For innen- og utendørsbruk (IP44). Selvlukkende lokk. Test- og tilbakestillingsknapp. Merkestrøm: 16 A (3600 W). Merkefeilstrøm: 30 mA. 230 V/50 Hz. **46-363** **99,90**



Skjøteledning med barnesikring

Jordet. RKK-kabel (H05VV-F) 3 x 1,5 mm², 16 A.

3 m **35-584** **39,90**

5 m **35-586** **64,90**

10 m **35-587** **99,90**

Ujordet. RKK-kabel (H05VV-F) 2 x 1,5 mm², 16 A.

3 m **35-615** **36,90**

5 m **35-616** **59,90**



Skjøteledning EURO Ujordet hvit, 5 m. H03VVH2-F 2×0.75 mm² Maks. belastning 2,5 A / 250 V AC. **44-0062** **42,90**



6

7

6. Grenkontakt, jordet 2-veis. Uten tilkoblingskabel. IP44. ... **35-0091** **84,90**

7. Grenkontakt, jordet Godkjent for bruk utendørs. IP44. Med 3-veis støpt uttak. Overkjørbart. RDO-kabel (H05RN-F) 3 x 1,5 mm². Kabellengde: 0,5 m. **35-0089** **209,-**



8

9

8. Grenkontakt med jordspyd 2-veis stikkontakt for utendørs bruk. For bruk i hage eller motorvarmer. 1,5 m kabel (H07RN-F) 3G1,5 mm², 16 A. IP44. ..... **46-3063** **84,90**

9. Grenkontakt med jordspyd og timer 2-veis stikkontakt med døgntimer for utendørs bruk. For bruk i hage eller motorvarmer. 1,5 m kabel (H07RN-F) 3G1,5 mm², 16 A. IP44. ..... **44-0113** **134,-**



Skjøteledning Godkjent for bruk utendørs. Ekstra kraftig gummikabel (RDOE) 3G1,5mm².

10 m **35-077** **144,-**

25 m **35-078** **339,-**

Skjøteledning, 3G2,5 mm² Med 3G2,5 mm² tverrsnitt for deg som bruker høye effekter eller lange avstander. Kabel RDOE (H07RN-F). Godkjent for utendørs bruk. IP44. Lengde: 20 m. **46-188** **549,-**



Skjøtekabel PVC, 20 m Til innendørsbruk. H05VV-F 3G 1,5 mm². 250 V AC, 16 A. IP20. ..... **46-360** **189,-**



Grenkontakt jordet Godkjent for utendørs bruk, IP44. 3-veis med selvlukkende lokk. H07RN-F kabel, 250 V/16 A.

1,5 m **46-361** **84,90**

5 m **46-364** **145,-**



Grenkontakt, jordet Godkjent for bruk utendørs. IP44. 4-veis, jordet. Kabellengde: 1,5 m. H07RN-F 3 x 1,5 mm². 250 V/16 A. **35-083** **79,90**



Vanntett beskyttelsesboks Av plast. For skjøtekontakt og støpsel. For kabler Ø 6,5-Ø 11 mm. .. **44-0119** **26,90**



Tilkoblingsutstyr 1-fase 240 V/16 A. IP44.

1.	Overgangskabel:CEE til schuko. 3 x 2,5 mm²	**44-571**	**99,90**
2.	Overgangskabel: schuko til CEE. 3 x 2,5 mm²	**44-572**	**89,90**
3.	Støpsel	**35-228**	**32,90**
4.	Skjøteuttak	**35-231**	**32,90**
5.	Vegginntak	**46-3257**	**54,90**
6.	Stikkontakt	**46-3258**	**46,90**



Tilkoblingsutstyr 3-fase 400 V. IP44

7.	Vegginntak 16 A	**35-233**	**64,90**
8.	Vegguttak 16 A	**35-227**	**54,90**
	Vegguttak, 32 A	**44-566**	**74,90**
9.	Skjøteuttak, 16 A	**44-561**	**46,90**
	Skjøteuttak 32 A	**44-563**	**69,90**
10.	Støpsel, 16 A	**44-560**	**36,90**
	Støpsel, 32 A	**44-562**	**59,90**
11.	Støpsel, fasevender, 16 A	**44-564**	**109,-**
12.	Kombiuttak med to uttak. 1 stk. for 5-polet kontakt og 1 stk. for jordet støpsel. Kabelingång i topp og botten	**44-473**	**129,-**
13.	3-veisforgrening. 16 A	**46-217**	**229,-**
14.	Adapter 3-fase 16 A CEE til 1-fase 16 A	**44-389**	**94,90**

Fra **399,-** stk.



Skjøteledning 400 V/3-fase/16 A Godkjent for utendørsbruk. IP44. Med gummikabel, RDOE. Oljebestandig.

Dim.	Lengde	Art.	Pris
5 x 2,5 mm²	10 m	**35-084**	**399,-**
5 x 2,5 mm²	25 m	**35-085**	**799,-**



Adapter 3-fase for 3 stk. 1-fase Adapter 3-fase 16 A CEE for 3 stk. 1-fase 16 A schuko. RDOE-kabel (H05RN-F) 5 x 1,5 mm². IP44. Kabellengde:1,3 m. Overkjørbart. **35-0090** **409,-**



15. Selges ikke i Norge.



16. Byggsentral, 3-fase 230 V Med innebygd jordfeilbryter og automatsikring av slagfast termoplast. Utstyrt med håndtak. IP44. 1 x CEE inntak, 16 A, 3-fase. 2 x CEE uttak, 16 A, 3-fase. 4 x uttak 16 A, 1-fase. 2 x C16 A, automatsikring. 1 x 40 A jordfeilbryter, 30 mA. **44-728** **759,-**



Skjøtekabel 1-fase, CEE. 3 x 2,5 mm² RDOE-kabel (H07RN-F). Godkjent for bruk utendørs. IP44. Maks. 3600 W. 250 V/16 A.

10 m	**35-9830**	**299,-**
25 m	**35-9831**	**649,-**

22,90



Kabelholder For kabel/slange med diameter maks. 90–110 mm. **44-096** **22,90**



Overkjøringsvern 2 stk. kabelkanaler à 3 cm. Maks. belastning: 12 tonn. Mål: 101 x 25,5 cm. Av polyuretan. . . **87-8404** **479,-**

Kan kun installeres av registrert installasjonsvirksomhet , som kan utføre nyinstallasjon eller utvidelse/endringer i eksisterende installasjon (montere/endre fast elmateriell i eller på vegger og tak).

Du kan selv skifte ut elmateriell slik som ledninger, lampeholdere, støpsler (maks 25 A) og skjøtekontakt (maks 16 A) i flyttbare elektriske apparater og lamper. Du må imidlertid med sikkerhet vite hvordan du skal gjøre dette. Feilmontering kan innebære livsfare og brannrisiko.



Skjøtekabel, 16 A 3-fase + jord, CEE. 4 x 2,5 mm² (H07RN-F). 230 V/16 A. Lengde: 25 m. **46-186** **559,-**

Norsk standard 3-fase, 230 V



Tilkoblingsutstyr 3-fase Norge 4-polede (3 poler pluss jord) (CEE-type). 230 V.

17.	Vegguttak han, 16 A	**35-235**	**64,90**
18.	Vegguttak hun, 16 A	**35-237**	**59,90**
19.	Hankontakt, 16 A	**35-234**	**46,90**
	Hankontakt, 32 A	**46-183**	**54,90**
20.	Hunkontakt, 16 A	**35-236**	**59,90**
	Hunkontakt, 32 A	**46-184**	**64,90**



Selges ikke i Norge.



Selges ikke i Norge.



Strømbryter IP54 Utenpåliggende montering. 72 x 72 x 54 mm. 10 A, 250 V. IP54.

Grå/sort

Enkel	**35-7101**	**49,90**
Dobbel	**35-7111**	**49,90**

Hvit

Enkel	**44-644**	**39,90**
Dobbel	**44-645**	**49,90**

Grå/sort

Enkel, 2-polet	**48-029**	**29,90**



Stikkontakt IP54 Utenpåliggende montering. Med jord. 10A, 250 V. IP54.

Grå/sort

Enkel: 72 x 72 x 54 mm	**35-7121**	**49,90**
Dobbel: 144,4 x 72 x 54 mm.	**35-7131**	**69,90**

Hvit

Enkel: 72 x 72 x 54 mm	**44-646**	**49,90**
Dobbel: 144,4 x 72 x 54 mm.	**44-647**	**59,90**

Hjelpemiddel for brytere

1-polet:
Strømbryter som bryter 1 leder.

2-polet:
Strømbryter som bryter 2 ledere.

Med trappefunksjon: Kan brukes i trappekobling, dvs. flere brytere som påvirker samme lampe.

Krone: Dobbelstrømbryter. Består av 2 stk. 1-polet brytere. To knapper på samme enhet.

Dobbeltrapp: Dobbelstrømbryter med trappefunksjon.

Kryss: Brukes mellom trappevendere i trappekobling.

Alle produktene er testet og godkjent i henhold til gjeldende standarder.

Norsk standard

































Stikkontakt Av plast. Utenpåliggende montering. Jordede og ujordede.

1. Enkelt uttak med jord. 65 x 65 mm. Med barnesikring.	**48-015**	**29,90**
2. Dobbelt uttak uten jord. 64 x 98 mm. Med barnesikring.	**48-020**	**39,90**
3. Dobbelt uttak med jord. 64 x 98 mm. Med barnesikring.	**48-021**	**39,90**
4. Fire uttak med jord. 98 x 116 mm. Med barnesikring.	**48-024**	**79,90**

Stikkontakt Innfelt montering. Jordede og ujordede.

5. Enkelt uttak med jord. Med barnesikring. 70 x 70 mm.	**48-013**	**29,90**
6. Dobbelt uttak uten jord. Med barnesikring. 84 x 94 mm.	**48-017**	**39,90**
7. Dobbelt uttak med jord. Med barnesikring. 81 x 100 mm.	**48-018**	**39,90**

Ramme for strømbryter Av plast. Indre mål: 84 x 84 mm.

8. Dobbel	**48-026**	**29,90**

Påveggskappe Av plast.

9. For enkel stikkontakt.	**48-028**	**39,90**
10. For dobbel stikkontakt.	**48-025**	**29,90**

Strømbryter Av plast. Innfelt montering. Størrelse: 70 x 70 mm.

11. 1-polet/vekselvender	**48-004**	**29,90**
12. 2-polet/ 0-1	**48-005**	**39,90**
13. Serievender/doble brytere	**48-006**	**39,90**

Strømbryter Av plast. For utenpåliggende montering. Størrelse: 72 x 72 mm.

14. 1-polet/vekselvender	**48-007**	**29,90**
15. 2-polet/ 0-1	**48-008**	**39,90**
16. Serievender/doble brytere	**48-009**	**39,90**

CLASSIC

Fra 36,90 stk.

KJØP FLERE SPAR MER





Strømbryter Infellt montering. 10 A, 250 V.

Trappevender	**46-907**	**36,90**
10 stk.	**46-3149**	**299,-**
Kronevender	**46-906**	**36,90**
10 stk.		**299,-**
Dobbeltrappefunksjon	**46-908**	**36,90**
10 stk		**299,-**
Kryssvender	**46-909**	**39,90**
2-polet	**46-905**	**29,90**

Fra 36,90 stk.

KJØP FLERE SPAR MER









Stikkontakt, jordet Med barnesikring. 16 A, 250 V.

For innfelt montering.

1-veis	**46-901**	**36,90**
10 stk.		**299,-**
2-veis	**46-903**	**36,90**
10 stk.		**299,-**

For utenpåliggende montering.

4-veis	**46-904**	**59,90**

Stikkontakt, ujordet 2-veis Med barnesikring. 16 A, 250 V. **46-902** **29,90**



Selges ikke i Norge.



Bevegelsesvakt For innfelt montering. Installeres i apparatboks som en vanlig veggbryter. Mange innstillingsmuligheter for optimal energibesparing og komfort: Lystid fra 10 s. til 7 min. Skumringsrelé 2–200 lux. Dekningsområde: 140°. Rekkevidde: 12 m. Maks. belastning 230 V/500 W. Krever nøytralleder. Fungerer ikke med elektronisk ballast (glimtenner). **44-811** **159,-**



Bevegelsesvakt, innfelt Med både bevegelses- og lydvakt. Installeres i en apparatboks som en vanlig veggbryter. Mange innstillingsmuligheter for optimal energisparing og komfort: Lystid fra 10 sek. til 8 min. Skumringsrelé 3–100 lux. Lydfølsomhet: 30–90 db. ON/OFF-knapp (på/av). Registreringsvinkel: 140°. Rekkevidde: 12 m. Maks. belastning 230 V/500 W. Krever nøytralleder.
..... **46-917** **119,-**



LED-dimmer For dimbare LED-pærer fra 5 til 150 W og LV halogenpærer med elektronisk transformator fra 0 til 300 VA, samt glødepærer MV halogenpærer fra 0 til 300 VA. For enveis eller toveis kobling.
..... **44-4020** **199,-**



USB-uttak For tilkobling av ladeenheter til datamaskin eller telefon. To uttak 5 V, 2,1 A. Komplett med plastramme. USB 2.0.
..... **44-289** **94,90**



Dekkramme

2-roms	**46-910**	**29,90**
3-roms	**46-911**	**34,90**



Forhøyningsramme For utenpåliggende montering. For stikkontakt/strømbryter. IP-klasse: 20.

1.	1-roms, 21 mm	**44-683**	**29,90**
2.	2-roms, 21 mm	**44-684**	**39,90**
1.	1-roms, 37 mm	**44-685**	**29,90**
2.	2-roms, 37 mm	**44-686**	**39,90**

3. Forhøyningsramme for 2-veis stikkontakt For utenpåliggende montering. For stikkontakt/strømbryter. IP-klasse: 20. Passer 46-902 og 46-903. . **44-687** **19,90**



RJ45-kontakt For innfelt montering. Cat 6. RJ45-kontakt inngår. Med hurtigtilkobling som ikke krever kontakteringsverktøy. Fargemarkering med A og B for enklere innkobling.

Enkel	**46-914**	**59,90**
2-veis	**46-918**	**79,90**



Antenneuttak TV/SAT/Radio. 5–2300 MHz. Sluttkontakt.Gjennomgangsdemping: 0–1,5 dB. Utkoblingsdemping: 14 dB.
..... **46-915** **79,90**
TV/Radio. 5–1000 MHz. Seriekontakt. Gjennomgangsdemping: 0–1,5 dB. Utkoblingsdemping: 14 dB..... **46-916** **59,90**

Kan kun installeres av registrert installasjonsvirksomhet , som kan utføre nyinstallasjon eller utvidelse/endringer i eksisterende installasjon (montere/endre fast elmateriell i eller på vegger og tak).

Du kan selv skifte ut elmateriell slik som ledninger, lampeholdere, støpsler (maks 25 A) og skjøtekontakt (maks 16 A) i flyttbare elektriske apparater og lamper. Du må imidlertid med sikkerhet vite hvordan du skal gjøre dette. Feilmontering kan innebære livsfare og brannrisiko.



Selges ikke i Norge.

Alle produktene er testet og godkjent i henhold til gjeldende standarder.

DESIGN - Serie i hvitt, sort, aluminium og glass for det moderne hjemmet.

Fra **49,90** stk.



Stikkontakt Innfelt montering. Med barnesikring. Passer rammer i Design-serien. 16 A. 250 V.

2-veis, ujordet	**46-3395**	**54,90**
1-veis, ujordet	**46-816**	**49,90**
2-veis, jordet	**46-3394**	**74,90**

Fra **64,90** stk.



Dekkramme

Hvit plast

2 roms	**44-616**	**64,90**

Hvitt glass

1 roms	**44-767**	**179,-**
2 roms	**44-768**	**269,-**
2- veisuttak	**44-769**	**299,-**



Strømbryter Innfelt montering. Passer rammer i Design-serien. 16 A. 250 V.

Enkeltrapp	**44-610**	**64,90**
Krone	**44-611**	**74,90**
Dubbeltrapp	**44-640**	**74,90**



Dimmer DESIGN Innfelt montering. For glødepærer (60–400 W) og elektronisk transformator (100–400 W). Komplett med plastramme. Passer også med aluminiumsramme. 250 V. **44-612** **289,-**



Antennekontakt TV/SAT/Radio. Innfelt montering. Komplett med plastramme. Passer også med aluminiumsramme. Viderekobling 13 dB.

Sluttkontakt	**44-618**	**269,-**
Viderekobling	**44-619**	**249,-**



Datakontakt RJ45-kontakt, Cut6, for tilkobling av datamaskin eller telefon. Ett uttak og en reserveplass. Innfelt montering. Komplett med plastramme. Passer også med aluminiumsramme. **44-615** **159,-**



Forhøyningsramme Passer til stikkontakt og strømbryter i Design-serien. Høyde: 32 mm. Passer ikke dimmer. **44-617** **64,90**



Kabelforskruing, 2 stk. Med kontramutter og tetningsring. Tåler temperatur: -20 til +80 °C. IP68.

Størrelse	For kabel Ø	Art.	Pris
M16	4–8 mm	**35-0101**	**22,90**
M20	6–12 mm	**35-0102**	**22,90**
M25	13–18 mm	**35-0103**	**22,90**
PG16	10–14 mm	**35-0104**	**22,90**
PG2	13–18 mm	**35-0105**	**22,90**



Kabelsamler Samler sammen og skjuler løst hengende ledninger. Ledningene træs raskt og enkelt inn med medfølgende verktøy. Lengde: 1,5 m. Farge: grå. Ø 28 mm.
..... **44-254** **36,90**



Koblingsklemme med hurtiglås Passer til kabel 0,5–2,5 mm².

2 kabelutganger, 10 stk.	**46-3150**	**17,90**
4 kabelutganger, 10 stk.	**46-3151**	**21,90**
5 kabelutganger, 10 stk.	**46-3152**	**29,90**
2 kabelutganger, 100 stk	**46-3153**	**84,90**
4 kabelutganger, 100 stk	**46-3154**	**135,-**
5 kabelutganger, 100 stk	**46-3155**	**169,-**



Koblingsplint, 2 stk. Tolvpolet, delbar mellom hver pol.

For 1,5 mm² kabel	**35-810**	**19,90**
For 2,5 mm² kabel	**35-811**	**19,90**
For 6 mm² kabel	**46-189**	**19,90**



Toppklemmer For kobling av flertrådede ledere. Transparent. Fra 8 stk. x 1 mm² til 2 stk. x 6 mm². 20 stk. **46-362** **29,90**



Toppklemme 400 V.

Ubåt, 2 x 10 stk., maks. 6 mm². 16–25 A.
..... **46-258** **19,90**

Dobbel, 10 stk., maks. 2 x 10 mm². 20 A.
..... **46-259** **32,90**



Koplingsboks IP67. Av plast. For utenpåliggende montering. Koblingsplint medfølger ikke.

Mål mm	Gjennomføringer	Art.	Pris
94 x 94 x 59	PG11/16	**46-2020**	**22,90**
116 x 116 x 76	PG16/21	**46-2021**	**32,90**
190 x 120 x 76	PG16/21	**46-2022**	**42,90**
140 x 230 x 92	PG16/21	**46-2023**	**64,90**
140 x 230 x 92	PG16/21	**46-2024**	**74,90**
225 x 135 x 145	PG16/21	**46-2025**	**94,90**

DIN-skinne Av plast. For alle typer DIN-produkter.

1 stk. Lengde: 204 mm	**46-2026**	**32,90**
2 stk. Lengde: 101 mm	**46-2027**	**32,90**



Kabelholder av borrebånd, 10 stk. Holder kablene sammen i elegante knipper.
..... **23-252** **42,90**



Kabelmerking For kabler 1,5–4 mm². Hylser i 10 forskjellige farger med sifrene 0–9.
..... **44-649** **109,-**



Koplingsboks, IP44 Hvit. 80 x 80 x 22 mm med pinne 5 x 2,5 mm² inkludert 2 stk. strekkavlastere og 2 stk. kabelgjennomføringer i nedre kant av boksen. Monteres på vegg eller boks, cc 60 mm. Membran til koplingsboks IP 44..... **44-0133** **49,90**



Kabelkanaler, 5 stk. Transparente. For el-, datakabler m.m. Selvklebende. Bredde: 9 mm, høyde: 6 mm, lengde: 1 m.
..... **35-114** **54,90**



Slisset kabelkanal Fester perfekt på alle rene overflater. Maling og/eller tapet kan eventuelt skades ved demontering av kabelkanalen.

Mål: 10,5 x 10 mm. Lengde: 1 m. 3 stk.	**44-462**	**74,90**
Mål: 8 x 7 mm. Lengde: 1 m. 4 stk.	**44-469**	**64,90**
Mål: 5,5 x 5 mm. Lengde: 1 m. 4 stk.	**44-476**	**59,90**



Kabelkanal, kvarts Formet som en kvartstaff for montering i hjørne. Med dobbeltsidig teip. Mål: 14 x 12 mm. Lengde: 2 m. **46-327** **36,90**



Kabelkanal Med hull for skrue og dobbeltsidig teip. Hvit.

Mål	Lengde	Antall	Art.	Pris
15 x 10 mm	2 m	1 stk.	**46-353**	**29,90**
16 x 16 mm	2 m	1 stk.	**46-354**	**39,90**
30 x 16 mm	2 m	1 stk.	**46-355**	**39,90**
40 x 16 mm	1 m	2 stk.	**46-356**	**69,90**
74 x 20 mm	1 m	2 stk.	**46-357**	**84,90**
10 x 8 mm	1 m	4 stk.	**46-358**	**49,90**
15 x 10 mm	1 m	4 stk.	**46-359**	**64,90**



Koblingsboks (kulo) Utenpåliggende montering. Kun for tørre rom.
Med 5 mantelklemmer. Mål: 65 x 65 x 30 mm.
..... **35-209** **19,90**
Med 6 klemmer. Mål: 90 x 65 x 35 mm.
..... **35-469** **24,90**

KJØP FLERE SPAR MER



Koblingsboks Utenpåliggende montering. IP54. Mål: 82 x 82 x 38 mm. 5-polet koblingsstykke. **44-579** **19,90**
5 stk. **89,90**

KJØP FLERE SPAR MER



Koblingsboks Av plast. IP55. Mål: 88 x 88 x 44 mm. Koblingsplint medfølger ikke.
..... **35-110** **16,90**
5 stk. **69,90**



Koblingsboks Av plast. Brannklasse V0. IP66.

003: 80 x 80 x 45 mm	**35-0008**	**54,90**
005: 100 x 100 x 55 mm	**35-0010**	**74,90**
008: 150 x 110 x 70 mm	**35-0011**	**135,-**
009: 190 x 145 x 70 mm	**35-0012**	**169,-**
010: 240 x 190 x 90 mm	**35-0014**	**239,-**
011: 240 x 190 x 110 mm	**35-0016**	**249,-**



Kabelgjennomføring, 10-pk. Av termoplastisk gummi. For ugjengede hull. IP67.

Kabel Ø	Gjennomføring	Art.	Pris
6–13 mm	M20	**46-036**	**22,90**
8–17 mm	M25	**46-037**	**22,90**

Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet



Takboks Med 8 rørinnganger (8 stk. Ø 16 mm), 26 mm fra forkant. Festeblikk for montering på bjelke. Pusslokk medfølger. Festehullavstand: 70 mm. Utv. Ø: 83 mm.
..... **44-0134** **36,90**



Lokk for takboks **44-088** **15,90**
Med krok og ledningshull **46-236** **32,90**



Koblingsboks, Flex For både enkel og dobbel gipsplate. Utstyrt med 5 stusser for 16 mm rør og 2 stusser for 20 mm rør. Boksen kan utstyres med ytterligere 2 stusser for 16 eller 20 mm rør ved behov. Samtlige stusser har sperrefjærer. Med justerbar ring og pusslokk. **44-080** **46,90**



Apparatboks, Flex For enkel eller dobbel gipsplate. Utstyrt med 2 stusser for 16 eller 20 mm rør. Samtlige stusser har sperrefjærer. Ytterligere 4 stusser for 16 eller 20 mm kan monteres Med justerbar ring og pusslokk. **44-081** **32,90**



Hole finder-sett Magnethulltakingssett for lokalisering av elbokser. 1 søker, 2 boksinnsatser for apparatboks med utv. Ø 75 mm, 1 boksinnsats for koblingsboks med utv. Ø 85 mm og 1 boksinnsats for takboks med utv. Ø 85 mm. **16-871** **399,-**



Lokk for koblingsboks
Festes med skrue. Ø 100 mm **35-939** **15,90**
Med sneppfeste. Ø 100 mm **35-130** **19,90**



Bokslokk med ledningsuttak For koblingsboks. Festes med skrue. Ø 100 mm. **46-249** **22,90**

Fra **22,90** stk.





Apparatboks/koplingsboks Rotboks/multiboks For enkel, dobbel eller trippelgips. 4 utganger for 16 eller 20 mm fleksslange eller VP-rør, 3 stk. slangefester med kroker og 1 stk. PDFN-føring. Flensen er bred og stabil.

Hulltaking Ø	Innbyggingsdybde	Art.	Pris
68 mm	60 mm	**44-0130**	**26,90**
78 mm	83 mm	**44-0131**	**39,90**
68 mm	35 mm	**44-620**	**22,90**
2 x 68 mm	45,5 mm	**44-622**	**42,90**



Murboks Apparatboks for homogene vegger, for eksempel betong, lettbetong, mur eller tømmerhus. Boksen har vridbar ring og tre 16 mm innganger nær ytterkanten. Den leveres med pusselokk. Kan støpes inn. Hullsag 89 eller 92 mm. Kan bygges sammen uten mellomdel. (Til dobbeltboks med mer. Kan brukes til vertikal montering med enkeltgips.)..... **44-0132** **29,90**

Fra **9,90** stk.



KJØP FLERE SPAR MER

Apparatboks For montering av strømbryter og stikkontakt. 3 rørtilkoblinger med låsefjær, Ø 16 mm. Utskrubar ring. Hull-avstand: 60 mm.
1. For enkel gips **46-237** **9,90**
10 stk. **89,90**
2. For dobbel gips **46-238** **9,90**
10 stk. **89,90**



3. Lokk for apparatboks Feste med skrue. Hullavstand 60 mm. **35-938** **15,90**

4. Utfôringsring 7 mm, 2-pk. For apparatboks. Av termoplast. Ø 70 mm. **35-0004** **22,90**



KJØP FLERE SPAR MER

Koblingsboks 8 rørtilkoblinger med låsefjær, Ø 16 mm. Utskrubar ring. Hull-avstand: 67 mm.
5. For enkel gips **46-239** **19,90**
5 stk. **89,90**
6. For dobbel gips **46-240** **19,90**
5 stk. **89,90**



1
2
Flexrør proff Low friction. Belegg på innsiden gjør det enklere å trekke kabler i røret. Kan støpes inn (750 N). Uten halogen. Lengde: 50 m.

1.	Ø 16 mm	**46-3092**	**299,-**
1.	Ø 20 mm	**46-3093**	**399,-**
2.	Skjøt til flexrør, Ø 16 mm.	**46-3094**	**69,90**

Fra **79,90** stk.



Flexrør For fast elinstallasjon. Godkjent for innstøping (750 N).

Dim.	Lengde	Art.	Pris
Ø 16 mm	25 m	**35-850**	**79,90**
Ø 16 mm	50 m	**44-877**	**149,-**
Ø 20 mm	25 m	**35-396**	**159,-**
Ø 20 mm	50 m	**35-397**	**219,-**



Flexslange Med forhåndstrukket kabel av type PN (H07V-R). Rør med forhåndstrukket kabel letter installasjonsarbeidet. Godkjent for innstøping (750 N). Lengde: 25 m.

Ø 16 mm. 3 G 1,5 mm^2	**44-632**	**349,-**
Ø 16 mm. 3 G 2,5 mm^2	**44-878**	**489,-**
Ø 16 mm. 5 G 1,5 mm^2	**44-633**	**549,-**

Fra **8,90** stk. KJØP FLERE SPAR MER



K-rør Rett plastrør for faste elinstallasjoner. Godkjent for innstøping (750 N).

Lengde	Ø	Art.	1 stk.	10 stk.
2 m	16 mm	**44-061**	**8,90**	**79,90**
2 m	20 mm	**44-062**	**15,90**	**149,-**



Beskyttelsesrør Ø 50 mm, 2 m For beskyttelse av kabel, rør og ledninger i bakken. Skjøtekobling i den ene enden. Lengde: 2 m. Diameter utv./innv.: 50/42 mm. Bøybar 90° på 2 meter, slett innside. Sort. Maks. belastning 750 N.
44-0123 **49,90**



Kabelbeskyttelsesrør Ø 50 mm Fleksibelt enkeltveggrør for jord, med trekktråd. Beskytter ved legging av vannrør, PEM-slange (f.eks. 86-6098-6099) eller kabel. Av gul PVC. Overgangs-/skjøtekoblinger 50 mm. Klasse 750 N. Utvendig Ø 50 mm, innvendig Ø 42 mm. Lengde: 25 m.
87-2620 **299,-**



Stusser, 4 stk. Utstyrt med en låsefjær som hindrer at røret/slangen løsner fra stussen.

Ø 16 mm	**46-170**	**32,90**
Ø 20 mm	**46-171**	**32,90**



Boksskrue, 10 stk. Galvanisert skrue for apparat- og koblingsbokser av plast. MKFXS Din 966 TT.

Ø 3,0 mm. Lengde: 40 mm	**87-758**	**13,90**
Ø 3,0 mm. Lengde: 60 mm	**87-759**	**13,90**



Rørkoblinger For skjøting av VP-rør og flexslange.

Skjøtemuffe med låsefjær, 10 stk.		
Ø 16 mm	**46-293**	**36,90**
Ø 20 mm	**46-294**	**42,90**
Rørbøyer, 3 stk.		
Ø 16 mm	**35-936**	**26,90**
Ø 20 mm	**35-937**	**32,90**



Bøyefjær For VP-rør.

16 mm	**44-888**	**74,90**
20 mm	**44-889**	**84,90**



Koblingsbokstang For hulltaking i f.eks. koblingsboks (kulo), stikkontakt eller strømbryter. Gir mykt rundede kabelinnganger.
71-669 **329,-**



Rørklammer for tre Klammer for å feste rør og kabler i tre. Klammeren slås i med hammer. Sink og gulkromatert.

Ø	Antall	Art.	Pris
16 mm^2	10 stk.	**87-783**	**84,90**
20 mm^2	8 stk.	**87-784**	**84,90**



Klips, 100 stk. For VP-rør. Kan kobles sammen.

Ø 16 mm	**35-853**	**54,90**
Ø 20 mm	**35-928**	**64,90**



Overgangsmuffer, 3 stk. For overgang mellom ulike typer VP- og flexrør 16–20 mm. **35-0093** **32,90**



Trekkfjær av nylon, Ø 3 mm

10 m	**35-852**	**54,90**
20 m	**35-854**	**74,90**



Trekkfjær, stål Trekkfjær med profesjonelt resultat. Brukes til å trekke kabel gjennom installasjonsrør, god å ha i vanskelige situasjoner når kabelen sitter fast. Flat fjær. Når verktøyet vris, vris hele fjæren inne i røret slik at kabelen løsner.

15 m	**46-3068**	**109,-**
25 m	**46-3069**	**239,-**

Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet



Kabelklammer for tre Klammer for å feste ovale og runde kabler i tre. Bruk verktøy 87-781 eller 87-782.

Oval kabel, 5,5 x 8–6,5 x 9 mm

Stiftlengde	Antall stk.	Art.	Pris
16 mm	20	**87-766**	**99,90**
16 mm	200	**87-767**	**269,-**
25 mm	20	**87-768**	**74,90**

Rund kabel, 8–11 mm

Stiftlengde	Antall stk.	Art.	Pris
16 mm	20	**87-770**	**84,90**
25 mm	20	**87-772**	**84,90**



Kabelklammer for gips Klammer for å feste ovale og runde kabler i gips. Stiftlengde: 13 mm. Hvit. Bruk verktøy 87-781 eller 87-782.

Kabel	Antall	Art.	Pris
5,5 x 8–6,5 x 9 mm	20	**87-774**	**94,90**
Ø 8–11 mm	20	**87-776**	**94,90**



Verktøy for kabelklammer, proff Verktøy av metall for å feste kabelklammer i gips og tre. **87-782** **239,-**



Verktøy for kabelklammer, plast Verktøy av plast for å feste kabelklammer i gips og tre. **87-781** **74,90**



Skruklammer, 25 stk. Rustfritt stål. A2. For rund kabel.

10 mm	**44-539**	**54,90**
13 mm	**44-540**	**54,90**
16 mm	**44-541**	**59,90**



Klammer for kabelbeskytter, 10 stk. For utendørs bruk. Passer Biltemas kabelbeskytter 87-839 og 87-840. Varmforsinket stål.

Passer	Ø	Art.	Pris
87-839	16 mm	**87-841**	**22,90**
87-840	22 mm	**87-842**	**32,90**

Fra **99,90** stk.



Kabelklammer i multiboks Plastklammer for rund kabel. 300 stk. 5–7 mm, 130 stk. 7–10 mm, 75 stk. 10–14 mm, 40 stk. 14–20 mm. **44-717** **99,90**

Skruklemmer i multiboks Plastklips med skrue (PH2). For rund kabel. Kan brukes både innendørs og utendørs. UV-stabil. Inneholder 55 stk. 8-12 mm, 45 stk. 10-14 mm, 30 stk. 14-18 mm, 20 stk. 18-22 mm. Hvit.
..... **46-3259** **149,-**

Fra **26,90** stk.



Skruklammer Klammer i hvit polypropen. Skrue med PH2-spor. Kan monteres innendørs og utendørs. UV-stabilisert.

Type	Antall stk.	Art.	Pris
8-12 mm	20	**46-420**	**26,90**
8-12 mm	100	**46-421**	**84,90**
10-14 mm	20	**46-422**	**36,90**
10-14 mm	100	**46-423**	**84,90**
14-18 mm	20	**46-424**	**36,90**
14-18 mm	100	**46-425**	**94,90**
18-22 mm	20	**46-426**	**46,90**
18-22 mm	50	**46-427**	**84,90**



Verktøy for kabelklips Av plast.
For kabelklips 6–9 mm.
..... **44-0018** **26,90**
For kabelklips 7–10 mm.
..... **44-0017** **26,90**
For kabelklips 10–14 mm.
..... **35-0095** **32,90**



Vulkteip Sterk og elastisk selvvulkaniserende butylgummiteip med utmerkede elektrisk beskyttende egenskaper. Spesielt velegnet for vanntetting av kabler og kontakter. Utmerket også ved poding. Bredde: 19 mm. Lengde: 10 m. Sort. **29-504** **54,90**



Kabelklips Av metall.
For 6–9 mm, rund kabel
25 stk. **44-0015** **32,90**
100 stk. **44-0016** **84,90**
For 7–10 mm, rund kabel
25 stk. **44-0013** **32,90**
100 stk. **44-0014** **109,-**
For 10–14 mm, rund kabel
25 stk. **35-0097** **42,90**
100 stk. **35-0098** **125,-**

Fra **19,90** stk.



Kabelklammer Av plast.
For 3 x 5 mm, flat kabel.
20 stk. Hvit **44-637** **22,90**
100 stk. Hvit **44-534** **32,90**
For 6 x 9 mm, flat kabel.
100 stk. Hvit. **44-059** **42,90**
For 7 x 10 mm, flat kabel.
100 stk. Hvit. **44-060** **46,90**
For 3–5 mm, rund kabel.
20 stk. Hvit **44-641** **22,90**
100 stk. Hvit **44-545** **84,90**
For 5–7 mm, rund kabel.
20 stk. Hvit **44-697** **22,90**
100 stk. Hvit **44-535** **74,90**
For 7–10 mm, rund kabel.
20 stk. Hvit **44-698** **19,90**
100 stk. Hvit **44-536** **74,90**
For 10–14 mm, rund kabel.
20 stk. Hvit **44-699** **22,90**
100 stk. Hvit **44-537** **69,90**
For 14–20 mm rund kabel.
20 stk. Hvit. **44-704** **22,90**
100 stk. Hvit. **44-705** **84,90**

14,90 stk.





Elektrotape Av myk, elastisk PVC. God allroundtape for isolering, reparering, skjøting, bunting med mer. Tykkelse: 0,18 mm.
Sort. 19 mm x 20 m. **29-510** **14,90**
Hvit. 19 mm x 20 m..... **29-511** **14,90**
Gul-grønn (jord) 15 mm x 10 m.
..... **29-512** **14,90**
Blå. 19 mm x 20 m..... **29-513** **14,90**



Krympeslangesett Krympetemperatur 90°C. Krymper 50 %. Lengde: 100 mm. Sort. Halogenfri.
2,4 – 6,4 mm (5 stk. à 2,4, 3,2, 4,8, 6,4 mm).
..... **46-4020** **44,90**
9,5 – 19,1 mm (5 stk. à 9,5, 16,0, 19,1 mm).
..... **46-4021** **44,90**



Kabelbeskytter For utendørs bruk. Varmforsinket stål. Tykkelse: 1,0 mm. Lengde: 1,7 m.

16 mm	**87-839**	**36,90**
22 mm	**87-840**	**46,90**

PN



Koblingskabel PN (H07V-R) (750/500V). Fåtrådet. For fast opplegg i bygg, trekkes i slange/rør i vegg.

25 m, Kabeltverrsnitt: 1,5 mm²

Farge	Art.	Pris
Brun	35-304	69,90
Sort	35-287	69,90
Blå	35-288	69,90
Gul/Grønn	35-289	69,90
Grå	46-064	74,90

150 m, Kabeltverrsnitt: 1,5 mm²

Farge	Art.	Pris
Grå	46-108	369,-
Brun	46-109	369,-
Sort	46-110	369,-
Blå	46-111	369,-
Gul/grønn	46-112	369,-

25 m, Kabeltverrsnitt: 2,5 mm²

Farge	Art.	Pris
Sort	35-005	109,-
Blå	35-006	109,-
Gul/Grønn	35-007	109,-
Grå	46-074	125,-

100 m, Kabeltverrsnitt: 2,5 mm²

Farge	Art.	Pris
Grå	46-118	389,-
Brun	46-119	389,-
Sort	46-120	389,-
Blå	46-121	389,-
Gul/grønn	46-122	389,-
Grå	46-079	399,-

EKLK



Installasjonskabel, rund EKLK (500/300 V). PVC-mantel, PE-belagt aluminiumsbånd. For fast opplegg innen- og utendørs i våte rom, i rør eller i kanal samt hengende i bæreline. Kan legges i bakke, men må da legges i beskyttelsesrør. Solid leder. Utstyrt med jordbileder.

Kabeltverrsnitt: 3G1,5 mm². Ytre diameter: 9,5 mm.

10 m	35-342	159,-
25 m	35-343	299,-

Kabeltverrsnitt: 5G2,5 mm². Ytre diameter: 13,5 mm.

10 m	35-081	369,-
25 m	35-082	769,-

PFXP



Installasjonskabel PFXP (500/300 V). For åpent, fast opplegg, trekkes i rør/kanal. Dobbeltisolert. Kan legges i bakken hvis det sørges for ekstra beskyttelse.

Kabeltverrsnitt: 3G1,5 mm²

10 m	46-129	135,-
25 m	46-130	289,-
50 m	46-1305	469,-

Kabeltverrsnitt: 3G2,5 mm²

10 m	46-131	199,-
25 m	46-132	449,-

EKRK



Installasjonskabel, rund EKRK (kulo) (500/300 V). Aluminiumsfoliemantel, PVC-isolert. Kabel for fast, utenpåliggende opplegg innendørs i tørre lokaler der det ikke foreligger brann- eller eksplosjonsrisiko. Solid leder.

Dim.	Lengde	Kabel Ø	Art.	Pris
2 x 1,5 mm²	10 m	9 mm	44-843	135,-
2 x 1,5 mm²	25 m	9 mm	44-844	269,-
3G1,5 mm²	10 m	9 mm	35-346	149,-
3G1,5 mm²	25 m	9 mm	35-347	299,-
4G1,5 mm²	10 m	10 mm	44-845	189,-
4G1,5 mm²	25 m	10 mm	44-846	399,-
5G1,5 mm²	10 m	11 mm	44-847	199,-
5G1,5 mm²	25 m	11 mm	44-848	469,-



Telefon-/alarmkabel EKKX. 4 entrådete ledere av kobber, med isolering og kappe av PVC. Kabeltverrsnitt: 4 x 0,2 mm². Passer til mer enn bare telefon og alarm.

25 m	44-276	54,90
50 m	44-277	84,90

RK



Koblingsledning RK (H07V-K) (750/500 V). Med fleksibel kopperline. Plastisolert. Ekstra mangetrådig. Egnet installasjonskabel der ekstra bøyelighet kreves f.eks. elskap, maskiner, styreskap m.m.

10 m, Kabeltverrsnitt: 1,5 mm²

Farge	Art.	Pris
10 m: Blå	35-350	42,90
10 m: Sort	35-352	42,90
10 m: Gul/grønn	35-354	42,90
10 m: Rød	44-853	42,90
10 m: Hvit	44-854	42,90
10 m: Brun	44-855	42,90

25 m, Kabeltverrsnitt: 1,5 mm²

Farge	Art.	Pris
25 m: Blå	35-351	74,90
25 m: Sort	35-353	74,90
25 m: Gul/grønn	35-356	74,90
25 m: Rød	44-856	74,90
25 m: Hvit	44-857	74,90
25 m: Brun	44-858	74,90

5 m, Kabeltverrsnitt: 6 mm²

Farge	Art.	Pris
5 m: Blå	35-357	64,90
5 m: Sort	35-363	64,90
5 m: Gul/grønn	35-367	64,90
5 m: Brun	44-862	59,90

10 m, Kabeltverrsnitt: 6 mm²

Farge	Art.	Pris
10 m: Blå	35-359	114,-
10 m: Sort	35-366	114,-
10 m: Gul/grønn	35-374	114,-
10 m: Brun	44-864	115,-

Kan kun installeres av registrert installasjonsvirksomhet, som kan utføre nyinstallasjon eller utvidelse/endringer i eksisterende installasjon (montere/endre fast elmateriell i eller på vegger og tak).

Du kan selv skifte ut elmateriell slik som ledninger, lampeholdere, støpsler (maks 25 A) og skjøtekontakt (maks 16 A) i flyttbare elektriske apparater og lamper. Du må imidlertid med sikkerhet vite hvordan du skal gjøre dette. Feilmontering kan innebære livsfare og brannrisiko.



Nettverkskabel CAT-6 UTP For Gigabit nettverk 10/100/1000 Mbit, UTP (uskjermet). Uten kontakter. Partvinnet, 4 x 2 x 0,565. Metermerket. Farge: Hvit.

100 m	44-248	449,-
300 m	44-249	1199,-

RHX



Silikonkabel RHX Varmebestandig kabel med silikon i både isolasjon og kappe, 180°. Fortinnet leder. For halogen-installasjoner.

Kabeltv.sn.	Lengde	Art.	Pris
2 x 0,75 mm²	10 m	**35-0080**	**115,-**
2 x 0,75 mm²	25 m	**35-0081**	**269,-**
2 x 1,5 mm²	10 m	**35-0082**	**169,-**
2 x 1,5 mm²	25 m	**35-0083**	**379,-**

PR



Installasjonskabel PR. Med leder av kopper, entrådig med isolering og strømpe av PVC. For faste installasjoner. Godkjent for bruk utendørs.

Kabeltverrsnitt: 2 x 1,5 mm² + 1,5 mm²

10 m	**46-001**	**149,-**
25 m	**46-002**	**359,-**
10 m	**46-003**	**199,-**
25 m	**46-004**	**459,-**
10 m	**46-005**	**199,-**
25 m	**46-006**	**499,-**
10 m	**46-007**	**289,-**
25 m	**46-008**	**699,-**

SKX



Kabel, oval SKX (H03VVH2-F) (300/230 V). Kabeltverr-snitt: 2 x 0,75 mm².
PVC-kappe.

Lengde	Farge	Art.	Pris
5 m	Hvit	**35-432**	**32,90**
25 m	Hvit	**35-433**	**99,90**
10 m	Sort	**35-379**	**42,90**
10 m	Brun	**35-373**	**54,90**
10 m	Transparent	**46-157**	**125,-**
25 m	Transparent	**46-158**	**219,-**

RKK



Kabel, rund RKK (H05VV-F) (500/300 V). Med jordledning. For flyttbare forbruksapparater i boligrom, kontorrom og lignende tørre rom. PVC-kappe. 3 x 1,0 mm² = Ø 7 mm. 3 x 1,5 mm² = Ø 8,3 mm.

Dim.	Lengde	Farge	Art.	Pris
3G1,0 mm²	5 m	Sort	**35-467**	**42,90**
3G1,0 mm²	25 m	Sort	**35-2751**	**159,-**
3G1,5 mm²	5 m	Sort	**35-468**	**64,90**
3G1,5 mm²	10 m	Sort	**35-2781**	**94,90**
3G1,5 mm²	25 m	Sort	**35-2761**	**199,-**
3G1,0 mm²	5 m	Hvit	**35-476**	**42,90**
3G1,0 mm²	25 m	Hvit	**44-833**	**169,-**
3G1,5 mm²	5 m	Hvit	**35-477**	**64,90**
3G1,5 mm²	10 m	Hvit	**44-836**	**109,-**
3G1,5 mm²	25 m	Hvit	**44-834**	**219,-**

RDOE



Gummikabel RDOE RDOE (H07RN-F) (500/300 V). Med oljebestandig ekstra tykk kappe. Brukes i tørre, fuktige eller våte lokaler, utendørs, i eksplosjonsfarlige lokaler. Smidig i kulde. Værbestandig.

Dim.	Lengde	Art.	Pris
3G 1,5 mm²	5 m	**44-086**	**94,90**
3G 1,5 mm²	10 m	**44-087**	**179,-**
3G 1,5 mm²	25 m	**35-454**	**369,-**
3G 2,5 mm²	25 m	**44-084**	**469,-**
4G 1,5 mm²	25 m	**35-455**	**499,-**
4G 2,5 mm²	25 m	**44-085**	**549,-**
5G 1,5 mm²	10 m	**44-082**	**279,-**
5G 2,5 mm²	10 m	**44-083**	**349,-**
5G 2,5 mm²	25 m	**35-457**	**729,-**

Kan kun installeres av registrert installasjonsvirksomhet , som kan utføre nyinstallasjon eller utvidelse/endringer i eksisterende installasjon (montere/endre fast elmateriell i eller på vegger og tak).

Du kan selv skifte ut elmateriell slik som ledninger, lampeholdere, støpsler (maks 25 A) og skjøtekontakt (maks 16 A) i flyttbare elektriske apparater og lamper. Du må imidlertid med sikkerhet vite hvordan du skal gjøre dette. Feilmontering kan innebære livsfare og brannrisiko.

PFSP



Jordkabel PFSP. For fast opplegg inne/ute, over eller i bakken.

Kabeltverrsnitt: 2 x 1,5 mm² + 1,5 mm²

10 m	**46-009**	**219,-**
25 m	**46-010**	**529,-**
50 m	**46-011**	**999,-**
10 m	**46-012**	**319,-**
25 m	**46-013**	**759,-**



Selges ikke i Norge.

RDO



Gummikabel RDO(H05RN-F)(500/300 V). EDPM - gummi-isolering. Sort. Smidighet i kulde. Brukes som innen- og utendørskabel for tøffe omgivelser. Vær- og oljebestandig.

Dim.	Lengde	Art.	Pris
3G1,0 mm²	5 m	**44-837**	**74,90**
3G1,0 mm²	10 m	**44-838**	**125,-**
3G1,0 mm²	25 m	**44-839**	**269,-**

Alle produktene er testet og godkjent i henhold til gjeldende standarder.



1



2

1. Selges ikke i Norge.

2. Elskap Av halogenfri plast. Leveres med: DIN-skinne, null-/jordskinne, dekkbrikke, gruppefortegnelsesskjema og nummerliste. **OBS!** Leveres uten sikringer/brytere. Kompletter selv med hovedbryter, automatskringer, jordfeilbryter m.m.

Proff

1 rad for 1 x 13 moduler, mål: 245 x 300 x 125 mm. IP40.	**35-984**	**399,-**
2 rader for 2 x 13 moduler, mål: 370 x 300 x 125 mm. IP40.	**35-985**	**449,-**
3 rader for 3 x 13 moduler, mål: 495 x 300 x 125 mm. IP40.	**35-983**	**669,-**

Standard

1 rad for 1 x 12 moduler, mål: 210 x 268 x 85 mm.	**35-399**	**199,-**
2 rader for 2 x 12 moduler, mål: 338 x 268 x 85 mm.	**35-449**	**269,-**
3 rader for 3 x 12 moduler, mål: 488 x 268 x 115 mm. IP30.	**35-986**	**449,-**



Jord/nøytral skinne, 2 stk. For elskap. Ved bruk av doble jordfeilbrytere eller behov for ekstra koblingsmuligheter.
. . . . . **46-187** **46,90**



Kapsling for jordfeilbryter m.m.
Med DIN-skinne.

For 1-2 moduler	**44-798**	**42,90**
For 4 moduler	**44-799**	**54,90**



Kapsling Kapsling for jordfeilbryter, automatsikring m.m. Av halogenfri plast. Lysegrå med røykfarget, transparent lokk. 1 rad. Med integrert DIN-skinne. IP65.

4 moduler. Mål: 120 x 160 x 90 mm.	**35-0065**	**109,-**
8 moduler. Mål: 200 x 160 x 90 mm.	**35-0066**	**144,-**
12 moduler. Mål: 225 x 200 x 110 mm.	**35-0067**	**199,-**



Jord/nullskinne for kapsling
Nøytral (N) og vernelederskinne (PE) for kapsling 35-0066 & 35-0067. 8 tilkoblingspoler.
. . . . . **46-3407** **84,90**



Selges ikke i Norge.



Bunnskrue For å sikre opp og ned i sikringsskapet.

6 A DII, 3 stk.	**46-3401**	**22,90**
10 A DII, 5 stk.	**46-3402**	**22,90**
16 A DII, 5 stk.	**46-3403**	**22,90**
20 A DII, 3 stk.	**46-3404**	**22,90**
25 A DII, 3 stk.	**46-3405**	**22,90**
35 A DIII, 1 stk.	**46-3406**	**22,90**



Automatsikring Erstatter tradisjonelle porselenssikringer i sikringsskapet. Test- og tilbakestillingsknapp. L-karakteristikk (rask). Størrelse: DII.

10 A	**46-3398**	**169,-**
16 A	**46-3399**	**169,-**



Bunnskruenøkkel For å skifte bunnskrue. Passer DII og DIII. Rød.
. . . . . **46-3400** **84,90**



Faseskinne 10 mm² For sammenkobling av automatsikringer, jordfeilbrytere m.m. Med gaffeltilkoblinger og halogenfrie plastdeler. Kuttes til ønsket lengde. Leveres med endebeskyttelse.
1-fas, 13 x 1-pol, 16 mm². Lengde: 230 mm.

	44-439	**64,90**
2-fas, 14 moduler	**35-0060**	**94,90**
3-fas, 12 moduler	**35-0061**	**94,90**
3-fas, 13 moduler	**35-0062**	**94,90**



Sikring, 5 stk. For opp til 500 V. Ø 21,5 mm. DII standardmodell gG.

6 A	**46-3004**	**19,90**
10 A	**46-3005**	**19,90**
16 A	**46-3006**	**19,90**
20 A	**46-3007**	**19,90**
25 A	**46-3008**	**19,90**

IP-klassifisering

Første siffer

Beskyttet mot berøring og inntrenging av faste gjenstander

Klasse	Beskrivelse
IP0X	Ingen beskyttelse
IP1X	Minst 50 mm i diameter
IP2X	Minst 12,5 mm i diameter ("Prøvefinger")
IP3X	Minst 2,5 mm i diameter
IP4X	Minst 1 mm i diameter
IP5X	Støvbeskyttet
IP6X	Støvtett

Andre siffer

Beskyttelse mot inntrenging av vann. Vann kan ikke trenge i en slik mengde eller på et slikt sted at tilfredsstillende drift påvirkes eller sikkerheten står i fare.

Klasse	Beskrivelse
IPX0	Ingen beskyttelse
IPX1	Dryppsikker (kun vertikale dråper)
IPX2	Dryppsikker ved maks. 15° helning
IPX3	Regnsikker
IPX4	Sprutsikker
IPX5	Spylesikker
IPX6	Spyletett
IPX7	Vanntett (nedsenket i vann)
IPX8	Trykkvannstett (nedsenket i vann)

Kan kun installeres av registrert installasjonsvirksomhet , som kan utføre nyinstallasjon eller utvidelse/endringer i eksisterende installasjon (montere/endre fast elmateriell i eller på vegger og tak).

Du kan selv skifte ut elmateriell slik som ledninger, lampeholdere, støpsler (maks 25 A) og skjøtekontakt (maks 16 A) i flyttbare elektriske apparater og lamper. Du må imidlertid med sikkerhet vite hvordan du skal gjøre dette. Feilmontering kan innebære livsfare og brannrisiko.



Automatsikringer For montering på DIN-skinne. Med C-karakteristikk (trege). Godkjent som skillebrytere. 6 kA. IP20. -25 °C til +40 °C. Godkjent og sertifisert av SEMKO (Sverige).

1-polet + N, 230/400 V~, 10 A	**44-893**	**54,90**
1-polet + N, 230/400 V~, 13 A	**44-895**	**54,90**
1-polet + N, 230/400 V~, 16 A	**44-894**	**54,90**
2-polet, 230/400 V~, 10 A	**44-554**	**49,90**
2-polet, 230/400 V~, 13 A	**44-555**	**49,90**
2-polet, 230/400 V~, 16 A	**44-556**	**49,90**
2-polet, 230/400 V~, 20 A	**44-557**	**49,90**
3-polet, 230/400 V~, 10 A	**44-0010**	**115,-**
3-polet, 230/400 V~, 16 A	**44-0008**	**115,-**
3-polet, 230/400 V~, 25 A	**44-0012**	**115,-**



Hovedbryter Godkjent som hovedbryter før automatsikring. 3-pol, for montering på DIN-skinne. Tilkoblingsbart tverrsnitt: 1,5-16 mm². IP20. ..... **46-4010** **134,-**
..... **46-4011** **179,-**



Dekkskive For dekking av tiloversblitt plass i normkapslinger. 12 moduler. Avbrekkbar. **35-0076** **32,90**



Jordfeilbryter For montering på DIN-skinne. Type A. 4-polet, 40 A. Bryteevne: 6 kA. Utløserstrøm: 30 mA. 230/400 V AC. 4-polet, 240/415 V~, 40 A . **35-0005** **299,**



Koblingsur, digitalt For montering på DIN-skinne. Med ukesfunksjon, korteste tidsintervall: 1 minutt. Reservedrift: 150 timer. 2 moduler. Maks. 18 til-/frakoblinger. Belastningstoleranse: 16 A resistiv last, 8 A induktiv last. IP20. 16 A, 250 V~. Mål: 36 x 66 x 82 mm. **44-268** **229,-**



Overkoblingsbøyle For sammenkobling av faseskinner. 3-fas. For skinneavstand 125 mm. **35-0094** **54,90**



Jordfeilautomat En kombinasjon av jordfeilbryter og automatsikring. For montering på DIN-skinne. 1-polet + N. Bryteevne: 10 kA. Utløserstrøm: 30 mA. Min. temp.: -25 °C. IP40.

C10A	**46-049**	**349,-**
C13A	**46-050**	**349,-**
C16A	**46-051**	**349,-**
C20A	**46-052**	**399,-**



Sikkerhetsbryter 3-polet. 16 A/690 V. Uten hjelpekontakt. Kapsling av isolerende og slagfast materiale. Låsbart sidehåndtak. Utbrytbare hull Ø 25 mm for kabelinnføring. IP65. ..... **35-0000** **239,-**



Strømbryter med lampe 3-polet. 16 A/690 V. Kapsling av isolerende og slagfast materiale. Låsbart sidehåndtak. Utbrytbare hull Ø 25 mm for kabelinnføring. IP65.
..... **35-0001** **229,-**





Panelovn For oppvarming innendørs, med innstilling av ulike varmenivåer for klokkeslett og ukedag.

500 W. **44-3020** **399,-**
1000 W **44-3021** **449,-**
1500 W **44-3022** **499,-**
2000 W **44-3023** **549,-**

Konvektorovn, 2000 W For midlertidig oppvarming innendørs, med to effektnivåer, 1200 og 2000 W. Trinnløs regulering av varmen. Kobles til jordet stikkontakt 230 V AC.

Uten Turbo-vifte. **44-3040** **369,-**
Med Turbo-vifte, som forenkler varmedistribusjonen. **44-3041** **399,-**



1. Oljefylt radiator Med bærehåndtak og hjul for gulvplassering innendørs. Med termostat og tre effektposisjoner: 800, 1200 og 2000 W. Mål: 47 x 14 x 67,5 cm. Vekt: 9,3 kg. 230 V. 2000 W **44-2111** **519,-**



Glasspanelelement Svært tynne (5,6 cm), trendy og elegante elementer med front av herdet glass. Glassfronten har en blank overflate uten skarpe kanter, noe som letter rengjøringen. Enkel innstilling via oversiktlig display. Veggfester for montering på vegg følger med. Kan også plasseres stående på fotstøtte av plast, som kan kjøpes separat. Strømkabel 1,6 m. IPX4. 230 V.

400 W. **44-30041** **669,-**
600 W. **44-30061** **669,-**
800 W. **44-30081** **769,-**
1000 W. **44-30101** **869,-**

329,-



Silent standby

Varmevifte, 2000 W/230 V Lydløs i hvilemodus siden termostaten styrer både vifte og element. Bærbar, med deksel av mørkblått, lakkert metall. Har tre varmeinnstillinger, trinnløs termostat (0–85 °C) og overopphetingsvern. Bærehåndtak. Effektinnstillinger: 650 W / 1300 W / 2000 W. IP24. 230 V. Kabellengde: 1,6 m. Mål: 198 x 212 x 314 mm. Vekt: 3,6 kg. **46-3060** **329,-**



Varmevifte Transportabel, for tørre rom. Effekttrinn: 1000 W og 2000 W. Trinnløs termostat og overopphetingsvern. Separat viftefunksjon. 230 V. 1,5 m kabel med støpsel. Vekt: 1 kg. Mål: 25 x 23 x 10,5 cm.
. . . . . **44-630** **74,50**



Varmevifte Med termostat, overopphetingsvern og tre effekttrinn: kun vifte/1000 W/2000 W. IP20. 230 V. . . **46-223** **49,95**

Flere vifter på side 471

159,-



Infravarmer, 1000 W For innglassede uterom og balkonger, IP24. Med feste for vegg- eller takmontering. Med varmeelement av stål. Effekt: 1000 W. Mål: 115 x 7 x 6 cm. 1,5 m kabel med jordet støpsel 230 V.
. . . . . **46-214** **159,-**



Komfortvarmer CFT Oscillerende komfortvarmer med to keramiske elementer for svært rask oppvarming. To effekttrinn, 500 og 1000 W. Fjernkontroll som kan styre alle komfortvarmerens funksjoner, medfølger. Timerfunksjon med opptil 7,5 timers innstilling. Slås automatisk av om den velter.
. . . . . **44-914** **479,-**

Plast- og Plexiglass



Brukes for baderom, drivhus, kjøleskap, vinduer, montere, hyller m.m.

Plastglass Transparente og slitesterke plastplater som kan varmbøyes, bores, sages, graveres m.m. Brukes for baderom, drivhus, kjøleskap, vinduer, montere, hyller m.m. Av strengpresset styren-akrylnitril (SAN) med UV-beskyttelse. Rengjøres med såpevann og en myk klut. Se ytterligere rengjøringsanvisning på våre nettsider.

300 x 300 x 2 mm	**26-207**	**39,90**
300 x 300 x 4 mm	**26-208**	**64,90**
300 x 300 x 6 mm	**26-209**	**69,90**
600 x 400 x 4 mm	**26-210**	**139,-**
1200 x 800 x 4 mm	**26-211**	**349,-**



Plexiglas® Opalhvitt med 78 % lysgjennomtrenging. Slitesterkt, UV-resistent med høy stivhet og gode utendørsegenskaper. Til blant annet baderom, drivhus, kjøler, vinduer, montere og hyller. Av ekstrudert polymetylakrylat som kan varmbøyes, bores, sages, limes, graveres med mer. Rengjøres med såpevann og myk klut.

1200 x 800 x 4 mm	**26-2111**	**429,-**
600 x 600 x 4 mm	**26-2112**	**179,-**
300 x 300 x 3 mm	**26-2113**	**64,90**

Her har vi brukt plastglass som vindu







Gardintrapp Av aluminium. Sklisikre trinn samt støttebue. Maks. belastning: 150 kg.

2 trinn.
Høyde øvre trinn/plattform: 44 cm. Total høyde: 105 cm. Vekt: 2,3 kg. **26-214** **179,-**

4 trinn.
Høyde øvre trinn/plattform: 78 cm. Total høyde: 140 cm. Vekt: 3,5 kg. **26-203** **329,-**

6 trinn.
Høyde øvre trinn/plattform: 121 cm. Total høyde: 184 cm. Vekt: 4,7 kg. **26-202** **499,-**

Plastsko
For 26-202 ..... **26-2021** **42,90**
For 26-203 og 26-214 ..... **26-2031** **42,90**



Antiskliteip Minimerer sklirisiko. Velegnet for stige, trappetrinn, båtdekk, skateboard m.m. På rull, med god vedheft og strukturert overflate.

	Bredde	Lengde	Art.	Pris
1.	50 mm	5 m	**29-131**	**54,90**
2.	50 mm	5 m	**29-133**	**54,90**



Antiskliteip På rull. Med limbundne mineralpartikler. Egnet på alle steder der det foreligger sklifare, f.eks. stiger, trapper, båtdekk, båtdørk, rullebrett m.m.
Bredde: 22 mm. Lengde: 3 m. **35-339** **26,90**
Bredde: 50 mm. Lengde: 5 m. **29-112** **49,90**



Stigeplattform Mål: 335 x 310 mm. Maks. belastning: 150 kg. **86-583** **109,-**



Stigekrok Tvilling, 1 par Av pulverlakkert stål. For opphenging av bokser, verktøy m.m. på utsiden av metallstiger. Hektes fast på et trinn. Ø 7 mm. **87-598** **32,90**



Stigekrakk Sammenleggbar av aluminium med trinnplate. 2 låsekroker, en på hver side. Maks. 150 kg. Mål: sammenslått 16 x 39 x 85 cm, utslått 48,5 x 39 x 115 cm.
..... **86-761** **469,-**



Kombistige Av aluminium. Inkl. stigefot og vinkelstøtte. Hver stige: 11 trinn/2,99 m. Maks. høyde 2,66 m som kombistige. Kan også brukes som utskyvbar enkeltstige, med maks. lengde 5,1 m. SP-godkjent. Sklisikre trinn. Vekt: 14,4 kg.
. . . . . **26-2002 1299,-**



Enkeltstige Av aluminium. SP-godkjent. Sklisikre trinn.

Vekt	Lengde	Trinn	Art.	Pris
3,4 kg	2,2 m	8 trinn	**26-2003**	**499,-**
4,7 kg	3,0 m	11 trinn	**26-2004**	**599,-**

1099,-



1. Dobbeltsidig trappestige Stabil og solid. Med 80 mm dype trinn. Topp-platen er 160 x 373 mm. Sklisikre trinn. Maks. belastning 150 kg. SP-godkjent. Av aluminium.
3 trinn. Høyde: 65 cm. Vekt: 3,0 kg. **89-0495 399,-**
5 trinn. Høyde: 108 cm. Vekt: 4,8 kg. **89-0497 699,-**
7 trinn. Høyde: 151 cm. Vekt: 6,7 kg. **89-0499 899,-**

2. 3-delt kombinasjonsstige Kan enkelt settes sammen og tilpasses for ulike arbeidsoppgaver. Bred stigefot og kraftfull vinkelstøtte gir god stabilitet. Hver stige: 7 trinn/195 cm, maks. lengde: 4,03 m, maks høyde som kombinasjonsstige: 2,67 m. Maks. belastning: 150 kg. Av aluminium.
. . . . . **87-297 1099,-**



Arbeidsstige med plattform Av aluminium. Med stigefot, vinkelstøtte, plattform og 2 hjul. Typekontrollert som stige. Kan brukes som enkeltstige, maks. lengde: 3112 mm eller vinklet stige, maks. lengde: 1915 mm. Plattform: 1212 x 457 mm, høyde: 851 mm, maks. belastning:150 kg. **86-455 1399,-**

799,-



Multistige 3,45 m Kraftig aluminiumskonstruksjon. For malere, snekkere, hjemmefiksere og lignende. Sammenleggbar for enkel oppbevaring og transport. Bakke- og veggstøtte. Sikre låseanordninger. Plattform av galvanisert metall. Maks. belastning: 150 kg (stige), 120 kg (plattform). Godkjent i samsvar med EN 131-1 og SP. Vekt: 10 kg. Mål, lagt sammen: 0,70 x 0,26 x 0,95 m. Lengde (brettet helt ut): 3,45 m. Typetestet som stige. .**26-2008 799,-**





1. Hengeskinne Henges på bærelist 87-5344 for å skape et fleksibelt hyllesystem. Skinnene flyttes enkelt til siden. Av pulverlakkert stålplate. Farge: hvit.

1210 x 25 mm	**87-5343**	**74,90**
1610 x 25 mm	**87-5351**	**84,90**
2200 x 25 mm	**87-5352**	**109,-**

2. Brakett For trådhylle, 87-5341. Av pulverlakkert stål. Lengde: 435 mm. Farge: hvit. **87-5342 49,90**

3. Trådhylle Av pulvelakkert ståltråd. Mål: 900 x 405 mm. Farge: hvit. Passer til brakett 87-5342. **87-5341 129,-**



Nettkurv Av metall. Farge: Hvit. Monteres i glidelist 87-5601 Hvit.

536 x 503 x 90 mm	**87-5602**	**74,90**
536 x 503 x 180 mm	**87-5603**	**109,-**
Glidelist 540 mm, 2 stk.	**87-5601**	**32,90**

4. Bærelist Bærelist og hengeskinner (87-5343, 87-5351 og 87-5352), skaper raskt en basis for et fleksibelt hyllesystem. Monteres på vegg med egnede skruer. Av pulverlakkert stålplate. Farge: hvit. Mål: 1015 x 50 mm. **87-5344 64,90**

5. Klesstang Henges i brakett 87-5345. Av pulverlakkert stål. Farge: hvit. Lengde: 905 mm. Ø 24,5 mm. **87-5346 42,90**

6. Krok for veggbrakett For 87-5342/ 87-5346. Farge: hvit. Av stål. **87-5350 32,90**

7. Brakett Med krok for klesstang, 87-5346. Av pulverlakkert stål. Farge: hvit. Lengde: 305 mm. **87-5345 24,90**

8. Veggskinne Av stålplate, for hyllemontering. **Inndeling: 32 mm. Passer brakett 87-165 t.o.m. 87-170, 87-539 t.o.m. 87-544.**

Lengde	Farge	Art.	Pris
640 mm	Grå	**87-160**	**29,90**
960 mm	Grå	**87-161**	**36,90**
1280 mm	Grå	**87-162**	**46,90**
1600 mm	Grå	**87-163**	**64,90**
1920 mm	Grå	**87-164**	**74,90**
640 mm	Hvit	**87-534**	**29,90**
960 mm	Hvit	**87-535**	**36,90**
1280 mm	Hvit	**87-536**	**46,90**
1600 mm	Hvit	**87-537**	**64,90**
1920 mm	Hvit	**87-538**	**69,90**

Inndeling: 50 mm. Passer brakett 87-173 t.o.m. 87-175, 87-547 t.o.m. 87-549.

Lengde	Farge	Art.	Pris
900 mm	Grå	**87-171**	**36,90**
1800 mm	Grå	**87-172**	**46,90**
900 mm	Hvit	**87-545**	**36,90**
1800 mm	Hvit	**87-546**	**46,90**

9. Brakett Av lakkert stålplate. Med skruhull for hylleplate.

Lengde	Farge	Art.	Pris
170 mm	Grå	**87-166**	**14,90**
220 mm	Grå	**87-167**	**18,90**
270 mm	Grå	**87-168**	**24,90**
370 mm	Grå	**87-169**	**29,90**
470 mm	Grå	**87-170**	**32,90**
120 mm	Hvit	**87-539**	**12,90**
170 mm	Hvit	**87-540**	**14,90**
220 mm	Hvit	**87-541**	**18,90**
270 mm	Hvit	**87-542**	**22,90**
370 mm	Hvit	**87-543**	**26,90**
470 mm	Hvit	**87-544**	**29,90**

Hylleknekt, 2 stk

Lengde	Farge	Art.	Pris
240 mm	Grå	**87-174**	**42,90**
390 mm	Grå	**87-175**	**46,90**
170 mm	Hvit	**87-547**	**36,90**
240 mm	Hvit	**87-548**	**42,90**
390 mm	Hvit	**87-549**	**46,90**

Klesstang, oval

11. Klesstang, aluminium, 15 x 28 mm, lengde 2,4 m, 1 stk. **86-2034 125,-**

12. Holder av aluminium og sinklegering, midten, for klesstang 86-2034, 2 stk. **86-2032 17,90**

13. Holder av aluminium og sinklegering, end, for klesstang 86-2034, 2 stk. **86-2033 17,90**



10. Hylleplate, side 359



Hylleplate, hvit Melaminbelagt sponplate av høy kvalitet.

Mål	Art.	Pris
800 x 120 x 16 mm	87-828	54,90
800 x 300 x 16 mm	87-829	74,90
800 x 200 x 18 mm	87-830	64,90
1000 x 200 x 18 mm	87-831	74,90
1200 x 200 x 18 mm	87-832	94,90
800 x 300 x 18 mm	87-833	94,90
1200 x 300 x 18 mm	87-834	99,90
1500 x 400 x 18 mm	87-835	129,-



Hylleplate med limfuge Stavlimt.

Av ubehandlet furu.

800 x 120 x 15	16-602	42,90
800 x 150 x 15	16-603	46,90
800 x 180 x 15	16-604	64,90
800 x 300 x 15	16-605	64,90
800 x 200 x 18	16-630	64,90
1000 x 200 x 18	16-631	74,90
1000 x 400 x 18	86-555	99,90
1200 x 200 x 18	16-632	79,90
1500 x 200 x 18	86-552	89,90
800 x 250 x 18	16-633	84,90
1000 x 250 x 18	16-634	94,90
1200 x 250 x 18	16-635	105,-
800 x 300 x 18	16-636	84,90
1500 x 300 x 18	86-553	129,-
1000 x 300 x 18	16-637	99,90
1200 x 300 x 18	16-638	109,-
2100 x 200 x 18	16-639	145,-
2100 x 250 x 18	16-640	189,-
2100 x 300 x 18	16-641	199,-
2100 x 400 x 18	16-642	229,-
2100 x 500 x 18	16-643	299,-
2400 x 200 x 18	16-645	159,-
2400 x 300 x 18	16-647	229,-
1500 x 400 x 18	86-554	169,-
2400 x 400 x 18	16-648	299,-
2400 x 600 x 18	16-650	369,-
2100 x 400 x 27	16-653	329,-
2400 x 400 x 27	16-882	349,-
2400 x 600 x 27	88-040	499,-

Av eik

1000 x 300 x 18	16-001	189,-
1500 x 300 x 18	16-002	269,-
2100 x 300 x 18	16-003	349,-

Av bøk

1000 x 300 x 18	16-004	145,-
1500 x 300 x 18	16-005	199,-
2100 x 300 x 18	16-006	269,-



Benkeplateolje For alle treflater innendørs, inkludert bad og kjøkken. Fukt- og slitasjebeskytter treet og hindrer uttørking og sprekkdannelse. Basert på kinesisk treolje, som gir utmerket dybdeinntrenging. 500 ml. **36-3666** **94,90**



Eikebenkeplate Ubehandlet, massiv benkeplate av svært høy kvalitet. Nesten kvistfri med brede staver og jevn farge. Den ubehandlede flaten gir valgfrihet til å olje, lakkere eller beise. Av eik, B/C-kvalitet. Mål: 2400 x 600 x 26 mm.
..... **16-8862** **999,-**

Vindusbrett

Av høykvalitets furu.

18 x 170 x 2400	87-7210	125,-
18 x 220 x 2400	87-7211	159,-
18 x 265 x 2400	87-7212	189,-
18 x 310 x 2400	87-7213	199,-

Vindusutforing, MDF hvitlakkert

18 x 70 x 2400 mm	87-7247	84,90
18 x 120 x 2400 mm	87-7248	125,-
18 x 170 x 2400 mm	87-7249	169,-
18 x 220 x 2400 mm	87-7250	219,-
18 x 250 x 2400 mm	87-7251	239,-



Kantbånd, hvitt For hylleplate 87-828 til 87-835. Lengde: 10 m. Med lim som aktiveres med varme fra f.eks. et strykejern. 20 mm (for hylleplate 18 mm).... **87-837** **42,90**



Vinduskarmkonsoll Av lakkert stål. For plassering av vinduskarm i nivå med karmbunnstykket. Med støttefot for å unngå gjennomslag i gipsvegg. Lengde: 120 mm.
..... **86-708** **36,90**

Hylleknekt Kraftig hylleknekt, perfekt i garasjen, kjelleren med mer. Tåler tung belastning. Pulverlakkert. Hvit.
330 x 500 x 30 mm. Maks.: 80 kg/stk.
..... **86-8605** **99,90**
270 x 400 x 30 mm. Maks.: 100 kg/stk.
..... **86-8606** **79,90**
210 x 300 x 30 mm. Maks.: 120 kg/stk.
..... **86-8607** **59,90**



Hylleknekt Av ubehandlet furu. Kan males, oljes eller beises.

	Mål mm	Art.	Pris
1.	200 x 150	20-087	32,90
1.	300 x 250	20-088	39,90
2.	175 x 240	20-155	39,90
2.	240 x 280	20-156	49,90



Vinduskarmkonsoll Av 1,5 mm stål. Skruer medfølger.
150 x 140 mm, hvit **87-156** **36,90**
180 x 170 mm, hvit **87-157** **46,90**



Hylleknekter, 2 stk. Av lakkert, presset stålplate. Skruer og plugger medfølger.

100 x 125 mm	20-331	24,90
125 x 150 mm	20-332	26,90
150 x 200 mm	20-333	32,90
250 x 300 mm	20-313	49,90
200 x 250 mm	20-314	39,90





Trehylle 5 plater. Mål: 74,5 x 28 x 171 cm
..... **28-403** **269,-**

1. Oppbevaringshylle Stabil konstruksjon. Galvaniserte stålprofiler med hylleplater av sponplate. Enkel og rask montering, helt uten skruer.
4 hylleplater.
Maks. 100 kg/hylleplate. Mål: 80 x 30 x 180 cm.
Vekt: 10 kg. **87-761** **299,-**
2 stk. **549,-**
5 hylleplater.
Maks. 265 kg/hylleplate. Mål: 90 x 45 x 180 cm.
Vekt: 22 kg. **87-762** **429,-**
2 stk. **729,-**

2. Oppbevaringshylle Enkel montering uten verktøy. Av kraftig, sort polypropylen.
5 hylleplater.
Maks. 70 kg/hylleplate. Mål: 92,5 x 45,8 x 185 cm.
Vekt: 8 kg. **87-506** **369,-**
2 stk. **599,-**
4 hylleplater.
Maks. 70 kg/hylleplate. Mål: 92,5 x 45,8 x 141 cm.
Vekt: 8 kg. **87-507** **329,-**
2 stk. **549,-**
4 hylleplater.
Maks. 25 kg/hylleplate. Mål: 61 x 30 x 130 cm.
Vekt 3,5 kg. **87-5051** **179,-**
5 hylleplater.
Maks. 60 kg/hylleplate. Mål: 120 x 40 x 185 cm.
..... **87-5052** **499,-**

Mer oppbevaring side 358

3. Oppbevaringshylle Stabil konstruksjon med galvaniserte stålprofiler og justerbare hylle-plater av MDF. Enkel og rask montering, perfekt for garasje, verksted eller bod. 4 hylleplater, maks. 250 kg/hylleplate. Hyllen skal festes i veggen. Mål: 1800 x 1600 x 600 mm (h x b x d).
..... **87-7601** **769,-**



Hylleknekt Kraftig hylleknekt, perfekt i garasjen, kjelleren med mer. Tåler tung belastning. Pulverlakkert. Hvit.
330 x 500 x 30 mm. Maks.: 80 kg/stk. **86-8605** **99,90**
270 x 400 x 30 mm. Maks.: 100 kg/stk. **86-8606** **79,90**
210 x 300 x 30 mm. Maks.: 120 kg/stk. **86-8607** **59,90**

Foldbar hylleknekt, 2 stk. Av pulverlakkert stålplate. Skruer og plugger medfølger.
300 x 1,6 x 25 mm **26-6403** **94,90**

Knotter/håndtak



Knotter, 6 stk. Av rustfritt stål. Skruer medfølger.

Ø 23 mm	**86-546**	**94,90**
Ø 20 mm	**86-547**	**84,90**



Knotter, 6 stk. Overflatebehandling matt krom. Skruer medfølger.

Materiale	Ø mm	Art.	Pris
Zamac	33	**86-350**	**109,-**
Messing	28	**86-351**	**109,-**



Knotter, 6 stk. Skruer medfølger.

Av sink, overflatebehandling: polert nikkel, Ø: 26 mm	**87-563**	**84,90**
Av sink, overflatebehandling: polert nikkel, mål: 27 mm	**87-567**	**59,90**



Håndtak, 6 stk. Overflatebehandling polert nikkel. Skruer medfølger.

Materiale	c/c-mål	Art.	Pris
Stål	96 mm	**86-354**	**135,-**
Zamac	96 mm	**86-355**	**84,90**
Zamac	Ø 30 mm	**86-360**	**99,90**



Håndtak, 6 stk. Skruer medfølger. Sinklegering. Overflatebehandling: forniklet, børstet. Bøketre. c/c-mål: 96 mm

	87-570	**99,90**



Håndtak Av metall. Overflatebehandling polert nikkel. Ø 10 mm. Skruer medfølger.

Lengde	c/c-mål	Art.	Pris
300 mm	194 mm	**86-536**	**42,90**
192 mm	128 mm	**86-537**	**32,90**
137 mm	96 mm	**86-538**	**26,90**



Håndtak, kvadrat Av aluminium. Skruer medfølger.

Lengde	c/c-mål	Art.	Pris
300 mm	194 mm	**87-826**	**42,90**
192 mm	128 mm	**87-825**	**36,90**
137 mm	96 mm	**87-824**	**26,90**



Håndtak, 6 stk. Av rustfritt stål. Skruer medfølger.

c/c-mål	Art.	Pris
96 mm	**86-541**	**94,90**
96 mm	**86-542**	**109,-**



Håndtak, 4 stk. Monteres på skuffens øvre kant. Mål: 34 x 147 mm. Skruer medfølger. Av 1,5 mm rustfritt stål 304/A2.

	87-8016	**149,-**



Håndtak, 4 stk. Av støpt sink. Overflatebehandling antikkmessing. Ø 53 mm. Skruer medfølger.

	86-788	**59,90**



Håndtak, 4 stk. Av støpt sink. Overflatebehandling antikkmessing. C/c-mål: 76 mm. Skruer medfølger.

	86-790	**59,90**



Håndtak, 6 stk. Av zamac, c/c-mål: 64 mm. Skruer medfølger.

Antikksølv	**86-323**	**84,90**
Antikkmessing	**86-320**	**84,90**
Tinn	**86-324**	**84,90**



Håndtak, 6 stk. Skruer medfølger. Mattsort stål, c/c-mål: 96 mm.

	86-362	**94,90**
Antikksølv. Av zamac, c/c-mål: 76 mm.	**86-371**	**94,90**



Håndtak For skapdører, dører m.m. Av formpresset stål. Lengde: 145 mm. Skruer medfølger.

	86-813	**26,90**



Håndtak, 2 stk. Elforsinket 85 x 65 mm. Skruer medfølger.

85 x 65 mm	**86-422**	**32,90**
95 x 80 mm	**86-285**	**32,90**

Kroker/oppheng



S-krok

Lengde	Antall	Art.	Pris
40 x 4	10	**19-587**	**13,90**
60 x 6	10	**19-588**	**22,90**



Skrukroker, 5 stk.

Lengde (mm)	Art.	Pris
25 x 2,5	**86-247**	**18,90**
38 x 3,0	**86-248**	**22,90**
70 x 4,85	**86-2493**	**26,90**
90 x 4,85	**86-2492**	**32,90**



Skrukroker, 6 stk. Hvit skrukrok til innendørs bruk. Mål: 45 x 33 mm.

	19-686	**22,90**



Øyeskruer Tregjenger.

Lengde	Antall	Art.	Pris
4 x 60 mm	4	**88-106**	**15,90**
6 x 80 mm	4	**88-108**	**22,90**
7,6 x 115 mm	2	**88-109**	**26,90**



Trapeskroker, 2-pk. For gynger m.m. Med plastbøssing. Ø 10 mm, lengde:

150 mm	**86-282**	**32,90**



Øyeskruer, 5-pk. Blankforsinket.

Dim.	Lengde (mm)	Art.	Pris
M5	57	**86-254**	**22,90**
M6	69	**86-256**	**26,90**
M8	100	**86-2561**	**32,90**
M10	109	**86-2562**	**36,90**



Tjoringsring Av FZB-stål, elektrolytisk blankforsinket. Passer til tjoring av hest og opphenging av fortønner, husker m.m. Indre diameter 52 mm. Mål: 69 x 45 mm. På festeplate med 4 hull.

	86-2512	**15,90**

Kroker/oppheng



Bildekroker, 25 stk. For betongvegg.
..... **87-524** **46,90**



Bildekrok, 10 stk. For betongvegg.
..... **87-5242** **13,90**



Krok for gipsvegg, 10 stk. Opphengskrok for gipsvegg. Maks. belastning: 25 kg.
Messing..... **87-764** **59,90**
Hvit..... **87-765** **74,90**



Bildekroker, 72 stk. XB-kroker og X-kroker med spiker. **87-459** **42,90**



Bildekroksett For å henge opp bilder og lignende. Sett med assorterte størrelser. Leveres med spiker.
Bildekroksett, 20 stk. bildekroker og 26 stk. 25 mm spiker..... **87-0746** **32,90**
Bildekroksett, 13 stk. bildekroker og 9 stk. spiker. **87-0747** **42,90**
Bildeopphengssett 48 stk..... **87-0748** **42,90**



Bildekroksett, 108 deler Kroker, øyeskruer m.m. for opphenging av bilder etc. Universalkniv med utskyvbart knivblad. **19-184** **64,90**



139,- 4 stk.

Baderomsknagger, 4 stk. Designknagger for kjøkken og baderom. Av rustfritt stål 304/A2. Skruer medfølger.
14 x 40 mm **87-8014** **109,-**
14 x 41 mm **87-8015** **139,-**



Klesknagger, doble, 2-pk. Med forsenkede hull. Mål: 70 x 45 mm.
Hvit..... **86-230** **27,90**
Antikk **86-231** **27,90**
Krom **86-232** **27,90**

Klesknagger, 2-pk. Med forsenkede hull. Mål: 115 mm.
Antikk **86-235** **42,90**
Krom **86-236** **42,90**



Knagg Av krombelagt sink.
..... **87-579** **46,90**



Klesknagg/hatteknagg Av stål. Skruer medfølger.
Klesknagg: 80 x 43 mm.
Hvit..... **87-146** **26,90**
Krom **87-148** **26,90**
Kles- og hatteknagg: 185 x 85 mm.
Hvit..... **87-147** **26,90**
Krom **87-149** **26,90**



Klesknagg Solide knagger i ulike farger. Skruer medfølger. Høyde: 160 mm. Av sink.
Hvit..... **87-8010** **42,90**
Grå **87-8012** **42,90**



Knaggrekke for håndklær Av rustfritt stål, kroker av sinklegering. Skruer og plugger medfølger.
2 knagger, lengde: 140 mm... **86-827** **26,90**
4 knagger, lengde: 280 mm... **86-828** **46,90**



Knaggrekke Av rustfritt stål. Skruer og plugger medfølger. 4 knagger. Bredde: 300 mm
..... **87-141** **74,90**

Fra **42,90**



Klesknagg, enkel og rekke Av blankt, rustfritt stål. Skruer medfølger.
Tre knagger **86-759** **42,90**
Fire knagger..... **86-758** **46,90**



Klesknagg/hatteknagg Av rustfritt stål. Skruer og plugger medfølger.
Knaggrekke, høyde: 80 mm

Knagger	Bredde	Art.	Pris
2 stk.	140 mm	86-752	46,90
4 stk.	300 mm	86-756	69,90

Kles- og hatteknagg, høyde: 160 mm.

Knagger	Bredde	Art.	Pris
3 stk.	220 mm	86-755	64,90
4 stk.	300 mm	86-757	84,90

Dør/vindu/lås

189,- stk.



Ytterdørvrider For utendørs bruk. Av forniklet stål. Med sylinderring og skruer.

Rett	**88-021**	**189,-**
Bøyd	**88-022**	**189,-**



Ytterdørvrider, antikk Robust vrider i antikk stil for utendørs bruk. Med returfjær. Sylinderring og skruer medfølger.

88-258 **169,-**



Dørvrider, innerdør Av messing. Med vriderpinne, rosetter og skruer.

1.	**88-260**	**94,90**
2.	**88-261**	**94,90**
3.	**88-262**	**94,90**



Dørvrider, innerdør Av rustfritt stål, A2/304. Monteringsskruer og rosetter medfølger. Mål: 130 mm.

4.	**88-010**	**169,-**
5.	**88-011**	**169,-**
6.	**88-014**	**169,-**

129,- stk.



Dørhåndtak, innerdør Matt krom. Rosetter, vriderpinne og skrue. Matchende nøkkelbeslag.

7.	**88-2601**	**129,-**
8.	**88-2602**	**129,-**

Tilbehør

WC-beslag rød/grønn	**88-2603**	**84,90**



Innerdørvrider, langskilt Med skruer og vriderpinne 8 x 8 mm.

Børstet krom	**88-263**	**135,-**
Messingfarget Zink Alloy	**88-264**	**135,-**



Dørvrider Elforsinket med pulverlakk. Inner- og ytterhåndtak, låseblikk og dørholder. Skruer medfølger. Mål: 145 x 95 mm.

86-216 **109,-**



Justerbare dørhengsler, 2 stk. Av galvanisert stål. Med innvendig skrue for høydejustering mellom -3 og +5 mm. Monteringsskruer medfølger.

110 x 97 mm, venstre	**86-2901**	**64,90**
85 x 72 mm, venstre	**86-2902**	**54,90**
110 x 97 mm, høyre	**86-2903**	**64,90**
85 x 72 mm, høyre	**86-2904**	**54,90**



Dørhengsler, 2 stk. Elforsinket løftehengsel. Monteringsskruer medfølger.

Mål: 85 x 72 mm. Venstre.	**86-297**	**42,90**
Mål: 110 x 97,5 mm. Kan justeres vertikalt. Venstre	**86-298**	**59,90**
Mål: 85 x 72 mm. Høyre	**86-848**	**42,90**
Mål: 110 x 97,5 mm. Justerbar vertikalt. Høyre	**86-849**	**59,90**



Hengsler, 2 stk. Symmetriske for høyre- eller venstremontering innendørs. Med skruer, festeplater og unbrakonøkkel for finjustering vertikalt. Mål: 45 x 65 mm. Av pulverlakkert stål.

Hvit	**86-2905**	**59,90**
Gull	**86-2906**	**59,90**



Smijernshengsler, 2 stk. Elforsinket med pulverlakk. Skruer medfølger.

310 x 50 mm	**86-201**	**64,90**
195 x 100 mm (løs splint).	**86-206**	**74,90**
420 x 55 mm (løs splint).	**86-202**	**109,-**

Fra **46,90** stk.



Stabelhengsler, 2 stk. Elforsinket. For f.eks. dører og hageporter. Skruer medfølger.

Mål mm	Art.	Pris
200 x 30 x 3	**86-586**	**46,90**
300 x 30 x 3	**86-587**	**54,90**
400 x 35 x 3	**86-588**	**59,90**
500 x 35 x 3	**86-589**	**69,90**



Hengselretter Med hull-Ø 14 og 17 mm.

19-900 **59,90**



Monterings- og justeringsverktøy For karmskruer.

20-661 **32,90**

54,90



T-nøkkel For justering av karmskruer. Med låsåpning.

20-660 **54,90**



Karmskruebor Kombibor Ø 5-14 mm for boring i karm for karmskruer.

20-662 **169,-**



Dekkpropp for karmskrue, 10 stk. Innerdiam.: 14 mm. Ytterdiam.: 19 mm. Av fargetilpasset plast. Hvit.

20-670 **22,90**

Dør/vindu/lås





Toalettbeslag, rød/grønn Med skruer og vriderpinne 5 x 5 mm.
Rund. Messingfarget Zinc Alloy. **88-265** **84,90**
Rund. Børstet krom. **88-266** **84,90**



Sylinderring, sett For oval sylinder. Komplett sett inkl. medbringer og skruer. Forkrommet utførelse.
11 mm **88-017** **42,90**
13 mm **88-018** **54,90**
16 mm **88-019** **64,90**



Skrue, avkappingsbar/klippbar Av forniklet messing. Kan kappes/klippes. For sylinderlås, dørvrider etc. Med hylsemutter.
M5 x 90 mm, 2 stk. **87-413** **17,90**
M4 x 90 mm, 10 stk. **87-248** **54,90**
M5 x 90 mm, 10 stk. **87-249** **64,90**





Låskasse BT 2014 Lås for inner- og toalettdør. Låsen kan endres for venstre- eller høyrehengslet dør ved at fallen dras ut og vris 180°. Låses med medfølgende aluminiums-nøkler (2 stk.) eller med toalettbeslag. Skruer og vriderpinne medfølger. **87-818** **64,90**



Sylinderring For oval sylinder.
11 mm **88-0175** **24,90**
13 mm **88-0176** **24,90**
16 mm **88-0177** **24,90**



Langskilt Borebeskyttet utførelse som forsterker døren og hindrer gjennomboring av låshus. Av manganplate. Testet av SSF og sertifisert av SBSC for klasse 3. Tykkelse: 2 mm. Mål: 223 x 75 mm. **88-233** **329,-**



Låskasse for sylinder, BT 2016 Låsen kan lett vendes for høyre- eller venstrehengslet dør ved å dra ut fallen og vri den 180° med klokka. Låsen skal utstyres med dørvridere og låssylinder. **87-822** **64,90**



Låskasse for sylinder, BT 565-1 Låskasse av stål for ytter- og innerdør med symmetrisk/usymmetrisk montering, f.eks. lager, korridor, kontor m.m. Vendbar vriderfalle for høyre- og venstrehengslet dør. **87-823** **135,-**



Sylinderring, innside For montering med oval sylinder. Primært beregnet for bruk på innsiden av døren. Passer låssylinder 86-8672. 13 mm **88-0173** **26,90**



Dekkskive for dør Inkl. skruer. Av forkrommet stål. **88-020** **54,90**



Sylinderlås med tapp Forkrommet/forniklet. Låstapp: Ø 9 x 12 mm. Med skrue, tapphylse og nøkler.
Lås med 2 nøkler. **86-104** **34,90**
Sett med 5 låser med lik låsing og 5 nøkler. **86-223** **159,-**



Sylinderlås Forkrommet/forniklet. Reile. 90° bevegelse, lengde 30 mm (fra sentrum). 2 nøkler.
Sylinder: Ø 18,7 mm x 16 mm. **86-105** **26,90**
Sylinder: Ø 18,7 mm x 24 mm. **86-106** **32,90**

Dør/vindu/lås



Låssylinder Oval. Forkrommet utførelse. 7-stifts. 1 låssylinder og 3 nøkler.
..... **86-8675** **169,-**
For innvendig og utvendig montering med lik låsing. 5 nøkler. **86-8676** **269,-**
7-stifts med lik låsing. 3 låssylindere og 5 nøkler. **86-8677** **429,-**
Oval. 7-stifts. Forkrommet utførelse. Leveres med 1 låssylinder og 3 nøkler.
..... **86-8678** **189,-**
7-stifts med lik låsing. 2 låssylindere og 5 nøkler. **86-8679** **299,-**
Lik låsing for 3 dører. Med 6 nøkler og 6 låsesylindre. Av forkrommet messing.
..... **86-8680** **549,-**



Låssylinder Oval. Forkrommet. Testet og godkjent klasse 3 i kombinasjon med godkjent låssikring. SBSC og FG. 5 nøkler.
1 låssylinder og 5 nøkler.
..... **88-246** **199,-**
2 låssylindere og 5 nøkler.
..... **88-247** **399,-**
3 låssylindere og 5 nøkler.
..... **88-248** **499,-**



Dørspion Ø 16 mm. Synsvinkel: 200°. Av forkrommet messing.
35–60 mm **88-072** **59,90**
60–100 mm **88-073** **59,90**



Balkongdørholder Av aluminium og stål med endebeslag av plast. For utad- og innadslående balkongdør og vindu. Regulerbar 355–525 mm. Farge: hvit. . .**86-1021** **135,-**



Dørlukker Automatisk. For høyre-/venstrehengslet dør. Justerbar lukkehastighet. Kan settes i åpen stilling. For bruk innendørs. **86-100** **74,90**

64,90



Innbruddssikring for dør Av rustfritt stål. T-profil for høyre- og venstredør. Høyde: 330 mm. 8 skruer for montering medfølger. **87-511** **64,90**



Nøkkelkjede For nøkkelring m.m. Ø 2,4 mm, leddstørrelse: 16 x 9 mm. Lengde: 3 m. Sølvfarget..... **87-412** **42,90**



Dørholdere, 2 stk. Av galvanisert metall. Med fjær. Skruer medfølger. Lengde: 39 cm. **86-214** **69,90**

Fra **199,- stk.**



Dørlukker Automatisk. For høyre- og venstrehengslet dør. Justerbar lukkehastighet og endeslagshastighet. Monteres på karm eller dørblad. Hovedenhet, standardarm, installasjonsanvisninger og skruer medfølger. Gir bedre sikkerhet ved entrédører.
Åpningsvinkel: 15° - 180°
..... **86-1031** **299,-**
Åpningsvinkel: 15° - 180°
..... **86-1032** **199,-**

Fra **39,90**



Dørstopper med magnet 2-delt med magnet som holder døren åpen. Skruer medfølger. Av sink.
54 x 35 x 37 mm **87-8001** **39,90**
76 x 45 x 22 mm **87-8003** **54,90**

Fra **49,90**



Dørstopper Velegnet for ytterdør, bod m.m. Av rustfritt stål 304/A2. 19 x 85 mm.
..... **87-8023** **49,90**
Av sink. 2-delt med magnet som holder døren åpen. 25 x 75/9 x 50 mm.
..... **87-8024** **69,90**



Dørstopper Av børstet nikkel for gulv- og veggmontering. Monteringsskruer medfølger. Diameter: 44,5 mm. Høyde: 25 mm.
..... **86-0010** **19,90**



Dørstopper 2 stk. Klassisk grå modell av gummi. Beskytter veggen når døren slås opp. Høyde: 40 mm. Diameter: Ø 35 mm.
..... **86-3110** **39,90**



Dørstoppere, 2 stk. Av gummi. Koniske til 28 mm. **86-300** **22,90**

Dør/vindu/lås



Luftebeslag Av plast. For innad-/utadslående, høyre-/venstrehengslet vindu. Rett eller 90° montering. Ikke barnesikret.
..... **86-222** **34,90**



Vinduslåser, 2 stk. Av metall. Skruer medfølger. **86-281** **36,90**

Fra **26,90**



Stormhasper, 2-pk. Galvanisert. Øyeskrue medfølger.
Lengde: 200 mm **86-597** **26,90**
Lengde: 300 mm **86-287** **36,90**



Kastekrok Av metall. Med løs øyeskrue.
38 mm. 5 stk. **86-108** **22,90**
64 mm. 5 stk. **86-109** **26,90**
75 mm. 2 stk. **86-133** **22,90**
100 mm. 2 stk. **86-132** **26,90**



Kastekroker, 2 stk. Av metall. Med sperre og løs øyeskrue. Lengde: 75 mm.
..... **86-134** **22,90**

32,90



Grindlås Av elforsinket stål. For sidemontering. Låsbøyle: 110 x 30 x Ø 9 mm. Skruer medfølger. Mål: 45 x 50 x 54 mm.
..... **86-709** **32,90**



Grindstopper Elforsinket med pulverlakk. Lengde: 300 mm. Skruer medfølger.
..... **86-200** **42,90**



Skåte/grindstopp Varmgalvanisert. Inkl. låsebøyle. Mål: 75 x 340 mm. Ø 14 mm.
..... **87-453** **84,90**



Portskåte Varmgalvanisert. Inkl. låsebøyle. Låsbar med hengelås. Mål: 280 x 54 mm.
..... **87-448** **84,90**



Skåte Elforsinket. Inkl. bøyle. Mål: 60 x 140 mm. Ø 16 mm. **87-454** **54,90**



Skåte Elforsinket. Mål: 170 x 60 mm. Skruer medfølger. **86-217** **32,90**



Skåte Av elforsinket stål. Bolt-Ø: 13 mm. Med lokkbeslag og skruer. Låsbar med hengelås, maks. 6 mm bøyle. Mål: 130 x 45 mm, lokkbeslag: 61 x 20 mm. . **86-594** **42,90**

Fra **54,90**



Skåte Av elforsinket stål. Lokkbeslag og skruer medfølger.
Bolt-Ø: 8 mm.
Mål: 75 x 32 mm, lokkbeslag: 45 x 13 mm.
..... **87-123** **54,90**
Bolt-Ø: 11 mm.
Mål: 100 x 41 mm, lokkbeslag: 41 x 16 mm.
..... **87-124** **59,90**



Skåte, krom Utstyrt med forsenkede hull. Leveres med skruer. Av forkrommet messing. Mål: 123 x 25 mm.
..... **86-130** **36,90**



Grind-/dørlukkerfjær Elforsinket med pulverlakk. Lengde: 270 mm. Skruer medfølger. **86-212** **54,90**



Eksenterlås Av elforsinket stål. Stillbar bøyle. Med lokkbeslag og skruer.
Mål: 68–78 x 30 mm. Låsbar med hengelås, maks. 7 mm bøyle. **86-598** **22,90**
Mål: 115–126 x 40 mm. Låsbar med hengelås, maks. 9 mm bøyle. ... **86-599** **32,90**



Bokslås mini Elforsinket. Rett sluttblikk. Skruer medfølger. Mål: 45 x 70 mm.
..... **86-224** **54,90**

54,90



Bokslås Elforsinket. 2 sluttblikk: vinklet og rett. Mål: 90 x 110 mm. .. **86-296** **54,90**



Låsbeslag med nøkkellås Elforsinket metall. Med skruer og 2 nøkler. Mål: 103 x 42 mm. **86-787** **54,90**



Hengeláshaspe Utstyrt med forsenkede hull. Leveres komplett med skruer.
130 mm. **86-1400** **36,90**
80 mm. **86-1401** **24,90**
110 mm med vribart låseblikk
..... **86-1402** **24,90**
150 mm. **86-1403** **34,90**

Møbel



Magnetlåser, 10 stk. Av plast. Mål: 46 x 15 mm. Trekkraft: 2,5 kg. **88-366** **34,90**



Barnesikringer for skap og skuffer, 6-pk. Av plast. Med skruer. **86-107** **24,90**



Møbelknotter, 50 stk. Av gummi. Selvklebende. Mål: 8 x 3,5 mm. **86-2050** **27,90**

Møbelknotter Av gummi. Selvklebende. Transparent, 6 x 3,5 mm, 72 stk. **86-3141** **34,90**



Trykklås For skap uten håndtak. Låshus av plast med fjæringsfunksjon. Fungerer for både høyre- og venstrehengslet skapdør. Hvit..... **86-2036** **26,90**









Møbelknotter, selvklebende
Selvklebende filt.
4. 52 stk. i forskjellige størrelser. **86-2041** **39,90**
5. 88 stk. Ø 12 og 18 mm. **86-2046** **39,90**
6. 2 stk. ark: 100 x 150 mm..... **86-2047** **39,90**
7. 20 stk. Ø 17 mm, 16 stk. Ø 20 mm, 12 stk. Ø 28 mm og 4 stk. Ø 38 mm. **86-2048** **39,90**



Klebepute, dobbeltsidig, 200 stk. Mål: 24 x 24 mm. Farge: hvit. **86-2055** **22,90**



1–3. Møbelben Hev- og senkbare ben for stol, bord, seng, skap m.m. Skruer medfølger. Maks. 50 kg/ben. Av metall med plastfot.

Børstet nikkel

Str	Lengde	Art.	Pris
Ø 30 mm	100 mm	86-5401	24,90
Ø 30 mm	150 mm	86-5402	32,90
Ø 30 mm	200 mm	86-5403	36,90
Ø 30 mm	300 mm	86-5404	54,90
Ø 30 mm	700 mm	86-5405	69,90
Ø 30 mm	900 mm	86-5406	79,90

Hvit

Str	Lengde	Art.	Pris
25 x 25 mm	100 mm	86-5407	24,90
25 x 25 mm	200 mm	86-5408	32,90
25 x 25 mm	500 mm	86-5409	36,90
25 x 25 mm	700 mm	86-5410	54,90
25 x 25 mm	900 mm	86-5411	64,90

Krombelagt

Str	Lengde	Art.	Pris
25 x 25 mm	100 mm	86-5412	22,90
25 x 25 mm	200 mm	86-5413	32,90
25 x 25 mm	500 mm	86-5414	42,90
25 x 25 mm	700 mm	86-5415	59,90
25 x 25 mm	900 mm	86-5416	74,90



Møbelknotter Av gummi. Selvklebende.
8. 22 x 22 mm, 16 stk..... **86-2042** **22,90**
9. 28 x 28 mm, 8 stk..... **86-2043** **22,90**
10. Ø 22 mm, 16 stk..... **86-2044** **22,90**
11. Ø 28 mm, 8 stk..... **86-2045** **22,90**



Husnummer Husnummer 0–9 og bokstaver A–D av børstet rustfritt stål, for montering medfølger 2 rustfrie skruer, 2 plugger samt 2 avstandsstykker til bruk mellom vegg og nummer/bokstav.

Nummer,150 mm.

0	89-2040	74,90
1	89-2041	74,90
2	89-2042	74,90
3	89-2043	74,90
4	89-2044	74,90
5	89-2045	74,90
6	89-2046	74,90
7	89-2047	74,90
8	89-2048	74,90
9	89-2049	74,90

Bokstaver, 110 mm.

A	89-2050	42,90
B	89-2051	42,90
C	89-2052	42,90
D	89-2053	42,90



Møbelknotter, selvklebende Selvklebende filt.
2 stk. ark: 100 x 150 mm.. **86-2049** **29,90**
2 stk. ark: 100 x 150 mm.. **86-2040** **29,90**



Møbelknotter For møbler med mer. Med spiker.
Ø 28 mm, 8 stk..... **86-2052** **22,90**
Ø 22 mm, 12 stk..... **86-2051** **22,90**

Møbelknott med stift Med filtplate og spiker.
Ø 20 mm, 12 stk..... **86-2053** **22,90**
Ø 28 mm, 8 stk..... **86-2054** **24,90**

Møbel

32⁹⁰



Møbelhengsel Av metall. Hull c/c 50 mm. Skruer medfølger. Bredde (utfoldet): 28 mm. Lengde: 510 mm.

Messingfarget	**86-103**	**32,90**
Forniklet	**86-738**	**32,90**



Kanthengsel Formessinget stål. Forsenkede huller. Skruer medfølger.

Mål mm	Tykkelse	Antall	Art.	Pris
25 x 20	1,0 mm	6 stk.	**86-110**	**39,90**
38 x 22	1,0 mm	6 stk.	**86-111**	**46,90**
50 x 27	1,4 mm	6 stk.	**86-112**	**59,90**
63 x 35	1,4 mm	6 stk.	**86-113**	**69,90**
75 x 40	1,5 mm	2 stk.	**86-114**	**46,90**
100 x 60	1,8 mm	2 stk.	**86-116**	**84,90**



Kanthengsler, 2 stk. Av metall. Utstyrt med forsenkede hull. Komplett med skruer.

64 x 42 mm	**86-176**	**29,90**
76 x 49 mm	**86-177**	**36,90**
85 x 61 mm	**86-178**	**39,90**



Løftehengsler, 2 stk. Av forniklet metall. Forsenkede huller. Skruer medfølger. Mål: 50 x 40 x 1,5 mm.

Venstre	**86-126**	**32,90**
Høyre	**86-127**	**32,90**



Hengsler, 2 stk. For skap og luker. Justerbar i dybde, høyde og sidelengs. Hurtigfeste. Skruer medfølger. . **86-311** **36,90**



Skaphengsler, 2 stk. For garderobe- og skapdører. Høyre- og venstrehengsling. Gjenger: Ø 6 mm. Forniklet.
. **87-526** **36,90**



Sylinderskrue, 10 stk. Av stål CQ15, sink og nikkel.

M6 x 60 mm	**86-2012**	**18,90**
M6 x 100 mm	**86-2013**	**29,90**



Pinneskrue Elforsinket. M6 x 76 mm.
. **86-748** **22,90**



Sylindermuttere, 10 stk. Elforsinket. M6-gjenger. Mål: Ø 10 x 20 mm.
. **86-749** **24,90**



Islagsmutter, 20 stk. Elforsinket. Med innergjenger.

M6	**86-197**	**24,90**
M8	**86-198**	**26,90**
M10	**86-1982**	**29,90**



Hylsemutter, 10 stk. Elforsinket. M6-gjenger. . **86-746** **24,90**

Fra 32⁹⁰ stk.



Ekspansjonsbeslag, 2 stk. Av hvitlakkert stål. For montering under skuffen. Maks. belastning: 22 kg/par.

Lengde: 350/628 mm (uttrekkstap: 72 mm)	**86-690**	**32,90**
Lengde: 500/915 mm (uttrekkstap: 85 mm)	**86-693**	**39,90**
Lengde: 550/1000 mm (uttrekkstap: 100 mm)	**86-694**	**42,90**



Ekspansjonsbeslag, 2 stk. Av elforsinket stål. For montering under skuffen. Kulelagret. 3-delt skinne. Maks. belastning: 40 kg/par. Lengde: 500/1000 mm.
. **86-698** **99,90**



Ekspansjonsbeslag, 2 stk. Av elforsinket stål. Kulelagret. Låses lett i uttrukket posisjon med mykstopp. Lengde: 380/660 mm (uttrekkstap: 100 mm). Maks. belastning: 10 kg/par.
. **86-695** **32,90**



Hyllebærere, 12 stk. Elforsinket.
. **87-527** **26,90**



Hyllebærere, 10 stk. Ø 5 mm. Aluminium og zink alloy . **86-2024** **22,90**

Møbel





Møbelrenoveringssett Riflede treplugger (Ø 8 mm), trebor (Ø 8 mm) med senterspiss, borestopp samt 4 markeringsstifter for plugghuller. **20-190** **32,90**



Treplugger, 50 stk. Riflede. Lengde: 40 mm.
Ø 8 mm..... **87-496** **26,90**
Ø 10 mm..... **87-497** **32,90**



Dekklokk, 10 stk. Passer til møbelskrue 86-2018 og 86-2019. Av plast. Hvit.
..... **86-2016** **13,90**



Nøkkelskilt, 10 stk. Elforsinket. Skruer medfølger. Mål: 15 x 42 mm.
..... **86-744** **24,90**



Møbelvinkler, 4 stk. Av elforsinket stål. Skruer medfølger.
Mål: 29 x 26 x 29 mm **86-595** **17,90**
Mål: 40 x 25 x 22 mm **86-596** **17,90**



Innerhjørne, møbel, 10 stk.
Av plast. Hvit, mini..... **86-2022** **13,90**

Møbelbeslageske, 180 deler Inneholder vinkeljern (20 stk), hjørnejern (8 stk.) og skjøtejern (8 stk.) i forskjellige størrelser. Av sinkbelagt metall. Forsenkede hull. Treskrue 3 x 16 mm (144 stk.). **86-3111** **84,90**



Hjørnejern, 4-pk. Av forsinket metall. Skruer PZ medfølger.
Mål: 50 x 10 x 2 mm..... **87-196** **17,90**
Mål: 75 x 12 x 2 mm..... **87-197** **26,90**



Skjøtejern, 4-pk. Av forsinket metall. Skruer PZ medfølger.
Mål: 50 x 16 x 2 mm..... **87-198** **17,90**
Mål: 75 x 18 x 2 mm..... **87-199** **26,90**



T-spikerplate Av 2 mm varmforsinket stålplate. Mål: 70 x 50 x 16 mm.
..... **44-204** **15,90**



Møbelbeslag, 4 stk. Av karbonstål. Overflatebehandling: galvanisert. Skrue PZ medfølger.
Mål: 50 x 16 x 2 mm..... **87-068** **17,90**
Mål: 75 x 19 x 2 mm..... **87-069** **22,90**



Sikkerhetsboks til hotell og bærbar PC Med kodelås og nøkkel for nødåpning. Masterkode og valgfri brukerkode (4–6 tall). Audit trail registrerer hver gang skapet åpnes og lukkes. Tydelig LED-display. Har plass til 15" bærbar PC. Festes i gulv eller vegg (sett medfølger). Batteri: 4 stk. AA, 1,5 V (medfølger ikke). Innermål: 190 x 420 x 300 mm. **87-7888 999,-**



Safe med kodelås Kraftig utførelse av pulverlakkert stål. Elektronisk kodelås. Doble låsebolter. Bruker 4 stk. 1,5 V LR6-batterier (medfølger ikke). Manuell nødåpning med nøkkel. Mål (utv.): 200 x 310 x 200 mm. Vekt: 7 kg. **87-789 499,-**



Safe med nøkkellås Kraftig utførelse av pulverlakkert stål. Nøkkellås (2 nøkler medfølger). Doble låsebolter. Mål (utv.): 200 x 310 x 200 mm. Vekt: 7 kg. **87-788 429,-**



Pengeskrin Av epoksylakkert stål. Sylinderlås med 2 nøkler, forsenket håndtak. Innsats med myntrom og seddelklemmer. Mål: 247 x 185 x 74 mm. **85-620 169,-**



Kassaskrin Ser ut som en vanlig bok, kan gjemmes i bokhyllen. Mål: 195 x 65 x 265 mm. **88-071 115,-**



Bærbart pengeskrin Perfekt for kontanter, nøkler, telefon, pass og andre verdifulle gjenstander som du har med på reisen. Med låsevaier av stål kan du enkelt låse skrinet fast i bilen, båten, campingvognen eller på hotellrommet. 2 nøkler medfølger. Mål: 21 x 15 x 7 cm. Vekt: 1,25 kg. Vaier: 100 cm. Av stål med sort aluminiumslokk. **87-7882 259,-**



Safe, brannsikker Holder 120 °C i 60 minutter ved 1000 °C. Åpnes med nøkkel og tallkombinasjon. Mål innside: 217 x 357 x 223 mm. Mål utside: 375 x 486 x 374 mm. Vekt: 53 kg.
Med dreibar innstilling **87-7886 1599,-**
Med digitalt display **87-7887 1849,-**





Nøkkelskap med kombinasjonslås Med kombinasjonslås for sikker oppbevaring. For innendørs bruk. Med nøkkelbrikker i plast. Skruer og plugger medfølger. Farge: grått. Av pulverlakkert stålplate.
For 20 nycklar **86-6670 179,-**
For 48 nycklar **86-6671 199,-**



Nøkkelskap Værbestandig og robust nøkkelskap med kombinasjonslås. Rommer ca. 5 nøkler.

1. Nøkkelskap med hengebøyle
Perfekt for campingvogn, båt etc. 10 x 9 cm. **87-701 229,-**

2. Nøkkelskap med komb.lås
For fast veggmontering. Skruer medfølger. 8 x 11 cm. **87-702 229,-**



Nøkkelskap med lås Av pulverlakkert stålplate. Sylinderlås med 2 nøkler. 48 kroker. Mål: 180 x 80 x 250 mm. Festeskruer medfølger. **86-667 159,-**

TRAVEL SENTRY® APPROVED



Hengelås TSA For flyreiser til USA og andre land som klipper opp låst bagasje ved sikkerhetskontroller. Når du bruker en Travel Sentry® Approved lås, kan bagasjen åpnes og inspiseres av sikkerhetspersonell uten at den blir ødelagt.

3. Hengelås 385 Kombinasjon TSA
3-siffers med bøyle og åpningsindikator. Av metall. **87-474 59,90**

4. Hengelås 188 Kombinasjon TSA
3-siffers med vaier og låst ID-brikke. **87-475 46,90**

5. Hengelås 524 Kombinasjon TSA
3-siffers med bøyle og åpningsindikator. Av plast. **87-423 54,90**

6. Koffertbånd med komb.lås, TSA
3-siffers med spennbånd og åpningsindikator. 193 cm. **87-410 74,90**



1. Hengelås Låshus av massivt messingstykke. Dobbeltreilet herdet stålbøyle. 3 nøkler.

Bøylens Ø	Bøylemål innv.	Låshus bredde	Art.	Pris
5 mm	16 x 18 mm	30 mm	**87-126**	**36,90**
6,5 mm	22 x 24 mm	40 mm	**87-127**	**46,90**
8 mm	26 x 27 mm	50 mm	**87-128**	**69,90**
9,5 mm	33 x 36 mm	60 mm	**87-129**	**89,90**

2. Hengelås, lang bøyle Låshus av massivt messingstykke. Ekstra lang herdet stålbøyle. 3 nøkler. Bøylens Ø: 6,5 mm, innv.: 22 x 68 mm. Bredde låshus: 40 mm.
87-135 **64,90**



Hengelås Med lik låsing. Låshus av massivt messingstykke. Dobbeltreilet herdet stålbøyle.
4 låser.
Bøyle: Ø 6,5 mm, innv.: 22 x 24 mm. Bredde låshus: 40 mm. 8 nøkler. **87-131** **145,-**
2 låser.
Bøyle: Ø 3 mm, innv.: 10 x 12 mm. Bredde låshus: 20 mm. 4 nøkler. **87-133** **54,90**



Kombinasjonshengelås Låshus av metall. 4 kodeskiver. Herdet stålbøyle Ø 3 mm. Bøylemål (innv.): 9 x 21 mm.
87-189 **54,90**



Kombinasjonshengelås Låshus av metall. 3 kodeskiver. Herdet stålbøyle Ø 5 mm. Bøylemål (innv.): 14 x 19 mm.
87-190 **54,90**

469,-

FG



Hengelås klasse 4 En av markedets kraftigste hengelåser av forkrommet og overflateherdet stål. Sertifisert av SBSC, klasse 4 (Sverige). Klippemotstand på over 10 tonn. Mostandsdyktig mot vær, korrosjon og dirkeforsøk. Bøyle Ø 14 mm. **87-1834** **469,-**



Hengelås, laminert Låshus av herdet stål. Herdet dobbeltreilet stålbøyle mot klipping og saging.

Bredde	Bøylemål (innv.)	Bøylediam.	Art.	Pris
30 mm	14 x 18 mm	Ø 5 mm	**87-176**	**64,90**
40 mm	20 x 24 mm	Ø 6 mm	**87-177**	**74,90**
50 mm	24 x 29 mm	Ø 8,5 mm	**87-178**	**84,90**



Hengelås Diskos Låshus av rustfritt stål. Herdet stålbøyle. Bredde: 70 mm. Bøylemål (innv.): 19 x 17 mm. Bøylediam.: 9,5 mm. **87-180** **74,90**



Hengelås Hus og bøyle av rustfritt stål A2. Beskyttet låsebøyle, Ø6 mm. 3 nøkler.
Bøylemål (innv.): 21 mm. Mål: 40 x 63 mm.
87-1831 **179,-**
Lang bøyle, mål (innv.): 61 mm. Mål 40 x 110 mm.
87-1832 **199,-**

FG



Hengelås Solid hengelås med 14 mm bøyle. Bøyle av varmebehandlet stål som gir ekstra beskyttelse mot kulde og rustangrep. ABS-belagt låsekasse med plastbeskyttet åpning. FG- og SBSC Klasse 3-godkjent. 5 nøkler medfølger.
82-080 **299,-**

369,-



Hengelås LJ-8010-RA Klasse 3 Kraftig rustfri hengelås med stålbøyle. Mål: 70 x 102 x 25, bøyle Ø 12 mm. Sertifisert av SBSC, klasse 3. **87-1833** **369,-**



FG

Godt kjøp!

Står i mot dirking, boltsakser og saging meget bra.
Båtnytt, #10 2016

Hengelås LJ-8025-RA Kraftig hengelås, helt innkapslet i plast. Herdet stålbøyle med låsemekanisme i begge ender. Ø 12,7 mm. Bøylemål (innv.): 45 x 50 mm (bxh). Mål: 95 x 35 x 115 mm (bxdxh). Tåler belastning på 4000 kg. 5 nøkler. SBSC-godkjent, klasse 3 (Sverige). **87-183** **269,-**
3-pack. Lik låsing. **87-1835** **649,-**



Nøkkelring Med etikettbrikker i ulike farger. 6,2 x 2,5 cm.
6 stk. **87-456** **36,90**
20 stk. **87-457** **64,90**



Rett beslag For trebjelker 45 x 70 mm. 170 x 50 x 72 mm (l x b x h). FZB. ETAG 015.
..... **19-6014** **32,90**



1. Bordholder 23 x 95 mm. Av 2 mm varmforsinket stålplate. ETAG 015.
..... **19-6021** **7,90**

2. Bjelkesko, oppheng Av 1,5 mm varmforsinket stålplate. ETAG 015.

Mål mm	Art.	1 stk.	20 stk.
46 x 146	**87-517**	**16,90**	**299,-**
71 x 171	**87-519**	**7,90**	**139,-**



3. Jordanker For innfesting av stolper i bakken uten graving eller støping. Slås enkelt ned i bakken med en slegge. Av varmforsinket stål.

For firkantede stolper:
Mål: 51 x 51 x 600 mm ... **14-2700** **36,90**
Mål: 71 x 71 x 750 mm ... **14-2701** **49,90**
Mål: 100 x 100 x 750 mm. **14-2702** **84,90**
For runde stolper:
Mål: Ø 34 x 450 mm..... **14-2704** **54,90**

4. Jordbor Av metall. Lengde: 1,25 m. Hull Ø: 15 cm. **14-069** **299,-**



5. Vinkelbeslag, åpen 60° For trebjelker 45 x 70 mm. Tykkelse: 2 mm. Hull for M8-bolt. FZB. ETAG 015. . **19-6011** **64,90**

6. Vinkelbeslag 60° For trebjelker 45 x 70 mm. Tykkelse: 2 mm. Hull for M8-bolt. FZB. ETAG 015. ..... **19-6010** **64,90**



7. Mønebeslag 30°, åpen For trebjelker 45 x 70 mm. Tykkelse: 2 mm. Hull for M8-bolt. FZB. ETAG 015. . **19-6013** **115,-**

8. Mønebeslag 30°, kant For trebjelker 45 x 70 mm. Tykkelse: 2 mm. Hull for M8-bolt. FZB. ETAG 015. . **19-6012** **115,-**



Stolpefeste med plate For montering av firkantede stolper rett på betong eller tre. Bolthull: 10 mm. Høyde: 150 mm. Av 2 mm varmforsinket stålplate.

71 x 71 mm	**87-887**	**34,90**
75 x 75 mm	**87-890**	**34,90**
91 x 91 mm	**87-888**	**36,90**
96 x 96 mm	**87-891**	**36,90**
101 x 101 mm	**87-889**	**42,90**



9. Stolpesko D For montering rett på tre eller betong. Av 5 mm varmforsinket stålplate. ETAG 015.

Mål mm	Art.	1 stk.	10 stk.
71 x 60 x 150	**87-892**	**24,90**	**219,-**
91 x 60 x 150	**87-893**	**29,90**	**249,-**

10. Stolpesko TT Med plate for montering rett på tre eller betong. Mål: 200 x 200 x 60 mm. Bolthull: 7, 10, 12 mm. Av 5 mm varmforsinket stålplate. ETAG 015.

Stolpemål mm	Art.	Pris
71	**87-882**	**34,90**
75	**87-883**	**34,90**
91	**87-884**	**34,90**
96	**87-885**	**34,90**
101	**87-886**	**34,90**



11. Patentbånd galvanisert
Anvendelig for VVS, hage, bil, båt og mye mer. Lengde: 10 m.
Størrelse: 12 x 0,7 mm. Hulldiameter: 5 mm.
..... **19-3800** **84,90**
Størrelse: 17 x 0,9 mm. Hulldiameter: 7 mm.
..... **19-3801** **99,90**
Størrelse: 26 x 1,0 mm. Hulldiameter: 8,5 mm.
..... **19-3802** **135,-**

12. Monteringsbånd, galvanisert
For sammenbunting, fastskruing etc. Lengde: 10 m.

Bredde	Tykkelse	Art.	Pris
13 mm	0,7 mm	**19-380**	**46,90**
20 mm	0,7 mm	**19-381**	**59,90**
20 mm	1,0 mm	**19-383**	**74,90**
25 mm	0,9 mm	**19-367**	**84,90**



Stakittbeslag Av varmforsinket stålplate. For støtte av bjelker m.m.
13. 1 stk. ETAG 015 ..... **20-129** **2,90**
20 stk. **49,90**
14. 1 stk. **20-128** **2,90**
20 stk. **49,90**



Stolpestøtte For støtte av pilarer og stolper. Støpes fast i betong. Mål: 400 x 30 x 6 mm.
ETAG 015. 1 stk..... **19-621** **29,90**
10 stk. **249,-**



15. Stolpehatt Varmgalvanisert og pulverlakkert med festehull, passer for hagegjerde og gjerdestolper. Tykkelse: 1,5 mm.
95 x 95 mm **14-0674** **54,90**

16. Stolpehatt Varmforsinket, med festehull. For gjerdestolper.
71 x 71 mm..... **14-067** **26,90**
91 x 91 mm..... **14-068** **32,90**

17. Stolpehatt Varmgalvanisert med festehull. For hagegjerde og gjerdestolper.
48 x 48 mm **14-229** **11,90**
71 x 71 mm **14-065** **18,90**
91 x 91 mm..... **14-066** **22,90**
96 x 96 mm **14-230** **32,90**



Justerbar stolpesko For faststøping i betong. Brukes for å støtte pilarer og stolper i byggekonstruksjoner. Av 5 mm varmforsinket stålplate.

Modell	Mål mm	ETAG 015	Art.	1 stk.	10 stk.
U	90 x 46 x 40	X	**19-6343**	**64,90**	**549,-**
U	90 x 96 x 60	X	**19-6344**	**64,90**	**579,-**
U	71 x 40 x 90	X	**19-6342**	**49,90**	**449,-**
L	70 x 60 x 92	X	**19-6345**	**59,90**	**549,-**



Stolpesko For faststøping i betong. Brukes til støtte av pilarer og stolper i byggekonstruksjoner. Av 5 mm varmforsinket stålplate. Med hull Ø 13 mm for bolt. Høyde: 121 mm. Støpestøtte: Ø 16 mm.

	Modell	Mål mm	ETAG 015	Art.	1 stk.	10 stk.
18.	L	120 x 70		**19-620**	**36,90**	**329,-**
19.	U	120 x 80		**19-619**	**39,90**	**349,-**
20.	U	120 x 48	X	**87-863**	**39,90**	**349,-**
21.	L	71 x 60	X	**19-6022**	**22,90**	**199,-**
22.	L	100 x 70	X	**19-6017**	**32,90**	**299,-**
23.	L	48 x 40	X	**19-6019**	**26,90**	**229,-**
24.	U	96 x 70	X	**19-6018**	**39,90**	**349,-**


1



2


3

1. Takåsanker Av 2 mm varmforsinket stålplate. ETAG 015.

Type	Side	Lengde	Art.	1 stk.	20 stk.
B	Høyre	170 mm	**88-025**	**12,90**	**229,-**
B	Venstre	170 mm	**88-026**	**12,90**	**229,-**
B	Høyre	210 mm	**19-602**	**14,90**	**269,-**
B	Venstre	210 mm	**19-603**	**14,90**	**269,-**
A	Universal	170 mm	**88-009**	**12,90**	**229,-**
A	Universal	210 mm	**87-520**	**14,90**	**269,-**
A	Universal	250 mm	**87-533**	**16,90**	**299,-**

2. Tannskive FZV Av varmforsinket stålplate. Ikke beregnet for bærende konstruksjon.

Mål mm	Art.	1 stk.	20 stk.
62 x 20,5 x 1,2	**44-133**	**6,90**	**119,-**

3. Gaffelanker 48 mm FZV 1,5 mm Av varmforsinket stålplate. For forankring av takstoler til underliggende konstruksjoner. For trevirke med bredde 48 mm.

..... **87-827** **17,90**
10 stk. **149,-**


4


5

4. Hullplate Av 2 mm galvanisert stålplatte. EN 14545.

Mål mm	Art.	1 stk.	20 stk.
120 x 40 x 2	**19-6122**	**6,90**	**119,-**
200 x 60 x 2	**19-6132**	**9,90**	**169,-**
200 x 100 x 2	**19-6142**	**16,90**	**299,-**

5. Hullplate Skjøte- og forsterkningsplate med hull for bolt. Av varmforsinket stålplate. EN14545.

Mål mm	Art.	1 stk.	20 stk.
100 x 35 x 2,5	**19-6152**	**6,90**	**119,-**
200 x 35 x 2,5	**87-8592**	**15,90**	**–**
175 x 40 x 3	**19-616**	**9,90**	**169,-**



Spikerplate Med 5 mm skruehull. Av 2,0 mm varmforsinket stålplate. EN 14545.

160 x 40 x 2 mm **87-8782** **5,90**
10 stk. **49,90**
300 x 80 x 2 mm **87-8792** **16,90**
10 stk. **139,-**
300 x 100 x 2 mm **87-8800** **17,90**
10 stk. **159,-**
300 x 120 x 2 mm **87-8812** **19,90**
10 stk. **179,-**


6


7

6. Vinkelbeslag Av 3 mm varmforsinket stålplate. Med hull Ø 10,2 mm for bolt. Mål: 90 x 90 x 40 mm. ETAG 015.

1 stk. **19-610** **9,90**
10 stk. **79,90**

7. Vinkelbeslag Av 2,5 mm galvanisert stålplate. Mål: 50 x 50 x 35 mm. ETAG 015.

1 stk. **19-611** **5,90**
10 stk. **49,90**



Vinkelbeslag mini Av 2 mm varmforsinket stålplate. Mål: 40 x 40 x 20 mm. ETAG 015.

1 stk. **19-617** **3,90**
10 stk. **34,90**



Vinkelbeslag Av 2 mm varmforsinket stålplate. Hull Ø 5 mm. ETAG 015.300 x 40 mm.

..... **87-504** **15,90**
10 stk. **139,-**
200 x 40 mm **87-510** **13,90**
10 stk. **119,-**





Vinkelbeslag Av varmforsinket stålplate. Med hull Ø 11 mm for bolt. **(1)** Forsterket. ETAG 015.

Mål	Tykkelse	Art.	1 stk.	20 stk.
70 x 70 x 55	2,5 mm	**19-606**	**6,90**	**119,-**
70 x 70 x 55 **(1)**	2,5 mm	**19-607**	**7,90**	**139,-**
90 x 90 x 65	2,5 mm	**19-608**	**9,90**	**179,-**
90 x 90 x 65 **(1)**	2,5 mm	**19-609**	**12,90**	**219,-**
105 x 105 x 90	3,0 mm	**19-625**	**12,90**	**219,-**
105 x 105 x 90 **(1)**	3,0 mm	**19-624**	**15,90**	**279,-**
125 x 125 x 55 **(1)**	2,5 mm	**87-559**	**19,90**	**329,-**
90 x 35 x 40	3,0 mm	**19-6020**	**7,90**	**139,-**
83 x 62 x 40	2,0 mm	**19-489**	**5,90**	**99,90**


8


9


10

8. Spikerplatevinkel Av 2,5 mm varmforsinket stålplate. ETAG 015.

Mål mm	Art.	1 stk.	20 stk.
60 x 60 x 40	**19-618**	**5,90**	**99,90**
60 x 60 x 60	**19-626**	**7,90**	**129,-**
80 x 80 x 80	**19-627**	**12,90**	**219,-**

9. Vinkelbeslag, justerbart Av 2,0 mm varmforsinket stålplate. ETAG 015.

Mål mm	Art.	1 stk.	20 stk.
80 x 50 x 30	**87-632**	**14,90**	**249,-**
60 x 30 x 60	**87-780**	**12,90**	**199,-**

10. Universalbeslag Av 2,5 mm varmforsinket stålplate. For sammenføyning av krysende bjelker. ETAG 015.

Side	Art.	1 stk.	20 stk.
Høyre	**19-604**	**17,90**	**299,-**
Venstre	**19-605**	**17,90**	**299,-**



11


12

11. Bjelkesko For montering av bjelker mot tre og betong. Av 2 mm varmforsinket stålplate. ETAG 015.

Mål mm	Art.	1 stk.	20 stk.
45 x 96	**19-600**	**16,90**	**299,-**
45 x 137	**19-601**	**17,90**	**319,-**
48 x 96	**87-860**	**16,90**	**299,-**
48 x137	**87-861**	**17,90**	**319,-**
51 x 93	**19-622**	**16,90**	**299,-**
51 x 135	**19-623**	**17,90**	**319,-**
45 x 168	**19-6023**	**18,90**	**319,-**

12. Bjelkesko, innvendig For montering av bjelker mot tre og betong. Av 2 mm varmforsinket stålplate. ETAG 015.

Mål mm	Art.	1 stk.	10 stk.
45 x 96	**36-632**	**19,90**	**179,-**
75 x 75	**36-633**	**24,90**	**219,-**
96 x 96	**36-634**	**29,90**	**249,-**
51 x 105	**19-6015**	**19,90**	**169,-**
48 x 136	**19-6016**	**19,90**	**169,-**

Festeelementer

1002

CERTIFIERING
KONTROLL

RI.
SE

Typegodkjent overflatebehandling

I år får noen av våre herdede skruer ny overflatebehandling. Biltemas skruer med typegodkjent overflatebehandling gir god korrosjonsbeskyttelse for utendørsprosjektene dine. Overflatebehandlingen er testet av SP og oppfyller kravene til korrosjonsklasse C4, den samme klassen som skruer av rustfritt stål A2.

RUSTFRITT SYREFAST A4

Rustfritt syrefast stål brukes i veldig korroderende miljøer både innendørs og utendørs, for eksempel i saltrike eller forurensede miljøer med stor konsentrasjon av fuktighet.
Korrosjonsklasse: C5.

RUSTFRITT A2

Rustfritt stål, også kalt kromnikkelstål, korroderer betydelig langsommere enn vanlig stål og er velegnet for miljøer med middels til veldig korroderende miljøer, både innendørs og utendørs. Rustfritt stål kan med fordel brukes ved feste i materiale som kan skade overflaten på varmgalvaniserte eller overflatebehandlede skruer av karbonstål.
Korrosjonsklasse: C3–C4.

RUSPERT/MAGSHO RECSeal/DARCOAT

Herdet karbonstål med moderne overflatebehandling som gir et ytterlag med veldig høy motstand mot saltvann, gass, varme og lignende. Hele prosessen er mer miljøvennlig enn varmforsinking og gir i tillegg bedre overflatebeskyttelse.
Korrosjonsklasse C4.

VARMFORSINKET

Varmforsinking gir bedre korrosjonsbeskyttelse enn galvanisering. Stålet dyppes i varm sink og får et tykt belegg som tåler veldig korroderende utendørsmiljøer.
Korrosjonsklasse C3–C4.



GALVANISERT

Ved galvanisering påføres et tynt lag med sink eller en sinkblanding som grunnbeskyttelse mot korrosjon. Galvaniserte skruer brukes i hovedsak innendørs, men kan også brukes i beskyttede miljøer utendørs.
Korrosjonsklasse: C1–C2.

Rustfritt A4 | Rustfritt A2 | Ruspert/Magsho/RECSeal/DARCOAT | Varmforzinket | Galvanisert

Festeelementer



Dykkert Riflet, konisk hode. Brukes der hodet skal være forsenket.

Dim. mm	Antall stk.	Art.	Pris
25 x 1,4 (elforsinket)	1150	**86-510**	**59,90**
35 x 1,7 (elforsinket)	610	**86-511**	**64,90**
40 x 1,7 (elforsinket)	560	**86-512**	**59,90**
50 x 2 (varmeforsinket)	680	**19-156**	**74,90**
60 x 2,3 (varmeforsinket)	430	**86-513**	**74,90**
25 x 1,4 (hvit)	500	**86-5101**	**36,90**
35 x 1,7 (hvit)	500	**86-5102**	**42,90**
40 x 1,7 (hvit)	500	**86-5103**	**46,90**



Slagspiker, elforsinket Rund med flatt hode. For harde materialer, f.eks. betong, tegl.

Dim. mm	Antall stk.	Art.	Pris
30 x 3	75	**86-504**	**32,90**



Pappspiker, varmforsinket Rund med flatt hode. For asfaltplater, byggfolie, tak- og forhudningspapp.

Dim. mm	Antall stk.	Art.	Pris
20 x 2,5	1000	**86-507**	**69,90**
25 x 2,8	620	**86-508**	**69,90**
30 x 2,8	530	**86-509**	**69,90**



Kamspiker, elforsinket Rund, kamgjenget. Flatt, forsenket hode. For byggbeslag, stål-/platedeler og byggeplater på treunderlag. EN 14592.

Mål mm	Antall stk.	Art.	Pris
40 x 4	250	**19-158**	**59,90**
50 x 4	200	**19-157**	**64,90**



Trådspiker, varmforsinket Riflet spiker med flatt hode. For bruk utendørs. EN 14592.

Dim. mm	Antall stk.	Art.	Pris
50 x 2	680	**89-061**	**74,90**
60 x 2,3	430	**89-062**	**69,90**
75 x 2,8	240	**89-063**	**69,90**
100 x 3,4	125	**89-064**	**69,90**
75 x 2,8	1500	**89-065**	**229,-**
100 x 3,4	800	**89-066**	**229,-**
125 x 4,0	400	**89-067**	**199,-**



Blekkspiker, 20 stk. Elforsinket, lakkert. Med EPDM-tetningsskive. For blikkenslagerarbeid utendørs. Dim.: 30 x 2,5 mm.

Sort. **87-522** **29,90**
Hvit. **87-523** **29,90**



Ekspansjonsspiker Metallinnfesting for montering i massive materialer som betong, naturstein, tegl etc. Slås inn i forboret hull og ekspanderer langs hele spikeren. For enkel montering av f.eks. stendere, bunnsviller og røroppheng i betong. Av herdet fjærstål. Elforsinket.

Dim. mm	Antall stk.	Art.	Pris
8 x 70	100	**87-1003**	**135,-**
8 x 90	100	**87-1004**	**159,-**
8 x 110	50	**87-1005**	**169,-**
8 x 130	50	**87-1006**	**179,-**





Messingdykkert, 150 stk. Messingbelagt stålspiker med lite, konisk hode.

Dim. mm	Art.	Pris
20 x 1,2	**87-375**	**24,90**
25 x 1,4	**87-376**	**29,90**
30 x 1,4	**87-377**	**32,90**
35 x 1,4	**87-378**	**42,90**



Nubb- og småspiker, 750 stk. Varierende størrelser. **20-154** **32,90**



Kramper Varmforsinket. For festing av gjerde og tråd mot tre.
Mål: 35 x 3,0 mm. 115 stk. **86-858** **42,90**
Mål: 30 x 3,0 mm. 145 stk. **86-859** **42,90**
Mål: 25 x 3,0 mm. 180 stk. **86-860** **42,90**



Panelklips 100 stk. Mål: 3 x 3 cm. Farge: grå.

Type	Mål	Art.	Pris
Med skrue	0,5 mm	**87-234**	**36,90**

Bygg-/monteringsskrue



Vindusblikkskrue, 250 stk. Rustfri A4. Helgjenget. 2,4 mm bits-firkanthode. For bruk utendørs. EN 14592.

Dim. mm	Farge	Art.	Pris
3,5 x 25	Sort	87-109	179,-
3,5 x 25	Hvit	87-110	179,-



VVS-skrue, rustfri Rustfri A2. Helgjenget. Linsehode. PZ3 krysspor. For stabil og enkel montering rett i stål- og trebjelker, og sammen med plugg i andre materialtyper. For bruk i fuktig og aggressivt miljø. For innen- og utendørs bruk. 1 stk. PZ3-bits medfølger. EN 14592.

Dim. mm	Antall stk.	Art.	Pris
5,5 x 40	100	87-0665	145,-
5,5 x 55	100	87-0666	169,-
5,5 x 75	100	87-0667	199,-
5,5 x 40	10	87-0669	24,90
5,5 x 75	10	87-0671	36,90



Fasadeskrue Rustfri A2. Lavt rundhode, ideelt for de fleste fasadeplater og annen utvendig innfesting. EN 14592.

Type	Mål (mm)	Torx	Antall stk.	Art.	Pris
For trestender	4,8 x 38	20	200	87-816	145,-
For trestender	4,8 x 33	25	250	87-817	169,-



Beslag- og treskrue, 250 stk. For feste i tre eller rett i gips. Dype gjenger. Rundhode for synlig montering. **OBS!** Ved montering rett i gips må skruen skrus i for hånd. Materiale: blankforsinket, FZB. PZ2.

4,8 x 22 mm 87-8500 74,90
4,8 x 35 mm 87-8501 84,90



Byggskrue, 100 stk. Rustfri A2. For bruk utendørs. Dim. 4,8 x 35 mm. EN 14592. ..... 19-806 179,-



Byggplateskrue, plate/bjelke For montering av plate mot bjelke, 4,0 mm–12,0 mm. 6-kanthode med tetningsskive og EPDM-gummi. Borspiss med tilpasset diameter for plate/bjelke. Hylse: 8 mm. Skrutrekker med dybdeanslag, turtall 1600 r/m, anbefales. FZV.

Dekk dim.	Antall stk.	Material	Art.	Pris
5,5 x 38	250	Stål	87-850	189,-
5,5 x 25	250	Aluminium	87-851	159,-
6,3 x 25	250	Aluminium	87-852	179,-
5,5 x 75	100	Stål	87-894	109,-



Byggskrue Forsinket, polyesterlakkert. 8 mm 6-kanthode. Borende, gjengeformende. Løs tetningsskive med EPDM-gummi. For montering av vegg-/takplate mot trebjelke/ plateprofil.

Dim. mm	Farge	Antall stk.	Art.	Pris
4,8 x 35	Sort	100	19-654	84,90
4,8 x 35	Sort	500	19-798	299,-
4,8 x 35	Hvit	100	19-677	84,90
4,8 x 35	Hvit	500	19-799	299,-
4,8 x 35	Rød	100	87-107	84,90
4,8 x 35	Rød	500	87-108	299,-



Betongskrue, 50 stk. Forsenket hode, med riller på undersiden, FFS. 2 stk. T30-bits medfølger. Korrosivitetsklasse C3.

7,5 x 82 mm 19-1592 69,90
7,5 x 102 mm 19-1593 89,90
7,5 x 122 mm 19-1594 109,-



Ankerskrue, 250 stk. For byggbeslag, stål-/platedetaljer og byggplater. Rundhode med torxspor T20. 2 torxbits T20 medfølger. Korrosivitetsklasse: C4. 4,8 x 40 mm. EN 14592. 4,8 x 40 mm 87-0272 149,-



Kamskrue, 250 stk. Elforsinket. Helgjenget, rundet hode med torxspor T20. For byggbeslag, stål-/platedeler og byggeplater på treunderlag. 2 torxbits T20 medfølger. EN 14592.

Mål mm	Art.	Pris
4,8 x 35	87-120	94,90
4,8 x 40	87-121	99,90



Karmskrue, 8 stk.

Lengde: 70 mm. 20-664 39,90
Lengde: 90 mm. 20-663 46,90



Karmskrue Herdet, elforsinket. For innfesting av vindus-/dørkarmer i trebjelker. 100 stk. lev. med. 2 stk. torx T25-bits.

Lengde	Antall stk.	Art.	Pris
70 mm	10	87-462	46,90
90 mm	10	87-463	59,90
70 mm	100	87-460	135,-
90 mm	100	87-461	159,-



Monteringsskrue For plater mot treverk utendørs. Av herdet stål med Ruspert overflatebehandling. 1500 t saltspraytest. Anbefalt turtall: 1800–2800/min. Korrosjonsklasse C4. EN14592. 1 stk. PH2-bits medfølger.

Dim. mm	Antall stk.	Art.	Pris
4,5 x 25 mm	250	19-6732	74,90
4,5 x 32 mm	250	19-6733	84,90
4,5 x 50 mm	200	19-6734	94,90



Monteringsskrue For innfesting av bjelker, skap m.m. i tre-/ stålbjelke. Mot stålbjelke maks. 0,7 mm. Phillips krysspor nr. 2. For bruk innendørs. (250 stk. lev. med 2 PH2-bits.) EN 14566.

Dim. mm	Utførelse	Antall stk.	Art.	Pris
4,2 x 13	Elfors.	20	87-707	24,90
4,2 x 13	Elfors.	250	87-695	64,90
4,2 x 25	Elfors.	250	87-696	74,90
4,2 x 38	Elfors.	250	87-697	84,90
4,2 x 50	Elfors.	250	87-698	94,90
4,2 x 85	Elfors.	250	87-700	109,-
4,2 x 13	Hvit	250	87-116	64,90
4,2 x 25	Hvit	250	87-117	74,90
4,2 x 13	Sort	250	87-704	64,90
4,2 x 25	Sort	250	87-705	74,90



Monteringsskrue med borespiss, 250 stk. Elforsinket. For innfesting av bjelker, skap m.m. i tre-/ stålbjelke. Mot stålbjelke 0,7–2,2 mm. For bruk innendørs. 2 PH2-bits medfølger. EN14566.

Dim. mm	Art.	Pris
4,2 x 13	87-691	64,90
4,2 x 25	87-692	74,90
4,2 x 40	87-693	84,90
4,2 x 65	87-694	94,90



Monteringsskrue, 400 stk. For innfesting av bjelker, kjøkkeninnredning, skap m.m. i tre eller stålbjelke. Mot stålbjelke: maks. 0,7 mm. Phillips krysspor: PH2. For bruk innendørs. Elforsinket. 12 størrelser: 13–85 mm. 87-446 135,-

Rustfritt A4 · Rustfritt A2 · Ruspert/Magsho/RECSeal/DARCOAT · Varmforzinket · Galvanisert

Treskrue

Fra **54,90** 100 stk.



Treskrue, utendørs, 100 stk. Overflatebehandlet for å oppfylle korrosjonsklasse C4. Har gjennomgått 1500 timers saltspraytest. Perfekt til veranda, stakitt og andre trekonstruksjoner utendørs. 2 stk. bits medfølger. DIN 50018. EN14592.

Dim.mm	Art.	Pris
4,5 x 30 mm. T20.	87-0250	54,90
4,5 x 50 mm. T20.	87-0251	59,90
4,5 x 70 mm. T20.	87-0252	69,90
5 x 40 mm. T20.	87-0253	59,90
5 x 50 mm. T25.	87-0254	74,90
5 x 60 mm. T25.	87-0255	79,90
5 x 70 mm. T25.	87-0256	89,90
5 x 80 mm. T25.	87-0257	99,90
5 x 90 mm. T25.	87-0258	109,-
5 x 100 mm. T25.	87-0259	119,-
6 x 50 mm. T25.	87-0260	94,90
6 x 60 mm. T25.	87-0261	109,-
6 x 70 mm. T25.	87-0262	115,-
6 x 80 mm. T25.	87-0263	129,-
6 x 90 mm. T25.	87-0264	139,-
6 x 100 mm. T25.	87-0265	159,-
6 x 120 mm. T25.	87-0266	179,-
6 x 140 mm. T25.	87-0267	199,-
6 x 160 mm. T25.	87-0268	209,-
6 x 180 mm. T25.	87-0269	219,-



Treskrue Herdet, elforsinket. Flatt forsenket hode, torx-spor. S-spiss. For bruk innendørs. Skruedim./torxstr.: 3 mm/T10, 4 mm/T20, 5 mm/T25, 6 mm/T25, 6 mm x 200-240/T30. (50-200 stk. lev. med 2 torxbits.) EN 14592.

Dim. mm	Antall stk.	Art.	Pris	Dim. mm	Antall stk.	Art.	Pris
3 x 15	35	88-860	19,90	5 x 50	200	87-614	84,90
3 x 25	35	88-861	19,90	5 x 60	100	87-615	64,90
4 x 20	35	88-862	22,90	5 x 70	100	87-616	74,90
4 x 30	35	88-863	24,90	5 x 80	100	87-617	84,90
4 x 40	35	87-641	26,90	5 x 90	100	87-618	89,90
3 x 15	200	88-853	32,90	5 x 100	100	87-619	89,90
3 x 20	200	88-854	36,90	5 x 110	100	87-620	99,90
3 x 30	200	88-855	39,90	6 x 50	200	87-621	125,-
4 x 20	200	88-856	39,90	6 x 60	100	87-622	84,90
3 x 25	200	88-857	36,90	6 x 70	100	87-623	94,90
4 x 25	200	88-858	42,90	6 x 80	100	87-624	99,90
4 x 30	200	88-859	46,90	6 x 100	100	87-625	125,-
4 x 35	200	87-607	49,90	6 x 120	100	87-626	159,-
4 x 40	200	87-608	59,90	6 x 140	100	87-627	189,-
4 x 50	200	87-609	74,90	6 x 160	100	87-628	199,-
4 x 60	100	87-610	42,90	6 x 180	100	87-629	229,-
4 x 70	100	87-611	49,90	6 x 200	50	87-6291	135,-
5 x 30	200	87-612	64,90	6 x 240	50	87-6292	179,-
5 x 40	200	87-613	74,90				



Treskrue, utendørs, 250 stk. Overflatebehandlet for å oppfylle korrosjonsklasse C4. Har gjennomgått 1500 timers saltspraytest. Perfekt til veranda, stakitt og andre trekonstruksjoner utendørs. 2 stk. bits medfølger. DIN 50018. EN 14592.

Dim.	Art.	Pris
4 x 30 mm. T20.	87-0273	109,-
4 x 50 mm. T20.	87-0274	129,-
4,5 x 70 mm. T20.	87-0275	145,-
4,5 x 30 mm. T20.	87-0287	125,-
4,5 x 50 mm. T20.	87-0288	125,-
5 x 40 mm. T20.	87-0276	159,-
5 x 50 mm. T25.	87-0277	159,-
5 x 60 mm. T25.	87-0278	159,-
5 x 70 mm. T25.	87-0279	179,-
5 x 80 mm. T25.	87-0280	189,-
5 x 90 mm. T25.	87-0281	199,-
6 x 50 mm. T25.	87-0282	189,-
6 x 60 mm. T25.	87-0283	199,-
6 x 70 mm. T25.	87-0284	199,-
6 x 80 mm. T25.	87-0285	209,-
6 x 90 mm. T25.	87-0286	239,-



Utendørsskrue, 320 stk. Sortimentboks med treskruer, C4. Perfekt for veranda, gjerde og andre trekonstruksjoner utendørs/innendørs. Forsenket hode med torxspor. T20 og T25 bits medfølger. Innhold: 40 stk. 4,5 x 50, 40 stk. 4,5 x 70, 35 stk. 5,0 x 70, 35 stk. 5,0 x 80, 35 stk. 5,0 x 90, 35 stk. 5,0 x 100, 25 stk. 6,0 x 80, 25 stk. 6,0 x 90, 25 stk. 6,0 x 100, 25 stk. 6,0 x 120. EN 14592. ..... **87-0271 299,-**



Treskrue Herdet, elforsinket. Rundhode, torx-spor. S-spiss. For bruk innendørs. Skruedim./torxstr.: 3 mm/T10, 4 mm/T20, 5/6 mm/T25. (100 og 200 stk. lev. 2 torxbits.) EN 14592.

Dim. mm	Antall stk.	Art.	Pris
4 x 20	35	87-681	22,90
5 x 30	35	87-685	26,90
3 x 15	200	88-358	36,90
4 x 20	200	88-359	42,90
4 x 40	200	87-669	54,90
5 x 30	200	87-671	64,90
5 x 40	200	87-672	69,90
5 x 50	200	87-673	79,90
5 x 60	100	87-674	59,90
5 x 70	100	87-675	64,90
5 x 80	100	87-676	69,90

Terrasseskrue

Fra **139,-** 100 stk.



Terrasseskrue Rustfri A4. Grovgjenget. Lite, forsenket hode med riller på undersiden. Slipt spiss minsker faren for sprekkdannelse, og skaft med fresegjenger minsker faren for at skruen "kryper opp". For utendørs bruk. 2 stk. T20-bits medfølger. EN 14592.

Dim. mm	Antall	Art.	Pris
4,2 x 75	100 stk.	87-727	139,-
4,2 x 35	250 stk.	87-0673	125,-
4,2 x 45	250 stk.	87-0674	125,-
4,2 x 55	250 stk.	87-0675	135,-

Fra **99,90** 250 stk.



Terrasseskrue Rustfri A2. Grovgjenget. Lite, forsenket hode, riller på undersiden. Torx T20. For bruk utendørs. 2 stk. bits medfølger. EN 14592.

Dim. mm.	Antall	Art.	1 stk.	4 stk.
4,2 x 75	100 stk.	86-0676	99,90	329,-
3,9 x 35	250 stk.	86-0677	99,90	359,-
3,9 x 45	250 stk.	86-0678	109,-	399,-
3,9 x 55	250 stk.	86-0679	119,-	429,-

Fra **249,-** 1000 stk.



Terrasseskrue For utendørs montering av terrassebord, stakitt med mer mot trestendere. Med skjærespiss som tar tak og forebygger sprekker. Rifler og fresegjenger for god forsenking. Torx T20. 2 stk. bits medfølger. Av overflatebehandlet (ruspert) stål. Korrosjonsklasse C4. EN 14592.

Dim. mm.	Antall	Art.	Pris
4,5 x 75	250 stk.	87-0677	119,-
4,2 x 45	250 stk.	87-0678	74,90
4,2 x 55	250 stk.	87-0679	74,90
4,2 x 55	1000 stk.	87-0676	249,-



Terrassefot justerbar Terrassefot av plast med justerbar høyde fra 7 til 17 cm. Plasseres stående på underlaget. Maks. belastning 800 kg.

1. XL. Justerbar høyde 7–17 cm. Maks. belastning 800 kg. **86-5576 49,90**

2. Medium. Justerbar høyde 3,5–6,5 cm. Maks. belastning 220 kg. **86-5586 42,90**

Rustfritt A4 · Rustfritt A2 · Ruspert/Magsho/RECSeal/DARCOAT · Varmforzinket · Galvanisert

Treskrue



Fransk treskrue Iht. DIN 571. Med sekskanthode. Varmgalvanisert. Beregnet for bruk utendørs. EN 14592.

Dim. mm	Antall stk.	Art.	Pris
6 x 30	25	**19-661**	**29,90**
6 x 40	25	**19-662**	**29,90**
6 x 55	25	**19-663**	**36,90**
6 x 80	25	**19-664**	**42,90**
8 x 30	25	**19-665**	**46,90**
8 x 50	25	**19-666**	**54,90**
8 x 70	25	**19-667**	**59,90**
10 x 50	25	**19-668**	**64,90**
10 x 70	25	**19-669**	**74,90**
10 x 100	25	**19-670**	**94,90**
12 x 90	25	**19-672**	**109,-**
8 x 100	10	**19-6720**	**64,90**
10 x 120	10	**19-6721**	**79,90**
10 x 140	10	**19-6722**	**89,90**
12 x 120	10	**19-6723**	**109,-**



Universalskrue, trestender Universalskrue for tre, spon, panel, terrasse, plyfa m.m. mot trestender. Redusert borspiss og gjenger tilpasset for forankring i tre. T20. FZV.

Dim. mm	Antall stk.	Art.	Pris
4,8 x 32	250	**87-843**	**79,90**
4,8 x 51	200	**87-844**	**79,90**
4,8 x 64	100	**87-845**	**54,90**



Vingeborskrue, forsterkningsstender For tre, sponplate, panel og plyfa mot forsterkningstender i stål, maks. 2 mm. Av settherdet stål C-1022. Borspiss med vinger som freser hull i virket. Vingene slås av når borspissen får kontakt med stålet. Skruen forsenkes ved hjelp av riller under hodet. T15.

Dim. mm	Antall stk.	Art.	Pris
3,8 x 41	200	**87-847**	**59,90**



Treskrue, unbrako Unbrakoskrue for utendørsmontering i treverk, sponplater og finér. Med doble fiberkuttere for lavt moment og mindre sprekkdannelse. Korrosjonsklasse C4. EN14592.

Dim. mm	Antall stk.	Art.	Pris
6,5 x 55	100	**19-6724**	**189,-**
6,5 x 75	100	**19-6725**	**199,-**
6,5 x 90	100	**19-6726**	**229,-**
8 x 55	50	**19-6727**	**159,-**
8 x 75	50	**19-6728**	**199,-**
8 x 100	50	**19-6729**	**249,-**
10 x 75	25	**19-6730**	**159,-**
10 x 90	25	**19-6731**	**179,-**



Treskrue, 185 stk. Elforsinket, grovgjenget. Forsenket hode, PZ2. 60 stk. 5 x 70 mm, 55 stk. 5 x 80 mm, 35 stk. 6 x 100 mm og 35 stk. 6 x 120 mm. For bruk innendørs. EN 14592. ..... **87-452** **159,-**

Fra **84,90** 580 stk.



Helgjenget treskrue Grovgjenget. Forsenket hode, Phillips krysspor. For bruk innendørs.

580 stk.
Innhold: 240 stk. 4 x 25 mm, 180 stk. 4 x 30 mm, 100 stk. 4 x 40 mm og 60 stk. 5 x 50 mm. **20-150** **84,90**

660 stk.
Innhold: 300 stk. 3,5 x 30 mm, 180 stk. 4 x 40 mm, 100 stk. 4,5 x 50 mm og 80 stk. 5 x 60 mm. **19-492** **109,-**



Treskrue, 1700 stk. Med forsenket hode og Phillips krysspor. For bruk innendørs. 12 ulike dimensjoner, fra 3,0 x 20 mm til 5,0 x 80 mm. **87-447** **269,-**



Treskrue innendørs, 650 stk. Praktisk sortimenteske. Skjærespiss som tar tak og forebygger sprekker. Forsenket hode med rifler (500 stk.) og kulehode (150 stk.), i forskjellige dimensjoner fra M3x20 til M6x100. Av galvanisert, herdet stål (C1022). Torxbits medfølger. **87-6293** **269,-**

Plateskrue/expander



Gipsskrue, utendørs, 500 stk. For gipsplate mot treverk utendørs eller i miljøer som krever korrosjonsbeskyttelse C4. ..... **19-8603** **159,-**



Gipsplateskrue Elforsinket. Forsenket hode. Phillips krysspor. For trebjelker innendørs. Leveres med 2 stk. S2-bits. EN 14566.

Grovgjenget

Dim. mm	Antall stk.	Art.	Pris
3,9 x 30	500	**87-2034**	**59,90**
3,9 x 30	1000	**87-2037**	**94,90**
3,9 x 40	500	**87-2039**	**69,90**
3,9 x 40	1000	**87-2038**	**109,-**
3,9 x 50	500	**87-2035**	**74,90**
3,9 x 65	500	**87-2036**	**94,90**

Dobbeltgjenget med skjærende spiss

Dim. mm	Antall stk.	Art.	Pris
4,2 x 30	500	**87-2040**	**69,90**
4,2 x 30	1000	**87-2042**	**109,-**
4,2 x 50	500	**87-2041**	**109,-**
4,2 x 50	1000	**87-2043**	**189,-**



Sponplateskrue Gulkromatert, grovgjenget. Forsenket hode, riller på underside. Phillips krysspor. For trebjelker innendørs. EN 14592.

Dim. mm	Antall stk.	Art.	Pris
3,9 x 35	500	**87-2150**	**74,90**
3,9 x 35	1000	**87-2157**	**125,-**
3,9 x 45	500	**87-2151**	**84,90**
3,9 x 45	1000	**87-2158**	**145,-**
3,9 x 55	500	**87-2152**	**94,90**
3,9 x 55	1000	**87-2159**	**179,-**
4,2 x 32	250	**87-2153**	**46,90**
4,2 x 38	250	**87-2154**	**59,90**
4,2 x 51	250	**87-2155**	**69,90**
4,2 x 65	250	**87-2156**	**79,90**
4,2 x 75	250	**87-2160**	**94,90**



Ekspansjonsbolt, 10 stk. Med M6-gjenger. For betong, tegl og naturstein innendørs. Lengde: 45 mm. Borehull: Ø 8 mm. Vegg- og takkrok **19-988** **34,90**

Rustfritt A4 · Rustfritt A2 · Ruspert/Magsho/RECSeal/DARCOAT · Varmforzinket · Galvanisert

Plateskrue/expander



Plateekspander, 20 stk. For gips-, spon-, kryssfiner-, Masonite-plater m.m. Maks. 30 kg.

Ø 10 x 10 mm **19-8698** **26,90**
Ø 10 x 20 mm **19-8699** **26,90**



Plateekspander, 10 stk. Metallekspander av blankforsinket stål. For opphenging av bilder, hyller, skap m.m. i gips-/sponplater. For bruk innendørs.

Hull Ø mm	Gripevidde mm	Skrue	Anker-lengde	Maks. kg	Art.	Pris
9	3-11	M4x39 mm	32 mm	25	**19-1771**	**29,90**
9	16-23	M4x52 mm	45 mm	30	**19-1772**	**32,90**
11	6-13	M5x45 mm	37 mm	30	**19-1773**	**34,90**
11	17-32	M5x71 mm	65 mm	30	**19-1774**	**36,90**
13	6-13	M6x45 mm	37 mm	30	**19-1775**	**36,90**
13	17-32	M6x71 mm	65 mm	30	**19-1776**	**42,90**



Skruankere, 70 stk. Av blankforsinket stål. For opphenging av bilder, hyller, skap m.m. 4 størrelser, gripeområde 1–20 mm. Hull Ø 7 mm. Gjenger: M4. ..... **19-195** **94,90**



Gipsanker med skrue Varmforsinket anker, selvborende innfesting i gipsplater. For bruk innendørs.

Skrue	Lengde	Maks. deltykkelse	Antall	Art.	Pris
FZB, 4 mm	35 mm	12 mm	20 stk.	**19-483**	**32,90**
FZB, 4 mm	28 mm	5 mm	20 stk.	**19-484**	**32,90**



Gipsanker med skrue, 50 stk. Selvborende innfesting i gipsplater. For bruk innendørs. Lengde: 30 mm. Maks. deltykkelse: 10 mm. **19-490** **84,90**



Tang for skruanker Høyde: 165 mm. Bredde: 145 mm.
..... **87-500** **125,-**



Tang for skruanker Lengde: 210 mm.
..... **12-308** **46,90**

Bygg-/monteringsskrue



Listeskrue, 500 stk. Grovgjenget. Lite, forsenket hode, riller på underside. Phillips krysspor. For gulv-/taklister m.m. innendørs.

	Dim.mm	Art.	Pris
Gulkromatert	3,2 x 25	**87-2025**	**42,90**
Gulkromatert	3,2 x 35	**87-2026**	**54,90**
Gulkromatert	3,2 x 45	**87-2027**	**64,90**
Hvit	3,2 x 45	**87-2028**	**74,90**
Hvit	3,2 x 55	**87-2029**	**84,90**



Spikerplugg Spiralprofilert, PZ-spor. Hurtigmontert. For harde materialer, f.eks. betong, tegl. Kan demonteres. For innendørs bruk.

Plugg (mm)	Antall stk.	Art.	Pris
Ø 6 x 40	40	**19-681**	**42,90**
Ø 6 x 40	100	**87-743**	**125,-**
Ø 6 x 60	35	**19-682**	**42,90**
Ø 6 x 60	100	**87-744**	**145,-**
Ø 6 x 80	100	**87-745**	**159,-**
Ø 8 x 60	25	**19-684**	**42,90**
Ø 8 x 60	50	**87-746**	**74,90**
Ø 8 x 80	20	**19-683**	**42,90**
Ø 8 x 100	12	**19-68301**	**59,90**
Ø 8 x 120	12	**19-68302**	**59,90**

Treskrue



Teakdekkskrue, 100 stk. Rustfri. A4. Flatt hode, tykkelse: 1 mm, Ø 7,5 mm. Pozidrive PZ2. For bruk utendørs. Dimensjon: 4,2 x 16 mm. EN 14592. ..... **87-389** **94,90**



Forsenket skrue, 250 stk. Iht. DIN 7997. Med skjærende spiss. Phillips krysspor. For bruk innendørs.

Messingbelagt
3,5 x 16 mm **87-0243** **36,90**
4,2 x 16 mm **87-0242** **39,90**
Bronsebelagt
3,5 x 16 mm **87-0245** **36,90**
4,2 x 16 mm **87-0244** **39,90**

Blikkskrue



Plateskrue, rustfri Gjengeformende kryssporskrue med forsenket hode, PH-spor og spiss iht. A4. EN 14592.

Dim. mm	Antall	Art.	Pris
3,5 x 16	25 stk.	**19-159**	**26,90**
4,2 x 19	25 stk.	**19-160**	**32,90**
4,2 x 32	25 stk.	**19-161**	**36,90**
4,2 x 45	25 stk.	**20-054**	**54,90**
4,8 x 51	25 stk.	**20-055**	**74,90**
5,5 x 63	10 stk.	**20-056**	**54,90**
6,3 x 75	10 stk.	**20-057**	**64,90**
3,5 x 16	100 stk.	**19-050**	**64,90**
4,2 x 19	100 stk.	**19-051**	**74,90**
4,2 x 32	100 stk.	**19-052**	**84,90**



Plateskrue, rustfri Gjengeformende kryssporskrue med sylindrisk hode, PH-spor og spiss iht. A4. EN 14592.

Dim. mm	Antall	Art.	Pris
3,5 x 16	25 stk.	**19-171**	**39,90**
4,2 x 19	25 stk.	**19-172**	**44,90**
4,2 x 32	25 stk.	**19-173**	**49,90**
4,2 x 45	25 stk.	**20-050**	**64,90**
4,8 x 51	25 stk.	**20-051**	**69,90**
5,5 x 63	10 stk.	**20-052**	**64,90**
6,3 x 75	10 stk.	**20-053**	**84,90**
3,5 x 16	100 stk.	**19-056**	**89,90**
4,2 x 19	100 stk.	**19-057**	**99,90**
4,2 x 32	100 stk.	**19-058**	**115,-**



Plateskrue, rustfri Gjengeformende kryssporskrue med linsehode, PH-spor og spiss iht. A4. EN 14592.

Dim. mm	Antall	Art.	Pris
3,5 x 16	25 stk.	**19-162**	**42,90**
4,2 x 19	25 stk.	**19-163**	**46,90**
4,2 x 32	25 stk.	**19-164**	**54,90**
4,2 x 45	25 stk.	**20-058**	**59,90**
4,8 x 51	25 stk.	**20-059**	**69,90**
5,5 x 63	10 stk.	**20-060**	**59,90**
6,3 x 75	10 stk.	**20-061**	**69,90**
3,5 x 16	100 stk.	**19-053**	**89,90**
4,2 x 19	100 stk.	**19-054**	**99,90**
4,2 x 32	100 stk.	**19-055**	**115,-**

Rustfritt A4 · Rustfritt A2 · Ruspert/Magsho/RECSeal/DARCOAT · Varmforzinket · Galvanisert

Blikkskrue



Plateskrue, 250 stk. Iht. DIN 7981. Gjengeformende, blankforsinket. Sylindrisk rundhode. Phillips krysspor. 6.8.

3,5 x 9,5 mm	87-2073	26,90
3,5 x 19 mm	87-2074	32,90
4,2 x 25 mm	87-2075	36,90
4,8 x 32 mm	87-2076	59,90



Plateskrue Gjengeformende kryssporskrue med forsenket hode, PH-spor og spiss iht. DIN 7982C. Elforsinket. 8.8. EN 14566.

Dim. mm	Antall	Art.	Pris
3,5 x 16	100 stk.	19-863	36,90
4,2 x 19	100 stk.	19-864	46,90



Plateskrue Gjengeformende kryssporskrue med sylindrisk hode, PH-spor og spiss iht. DIN 7981C. Elforsinket. 8.8.

Dim. mm	Antall	Art.	Pris
3,5 x 16	100 stk.	19-860	36,90
4,2 x 19	100 stk.	19-861	46,90



Plateskruer, 175 stk. Dimensjoner: 50 stk. 2,8 x 13 mm, 35 stk. 3,5 x 9,5 mm, 30 stk. 3,5 x 13 mm, 20 stk. 3,5 x 19 mm, 20 stk. 4,2 x 19 mm, 10 stk. 4,2 x 25 mm, 10 stk. 4,8 x 38 mm. 19-1039 59,90



Clipsmutter- og plateskruesett, 170 deler Klips i 5 størrelser for plateskrue 3–6 mm. Plateskruer: 3 x 8, 4 x 16, 5 x 13 og 6 x 19 mm. 19-1081 125,-



Plateskrue, 170 stk. Grovgjengede torxskruer med rundt hode. 35 stk. 3,5 x 12 mm, 30 stk. 3,5 x 15 mm, 26 stk. 4 x 12 mm, 25 stk. 4 x 16 mm, 20 stk. 4 x 20 mm, 14 stk. 4 x 25 mm, 12 stk. 5 x 20 mm og 8 stk. 5 x 30 mm. 19-933 54,90



Selvborende 6-kantskrue, 100 stk. Gulkromatert. Borende, gjengeformende plateskrue. 8 mm 6-kanthode med vingeskive. For bruk innendørs. 6,3 x 22 mm. 87-0370 46,90



Boreskrue, 250 stk. Blankforsinket. Borende, gjengeformende plateskrue med 1/4" 6-kanthode kombikryss med vingeskive. For bruk innendørs.

4,2 x 13 mm	87-0371	36,90
4,2 x 19 mm	87-0372	42,90
4,2 x 25 mm	87-0373	42,90



Plateskrue, 250 stk. Blankforsinket. Borende, gjengeformende plateskrue med 1/4" 6-kanthode kombikryss med vingeskive. For bruk innendørs. 4,2 x 13 mm. 87-0374 36,90



Selvborende skruer, 120 stk. Dimensjoner: 4 x 10 mm, 4 x 16 mm, 4 x 19 mm, 5 x 13 mm, 5 x 19 mm og 5 x 25 mm. 19-1038 59,90

Bolt/mutter/skive



Vognbolt, rustfri, 25 stk. Iht. DIN 603. 4-kantgrep. A4.

Dim. mm	Art.	Pris
M8 x 50	19-060	219,-
M8 x 75	19-061	269,-
M8 x 100	19-062	299,-



Vognbolt Iht. DIN 603. Elforsinket. 4-kantgrep. 8.8.

Dim. mm	Antall	Art.	Pris
M6 x 30	25 stk.	19-0631	36,90
M6 x 50	25 stk.	19-0632	39,90
M6 x 70	25 stk.	19-0633	42,90
M8 x 50	25 stk.	19-063	46,90
M8 x 75	25 stk.	19-064	54,90
M8 x 100	25 stk.	19-065	59,90
M8 x 130	6 stk.	19-0651	46,90
M10 x 75	16 stk.	19-067	59,90
M10 x 100	16 stk.	19-068	64,90
M10 x 130	6 stk.	19-0681	59,90
M10 x 150	6 stk.	19-0682	64,90
M12 x 120	6 stk.	19-723	46,90
M12 x 150	6 stk.	19-7231	74,90
M12 x 200	6 stk.	19-7232	84,90



6-kantskrue, rustfri DIN 933. Helgjenget. 6-kanthode. A4.

Dim. mm	Antall	Art.	Pris
M4 x 20	25	19-317	54,90
M4 x 40	25	19-318	59,90
M5 x 20	25	19-508	64,90
M5 x 30	25	19-111	69,90
M5 x 40	25	19-112	74,90
M6 x 10	25	19-528	59,90
M6 x 20	25	19-113	64,90
M6 x 30	25	19-114	79,90
M6 x 40	25	19-115	89,90
M8 x 20	10	19-529	54,90
M8 x 30	10	19-116	69,90
M8 x 50	10	19-703	64,90
M8 x 75	5	19-705	64,90
M8 x 100	5	19-391	64,90
M10 x 20	5	19-530	46,90
M10 x 30	5	19-118	64,90
M10 x 50	5	19-704	69,90
M10 x 75	5	19-392	69,90
M10 x 100	5	19-393	84,90
M12 x 30	5	19-725	84,90
M12 x 50	5	19-532	84,90
M12 x 75	5	19-730	94,90
M12 x 100	5	19-534	109,-

Rustfritt A4 | Rustfritt A2 | Ruspert/Magsho/RECSeal/DARCOAT | Varmforzinket | Galvanisert

Bolt/mutter/skive

Fra **29,90** 25 stk.



Sekskantskrue, FZB DIN 931. Varmforsinket. 8.8.

Dim. mm	Antall stk.	Art.	Pris
M6 x 20	25	87-0211	29,90
M8 x 20	10	87-0213	32,90
M8 x 30	10	87-0214	36,90
M8 x 40	10	87-0215	39,90
M8 x 50	10	87-0216	42,90
M8 x 70	10	87-0217	46,90
M10 x 30	5	87-0219	36,90
M10 x 50	5	87-0220	39,90
M10 x 75	5	87-0221	42,90
M10 x 100	5	87-0222	46,90
M12 x 30	5	87-0223	36,90
M12 x 50	5	87-0224	46,90
M12 x 75	5	87-0225	54,90
M12 x 100	5	87-0226	59,90



6-kantskrue Helgjenget, elforsinket. 6-kanthode. 8.8.

Dim. mm	Antall stk.	Art.	Pris
M4 x 20	25	19-781	18,90
M5 x 20	25	19-783	18,90
M5 x 40	25	19-785	29,90
M6 x 10	25	19-548	18,90
M6 x 20	25	19-786	22,90
M6 x 30	25	19-787	24,90
M6 x 40	25	19-788	26,90
M8 x 20	10	19-549	18,90
M8 x 30	10	19-789	22,90
M8 x 50	10	19-790	32,90
M10 x 20	5	19-556	18,90
M10 x 30	5	19-791	22,90
M10 x 50	5	19-792	24,90
M10 x 75	5	19-793	26,90
M10 x 100	5	19-794	29,90
M12 x 30	5	19-557	22,90
M12 x 50	5	19-558	24,90
M12 x 75	5	19-559	27,90
M12 x 100	5	19-560	36,90



Skrue-, mutter- og skivesortiment, 468 stk. Elforsinkede. 8.8. Assorterte størrelser med 1/4", 5/16" og 3/8" UNF-gjenger. Inneholder følgende: 6-kantskrue 88 stk.; mutter 115 stk.; låsmutter 30 stk.; planskive 115 stk.; sprengskive 120 stk. Plastskap medfølger.

UNF **19-1045** 369,-
UNC **19-1046** 369,-



Skrue- og muttersett, 315 deler Skruer, muttere og skiver: M6, M8 og M10. Skruer: M6 x 15, M6 x 30, M8 x 20, M8 x 30, M8 x 40, M8 x 50, M10 x 20 og M10 x 35 mm. Blankforsinket FZB. 4.6 ..... **19-1033** 169,-



Skruesortimentsboks Med 25 uttrekksskuffer. Lett å montere på veggen. Totalt 1000 skruer, mutrer og skiver medfølger. Mål: 258 x 168 x 97 mm (b x h x d).
..... **19-1037** 199,-



Skruesortiment (påfyllingssett), 88 stk. Elforsinkede. 8.8. Assorterte størrelser av følgende 6-kantskruer: 64 stk. med 1/4" gjenger, 66 stk. med 5/16" gjenger og 14 stk. med 3/8" gjenger.

UNF-gjenger **19-1047** 145,-
UNC-gjenger **19-1048** 145,-



Ekspansjonsbolt For montering av deler i betong, tegl og naturstein. Innen- og utendørs. FZV varmforsinket.

Dim. mm	Antall stk.	Art.	Pris
M6 x 50	25	19-9230	64,90
M6 x 95	25	19-9231	74,90
M8 x 50	25	19-9232	84,90
M8 x 75	25	19-9233	109,-
M8 x 115	25	19-9234	135,-
M10 x 75	25	19-9235	145,-
M10 x 90	25	19-9236	159,-
M10 x 120	25	19-9237	189,-
M12 x 75	10	19-9238	84,90
M12 x 115	10	19-9239	115,-
M12 x 145	10	19-9240	135,-
M12 x 180	4	19-9241	69,90
M12 x 240	4	19-9242	84,90
M16 x 90	10	19-9243	145,-
M16 x 145	10	19-9244	189,-
M16 x 180	10	19-9245	199,-
M16 x 240	4	19-9246	115,-

Fra **64,90** 25 stk.



Ekspansjonsbolt FZB blankforzinket. For betong, tegl og naturstein.

Dim. mm	Antall stk.	Art.	Pris
M8 x 50	25	19-926	64,90
M8 x 75	25	19-927	69,90
M8 x 115	25	19-929	79,90
M10 x 75	25	19-920	84,90
M10 x 90	25	19-921	94,90
M10 x 120	25	19-922	115,-
M12 x 115	10	19-936	69,90
M16 x 145	10	19-938	135,-
M16 x 180	10	19-939	145,-



Skrue- og muttersett, 125 deler Skruer: M5 x 10, M5 x 20, M5 x 25, M5 x 30, M6 x 10 og M6 x 25. Muttere: M5 og M6. Leveres i rominndelt plasteske. **19-1034** 69,90
Av syrefast, rustfritt. **19-932** 109,-

Bolt/mutter/skive



Skruelåsing For låsing og tetting av gjengede detaljer. Motstår støt og vibrasjoner, hindrer korrosjon og lekkasje. 3 ml. **36-2774** **34,90**



Låsmutter, rustfri DIN 985. 6-kantmutter. A4.

Gjenge	Antall stk.	Art.	Pris
M4	25	**19-124**	**49,90**
M5	25	**19-120**	**54,90**
M6	25	**19-121**	**59,90**
M8	10	**19-122**	**64,90**
M10	10	**19-123**	**69,90**
M12	10	**19-275**	**74,90**

Fra **22.90** 25 stk.



Låsmutter Iht. DIN 982. 6-kantmutter. 8.8.

Gjenge	Antall stk.	Art.	Pris
M4	25	**19-910**	**22,90**
M5	25	**19-911**	**26,90**
M6	25	**19-912**	**32,90**
M8	10	**19-913**	**29,90**
M10	10	**19-914**	**32,90**
M12	10	**19-915**	**36,90**
M5	100	**19-917**	**46,90**
M6	100	**19-918**	**54,90**
M8	100	**19-919**	**59,90**



Mutter, rustfri DIN 934. 6-kantmutter. A4.

Gjenge	Antall stk.	Art.	Pris
M4	25	**19-125**	**42,90**
M5	25	**19-126**	**49,90**
M6	25	**19-127**	**54,90**
M8	10	**19-128**	**59,90**
M10	10	**19-129**	**64,90**
M12	10	**19-276**	**69,90**
M16	5	**19-455**	**84,90**
M20	5	**19-456**	**109,-**



Mutter DIN 934. Varmforsinket FZV. 8.8.

Gjenge	Antall stk.	Art.	Pris
M4	25	**87-0093**	**26,90**
M5	25	**87-0095**	**27,90**
M6	25	**87-0097**	**32,90**
M6	100	**87-0098**	**74,90**
M8	10	**87-0099**	**32,90**
M8	100	**87-0100**	**84,90**
M10	10	**87-0101**	**36,90**
M12	10	**87-0102**	**39,90**
M16	5	**87-0103**	**32,90**
M20	5	**87-0104**	**36,90**
M24	5	**87-0105**	**42,90**



Mutter Iht. DIN 934. 6-kantmutter. 8.8.

Gjenge	Antall stk.	Art.	Pris
M4	25	**19-891**	**18,90**
M5	25	**19-892**	**22,90**
M6	25	**19-893**	**24,90**
M8	10	**19-894**	**18,90**
M10	10	**19-895**	**22,90**
M12	10	**19-896**	**26,90**
M5	100	**19-834**	**42,90**
M6	100	**19-839**	**44,90**
M8	100	**19-840**	**54,90**
M16	5	**19-897**	**22,90**
M20	5	**19-898**	**26,90**
M30	5	**19-903**	**59,90**



Flensmutter Av blankforsinket stål.

Gjenge	Antall stk.	Art.	Pris
M6	20	**87-897**	**22,90**
M8	20	**87-898**	**26,90**
M10	10	**87-899**	**32,90**



Skjøtemuttere, 2 stk. Elforsinket, høyregjenget. For skjøting/forlengelse av gjengestenger. Styrkeklasse 4.6.

Dim. mm	Nøkkelvidde	Art.	Pris
M6 x 30	10 mm	**19-515**	**15,90**
M8 x 35	13 mm	**19-516**	**22,90**
M10 x 45	17 mm	**19-517**	**26,90**
M12 x 55	19 mm	**19-518**	**32,90**
M16 x 75	24 mm	**19-519**	**42,90**
M20 x 95	30 mm	**19-520**	**74,90**



Muttere, 150 stk. M3, M4, M5, M6, M8, M10 og M12. ..... **19-1035** **59,90**



Hettemuttere, 46 stk. Elforsinket. 10 stk. 4 x 0,7 mm, 10 stk. 5 x 0,8 mm, 10 stk. 6 x 1,0 mm, 10 stk. 8 x 1,25 mm, 6 stk. 10 x 1,5 mm. **87-528** **64,90**



Låsmuttere, 130 stk. M3, M4, M5, M6 og M8. ..... **19-1031** **64,90**



Mutter- og skivesortiment (påfyllingssett), 380 stk. Elforsinkede. 8.8. Dimensjoner: 1/4", 5/16" og 3/8". Inneholder følgende: mutter 115 stk.; låsmutter 30 stk.; planskive 115 stk.; sprengskive 120 stk.

UNF-gjenger **19-1049** **135,-**
UNC-gjenger **19-1059** **135,-**

Rustfritt A4 | Rustfritt A2 | Ruspert/Magsho/RECSeal/DARCOAT | Varmforzinket | Galvanisert

Bolt/mutter/skive



Vingeskrue DIN 316. Blankforsinket FZB. 4.6

Dim. mm	Antall stk.	Art.	Pris
M6 x 30	10	87-0030	36,90

Vingemutter DIN 315. Blankforsinket.

Gjenge	Antall stk.	Art.	Pris
M6	10	87-386	22,90
M8	10	87-387	24,90



Sortimenteske vingemutter, 26 deler Sortimenteske vingemutter, 26 deler, blankforsinket.
4 stk. M4. 4 stk. M5. 8 stk. M6. 6 stk. M8. 4 stk. M10. ..... **19-8883** **54,90**



Korgmuttersett, 90 stk. Inneholder korgmuttere med følgende størrelser: M5, M6, M8, M10. ..... **19-1070** **125,-**



Sortimenteske sprengskive, 66 deler Sortimenteske sprengskive, 66 deler, blankforsinket. Mål angir innvendig Ø x utvendig Ø. 4,1 mm x 7,6 mm 10 stk. 5,1 mm x 9,2 mm 10 stk. 6,2 mm x 11,8 mm 15 stk. 8,1 mm x 14,8 mm 15 stk. 10,2 mm x 18,1 mm 8 stk. 12,2 mm x 21,1 mm 8 stk. **19-8882** **26,90**



Sortimenteske sprengskive, 63 deler Sortimenteske sprengskive, 63 deler, rustfri A4. Mål angir innvendig Ø x utvendig Ø. 4,1 mm x 7 mm 6 stk. 5,1 mm x 9,2 mm 6 stk. 6,2 mm x 11,8 mm 15 stk. 8,1 mm x 14,8 mm, 15 stk. 10,2 mm x 18,1 mm 15 stk. 12,2 mm x 21,1 mm 6 stk. ... **19-8881** **109,-**



Sprengskive, rustfri, 25 stk. Iht. DIN 127. A4. Mål angir innv. Ø x utv. Ø.

Dim. mm	Art.	Pris
6,1 x 11,8	19-135	46,90
8,1 x 14,8	19-136	54,90
10,2 x 18,1	19-137	54,90



Planskive, rustfri Rund. A4. Mål angir innv. Ø x utv. Ø. (1) = iht. DIN 125.

Dim. mm	Antall stk.	Art.	Pris
4,3 x 9 (1)	25	19-108	39,90
5,3 x 10 (1)	25	19-130	42,90
6,4 x 12 (1)	25	19-131	54,90
8,4 x 16 (1)	25	19-132	64,90
10,5 x 20 (1)	25	19-133	69,90
13 x 24 (1)	25	19-544	74,90
5,3 x 20	10	19-180	54,90
6,4 x 30	10	19-181	64,90
8,4 x 40	10	19-182	74,90



Planskive DIN 125 A. Varmforsinket FZV. 8.8. Dim: innv. Ø x utv. Ø.

Dim. mm	Antall stk.	Art.	Pris
6,4 x 12	25	87-0056	26,90
6,4 x 12	100	87-0057	59,90
8,4 x 16	25	87-0058	29,90
8,4 x 16	100	87-0059	64,90
10,5 x 20	25	87-0060	36,90
10,5 x 20	100	87-0061	94,90
13 x 24	25	87-0062	42,90



Planskive, rund Iht. DIN 125. Elforsinket. 8.8. Mål angir innv. Ø x utv. Ø.

Dim. mm	Antall stk.	Art.	Pris
4,3 x 9	25	19-871	15,90
5,3 x 10	25	19-872	17,90
6,4 x 12	25	19-873	22,90
8,4 x 16	25	19-874	22,90
10,5 x 20	25	19-875	26,90
13 x 24	25	19-570	32,90
4,3 x 9	100	19-881	32,90
5,3 x 10	100	19-882	36,90
6,4 x 12	100	19-883	54,90
8,4 x 16	100	19-884	54,90
10,5 x 20	100	19-885	64,90
13 x 24	100	19-930	84,90

Fra **64.90** 10 stk.



Firkantskiver DIN 436. Varmeforsinket FZV. 8.8.

Dim.	Ø	Antall stk.	Art.	Pris
25 x 25 x 3 mm	9 mm	10	87-0064	64,90
25 x 25 x 3 mm	11 mm	10	87-0065	64,90
25 x 25 x 3 mm	13 mm	10	87-0066	64,90
50 x 50 x 5 mm	8,4 mm	10	87-0067	64,90
50 x 50 x 5 mm	10,5 mm	10	87-0068	64,90
50 x 50 x 5 mm	13 mm	10	87-0069	74,90
50 x 50 x 5 mm	17 mm	10	87-0070	74,90
50 x 50 x 5 mm	21 mm	10	87-0071	74,90
50 x 50 x 5 mm	25 mm	10	87-0072	74,90



Limtreskive Varmforsinket.

Mål	Ø	Antall stk.	Art.	Pris
50 x 100 x 5 mm	13 mm	6	19-590	84,90
25 x 50 x 3 mm	11 mm	10	19-591	74,90



Skivesortiment, 250 deler Plan- og sprengskiver for 5, 6, 8, og 10 mm bolter. **19-1036** **64,90**



Låseskivesortiment, 720 deler Spreng- og tannskiver i 6 dimensjoner: 3,5–10 mm. **19-715** **74,90**



Firkantskiver, 10 stk. Elforsinket. Styrkeklasse 4.6. Dim: 50 x 50 x 3 mm. DIN436.

Hull Ø	Art.	Pris
8,4 mm	19-595	42,90
10,5 mm	19-596	46,90
13 mm	19-597	54,90
17 mm	19-598	59,90
21 mm	19-599	64,90

Maskinskrue



Maskinskrue, rustfri, 25 stk. DIN 85. Helgjenget rettsporskrue. Sylindrisk hode. A4.

M4 x 10	**19-535**	**46,90**	M5 x 40	**19-142**	**74,90**
M4 x 20	**19-138**	**54,90**	M6 x 20	**19-143**	**74,90**
M4 x 40	**19-139**	**59,90**	M6 x 30	**19-144**	**84,90**
M5 x 20	**19-140**	**64,90**	M6 x 40	**19-145**	**89,90**
M5 x 30	**19-141**	**69,90**			



Maskinskrue, rustfri, 25 stk. Iht. DIN 965. Helgjenget kryssporskrue (PH-spor). Forsenket hode. A4.

M4 x 20	**19-191**	**46,90**	M5 x 40	**19-167**	**64,90**
M4 x 40	**19-192**	**46,90**	M6 x 20	**19-168**	**64,90**
M5 x 20	**19-165**	**46,90**	M6 x 30	**19-169**	**69,90**
M5 x 30	**19-166**	**54,90**	M6 x 40	**19-170**	**74,90**



Maskinskrue, rustfri, 25 stk. DIN 966. Helgjenget kryssporskrue (PH-spor) med linsehode. A4.

Dim. mm	Art.	Pris	Dim. mm	Art.	Pris
M4 x 20	**19-312**	**46,90**	M5 x 40	**19-272**	**64,90**
M4 x 40	**19-313**	**54,90**	M6 x 20	**19-273**	**64,90**
M5 x 20	**19-271**	**59,90**	M6 x 40	**19-274**	**84,90**



Maskinskrue, 25 stk. Iht. DIN 965. Helgjenget, elforsinket kryssporskrue (PH-spor). Forsenket hode. 8.8.

Dim. mm	Art.	Pris	Dim. mm	Art.	Pris
M4 x 20	**19-773**	**18,90**	M5 x 40	**19-777**	**26,90**
M4 x 40	**19-774**	**24,90**	M6 x 20	**19-778**	**22,90**
M5 x 20	**19-775**	**22,90**	M6 x 40	**19-780**	**32,90**





Skruesett, 205 deler Rett- og krysspor: M3 x 5, M3 x 15, M3 x 25, M4 x 5, M4 x 20, M4 x 25, M5 x 10, M5 x 15, M5 x 25, M6 x 15, M6 x 20 og M6 x 30 mm. . . . **19-1030** **59,90**



Innvendig sekskantskrue, rustfri DIN 912. Sylindrisk hode. 6-kanthull. A2.

Dim. mm	Antall	Art.	Pris	Dim. mm	Antall	Art.	Pris
M4 x 20	25 stk.	**19-020**	**32,90**	M6 x 40	25 stk.	**19-025**	**74,90**
M5 x 20	25 stk.	**19-022**	**36,90**	M6 x 50	10 stk	**19-028**	**46,90**
M5 x 40	25 stk.	**19-023**	**54,90**	M6 x 60	10 stk	**19-029**	**46,90**
M6 x 20	25 stk.	**19-024**	**46,90**	M8 x 30	10 stk.	**19-026**	**46,90**
M6 x 30	25 stk	**19-019**	**59,90**	M8 x 50	10 stk.	**19-027**	**59,90**



Innvendig sekskantskrue Iht. DIN 912. Av CrMo-stål. Sylindrisk hode. 6-kanthull.

Dim. mm	Antall	Art.	Pris
M6 x 20	25 stk.	**19-014**	**18,90**
M6 x 80	25 stk.	**87-0183**	**49,90**

Andre skruer/tilbehør





Gjengestang, rustfri Iht. DIN 975. A4, syrefast. Selges i lengder på 1 m. EN 14592.

Gjenger	Art.	Pris
M4	**19-336**	**64,90**
M6	**19-338**	**84,90**
M8	**19-339**	**99,90**
M10	**19-340**	**129,-**
M12	**19-341**	**149,-**
M16	**19-437**	**279,-**
M20	**19-438**	**399,-**



Gjengestang, blankforsinket Iht. DIN 976A. Styrkeklasse 4.6. For bruk innendørs. Lengde: 1 m.

Gjenger	Art.	Pris
M5	**19-385**	**22,90**
M6	**19-386**	**24,90**
M8	**19-387**	**26,90**
M10	**19-388**	**29,90**
M12	**19-389**	**36,90**
M16	**19-396**	**54,90**
M20	**19-397**	**74,90**
M24	**19-426**	**109,-**
M30	**19-428**	**159,-**



Kombiskrue Blankforsinket. Tre- og M-gjenger. Torx og 6-kantgrep i midten. 10 stk.

M8 x 80	**87-797**	**15,90**
M10 x 100	**87-798**	**26,90**



Vinkelledd Elforsinket. Med kuletapp.

Gjenger	Art.	Pris
M5	**87-244**	**32,90**
M6	**87-245**	**36,90**
M8	**87-246**	**42,90**
M10	**87-247**	**54,90**

Andre skruer/tilbehør



Saksesplint, rustfri, 25 stk. Iht. DIN 94. A4.

Dim. mm	Art.	Pris
1,6 x 16	**19-265**	**42,90**
2,5 x 32	**19-267**	**46,90**
3,2 x 40	**19-268**	**54,90**
4 x 40	**19-269**	**59,90**
5 x 60	**19-283**	**94,90**



Saksesplinter, 555 stk. 6 størrelser: 1,6 x 25, 2,4 x 25, 2,4 x 38, 3,2 x 32, 3,2 x 50 og 4 x 64 mm. . **19-1071** **84,90**



Orrpinner, 5 stk. Gulkromaterte, selvlåsende. Pinnelengde: 35 mm.

5 mm	**20-005**	**32,90**
6 mm	**20-006**	**42,90**
8 mm	**20-008**	**42,90**
10 mm	**20-010**	**42,90**



Låsesplinter, 10 stk. Fjærsplint: Ø 2–6 mm. . **19-1025** **46,90**



Løfteøye DIN 582. Varmforsinket FZV. 8.8.

Dim. mm	Antall stk.	Art.	Pris
M6	4	**87-0296**	**46,90**
M8	4	**87-0297**	**54,90**
M10	4	**87-0298**	**74,90**
M12	4	**87-0299**	**94,90**
M16	2	**87-0300**	**74,90**
M20	2	**87-0301**	**109,-**



Nylonplugg med skruekrok, 20 stk. Gjenger: M4. Av blankforsinket stål. . **88-116** **36,90**



Skrueplugg Av nylon. For betong, tegl m.m. Med fortykket kant som holder pluggen på plass. Fjærende vinger som hindrer rotasjon.

Dim. mm	Antall stk.	Art.	Pris
Ø 5 x 25	100	**16-116**	**42,90**
Ø 6 x 30	100	**16-117**	**42,90**
Ø 7 x 35	100	**16-118**	**49,90**
Ø 8 x 40	100	**16-119**	**54,90**
Ø 10 x 50	50	**16-120**	**54,90**
Ø 12 x 60	25	**16-121**	**46,90**



Universalplugg Av nylon. For gipsplater, betong, tegl, lettbetong m.m. Mothaker reduserer risikoen for rotasjon. Ved montering i platemateriale vrir pluggen seg på baksiden og skaper et mothold.

Dim. mm	Antall stk.	Art.	Pris
Ø 5 x 30 (med krage)	100	**87-733**	**42,90**
Ø 6 x 35 (med krage)	100	**87-734**	**42,90**
Ø 8 x 50 (med krage)	100	**87-735**	**54,90**
Ø 10 x 60	50	**87-736**	**46,90**
Ø 12 x 70	25	**87-737**	**42,90**



Plugg med skrue Elforsinket skrue med plugg av nylon for massive materialer. For betong, tegl, lettbetong m.m. Mothaker reduserer risikoen for rotasjon.

Pluggmål	Skruemål	Nyttelengde	Hode	Antall	Art.	Pris
Ø 5 x 25	3,5 x 30 mm	5 mm	PZ2	25 stk.	**87-728**	**32,90**
Ø 6 x 30	4 x 40 mm	10 mm	PZ2	20 stk.	**87-729**	**32,90**
Ø 8 x 40	5 x 50 mm	10 mm	PZ2	15 stk.	**87-730**	**32,90**
Ø 10 x 50	6 x 65 mm	15 mm	6-kant	6 stk.	**87-731**	**32,90**
Ø 12 x 60	8 x 80 mm	20 mm	6-kant	4 stk.	**87-732**	**32,90**



Skrue- og pluggsett, 320 deler Grovgjenget skrue (forsenket hode, pozidriv): 110 stk. 4 x 40 mm og 50 stk. 5 x 50 mm. Skruplugg for gips, betong, tegl m.m.: 110 stk. 6 x 30 mm og 50 stk. 8 x 40 mm. For bruk innendørs. . **20-151** **64,90**



Skrue- og pluggsett, 1000 deler Bitstrekker, omstillbar for høyre- og venstregange samt sperrefunksjon: Bits phillips, pozidriv og torx. Forskjellige dimensjoner av treskruer og skrueplugger. . **86-189** **189,-**



Plugg, 320 stk. Av nylon. For betong, tegl m.m. 160 stk. 5 x 25 mm, 100 stk. 6 x 30 mm, 40 stk. 8 x 40 mm og 20 stk. 10 x 50 mm. . **20-152** **54,90**

Universalplugg med skrue Elforsinket skrue med plugg av nylon. For gipsplater, betong, tegl, lettbetong m.m. Mothaker reduserer risikoen for rotasjon. Ved montering i platemateriale vrir pluggen seg på baksiden og skaper et mothold.

Pluggmål	Skruemål	Nyttelengde	Hode	Antall stk.	Art.	Pris
Ø 5 x 30 (med krage)	3,5 x 45 mm	10 mm	PZ2	25	**87-738**	**34,90**
Ø 6 x 35 (med krage)	4,5 x 60 mm	20 mm	PZ2	15	**87-739**	**34,90**
Ø 8 x 50 (med krage)	6 x 85 mm	30 mm	PZ2	10	**87-740**	**34,90**
Ø 10 x 60	6 x 80 mm	15 mm	6-kant	4	**87-741**	**32,90**



Listeskrue, 500 stk. Grovgjenget. Lite, forsenket hode, riller på underside. Phillips krysspor. For gulv-/taklister m.m. innendørs.

Hvit

3,2 x 45 ..... **87-2028** **74,90**
3,2 x 55 ..... **87-2029** **84,90**



Messingdykkert, 150 stk. Messingbelagt stålspiker med lite, konisk hode.

Dim.mm	Art.	Pris
35 x 1,4	**87-378**	**42,90**



Dykkert Riflet, konisk hode. Brukes der hodet skal være forsenket.

Dim. mm	Antall	Art.	Pris
35 x 1,7 (elforsinket)	610 stk.	**86-511**	**64,90**
35 x 1,7 (hvit)	500 stk.	**86-5102**	**42,90**



Spennjern For gulvlegging. Lengde: 300 mm.
..... **86-0680** **36,90**



Spennbånd for golvlegging Også for fastsurring. Båndlengde: 5 m.
..... **16-606** **125,-**



Underlagsskum For trinnlyddemping ved gulvlegging. Brukes på tørre og fuktsikrede gulv. Mål: 15 x 1 m, tykkelse 2 mm.
..... **86-0661** **119,-**



Skjøtelist Bredde: 38 mm.

Festemetode	Farge	Lengde	Art.	Pris
Skrus	Gull	0,9 m	**87-348**	**74,90**
Skrus	Gull	1,8 m	**87-347**	**135,-**
Skrus	Sølv	0,9 m	**87-3523**	**74,90**
Skrus	Sølv	1,8 m	**87-349**	**135,-**



Vinkellist Bredde: 24 mm. Høyde: 10 mm. Selvklebende.

Farge	Lengde	Art.	Pris
Gull	0,9 m	**87-372**	**74,90**
Gull	1,8 m	**87-371**	**129,-**
Sølv	0,9 m	**87-374**	**74,90**
Sølv	1,8 m	**87-373**	**135,-**

Fra **64,90**



Skjøtelist Bredde: 28 mm. Selvklebende.

Farge	Lengde	Art.	Pris
Sølv	0,9 m	**87-3522**	**64,90**
Sølv	1,8 m	**87-337**	**109,-**



Parkettlist Bredde: 46 mm. Høyde: 15 mm.

Festemetode	Farge	Lengde	Art.	Pris
Skrus	Sølv	1,8 m	**87-3527**	**145,-**
Selvklebende	Gull	0,9 m	**87-364**	**89,90**



Kantlist Bredde: 30 mm. Høyde: 4,5 mm. Selvklebende.

Farge	Lengde	Art.	Pris
Sølv	1,8 m	**87-3521**	**135,-**



Kantlist Bredde: 40 mm. Høyde: 0–10 mm. Selvklebende.

Farge	Lengde	Art.	Pris
Sølv	0,9 m	**87-3524**	**84,90**
Gull	1,8 m	**87-367**	**159,-**



Skjøtelist Bredde: 25 mm.

Festemetode	Farge	Lengde	Art.	Pris
Skrus	Gull	1,8 m	**87-339**	**135,-**
Skrus	Sølv	0,9 m	**87-3525**	**74,90**
Skrus	Sølv	1,8 m	**87-341**	**135,-**

Fra **59,90** stk.



Fôring & Lister Av høykvalitets furu og eik.

	Produkt	Utførelse	Mål mm	Art.	Pris
1.	Fôring	Hvit furu, 0502Y	12 x 56 x 2200	**87-7252**	**59,90**
2.	Fôring	Hvit furu, 0502Y	12 x 69 x 2200	**87-7253**	**64,90**
3.	Gulvlist	Hvit furu, 0502Y	12 x 69 x 2400	**87-7254**	**84,90**
4.	Skyggelist	Hvit furu, 0502Y	21 x 33 x 2400	**87-7255**	**84,90**
5.	Hulkillist	Hvit furu, 0502Y	15 x 43 x 2400	**87-7256**	**84,90**
6.	Taklist Allmue	Hvit furu, 0502Y	15 x 56 x 2400	**87-7257**	**115,-**
7.	Gulvlist Allmue	Hvit furu, 0502Y	15 x 69 x 2400	**87-7258**	**109,-**
8.	Fôring Allmue	Hvit furu, 0502Y	15 x 69 x 2200	**87-7259**	**109,-**

	Produkt	Utførelse	Mål mm	Art.	Pris
9.	Sokkelkloss, 2 stk.	Hvit furu, 0502Y	25 x 75 x 115	**87-7263**	**145,-**
10.	Dekorkloss, 2 stk.	Hvit furu, 0502Y	25 x 75 x 75	**87-7264**	**145,-**
11.	Innertakhjørne, 2 stk.	Hvit furu, 0502Y	42 x 42 x 100	**87-7265**	**135,-**
12.	Gulvlist	Hvit furu, 0502Y	12 x 56 x 2400	**87-7266**	**69,90**
13.	Innerhjørnekloss, 2 stk.	Hvit furu, 0502Y	33 x 33 x 125	**87-7267**	**125,-**
14.	Dørfôringssett	Hvit furu, 0502Y	2 stk. 12 x 56 x 2200; 1 stk. 12 x 56 x 1100	**87-7268**	**189,-**



Tapetsererbord, tre Sammenleggbart med bærehåndtak og måleskala. Utslått: 300 x 60 x 75 cm. Sammenslått: 100 x 60 x 10 cm. Av tre/metall. **87-179** **489,-**



Tapetbord, bølgepapp Av kraftig bølgepapp. Enkel montering/demontering. Tar liten plass ved oppbevaring. Bordplate: 2580 x 625 mm. Høyde: 900 mm.
..... **86-549** **119,-**

299,-



Tapetfjerner WPR 47 Løsner effektivt tapetet fra veggen ved hjelp av vanndamp slik at den enkelt kan skrapes bort. Leveres med 3 m slange, 2 m strømkabel og en dampplate 200 x 275 mm. Beholder på 4,5 liter gir en driftstid på ca. 80 minutter. Effekt: 2,0 kW. Vekt: 1,9 kg. 230 V..... **17-761** **299,-**

Fra **54,90** stk.



Malingsskrape For maling, rust m.m. på alle underlag.
Bredde: 20 mm.
Trekantskjær **16-450** **69,90**
Tilbehør
Reserveskjær..... **16-452** **29,90**
Bredde: 20 mm.
Hardmetallskjær. **16-460** **79,90**
Bredde: 50 mm.
..... **16-451** **74,90**
Tilbehør
Reserveskjær..... **16-453** **29,90**
Bredde: 50 mm.
Hardmetallskjær. **16-460** **54,90**
Bredde: 65 mm.
..... **16-454** **84,90**
Tilbehør
Reserveskjær..... **16-458** **29,90**
Bredde: 65 mm.
Hardmetallskjær. **16-459** **54,90**



Slipekloss Av plast med gummibelagt slipeplate. Med bøyelig feste for forlengerskaft. Slipeplatens størrelse: 230 x 80 mm.
..... **86-051** **69,90**



Teleskopskaft 2 deler, uttrekkbart 1,1–2 m. For bruk sammen med slipekloss 86-051. Av stål. **86-0511** **74,90**



Arbeidsbukker, sammenlegg-bare, 2 stk. Av lakkert stål, med bærehåndtak, låsbare bein og sklibeskyttet arbeidsflate. Bredde: 1000 mm. Høyde: 780 mm. Vekt: 4,3 kg. Maks. belastning: 100 kg/stk. **20-024** **299,-**



Varmluftspistol HA 2000 For fjerning av maling og lim; forming, sveising og krymping av plast; opptining av bolter, vannledninger m.m. To trinn for luftmengde 350/500 l/min og trinnløs innstilling av temperatur 80-600 °C. Leveres med plastkoffert, 4 stk. munnstykker, skrape med 3 blad og stålsparkel. Effekt 2000 W. 230 V..... **17-317** **299,-**



1. Tapetlinjal Av aluminium. For kutting av tapet. Lengde: 2 m. ... **86-074** **84,90**
2. Tapetlinjal Av rustfritt stål. Grep av plast. Lengde: 584 mm. .. **86-024** **42,90**



Kittkniv Med stålblad. Lengde: 205 mm.
..... **86-043** **24,90**



Vindus- og malingsskrape Gummiert håndtak for sikkert grep. Med innskyvbart, utskiftbart blad. Bredde: 40 mm. Av metall..... **19-1120** **24,90**
Reserveblad for vindus- og malingsskrape 19-1120..... **19-1121** **12,90**

269,-



Arbeidsbukk, hev- og senkbar Stødig konstruksjon av blålakkert, galvanisert stålprofil (25 x 25 mm). Sammenleggbar, kan heves og senkes (800–1300 mm) i ni låsbare posisjoner. Mål: 680 x 580 x (800–1300) mm. Maks. last: 200 kg. **20-616** **269,-**

169,-



Varmluftspistol 2,0 kW For malingsfjerning, opptining og plastforming. To effekttrinn: 1000/2000 W, 350/550 °C, 300/500 l/min. Vekt: 0,9 kg. 4 forskjellige munnstykker medfølger. 230 V. **17-227** **169,-**



Tapetbørste Med 3-raders bust. Lengde: 260 mm. **86-041** **46,90**



Skjøterull For tapetsering m.m. Bredde: 31 mm. **86-013** **34,90**



Multiskrape Av PP-plast. For sletting av tapet. Velegnet for papir-, tekstil- og vinyltapet. Mål: 283 x 125 mm. **86-025** **22,90**

Hjørnebeskytter for gipsvegg Slitasjebeskyttelse for ytterhjørne av gips. Tykkelse: PVC 1 mm, aluminium 0,3 mm. Lengde: 2,5 m.

Av hvit PVC, med netting.	**86-814**	**39,90**
50 stk.		**1799,-**
Av hvit PVC.	**86-815**	**14,90**
50 stk.		**599,-**
Av aluminium	**86-820**	**14,90**
50 stk.		**599,-**
Av aluminium, med netting.	**87-070**	**29,90**
50 stk.		**1299,-**









Håndtak for plater Mål: 37,5 x 22 x 3,5 cm. Vekt: 0,4 kg. Maks. kapasitet: 80 kg. Av plast. **20-611** **64,90**





Silikonskrape For utjevning av silikonfuger, fjerning av gamle silikonfuger og kutting av patronens gjenger/munnstykke. 5 utskiftbare utjevningshoder med ulik radius. Av plast. **86-4512** **46,90**



Reserveblad til teppekniv, 5 stk. Passer 16-524 (fjernet fra sortimentet). Reserveblad, 5 stk. **16-525** **17,90**



Glasskjærer 6 ståltrinser i revolverfeste. **16-466** **36,90**



Slipesvamper, 3 stk. For tørr-/våtsliping av tre og metall. Fin (150/100), medium (80/60) og grov (60/46). Mål: 100 x 70 x 25 mm. **19-3041** **39,90**



Slipekloss Av gummi. Med tagger som holder papiret på plass. Slipepapir medfølger ikke. Mål: 120 x 68 x 33 mm. **19-2166** **24,90**



Takstøtte For å holde oppe plater som skal festes i taket. Teleskopskaft med hurtiglås: 160–290 cm. Maks. belastning: 60 kg. Av jern. **86-034** **229,-**



Bredsparkel Bredsparkel med rustfritt blad uten tenner, gripevennlig håndtak av kompositmateriale. For sparkling av gulv, vegger og tak.

200 mm bred.	**87-4110**	**42,90**
300 mm bred.	**87-4111**	**54,90**
450 mm bred.	**87-4112**	**64,90**



Bredsparkel Bredsparkel med rustfritt blad med tenner, gripevennlig håndtak av kompositmateriale. For sparkling av gulv, vegger og tak.

200 mm bred.	**87-4113**	**42,90**
300 mm bred.	**87-4114**	**54,90**
450 mm bred.	**87-4115**	**64,90**



Gulvskrape Bredde: 100 mm. Lengde: 450 mm. **86-028** **135,-**
Reserveblad. **86-029** **59,90**

Stålsparkler, 3 stk. Bøyelige. Bredde: 38, 63 og 89 mm. **36-031** **49,90**

Rustfri sparkel Proffkvalitet. Med fleksibelt blad av rustfritt stål. Håndtak av plast og gummi.

Bredde	Art.	Pris
32 mm	**86-001**	**34,90**
50 mm	**86-002**	**39,90**
75 mm	**86-003**	**39,90**
102 mm	**86-004**	**44,90**
152 mm	**86-006**	**49,90**



Japansparkler, sett med 4 Av bøyelig stål. Grep av plast. Bredde: 50, 80, 100 og 120 mm. **36-026** **36,90**



Gummisparkler, 3 stk. For sparkling på biler, plastbåter, treverk m.m. 100 x 80 mm. **86-0681** **46,90**



Sparkler, sett med 4 Av bøyelig plast. Bredde: 50, 75, 100 og 120 mm. **86-080** **36,90**



Veggsparkel LF Vannbasert finsparkel, velegnet for sparkling på gipsplater, strie, gamle tapeter o.l. Svært høy overflatefinish.

400 ml	**36-1311**	**49,90**
5 l	**36-1318**	**99,90**



Veggsparkel LM Vannbasert allroundsparkel, velegnet for sparkling på betong, sement, gipsplater, murpuss med mer. Spesielt velegnet for skjøtesparkling med remse.

400 ml	**36-1312**	**54,90**
5 l	**36-1316**	**99,90**
10 l	**36-1317**	**189,-**



Veggsparkel LG Vannbasert sparkel for sparkling og reparasjoner innendørs, der det stilles krav til høy fyllevne. For malearbeid bør en finere sparkeltype brukes for oversparkling.

400 ml	**36-1313**	**54,90**
5 l	**36-1319**	**109,-**



Veggsparkel LW Vannbasert allroundsparkel, velegnet for sparklingsarbeid i våtrom innendørs. Oppfyller kravene for sparkelarbeid i våtrom.

400 ml	**36-1314**	**54,90**
5 l	**36-1321**	**135,-**



Rullbar sparkel LR Vannbasert, lett medium gradert sparkel som gir fin malingsflate. Påfør med rulle etterfulgt av ettersletting med sparkelspade. Velegnet for sparkling på vegg og takflater innendørs ved bredsparkling. 10 l.

	36-1322	**269,-**



Lettsparkel Superlett sparkel for reparasjon av hull og sprekker innendørs det kreves tykke lag og minimal krymping. Bruk ikke på flater med konstant vannbelastning. Sparkelen kan overmales nesten straks med vanntynnbar eller løsemiddelbasert maling.

	36-1310	**42,90**

Lim



Våtromslim Ferdigblandet, vannbasert lim for våtromstapet. Limets bindemiddel består av stivelse og EVA. For oppsetting av tynn våtromstapet, skummet og homogen våtromstapet med inntil 0,6 mm tykkelse i våtrom på sugende og tette underlag. Tykkere materiale og vinyl på vinyl limes med gulv- og vegglim. Velegnet for liming av tapetbord på vinyltapet. Påføres med rulle. Innhold: 5 l.

	36-3842	**189,-**



Tapet- og vevlim Ferdigblandet, vanntynnbart lim basert på stivelse og polymerdispersjon. For liming av papirtapet, nonwoven-tapet, tynnere glassfiberstrie og akryl-vinylstruktur med papirbakside på sugende underlag i tørre rom. Påføres med rulle, pensel eller tapetmaskin. Innhold: 5 l.

	36-3801	**99,90**

Snekkersparkel Vannbasert, meget fingradert sparkel, gir fin malingsflate. Velegnet for sparkling på tre og tregjenstander innendørs. Sparkelen har god åpentid og er derfor velegnet for sparkling av større flater, f.eks. bredsparkling av dørblad. 400 ml.

	36-1315	**42,90**



Universalsparkel i pulverform Praktisk gipssparkel, perfekt til reparasjoner og som grunning før maling og tapetsering. Enkel å blande og påføre. Utmerket vedheft. Lettslipt. Krymper ikke. Pulverform, du kan blande så mye du trenger. Farge: hvit/gulhvit.

1 kg	**36-1324**	**94,90**
2,5 kg	**36-1325**	**199,-**

799,-



1. Minikompressor MC 90 Oljefri stempelkompressor for airbrush-lakksprøyter. Med trykkregulator, manometer og vannavskiller. Effekt: 90 W. Automatisk start/stopp. Maks. 4 bar. 23 l/min. Vekt: 5 kg. 230 V. **17-370** **799,-**

2. Airbrush lakksprøyte Med overliggende kopp 7 ml og dyse 0,3 mm for tusj, akryl, vannbasert maling, gouache, m.m. Anbefalt arbeidstrykk: 1,0–3,5 bar. Leveres i plastskrin. **17-371** **299,-**

3. Airbrush lakksprøyte 9 cc Med Ø 0,25 mm munnstykke og 9 ml malingskopp. Egnet for de fleste malingstyper, for eksempel tusj, akryl, gouache med mer ved avansert motivmaling, fotoretusjering, negl- eller håndverksillustrasjoner. Har dobbeltvirkende avtrekker, justerbart trykk og tilbakeslagssperre for avtrekkeren. Anb. arbeidstrykk: 1,0–3,5 bar. Leveres i plasteske. **13-001** **349,-**

4. Airbrush lakksprøyte Med 3 overliggende kopper, 2, 5 og 13 ml. For mer avansert retusjering, negle- og håndverkslakkering, m.m. Dyse 0,3 mm. Anbefalt arbeidstrykk: 1,0–3,5 bar. Leveres i plastskrin. **17-372** **449,-**

5. Trykkluftslange Med innvendige koblinger 1/8". For airbrush-sprøyter. Maks. 10 bar. Lengde: 1,8 m. **17-374** **64,90**



Sprøytepistol ES 350 Lavtrykks-sprøyte med trinnløs mengderegulering for sprøyting av vann- og løsemiddelbasert maling og lakk, trebeskyttelsesmiddel, understellsbehandling og motorvask. Effekt: 350 W. Maks. mengde: 800 ml/min. Munnstykke: 2,6 mm. Leveres med DIN-beger, ekstra munnstykke 1,8 mm og 700 ml beholder. 230 V.
..... **17-449** **349,-**

249,-



Lakksprøyte PSG 11B For vann- og løsemiddelbasert maling og lakk samt motorvask m.m. Trinnløs regulering av mengde. Med 0,8 l beholder, 0,8 mm munnstykke og DIN-beger. 110 W. 230 V. . **17-554** **249,-**

469,-



Godt kjøp!

Lett å bruke...
bra resultat.
Gjør det selv 13/2016

Sprøytepistol ES 650 Lavtrykkssprøyte med trinnløs mengderegulering for sprøyting av vann- og løsemiddelbasert maling og motorvask m.m. Med oppbevaringsrom for munnstykke. Leveres med 1,8 og 2,6 mm munnstykke, bærerem, 1,8 m slange, DIN-beger og 800 ml beholder. Effekt: 650 W. Maks. mengde: 800 ml/min. 230 V. **17-549** **469,-**



Malespann, 10 l ... **36-297** **59,90**



Malersvamp Mål: 120 x 90 x 60 mm.
..... **86-722** **13,90**



Malingsblander Passer boremaskiner med 13 mm chuck. Produsert i stål.

6. Ø 60 mm, lengde: 400 mm.
..... **36-0084** **32,90**

7. Ø 80 mm, lengde: 400 mm.
..... **36-0085** **42,90**

8. Ø 120 mm, lengde: 600 mm.
..... **36-0086** **84,90**



Rørepinne, 10 stk. Av tre.
..... **36-1306** **32,90**



Klebeduk, 10 stk. Størrelse: ca. 40 x 70 cm. **30-500** **84,90**



Multiverktøy, 15-i-1 Allsidig malingsskrape med bl.a. spikeruttrekker, flaskeåpner og 5 bits (1/4, 3/16, PH1, PH2, T20). Behagelig gummihåndtak. **16-4502** **42,90**



Maskeringsfolie For maskering av flater ved maling. Forlimt teip i overkant. Bestandig mot white spirit.

Med lerretsteip. For bruk utendørs. UV-bestandig i 14 dager.

20 m x 0,55 m **87-053** **46,90**
20 m x 1,10 m **87-054** **59,90**
20 m x 1,40 m **87-055** **74,90**
20 m x 2,40 m **87-056** **89,90**

Med maskeringsteip. For bruk innendørs. Beholder med tannet rivekant av rustfritt stål.

33 m x 0,55 m **87-048** **54,90**
33 m x 1,10 m **87-049** **74,90**
33 m x 1,40 m **87-050** **74,90**
33 m x 1,80 m **87-051** **84,90**
17 m x 2,60 m **87-052** **119,-**

Fra **11.90** stk.



Maskeringsteip Tynn og smidig. Lengde 50 m.

Bredde	Art.	Pris
12 mm	29-406	11,90
19 mm	29-407	14,90
25 mm	29-408	19,90
38 mm	29-409	22,90
50 mm	29-410	29,90

Fra **32.90** stk.

KJØP FLERE SPAR MER



Lerretsteip Allroundteip for reparasjonsarbeider, tetning, skjøting, m.m. Produsert i plastbelagt vev med god vedheft mot de fleste underlag. Bredde: 50 mm.

Hvit, lengde: 10 m **29-250** **32,90**
Sort, lengde: 10 m **29-251** **32,90**
Sølv, lengde: 10 m **29-252** **32,90**
Sølv, lengde: 50 m **29-253** **64,90**
5 stk. **299,-**
Rød, lengde: 15 m **29-254** **36,90**



Lerretstape, ekstra sterk Rivesterk allroundtape med utmerket vedheft. Liten og praktisk rull. Bredde: 50 mm. Lengde: 5 m.

Sølv **29-260** **26,90**
Gjennomsiktig **29-261** **26,90**



Aluminiumsteip For sammenføyning og beskyttelsesvikling av ikke-ledende materialer. Fuktbeskyttet. UV-, varme- og aldringsbestandig akrylisk klebestoff. Tåler opptil +120 °C over kort tid. Lengde: 25 m. Bredde: 50 mm. **29-650** **44,90**



Maskeringstape kurver Meget fleksibel og tøybar. Perfekt når du skal maskere i skarpe kurver. Bør fjernes umiddelbart etter bruk. Gul. Bredde: 19 mm. Lengde: 50 m.
..... **29-405** **46,90**



Maskeringsteip for følsomme overflater Ekstra svakt lim. Egnet for papirtapet, glass og treverk. UV-bestandig. Kan sitte fast i inntil 7 døgn uten å etterlate limrester. Tykkelse: 0,15 mm. Lengde: 25 m.

Bredde: 19 mm **87-752** **26,90**
Bredde: 38 mm **87-7522** **34,90**
Bredde: 50 mm **87-751** **44,90**

Maskeringsteip innendørs Lettklebende. Egnet for de fleste malingstyper. UV-bestandig. Kan sitte fast i inntil 7 døgn uten å etterlate limrester. Tykkelse: 0,15 mm. Lengde: 25 m.

Bredde: 19 mm **87-753** **29,90**
Bredde: 38 mm **87-7532** **39,90**

Vannlinjeteip UV-, vær- og varmebestandig. Kan sitte fast i inntil 7 døgn uten å brenne fast. Lengde: 25 m.

Bredde: 19 mm **87-754** **29,90**
Bredde: 38 mm **87-7542** **36,90**



Beskyttelsestape, rivbar Beskytter nærliggende overflater ved maling og renovering. Perfekt til for eksempel dørstokker og karmer. Fester godt mot beskyttelsespapir. Enkel å fjerne. UV-bestandig. Riflet kant. Bredde: 55 mm. Lengde: 33 m.
..... **29-259** **49,90**



Monteringsteip Dobbeltsidig skumplastteip. For bruk innendørs og utendørs. Fester på de fleste harde flater og gjenstander. Tåler -30 til +80 °C. Bredde: 20 mm. Lengde: 5 m. Transparent. **29-505** **49,90**



Limputer, ekstra sterke 8 stk. Når du vil montere uten å lage hull i vegg og gulv. Meget sterk vedheft på metall, glass, tre, kompositt, plast med mer. Gjennomsiktige, dobbeltsidige puter 30 x 30 x 1 mm.
..... **29-258** **46,90**



Sperrebånd Av plast. Lengde: 500 m.

Rødt/hvitt **29-506** **79,90**
Gult/sort **29-507** **84,90**



Varselsteip Selvklebende PVC-teip. Bredde: 48 mm. Lengde: 20 m. Gul/sort.
..... **29-509** **26,90**



Stille pakketape En god allroundtape som er enkel å rulle av og som har god slitestyrke og seighet. Brukes til å forsegle og reparere flyttekasser og pakker. Tykkelse: 45 µm. Lengde: 66 m.
Transparent. 48 mm. 5-pakning.

..... **29-2501** **69,90**
Brun. 36 mm. **29-2502** **22,90**
Transparent. 36 mm. **29-2503** **22,90**
Transparent. 48 mm. **29-2504** **24,90**
Brun. 48 mm. **29-2505** **26,90**



Renoveringsduk Gir jevnt og glatt underlag ved maling eller tapetsering. Duken limes rett på veggen, det er ikke behov for bredsparkling. Bredde: 60 cm, lengde: 10 m.
..... **86-8651** **179,-**



Malerfilt Glatt, tynn glassfiberduk av microlit. Gir en slitesterk og fin overflate som enkelt kan males. Kan limes rett på gipsplater (bredsparklede) samt på malte eller tapetserte flater. Dekker ikke ujevnheter. Mål: 50 x 1 m. **86-8656** **399,-**



Glassfiber Gir en lettstelt og slitesterk flate. For overmaling. Hvit. Mål: 25 x 1 m.
For vegg. Grov struktur. 110 g/m^2.
..... **86-0737** **349,-**
For tak. Mikrovev med fin struktur. 120 g/m^2.
..... **87-0736** **289,-**



Elektrotape Av myk, elastisk PVC. God allroundtape for isolering, reparering, skjøting, bunting med mer. Tykkelse: 0,18 mm.

Sort. 19 mm x 20 m. **29-510** **14,90**
Hvit. 19 mm x 20 m. **29-511** **14,90**
Gul-grønn (jord) 15 mm x 10 m.
..... **29-512** **14,90**
Blå. 19 mm x 20 m. **29-513** **14,90**

99,90



Malebeskyttelsespapir Bredde: 1,0–1,2 m. Rekker til 36 m². Vekt: 3,6 kg. **86-863** **99,90**



Gulvbeskyttelsespapir Våtsterk kartong med belagt overside. Bredde: 1,2-1,4 m. Vekt: 190 g/m².
Rekker til 20 m². **86-8633** **159,-**
Rekker til 50 m². **86-864** **289,-**



Trinnlyddempende papp Trinnlyddempende skillelag for tørre og fuktsikrede gulv, f.eks. parkett. Også utmerket som absorberende gulvbeskyttelse ved maling. 220 g/kvm inkl. 45 g PE.
10 x 1 m **86-8631** **74,90**
20 x 1 m **86-8632** **139,-**



Underlagsskum For trinnlyddemping ved gulvlegging. Brukes på tørre og fuktsikrede gulv. Mål: 15 x 1 m, tykkelse 2 mm. **86-0661** **119,-**

169,-



Støvbeskytter Av polyetenplast for opptil 1 m brede døråpninger. Enkel montering. Vaskbar. **86-097** **169,-**



Beskyttelsesfolie Av polyeten. For beskyttelse ved maling etc. Dobbeltfoldet. 2 x 100 m. Rekker til 200 m². Vekt: 6 kg. **86-865** **329,-**



Dekkfolie Plastfolie for dekking av gulv, møbler etc. når man maler. Størrelse 4 x 5 m = 20 m². Bestandig mot white spirit. **89-102** **24,90**



Vindusfilm Hindrer innsyn, men slipper lyset inn. Rutete. Statisk feste mot vinduet. Enkel å montere. Kan brukes flere ganger. 70 x 150 cm. **36-1323** **84,90**



Gipsrasp For pussing av kanter på gipsplater. Kan brukes med en hånd. Av metall. Mål: 140 x 42 mm.
..... **16-518** **74,90**



Sparkelremse Formstabil sparkelremse av papir. Forsterker skjøter ved sparkling av gipsplater i tak og på vegg innendørs. Perforering gjør at bobler unngås. Bredde: ca. 51 mm. Lengde: 75 m. **36-579** **64,90**
Malerremse Av glassfiber. Selvklebende. Monteres over plateskjøter ved sparkling, tapetsering og maling. Lengde: 20 m, bredde: 50 mm. **36-085** **29,90**

84,90



Byggfolieteip For skjøting og reparasjon av byggfolie av polyetylen. SITAC-godkjent. Teipen må festes på rent og tørt underlag, uten olje og fett. Trykk fast teipen på folien mot et fast underlag for best mulig vedheft. Mål: 25 m x 50 mm.
..... **86-8655** **84,90**



Aldringsbestandig byggfolie Luft- og dampsperre for innbygging i hus. Av miljøvennlig polyeten. Tykkelse: 110 my. Bredde: 2,7 m.

Lengde	Areal	Art.	Pris
12,5 m	33,75 m²	**86-8652**	**249,-**
25 m	67,5 m²	**86-8653**	**379,-**





Selvklebende beskyttelsesfolie For rask maskering av store flater ved maling, muring, pussing, sekkeskuring m.m. Transparent. Lengde: 100 m.
100 mm. **29-004** **94,90**
200 mm. **29-005** **159,-**
500 mm. **29-006** **349,-**

Fra 46,90



Byggavfallssekker, 10 stk. Ekstra sterke for tungt avfall, maks. 35 kg. Av 100 % resirkulert og gjenvinnbar plast.
Blå 160 l **89-103** **46,90**
Blå 240 l **89-104** **59,90**
Gjennomsiktig 160 l **89-105** **46,90**

Pensler for proffen



1. Lakkpensel Pro Egnet for maling av overflater der det er vanskelig å komme til. For alle typer maling. Med god absorpsjon, god dekkevne og god presisjon, med naturbust og rustfritt metall.

Vinklet pensel, 25 mm	**88-971**	**22,90**
Vinklet pensel, 50 mm	**88-972**	**32,90**
Vinklet pensel, 70 mm	**88-973**	**36,90**
Lang, vinklet pensel, 25 mm.	**88-974**	**26,90**
Lang, vinklet pensel, 50 mm.	**88-975**	**36,90**
Lang, vinklet pensel, 70 mm.	**88-976**	**42,90**

2. Lakkpensel Pro Egnet for maling av overflater der det er vanskelig å komme til. For alle typer maling. Med god absorpsjon, god dekkevne og god presisjon, med syntetisk bust og rustfritt metall.

Vinklet pensel, 25 mm	**88-964**	**26,90**
Vinklet pensel, 50 mm	**88-965**	**36,90**
Vinklet pensel, 70 mm	**88-966**	**42,90**
Lang, vinklet pensel, 25 mm.	**88-967**	**32,90**
Lang, vinklet pensel, 50 mm.	**88-968**	**42,90**
Lang, vinklet pensel, 70 mm.	**88-969**	**46,90**

3. Lakkpensel Pro, ekstra lang Med naturbust. Egnet for maling av for eksempel fasade, gjerde og tak, for alle typer maling. God absorpsjon, god dekkevne og god presisjon, med rustfritt metall. **88-978** **64,90**



Treoljepensel Pro, Ø 120 mm Egnet for oljing av for eksempel terrasse og fasade. For alle typer maling. Meget god absorpsjon, god dekkevne og god presisjon, med syntetisk bust og rustfritt metall.

..... **88-989** **74,90**



4. Fasadepensel Pro Egnet for maling av fasade, gjerde og tak. Med vinklet skaft. For alle typer maling. Meget god absorpsjon, god dekkevne, med syntetisk bust og rustfritt metall.

Vinklet pensel, 70 mm	**88-979**	**54,90**
Vinklet pensel, 100 mm	**88-980**	**64,90**
Vinklet pensel, 130 mm	**88-981**	**74,90**

5. Fasadepensel Pro Med syntetisk bust. Egnet for maling av fasade, gjerde og tak. For alle typer maling. Med rett skaft, meget god absorpsjon, god dekkevne og god presisjon, med syntetisk bust og rustfritt metall.

70 mm	**88-983**	**54,90**
100 mm	**88-984**	**64,90**
130 mm	**88-985**	**74,90**



6. Lakkpensel Pro Egnet for maling av for eksempel dører og trearbeider. For alle typer maling. Med meget god absorpsjon, god dekkevne og god presisjon, med syntetisk bust og rustfritt metall.

35 mm	**88-935**	**39,90**
50 mm	**88-936**	**42,90**
70 mm	**88-937**	**46,90**
100 mm	**88-938**	**54,90**

7. Lakkpensel Pro Egnet for maling av for eksempel dører og trearbeider. For alle typer maling. Med god absorpsjon, god dekkevne og meget god presisjon, med syntetisk bust og rustfritt metall.

35 mm	**88-951**	**32,90**
50 mm	**88-952**	**42,90**

8. Lakkpensel Pro, Super soft Egnet for maling med vannbasert maling uten bruk av maskeringstape. Meget god absorpsjon, god dekkevne, god presisjon og meget god finish med syntetisk bust og rustfritt metall.

25 mm	**88-945**	**46,90**
35 mm	**88-946**	**54,90**
50 mm	**88-947**	**59,90**
70 mm	**88-948**	**69,90**
100 mm	**88-949**	**84,90**

9. Lakkpensel Pro Egnet for presisjonsmaling av for eksempel vinduer, dører og trearbeider. For alle typer maling. God absorpsjon, god dekkevne og god presisjon, med syntetisk bust og rustfritt metall.

25 mm	**88-954**	**32,90**
35 mm	**88-955**	**36,90**
45 mm	**88-956**	**42,90**

10. Lakkpensel Pro Egnet for presisjonsmaling av for eksempel vinduer, dører og trearbeider. For alle typer maling. Med god absorpsjon, god dekkevne og meget god presisjon, med syntetisk bust og rustfritt metall.

10 mm	**88-958**	**32,90**
15 mm	**88-959**	**36,90**
20 mm	**88-960**	**42,90**
25 mm	**88-961**	**46,90**
30 mm	**88-962**	**54,90**



Rødmalingspensel Pro Egnet for maling av for eksempel fasade, gjerde og tak med slammaling. For alle typer maling. Meget god absorpsjon, god dekkevne og god presisjon, med syntetisk bust og rustfritt metall.

55 mm	**88-987**	**46,90**
130 mm	**88-988**	**79,90**



Tjærepensel Pro, Ø 60 mm Velegnet til for eksempel tjære og rødmaling. Med naturbust og rustfritt metall.
..... **87-063** **59,90**



Penselholder med magnet, 2 stk.
..... **87-8000** **54,90**



Kalkbørste Treskaft, lengde 270 mm. Mål: 180 x 70 mm. Svinebust/naturbust, lengde 75 mm. **87-067** **84,90**



Limpensel Basic, 120 mm Egnet til for eksempel tapet- og strielim. Med syntetisk bust og rustfritt metall.
..... **89-068** **54,90**



Vaskebørste 130 x 40 mm Plasthåndtak, blandingsbust. . **87-064** **84,90**

Prisgunstige penselsett



1. Penselsett Basic, vinklet, 2 stk.
Egnet for maling av overflater der det er vanskelig å komme til. Med to pensler 25 og 50 mm med naturbust og rustfritt metall.
..... **89-072** **26,90**

2. Penselsett Basic, vinklet, 2 stk.
Egnet for maling av overflater der det er vanskelig å komme til. To pensler 25 og 50 mm med syntetisk bust og rustfritt metall.
..... **89-073** **64,90**



Fasadepenselsett Basic, syntetisk bust Egnet for maling av for eksempel fasader. Med slitesterk syntetisk bust, vinklet skaft. Settet inneholder pensler 70 og 100 mm brede og 20 mm tykke. Rustfritt metall.
..... **88-998** **94,90**



Penselsett Basic Penselsett med naturbust og rustfritt metall.
Med plasthåndtak. Bredde: 70 mm, 50 mm, 35 mm og 25 mm. **88-994** **42,90**
Med plasthåndtak. Bredde: 120 mm, 50 mm og 35 mm. **88-997** **46,90**



Penselsett Basic Penselsett med syntetisk bust og rustfritt metall.
Med plasthåndtak. Bredde: 25 mm, 35 mm, 50 mm og 70 mm **88-995** **39,90**
Med plasthåndtak. Bredde: 120 mm, 50 mm og 35 mm. **88-996** **42,90**



Penselsett Sett med 9: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 og 16. For hobby- og husholdning, steinsprut m.m.
Flate pensler **36-2671** **36,90**
Runde pensler..... **36-2672** **36,90**



Teleskopskaft Av lakkert metall. For pensler, ruller og slipeklosser. Klikkfeste for rulle samt skrutilkobling. Farge: blå-grå. Diameter stang: 21/25,4 mm.
0,7–1,2 m, 230 g. **86-068** **32,90**
1,6–3,0 m, 440 g. **86-070** **59,90**
1,1–2,0 m, 480 g. **86-069** **42,90**



Teleskopskaft For ruller og pensler. Av aluminium. Lengde: 1,1–2 m.
..... **36-296** **89,90**



Malerullsett Basic For vann- og oljebasert maling.
For ekstra fint underlag, som dører, kjøkkeninnredning, lister og møbler med helt glatt overflate.
1 stk. Malerull Mini 100 mm, 1 stk. Malerullbøyle Mini og 1 stk. Malerullkar. . . **36-2040** **29,90**
For middels fint underlag, som vegger og tak, der overflaten har litt struktur
1 stk. Malerull 180 mm, 1 stk. Malerullbøyle, 1 stk. Malerullkar. **36-2041** **49,90**
For grovt underlag, som pussede fasader, kjellervegger, mur og uhøvlet treverk.
1 stk. Malerull 180 mm, 1 stk. Malerullbøyle, 1 stk. Malerullkar. **36-2042** **49,90**

Malerullsett, Pro For vann- og oljebasert maling.
For ekstra fint underlag, som dører, kjøkkeninnredning, lister og møbler med helt glatt overflate.
2 stk. miniruller 100 mm (mohair), minirullbøyle, malerullkar. **36-2044** **59,90**
For middels fint underlag, som vegger og tak, der overflaten har litt struktur.
Minirull 100 mm, minirullbøyle, malerullkar. **36-2043** **29,90**
Malerull 180 mm, malerullbøyle 180 mm, malerullkar. **36-2046** **69,90**
For grovt underlag, som pussede fasader, kjellervegger, mur og uhøvlet treverk.
Malerull 180 mm, malerull 50 mm, malerullbøyle 180 mm, malerullbøyle 50 mm, malerullkar. **36-2045** **89,90**



Malerullbøyle Bøyle av aluminium. Med gripevennlig håndtak.
For 50 mm ruller. **36-2054** **12,90**
For 100 mm miniruller. Lengde: 260 mm. **36-2055** **17,90**
For 100 mm miniruller. . . . **36-2056** **19,90**
For 180 mm ruller. **36-2057** **29,90**
For 230 mm ruller. **36-2058** **39,90**
For 180 mm ruller. Med teleskophåndtak: 440–840 mm. **36-2059** **49,90**



Hjørnerull, set 1 stk. bredde 50 mm, for hjørne, med bøyle. **36-2053** **39,90**



Malerull, Basic Med god dekkevne. For vann- og oljebasert maling.
For ekstra fint underlag, som dører, kjøkkeninnredning, lister og møbler med helt glatt overflate.
1. 2 stk. bredde 100 mm **36-2061** **34,90**
For middels fint underlag, som vegger og tak, der overflaten har litt struktur.
2. 2 stk. bredde 100 mm **36-2062** **29,90**
3. 1 stk. bredde 50 mm . **36-2063** **12,90**
4. 1 stk. bredde 180 mm **36-2065** **19,90**
5. 1 stk. bredde 230 mm **36-2066** **29,90**
For grovt underlag, som dører, kjøkkeninnredning, lister og møbler med helt glatt overflate.
6. 2 stk. for hjørne **36-2060** **22,90**
7. 1 stk. bredde 180 mm **36-2064** **19,90**



Malerull Pro Overlegen finish og dekkevne. For vann- og oljebasert maling.
For ekstra fint underlag, som dører, kjøkkeninnredning, lister og møbler med helt glatt overflate. OBS! Tåler ikke tynner eller aceton.
8. 2 stk. bredde 100 mm **36-2070** **36,90**
9. 2 stk. bredde 100 mm **36-2071** **39,90**
10. 2 stk. bredde 180 mm. **36-2074** **34,90**
11. 1 stk. bredde 180 mm. **36-2075** **29,90**
For middels fint underlag, som vegger og tak, der overflaten har litt struktur.
12. 2 stk. bredde 100 mm. **36-2072** **36,90**
13. 1 stk. bredde 180 mm. **36-2076** **29,90**
14. 1 stk. bredde 230 mm. **36-2077** **39,90**
For grovt underlag, som dører, kjøkkeninnredning, lister og møbler med helt glatt overflate.
15. 1 stk. bredde 50 mm. **36-2073** **14,90**
16. 1 stk. bredde 230 mm. **36-2078** **29,90**





Rullekar Stabilt rullekar med buede og skråskårne kanter som er enkle å holde i og som holder rullen på plass. Anbefalt tilbehør: Innlegg for rullekar 36-2050 – 36-2052.
Bredde: 135 mm. For 100 mm ruller. **36-2047** **16,90**
Bredde: 220 mm. For 180 mm ruller. **36-2048** **24,90**
Bredde: 275 mm. For 230 mm ruller. **36-2049** **29,90**

Innlegg til rullekar, 5 stk. Med et innlegg for rullekar kan du enkelt bytte maling, og du slipper å vaske rullekaret etter bruk.
Bredde: 135 mm. Passer 36-2047. . . . . **36-2050** **16,90**
Bredde: 220 mm. Passer 36-2048. . . . . **36-2051** **24,90**
Bredde: 275 mm. Passer 36-2049. . . . . **36-2052** **29,90**

Innendørs



Emaljelakk Inne V Vanntynnbar emaljelakk med utmerket vedheft til de fleste underlag. Lettstrøken. Gir en hard, meget slitesterk og ikke gulnende flate. Bør grunnes med Innegrunn V. 0,75 l.

Hvit	**36-875**	**119,-**
Antikkhvit	**36-876**	**125,-**

Flisemaling For bruk innendørs ved renoveringsmaling av fliser. Malingen har meget god utflytning med stor dekkevne og gir et sluttresultat uten penselmerker, med en glatt og vakker finish. Overflaten blir veldig hard og slitesterk. Anbefales ikke på gulv eller overflater som er konstant utsatt for vann. Malerutstyr Pensel eller rull. 0,75 l.

Hvit	**36-7670**	**199,-**
Sort	**36-7671**	**199,-**
Grå	**36-7672**	**199,-**

Innegrunn V Grunning for tre og tregjenstander innendørs. God utflyting og meget god vedheft på alle typer underlag. En utmerket grunning for Emaljelakk Inne V. 0,75 l.

	36-874	**94,90**

Sperremaling Meget dekkende alkydmaling for overflater som har blitt misfarget av nikotin, sot og fuktighet. Sperrer også kvistgjennomslag. Kan brukes som tak- og veggmaling. Kan brukes på trepanel, betong, gips, puss og sponplater innendørs. Vaskbar. Hvit. Helmatt. 3 l.

	36-5845	**389,-**

Bad- og kjøkkenmaling Halvmatt hvit kvalitetsmaling med høy dekkevne. Til vegger og tak i for eksempel kjøkken, gang og våtrom. Smussavvisende. Vaskbar. Forbruk: 6-8 m^2/l. 2,5 l.

	36-2032	**159,-**

Gulvmaling Gulvmaling, Flaksystem og Klarlakk er tokomponent vannfortynnbar epoksymaling for betonggulv innendørs, men kan også brukes på gulv av tre eller fiberplater. Egnet for gulv i hjem og gulv som utsettes for lettere trafikk innen industri og handel. Egnet for maling på gulv på bakkenivå.

Gulvmaling lysegrå 4 kg	**36-1974**	**499,-**
Gulvmaling mellomgrå 4 kg	**36-1975**	**499,-**
Klarlakk gjennomsiktig 4 kg	**36-1976**	**649,-**
Fargeflak gulv grå 0,5 kg	**36-1977**	**145,-**

Kvistlakk Minsker gjennomslag fra kvist ved behandling av tre. Passer både som grunning og isoleringsmaling. Den hvite lakken kan også brukes til ferdigmaling. Brukes innendørs.

Transparent. Kun isolerende funksjon	**36-3664**	**74,90**
Hvit. Isolerende, og til ferdigmaling.	**36-3665**	**84,90**

Heftgrunn Allround grunning for umalte eller tidligere malte underlag. For tre innendørs. Fester utmerket også på meget vanskelige underlag som laminatplater, fliser, fabrikkmalte flater m.m. 1 l.

	36-763	**94,90**

Dekkmaling, helmatt Hvit dekkmaling til grunning og ferdigmaling i tørre rom innendørs. Tilpasset konsistens for sølefri påføring. Forbruk: 4-8 m^2/l. 7 l.

	36-2034	**179,-**

Tak- og veggmaling Helmatt hvit dekkmaling for enklere rom innendørs som kjeller, garasje, grovkjøkken, bod og lager. God dekkevne. Egnet på betong, puss, gipsplater og tapet. Forbruk: 6-8 m^2/l. 5 l.

	36-2033	**139,-**

Tavlemaling Vannbasert. For tapet, ubehandlet/malt tre, gipsplater m.m. Kan skrives på med kritt og rengjøres med vann. 300 ml.

	36-019	**125,-**

Veggmaling Kvalitetsmaling som er enkel å påføre og har høy dekkevne, for tapet, vev, murpuss, betong og gips på tørre steder. Anbefales for hjemmemiljøer med normal slitasje. Vannfortynnbar. Glans: Silkematt. Volum: 2,5 liter. (Også tilgjengelig som prøveboks, 0,075 liter.)

Grafite	**36-2093**	**139,-**
Concrete	**36-2094**	**139,-**
Cloud	**36-2095**	**139,-**
Chalk	**36-2096**	**139,-**
Eggshell	**36-2097**	**139,-**
Black	**36-2098**	**139,-**

Veggmaling, 0,075 l Kvalitetsmaling som er enkel å påføre og har høy dekkevne, for tapet, vev, murpuss, betong og gips på tørre steder. Anbefales for hjemmemiljøer med normal slitasje. Vannfortynnbar. Glans: Silkematt. Prøveboks: 0,075 liter.

Black	**36-2069**	**29,90**
Grafite	**36-2083**	**29,90**
Concrete	**36-2085**	**29,90**
Cloud	**36-2086**	**29,90**
Eggshell	**36-2087**	**29,90**
Chalk	**36-2088**	**29,90**

Rengjøring



Aceton For rengjøring av verktøy m.m. ved arbeid med polyester. Fjerner også effektivt smussflekker forårsaket av fett og olje. 1 l.
..... **36-707** **69,90**

White spirit For fortynning av olje-/alkydmaling og rengjøring av pensler og verktøy. Også for universalrengjøring.
1 l **36-1616** **39,90**
4 l **36-1617** **99,90**

Avløpsrens Væskekonsentrat, med mikroorganismer. Bryter ned organiske avleiringer i rørledninger. Motvirker dårlig lukt og belegg av fett, matavfall, såpe og hår. 700 ml.
..... **36-392** **84,90**

Takvask Rengjør enkelt og effektivt for smuss og annen påvekst. Koble hageslangen rett på dosereren. Konsentrert, nok til 125–150 m^2. 2,5 l. **36-72090** **179,-**

Oljesanerer Fjerner søl og flekker fra petroleumsprodukter på f.eks. betong, asfalt, stein og på bakken der vanlige avfettere ikke virker i dybden. 1 l. **36-393** **74,90**

Malingsfjerner I geleform. Løser opp de fleste typer olje-, alkyd- og lateksmaling, lakk m.m. på tre, metall, stein, betong o.l. Ikke for malte plastflater. Ikke etsende.
350 ml **36-018** **84,90**
1 l **36-871** **189,-**

Multifunksjonell sprayrens Perfekt som flekkfjerner på tekstiler og tepper. Også for vanskelige mat-, vin- og fettflekker. Fjerner smuss og misfarging på fliser og flisfuger på kjøkken og bad. 1 l. **36-394** **84,90**

Fasadevask For rengjøring av fasader og malte flater, også før ommaling. Påføres med pensel/rulle, svamp eller lavtrykkssprøyte. Fortynnes 1:10–1:20 avhengig av smussgrad. pH-konsentrat: ca. 10. Densitet: 1,03 g/cm^3. Lagring: ca. 1 år.
1 l **36-7202** **54,90**
4 l **36-7203** **129,-**

Malervask Bruksferdig løsning. For rengjøring før maling innendørs. Ingen etterskylling nødvendig. Bleker ikke. Fungerer på alle typer maling. 1 l. **36-7264** **26,90**

Penselvask BIO Effektivt rengjøringsmiddel for alle typer maleutstyr. Produktet er biologisk nedbrytbart. Volum 1 l.
..... **36-7263** **54,90**

Tynner For fortynning av maling og rengjøring av pensler og verktøy. **36-1612** **79,90**

Muggvask Desinfiserende og rengjørende middel som fjerner overflatemugg og smuss. Egnet for vedlikeholdsvask eller som fasadevask før maling. Tynnes ut mellom 1 og 50, avhengig av hvor hardt angrepet overflaten er. 4 l. **36-72620** **94,90**

Terrasserens Meget effektiv. For treterrasser. Løser opp smuss, misfarging med mer. Forbruk: ca. 15 m^2/l.
1 l **36-16360** **49,90**
4 l **36-16370** **149,-**

Kalk-fett-rustløser Vannbasert, unik avfetting som fjerner fett/olje like effektivt som kalk og rust. Biologisk lett nedbrytbar. 1 l.
..... **36-3901** **54,90**

Utendørs



Vindusmaling Alkydoljebasert blank maling for tre, spesielt framstilt for inn- og utvendig maling av vinduer, men også egnet for annet treverk. 1 l. **36-017** **159,-**

Trefasade V Pro Moderne fasademaling av høyeste kvalitet som holder opptil 15 år. Den utmerkede kombinasjonen av olje og akryl gir utmerket farge- og glansbestandighet, samtidig som treet får en dyptinntrengende og holdbar beskyttelse. Malingen er i tillegg lettstrøken og miljøvennlig, noe som gjør den til et selvsagt valg for dekkende maling av alle treflater utendørs. Obs! Umalt tre skal grunnes med Utegrunn eller Utegrunn V.

5 l

Hvit	**36-766**	**399,-**
Grå	**36-767**	**399,-**
Herregårdsgul	**36-769**	**399,-**
Falurød	**36-773**	**399,-**
Mørk brun	**36-774**	**399,-**
Bohusgrønn	**36-775**	**399,-**
Sort	**36-777**	**399,-**

10 l

Hvit	**36-7661**	**499,-**

Trefaset V Pro Clean Vannfortynnbar og ekstremt slitesterk fasademaling spesialtilpasset nordisk klima, beskytter i inntil 15 år. Minimalt vannopptak med best mulig smussavvisning og muggbeskyttelse, selv på steder som ligger i skyggen, samt glans- og fargestabilitet i toppklasse. Kan brukes på nytt tre eller treoverflater som har blitt malt med oljemaling eller akrylat tidligere.

Hvit, Halvblank 5 l	**36-7666**	**599,-**
Grå, Halvblank 5 l	**36-7667**	**599,-**
Sort, Halvblank 5 l	**36-7668**	**599,-**

Grunnolje V Dyptpenetrerende, vannfortynnbar grunningsolje beregnet for bruk som første strøk ved nymaling/overmaling av treflater utendørs. Beskytter treverket mot vanninntrenging og mot mugg og alger. Kan overmales med Utegrunn V.
1 l **36-7662** **109,-**
3 l **36-7663** **249,-**

Grunnolje Dyptpenetrerende grunnolje beregnet for bruk som første strøk ved systemmaling, så vel ved ny- som ommaling av treflater utendørs. Gir en effektiv fuktsperre og maksimal vedheft mot etterfølgende strøk.
1 l **36-793** **135,-**
3 l **36-794** **269,-**

Rød maling, 10 l Vannbasert slammaling for maling utendørs. Forsterket med linolje. Uten blyforurensninger. Egnet for nytt, uhøvlet treverk eller for maling av flater som har blitt malt med slammaling tidligere. Dekkevne: ca. 3 m^2/l. Vedlikeholdsintervall 5–6 år. Malingen inneholder antimuggmiddel og gir god beskyttelse mot påvekst. Tørketid: ca. 1 t ved 20 °C. Oppbevares frostfritt.
..... **37-0000** **199,-**

Utegrunn Generelt anvendelig ved all grunning av tre utendørs. Også for grunning av gammel oljemaling/linoljemaling før overmaling. Kan også brukes som sperregrunning.
1 L **36-764** **139,-**
3 L **36-792** **299,-**

Utegrunn V Vannfortynnbar oljegrunningsmaling for grunning av tre utendørs. Beskytter treverket mot skadelig påvirkning. Kan også brukes ved ommaling. Kan overmales med olje- eller akrylatmaling. Hvit.
1 l **36-7664** **135,-**
3 l **36-7665** **289,-**

Olje/beis



Treolje Med 35 % linolje. For trykkimpregnert, tidligere beiset eller ubehandlet trevirke. Beskytter mot vanninntrengning og uttørking. Ikke skadelig for nyttevekster. For bruk utendørs. 3 l. **36-788** **149,-**

Teakolje Alkydtreolje for behandling av tidligere oljede eller ubehandlede utemøbler etc. av teak. Trenger inn og fyller treporene, slik at det dannes et vannavvisende oljelag. Inneholder voks og er derfor smussavvisende. 1 l. **36-3661** **115,-**

Terrassebeis V Vannfortynnbar, pigmentert oljelasur. Til ubehandlet, oljet eller trykkimpregnert treverk innendørs og utendørs. Frisker opp og beskytter verandagulv, hagemøbler med mer. Høy vannresistanse. 2,5 l.
Lys grå **36-7911** **279,-**
Sort. **36-7912** **279,-**

Beis Oljebasert beis på løsemiddelbasis med god vannavvisning for tre utendørs. Fremhever treets naturlige struktur. God inntrengningsevne reduserer risikoen for uttørking og sprekkdannelse.
Lys brun, 1 l **36-150** **109,-**
Lys brun, 2,5 l **36-426** **249,-**
Mørk brun, 1 l **36-151** **109,-**
Mørk brun, 2,5 l. **36-427** **249,-**
Teak, 1 l **36-152** **109,-**
Teak, 2,5 l **36-428** **249,-**

Edeltreolje Alkydtreolje for behandling av treverk og møbler av edeltre. Fremhever og bevarer edeltreets naturlige glans, samt motvirker og beskytter mot sprekkdannelse og fuktopptak. 1 l. **36-3660** **109,-**

Lakk syntetisk Uretanalkydbasert, blank klarlakk på løsemiddelbasis. For de fleste underlag, også betong og linoleum. Gir god beskyttelse og dyp glans på treguly, tregjenstander, etc. For innen- og utendørs bruk. Meget høy vannresistens. 1 l.
..... **36-140** **99,90**

Benkeplateolje For alle treflater innendørs, inkludert bad og kjøkken. Fukt- og slitasjebeskytter treet og hindrer uttørking og sprekkdannelse. Basert på kinesisk treolje, som gir utmerket dybdeinntrenging. 500 ml. **36-3666** **94,90**

Copperol Utprøvd bestrykningsmiddel for grovt trevirke som sviller, gjerdestolper, brygger etc. Copperol inneholder linolje, som i kombinasjon med lav viskositet gir svært dyp inntrengning og beskytter treet mot uttørking. Inneholder også muggbeskyttelse. Dersom trykkimpregnert tre skal behandles, må det være gammelt og tørt. Ikke overmalbar.
Brun, 1 l. **36-781** **109,-**
Brun, 5 l. **36-782** **369,-**

Kinesisk treolje Ekstremt dyptinntrengende kinesisk treolje med høyt tørrstoff. Av oljedelen er 85 % tungtreolje. Velegnet for alle typer tre. Spesielt egnet for harde, fete og eksotiske treslag som teak, mahogni, eik etc. Tungtreoljens mindre molekylstørrelse optimerer inntrengningsevnen og danner en tett, vannavvisende flate. Overgår alle andre typer oljebehandling.
1 l **36-3663** **159,-**
3 l **36-815** **369,-**

Svilleolje Trebestrykningsmiddel med god inntrengning for sviller og annet trevirke utendørs, over og under bakken. Gir virket god vannresistens. Sort. 4 l.
..... **36-765** **189,-**

Balsamterpentin For fortynning av tretjære, linolje, maling m.m. Biologisk nedbrytbar. 1 l. **36-1142** **99,90**

Terrassebeis Silikonalkydbasert, pigmentert oljebeis, primært for impregnert tre utendørs. Gir effektiv dybdebeskyttelse. 2,5 l.
Honning **36-789** **289,-**
Burmateak **36-790** **289,-**
Tjærebrun. **36-791** **289,-**

Parafinolje, 100 % For ubehandlede eller tidligere innoljede treprodukter. Gir økt motstandskraft mot smuss og fukt og redusert risiko for sprekkdannelse. 500 ml.
..... **36-1414** **49,90**

Linolje, kokt For innoljing av f.eks. hagemøbler. Med stoffer som påskynder tørkeprosessen. Tørketid: ca. 14 h (ved +23 °C).
500 ml **36-362** **64,90**
1 l **36-872** **79,90**

Vinduskitt For vindusrammer av tre, stål og betong. Basert på polymeriserte vegetabilske oljer og høymolekylære mykgjørere. Kittet har svært god vedheft mot glass, tre og metall. Sprekker ikke.
310 ml **36-6100** **42,90**
1 kg **36-6101** **54,90**



Fuktmåler For rask, ikke-destruktiv fuktmåling i vegger, tak og gulv. Med kuleformet sensor som kan måle opptil 40 mm inn i materialet. Velegnet for alle typer byggematerialer. MIN-/MAKS-funksjon med alarmindikering og hold-funksjon som lagrer målt verdi til neste måling utføres. Bruker 3 AAA-batterier (medfølger) **15-340** **669,-**



Fuktmåler Måler fuktinnholdet i tre. Opplyst display. Slås automatisk av. Batteri: 1 x 9 V, 6F22 (medfølger ikke). Mål: 160 x 63 x 30 mm. OBS! Overflatebehandling av tre skal ikke utføres om fuktigheten i treet er høyere enn 18 %. **87-258** **179,-**



Fukt- og temperaturmåler Måler fuktighet i tre og andre byggematerialer, samt lufttemperatur. Opplyst display. Slås automatisk av. Batteri: 4 stk. LR44, 1,5 V (medfølger ikke). Mål: 80 x 40 x 20 mm. OBS! Overflatebehandling av tre skal ikke utføres om fuktigheten i treet er høyere enn 18 %.
..... **87-257** **145,-**

Mur/blikk



Hammerlakk Gir en seig, tett sperre, Vann- og smussavvisende. Stanser videre rustdannelse. Gir en slagfast flate som ligner hamret metall.

250 ml.

Sort	**36-040**	**99,90**
Sølvgrå	**36-041**	**109,-**
Blå	**36-042**	**109,-**
Gull	**36-027**	**109,-**
Mørk grønn	**36-028**	**109,-**
Rød	**36-029**	**109,-**
Hvit	**36-039**	**109,-**

750 ml.

Sort	**36-023**	**179,-**
Sølvgrå	**36-024**	**179,-**
Hvit	**36-025**	**179,-**

Betonglasur Trenger ned i betongen og gir en støvfri, slett, slitesterk og elastisk flate som fukt kan slippe gjennom. Spesielt velegnet i kjeller, garasje, lager. Kan overmales, etterbehandles og teppelegges. Transparent, vannbasert, gift- og luktfri.

1 L	**36-6801**	**94,90**
4 L	**36-6802**	**299,-**

Murmaling Matt, diffusjonsåpen vannfortynnbar maling for mineralsk underlag på fasader og grunnmurer ute, samt for vannutsatte vegger og tak innendørs, f.eks. kjeller. Meget god dekkevne.

Sort, 3 l	**36-0026**	**269,-**
Sort, 10 l	**36-0023**	**599,-**
Grå, 3 l	**36-0027**	**269,-**
Grå, 10 l	**36-0025**	**599,-**
Lysegrå, 3 l	**36-0048**	**269,-**
Lysegrå, 10 l	**36-0047**	**599,-**
Hvit, 3 l	**36-0028**	**269,-**
Hvit, 10 l	**36-0024**	**599,-**

Murgrunning Vanntynnbar penetrerende silikatprimer for grunning av mineralske flater utendørs. Binder kjemisk løst bundne underlag uten å påvirke diffusjonsåpenheten. Også egnet for pussede flater innendørs der det er risiko for fukt.

1 l	**36-724**	**84,90**
5 l	**36-725**	**199,-**

Tak/asfalt



Maling for metalltak Vanntynnbar akrylatbasert maling, halvmatt, spesielt framstilt for bruk på nye metalltak eller for ommaling av gamle. Gode elastiske og rustbeskyttende egenskaper, god vedheft og kort tørketid. Høy alkalieresistans gjør at malingen også kan brukes på aldret sinkplate (galvanisert stål). 5 l.

Rød	**36-0029**	**399,-**
Sort	**36-0031**	**399,-**
Hvit	**36-0041**	**399,-**

Maling for metalltak Elastisk og bestandig vinylmaling for oppussing av metalltak. Kan også brukes rett på overflater av PU, vinyl, plast og polyester. Tåler vær, varme og sollys. Sort. Spraymaling. 400 ml.

	36-5848	**109,-**

Reparasjonsasfalt For reparasjon av hull, groper og spor i asfalt. Myk konsistens som stivner under trykk og i kontakt med luft. Brukes i kald tilstand. Krever ingen tilsetninger, spesielle verktøy eller tidligere erfaring. Fungerer like godt sommer som vinter. Bruk primer på overflater med dårlig feste.

Reparasjonsasfalt 7 kg	**36-1149**	**159,-**
Primer, sprayboks 200 ml.	**36-1151**	**145,-**

Takmasse Fiberarmert og gummiforsterket asfaltmasse for tak av papp, metall og betong. Danner et elastisk og ugjennomtrengelig sjikt som tåler alle klima. Klar for påstrykking. Densitet: 1000 kg/m³.

5 l	**36-684**	**249,-**
10 l	**36-685**	**449,-**

Tetningskitt Fiberarmert og gummiforsterket asfaltsparkel som fester på fuktige flater så vel som tørre. Tåler alle klima. For reparasjon av papptak, plateskjøter, betong og tre, samt tetning av trebåter. Lett å påføre uten oppvarming, danner en elastisk og tett fuge. Utmerket for akutte reparasjoner i regnvær. Densitet: 980 kg/m³.

1 l	**36-686**	**84,90**
5 l	**36-687**	**299,-**

Klebeasfalt For liming av skjøter ved spikring av takpapp på tretak. Gir holdbare og tette skjøter. Kan også brukes for tetnings- og reparasjonsarbeid der det kreves et tynt, smidig og elastisk kitt.

1 l	**36-0021**	**84,90**
5 l	**36-0022**	**249,-**

Asfaltprimer Tyntflytende asfaltløsning med fuktdrivende tilsetninger. For impregnering og grunning av papp og betongtak. 5 l.

	36-1150	**249,-**

Kaldasfalt Lettstrøken. Gir en vannavisende overflate på grunnmur og betongflater over/under bakken, og beskyttelse for jern- og platekonstruksjoner under bakken. Også for grunnstrøk på uttørket takpapp (fortynnet med 10–20 % white spirit). 5 l.

	36-1143	**249,-**

Ekte tretjære Rent naturprodukt for overflatebehandling av trebygninger, spontak og båter, behandling av hestehover og klover m.m. God inntrengningsevne på uhøvlet tre.

1 l	**36-1140**	**94,90**
5 l	**36-1141**	**299,-**

Lakk



Emaljelakk - oljemaling for tre og panel Uretanalkydbasert blank eller matt emaljelakk for trä og panel for bruk så vel innen- som utendørs. Gir en hard, elastisk og ripefast flate. Velegnet for både tre og metall. Inneholder også rustbeskyttende stoffer. 0,75 l.

Matt

Hvit	**36-712**	**125,-**
Sort	**36-714**	**119,-**

Blank

Mørk grå	**36-480**	**125,-**
Hvit	**36-713**	**119,-**
Sort	**36-715**	**119,-**
Lys grå	**36-721**	**125,-**
Gul	**36-719**	**125,-**
Grønn	**36-720**	**125,-**
Blå	**36-722**	**125,-**
Rød	**36-716**	**125,-**
Mørk rød	**36-717**	**125,-**



Selvklebende beskyttelsesfolie For rask maskering av store flater ved maling, muring, pussing, sekkeskuring m.m. Transparent. Lengde: 100 m.

100 mm	**29-004**	**94,90**
200 mm	**29-005**	**159,-**
500 mm	**29-006**	**349,-**



1. Effektspray, granitt Gir et granittliknende utseende på detaljer i de fleste materialer på steder som ikke er utsatt for regn. Må forbehandles med primer og etterbehandles med klarlakk. 400 ml.

Obsidian sort	**36-5870**	**94,90**
Sand	**36-5871**	**94,90**

3. Elementspray Akrylmaling med høy dekkevne for varme-elementer. Perfekt for oppussing og maling av gamle elementer. Hvit. 400 ml. **36-5846** **79,90**

Dør- og listspray Akrylmaling med høy dekkevne for oppussingsmaling av gulvlister, dørkarmer og vinduskarmer. Standardfarge NCS S 0502-Y (hvit, halvmatt). 400 ml. **36-5849** **74,90**



Merkespray Hurtigtørkende merkespray med meget god dekk- og strekkevne. God vedheft på de fleste materialer, f.eks. tre, betong og stein. Også for merking på gress og grus. 360° ventil muliggjør påføring i alle retninger. 600 ml.

Fluorescerende rød	**36-0006**	**74,90**
Fluorescerende oransje	**36-0007**	**74,90**
Gul	**36-0008**	**74,90**
Hvit	**36-0009**	**74,90**
Blå	**36-0010**	**74,90**
Rød	**36-0011**	**74,90**

2. Effektspray, rust Gir et rustliknende utseende på detaljer i de fleste materialer innendørs og utendørs. For best mulig rusteffekt bør objektet først sprayes med oransje hobbymaling. 400 ml. **36-5872** **94,90**

4. Maling for metalltak Elastisk og bestandig vinylmaling for oppussing av metalltak. Kan også brukes rett på overflater av PU, vinyl, plast og polyester. Tåler vær, varme og sollys. Sort. 400 ml. **36-5848** **109,-**

5. Varmebestandig lakk Varmebestandig spraylakk for lakkering av flater som blir varme, innen- og utendørs, for eksempel røykrør, utegriller, jernovner etc. Tåler temperaturer opp til +650 °C. Grunning må IKKE brukes, fordi den ikke tåler høye temperaturer. Flater som utsettes for direkte åpen ild, må tørke i minst 24 timer før de tas i bruk (jernovn, utegrill etc.). Lakken herder IKKE før den er varmet opp. 400 ml.

Sort	**36-7405**	**84,90**
Sølv	**36-7406**	**84,90**
Grå	**36-7496**	**84,90**

6. Metallmaling Primer og finish i ett. Gir et beskyttende belegg av sinkfosfat. Passer blant annet til merking av rør. Kort tørketid. 500 ml.

Sølv (RAL 9006)	**36-5842**	**84,90**
Sort (RAL 9005)	**36-5843**	**84,90**
Hvit (RAL 9010)	**36-5844**	**84,90**



Effektspray, krom Gir et metallignende utseende på dekorasjonsdetaljer. Bestandig mot vær og avtørking. Velegnet for sprøytelakkering på de fleste materialer. Grunning medfølger. 150 ml. **36-5836** **109,-**

69,90



7. Hobbymaling H20 Vannfortynnbar spraymaling til nesten alle overflater både inne og ute. Kan brukes på tre, metall, plast, glass, betong og stein samt på celleplast. Nesten luktfri. For best resultat bør det grunnes med primer og beskyttes med lakk. 400 ml.

Primer		
Hvit grunnmaling	**36-5850**	**69,90**
Farger		
Sort, matt (RAL 9005)	**36-5851**	**69,90**
Sort (RAL 9005)	**36-5852**	**69,90**
Hvit (RAL 9010)	**36-5853**	**69,90**
Sølvgrå (RAL 7001)	**36-5854**	**69,90**
Lakk		
Klarlakk, blank	**36-5855**	**69,90**

8. Hobbylakk NC-kombilakk av høyeste kvalitet. For all slags spraylakkering på de fleste materialer innen- og utendørs. Med flatstrålemunnstykke for jevn og rettet spraying. Grunn med primer for best resultat. 400 ml.

Primer, for grunning		
Grå	**36-367**	**59,90**
Rød	**36-368**	**59,90**
Farger for de fleste materialer innen- og utendørs		
Matt hvit	**36-162**	**59,90**
Sølvgrå	**36-416**	**64,90**
Himmelblå	**36-418**	**64,90**
Brun	**36-419**	**64,90**
Sort	**36-515**	**59,90**
Hvit	**36-516**	**59,90**
Oransje	**36-519**	**59,90**
Rubinrød	**36-559**	**59,90**
Sort, halvblank	**36-561**	**59,90**
Sølv	**36-563**	**59,90**
Gul	**36-565**	**59,90**
Rød	**36-566**	**59,90**
Mørk blå	**36-567**	**59,90**
Mørk grønn	**36-568**	**59,90**
Antrasitt	**36-569**	**59,90**
Kobber	**36-464**	**64,90**
Gull	**36-463**	**64,90**
Rosa	**36-583**	**59,90**
Hvit halvblank	**36-5814**	**59,90**
Sort matt	**36-5815**	**59,90**
Sort/grå	**36-5816**	**59,90**
Lys rosa	**36-5832**	**59,90**
Lysegrå	**36-5837**	**59,90**
Metallic		
Lilla	**36-155**	**59,90**
Sort	**36-156**	**59,90**
Sølv	**36-572**	**59,90**
Grafitt	**36-573**	**74,90**
Rosa	**36-582**	**59,90**
Fluorescerende		
Gul	**36-575**	**59,90**
Rød	**36-576**	**59,90**
Grønn	**36-577**	**59,90**
Hammerlakk (Rundstrålemunnstykke)		
Grå	**36-347**	**74,90**
Sort	**36-348**	**74,90**
Frostet glass		
Gir frostet finish	**36-574**	**74,90**
Klarlakk		
For overlakkering	**36-564**	**69,90**
Matt	**36-5817**	**59,90**

Håndtak for merkespray Av stål. Gummibelagt håndtak.Lengde: 800 mm **87-044** **159,-**



Plastsveising Plastic Welding er et 2-komponentprodukt for sammenføyning av metaller eller forskjellige typer plastmaterialer. Reparasjonen/fugen blir sterk og motstandsdyktig mot vann, vær og vind og klarer et bredt temperaturområde (-40 °C - +120 °C). Produktet kan brukes utendørs og tåler å utsettes for forskjellige løsemidler. Utmerket for reparasjon av plastbåter. Innhold: 2 x 15 g. **36-2444** **49,90**



Plastlim Transparent. For myk og hard plast: vinyl, regnklær, plastrør og leker m.m. 25 ml. **36-4014** **26,90**



Kontaktlim Spesielt velegnet for liming av metaller, stein og betong, de fleste slags trematerialer, mange plasttyper og gummimaterialer. 50 ml. **36-4012** **26,90**



Kontaktlim Spesielt velegnet for liming av metaller, stein og betong, de fleste slags trematerialer, mange plasttyper og gummimaterialer. 500 ml **36-2601** **69,90**



Limpistol GG25/GG70 For smeltelim. Avtrekkermatet. Non-stick-belagt, rundt munnstykke. 2 limstaver (100 mm) medfølger. 230 V.
GG 25 – 25 W. For Ø 8 mm (5/16") limstaver. **17-186** **59,90**
GG 70 – 70 W. For Ø 12 mm (1/2") limstaver. **17-187** **129,-**



Smeltelim for limpistoler
Fargeløst universallim. For de fleste typer materiale.
27 limstaver, Ø 7,4 mm x 100 mm. **36-906** **44,90**
30 limstaver, Ø 11 mm x 200 mm..... **36-907** **89,90**
Gult plastlim. For de fleste typer plast.
30 limstaver, Ø 11 mm x 200 mm..... **36-908** **94,90**



Tekstillim For liming av skinn, tekstiler, skumgummi med mer, men ikke oljeimpregnerte klær. Gir fuktbestandig og elastisk fuge. Innhold: 40 ml. **36-244** **27,90**



Ekspress-epoksy Hurtigherdende 2-komponent epoksy for sterk sammenføyning av de fleste materialer. Leveres i lettbrukt sprøyte. Motstandsdyktig mot mange kjemikalier. 3 g. **36-2448** **26,90**



Hurtigepoksy Transparent tokomponentlim som fyller huller og gir ekstra sterke fuger. For stein, glass, metall, keramikk, tre, glassfiber, hardplast m.m. Herder på ca. 5 min. 21 + 21 g. **36-4016** **39,90**



Epoksy, supersterk Tokomponent epoksylim som fuger, fyller, fester og reparerer. Gir svært sterke fuger for de fleste materialer så som plast, metall, glass, keramikk, tre, stein, glassfiber m.m. Velegnet for å feste detaljer og reparere plast, servant, båt m.m. Grå. 2 x 75 ml. ... **36-2421** **84,90**



Stålepoksy Tokomponent med ekstremt høy styrke. Fyller, fuger og tetter jern, stål, stein, plast m.m. Velegnet for reparasjon av karosseri, topplokk, motorblokk. Grå. 26 g + 26 g. **36-4013** **42,90**



Superlim Drøyt og hurtigvirkende. For ikke-porøse materialer. Transparent. 3 g. **36-4010** **14,90**



Superlim 60 s For de fleste typer plast, tre, metall, gummi, keramikk og skinn. 20 g. Drypper ikke. Hurtig, ekstra sterkt, gjennomsiktig, uten løsemidler, kan korrigeres. **36-4017** **59,90**



Limputer, ekstra sterke 8 stk. Når du vil montere uten å lage hull i vegg og gulv. Meget sterk vedheft på metall, glass, tre, kompositt, plast med mer. Gjennomsiktige, dobbeltsidige puter 30 x 30 x 1 mm. **29-258** **46,90**



Universallim Transparent, allsidig lim. Fyller hull og ujevnheter. Gir raskt en sterk og usynlig limfuge. Limer papir, tekstil, lær, plast, tre, keramikk, glass, metall m.m. 25 ml. **36-4011** **27,90**



Superlim gel Tregtflytende lim for harde, porøse og sugende materialer, f.eks. tre, metall, porselen, gummi, lær, vanlig plast. 3 g. **36-24372** **26,90**

Superlim Sett med flytende superlim og aktivator på sprayflaske for best mulig resultat. Ett av få lim som limer de fleste plasttyper samt porøse og ujevne flater. **36-4831** **49,90**





Superlim Drøyt og hurtigvirkende. For ikke-porøse materialer. Transparent. 4 x 0,5 g. **36-4015** **13,90**



Spraylim Gir en effektiv limspredning og fuger med høy holdfasthet. Hurtigtørkende. For f.eks. tepper, matter, metaller, plast (inkl. polyeten og polypropen), gummi, lær, tekstil, tre og lette materialer (ikke polystyrenskum, celleplast/isopor eller vinylplast). 400 ml.
..... **36-965** **69,90**

84,90



Steinlim 1-komponent polyuretanskum for murblokker, trapper, takpanner m.m. Umiddelbar vedheft på de fleste materialer. Passer fugeskumpistol 88-060 og 88-061. 750 ml. **36-110** **84,90**



Gummireparasjon Tetningsmiddel og lim. Gir en transparent, permanent, fleksibel og vanntett reparasjon/tetning. For gummistøvler, gummibåter etc. Godkjente hansker medfølger. 15 g..... **36-2443** **54,90**

Fra **26,90** stk.







Ankermasse Vinter For vinterbruk. For montering av gjengestang, armeringsjern og lignende i betong, i temperaturer ned til og med -18 °C. Hurtigherdende. 300 ml.
..... **20-5325** **199,-**

Ankermasse Kraftig kjemisk innfesting med bredt bruksområde. Høy lasteevne. For montering av gjengestang, armeringsstål og lignende i betong, sprukket betong, ved innfesting oppover, liten kantavstand, for etterarmering med mer. Hurtigherdende. ETAG 001-05 Option 1 & 7.
165 ml..... **20-5323** **109,-**
300 ml..... **20-5324** **149,-**







10 stk. Blandedyse til ankermasse Passer til ankermasse 20-5323, 20-5324 og 20-5325. Bruk åpnede patroner på nytt ved å bytte blandedyse. **20-5326** **42,90**



Trelim Miljøvennlig, uten løsemidler. Gir en ufarget, sterk limfuge. Rengjøring: vann.
For tre og papir innendørs.
0,2 l..... **36-2301** **36,90**
0,75 l..... **36-2302** **49,90**
For utendørs bruk. Gir en vannfast og temperaturbestandig limfuge. Åpentid: ca. 10 min. Tørketid i press: 15–20 min.
0,2 l..... **36-2303** **42,90**
0,75 l..... **36-2304** **69,90**



Kjemisk tre For enkel reparasjon av mindre defekter og ujevnheter i tre. Meget sterkt 2-komponents trefylling. Massen blandes automatisk i røret og påføres ved hjelp av fugepistol. Kan slipes og overmales. Nesten luktfri. Styrenfri. Værbestandig. 2 stk. blandingsrør medfølger. 165 ml.
Furu..... **20-5327** **84,90**
Eik..... **20-5328** **84,90**

Fugepistol Trinnløs. For tetningsmasse og lim i patroner.
1. Enkel..... **19-2796** **26,90**
2. Medium..... **19-2797** **42,90**
3. Profesjonell..... **19-2798** **74,90**
4. Profesjonell, selvfrigjørende
..... **19-2799** **99,90**

69,90



Limer, fuger, fester og tetter alle materialer

BT Multibond Rapid Herder svært raskt og har svært høy initialstyrke og vedheft uten primer. Vedheft umiddelbart etter påføring, så sammenføyning er mulig uten fastspenning eller midlertidig støtte. 290 ml.

Hvit	**36-4832**	**79,90**
Grå	**36-4833**	**79,90**
Sort	**36-4834**	**79,90**

BT Multibond Limer sterkt og med varig elastisitet på nesten alle materialer innendørs og utendørs. Hurtig vedheft, selv på lett fuktige flater. Kan overmales. Vær- og aldringsbestandig. UV-stabil. Resistent mot mugg og bakterier. Kan brukes i våtrom. Luktfri. MS-polymer, inneholder ikke løsemidler eller isocyanater. 290 ml.

Transparent	**36-48252**	**69,90**
Hvit	**36-48262**	**69,90**
Grå	**36-48272**	**69,90**
Sort	**36-48282**	**69,90**

46,90



Sanitærsilikon Nøytral, ikke-eddiksyrebasert silikon for våtrom. Antimuggbehandlet, inneholder ikke løsemidler. Høy elastisitet. Gir en permanent og vanntett fuge. Kan ikke overmales. 100 % silikon. 80 ml.

Transparent	**36-2603**	**22,90**
Hvit	**36-2604**	**22,90**
Grå	**36-2605**	**22,90**
Lysegrå	**36-2606**	**22,90**
Antrasittgrå	**36-2607**	**22,90**

Sanitærsilikon Nøytral, ikke-eddiksyrebasert silikon for våtrom. Antimuggbehandlet, inneholder ikke løsemidler. Høy elastisitet. Gir en permanent og vanntett fuge. Kan ikke overmales. 100 % silikon. 300 ml.

Hvit	**36-4050**	**46,90**
Lysegrå	**36-4060**	**46,90**
Grå	**36-4070**	**46,90**
Transparent	**36-4080**	**46,90**
Antrasittgrå	**36-4090**	**46,90**



Silikon Universaltetning for bil, båt og hjem. Vannbestandig, neutral. 300 ml **36-099** **54,90**

Silikon, høytemperatur Forblir elastisk uten å sprekke. Aldringsbestandig. For pakninger i bil/båt, skorsteinsgjennomføringer etc. Tåler fra -50 til +250 °C, i kortere tid opptil +300 °C. Rødt. 310 ml. **36-4813** **69,90**



Silikonfjerner Gelekonsistens. Med naturlig sitronløsning. Fjerner herdet silikon-, butylen-, akrylat- og polyuretantetningsmiddel. 100 ml. **36-4824** **99,90**

18,90



Akrylfugemasse Lateksfugemasse på akrylbase som gir en sterk tetning med høy elastisitet på de fleste underlag. For bil, hjem og båt (over vannlinjen). Vannløselig. Overmalbar med de fleste malinger. Hvit. 300 ml **36-056** **18,90**



Butyltetting Meget tett og elastisk. For skjøter og gjennomføringer i hus, bil og båt (over vannlinjen). Tetter i takplater, skorstein, renner, takrenner med mer. Også til bevegelsesfuger (med bunnlist). Fester på de fleste materialer inkludert bitumen. UV- og værbestandig. Grå. 310 ml. **36-4836** **42,90**



Bygglim Gir en sterk limfuge på de fleste materialer inne og ute, inkludert celleplast. Egnet på tre, gips, betong med flere. Tåler -25 til +70 °C etter herding. Luktfri. Uten løsemidler. 300 ml. **36-4837** **36,90**

Sponplatelim Løsemiddelbasert lim av syntetisk gummi og harpikser med svært god vedheft også på fuktige og kalde flater. Limfugen er elastisk, svært sterk og motstandsdyktig mot vann. Den tåler kulde og varme og har gode aldringsegenskaper. Brukes for liming av sponplater med not og fjær mot trebjelkelag i henhold til plattformprinsippet. Kan brukes så vel innen- som utendørs. **36-1320** **32,90**



Munnstykke Hvit, av plast. Med gjenlukkbar kork. Passer standardtuber for silikon, lim og lignende. 10 stk.
..... **36-4835** **16,90**

Marin tetning/marin silikon, side 637

Fuge- og festemasse for fliser, side 410

59,90



Sprøytemunnstykke for fugeskum, 10 stk. Passer fugeskum 36-482.
..... **88-065** **17,90**

Fugeskum 1-komponent polyretanskum. Ekspanderer til ca. dobbelt volum i herdetiden. I trykkbeholder. 750 ml. Godkjente vernehansker iht. direktiv 89/686/EØF medfølger. (EF nr. 552/2009). For spraymunnstykke.
..... **36-482** **59,90**

Fugeskum, vinter 1-komponent polyuretanskum for bruk året rundt (-10 °C – +30 °C). For tetning rundt vinduer og dører, samt isolering, montering og utfylling. Ekspanderer under herding. Godkjente verne-hansker iht. EØF-direktiv 89/686 medfølger. (EF nr. 552/2009). 750 ml.
For spraymunnstykke. **36-4841** **69,90**
For fugeskumpistol..... **36-4842** **69,90**

Fugeskum for pistol, 750 ml 1-komponent polyuretanskum. For tetning rundt vinduer og dører, samt isolering, montering og utfylling. Passer fugeskumpistol 88-060 og 88-061. 750 ml. Godkjente vernehansker iht. direktiv 89/686/EØF medfølger. (EØF nr. 552/2009). For fugeskumpistol.
..... **36-483** **59,90**

Fugeskumrengjøring, 500 ml For rengjøring av fugeskumpistol.
..... **36-580** **54,90**



Mellomlegg Fleksible klosser for mindre tilpasninger og montering på stendere. Inneholder 50 deler. **19-4741** **74,90**



Mellomlegg Påvirkes ikke av fukt eller soppangrep. Tåler opptil 5000 kg.
ISO 9001:2000. Inneholder 220 stk. klosser.
..... **19-4748** **599,-**

18,90 10 stk.



Trekile, 10 stk. Mål: 48 x 150 mm.
..... **19-474** **18,90**

54,90 30 stk.



Plastkile For montering av blant annet gulv og vindu. Kilene er utstyrt med kroker som gjør at de ikke glir fra hverandre.

Mål (lxdxb)	Antall	Art.	Pris
8 x 80 x 40 mm	30	19-4743	54,90
10 x 80 x 30 mm	30	19-4744	59,90
15 x 90 x 45 mm	16	19-4745	54,90
25 x 150 x 45 mm	6	19-4746	46,90



Fugeskumpistol PRO Proffmodell med rødt håndtak og messingnål. Hele pistolen unntatt håndtaket er overflatebehandlet med PTFE (non-stick). Brukes med fugeskum 36-483, 36-4842. Av aluminium.
..... **88-061** **269,-**



Fugeskumpistol Standardmodell med sort håndtak og stålnål. Nål og adapter er overflatebehandlet med PTFE (non-stick). Brukes med fugeskum 36-483, 36-4842.
..... **88-060** **145,-**

Fra **42,90** stk.



Tetningslist Selvklebende for dører og vinduer. Beskytter hjemmet mot forurensninger, insekter, lyd og smuss. Sparer energi.
Børstelist, for skyvedør. 6,9 x 10 x 2200 mm
..... **26-4501** **54,90**
Neopren. 10 x 6 x 5000 mm
..... **26-4502** **42,90**
EVA. 10 x 6 x 5000 mm ... **26-4503** **42,90**



Bunnfyllingslist, 50 m Rund list av celleplast med lukkede celler. For bunnfylling i forbindelse med fuging av f.eks. vindus- eller dørfuger før f.eks. fugeskum brukes.
Ø 13 mm..... **88-062** **159,-**
Ø 16 mm..... **88-063** **169,-**
Ø 20 mm..... **88-064** **179,-**



Tetningslist Av EPDM-cellegummi med lukkede celler. God aldringsbestandighet. Med dobbeltsidig teip. Lengde: 6 m (kan variere ± 3 %), bredde: 9 mm.
P-profil. For sprekker 3–5 mm.
Hvit..... **26-452** **39,90**
Brun..... **26-453** **36,90**
E-profil. For sprekker 2–3,5 mm.
Hvit..... **26-450** **32,90**
Brun..... **26-451** **32,90**



Fugebånd, BG1 Ekspanderende tetningsbånd for rask og sikker tetning ved montering av vinduer og dører. Limes fast på vindusrammen før vinduet monteres. UV- og værbestandig, slagregntett opp til 600 Pa, løsemiddelfri og lyddempende.
10 mm..... **88-067** **64,90**
15 mm..... **88-069** **79,90**



699,-

Mikser PCM 140 For blanding av maling, fuge- og festemasse, mørtel, m.m. Effekt: 1400 W. Med 2 gir og elektronisk, trinnløs turtallsregulering: 0–480/0–800 rpm. Verktøyfeste: M14. Blandestav Ø 140 mm medfølger. Vekt: 4,8 kg. **17-382 699,-**

Blandevisp Tilkobling M14. Lengde: 600 mm. For tyktflytende materiale som for eksempel murpuss, betong og gips. Ø 140 mm. **17-391 135,-**

For tyntflytende materiale som for eksempel veggmaling og flislim. Ø 140 mm. **17-392 135,-**



1299,-

Mikser PCM 160 Kraftig, til sement, mørtel og lignende. Doble blandestaver Ø 120 mm. Funksjon for myk start og konstant hastighet. Hurtigchuck. Med to gir, låseknapp og trinnløs regulering av turtall 200-480/250-680 o/min. Vekt 6,75 kg. 1600 W. 230 V. **17-692 1299,-**

Blanderstaver, 2 stk. Ett par blanderstaver til 17-692. Ø 120 mm. **17-6921 249,-**



1999,-

Betongblander CM 126 Robust stålkonstruksjon med helstøpt tannhjulskrans av støpegods for jevn gange. Portabel, med store hjul og metallfelg. Trommelens bruttovolum er 125 l, og turtallet er 34 o/min. Effekt 550 W. 230 V. Vekt 48 kg. **17-686 1999,-**



Fra 26,90 stk.

Murebøtte Gradering på innsiden.

Med helletut

5 l	**86-876**	**26,90**
12 l	**86-878**	**29,90**
20 l	**86-879**	**42,90**

Uten helletut

16 l	**36-2771**	**34,90**

Murdunk Av kraftig plast. Forsterket kant og bunn.

40 l	**86-880**	**69,90**
58 l	**86-881**	**99,90**
80 l	**86-8810**	**115,-**

Murdunk med håndtak

40 l. garantert løftekapasitet: 50 kg. **86-898 145,-**

12 l. garantert løftekapasitet: 24 kg. **86-8982 34,90**

Ergo-bøtte Lett å bære, lett å plassere i f.eks. hjørner og lett å helle fra.

Blå, 17 l	**87-415**	**84,90**
Sort, 25 l	**87-416**	**179,-**



Betongblander CM 65 Praktisk blander for mindre arbeid med bruttovolum 63 l. Enkel å flytte, med praktisk transporthåndtak. For blanding av betong, sement og gips. Trommelens åpning: Ø 27 cm. Turtall, trommel: 35 o/min. Effekt: 300 W. 230 V. Vekt: 26 kg. **17-685 1699,-**

KJØP FLERE SPAR MER



Støperør Lengde: 1200 mm. Vokset innside.

Lengde: 1200 mm. Vokset innside.

Materialtykkelse: 4 mm. Innv. Ø 150 mm	**86-862**	**64,90**
4 stk.		**219,-**
Materialtykkelse: 4 mm. Innv. Ø 190 mm	**86-861**	**89,90**
4 stk.		**299,-**
Materialtykkelse: 4 mm. Innv. Ø: 251 mm	**89-050**	**135,-**
Materialtykkelse: 4,5 mm. Innv. Ø: 302 mm	**89-051**	**179,-**

Lengde: 800 mm. Uten vokset innside.

Materialtykkelse: 4 mm. Innv. Ø: 150 mm	**86-8601**	**36,90**
Materialtykkelse: 4 mm. Innv. Ø: 190 mm	**86-8602**	**46,90**

579,-



Pussnett Av varmgalvanisert tråd, Ø 1 mm. Maskestørrelse: 19 x 19 mm. Høyde: 1 m, lengde: 25 m. **87-838** **579,-**

Fra **94,90**



Insektnett Insektsperre for luftespalter i takfot og vindu m.m. Aldringsbestandig og holdbart mot strekking. Farge: Antrasitt. Maskestørrelse: 2 x 2 mm. Tykkelse: 0,6 mm. Lengde: 25 m. Av PE-plast.

0,1 x 25 m	**87-4190**	**94,90**
0,2 x 25 m	**87-4191**	**179,-**
0,4 x 25 m	**87-4192**	**329,-**

89,90



Sand For sement-, fuge- og pussbruk, såbedmateriale og dressing for gressplen, strøing, golfbunker, akvarium m.m. **OBS!** Må ikke brukes som blåsemiddel ved fristråleblåsing. Vekt: ca. 16 kg (± 1 kg).

Finkornet, 0,1–0,7 mm	**17-5422**	**89,90**
Grovkornet, 0,2–1,0 mm	**17-5425**	**89,90**



Armeringsstål Til bruk ved støping av for eksempel trapper og søyler. Ø 8 mm. Lengde 2 m. **86-5583** **19,90**



Armeringsstol Holder armeringsnettet i ønsket høyde over gulvet ved støping.

25/30 mm, 100 stk.	**86-573**	**169,-**
30/40 mm, 80 stk.	**86-574**	**199,-**
40/50 mm, 60 stk.	**86-575**	**199,-**



KJØP FLERE SPAR MER

Armeringsnett For bruk ved støping. Mål: 1200 x 800 mm.

4100–4 mm, 100 mm store ruter.	**86-557**	**79,90**
10 stk.		**679,-**
5150–5 mm, 150 mm store ruter.	**86-558**	**89,90**
10 stk.		**779,-**



Grovbetong B25 Tørrbetong av sement, sand (0–8 mm) og tilsetningsmiddel. Enkel å arbeide med. Gir vann- og frostbestandig betong etter herding. Tilsettes bare vann. Perfekt for å støpe søyler og for reparasjoner 20–100 mm. Plastsekk 20 kg. **86-5581** **64,90**



Najtråd, 4 ruller Mykglødet. Ø 1,5 mm. Lengde (per rull): 25 m. .. **87-466** **74,90**



Murerhammer 20 oz Helsmidd. **20-185** **229,-**



Skrutvinge/murertvinge Av stål. Trehåndtak.

Gapdybde	Spennvidde	Art.	Pris
80 mm	300 mm	**16-354**	**79,90**
80 mm	450 mm	**16-355**	**84,90**
80 mm	600 mm	**16-356**	**109,-**



Krittsnor, 30 m Med 115 g kritt/pulver. **16-4572** **69,90**



Kritt 115 g pulver. For krittsnor 16-4572. ..... **16-4573** **29,90**

Murerverktøy

Av rustfritt stål, med gripevennlig "softgrip"-håndtak. Til muring, pussing og reparasjoner.

Fra **69,90** stk.



Ileggerskje Allroundskje til muring. God å øse puss med.
120 x 180 mm **87-5924** **74,90**
115 x 160 mm **87-5925** **69,90**



Ileggerskje, avrundet Til muring, pussing og reparasjoner. Pæreformet 180 mm.
..... **87-5926** **69,90**



Skjæreskje Murskje til reparasjonsarbeid.
80 x 140 mm. **87-5927** **64,90**



Kattetungeskje Avrundet form. 55 x 160 x 20 mm. **87-5929** **64,90**



Lammetungeskje 20 x 160 x 55 mm.
..... **87-5930** **64,90**



Reparasjonsskje 100 mm.
..... **87-5928** **64,90**



Fugeskje Til forming av murfuger. 12 mm.
..... **87-5932** **54,90**



Fugekniv Av stål. Plasthåndtak. 16 mm.
..... **87-5936** **54,90**



Hjørneskje, ytterhjørne Til pussing av hjørner. 60 x 85 mm. .. **87-5934** **69,90**



Hjørneskje, innerhjørne Til pussing av hjørner. 60 x 85 mm. .. **87-5935** **69,90**

Murskjeer "Pro"

Velbalanserte profesjonelle skjeer av rustfritt stål med ulakkert trehåndtak for best mulig grep. Med stålskje. Til muring, pussing og grunning.



Murskje Pro Til muring av tegl og stein.
160 x 220 mm. **87-5911** **99,90**



Ileggerskje Pro Allroundskje til muring. God å øse puss med.
120 x 180 mm **87-5912** **84,90**
80 x 145 mm **87-5913** **79,90**



Murskje Pro, norsk Til muring av tegl og stein. 200 x 148 mm. . **87-5914** **84,90**

94,90



Vannøse Med opphengskrok. Av galvanisert stål. Trehåndtak. Ø 170 mm.
.....**87-5918** **94,90**



Skjæreskje Pro Murskje til reparasjonsarbeid. 80 x 140 mm. **87-5916** **69,90**



Glattebrett Til utjevning og pussing av flytesparkel og nystøpte massegulv. Av herdet stål. 90 x 500 mm. **87-5923** **99,90**



Tannsparkel Pro
Tanning 8 x 8 mm. 130 x 380 mm.
..... **87-5921** **94,90**
Tanning 10 x 10 mm. 130 x 480 mm.
..... **87-5922** **94,90**



Opptrekksbrett Pro
130 x 380 mm **87-5919** **79,90**
130 x 480 mm **87-5920** **94,90**

Fra **59,90** stk.



Pussebrett Av hard, lett polyuretan. Til pussing av vegger.

120 x 240 mm	**87-5943**	**59,90**
140 x 280 mm	**87-5944**	**64,90**
180 x 320 mm	**87-5945**	**69,90**
220 x 420 mm	**87-5946**	**94,90**

Kanisjebrett Av hard, lett polyuretan. Til pussing eller vasking pussing på steder det er vanskelig å komme til. 80 x 260 mm. **87-5947** **54,90**

Pussebrett Långskånska Av hard, lett polyuretan. Til pussing av nypussede vegger og gulv, samt til avriving av finpuss.

120 x 600 mm	**87-5955**	**99,90**
120 x 1200 mm	**87-5956**	**145,-**



Rivebrett Av herdet stål. For å få en ujevn flate ved pussing. 180 x 400 mm. **87-5958** **84,90**



Murersnor For å få murverk i vater og lodd, og for rette linjer ved steinlegging m.m. Passer også for innpakking og kreative sysler. Av myk PP. Lengde 120 m.

Neonrosa	**87-0770**	**39,90**
Neongrønn	**87-0771**	**39,90**
Oransje	**87-0772**	**39,90**
Gul	**87-0775**	**39,90**
Mørkegrønn	**87-0776**	**39,90**
Hvit	**87-0777**	**39,90**



Finpussebrett Med skumplast. Til finpussing og finishing av nypussede vegger. Ergonomisk "soft-grip"-håndtak. 20 x 185 x 245 mm. **87-5954** **79,90**



Pussebrett Med 20 mm oransje svampgummi. Til pussing eller vasking. Med ergonomisk "soft-grip"-håndtak. 125 x 195 mm. **87-5948** **69,90**



Vakuumløfter Fungerer som håndtak ved løfting av glassplater med mer. Gummisugeplater: Ø 120 mm. Av plast.

Enkel. Maks. 30 kg	**15-887**	**79,90**
Dobbel. Maks. 60 kg	**15-888**	**109,-**
Trippel. Maks. 100 kg	**15-889**	**125,-**



Vinylhansker med pudder Gjennomsiktig engangshanske. 100 stk. (50 par.)

S	**38-920**	**64,90**
M	**38-921**	**64,90**
L	**38-922**	**64,90**
XL	**38-923**	**64,90**



Fugebrett Med 10 mm sort gummi. Brukes ved fuging av fliser og klinker, samt ved vasking. Ergonomisk "soft-grip"-håndtak.

125 x 195 mm	**87-5959**	**64,90**



Fugebrett Kanitz Til steder det er vanskelig å komme til, for eksempel hjørner. Med 10 mm sort gummi. Brukes ved fuging av fliser og klinker, samt ved vasking. 80 x 240 mm. **87-5961** **74,90**

Gumminal / Fugeskrape, gummi For fuging av epoksybaserte feste- og fugemasser. Mål: 95 x 240 mm. Gumminal Mål: 95 x 240 mm. **86-1000** **74,90**



Fugeskrape Med gummiblad. Til fjerning av overflødig fugemasse og for å fylle fuger ved legging av fliser eller klinker. Trehåndtak. 200 mm. **87-5970** **29,90**



Tannsparkelsett Av plast. Med 6 forskjellige typer tanning. Mål: 90 x 130 mm og 147 x 170 mm. **86-011** **19,90**



Opptrekksbrett Av herdet stål, med trehåndtak. For jevn og fin pusseflate. 130 x 270 mm.

Uten kam	**87-5939**	**74,90**
Med kam		
Kam: 6 x 6 mm	**87-5940**	**74,90**
Kam: 8 x 8 mm	**87-5941**	**74,90**

Fra **64,90** stk.



Fugebrett med svamp Med 30 mm hydrosvamp. Til våtpussing og vasking. Høy sugeevne. Ergonomisk "soft-grip"-håndtak.

Skåret svamp. 125 x 195 mm.	**87-5962**	**69,90**
Skåret svamp. 185 x 245 mm.	**87-5963**	**94,90**
125 x 195 mm.	**87-5964**	**64,90**
185 x 245 mm.	**87-5965**	**84,90**

Fugebrett med svamp, profilert Med 30 mm profilskåret hydrosvamp for best mulig suge- og vaskeevne. Ergonomisk "soft-grip"-håndtak. 140 x 280 mm. **87-5966** **99,90**



Vaskesvamp Til vasking og oppsuging ved fuging av fliser eller klinker. 110 x 160 x 60 mm. Ekstra god sugeevne **87-5969** **26,90**

42,90



Fugeskrape Med gummiblad og gripevennlig plasthåndtak. Til fjerning av overflødig fugemasse og for å fylle fuger ved legging av fliser eller klinker. 245 mm. **87-5972** **42,90**



Tannsparkel, flat Av stål. Til påføring av festemasser. Trehåndtak, bredde: 130 mm. Blad: 200 mm. **87-5977** **42,90**

499,-



Flisekutter TC 180 Portabel, for våtkapping av fliser og klinker, diamantskive med ubrutt bane Ø 180 x 22,2 mm. Maks. skjæredybde: 34 mm. Bord som kan vinkles 0–45° for fasing av kanter. Anlegg med hurtigfeste samt hjelpeanlegg 45° medfølger. Effekt: 550 W. Turtall: 3000 min-1. Størrelse, bord: 39 x 38 cm. 230 V ~50 Hz. Vekt: 10 kg.
. . . . . **17-687** **499,-**



Diamantkappeskive Med ubrutt bane. For tørr-/våtkapping av fliser, tegl, marmor etc. Gir en fin snittflate.

Mål Ø	Passer	Art.	Pris
80 x 22.23 mm	17-048	**20-802**	**69,90**
180 x 22.23 mm	17-054	**19-347**	**249,-**
200 x 22,23 mm	17-1002	**17-000**	**269,-**
250 x 25,4 mm	17-339	**17-342**	**299,-**



Krysslaser Brukes frittstående på bord e.l., alternativt med stativ. 1/4" gjenger. Krysslinje, horisontal og vertikal linje som også kan brukes rundt hjørne. Gir fra seg varselsignal om laseren kommer ut av posisjon. Selvnivellerende. Laserklasse 2. Presisjon: ±0,5 mm/m. Selvnivelleringsområde: ±4°. Selvnivelleringstid: <15 sekunder. Vekt laser 370 g. Vekt stativ 1000 g. L180 x B120 mm.
. . . . . **15-240** **549,-**



Flisetang Utmerket ved flislegging rundt rørinstallasjoner. Kjefter av hardmetall. Lengde: 195 mm. **16-505** **94,90**



Fugebalje, 20 l Med 2 hjul, 3 skylleruller og skyllerist. Av plast. **87-5973** **199,-**



Hullsagsett for flis 7 skjær Ø 33, 43, 53, 63, 67, 73, 83 mm med sagflate av hardmetall. Senterbor med hardmetallspiss og 6-kantfeste. Fil med overflate av wolframkarbid og plasthåndtak. **16-506** **429,-**
Senterbor for 16-506. . . . . **16-507** **64,90**



Flisesag For keramiske materialer. Blad av wolframkarbid, lengde: 150 mm.
. . . . . **86-018** **59,90**
Reserveblad. **86-019** **36,90**



Hullskjærer for flis Justerbart hullbor 30-90 mm for fliser og klinker. Kobles til boremaskin. **87-5982** **99,90**

84^{90}



Turboblander For rask og effektiv blanding av lettflytende materialer som for eksempel maling og flislim. Passer alle boremaskiner med chuckfeste. Lengde: 500 mm. Stav: Ø 75 mm. **87-5980** **84,90**

Blandevisp for chuckfeste i drill. Lengde 500 mm, Ø 100 mm i blenderdelen, staven er 6-kantet med hode med "tenner" som gjør det enkelt å ta opp alt tørt. Egnet for blanding av tyktflytende materialer som mur/murpuss, lim, fugelim og flytsparkel.
. . . . . **87-5985** **74,90**



Flisefil Halvmåneformet, belagt med wolframkarbid. Total lengde: 230 mm.
. . . . . **86-082** **69,90**

649,-



Nivåavstandssett for flislegging Brukes ved flislegging for å få helt jevn gulvflate uten nivåforskjeller mellom flisene. Komplett med verktøy, avstandsstykker og kiler. Passer fliser med tykkelse 3–12 mm. Inneholder bøtte, spesialtang, 25 stk. kiler og 25 stk. nivåavstandsstykker.
. . . . . **36-8346** **649,-**
Ekstra kiler, 25 stk. **36-8347** **74,90**
Ekstra avstandsstykker, 50 stk.
. . . . . **36-8348** **94,90**

Fra **42^{90}** stk.



Flisesnor For horisontal flislegging i ønsket fugebredde. Av elastisk polyester.
Ø 3 mm. Lengde: 20 m. Hvit/rød.
. . . . . **87-0773** **42,90**
Ø 5 mm. Lengde: 20 m. Hvit/grønn.
. . . . . **87-0774** **46,90**



Flisekryss, 250 stk. Mellomlegg som gir jevn fugebredde ved flislegging.
3 mm **86-078** **19,90**
5 mm **86-079** **26,90**

46⁹⁰



Sanitærsilikon Nøytral, ikke-eddiksyrebasert silikon for våtrom. Antimuggbehandlet, inneholder ikke løsemidler. Høy elastisitet. Gir en permanent og vanntett fuge. Kan ikke overmales. 100 % silikon. 300 ml.

Hvit	**36-4050**	**46,90**
Lysegrå	**36-4060**	**46,90**
Grå	**36-4070**	**46,90**
Transparent	**36-4080**	**46,90**
Antrasittgrå	**36-4090**	**46,90**

Sanitærsilikon Nøytral, ikke-eddiksyrebasert silikon for våtrom. Antimuggbehandlet, inneholder ikke løsemidler. Høy elastisitet. Gir en permanent og vanntett fuge. Kan ikke overmales. 100 % silikon. 80 ml.

Transparent	**36-2603**	**22,90**
Hvit	**36-2604**	**22,90**
Grå	**36-2605**	**22,90**
Lysegrå	**36-2606**	**22,90**
Antrasittgrå	**36-2607**	**22,90**



1 2

1. Fugemaling For maling av flisefuger. 150 ml. Rengjør grundig gammel fuge, og la tørke før maling. Ved kraftig misfarget fuge, skrap eventuelt av det øverste laget før maling, ca. 1 mm.

Hvit	**36-395**	**54,90**
Grå	**36-396**	**54,90**

2. Selges ikke i Norge.



Målebøtte Gradering som angir vannmengde for Biltemas feste- og fugeprodukter ved legging av keramiske fliser. 8 l. Av plast.

	86-1022	**109,-**



Primer C Støvbindende, isolerende. For puss, tre-/gipsplater, sement og gammelt keramisk materiale. Brukes før legging av keramiske fliser for økt vedheft. Ikke i våtrom. Forbruk: 100–300 g/m². 2 kg.

	36-837	**169,-**



Multifix BT, hvit Fleksibel festemasse med kremet konsistens og høy vedheft. Lett å arbeide med. Velegnet for alle typer keramikk, granittkeramikk, flis og naturstein. For leggig på gulv, vegg og eksisterende fliser. Lang åpentid. For innen- og utendørs bruk. 20 kg. Inngår i Biltemas våtromsystem.

5 kg	**36-8211**	**135,-**
20 kg	**36-8210**	**299,-**

Festemasse/fliselim Sementbasert. Høy vedheft, sigefritt og fleksibelt. For legging av keramiske fliser på sement, puss, varmeavgivende flater og gipsplater. Forbruk: 2,5–4 kg/m². For bruk innen-/utendørs. Forbehandle med Primer C for økt vedheft (gjelder ikke når Hidroflex er brukt).

5 kg	**36-820**	**129,-**
20 kg	**36-8212**	**239,-**



Festemasse LA315 Ferdigblandet. Akrylbasert. For legging av keramiske fliser på betong, puss, gips-/treplater, varme-avgivende flater m.m. Vannfast (ikke vanntett). Bestandig mot syrer, keramiske midler og temperaturforandringer (ca. -20 til +90 °C). Forbruk: 2,5–4 kg/m². For bruk innendørs.

5 kg	**36-822**	**179,-**



Hjørnelist Gir pent ytterhjørne/avslutning ved flislegging. Lengde: 2,5 m. Mål angir flisens tykkelse. Av aluminium.

Sølv, børstet, 8 mm	**86-1011**	**74,90**
Sølv, børstet, 10 mm	**86-1014**	**74,90**



Klinkerfug For keramiske fliser med fugebredde 3–15 mm. Forbruk: 0,6–3,5 kg/m². For bruk innen-/utendørs.

Perlegrå. 5 kg	**87-443**	**159,-**
Antrasitt. 5 kg	**87-444**	**149,-**
Grå. 5 kg	**36-823**	**139,-**

Flisefug For keramiske fliser med fugebredde 1–6 mm. Forbruk: 0,3–1 kg/m². For bruk innen-/utendørs. 5 kg.

Lysegrå	**87-438**	**149,-**
Hvit	**87-439**	**149,-**
Grå	**87-440**	**149,-**
Antrasitt	**87-442**	**149,-**



Betonglasur Trenger ned i betongen og gir en støvfri, slett, slitesterk og elastisk flate som fukt kan slippe gjennom. Spesielt velegnet i kjeller, garasje, lager. Kan overmales, etterbehandles og teppelegges. Transparent, vannbasert, gift- og luktfri.

1 l	**36-6801**	**94,90**
4 l	**36-6802**	**299,-**



Flytsparkel, innendørs Til avretting av sementbasert gulv (også med varmekabel), samt på fliser, naturstein og gulvgips. Fiberforsterket, hurtigherdende og selvavrettende. Forbruk (1 mm lag): 1,6 kg/m². Til innendørsbruk. Forbehandle med Primer C for bedre vedheft. 20 kg.

	36-8340	**239,-**

Flytsparkel allround For sparkling før legging av alle typer gulv, også med elektrisk eller vannbåren gulvvarme. Herder og tørker raskt. Selvutjevnende. Forbruk/mm tykkelse: 1,6 kg/m². For bruk innen- og utendørs. Forbehandlig med Primer C for økt vedheft kan kreves. 20 kg.

	36-8342	**289,-**

Reparasjonsmasse, 5 kg Lettarbeidet sementmasse som herder og tørker raskt. Til reparasjon og utfylling på massivt underlag innendørs og utendørs, for eksempel kanstøtte trappetrinn, stolper med mer. Kan påføres vertikalt og horisontalt. Også til gulvavretting med fall mot sluk. Kan legges i lag fra 1 mm til 25 mm. Sterkt absorberende underlag må forbehandles med Primer C. 5 kg.

	36-8344	**135,-**



Stengelist, 2-pk. For bruk ved legging av flytende gulvmasse. Av skumplast/foam med dobbeltsidig teip. Lengde: 2,5 m.

	36-8403	**69,90**



3 4

3. Piggrulle For fjerning av luftbobler i masse-gulv. Bredde: 230 mm. Pigger: 20 mm. Av plast/metall.

	36-8343	**145,-**

4. Piggrulle, bred For fjerning av luftbobler i masseguly. Passer sammen med treskaft 14-651. Bredde: 460 mm. Pigger: 28 mm. Av plast/metall.

	36-8349	**199,-**

Fra **36⁹⁰** 2-pk.



Rørklemme, 2-pk. Av ABS-plast. Festes gjennom skrue i bunnen. Tetningsplate for montering i våtrom medfølger.

	Type	Ø	Størrelse mm	Farge	Art.	Pris
1.	Enkel	10/12/15/16	c/v 20	Hvit	**86-9140**	**36,90**
2.	Enkel	18/22	c/v 25	Hvit	**86-9141**	**42,90**
3.	Enkel	10/12/15	c/v 20	Krom	**86-9142**	**84,90**
4.	Enkel	18/22	c/v 25	Krom	**86-9143**	**99,90**
5.	Dobbel med innsats	10/12/15/16	c/c 40	Hvit	**86-9144**	**36,90**
6.	Dobbel med innsats	18/22	c/c 40	Hvit	**86-9145**	**46,90**
7.	Dobbel med innsats	12/15/16	c/c 60	Hvit	**86-9146**	**46,90**
8.	Dobbel med innsats	18/22	c/c 60	Hvit	**86-9147**	**46,90**
9.	Dobbel med innsats	10/12/15	c/c 40	Krom	**86-9148**	**84,90**
10.	Dobbel med innsats	12/15	c/c 60	Krom	**86-9149**	**94,90**



Rørklammer med snepplås, selvklebende, 2-pk. Selvklebende mot vegg. Ikke for fastskruing. Bryter ikke fuktsperre i baderom.

	Type	Ø mm	Størrelse	Farge	Art.	Pris
11.	Enkel	12/15	–	Hvit	**86-9162**	**59,90**
12.	Enkel	12/15	–	Krom	**86-9163**	**84,90**
13.	Dobbel	12/15	2-rørs 40 CC	Hvit	**86-9164**	**59,90**
14.	Dobbel	12/15	2-rørs 40 CC	Krom	**86-9165**	**89,90**

29⁹⁰



Rørklammer Gummibelagt rørklammer for innfesting av bl.a. kobberrør, PEX-rør, kabler og slanger. Festes i vegg eller tak sammen med gjengestang, kombiskrue eller pendel. Lyddempende og vibrasjonsreduserende. Leveres i par.

12–14 mm	**86-9011**	**29,90**
15–19 mm	**86-9012**	**29,90**
21–23 mm	**86-9013**	**29,90**
26–28 mm	**86-9014**	**29,90**

Rørklammer Gummibelagt rørklammer for innfesting av bl.a. avløpsrør i PP/PVC eller støpejern. Festes i vegg eller tak sammen med gjengestang, kombiskrue eller pendel. Lyddempende og vibrasjonsreduserende. Leveres i par.

Ø 48–53 mm	**88-0850**	**46,90**
Ø 74–80 mm	**88-0860**	**54,90**
Ø 108–114 mm	**88-0870**	**59,90**



Avstandskloss, 2-pk.

	Mål mm	Farge	Art.	Pris
15.	10 x 90 mm	Krom	**86-9157**	**89,90**
16.	10 x 20 mm	Krom	**86-9159**	**59,90**



Kombiskrue Blankforsinket. Tre- og M-gjenger. Torx og 6-kantgrep i midten. 10 stk.

M8 x 80	**87-797**	**15,90**
M10 x 100	**87-798**	**26,90**



Rørklammer For avløpsrør.

50 mm	**88-085**	**29,90**
75 mm	**88-086**	**36,90**
110 mm	**88-087**	**42,90**



Bladskrue FZB blankforsinket. Diameter: Ø 6 mm. 10 stk. Lengde: 75 mm.
87-478 **22,90**



Gumminippel
For tilkobling av hhv. 32 og 40 mm rør i 50 mm rør, slettnippel.

50–32 mm	**86-9003**	**46,90**
50–40 mm	**86-9004**	**46,90**

Fold- og skjærbar

75/70 x 50/40 mm	**86-9020**	**64,90**
64/58 x 50/40 mm	**86-9021**	**64,90**

Fra **42⁹⁰** 2-pk.



Rørklammer mini med snepplås, 2-pk. For stilig, smidig og minimalistisk klamring av rør i bl.a. baderom. Enkel.

Mål mm	Farge	Art.	Pris
10/12/15/16	Hvit	**86-9160**	**42,90**
10/12/15/16	Krom	**86-9161**	**64,90**



Tetningsplate, 2 stk.

Lengde 45 mm	**86-9167**	**24,90**
Lengde 70 mm	**86-9166**	**34,90**
Lengde 90 mm	**86-9169**	**69,90**



Rørklammer, 6 stk. Av kobber.

Dim. mm	Art.	Pris
Ø 12	**86-677**	**34,90**
Ø 15	**86-678**	**39,90**
Ø 22	**86-679**	**39,90**
Ø 28	**86-6790**	**46,90**



Ventiloverstykke Av plast og forkrommet messing. Med kjegle og skjult sekskant. Dimensjon: M20 x 1,5.
KV, kaldtvann **87-213** **99,90**
VV, varmtvann..... **87-214** **99,90**



Tappeventil, G1/2" Leveres med 1/2" utvendig rørtilkobling eller slangetilkobling 15 mm. Av mattforkrommet messing.
Uten tilbakeslagsventil... **87-2260** **99,90**
Med tilbakeslagsventil ... **87-2261** **135,-**



Ventiler Kuleventil med spak. Ventilhus og kule av avsinkingsherdet messing CW602N. **Tappeventil. Maks. arbeidstemperatur: 120 °C. Maks. arbeidstrykk: 12 bar.**
1/2" (R15) **86-0053** **54,90**
3/4" (R20) **86-0054** **125,-**
1/2" (R15), med låsespak . **86-0055** **94,90**



Kranmutternøkkel For montering/demontering av kranmuttere. Fjærbelastede, vinklingsbare kjefter av spesialstål. Uttrekkbart skaft: 250, 310, 370 og 430 mm.
..... **86-030** **125,-**



Krankjegle, løs For ventiloverstykke ved reparasjon av dryppende kraner/ventiler.
M20 x 1,5 ..... **87-215** **39,90**

Fra 135,-



Kuleventil Rustfri SUS-316. For tappevann, varmesystem, trykkluft, gass og damp. Maks. arbeidstrykk: 63 bar. For væsketemperatur –50 til +230 °C. Med håndtak. Følger EN 1983:2006.
1/4" (R8) **86-0080** **135,-**
3/8" (R10) **86-0081** **135,-**
1/2" (R15..... **86-0082** **169,-**
3/4" (R20) **86-0083** **189,-**
1" (R25) **86-0084** **209,-**
Kuleventil Med fullt gjennomløp. Innvendig gjenget. Av forniklet, avsinkingsherdet messing CW602N. Arbeidstemperatur: -10 °C – 120 °C. Maks. trykk: 20 bar. For kranvann, varmeanlegg, gass, olje og trykkluft.
3/8" (R10) **86-6131** **69,90**
1/2" (R15) **86-6132** **79,90**
3/4" (R20) **86-6133** **94,90**
1" (R25) **86-6134** **125,-**
1 1/4" (R32) **86-6135** **199,-**
1 1/2" (R40) **86-6136** **229,-**
2" (R50) **86-6137** **299,-**
Kuleventil Med fullt gjennomløp. Med klemringskoblinger. Av avsinkingsherdet messing CW602N. Pakning av PTFE. Arbeidstemperatur: -10 °C – 120 °C. Maks. trykk: 20 bar. For kranvann, varmeanlegg, gass, olje og trykkluft.
12 mm..... **86-6138** **89,90**
15 mm..... **86-6139** **99,90**
22 mm..... **86-6140** **125,-**
28 mm..... **86-6141** **159,-**



Selvvulkaniserende teip Meget effektiv for tetting av lekkasjer i rør og koblinger i vann- og avløpsanlegg. Perfekt til for eksempel dryppende koblinger eller vannlås, som midlertidig eller permanent løsning. Reparasjoner kan utføres under trykk. Gir en vanntett fuge som tåler høye temperaturer, værpåkjenninger og kjemiske miljøer. God elastisitet gjør den enkel i bruk. Av silikon. Bruksområder: vann, avløp, strøm, kjemi, industri. Temperaturområde: –45 °C – +200 °C. Maks 5 bar. Dimensjon: 3 m x 25 mm.
..... **86-0986** **179,-**





1. VVS-tetning Gjengetetning for koblinger. Passer like godt for VVS-koblinger som for gass- eller oljeinstallasjoner. Tetter uten å blokkere ventiler eller manometre. I praktisk tube som gjør den lett å påføre. Tåler temperaturer mellom -50 °C og +150 °C. Velegnet for bruk på koblinger opp til 75 mm. Sprekker og krymper ikke. Svært motstandsdyktig mot vibrasjoner og støt. Herder på under 15 minutter. 50 ml. **36-41** **89,90**

2. Rørgjengepasta For tetning av rørgjenger med VVS-lin. Også bra for smøring av gjenger og ring på klemringkoblinger. Godkjent for installasjon av drikkevann, varme, trykkluft og oljerør. Rørgjengepasta, tube 150 g..... **86-0981** **29,90**



Radiatornøkkel 4-veis. Passer de fleste ventiler. Av kobber. **26-446** **59,90**

Universalnøkkel, 4-veis For radiator, vannutkaster, elskap etc. **20-354** **54,90**

Universalnøkkel til vann-utkaster Passer de fleste fabrikater. Går til alle utkastere med løs nøkkel 7, 8, 9, 10 mm. Stjerneformet med nøkkelring. Av sort plast.
..... **86-0088** **54,90**



VVS-lin For gjengetetning ved VVS-arbeid, sammen med rørgjengepasta.
Nøste 60 g **86-0983** **29,90**
3. Rull 80 g..... **86-0990** **34,90**

4. VVS-lin med holder Langfibret lin for gjengetetting ved VVS-arbeid sammen med rørgjengepasta. Praktisk beholder for enkel påføring på rørgjenger. 80 g.
..... **86-0991** **54,90**



Vannutkaster 500 mm, forkrommet for veggmontering. Selvdrenerende og frostsikker med typegodkjent tilbakeslagsventil. For veggtykkelse 200 mm til maks. 500 mm. Rør Ø 18 mm. Nøkkel til vannutkaster.
5. Vannutkaster **86-0068** **399,-**
6. Nøkkel til vannutkaster.
..... **86-0069** **29,90**

42,90



Gjengeteip Silikon av høy kvalitet. Smidig og tilpasningsdyktig, til tetting av rørgjenger, både metall og plast. Produsert for å oppfylle høye krav ved ekstreme og aggressive miljøer. Erstatter lin og rørkitt, og kan justeres og reverseres under monteringen uten at gjengene går gjennom. Kan brukes flere ganger. Bruksområder: vann, avløp, gass og varme. Maks. temp: 160 °C. Dimensjon: 5 m x 14 mm. WRAS- og DVGW-sertifisert, UNI EN-751/2.
..... **86-0985** **42,90**



Gjengeteip Av teflon, 100 % PTFE. Temperaturområde: –190 °C – +280 °C. Kjemikalieresistens: pH 0–14.
Standard For vann- og rørinstallasjoner. Hvit teip med blå boks.
.....**86-0980** **4,90** **45,90/10 stk.**
Proff For profesjonelle installasjoner av vann, varme og olje i for eksempel industrimiljø. Tøybar 50 % Hvit teip med rød boks.
.....**86-0988** **9,90** **89,90/10 stk.**



Rørisolasjon Av polyetenskumplast. Slisset åpning. Sammenføyes med teip eller klips. -80 °C til +95 °C. Tykkelse: 13 mm.

Rett, 2 m

Innv. Ø 12 mm	**86-0018**	**24,90**
Innv. Ø 15 mm	**86-0019**	**26,90**
Innv. Ø 22 mm	**86-0020**	**29,90**
Innv. Ø 28 mm	**86-0021**	**36,90**
Innv. Ø 35 mm	**86-0022**	**44,90**

T-form

Innv. Ø 22 mm	**86-0027**	**26,90**
Innv. Ø 28 mm	**86-0028**	**26,90**
Innv. Ø 35 mm	**86-0029**	**29,90**

90°

Innv. Ø 12 mm	**86-0035**	**15,90**
Innv. Ø 15 mm	**86-0036**	**15,90**
Innv. Ø 22 mm	**86-0037**	**17,90**
Innv. Ø 28 mm	**86-0038**	**17,90**
Innv. Ø 35 mm	**86-0039**	**19,90**



Teip for rørisolering For rørisolering 86-0018 – 86-0022. Lengde: 20 m. Bredde: 25 mm. Tykkelse: 3 mm. Tåler + 95 °C.
. . . . . **86-0023** **74,90**



Klips for rørisolasjon Av plast. 50 stk.
. . . . . **86-0024** **29,90**



Tusj Ideell for merking i smale og dype hull. Fungerer på de fleste underlag.

Biltema tusj, spiss 40 mm x Ø 5 mm og stift.

1.	Blyant med grafittstift	**36-5810**	**79,90**
2.	10 stifter i 3 farger	**36-5811**	**74,90**

Dyphullstusj, spiss 20 mm x Ø 1,5 mm.

3.	Sort	**36-5812**	**46,90**
4.	Rød	**36-5813**	**46,90**



Rørbøyeverktøy For kopper-, messing- og aluminiumsrør. Vinklene 30°, 60°, 90°, 120°, 150° og 180° er markerte på verktøyet. For rør med diameter 12 mm.
. . . . . **86-055** **179,-**

Rørbøyeverktøy For kobber-, messing- og aluminiumsrør (utv. Ø 15 mm.) Markerte vinkler: 30°, 60°, 90°, 120°, 150° og 180°. For rør med ytre Ø 15 mm. . . . **86-056** **199,-**



Gradeverktøy for rør Håndverktøy for innvendig og utvendig grading av rør (3–12 mm / 4–14 mm). . . . **19-1232** **139,-**



Gradverktøy For fjerning av både inn- og utvendige grader. Anbefales for rør av kopper, messing og aluminium med Ø 4–40 mm. Skjær av HCS (High Carbon Steel).
. . . . . **86-046** **69,90**



Rørkutter For kobber-, messing- og aluminiumrør. Kapasitet: Ø 3–22 mm (1/8"–7/8").
. . . . . **19-1220** **46,90**



Rørkutter For kobber-, messing- og aluminiumsrør. Kapasitet: Ø 3–30 mm (1/8"–1 1/8"), også tett inntil rørflens. Ekstra skjæretrinse og utfellbart gradverktøy medfølger.
. . . . . **19-1221** **79,90**



Rørkutter For enkel kutting av kobber- og plastrør m.m. Verktøyet trykkes fast på røret og vris fram og tilbake.

For 12 mm rør	**19-1226**	**115,-**
For 15 mm rør	**19-1227**	**115,-**



Kobberrør, halvharde Forkrommede.

Ø	Lengde	Art.	Pris
10 mm	2000 mm	**86-986**	**145,-**
12 mm	2000 mm	**86-987**	**149,-**
15 mm	2000 mm	**86-988**	**199,-**
22 mm	2000 mm	**86-9880**	**299,-**

Kobberrør, glødede Forkrommede.

Ø	Lengde	Art.	Pris
10 mm	1200 mm	**86-980**	**125,-**
10 mm	2000 mm	**86-981**	**169,-**
12 mm	1200 mm	**86-982**	**169,-**
12 mm	2000 mm	**86-983**	**189,-**
15	1200 mm	**86-984**	**179,-**
15 mm	2000 mm	**86-985**	**199,-**



Kobberrør Forkrommet, halvhardt, s-bukket kobberrør. Brukes ved passering av kryssende rør. Lengde: 1 m.

Ø 12 mm	**50-012**	**219,-**
Ø 15 mm	**50-011**	**229,-**



Rørdekkskive, 2 stk. Av plast. Dekker hull i gulv og vegg ved rørgjennomføring. Låsbar. Passer kobber-, stål- og PEX-rør.

Ø brikke	Passer rør	Art.	Pris
12 mm	1/8" (R6)	**86-9015**	**29,90**
15 mm	1/4" (R8)	**86-9016**	**29,90**
18 mm	3/8" (R10)	**86-9017**	**36,90**
22 mm	1/2" (R15)	**86-9018**	**36,90**
28 mm	3/4" (R20)	**86-9019**	**42,90**



Gummipakning

3/8" (4 stk.)	**86-8999**	**26,90**
1/2" (4 stk.)	**86-9000**	**36,90**
3/4" (4 stk.)	**86-9001**	**29,90**
32 mm (2 stk.)	**86-9002**	**29,90**



Typegodkjente, og oppfyller EN 1057!

Kobberrør, rå Halvharde.

Ø	Lengde	Gods-tykkelse	Art.	Pris
10 mm	2000 mm	0,8 mm	**86-989**	**99,90**
12 mm	2000 mm	1,0 mm	**86-990**	**139,-**
15 mm	2000 mm	1,0 mm	**86-991**	**179,-**
22 mm	2000 mm	1,0 mm	**86-9920**	**279,-**



Typegodkjente, og oppfyller EN 1057!

Kobberrør, plastisolert Mykglødet. Enkelt å bøye. Ved skjøting med klemringkoblinger må det brukes støttehylse. Isolasjon 2 mm. Kan bygges inn. Typegodkjent, og oppfyller kravene i EN-1057.

Ø mm	Lengde	Art.	Pris
10 x 0,8	5 m	**87-962**	**399,-**
12 x 1,0	5 m	**87-963**	**499,-**
15 x 1,0	5 m	**87-964**	**599,-**
10 x 0,8	25 m	**87-965**	**1399,-**
12 x 1,0	25 m	**87-966**	**1699,-**
15 x 1,0	25 m	**87-967**	**2299,-**



For både kobber- og PEX-rør

Dekkskive For 12–22 mm rør. Rustfritt, blankpolert.

Enkel	**88-501**	**94,90**
Dobbel, c/c 40 mm	**88-502**	**99,90**



Overgangsnipler Komplett med pakning. Utv. gjenge 1/2" (R15) x innv. gjenge M22x1 ..... **87-221** **49,90**



Reduksjonsnippel Omvendt overgangskobling, redusert med utv. x innv. gjenge. Av forkrommet, avsinkingsherdet messing, CW 602 N. Trykk-klasse PN 16. Egnet i rørsystem for vann, varmerør, gass, olje og trykkluft.

1/8" x 1/4" (R6 x R8)	**87-9850**	**39,90**
1/4" x 3/8" (R8 x R10)	**87-9851**	**39,90**
3/8" x 1/2" (R10 x R15)	**87-9852**	**42,90**
1/2" x 3/4" (R15 x R20)	**87-9853**	**54,90**
1/2" x 1" (R15 x R25)	**87-9854**	**59,90**
3/4" x 1" (R20 x R25)	**87-9855**	**59,90**
1" x 1 1/4" (R25 x R32)	**87-9856**	**84,90**



Overgangskoblinger

Utv. gjenge 1/2" x innv. gjenge 3/8" (R15xR10)	**87-9823**	**59,90**
Utv. gjenge 3/4" x innv. gjenge 1/2" (R20xR15)	**87-225**	**59,90**



Låsemutter Innv. gjenge, av forkrommet, avsinkingsherdet messing, CW 602 N. Brukes for eksempel som kontramutter ved gjennomgang og montering av tappekran i for eksempel vanntønne.Trykk-klasse PN 16. Egnet i rørsystem for vann, varmerør, gass, olje og trykkluft. 1/2" (R15) **87-9880** **29,90**

Fra **29,90**



6-kantnippel 6-kantet overgangsnippel, med utv. gjenge. Av forkrommet, avsinkingsherdet messing, CW 602 N. Trykk-klasse PN 16. Egnet i rørsystem for vann, varmerør, gass, olje og trykkluft.

1/4" (R8)	**87-9838**	**29,90**
3/8" (R10)	**87-9839**	**29,90**
1/2" (R15)	**87-9840**	**29,90**
3/4" (R20)	**87-9841**	**36,90**
1" (R25)	**87-9842**	**42,90**

Fra **29,90**



Bøssing Med utv. x innv. gjenge av forkrommet, avsinkingsherdet messing, CW 602 N. Trykk-klasse PN 16. Egnet i rørsystem for vann, varmerør, gass, olje og trykkluft.

3/8"x 1/4" (R10 x R8)	**87-9830**	**29,90**
1/2" x 1/4" (R15 x R8)	**87-9831**	**29,90**
1/2" x 3/8" (R15 x R10)	**87-9832**	**29,90**
3/4" x 3/8" (R20 x R10)	**87-9833**	**34,90**
3/4" x 1/2" (R20 x R15)	**87-9834**	**34,90**
1" x 1/2" (R25 x R15)	**87-9835**	**46,90**
1" x 3/4" (R25 x R20)	**87-9836**	**36,90**
1 1/4" x 1" (R32 x R25)	**87-9837**	**54,90**



6-kantnippel Reduksjonsnippel med utv. gjenge. Av forkrommet, avsinkingsherdet messing, CW 602 N. Trykk-klasse PN 16. Egnet i rørsystem for vann, varmerør, gass, olje og trykkluft.

3/8" x 1/4" (R10 x R8)	**87-9843**	**29,90**
1/2" x 3/8" (R15 x R10)	**87-9844**	**29,90**
3/4" x 3/8" (R20 x R10)	**87-9845**	**36,90**
3/4" x 1/2" (R20 x R15)	**87-9846**	**36,90**
1" x 1/2" (R25 x R15)	**87-9847**	**46,90**
1" x 3/4" (R25 x R20)	**87-9848**	**46,90**
1 1/4" x 1" (R32 x R25)	**87-9849**	**69,90**



T-kobling Med utv. gjenge av forkrommet, avsinkingsherdet messing, CW 602 N. Trykk-klasse PN 16. Egnet i rørsystem for vann, varmerør, gass, olje og trykkluft.

3/8" (R10)	**87-9878**	**39,90**
1/2" (R15)	**87-9879**	**44,90**



Vinkel 90° med innv. x utv. gjenge. Av forkrommet, avsinkingsherdet messing, CW 602 N. Trykk-klasse PN 16. Egnet i rørsystem for vann, varmerør, gass, olje og trykkluft.

1/4" (R8)	**87-9868**	**34,90**
3/8" (R10)	**87-9869**	**36,90**
1/2" (R15)	**87-9870**	**42,90**
3/4" (R20)	**87-9871**	**59,90**
1" (R25)	**87-9872**	**84,90**



Muffe Innv. gjenge, av forkrommet, avsinkingsherdet messing, CW 602 N. Trykk-klasse PN 16. Egnet i rørsystem for vann, varmerør, gass, olje og trykkluft.

1/4" (R8)	**87-9857**	**29,90**
3/8" (R10)	**87-9858**	**29,90**
1/2" (R15)	**87-9859**	**39,90**
3/4" (R20)	**87-9860**	**39,90**
1" (R25)	**87-9861**	**54,90**
1 1/4" (R32)	**87-9862**	**79,90**



T-kobling Innv. gjenge, av forkrommet, avsinkingsherdet messing, CW 602 N. Trykk-klasse PN 16. Egnet i rørsystem for vann, varmerør, gass, olje og trykkluft.

1/4" (R8)	**87-9873**	**36,90**
3/8" (R10)	**87-9874**	**42,90**
1/2" (R15)	**87-9875**	**54,90**
3/4" (R20)	**87-9876**	**64,90**
1" (R25)	**87-9877**	**89,90**



Vinkel Vinkel, 90° med innv. gjenge. Av forkrommet, avsinkingsherdet messing, CW 602 N. Trykk-klasse PN 16. Egnet i rørsystem for vann, varmerør, gass, olje og trykkluft.

3/8" (R10)	**87-9864**	**36,90**
1/2" (R15)	**87-9865**	**42,90**
3/4" (R20)	**87-9866**	**46,90**
1" (R25)	**87-9867**	**79,90**



Endeplugg Forkrommet.

Han R10	**87-853**	**29,90**
Han R15	**87-854**	**29,90**
Han R20	**87-855**	**36,90**
Hun med pakning R10	**87-856**	**29,90**
Hun med pakning R15	**87-857**	**29,90**
Hun med pakning R20	**87-858**	**36,90**



Endeplugg

Ø 10 mm	**86-651**	**39,90**
Ø 12 mm	**86-652**	**39,90**
Ø 15 mm	**86-653**	**39,90**
Ø 22 mm	**86-6532**	**59,90**



Støttehylse for kobberrør, 10 stk.
Av messing.

10 x 0,8 mm	**87-420**	**79,90**
12 x 1,0 mm	**87-421**	**79,90**
15 x 1,0 mm	**87-422**	**99,90**



Reduksjonshylse

12 x 10 mm	**86-655**	**39,90**
15 x 10 mm	**86-656**	**39,90**
15 x 12 mm	**86-657**	**39,90**
22 x 15 mm	**86-6551**	**46,90**



Klemringer for kobberrør, 10 stk.

Ø 10 mm, 10 stk.	**86-647**	**39,90**
Ø 12 mm, 10 stk.	**86-648**	**39,90**
Ø 15 mm, 10 stk.	**86-649**	**39,90**
Ø 22 mm, 5 stk.	**86-6490**	**46,90**



Propp for klemringkobling, 2 stk.
Av messing.

10 mm	**86-6492**	**46,90**
12 mm	**86-6493**	**46,90**
15 mm	**86-6494**	**54,90**
22 mm	**86-6495**	**64,90**

Fra **46,90**



Halvkobling for kobberrør, 2 stk.

For 10 mm kobberrør x 3/8" (R10) innv. gjenge	**86-6054**	**46,90**
For 10 mm kobberrør x 1/2" (R15) innv. gjenge	**86-6056**	**54,90**
For 12 mm kobberrør x 1/2" (R15) innv. gjenge	**86-6057**	**54,90**
For 15 mm kobberrør x 1/2" (R15) innv. gjenge	**86-6058**	**54,90**



Nippel han

10 x 3/8" (R10)	**86-600**	**39,90**
10 x 1/2" (R15)	**86-601**	**39,90**
12 x 3/8" (R10)	**86-602**	**39,90**
15 x 3/4" (R20)	**86-6110**	**74,90**
12 x 1/2" (R15)	**86-603**	**39,90**
15 x 3/8" (R10)	**86-604**	**39,90**
15 x 1/2" (R15)	**86-605**	**46,90**
22 x 3/4" (R20)	**86-6503**	**64,90**
22 x 1" (R25)	**86-6504**	**64,90**
28 x 1" (R25)	**86-6505**	**79,90**



Skjøtenippel

10 x 10 mm	**86-612**	**39,90**
12 x 10 mm	**86-613**	**44,90**
12 x 12 mm	**86-614**	**44,90**
15 x 10 mm	**86-615**	**49,90**
15 x 12 mm	**86-616**	**49,90**
15 x 15 mm	**86-617**	**49,90**
22 x 22 mm	**86-6173**	**84,90**



Nippel hun

10 x 3/8" (R10)	**86-607**	**54,90**
10 x 1/2" (R15)	**86-608**	**54,90**
12 x 3/8" (R10)	**86-609**	**54,90**
12 x 1/2" (R15)	**86-610**	**54,90**
15 x 1/2" (R15)	**86-611**	**54,90**
15 x 3/4" (R20)	**86-6111**	**74,90**
22 x 3/4" (R20)	**86-6878**	**74,90**
22 x 1" (R25)	**86-6112**	**74,90**



Vinkelkobling

10 x 10 mm	**86-619**	**59,90**
12 x 12 mm	**86-620**	**59,90**
15 x 12 mm	**86-6113**	**79,90**
15 x 15 mm	**86-621**	**59,90**
22 x 22 mm	**86-6213**	**99,90**



Vinkel han

10 x 1/2" (R15)	**86-624**	**59,90**
12 x 1/2" (R15)	**86-626**	**59,90**
15 x 1/2" (R15)	**86-627**	**64,90**
15 x 3/4" (R20)	**86-6114**	**79,90**
22 x 3/4" (R20)	**86-6117**	**79,90**



Vinkel hun

12 x 1/2" (R15)	**86-631**	**54,90**
15 x 1/2" (R15)	**86-632**	**59,90**
15 x 3/4" (R20)	**86-6115**	**79,90**
22 x 3/4" (R20)	**86-6116**	**79,90**



T-rør

10 x 10 x 10 mm	**86-636**	**89,90**
12 x 12 x 12 mm	**86-637**	**79,90**
15 x 15 x 15 mm	**86-638**	**89,90**
12 x 10 x 12 mm	**86-640**	**99,90**
12 x 15 x 12 mm	**86-641**	**99,90**
15 x 12 x 15 mm	**86-642**	**99,90**
22 x 22 x 22 mm	**86-6422**	**135,-**
22 x 15 x 22 mm	**86-6119**	**135,-**



T-rør

15 mm x 1/2" x 15 mm	**86-6877**	**125,-**
22 mm x 1/2" x 22 mm	**86-6118**	**145,-**

Fra **94,90**



Minikuleventil

10 x 10 mm	**86-687**	**94,90**
12 x 12 mm	**86-688**	**94,90**
15 x 15 mm	**86-689**	**109,-**
10 x 12 mm	**86-6872**	**125,-**
10 x 15 mm	**86-6882**	**145,-**
12 x 15 mm	**86-6892**	**145,-**



Kuleventil

3/8" (R10)	**86-680**	**89,90**
1/2" (R15)	**86-681**	**99,90**



Kuleventil

3/8" (R10)	**86-682**	**89,90**
1/2" (R15)	**86-683**	**99,90**
3/4" X 1/2" (R20xR15)	**86-6875**	**159,-**
1/2" x 3/8" (R15xR10)	**86-6876**	**135,-**



Kuleventil

10 x 1/2" (R15)	**86-684**	**99,90**
12 x 1/2" (R15)	**86-685**	**99,90**
15 x 1/2" (R15)	**86-686**	**99,90**



Minikuleventil, vinkel (innv./utv.)

1/2" (R15)	**86-6873**	**135,-**



Minikuleventil, vinkel

12 x 12 mm	**86-6870**	**159,-**
15 x 15 mm	**86-6871**	**159,-**



Minikuleventil, T-kobling

12 x 12 x 12 mm	**86-6880**	**169,-**
15 x 15 x 15 mm	**86-6881**	**169,-**

Fra **449,-**



PEX Rør Ifølge ISO 15875-2. Maks. 10 bar ved 70 °C (momentant 95 °C). Leveres i ring. Lengde 50 eller 100 m.

Klasse 5 / 10 bar. Til tappevannsystem.

1.	12 x 2 mm. Lengde 50 m.	**86-6020**	**449,-**
2.	15 x 2,5 mm. Lengde 50 m.	**86-6021**	**469,-**
3.	22 x 3 mm. Lengde 50 m.	**86-6023**	**799,-**
4.	15 x 2,5 mm. Lengde: 100 m	**86-6053**	**849,-**

Klasse 5 / 10 bar. Rør-i-rør til tappevannsystem. Med beskyttelsesrør av polyeten (PE).

5.	Blått beskyttelsesrør. 15 x 2,5 mm. Lengde 50 m.	**86-6024**	**799,-**



PEX Minikuleventil, hun
Med støttehylse.

12 x 1/2"	**86-6076**	**99,90**
15 x 1/2"	**86-6077**	**99,90**

PEX Minikuleventil Med støttehylse.

Ø 12 x 12 mm	**86-6074**	**99,90**
Ø 15 x 15 mm	**86-6075**	**115,-**



PEX, minikuleventil
Med støttehylse. Ø 15 x 15 mm.
86-6079 **169,-**



PEX Skjøtenippel Med støttehylse.

12 x 12 mm	**86-6037**	**59,90**
15 x 12 mm	**86-6038**	**64,90**
15 x 15 mm	**86-6039**	**64,90**
22 x 22 mm	**86-6041**	**99,90**



PEX Nippel, han Med støttehylse.

12 x 3/8"	**86-6031**	**54,90**
12 x 1/2"	**86-6032**	**42,90**
15 x 3/8"	**86-6033**	**44,90**
15 x 1/2"	**86-6034**	**44,90**
22 x 3/4"	**86-6036**	**84,90**

PEX Nippel, hun Med støttehylse.

12 x 1/2"	**86-6043**	**59,90**
15 x 1/2"	**86-6044**	**59,90**



PEX Endeplugg Med støttehylse.

Ø 12 mm	**86-6070**	**42,90**
Ø 15 mm	**86-6071**	**46,90**
Ø 22 mm	**86-6073**	**69,90**



Propp for klemringkobling, 2 stk.
Av messing.

10 mm	**86-6492**	**46,90**
12 mm	**86-6493**	**46,90**
15 mm	**86-6494**	**54,90**
22 mm	**86-6495**	**64,90**



PEX Veggfeste, hun
Med støttehylse.

12 x 1/2"	**86-6062**	**94,90**
15 x 1/2"	**86-6063**	**89,90**



PEX Vinkel, han Med støttehylse.

15 x 1/2"	**86-6049**	**74,90**

PEX Vinkel, hun Med støttehylse.

15 x 1/2"	**86-6061**	**69,90**



PEX Vinkelkobling Med støttehylse.

12 x 12 mm	**86-6045**	**64,90**
15 x 15 mm	**86-6046**	**74,90**
22 x 22 mm	**86-6047**	**135,-**



PEX T-rør Med støttehylse.

12 x 12 x 12 mm	**86-6064**	**99,90**
12 x 15 x 12 mm	**86-6065**	**135,-**
15 x 12 x 15 mm	**86-6066**	**115,-**
15 x 15 x 15 mm	**86-6067**	**109,-**
22 x 22 x 22 mm	**86-6069**	**179,-**
22 x 15 x 22 mm	**86-6499**	**159,-**



PEX Fordeler Kranvannfordeler i avsinkingsbestandig messing. Med 3/4" tilkobling, løpende mutter x utv. gjenger og 1/2" utv. gjengetilkobling for 15 mm rør på avstikkerne.

2, 3/4", 1/2" x 15	**86-6028**	**179,-**
3, 3/4", 1/2" x 15	**86-6029**	**199,-**
4, 3/4", 1/2" x 15	**86-6030**	**299,-**



PEX Adapter Med klemring for tilkobling av PEX-rør. For f.eks. grenrør. Passer 86-6028, 86-6029 og 86-6030.

12 x 2 mm	**86-6330**	**54,90**
15 x 2,5 mm	**86-6027**	**54,90**



Veggbrikke, PEX Rustfri for 15 mm PEX-rør. Passer til klemringskoblinger, nipler, T-koblinger, vinkler og kuleventiler med 15 mm.

1-rørinnvendige gjenger

Mål 110 x 45 mm	**86-0094**	**159,-**

2-rørsinnvendige gjenger

40 c/c, mål 150 x 45 mm	**86-0095**	**219,-**

99,90



Vinkelventil Vinkelventil med stoppekran og dekkplate. Dekker hull for f.eks. innkommende vann i baderom. Forkrommet messing, til tappevann- og varmerørsystem. Kan brukes både til PEX- og CU-rørsystemer. Tilkobling: 1/2" x 1/2". ... **86-6879** **99,90**

PEX 15 mm



Vannledningsystem, 15 mm Fleksibelt system for midlertidig eller permanent distribusjon av vann i campingvogner, båter, hytter, hager, jordbruk med mer. Enkelt å montere og demontere, med hurtigkoblinger og klemringer. For varmt og kaldt vann. Maks. 85 °C. Av plast. Testet av SINTEF, og oppfyller kravene i EN 1254-6.

1.	Kobling, rett, 15 mm, 2 stk.	**86-6001**	**46,90**
2.	Vinkelkobling 90°, 15 mm, 2 stk.	**86-6003**	**54,90**
3.	Vinkelkobling 90°, 15 mm.	**86-6004**	**54,90**
4.	T-kobling, 15 mm, 2 stk.	**86-6005**	**74,90**
5.	Endeplugg, 15 mm, 2 stk.	**86-6007**	**69,90**
6.	Messingkobling, rett, 15 mm–1/2"	**86-6008**	**54,90**
7.	Messingkobling, rett, 15 mm–3/4"	**86-6009**	**84,90**
8.	Messingkobling, vinkel 90°, 15 mm–1/2"	**86-6010**	**64,90**
9.	Rørinnsats, 15 mm, 20 stk.	**86-6011**	**89,90**
10.	Pex-rør, 15 mm, 2 m	**86-6016**	**74,90**
11.	Pex-rør, 15 mm, 25 m	**86-6015**	**499,-**
12.	15 mm x 1/2" x 500 mm, innvendig svivelmutter. Lengde 500 mm.	**86-6124**	**159,-**
13.	15 mm x 15 mm avstengningsventil for PEX vannledningssystem.	**86-6126**	**169,-**



Tilbakeslagsventil Forhindrer tilbakeslag i rørsystemer med vann, for eksempel i varmeanlegg. Med fjærbelastet kjegle. Av blyfri messing. Silikontetting. Maks. vanntrykk: 16 bar. Arbeidstemperatur: 0 °C til +100 °C.

Innvendig gjenge

3/8" (R10)	**86-6160**	**46,90**
1/2" (R15)	**86-6161**	**46,90**
3/4" (R20)	**86-6162**	**59,90**
1" (R25)	**86-6163**	**79,90**
1 1/4" (R32)	**86-6164**	**135,-**

Innvendig/utvendig gjenge

3/8" (R10)	**86-6165**	**46,90**
1/2" (R15)	**86-6166**	**46,90**
3/4" (R20)	**86-6167**	**59,90**



Silkurv til bunnventil Passer til tilbakeslagsventil 86-6160-6167 for å lage en komplett bunnventil. Kurv av rustfritt stål. Utvendig gjenge av nylon/silikon.

3/8" (R10)	**86-6168**	**29,90**
1/2" (R15)	**86-6169**	**29,90**
3/4" (R20)	**86-6170**	**36,90**
1" (R25)	**86-6171**	**46,90**
1 1/4" (R32)	**86-6174**	**59,90**



Plastrørsaks Kutter PVC-rør, hageslange, plastbelagte aluminiumsrør m.m. Automatisk åpningsfunksjon med 12 trinns innstilling for størrelse. Kuttediameter: 3–42 mm. Lengde: 225 mm. **12-195** **99,90**



Veggfeste

12 x 1/2" (R15).	**86-634**	**89,90**
15 x 1/2" (R15).	**86-635**	**89,90**



Dekkskive For 12–22 mm rør. Rustfritt, blankpolert.

Enkel	**88-501**	**94,90**
Dobbel, c/c 40 mm	**88-502**	**99,90**



Inspeksjonsluke For praktisk tilgang ved for eksempel besiktelse. Passer vegger og tak. Åpnes og lukkes med et lett trykk. Av hvit plast.

200 x 200 mm	**87-3877**	**79,90**
300 x 300 mm	**87-3878**	**99,90**



Inspeksjonsluke Låsbar inspeksjonsluke for innmuring eller fastskruing i vegg. Med fjæring og magnet som gjør den enkel å åpne og lukke, samt kraftige hengsler. Leveres med 2 nøkler. Av hvitlakkert stål.

200 x 200 mm (ramme 235 mm).	**87-0733**	**135,-**
300 x 300 mm (ramme 335 mm).	**87-0734**	**169,-**
400 x 400 mm (ram 435 mm).	**87-0735**	**199,-**



Digital termostat for vannradiator Elektronisk programmerbar temperaturstyring av radiatorer. Bytt ut den analoge termostaten med en energibesparende elektronisk termostat. Med tre ukeinnstillinger og syv daginnstillinger. Kan enkelt installeres på alle vanlige radiatorventiler... **44-0076 159,-**

99,90



Termostatdel Selvvirkende termostat for termostatventiler til vannbårne elementer og radiatorer. Passer både til nyinstallasjon og til utskifting av eldre, eksisterende termostatventil. Kan monteres på termostatventiler med M30 x 1,5 mm og M28 x 1,5 mm gjenge, adapter medfølger. Justeringsområde 0–28 °C. Kan ikke begrenses maks./min. Frostvern. Tilpasset etter eksisterende termostatventiler på det nordiske markedet. Materiale: plast og forkrommet messing. EN-215. Hvit, M30/M28 x 1,5 mm **88-2060 99,90**

Fra **64,90** stk.



Termostatventil Til radiator. Reguleres med termostatdel (for eksempel 88-2060 og 88-2061). Passer termostatdeler med tilkobling M28. Tilkobling til radiator, utvendig gjenge M26 x 1,5. Rørtilkobling innvendig gjenge 3/8" (R10) eller 1/2" (R15). Gult beskyttelseshjul. Av forkrommet messing.

Rett 3/8" (R10)..... **88-2064 64,90**
Rett 1/2" (R15)..... **88-2065 74,90**
Vinkel 3/8" (R10)..... **88-2066 64,90**
Vinkel 1/2" (R15)..... **88-2067 74,90**



Håndkletørker Med veggfester og gulvstativ. Varmer og tørker håndklær så vel som rommet. Med innebygd termosikring. Kobles med kabel rett til stikkontakt, 230 V. 60 W. Vekt: 2,7 kg. Mål: 860 x 500 x 35 cm.
..... **46-2000 469,-**

Fra **1049,-** stk.



Varmtvannsbereder Emaljert, rustsikker tank. El-patron med rørelement av kobber. Sikkerhetsventil. Overopphetingsvern. Utskiftbar offeranode. Lett å justere og bruke. For vertikal veggmontering. Jordet støpsel. 230 V.

10 l..... **87-6315 1049,-**
30 l..... **87-6316 1199,-**
50 ..... **87-6317 1399,-**



Varmekolbe Tilbehør og reservedel til Biltemas varmtvannsbereder. Leveres komplett med muttere, silikonpakning og flens. Monteringen bør utføres av kvalifisert elektriker. Flensdiameter: 90 mm. Farge: kobber. **OBS!** Må ikke brukes til andre ting enn Biltemas varmtvannsbereder.

Til 30 l, 87-630 & 87-6316. Til 50 l, 87-631 & 87-6317. Til 10 l, 86-361 & 87-6315.
..... **88-0301 229,-**
Til 30 l, 87-630 & 87-6316. Til 50 l, 87-631 &, 87-6317..... **88-0302 229,-**





Termostat Reservedel til varmtvannsberedere i Biltemas sortiment. Holder temperaturen konstant rundt 75 °C. Montering bør utføres av kvalifisert elektriker. Farge: Hvit.
..... **88-0304 145,-**

Temperaturbegrenser Reservedel til varmtvannsberedere i Biltemas sortiment. Overopphetingsvern som slår av varmtvannsberederen ved 93 °C hvis termostaten slutter å fungere. Tilbakestilles manuelt. Monteringen bør utføres av kvalifisert elektriker. Farge: Hvit..... **88-0305 135,-**



Anode for varmtvannsbereder Av magnesium.

Passer 87-630, 87-631, 87-6317, 87-6316..... **88-027 135,-**
Passer 86-361, 87-6315..... **88-028 135,-**
Passer 88-030, 87-6318..... **88-029 135,-**



Sikkerhetsventil Reservedel til Biltemas varmtvannsberedere. Monteres på innkommende rør til kaldt vann før varmtvannsberederen. 1/2" gjenge. Av messing.

7,5 bar..... **87-6322 129,-**
9 bar..... **87-6323 129,-**
10 bar **87-6324 129,-**



Badekåpe- og håndkletørker Til baderom eller vaskerom. Enkel å montere. 3 stk. opphengsknotter. Strømbryter. 1,3 m ledning med jordet støpsel. Rør av forkrommet stål, Ø 35 mm. Høyde: 140 cm. Skrue og plugg medfølger. IP44. 30 W. 230 V.
..... **46-3273 369,-**



Innløpsslange For oppvask- eller vaskemaskin. Tilkoblinger: 1/2" rett og 3/4" vinkel. Med svivelmuttere og gummipakninger. Av PVC. For kaldtvann (maks. +25 °C). Maks. trykk: 20 bar.
1,5 m **87-7637** **94,90**
3,0 m **87-7638** **99,90**



Ventil Diameter 40 mm. Passer til kjøkkenkran 86-569, 86-564, 86-566 og 86-570.
..... **86-5705** **99,90**



Innløpsslange Av PVC. For f.eks. oppvask- og vaskemaskin. For kaldtvann (maks. +25 °C). Tilkoblinger: 3/4" rett/vinkel. Maks. trykk: 20 bar.
1,5 m **87-763** **89,90**
3,0 m **87-7636** **99,90**



Avløpsslange For f.eks. oppvask- og vaskemaskin. Tilkoblings-Ø: 19–22 mm. Opphengsskinne medfølger. Maks. 90 °C.
1,5 m **87-217** **69,90**
2,5 m **87-219** **99,90**



Fleksibel slange Tilkoblingsslange av kromspunnet tråd og rustfritt stål. Innerslange av PEX og metallkoblinger med silikonpakninger. For innkobling av vaske-/oppvaskmaskin, kaffemaskin og drikkevannskjøler. Maks. trykk PN10. Tåler temperaturer mellom -5 °C til +90 °C.

Kobling A	Kobling B	Lengde	Art.	Pris
Rett 1/2" svivelmutter	Rett 1/2" svivelmutter	300 mm	**86-0070**	**84,90**
Rett 1/2" svivelmutter	Rett 1/2" svivelmutter	500 mm	**86-0071**	**94,90**
Rett 1/2" svivelmutter	Rett 1/2" svivelmutter	1200 mm	**86-0072**	**99,90**
Rett 1/2" svivelmutter	Rett 1/2" svivelmutter	2000 mm	**86-0073**	**135,-**
Rett 1/2" svivelmutter	Vinkel 3/4" svivelmutter	1200 mm	**86-0074**	**115,-**
Rett 1/2" svivelmutter	Vinkel 3/4" svivelmutter	2000 mm	**86-0075**	**135,-**
Vinkel 1/2" svivelmutter	Vinkel 1/2" svivelmutter	1500 mm	**86-0076**	**99,90**
Rett 1/2" svivelmutter	Fast utvendig 1/2"	400 mm	**86-0077**	**94,90**
Sluttstykke 12 mm	Rett 1/2" svivelmutter	400 mm	**86-0078**	**94,90**



Koblingsdeler For oppvask- og vaskemaskin.
1. Y-kobling for avløpsslange. Av plast.
..... **87-2192** **42,90**
2. Y-kobling 3/4" for innløpsslange. Av nylon og glassfiber. **87-7632** **64,90**



Slangekobling For sammenkobling av slanger til f.eks. vaske- og oppvaskmaskin. Av ABS. 19 x 19 mm. For utløpsslange 87-217, 87-219. ..... **87-2193** **42,90**



Vannmengdebegrenser, 6 l/min For kjøkken- og servantbatteri. Reduserer forbruk av vann og strøm. Monteres på tut, passer standarddimensjonene M22 og M24. Reduserer vannmengden til 6 l/min. Forkrommet messing, M22/M24 x 1" med innvendige gjenger. **86-5645** **59,90**



Stråledyse for kjøkkenkran Juster- og dreibar (360°). Omstillbar mellom stråle og dusj. Passer de fleste kjøkkenkraner med utvendige eller innvendige gjenger. ... **88-001** **49,90**



Strålesamler Av forkrommet messing. Med pakning.
M22 x 1 med innvendige gjenger.
..... **87-229** **42,90**
M24 x 1 med utvendige gjenger.
..... **87-230** **42,90**



Strålesamler Vandal- og tyverisikker strålesamler. Kan ikke demonteres uten nøkkel, og er derfor ideell for butikker og offentlige bygg. Med pakning, silkurv og nøkkel. Monteres på tut. Forkrommet messing.
M22 x 1 innvendig gjenge **86-5646** **54,90**
M24 x 1 utvendig gjenge. **86-5647** **54,90**



Lekkasjebeskytter Sørger for at du oppdager vannlekkasje før skaden blir for stor.
For kjøl/frys. Mål: 60 x 58 cm.
..... **87-919** **169,-**
For oppvaskmaskin. Mål: 60 x 56 cm.
..... **87-920** **169,-**

399,-



Servantbatteri Av forkrommet messing. Med oppløftventil. Keramisk tetning. Strålesamler. Mål: 180 x 140 mm. 350 mm tilkoblingsrør av kobber. . . . **86-568** **399,-**



Badekarbatteri 1-grepsbatteri for veggmontering. Med fast tut, dusjomveksler, keramisk tetning og strålesamler. Kan monteres på batterifestene 87-200, 87-202, 87-2002 og 87-2004, eller direkte på rørene med eksenterkoblinger og dekkplater, som medfølger. C/C: 150 mm. Rørtilkobling: 3/4". Dusjtilkobling: 1/2". Eksenterkoblinger: 3/4"–1/2" (gir C/C 140–160 mm). Av forkrommet messing. **86-567** **649,-**



Dusjbatteri ettgreps Ettgrepsbatteri for dusj. Av forkrommet messing. Ett håndtak for temperaturjustering og vannmengde. Rørtilkobling 3/4" 150 c/c for veggmontering. Utløp 1/2" til dusjslange. 2 stk. 1/2" x 3/4" eksentriske koblinger og rosetter medfølger. Også montering mot blandebatterifeste.
. . . . . **86-5600** **429,-**



Dusjbatteri ettgreps Ettgrepsbatteri for dusj. Av forkrommet messing. Ett håndtak for temperaturjustering og vannmengde. Rørtilkobling M26 x 1,5 mm 160 c/c mot blandebatterifeste. For veggmontering. Utløp 1/2" til dusjslange. **86-5601** **429,-**



Bunnventil for servant Av forkrommet messing. Pluggventil med overløp. Underdel av hvit plast. O-ringtettet propp. Dimensjon: G 1 1/4. Midtskrue: 37 mm. Byggmål: 35–50 mm.
. . . . . **87-209** **199,-**



Bunnventil Stilig pop-up servantventil av forkrommet messing. Åpnes og stenges med et lett trykk. Ikke behov for løftstang under servanten. Dim. 1 1/4". . . . **88-500** **169,-**



Termostatbatteri Med skåldesperre. Ett ratt for temperaturjustering, ett for vannmengde. For veggmontering.
Til dusj/badekar. Rørtilkobling: 3/4". C/C 150 mm. C/C med eksenterkoblinger (medfølger):
135–165 mm. Leveres med dekkskiver. **86-580** **899,-**

599,-



Termostatbatteri Med skåldesperre. Ett ratt for temperaturjustering, ett for vannmengde. For veggmontering.
Til dusj. Rørtilkobling: 3/4". C/C 150 mm. C/C med eksenterkoblinger (medfølger):
135–165 mm. Leveres med dekkskiver. **86-581** **599,-**
Til dusj. Rørtilkobling: M26 x 1,5 mm. C/C 160 mm. **86-579** **599,-**



Blandebatterifeste Rustfritt, blankpolert. For utenpåliggende røropplegg. Ø 12 og 15 konuser for kobberrør medfølger. Med VVS-skruer. Mål: 220 x 60 mm.
150 c/c, G 3/4 x G 1/2. . . . . **87-200** **429,-**
160 c/c, M26 x 1,5 x G 1/2. . . . . **87-201** **429,-**



Blandebatterifeste utenpåliggende rør Rustfritt, blankpolert. For utenpåliggende rør 40 c/c til blandebatterifeste. Vendbar for tilkobling oven- eller nedenfra. Mål: 220 x 60 mm. VVS-skruer inngår.
160/40 c/c M26 x 1,5 x G 1/2".
. . . . . **87-2003** **599,-**
150/40 c/c G15 - G20 Europamodell.
. . . . . **87-2004** **599,-**



Blandebatterifeste skjulte rør Rustfritt, blankpolert. For skjulte rør. Mål: 220 x 60 mm. VVS-skruer inngår. M26x1,5 160 c/c Til Pex + Alupexrør 15 x 2,5 mm.
. . . . . **87-2001** **399,-**

Blandebatterifeste Rustfritt, blankpolert. For skjult røropplegg. Ø 12 og 15 konuser for kobberrør medfølger. Med VVS-skruer. Mål: 220 x 60 mm.
150 c/c, G 3/4. . . . . **87-202** **329,-**
160 c/c, M26 x 1,5. . . . . **87-203** **329,-**



"Pull-down-funksjon"



Typegodkendt

Kjøkkenbatteri Forkrommet ettgrepsbatteri av blyfri messing med "pull down"-funksjon. Uten kan svinges 180°. Uttrekkbar strålesamler som trekkes inn igjen automatisk. Keramisk innsats. 1-hullsmontering. 2 stk. tilkoblingsslanger med koblingsmuttere (3/8") og pakninger. Total høyde: 387 mm. Rørutgang: 185 mm. Typegodkjent.
..... **86-5610** **749,-**



Typegodkendt

Kjøkkenbatteri Forkrommet ettgrepsbatteri av blyfri messing med oppvaskmaskinkran. Uten kan svinges 180°. Keramisk innsats. 1-hullsmontering. 2 stk. tilkoblingsslanger med koblingsmuttere (3/8") og pakninger. Total høyde: 330 mm. Rørutgang: 161 mm. Typegodkjent. **86-5611** **699,-**



Kjøkkenbatteri Forkrommet ettgrepsbatteri av blyfri messing. Uten kan svinges 180°. Keramisk innsats. 1-hullsmontering. 2 stk. tilkoblingsslanger med koblingsmuttere (3/8") og pakninger. Total høyde: 331 mm. Rørutgang: 162 mm. Typegodkjent. ... **86-5612** **599,-**



Typegodkendt

Kjøkkenbatteri Med 40 cm Neoperl tilkoblingsslange. Av forkrommet messing. Liten og hendig. Svingbar tut 180°..... **86-5701** **329,-**

Rustfritt stål



Typegodkendt

Servantbatteri Blyfritt, solid ettgrepsog etthullsbatteri av rustfritt stål med børstet finish. Keramisk innsats, 10 bar. I leveringen medfølger: monteringssett for feste i vask eller annen arbeidsflate, samt fleksible tilkoblingsslanger med indre slange av PEX. Slangene har 3/8" tilkobling med svivelmutter og pakninger. Høyde: 170 mm. Rørutgang: 130 mm. **86-5500** **699,-**



Typegodkendt

Kjøkkenbatteri Blyfritt, solid ettgrepsog etthullsbatteri av rustfritt stål med børstet finish. Svingbar, høy tut av L-modell med kran for oppvaskmaskin. Keramisk innsats, 10 bar. I leveringen medfølger: monteringssett for feste i kjøkkenbenk eller annen arbeidsflate, samt fleksible tilkoblingsslanger med indre slange av PEX. Slangene har 3/8" tilkobling med mutter og pakninger. Slangene, 2 stk. 3/8" og 1 stk. 1/2" til oppvaskmaskinen, har svivelmutter og pakning. Høyde: 330 mm. Rørutgang: 230 mm. **86-5502** **1099,-**



Bunnventil Elegant propp til vask med popup-funksjon Av mattbørstet, rustfritt stål SUS304. Åpnes og lukkes med et lett trykk. Ikke behov for hevestang under vasken. Leveres med pakninger. Tilkobling: 1 1/4".
..... **86-5504** **199,-**



Kjøkkenbatteri Blyfritt, solid ettgrepsog etthullsbatteri av rustfritt stål med børstet finish. Svingbar, høy tut av L-modell. Keramisk innsats, 10 bar. I leveringen medfølger: monteringssett for feste i kjøkkenbenk eller annen arbeidsflate, samt fleksible tilkoblingsslanger med indre slange av PEX. Slangene har 3/8" tilkobling med svivelmutter og pakninger. Høyde: 330 mm. Rørutgang: 230 mm.
..... **86-5503** **799,-**



"Pull-down-funksjon"

Kjøkkenbatteri Blyfritt, solid ettgrepsog etthullsbatteri av rustfritt stål med børstet finish. Svingbar, høy tut og "pulldown"-funksjon som betyr at strålesamleren kan trekkes ut. Keramisk innsats, 10 bar. I leveringen medfølger: monteringssett for feste i kjøkkenbenk eller annen arbeidsflate, samt fleksible tilkoblingsslanger med indre slange av PEX. Slangene har 3/8" tilkobling med svivelmutter og pakninger. Høyde: 370 mm. Rørutgang: 230 mm. **86-5501** **1799,-**



1



2

1. Dusjstang, justerbart feste Passer for utskifting av eksisterende dusjsett når ingen nye hull behøver å bores. Av rustfritt stål, Ø 22 x 750 mm (lengde). Med forkrommede fester for valgfri justerbar innfesting av ABS-plast, 16 x 8,2 x 1,5 cm. Inkluderer såpekopp og justerbar glider, men ikke dusjslange og dusjhåndtak. **86-8401** **99,90**

2. Dusjsett, 5-jet Solid sett i elegant utførelse. Dusjhode, Ø 98 mm, med 5 stråle-bilder: tåke, regn, massasje, regn/tåke og regn/massasje. Stang (70 cm) og slange (1,5 m) av rustfritt stål. Stilfullt dusjhåndtak av forkrommet ABS-plast. Med regulerbar holder og såpekopp. Justerbare veggfester, skruer og plugger for enkel montering i eksisterende hull medfølger. **86-8413** **199,-**



179,-

3



4

3. Dusjsett Glorieformet dusjhode med fast strålebilde gir stor dusjflate. Stang (75 cm) og slange (1,5 m) av rustfritt stål. Hånddusj med hull i midten (Ø 100 x 135 mm) av forkrommet ABS-plast. Stang (Ø 22 mm) med justerbare veggfester for enkel montering i eksisterende hull. **86-8414** **179,-**

4. Dusjpanel Elegant dusjpanel med mange innstillingsmuligheter. Med vinklingsbar takdusj (Ø 200 mm) og håndusj (Ø 110 mm) med 5 strålebilder, bl.a. tåke. Dusjpanel (1150 mm) av aluminium. Velg håndusj, takdusj eller begge samtidig. Dusjslange og såpeholder medfølger. Farge: sølv. **86-8318** **899,-**



599,-

Takdusj duo, hvit/krom Oval takdusj, 24 x 16 cm, med jevnt og behagelig strålemønster med regnstråler. Kan vinkles. Håndusj med myke stråler i bredt mønster. Velger: Velg tak, hånd eller begge samtidig. Dusjslange, tøyelig 1,5–1,75 m. Tilkoblingsslange 60 cm, kobles til eksisterende batteri. Såpeholder. Lengde: 1 m. **86-8319** **599,-**



Holder "Glider" Håndusjholder, universalmodell for dusjstang, av typen "Glider". Enkel å montere, festes direkte på dusjstang, du trenger ikke å demontere eksisterende dusjstang fra vegg.

22 – 25 mm. **86-8325** **64,90**

18 – 21 mm **86-8326** **64,90**



Tilkobling for kabinett/vegg Med avstenging (kuleventil). For å koble blandebatteri til vegg og i dusjkabinett. Av forkrommet messing. Silikonpakninger. Dim: G3/4" x G1/2". Lengde: 61 mm. . . . **87-2005** **189,-**



1. Dusjhåndtak, vannsparefunksjon
Sparer opptil 30 % vann. Dusjhode, Ø 110 mm, med fast strålebilde. Av forkrommet ABS-plast. 1/2" tilkobling. **86-8411** **84,90**

2. Dusjhåndtak, vannsparefunksjon
Sparer opptil 30 % vann. 5 strålemønster regn, bobler, massasje, regn/bobler, regn/massasje. Av krombelagt ABS-plast. 1/2" tilkobling.
..... **86-8412** **99,90**

54,90



3. Dusjhåndtak Glorieformet. Av forkrommet ABS-plast plast med grå underside. Ø 100 x 135 mm. Lengde: 260 mm. Fast strålebilde som gir stort dusjområde.
..... **86-8410** **54,90**

4. Dusjhåndtak Av forkrommet ABS-plast. Dusjhode, Ø 69 mm, med fast stråle. 1/2" tilkobling. **86-835** **69,90**



Dusjhåndtak, rundt 28 mm x 210 mm. 36 hull. 1/2" tilkobling. Håndtak av forkrommet messing. **86-8315** **99,90**



5. Dusjhåndtak Av forkrommet ABS-plast. Dusjhode, Ø 100 mm, med justerbar stråle og 5 stråletyper. 1/2" tilkobling.
..... **86-837** **109,-**

6. Dusjhåndtak, massasje Av ABS-plast med 5 ulike strålemønster: regn, tåke, massasje, regn/tåke og regn/massasje. Krombelagt overflate, vribar strålevelger. Lengde: 250 mm, dusjhode Ø 98 mm. **86-8415** **84,90**





Dusjhåndtak med LED Blått og rødt lys for kaldt og varmt vann. Lampen drives av vanntrykket. Mål: 100 x 248 mm. Kobling: 1/2". Av forkrommet ABS-plast.
..... **86-8317** **199,-**



Dusjsett Hånddusj med dusjslange og veggfeste av forkrommet ABS. Uten dusjstang. Dusjhode: Ø 100 mm. Lengde, dusjslange: 1,5 m. Tilkobling: 1/2".
1 strålebilde **86-8430** **74,90**
3 strålebilder **86-8431** **84,90**
5 strålebilder **86-8432** **99,90**



Vannmengdebegrenser, 6 l/min
For dusjbatteri. Reduserer forbruk av vann og strøm. Monteres mellom dusjbatteri og dusjslange. Reduserer vannmengden til 6 l/min. Forrommet messing, 1/2" innv. x utv. gjenger med pakning. ... **86-5644** **59,90**



Kjøkken- og servantdusj Monteres rett på blandebatteri i f.eks. servant, oppvaskbenk, bidet. Med trykknapp på håndtaket for veksling mellom dusj og kran. 1,5 m dusjslange. Passer de fleste kjøkken- og servantkraner (M22/M24).
Hvit. **86-8504** **179,-**
Krom **86-8505** **189,-**
Ekstra dusjhåndtak, hvit. **86-8506** **94,90**
Ekstra dusjhåndtak, krom **86-8507** **115,-**





Dusjslange Slett, elegant og fleksibel. Et tilkoblet dusjhåndtak kan rotere 360° mot slangen på grunn av tilkobling (1/2") med svivel, som motvirker krøll. Pakning inngår. Lengde: 1,5 m.
Hvit. **86-4221** **94,90**
Sølv **86-4222** **99,90**

99,90



Dusjslange elastisk Av forkrommet, rustfritt stål. Tøyelig 150–175 cm. 1/2" svingbare koblinger, noe som motvirker at slangen snurrer seg. Innvendig slange av EPDM. Tåler vridning og bøying. **86-8324** **99,90**



Tetningslist For badekar, servant m.m. Selvklebende. Hindrer at vann renner langs veggen og ut på gulvet. Dekker sprekker på maks. 30 mm. Lengde: 2,5 m. Transparent.
..... **87-960** **99,90**



Dusjslange PVC-slange med forkrommet, rustfri metallspiral. 1/2" tilkobling. Leveres med 2 stk. gummipakninger.
1,5 m **86-842** **69,90**
2,0 m **86-529** **99,90**



T-list Limes på våtromsgulv for vannavskjerming ved dusjhjørne, badekar m.m. Transparent. Høyde: 35 mm. Lengde: 2 m.
..... **87-972** **89,90**



Fleksibel uttrekkbar avløpsslange

Lengde mm	Ø mm	Art.	Pris
335-870	1 1/2" gj x Ø 40 mm avløpstilkobling	**86-9025**	**99,90**



PP-rør Avløpsrør for enkel trekking av f.eks. avløp fra vaskemaskin til sluk.

Lengde	Dim.	Art.	Pris
1 m	32 mm	**86-937**	**54,90**
2 m	32 mm	**86-938**	**84,90**
1 m	40 mm	**86-940**	**59,90**
2 m	40 mm	**86-941**	**94,90**



Klemmer, enkle, 2-pk. Med låsbar hasp. Brukes ved trekking av PP-rør.

Rørdim.	Art.	Pris
32 mm	**86-931**	**39,90**
40 mm	**86-934**	**39,90**



Overgang 32–40 mm Muffe 32 mm/slettnippel 40 mm. For overgang mellom rør med ulike dimensjoner. . . **86-969** **49,90**

Overgang 40–50 mm For overgang fra 40 mm PP-rør for 50 mm PP- eller PVC-rør slettnippel. **86-970** **69,90**



Silikonspray Impregnerer, smører og beskytter. Vannavvisende. For flater av metall, plast, gummi, glassfiber, lær og tre. 400 ml. **36-4504** **49,90**



Silikonfett For smøring og impregnering av gummitetninger og plastdeler. Velegnet for f.eks. kranpakninger, bremsecalipertetninger, slanger samt gummilister i dører og vinduer. Reduserer friksjon, smører og tetter. Vannavvisende.70 g. **36-592** **54,90**



Fleksibel uttrekkbar avløpsslange For fleksibel tilkobling av avløpsslange mellom bunnventil i servant og avløpstilkobling.

Lengde	Ø	Art.	Pris
380 - 870 mm	1 1/4" gg x Ø 32 mm avløpstilkobling	**86-9030**	**99,90**
380 - 870 mm	1 1/4" gg x Ø 40 mm avløpstilkobling	**86-9031**	**99,90**
320 - 700 mm	Ø 32–40 mm x Ø 32–40 mm	**86-9032**	**99,90**
320 - 700 mm	Ø 32-40 mm x Ø 32 mm	**86-9033**	**99,90**



Avløpsmuffe med gummitetning Konisk. Hull-Ø: 53 mm. Brukes f.eks. som innløpstrakt når avløpsslange fra vaskemaskin skal kobles sammen med PP-rør.

Rørdim.	Art.	Pris
32 mm	**86-967**	**49,90**
40 mm	**86-968**	**59,90**



T-rør med gummitetning Brukes f.eks. ved sammensetting av 3 PP-rør.

Rørdim.	Art.	Pris
3 x 32 mm	**86-963**	**69,90**
3 x 40 mm	**86-964**	**69,90**

T-rør 45° med gummitetning Brukes f.eks. ved sammensetting av 3 PP-rør.

Rørdim.	Art.	Pris
3 x 32 mm	**86-965**	**69,90**
3 x 40 mm	**86-966**	**69,90**



Skjøtemuffe med gummitetning For rett sammenkobling av PP-rør.

Rørdim.	Art.	Pris
32 mm	**86-953**	**59,90**
40 mm	**86-954**	**69,90**



Multislangenippel Vinklet. For overgang fra vaske-/oppvaskmaskinslange til rør/muffeende eller gjenger.

Rørdim.	Art.	Pris
32 mm	**86-974**	**49,90**
40 mm	**86-975**	**59,90**



Bend med gummitetning For sammenkobling av PP-rør. Med muffe/slettnippel.

Rørdim.	Vinkel	Art.	Pris
32 mm	45°	**86-956**	**59,90**
32 mm	90°	**86-960**	**64,90**
40 mm	45°	**86-958**	**59,90**
40 mm	90°	**86-962**	**59,90**



Bend med gummitetning For sammenkobling av PP-rør. Med 2 muffer.

Rørdim.	Vinkel	Art.	Pris
32 mm	45°	**86-955**	**59,90**
40 mm	45°	**86-957**	**59,90**
32 mm	90°	**86-959**	**69,90**
40 mm	90°	**86-961**	**64,90**

94,90



Salttabletter Brukes i avherdingsfilter for regenerering av filtermassen som har som oppgave å bytte kalsium- og magnesiumioner mot natriumioner. Produsert av vakuumsalt, noe som garanterer renhet og dermed gir minimale driftsforstyrrelser i avherdingsfilteret. 20 kg.
36-0089 **94,90**



Slukmansjett Av butylgummi. For forsterkning av membran rundt sluk. Mål: 400 x 400 mm. **87-096** **89,90**





84,90



Flisramme Elegant designmodell av polert, rustfritt stål. Beregnet for montering over gulvsluk på flisgulv. Mål: 200 x 200 mm. Høyde: 6 mm. Maks. Ø golvsluk: 180 mm.

1.	Krystall	**86-5920**	**199,-**
2.	Klassisk	**86-5922**	**199,-**
3.	Sol	**86-5923**	**84,90**













Gulvsluk Med oppløftbar vannlås i ny, forbedret utførelse. Av PP-plast for flis- og plastgulv. Klemring inngår.

4.	Vertikalt utløp, 75 mm	**86-9131**	**269,-**
5.	Sideutløp/horisontalt utløp, 75 mm	**86-9132**	**269,-**
6.	Hulltakingsramme for fuktsperre og membran	**86-9170**	**54,90**
7.	Forhøyningsring, 18 eller 28 mm	**86-9171**	**94,90**
8.	Slukrist, hvit	**86-9173**	**84,90**
9.	Installasjonsplate for gulvsluk	**86-9174**	**179,-**



Slukrist Rustfri. Velegnet ved legging av flisegulv. Høyde: 6 mm. Mål: 200 x 200 mm.
Uten uttak
Høyde: 6 mm. **86-590** **99,90**
Med uttak
Høyde: 6 mm. **86-591** **109,-**



10. Vaskemaskinavløp Rør (Ø 40 mm, lengde: 620 mm), avløpsmuffe, 2 rørklemmer, 3 avstandsstykker og 3 gummitetninger. Kobles direkte i gulvsluk eller sammen med løst rørsystem. **86-972** **169,-**

11. Vannlås, utløp nede Med teleskoprør og lekende mutter (R32) for tilkobling mot bunnventil i for eksempel vaskeservant. Med utløp i bunnen på pungvannlåsen for tilkobling til avløpsrør med utløp mot gulv. Vannlås er produsert i hvit PP-plast (polypropen) med gummipakning og tetningsring og muttere av PP-plast.

R32 x 40 mm	**86-9700**	**84,90**
R32 x 32 mm	**86-9701**	**84,90**

12. Vannlås, universal Erstatter de fleste vannlåser for servanter: rett, eksentrisk, tverrvinklet, med tilkobling for vakuumventil eller vaskemaskin. Avstand fra vegg: 0–290 mm. Ø innløp: 1 1/4". Ø utløp: 40 mm.

Krom	**86-809**	**349,-**
Hvit	**86-971**	**105,-**

13. Vannlås, utløp på siden Med teleskoprør og lekende mutter (R32) for tilkobling mot bunnventil i for eksempel vaskeservant. Med utløp på siden av pungvannlåsen for tilkobling til avløpsrør med utløp mot gulv. Vannlås er produsert i hvit PP-plast (polypropen) med gummipakning og tetningsring og muttere av PP-plast.

R32 x 40 mm	**86-9702**	**84,90**
R32 x 32 mm	**86-9703**	**84,90**

14. Vannlås Gulvvannlåsen er perfekt for montering med for eksempel oppvask-/vaskemaskinavløp 86-972 for å få komplett avrenning og vannlås på en elegant og enkel måte. Monter og koble vannlåsen direkte i avløpsrøret. For montering direkte i muffe på avløpsrør eller rørdel. Av hvit PP (polypropen), tetning/gummi av TPE. Maks. bruks-temperatur kontinuerlig 80°, midlertidig 90°.

Passer muffe 50 mm	**86-9704**	**94,90**
Passer muffe 75 mm	**86-9705**	**135,-**

899,-



Utslagsvask Av rustfritt stål. For vaskerom. Med rist for vaskebøtte ved påfylling av vann og for å helle ut vaskevann. Mål: 44 x 33 x 18 cm. Tykkelse: 0,8 mm. . . . **87-2019** **899,-**



Kjøkkenvask for nedfelling Av rustfritt stål. Polert overflate som er hygienisk, slitesterk og lett å holde ren. Mål: 40 x 50 cm. Høyde: 14 cm. Tykkelse: 0,6 mm. AISI 304 18/10. . . . . **87-2011** **499,-**



Kjøkkenvask for nedfelling Av rustfritt stål med mattpolert overflate. Hygienisk, slitesterk og lett å holde ren. Med kurvventil og komplett vannlås. Mål: Ø 50 cm, dybde 17 cm. Tykkelse 0,6 mm. AISI 304 18/10. . . . . **87-2018** **699,-**



Vannlås med bunnventil For enkel vask med breddeavløp og tilkobling for oppvask- eller vaskemaskin og selvrensende vannlås. Rør av PP-plast og pakninger av syntetisk gummi. Rustfri bunnventil med sil medfølger. Passer til kjøkkenvask 87-2011. Farge: hvit. **87-2014** **199,-**

Vannlås med bunnventil For dobbel vask med breddeavløp og tilkobling for oppvask- eller vaskemaskin og selvrensende vannlås. Rør av PP-plast og pakninger av syntetisk gummi. 2 stk. rustfrie bunnventiler med sil medfølger. Passer til kjøkkenvask 87-2012. Farge: hvit. **87-2015** **219,-**

499,-



Servant Av porselen. For montering med bolt eller brakett 88-2045. Farge: hvit. Mål: 565 x 445 x 190 mm. **88-2041** **499,-**



Servantbrakett Passer servant 88-2041. Med 3 skruehull for festing i vegg. T-bolt medfølger. Mål: 260 mm. Farge: hvit.
. . . . . **88-2045** **99,90**



Hulltaker, Ø 35 mm For oppvaskbenkplate o.l. Håndrevet.
. . . . . **86-095** **89,90**



Fleksibel uttrekkbar avløpsslange 1 1/2" innv. gjenger x 40 mm. For tilkobling mellom f.eks. utslagsvask 87-2019 og eksisterende avløpsnett. Ved at man drar ut og bøyer slangen, kan det lages en vannlås som hindrer lukt fra avløpsnettet. Gir en fleksibel tilkobling. Dimensjon: 1 1/2" (R40) gjenger med svivelmutter og pakning x slettnippel 40 mm. Hvit PP, lengde: 355 - 870 mm.
. . . . . **86-9025** **99,90**



125,-

Vannlås 1 1/2" innv. gjenger x 40 mm. Komplett avløpstilkobling med vannlås, pung og uttrekkbar fleksibel slange. Kan tilkobles f.eks. mellom utslagsvask 87-2019 og eksisterende avløpsnett. Dimensjon; 1 1/2" (R40) gjenger med svivelmutter og teleskoptilkobling x slettnippel 40 mm. Hvit ABS, slangelengde; 450 – 1350 mm. **86-9026** **125,-**



Avløpssil Ø 7 cm Avløpssil av plast. Ø 7 cm. **87-976** **29,90**



Stakefjær, proff For avløpsrør og vannlås i kjøkken, baderom, nedløpsrør m.m. Flat, kraftig (0,7 mm), varmeherdet stålbånd med rensefjær. Lengde: 7,5 m, bredde: 6,35 mm (1/4"). **86-0384 54,90**



Renseverktøy, 3-i-1 Perfekt rengjøringssett for hjemmet. Rengjør avløps- og ventilasjonsrør, renser vannlås. Også for kabeltrekking (maks. Ø 3 mm). Fleksibel vaier av glassfiber. 2 utskiftbare børster (3" og 1,5") og krok for trekkline. Lengde: 3 m..... **86-0385 79,90**



Rensepumpe Brukes ved stopp i vaskeservant, oppvaskkum m.m. 2 munnstykker: Ø 65 mm og Ø 140 mm. Lengde: 370 mm.
..... **86-031 59,90**

Fra 169,- stk.



Griperekke Av rustfritt stål, AISI 316. Monteres med tre skruer (medfølger ikke) i festet. Ø 25 mm.
Lengde: 300 mm. Med silikonpakninger.
..... **25-5906 169,-**
Lengde: 500 mm. Med silikonpakninger.
..... **25-5907 219,-**
Lengde: 750 mm **25-598 269,-**



Fleksibel slange Tilkoblingsslange av kromspunnet tråd og rustfritt stål. Innerslange av PEX og metallkoblinger med silikonpakninger. For innkobling av vaske-/oppvaskmaskin, kaffemaskin og drikkevannskjøler. Maks. trykk PN10. Tåler temperaturer mellom -5 °C til +90 °C.

Kobling A	Kobling B	Lengde	Art.	Pris
Rett 1/2" svivelmutter	Fast utvendig 1/2"	400 mm	**86-0077**	**94,90**
Sluttstykke 12 mm	Rett 1/2" svivelmutter	400 mm	**86-0078**	**94,90**



Klosettilkobling For tilkobling mellom toalett og avløp. Passer i Ø 110 mm slettnippel eller muffe. Med gummitetning mot avløpsrør og toalett for luktfri installasjon. Av hvit plast. Vinklet for WC med utløp bakover.90° vinkel..... **87-2313 89,90**



Fleksibel uttrekkbar avløpsslange For fleksibel tilkobling av toalett til avløpsrør. Med sluttstykketilkobling: 110 PP/PVC plastrør eller 110 MA-rør. Velegnet ved sideforflytting. Bør demonteres ved rensing. Med uttrekkbar slange 295–670 mm
..... **86-9005 99,90**



Gummimansjett For tilkobling og tetning mellom toalett og avløpsrør. For lufttett og luktfri montering av toalett til avløpsnett. Sort.
For tilkobling til PP/PVC-avløpsrør, 110/90 mm.
..... **88-2026 59,90**
For tilkobling til normalrør/støpejernmuffe, 146/90 mm..... **88-2027 94,90**



Reservedel til toalett 88-2033 og 88-2034 Spylemekanisme.
.....**88-2035 179,-**



Gulvrosett for WC Delbar for lett montering. Innv. Ø: 107 mm, utv. Ø: 150 mm.
..... **86-935 36,90**



Spylesisterneventil Inkl. pakning med spak. G 1/2" utv., G1/2" innv., svivelmutter.
..... **88-2009 94,90**



1



2



3

99,90

1. Sugekopp for avløp, liten Av blå plast, med ergonomisk håndtak. For rensing av innendørs avløp, f.eks. i vask på kjøkken og bad. Høyde: 178 mm, Ø 113 mm.
..... **86-0382 36,90**
2. Avløpsrenser For rensing av avløp, dreneringsrør, nedløpsrør og vannlås i kjøkken og bad. Med 7,6 m lang, Ø 6 mm stålfjær med forstørret fjærhode. Drives med drill eller manuelt med sveiv. . **86-0381 99,90**
3. Stakefjær, husholdning For avløpsrør og vannlås i kjøkken, baderom, nedløpsrør m.m. Flatt stålband med rensefjær. Lengde: 7,5 m, bredde: 5 mm.
..... **86-0383 36,90**

Sugekopp for avløp For avløpsrensing i vaskeservant og oppvaskkum. Lengde: 46 cm. Ø 140 mm. **86-042 44,90**



VVS-skrue, rustfri Rustfri A2. Helgjenget. Linsehode. PZ3 krysspor. For stabil og enkel montering rett i stål- og trebjelker, og sammen med plugg i andre materialtyper. For bruk i fuktig og aggressivt miljø. For innen- og utendørs bruk. 1 stk. PZ3-bits medfølger. EN 14592.

Dim. mm	Antall	Art.	Pris
5,5 x 40	100	**87-0665**	**145,-**
5,5 x 55	100	**87-0666**	**169,-**
5,5 x 75	100	**87-0667**	**199,-**
5,5 x 40	10	**87-0669**	**24,90**
5,5 x 75	10	**87-0671**	**36,90**



Reservedeler til toalett 88-200, 88-2030 og 88-2032
Spylemekanisme for 88-200, 88-2030 og 88-2032..... **88-300 169,-**
Spyleknapp, matt for 88-200, 88-2030 og 88-2032..... **88-302 59,90**

Innendørsavløp, rør og deler – BD-klasse

Hva er forskjellen mellom BD-klassifiserte og B-klassifiserte avløpsrør?
BD-klassifiserte er godkjent for innstøping/nedgraving, siden de har tykkere gods.
Kontroller alltid bruksområdet som er merket på rør og deler, før innkjøp og installasjon.
B = Fare for festing mot vegg/tak i bygning
BD = I bygning og innstøpt/nedgravd inntil en meter fra bygning

Fra **34,90** stk.



Avløpsrør PP-rør med 1 muffe. Farge: grå. Tåler 70 °C (95 °C over kortere tid). Godkjent for bruk innendørs (bruksområde B) og i bakken / innstøpt i bygningens struktur (bruksområde BD) i samsvar med EN-1451-1. Rørene er av klasse S16, og de er merket med Nordic Poly Mark.

Lengde	Ø	Art.	Pris
1 m	50 mm	**87-252**	**34,90**
2 m	50 mm	**87-253**	**69,90**
1 m	75 mm	**87-254**	**59,90**
2 m	75 mm	**87-255**	**89,90**
1 m	110 mm	**88-050**	**89,90**
2 m	110 mm	**88-051**	**149,-**



Avløpsrør, renseluke PP-rørdel med renseluke. Farge grå. Tåler 70 °C (95 °C over kortere tid). Godkjent for bruk innendørs (bruksområde B) og i bakken / innstøpt i bygningens struktur (bruksområde BD) i samsvar med EN-1451-11998. Rørdelen er av klasse S16 og merket med Nordic Poly Mark. 110 mm **88-076** **54,90**



Avløpsrør, skyvemuffe PP-rørdel med 1 muffe. Farge grå. Tåler 70 °C (95 °C over kortere tid). Godkjent for bruk innendørs (bruksområde B) og i bakken / innstøpt i bygningens struktur (bruksområde BD) i samsvar med EN-1451-1. Rørdelene er av klasse S16, og de er merket med Nordic Poly Mark.

Lengde	Ø	Art.	Pris
110 mm	50 mm	**88-094**	**29,90**
110 mm	75 mm	**88-095**	**36,90**
110 mm	110 mm	**88-096**	**42,90**



Avløpsrør, endestopp PP-rørdel. Farge grå. Tåler 70 °C (95 °C over kortere tid). Godkjent for bruk innendørs (bruksområde B) og i bakken / innstøpt i bygningens struktur (bruksområde BD) i samsvar med EN-1451-1. Rørdelen er av klasse S16 og merket med Nordic Poly Mark.

50 mm **88-082** **24,90**
75 mm **88-083** **29,90**
110 mm **88-084** **34,90**



Kan støpes/bygges inn

Avløpsrør, overgang PP-reduksjon med 1 muffe. Farge grå. Tåler 70 °C (95 °C over kortere tid). Godkjent for bruk innendørs (bruksområde B) og i bakken / innstøpt i bygningens struktur (bruksområde BD) i samsvar med EN-1451-1. Rørdelen er av klasse S16 og merket med Nordic Poly Mark.

75-50 mm **87-266** **36,90**
110-75 mm **88-057** **46,90**
110-50 mm **88-088** **46,90**
160–110 mm **88-097** **84,90**
50-32 mm **88-466** **36,90**
50-40 mm **88-467** **36,90**



Avløpsrør, dobbel forgrening PP-dobbel forgreining. Farge grå. Tåler 70 °C (95 °C over kortere tid). Godkjent for bruk innendørs (bruksområde B) og i bakken / innstøpt i bygningens struktur (bruksområde BD) i samsvar med EN-1451-1. Rørene er av klasse S16, og de er merket med Nordic Poly Mark. 45°, 110 x 110 mm.
..... **88-080** **74,90**



Kan støpes/bygges inn

Avløpsrør, forgrening 45° PP-rør med 1 muffe. Farge: grå. Tåler 70 °C (95 °C over kortere tid). Godkjent for bruk innendørs (bruksområde B) og i bakken / innstøpt i bygningens struktur (bruksområde BD) i samsvar med EN-1451-1. Rørdelene er av klasse S16, og de er merket med Nordic Poly Mark.

50 x 50 mm **87-267** **36,90**
75 x 75 mm **87-269** **49,90**
110 x 110 mm **88-056** **74,90**
75 x 50 mm **88-089** **59,90**
110 x 75 mm **88-090** **69,90**

Avløpsrens Væskekonsentrat, med mikroorganismer. Bryter ned organiske avleiringer i rørledninger. Motvirker dårlig lukt og belegg av fett, matavfall, såpe og hår. 700 ml.
..... **36-392** **84,90**





Avløpsbøy PP-rørdel med 1 muffe. PP. Farge grå. Tåler 70 °C (95 °C over kortere tid). Godkjent for bruk innendørs (bruksområde B) og i bakken / innstøpt i bygningens struktur (bruksområde BD) i samsvar med EN-1451-1. Rørdelen er av klasse S16 og merket med Nordic Poly Mark.

Bøy	Ø	Art.	Pris
15°	50 mm	**88-091**	**36,90**
30°	50 mm	**87-262**	**19,90**
45°	50 mm	**87-265**	**19,90**
87°	50 mm	**87-260**	**19,90**
15°	75 mm	**88-092**	**42,90**
30°	75 mm	**87-263**	**26,90**
45°	75 mm	**87-261**	**26,90**
87°	75 mm	**87-264**	**26,90**
15°	110 mm	**88-093**	**46,90**
30°	110 mm	**88-054**	**36,90**
45°	110 mm	**88-053**	**44,90**
87°	110 mm	**88-052**	**46,90**

Kan støpes/bygges inn



Avløpsrør, skjøt PP-rørdel med 1 muffe. Farge grå. Tåler 70 °C (95 °C over kortere tid). Godkjent for bruk innendørs (bruksområde B) og i bakken / innstøpt i bygningens struktur (bruksområde BD) i samsvar med EN-1451-1. Rørdelene er av klasse S16, og de er merket med Nordic Poly Mark.

Lengde	Ø	Art.	Pris
110 mm	50 mm	**87-268**	**29,90**
110 mm	75 mm	**87-270**	**39,90**
110 mm	110 mm	**88-055**	**46,90**

Fra **189,-** stk.



Vakuumventil For avløp. Forhindrer vakuum i avløpsrør, og motvirker tomme vannlås. Slipper inn luft, og utjevner undertrykket. Hvit. EN 12380.
For rør Ø 110 mm **88-499** **299,-**
For rør Ø 32/40/50 mm (adapter medfølger).
..... **88-498** **189,-**

Uterør, jordrør og deler



Gradverktøy For fjerning av grader. Aluminiumshåndtak. Utskiftbart skjær av HSS hurtigstål. Lengde: 140 mm.
..... **20-327** **74,90**
Løse HSS hurtigstålsskjær for 20-327. 2 stk.
..... **20-328** **49,90**



Patentbånd galvanisert Anvendelig for VVS, hage, bil, båt og mye mer. Lengde: 10 m.
Størrelse: 12 x 0,7 mm. Hulldiameter: 5 mm
..... **19-3800** **84,90**
Størrelse: 17 x 0,9 mm. Hulldiameter: 7 mm
..... **19-3801** **99,90**
Størrelse: 26 x 1,0 mm. Hulldiameter: 8,5 mm
..... **19-3802** **135,-**



Håndsag, plast 20"/J11 Trefastannet kvalitetssag med 11 tenner per tomme. Spesialsag til plastrør og andre plastmaterialer. Bladets tykkelse: 0,85 mm. ..**16-737** **199,-**



Avløpsrør UD Ø 110 mm x 2 m. For nedgraving, med 1 stk. muffe, bruksområde UD. Ringstivhet SN8, godkjent for nedgraving i kommunal og privat jord. Tetningsring i samsvar med EN-681-1. Av PVC-U. Sertifisert av INSTA-CERT i samsvar med EN-1401, merket med NORDIC POLYMARK. Godkjent for kobling og nedgraving med rørdeler 87-2652 til 87-2659.
..... **87-2650** **135,-**



Grenrør for nedgravd rør Ø 110 mm / 45°. Bruksområde du, godkjent for nedgraving i kommunal og privat jord. Avløpsrørdel for bruk med nedgravd rør 87-2650 eller rørdel 87-2652 til 87-2659. Tetningsring i samsvar med EN-681-1. Av PP. Sertifisert av INSTA-CERT i samsvar med EN-1852, merket med NORDIC POLYMARK. **87-2652** **69,90**



Bend for drenering Ø 110 mm. Bruksområde UD. Godkjent for forlegging i privat og offentlig grunn sammen med avløpsrør 87-2650. Avløpsrørdel for bruk med nedgravd rør 87-2650 eller rørdel 87-2652 til 87-2659. Tetningsring i samsvar med EN-681-1. Av PP. Sertifisert av INSTA-CERT i samsvar med EN-1852, merket med NORDIC POLYMARK.
15° **87-2653** **44,90**
30° **87-2654** **44,90**
45° **87-2655** **44,90**
90° **87-2656** **44,90**



Beskyttelsespropp for avløpsledning Av PP-plast. For midlertidig montering ved arbeid. For å unngå uønsket lukt og at noe faller ned i røret under montering og arbeid. Velegnet for innendørs avløp og alle rørdeler med dimensjon 50/75/110 mm. Både for muffe og slettnippel.
..... **87-2602** **19,90**



Avløpsrør, tilbakeslagsventil Beskytter din eiendom mot tilbakeslag i avløps- eller dreneringsrør. Lett å åpne for inspeksjon. Låsbar klaff av rustfritt stål med gummitetning. Hus av PP-plast. Kobles sammen med rør i samme dimensjon. For horisontal montering. Følger EN 13564-1.
110 mm. **87-2605** **449,-**
160 mm. **87-2606** **399,-**



Skjøtemuffe for dreneringsrør Ø 110 mm. Bruksområde UD. Godkjent for forlegging i privat og offentlig grunn sammen med avløpsrør 87-2650. Avløpsrørdel for bruk med nedgravd rør 87-2650 eller rørdel 87-2652 til 87-2659. Tetningsring i samsvar med EN-681-1. Av PP. Sertifisert av INSTA-CERT i samsvar med EN-1852, merket med NORDIC POLYMARK.
Dobbelmuffe med kant . . **87-2657** **46,90**
Skyvemuffe uten kant. . . . **87-2658** **46,90**



Propp for dreneringsrør Ø 110 mm. For propping og avslutning av rørstrekk. Bruksområde UD. Godkjent for forlegging i privat og offentlig grunn sammen med avløpsrør 87-2650. Avløpsrørdel for bruk med nedgravd rør 87-2650 eller rørdel 87-2652 til 87-2659. Tetningsring i samsvar med EN-681-1. Av PP. Sertifisert av INSTA-CERT i samsvar med EN-1852, merket med NORDIC POLYMARK. **87-2659** **26,90**













1. Dreneringsrør Ø 100 mm Lett bøyelig rør av perforert PVC. For drenering av hus/kjeller og for å lede bort grunnvann. Graves ned langs grunnmuren. Farge: Oransje. Lengde: 2,4 m. **87-2621** **89,90**

Koblinger

2. Skjøtekobling. **87-2622** **42,90**
3. Bend 90°. **87-2623** **94,90**
4. Forgrening 45°. **87-2624** **169,-**
5. Overgang Ø100/110 mm, for tilkobling til 110 mm avløpsrør. **87-2625** **89,90**
6. Endestopp. **87-2626** **54,90**













Overgangskobling For ulike typer avløps- og dreneringsrør. Med rustfrie rørklammer. Utmerket for påkobling og omlegging av eldre drenering og avløp. Av gummi.

7. 99–113/99–113 mm. Fra f.eks. gamle støpejernsrør til plastrør, MA støpejernsrør og plastavløpsrør. **88-280** **94,90**
8. 146–164/146–164 mm. Fra f.eks. MA støpejernsrør til f.eks. plastavløpsrør. **88-281** **99,90**
9. 99–113 /70–88 mm. Fra f.eks. avløpsrør i plast eller MA støpejernsrør til f.eks. plast eller støpejernsrør. **88-282** **94,90**
10. 122–141/98–112 mm. Fra f.eks. leirrør til f.eks. avløps- eller dreneringsrør i plast. **88-284** **99,90**
11. 141–162/98–112 mm. Fra f.eks. plast eller støpejernsrør til f.eks. plast eller støpejernsrør. **88-286** **99,90**
12. 184–202/98–112 mm. Fra f.eks. betong eller leirrør til plast eller støpejernsrør m.m. **88-471** **179,-**



Beskyttelsesrør Ø 50 mm, 2 m For beskyttelse av kabel, rør og ledninger i bakken. Skjøtekobling i den ene enden. Lengde: 2 m. Diameter utv./innv.: 50/42 mm. Bøybar 90° på 2 meter, slett innside. Sort. Maks. belastning 750 N. **44-0123** **49,90**



Fra **199,-** stk.



Frostsikringskabel Beskytter vannledninger, kraner og avløpsrør mot frost. Innebygd termostat starter ved 3 °C og slår av ved 10 °C. Med 2 m tilkoblingskabel og støpsel. For utvendig forlenging. Må ikke graves ned. Isolasjonsteip medfølger. IPX7. 12 W/m. 230 V.

1,5 m **46-365** **469,-**
4 m **46-366** **499,-**
10 m **46-367** **769,-**



PEM-slange Diameter 32 x 2,9 mm. Tåler trykk PN 12,5, for vanntransport over bakken eller graves ned. Ikke egnet for drikkevann.

10 m **86-6098** **199,-**
20 m **86-6099** **399,-**

Kabelbeskyttelsesrør Ø 50 mm Fleksibelt enkeltveggrør for jord, med trekktråd. Beskytter ved legging av vannrør, PEM-slange (f.eks. 86-6098-6099) eller kabel. Av gul PVC. Overgangs-/skjøtekoblinger 50 mm. Klasse 750 N. Utvendig Ø 50 mm, innvendig Ø 42 mm. Lengde: 25 m.

..... **87-2620** **299,-**

Plastrørkobling for PEM-slange Av CW602 DZR messing for best mulig styrke og holdbarhet. Tåler trykk PN 30. Passer til PEM, PE, PEHD og PEX-rør. Tåler temperaturer fra –20 °C - +100 °C. Koblingene passer alle vannbårne plastrørsystemer og er et bra alternativ til klemrings-, press- eller loddekoblinger. Godkjent for drikkevann.
ISO7/EN 10226



Rett, 32 x 32 mm **88-743** **189,-**
Rett, 32 x R25 han 1" **88-744** **145,-**
Rett, 32 x 1" hun **88-745** **169,-**



Bend 90°, 32 x han 1" **88-741** **189,-**
Bend 90°, 32 x 32 mm **88-742** **209,-**
Bend 90°, 32 x 1" hun **88-746** **199,-**



T-kobling, 32 x 32 x 32 mm **88-740** **299,-**
T-kobling, 32 x 1" x 32 hun **88-747** **289,-**



Rensetrakt Hindrer løv og annet smuss i bakkeledningssystemet. Utstyrt med flenser for enkel montering. Mål: 135 x 220 mm. Passer til Ø 102/97 mm rør.

Sort. **88-457** **115,-**
Hvit. **88-450** **115,-**



Overgangsstuss Passer til fire ulike utløpsdimensjoner: Ø 103/97/95/79 mm.
Sort muffe **88-463** **54,90**

Fra **135,-**



Løvsil Selvrensende for løv og kvister. Automatisk filtrering der løv og vann skilles. Passer dimensjoner opp til Ø 110 mm rør.

Sort. **88-458** **145,-**
Hvit. **88-451** **135,-**

Steinkiste Praktisk løsning for å lede regnvann bort fra hus. Bra supplement i en dreneringsløsning. Led dagvann og drenering til steinkisten, så magasineres vannet borte fra husets grunn. Rommer 138 liter og bidrar til å unngå vannansamling. Klargjort for rørtilkobling. Klarer opptil 25 m² takflate. Mål: 50 x 50 x 55 cm..... **88-465** **749,-**

749,-



369,-



Geoduk For drenering og hellelegging. Av 100 % polypropylen for høy styrke. Klasse N1, 100 g/m². Mål: 1,4 x 25 ..... **86-0662** **369,-**





Fuktisolasjonsmatte Fuktdrenerende system for fundamentet eller som underlag for tregulv på betong. Avstandsstykkene på matten skaper en luftspalte som slipper ut fuktighet på en trygg måte.

Fuktisolasjonsmatte 1,5 x 20 m **86-5572** **749,-**
Spiker og spikerskive **86-5573** **159,-**
Kantlist 2 m **86-5574** **64,90**
Skjøtebånd, butyltape 15 m **86-5575** **199,-**

Takrennesystem Komplett, lettmontert og slitesterk system. Funksjonelt og estetisk. Alle deler av svensk galvanisert stål (0,6 mm). Sinkbelagt (275 g/m²). Værbestandig, 4 strøk med sort maling (35 µm). Tett skjøtene med BT Multibond.



Beslag

1. Vindskie 2 m. **87-2643** **115,-**
2. Bunnplate 2 m. **87-2644** **115,-**



Hengerenne (rund Ø 125 mm)

3. Renne 2,3 m. **87-2630** **99,90**
4. Rennegavl **87-2636** **34,90**
5. Renneskjøt **87-2637** **34,90**
6. Rennekrok, justerbar/stillbar. **87-2641** **36,90**
7. Rennekrok, kompakt **87-2642** **29,90**
8. Rennekrok, lang 210 mm **87-2646** **34,90**



Overgang renne/nedløpsrør
Nedløpskum **87-2635** **84,90**





Løvbeskyttelse for takrenne Sikrer mot tette renner og nedløp. Stopper løv, kvister og lignende, men slipper vannet gjennom. Sparer vedlikehold. Fleksibel børste som legges i rennen og klippes til riktig lengde. 4 m.
..... **87-2645** **249,-**

Nedløpsrør (Ø 90 mm)

9. Nedløpsrør 2,3 m. **87-2631** **125,-**
10. Rørbøy 70° **87-2632** **84,90**
11. Grenrør 70° **87-2633** **269,-**
12. Mellomstykke 1 m .. **87-2634** **84,90**
13. Nedløpsklammer ... **87-2638** **46,90**
14. Utkast 70° **87-2639** **84,90**



Takrennerenser Brukes for å fjerne løv og smuss fra takrenner uten å bruke stige. Av TPE som kan tilpasses etter takrennens størrelse. Passer med teleskoprør 36-296.
..... **88-464** **125,-**



Teleskopskaft For ruller og pensler. Av aluminium. Lengde: 1,1–2 m.
..... **36-296** **89,90**



Toalettsete, tre Myktlukkende universalmodell i MDF med finér. Hengsler av krommet messing. Mål: 46 x 38 x 5,5 cm. Justerbare installasjonsmål 110 – 190 mm.

Bjørk..... **88-2050** **229,-**
Eik..... **88-2052** **229,-**
Valnøtt..... **88-2053** **229,-**
Krom/sølv..... **88-2054** **229,-**



Toalettsete Duo Med ekstra sete for barn, som holdes oppe med en magnet. Myk lukking av voksensete og lokk. Hurtigkobling gjør rengjøringen enklere. Justerbare fester 75 – 175 mm, passer de fleste toaletter. Av hvit plast. Mål: 42 x 36 x 5,6 cm. **88-2008** **269,-**



Toalettsete Universalmodell av plast. Justerbare fester, 75 – 180 mm i alle retninger – se bildet. Mål: 45 x 28 x 3,5 cm. **87-973** **119,-**



Toalettsete, myktlukkende Setet synker sakte og lydløst ned mot stolen. Universalmodell av plast. Mål: 42 x 36 x 5 cm. Justerbare fester, 64 – 164 mm.

Hvit..... **88-2007** **229,-**
Sort..... **88-2000** **259,-**



Toalettsete Universalmodell av plast. Justerbare fester av plast, 140 – 160 mm. Mål: 43 x 38 x 5 cm. Hvit.
..... **88-2005** **229,-**



Toalettsete Universal. Justerbare fester: 130 – 180 mm. Lett å ta på/av når du gjør rent. Maks. 120 kg. Mål: 43 x 38 x 3,5 cm.

Hvit..... **87-312** **189,-**
Sort..... **87-957** **179,-**



Toalettsete, myktlukkende Når setet slippes ned, synker det mykt og lydløst ned mot stolen. Universalmodell av lakkert MDF. Justerbare fester 110 – 190 mm. Mål: 45 x 38 x 5,5 cm. Hvit. MDF..... **88-2006** **269,-**



Varmesete, utendørstoalett Praktisk toalettsete av isopor for en varmere opplevelse på utedoen. Med lokk. Mål: 41 x 40 x 3 cm. Farge: grå. **88-2028** **159,-**



Toalettsete Universalmodell av lakkert MDF. Med justerbare fester, 110–200 mm. Mål: 45 x 38 x 5,6 cm.

Hvit..... **85-514** **219,-**
Sort..... **85-515** **229,-**



Veggventil, komplett For tilluft. Rør: Ø 100/103 mm. Maks. veggtykkelse: 350 mm. Fast utvendig gitter. **87-392** **145,-**



Forlengelsesrør Til transport av luft og varme. Passer sammen med ventilasjonsvifte 46-344-345 i samme dimensjon. Skjøtkobling (avtakbar) for enkel tilkobling. Av PVC. Lengde: 830 mm.
Ø 100 mm. **87-334** **115,-**
Ø 125 mm. **87-3944** **135,-**



Veggventilasjon For tilluft. Rør: Ø 100/103 mm. Maks. veggtykkelse: 350 mm. Fast utvendig rist.
PS100, rund utside. **87-3854** **299,-**
PS101, firkantet utside ... **87-3855** **329,-**



Veggjennomføring Rør Ø 100/104 mm. Rist 154 x 154 mm. Maks. veggtykkelse: 360 mm.
Med utvendig fast rist, for til- og avtrekksluft. **87-395** **145,-**
Med kaldrasbekyttende rist for avtrekksluft. **87-396** **145,-**



Luft- og varmeflytter Flytter varme fra ett rom til et annet. Termostatregulert temp. +10 °C – + 30 °C. Viften starter ved programmert temperatur. Maks lufttemp.: 40 °C. Luftmengde: 60 m³/h. 230V. 7 W. Kan monteres i vegg og tak. Rør: lengde 140 mm, Ø105 mm. Yttermål: 155 x 155 mm. . **46-0461** **599,-**



Solcelledrevet veggvifte Aktiv friskluftsventilasjon helt uten driftskostnader. Enkel å montere. Kapasitet på 20 m³/h ved fullt sollys. Med solcellepanel, filter (G3), stormbeskyttelse og trinnløst spjeld. Vendbar vifte. Kapper av ABS-plast. Teleskoprør av PVC: 250-420 mm, Ø103 mm.
..... **46-3120** **499,-**



Ventilasjonsvifte For montering i ventilasjonssystem. Lavt lydnivå. To hastigheter. Tåler kontinuerlig drift. 230 V.

	Ø mm	Effekt	Luftmengde	Art.	Pris
1.	100	15/25 W	145/187 m³/h	**46-344**	**499,-**
2.	125	28/38 W	220/280 m³/h	**46-345**	**749,-**



Baderomsvifte Stillegående. Tåler kontinuerlig drift. Elegant og smalt frontpanel. Insektsgitter. Stuss for rørtilkobling (Ø 100 mm). Luftmengde: 95 m³/t. Mål: 151 x 151 mm. IP34.
Standard **87-397** **199,-**
Med justerbar fuktsensor og tidsur.
..... **87-398** **429,-**
Anbefalt tilbehør
Tilbakeslagsspjeld **87-3835** **54,90**



Baderomsvifte Design Fuktstyrt vifte med elegant frontpanel. Fuktsensor og tidsur. Tåler kontinuerlig drift. Stuss for rørtilkobling (Ø 100 mm). Luftmengde: 88 m³/t. Mål: 170 x 150 mm. IP34. ..... **87-3874** **499,-**



Baderomsvifte Low-Noise Meget stillegående og energieffektiv. Fuktsensor og tidsur. Tåler kontinuerlig drift. Stuss for rørtilkobling (Ø 100 mm). Luftmengde 90 m³/t. Energiforbruk 8 W. Mål 155 x 145 mm. IP44.
..... **87-3872** **499,-**



Baderomsvifte Med automatisk tilbakeslagsspjeld (sjalusi). Stillegående. Tåler kontinuerlig drift. Styres med snoren eller med strømbryter (medfølger ikke). Stuss for rørtilkobling (Ø 100 mm). Luftmengde: 98 m³/t. Mål: 165 x 165 mm. IP24. . **87-3858** **329,-**

139,-



Baderomsvifte Stillegående. Tåler kontinuerlig drift. Styres med strømbryter (medfølger ikke). Stuss for rørtilkobling (Ø 100 mm). Luftmengde: 98 m³/t. Mål: 109 x 136 mm. IP24. ..... **87-3860** **139,-**



Kanalsystem Ø 100 mm Fleksibelt og lettmontert system for runde kanaler. Alle tilkoblinger med nippelmål (passer til rør med muffemål). Av hvit PVC/plast.

1.	Rør 1 m	**87-3942**	**94,90**
2.	Rør 2 m	**87-3943**	**159,-**
3.	T-rør	**87-3821**	**74,90**
4.	Bend 90°	**87-3822**	**64,90**
5.	Skjøtekobling	**87-3823**	**54,90**
6.	Tilbakeslagsspjeld	**87-3824**	**59,90**
7.	Tilbakeslagsspjeld, aluminium	**87-3825**	**145,-**
8.	Klips	**87-3832**	**74,90**
9.	Dekkplate	**87-3834**	**42,90**



Rørvifte Ø 100 mm Innbyggingsvifte til kanalsystem Ø 100 mm. Kompakt, lettmontert og stillegående. For ventilasjon eller avtrekk. Tåler kontinuerlig drift. 14 W. IPX4. 105 m^3/h. **46-343** **199,-**



Kanalsystem Ø 125 mm Fleksibelt og lettmontert system for runde kanaler. Alle tilkoblinger med nippelmål (passer til rør med muffemål). Av hvit PVC/plast.

10.	Rør 1 m	**87-3847**	**125,-**
11.	Rør 2 m	**87-3947**	**199,-**
12.	T-rør	**87-3946**	**79,90**
13.	Bend 90°	**87-3844**	**69,90**
14.	Skjøtekobling	**87-3849**	**59,90**
15.	Tilbakeslagsspjeld	**87-3845**	**64,90**
16.	Tilbakeslagsspjeld, aluminium	**87-3826**	**169,-**
17.	Klips	**87-3843**	**74,90**
18.	Dekkplate	**87-3848**	**46,90**
19.	Reduksjon Ø80–100–120–125–150 mm.	**87-3850**	**59,90**
20.	Overgangsmuffe Ø 125–100 mm	**87-333**	**54,90**



Rørvifte Ø 125 mm Innbyggingsvifte til kanalsystem Ø 125 mm. Kompakt, lettmontert og stillegående. For ventilasjon eller avtrekk. Tåler kontinuerlig drift. 16 W. IPX4. 190 m^3/h. **87-3945** **229,-**



Kanalsystem 110 x 55 mm Fleksibelt og lettmontert system for rektangulære kanaler. Alle tilkoblinger med muffemål (passer til kanaler uten muffe). Av hvit PVC/plast.

21.	Kanal 830 mm, uten muffe	**87-3801**	**99,90**
22.	Skjøtekobling	**87-3802**	**44,90**
23.	Klips	**87-3803**	**39,90**
24.	Vertikalbend 90°	**87-3804**	**64,90**
25.	Horisontalbend 90°	**87-3805**	**64,90**
26.	Bend 90°, rekt./rund Ø 100 mm	**87-3810**	**64,90**
27.	T-kobling rekt./rund Ø 100 mm	**87-3811**	**64,90**
28.	Ventilasjonsgitter, justerbart	**87-3851**	**64,90**
29.	Overgang rekt./rund Ø 100 mm	**87-3853**	**59,90**



Teleskoprør Uttrekkbart ventilasjonsrør 300-500 mm. Av PVC.

Ø 100 mm		**87-3820**	**94,90**
Ø 125 mm		**87-3829**	**99,90**



Ventilasjonsgitter, stusstilkobling, rund For yttervegg, av galvanisert blikk, med insektsnett. Tilkoblingsstuss og gummiringtetting for tett og enkel montering.
Ø 135 mm for rør Ø 100 mm.
..... **86-6700** **74,90**
Ø 160 mm for rør Ø 125 mm.
..... **86-6701** **74,90**



Ventilasjonsgitter, stusstilkobling, stormkappe Med stormkappe for yttervegg av galvanisert blikk, med insektsnett, med tilkoblingsstuss og gummiringtetting for tett og enkel montering.
145 x 145 mm for rør Ø 100 mm.
..... **86-6702** **84,90**
170 x 170 mm for rør Ø 125 mm.
..... **86-6703** **84,90**



Ventilasjonsgitter, stusstilkobling, kvadratisk For yttervegg, av galvanisert blikk, med insektsnett, tilkoblingsstuss og gummiringtetting for tett og enkel montering.
145 x 145 mm for rør Ø 100 mm.
..... **86-6704** **69,90**
170 x 170 mm for rør Ø 125 mm.
..... **86-6705** **69,90**



Ventilasjonsgitter, innfelt, kvadratisk Av blikk, med insektsnett. For innfelling i yttervegg. Festes med spiker eller skruer mot stender gjennom stussen. Kan klemmes inn og festes med fliker i stussen. Også for innmuring.
Galvanisert 125 x 125 mm. **86-6710** **42,90**
Galvanisert 150 x 150 mm. **86-6711** **46,90**
Galvanisert 200 x 200 mm. **86-6712** **59,90**
Kobber 125 x 125 mm.... **86-6715** **135,-**
Kobber 150 x 150 mm.... **86-6716** **135,-**



Ventilasjonsgitter, skruefeste Av metall, med insektsnett for utenpåliggende montering på yttervegg. Festes med skruer.
Galvanisert 155 x 155 mm.
..... **86-6721** **42,90**
Galvanisert 195 x 195 mm.
..... **86-6722** **54,90**
Galvanisert 315 x 110 mm.
..... **86-6723** **59,90**
Kobber 155 x 155 mm.... **86-6731** **74,90**



Ventilasjonsgitter, rund, skruefeste Av metall, med insektsnett for utenpåliggende montering på yttervegg. Festes med skruer
Galvanisert Ø 155 mm ... **86-6720** **42,90**
Kobber Ø 155 mm **86-6730** **94,90**



Slangeklemmer, 2 stk. Med oppbøyde, avrundede båndkanter. Av forsinket stålplate.
Av forsinket stålplate
Ø 83–102 mm..... **61-862** **22,90**
Ø 95–115 mm..... **61-863** **26,90**
Ø 104–127 mm..... **61-864** **26,90**
Ø 127–146 mm..... **61-865** **26,90**

129,-



Spalteventil Slipper inn frisk luft, men ikke smuss, støy og trekk. Monteres på vinduskarm.
Mål: 400 mm. **87-3911** **129,-**





Ventilrist dør For dører innendørs. Dobbeltsidig, hvit, plast, 453 x 91 mm.
..... **87-3839** **69,90**

Overstrømningsrist For innfelt montering i dør eller vegg, over kjøleskap med mer. Av aluminium.
Matt aluminium
400 x 60 mm **87-3830** **74,90**
Hvit
400 x 60 mm **87-3831** **84,90**
500 x 60 mm **87-3912** **84,90**
600 x 60 mm **87-3913** **94,90**



1

1. Lamellventil Utvendig veggventil. Tilbakeslagsspjeld med selvlukkende lameller. Rund stuss for rørtilkobling. Av hvit plast.
Ø 100 mm, 154 x 154 mm.**87-393** **84,90**
Ø 125 mm, 187 x 187 mm.**87-3841** **84,90**

2

2. Ventilasjonsrist For ventilasjon og avtrekk. Rund stuss for rørtilkobling. Insektsgitter. Av hvit plast.
Stuss: Ø 100 mm, Gitter: Ø 128 mm.
..... **87-379** **74,90**
Stuss: Ø 125 mm, Gitter: Ø 160 mm.
..... **87-3840** **69,90**

3

3. Stormkappe Med gitter og tilbakeslagsspjeld. Rund stuss for rørtilkobling. Av hvit plast.
Ø 100 mm, 154 x 154 mm **87-3827** **84,90**
Ø 125 mm, 186 x 186 mm **87-3846** **84,90**

4

4. Innvendig veggventil Med filter og regulerbart spjeld. Trinnløst justerbar med snor eller skyvebryter. Rund stuss for rørtilkobling (Ø 100 mm). Mål: 163 x 171 mm.
..... **87-3836** **99,90**



5

5. Sjalusiventil For ventilasjon innendørs. Reguleres med snoren. Rund stuss for rørtilkobling. Insektsgitter. Av hvit plast.
Ø 100 mm, 154 x 154 mm.**87-394** **94,90**
Ø 125 mm, 186 x 186 mm.**87-3941** **99,90**

6

6. Avtrekksventil krom For vegg og tak. Justerbar luftmengde. Enkelt montering. Justeringsskrue og fjærholder av messing. Tetningsring. Av plast.
Ø 100 mm..... **87-3914** **145,-**

7

7. Avtrekksventil For vegg og tak. Justerbar luftmengde. Enkelt montering. Justeringsskrue og fjærholder av messing. Tetningsring. Av hvit plast.
Ø 100 mm..... **87-390** **99,90**
Ø 125 mm..... **87-391** **99,90**
Ø 150 mm..... **87-3917** **99,90**

8

8. Takventil Med flens. Av plast.
Ø 100 mm..... **87-3838** **84,90**
Ø 125 mm..... **87-3837** **84,90**



Ventilasjonsslange Fleksibel PVC-slange. For mange bruksområder, for eksempel ventilasjon fra tørkeskap/tørketrommel eller punktventilasjon. Lengde: 3 m.

Ø 102 mm	**87-3833**	**84,90**
Ø 127 mm	**87-3842**	**84,90**
Ø 152 mm	**87-3828**	**94,90**



Multipipe, universalrør Fleksibelt universalrør og problemløser av plast, med justerbar diameter og lengde. Kan bøyes både horisontalt og vertikalt. Løser problemene dine. Mange bruksområder, for eksempel ved dimensjonsovergang, sideforflytning, betonggjennomføring, lufting, drenering i nærheten av bakken, takavløp og som ventilasjonskanal. Lengde: 650 mm, justerbar 480 – 650 mm. Inn- og utløpsdiameteren endres enkelt ved å vri på rørenden.

Ø 75 mm (Ø 50 – 100 mm)	**87-2610**	**159,-**
Ø 100 mm (Ø 75 – 125 mm)	**87-2611**	**179,-**



KF kjøkken-/ventilasjonsslange Fleksibel og uisolert ventilasjonsslange for tilkobling mellom ventilator og ventilasjonskanal i bolighus. Kanal KF erstatter eller kan komplettere uisolerte fastkanalsystemer. Ideell for ventilatortilkobling. Av polyamidduk, PVC-belagt på begge sider med en stamme av stålspiralfjær som er innebygd i duken. Egnet som generell ventilasjonskanal i brannceller opp til 200 m². Typegodkjent i samsvar med EN-13180 og EN-13501-1, og er i samsvar med Boverkets byggeregler BBR.

Ø 102 mm x 3 m	**87-3813**	**159,-**
Ø 127 mm x 3 m	**87-3814**	**169,-**

Biltema runde ventilasjonskanaler



1002
CERTIFIERING KONTROLL
RI. SE
SC 1292-17

Ventilasjonsrør 100 mm

Av galvanisert stålplate.

1.	Rør Ø 100 mm x 2 m	**87-3890**	**99,90**
2.	Bend Ø 100 mm / 90°	**87-3891**	**84,90**
3.	Bend Ø 100 mm / 45°	**87-3892**	**74,90**
4.	T-kobling Ø 100 mm / 90°	**87-3893**	**99,90**
5.	Reduksjon Ø 125 mm / Ø 100 mm	**87-3894**	**64,90**
6.	Nippel Ø 100 mm med utvendig gummitetning.	**87-3895**	**42,90**
7.	Muffe Ø 100 mm uten gummitetning.	**87-3896**	**36,90**
8.	Endehette Ø 100 mm	**87-3897**	**42,90**

Ventilasjonsrør 125 mm

Av galvanisert stålplate.

9.	2 m	**87-3880**	**145,-**
10.	90° bend	**87-3881**	**115,-**
11.	45° bend.	**87-3882**	**99,90**
12.	90° T-kobling.	**87-3883**	**145,-**
13.	Nippel med utvendig gummitetning. For sammenkobling av rør.	**87-3884**	**46,90**
14.	Muffe uten gummitetning. For sammenkobling av rør og deler.	**87-3885**	**36,90**
15.	Endehette. For plugging og. avslutning av ventilasjonsrør.	**87-3886**	**42,90**



Biltema-Quick ventilasjonsslange Fleksibel ventilasjonsslange av korrugert aluminium, med stusser i endene for rask og enkel tilkobling mellom for eksempel diffusere/takventiler og ventilasjonskanal. Egnet som generell ventilasjonskanal i brannceller opp til 200 m². Leveres komprimert. Produsert i samsvar med EN-13180 og EN-13501-1, og er i samsvar med Boverkets byggeregler BBR.

Ø 100 mm x 1 m	**87-3815**	**179,-**
Ø 125 mm x 1 m	**87-3816**	**199,-**



ALU ventilasjonsslange Fleksibel uttrekkbar ventilasjonsslange med ett lag korrugert aluminium med innvendig låsesøm for optimal fleksibilitet. Med høy mekanisk styrke for rask og fleksibel bruk i ventilasjonssystem. For bruk i naturlig ventilasjon, mekaniske anlegg og klimaanlegg. For fjerning av damp og luft. Egnet som generell ventilasjonskanal i brannceller opp til 200 m². Produsert i samsvar med EN-13180 og EN-13501-1, og er i samsvar med Boverkets byggeregler BBR.

Ø 100 mm x 3 m	**87-3817**	**169,-**
Ø 125 mm x 3 mm	**87-3818**	**189,-**
Ø 160 mm x 3 m	**87-3819**	**199,-**

Arbeidshansker



Arbeidshansker skinn 755 Klassisk modell for allroundbruk. Slitesterk svinespalt på håndflate, fingertupper og knoker. Tynt fôret. EN 388 (3122).

Str: S (7)	**38-2935**	**26,90**
5 stk.		**119,-**
Str: XL (10)	**38-2936**	**26,90**
5 stk.		**119,-**

Arbeidshansker skinn 758 Klassisk modell for allroundbruk. Slitesterk svinespalt på håndflate, fingertupper og knoker. Vinterfôret. EN 388 3122), EN 511 (X2X).

Størrelse 10.	**38-2905**	**69,90**



Arbeidshansker Brake Av nitril. Overside av fluorescerende stretchmateriale med innlegg av refleksmateriale. Helfôret innside. Håndledd med strikk. EN 388 (4112).

Str.: L.	**38-297**	**89,90**



Arbeidshansker anlegg skinn 805 Smidig hanske med slitesterk gripeflate av skinn. Utmerket valg til både grovarbeid og finsnekring i tørre miljøer. Åpen krage. Elastikk i håndledd. EN 388.

Str: 8	**38-2960**	**79,90**
Str: 9	**38-2961**	**79,90**
Str: 10	**38-2962**	**79,90**

Arbeidshansker vinter skinn 369 Smidig hanske med slitesterkt skinn i håndflaten. Rygg av elastisk spandex. Utmerket valg til både grovarbeid og finsnekring i tørre miljøer. Åpen krage. Elastikk i håndledd. EN 388 og EN 511.

Str: 8	**38-2955**	**109,-**
Str: 9	**38-2956**	**109,-**
Str: 10	**38-2957**	**109,-**



Arbeidshansker vinter 886 Foret syntetisk hanske i 2 lag for god beskyttelse mot kulden. Dyppet 3/4 i nitril for slitesterkt belegg over håndflate, fingre og knoker. Godt grep selv når det er vått. Egnet for grovarbeid innen bygg/anlegg og bil. Farge: Fluoriserende gul. Oppfyller EN 388:2003 og EN 511:2006.

Str: 8	**38-2990**	**54,90**
Str: 9	**38-2991**	**54,90**
Str: 10	**38-2992**	**54,90**



Arbeidshansker vinter 888 Gir godt grep ved bygg/anlegg, hage og vedlikeholdsarbeid. Dyppet 3/4 i lateks for kuttbeskyttelse over håndflate, fingre og knoker. Farge: Fluoriserende oransje. Oppfyller EN 388:2003 og EN 511:2006.

Str: 8	**38-2982**	**49,90**
Str: 9	**38-2983**	**49,90**
Str: 10	**38-2984**	**49,90**
Str: 11	**38-2985**	**49,90**



Arbeidshansker vinter for berøringsskjerm 545 Bruk mobilen selv om du har på deg vinterhanskene. Varmfôret med Thinsulate®. Av elastisk spandex med slitesterk håndflate av PU. Material for berøringsskjerm på tommel, peke- og langfinger. Åpen krage. Elastikk i håndledd. EN 388 og EN 511.

Str: 8	**38-2965**	**109,-**
Str: 9	**38-2966**	**109,-**
Str: 10	**38-2967**	**109,-**



Arbeidshansker 649 Smidig og myk hanske i strikket polyester. Skummet lateksbelegg for utmerket grep og høy slitestyrke. Egnet til bygg og anlegg, landbruk og hagearbeid. Oppfyller EN 3882003.

Str: 8	**38-2970**	**29,90**
Str: 9	**38-2971**	**29,90**
Str: 10	**38-2972**	**29,90**



Arbeidshansker nylon/bomull Komfortable hansker som puster. Sort nylon med håndflate av PU-belagt bomull. EN 388 (1121). L.

	38-274	**29,90**



Arbeidshansker bomull 750 Svale og behagelige. Nupper for godt grep. Strikk i håndledd. EN 388 (112X).

Str: 8	**38-2932**	**19,90**
Str: 10	**38-2933**	**19,90**



Arbeidshansker, bomull 145 Varm og elastisk hanske med små gumminupper som gir godt grep ved utpakking, sortering og lignende. Perfekt til butikk- og lagerarbeid. Maskinstrikket. Av bomull, lycra og polyester. EN 388 (1120).

M.	**38-2945**	**14,90**
L	**38-2946**	**14,90**
XL	**38-2947**	**14,90**



Kjemikaliehansker lateks/neopren 813 Kraftig og slitesterk. Beskytter mot en rekke syrer og baser samt en del alkoholer. Egnet i industri- og laboratoriemiljø. Næringsmiddelgodkjent. Diamantmønster i hånden. Av 0,67 mm lateks/neopren. Lengde: 310 mm. Sorte. EN 374 (AKL) og EN 388 (2011).

M.	**38-2890**	**32,90**
L	**38-2891**	**32,90**
XL	**38-2892**	**32,90**



Kjemikaliehansker nitril 513 Smidig, slitesterk og elastisk. Beskytter mot mange løsemidler, olje og fett. Egnet for grafisk, kjemisk og næringsmiddelindustri. Næringsmiddelgodkjent. Diamantmønster i hånden. Av 0,38 mm nitril. Lengde: 310 mm. Grønne. EN 374 (AJK) og EN 388 (4002).

S	**38-2880**	**32,90**
M.	**38-2881**	**32,90**
L	**38-2882**	**32,90**
XL	**38-2883**	**32,90**

Egnet som fôr i for eksempel kjemikaliehansker



Bomullshansker, 6 par Tynn, strikket hanske. Egnet som for i for eksempel kjemikaliehansker. Praktiske når du har smurt inn hendene. Også til lettere arbeid.

Str: 8	**38-925**	**54,90**
Str: 10	**38-926**	**54,90**

Arbeidshansker



Arbeidshansker montering 635
Meget tynn, lett og elastisk nylonhanske med slitesterkt PU-belegg. Egnet til presisjonsarbeid eller som allroundhanske i detaljlager. EN 388 (3211).
Str: 8–10 . . . . . **38-2900–38-2902 19,90**



Arbeidshansker mekaniker 775
Smidig hanske av elastisk spandex. Slitesterk gripeflate av syntetisk skinn. Sjakkrutete "racingmønster" på oversiden. Egnet i bilverksted med mer. Borrelåslukking. EN 388.
Str: 8–10 . . . . . **38-2915–38-2917 94,90**



Arbeidshansker montering 401
Smidig, tynn og elastisk for best mulig følsomhet i fingrene. Slipt overflate av nitril gir godt grep i bløte og oljete miljøer. EN 388 (2131).
Stl: 7–10 . . . . . **38-2807– 38-2810 29,90**



Hansker, nylon/mikrofiber Komfortable, prisgunstige og slitesterke hansker som puster. Sort nylon med håndflate i lysegrått mikrofibermateriale og sorte, fuktabsorberende mansjetter.
. . . . . **38-275 26,90**
5 stk. **119,-**



Arbeidshansker montering 425
Smidig hanske av tynn og elastisk spandex for best mulig følsomhet i fingrene. Passer til presisjonsarbeid. Belegg av nitril, med nupper for godt grep. EN 388 (4121).
Str: 8–10 . . . . . **38-2950– 38-2952 34,90**



Arbeidshansker skjærebeskyttelse 328 Smidig og slitesterk. Av UHMW-PE-fiber med nitrilbelegg for god ytelse. Egnet til monteringsarbeid og for maskinoperatører. Oppfyller EN 3882003.
Str: 8 . . . . . **38-2975 64,90**
Str: 9 . . . . . **38-2976 64,90**
Str: 10 . . . . . **38-2977 64,90**



Arbeidshansker montering 485
Smidig allroundhanske av elastisk spandex. Slitesterk gripeflate av PU. Åpen krage. Elastikk i håndledd. Egnet til montering, for mekanikere og lignende. EN 388 (2121).
Str: 8–10 . . . . . **38-2910– 38-2912 74,90**



Holder for engangshansker Med en holder kan du raskt få orden og system i engangshanskene. Holderen er av pleksiglass og har plass til en pakke engangshansker.
. . . . . **38-929 94,90**

Hagehansker



Arbeidshansker hage skinn 440
Smidig hanske av elastisk spandex. Slitesterkt skinn i håndflaten. Dekorativt blomstermønster. Borrelåslukking. EN 388.
Str: 7–8 . . . . . **38-2918– 38-2919 94,90**



Arbeidshansker hage 155 Smidig, lett og tynn syntetisk hanske med beskyttende PU-belegg. Dekorativt blomstermønster.
EN 388 (3121).
Str: 7 . . . . . **38-2907 17,90**
Str: 8 . . . . . **38-2908 17,90**



Arbeidshansker hage 820 Smidig hanske av elastisk spandex. Slitesterk gripeflate av PU. Åpen krage. Elastikk i håndledd. Egnet til hagearbeid. EN 388.
Str: 7 . . . . . **38-2921 74,90**
Str: 8 . . . . . **38-2922 74,90**



Hagehansker barn 110 Med dekorativt trykk Smidig hanske av elastisk spandex. Syntetisk skinn i håndflaten. Åpen krage. Elastikk i håndledd.
Rosa **38-2925 59,90**
Grønn **38-2926 59,90**

Engangshansker

Vinylhansker Transparente vinylhansker uten pudder. For engangsbruk. 100 stk. (50 par).
S–XL **38-904–38-907 64,90**

Vinylhansker med pudder Gjennomsiktig engangshanske. 100 stk. (50 par).
S–XL **38-920–38-923 64,90**



Næringsmiddelgodkjente



Vinylhansker Næringsmiddelgodkjente engangshansker uten pudder. Uten ftalat og lateks. Blå. 100 stk.
S–XL **28-0530– 28-0533 69,90**



Kraftige nitrilhansker, 50 stk. Ekstra lange engangshansker for presisjonsarbeid i skitne og våte miljøer. Av kraftig og elastisk nitrilgummi med strukturert overflate, noe som gir en motstandsdyktig hanske med godt grep og meget god fingertuppfølelse. Uten pudder og lateks.
M–XL **38-930– 38-932 105,-**



Hørselsvern med radio/AUX/ Bluetooth Med AM/FM-radio, Bluetooth og AUX-inngang. Sammenleggbar. Frekvensområde: FM 87,5–108 MHz. AM 522–1629 kHz. Drives med oppladbare Li-ion-batterier (medfølger). Oppfyller (EU) 2016/425, EN 352. Vekt: 420 g. **23-3210** **699,-**
Batteri **23-3213** **49,90**



Hørselsvern med FM/DAB+radio/ AUX Med FM/DAB+-radio og AUX-inngang. God lyd, komfortable hodetelefoner og trinnløst justerbar bøyle. Frekvensområde: FM 87,5-108 MHz. Drives med oppladbare Li-ion-batterier (medfølger). Oppfyller (EU) 2016/425, EN 352. Vekt ca. 420 g.
..... **23-3211** **899,-**
Batteri **23-3214** **59,90**



1. Hørselsvern Justerbar hodebøyle. Skumplastfylte tetningsputer. Avtakbare lyddempende innlegg. Vekt: 175 g.
..... **21-556** **42,90**
2. Hørselsvern Justerbar hodebøyle. Skumplastfylte tetningsputer. Avtakbare lyddempende innlegg. Vekt 254 g.
..... **18-206** **79,90**



Øreklokker For bruk med vernehjelm 18-228. Skumplastfylte tetningsringer. Justeres for å passe de fleste brukere. Vekt: 271 g.
..... **18-234** **74,90**







3. Flergangspropper Med snor som holder paret sammen. Mykt skaft og plastrør for enkel innsetting. Trenger ikke å rulles. Kan brukes flere ganger. Praktisk oppbevaringseske. EN 352-2. ..... **18-178** **26,90**
4. Ørepropper Med plastbøyle. Effektive mot høyfrekvent støy. Gjenbrukbare. Oppfyller EN 352-2. ..... **18-101** **42,90**
5. Ørepropper For engangsbruk. Oppfyller EN352-2.
10 par **18-100** **39,90**
100 par **18-121** **229,-**



Skogshjelmpakke Beskytter ansikt, hode og hørsel når du bruker motorsag, ryddesag eller gresstrimmer. Oppfellbart (flipup) nettingvisir, hørselvern og praktisk regnbeskyttelse i nakken. Slagsikker hjelm av PP-plast. Overholder EN 397, EN 1731 og EN 352-3. Justerbart hodebånd. Størrelse: 55–62.
..... **18-235** **219,-**



Beskyttelsesvisir Oppfellbart visir av polykarbonat (1 mm). Polstret, justerbart pannebånd og hodebøyle.
..... **21-558** **109,-**
Plastvisir **21-559** **39,90**

Visir og hørselvern Oppfellbart visir av polykarbonat (1 mm) med hørselvern som kan fjernes. Polstret, justerbart pannebånd og hodebøyle. Oppfyller EN 166 og EN 352-1.
..... **21-557** **159,-**



Vernebriller Grått, slagfast og duggbeskyttet glass. Perfekt for arbeid utendørs, vintersport, på vannet med mer.
..... **18-183** **42,90**

Vernebriller Kan vinkles. Justerbare stenger. Myk nesebro. Grått, slagfast og duggbeskyttet glass. Perfekt for arbeid utendørs, vintersport, på vannet med mer.
..... **18-199** **84,90**



Vernebriller Plastglass med sidebeskyttelse. Nyloninnfatning. Justerbar stanglengde. Ufargede..... **26-364** **39,90**



Vernebriller Svarte med duggbeskyttelse, sitter tett mot ansiktet. Med sammenleggbare og avtakbare stenger som kan byttes ut med strikken som medfølger. . **18-099** **109,-**



Vernebriller Lette og gule vernebriller av polykarbonat. **18-096** **19,90**

Vernebriller Lette og klare vernebriller av polykarbonat. **18-095** **19,90**



6. Filtermaske FFP3 NR, 3 stk. Behagelig, koppformet halvmaske for engangsbruk. Med utåndingsventil og filter med høy ytelse. Beskytter mot svært fint støv, røyk, damp og bakterier. Dobbelt strikkbånd. Formbar nesebøyle. EN 149:2001+A1:2009.
..... **18-205** **69,90**

7. Støvfiltermaske FFP1 NR, 5 stk. Engangsfilter av laveste klasse som beskytter mot ikke-giftig, sjenerende støv. Godkjent iht. EN 149:2001+A1:2009. 5 stk.
..... **18-105** **54,90**



Beskyttelsesmaske 755/1 Halvmaske av antiallergifremkallende gummi. Leveres med Gassfilter 755 A1 som beskytter mot uorganiske gasser og damp med kokepunkt over 65 °C, for eksempel løsemidler som nafta og xylen. Kan også brukes med Partikkelfilter 755 P3 R. .. **18-090** **169,-**
Partikkelfilter 755 P3 R, 2 stk.
..... **18-091** **94,90**
Gassfilter 755 A1, 2 stk.
..... **18-092** **94,90**



Heldekkende vernebriller Beskytter mot sprutende partikler og væske. Slagfast linse av polykarbonat. Tettsittende, myk plastinnfatning. Ventilasjonshull. Justerbar strikk. EN 166. ..... **18-181** **22,90**



Øyedusj Med øyedusjstasjonen er du alltid forberedt hvis uhellet er ute. Den inneholder to flasker med 500 ml øyedusjvæske per flaske. Praktisk oppbevaringsveske medfølger. **18-198** **199,-**



Verktøybelte, lær Elegante og sterke lærbelter for byggearbeid og snekring. Med åpne lommer og holdere for hammer, målebånd, skrutrekker, blyant m.m.
Lettere modell av semsket skinn. Med tøyrem og knepplås. **20-646** **169,-**
Svært fin modell for håndverkeren. Av kraftfullt og smidig fettlær. Spenne og bøyler av messing. **20-647** **379,-**



Støtcaps Beskytter mot lettere støt. Perfekt for montører, mekanikere med flere. Ventilerende netting på sidene. Borrelåsjustering bak. EN 812. ..... **18-295** **99,90**



Vernehjelm Av kraftig PE-plast. CE-godkjent (CE 1024 EN 397). Justerbar sekspunktsinnredning. God ventilasjon. Beskytter mot støt, fukt og risiko ved lav elektrisk spenning. Tåler -30 °C til +50 °C. Vekt: 350 g.
Hvit. **18-228** **49,90**
Gul **18-229** **49,90**
Oransje **18-230** **49,90**
Blå. **18-232** **49,90**
10 stk. **449,-**

Hakestropp for vernehjelm
..... **18-231** **22,90**



Trykknapper, 10 stk. Messingfargede, diameter 15 mm. Dor for festing medfølger.
..... **21-599** **46,90**



Skolisser Skolisser i super kvalitet for kraftige støvler og sko som krever ekstra styrke. Materialet er en blanding av polyester og kevlar, meget slitesterkt med bruddstyrke på 1480 N. Endene er viklet, og lissene blir ikke bløte. Ø 5 mm.
Sorte, lengde 240 cm. **40-184** **42,90**
Sorte, lengde 180 cm. **40-195** **42,90**



Skobeskyttelse, engangs Hold skitten ute selv om skoene er på. Enkle å ta på. Av blå polyeten med strikk. Lengde: 41 cm. One size. 100 stk. (50 par). **18-197** **54,90**



Snekkerbelte Av polyester. Fleksibelt. Med vesker og holdere som træs på beltet.
Belte med knepplås. Regulerbar lengde: maks. 1180 mm. **20-6012** **29,90**
Hammerholder med bevegelig metallbøyle.
..... **20-6013** **36,90**
Spikerlomme, 150 x 120 x 40 mm.
..... **20-6015** **32,90**



Verktøybelte, 12 lommer Av 100 % polyester 600D. Tre lommer med store og små rom, separat knivlomme samt kraftig stålholder for hammer eller lignende. I alt 12 ulike rom og stropper. Regulerbart belte (maks. 1250 mm) med knepplås.
..... **20-6017** **159,-**



Verktøybelte for barn Polyester.
10 lommer. Mål: 50 x 910 mm.
..... **20-6016** **94,90**



Vernesko 501 S3 God passform med olje- og varmebestandig yttersåle, god demping, antistatiske egenskaper. Verneklasse S3 SRA HRO. Den sklisikre sålen gir meget godt grep selv på vått underlag. Av storfeskinn, med praktisk glidelås som gjør den enkel å ta på og av. Tåhette av kompositt, og spikertrampbeskyttelse av wellmax. Spesielt velegnet for arbeid utendørs ved lave temperaturer.
Str. 42–47 ..... **18-017–18-022** **749,-**



Hengsler Svarte, solide med kraftige metallspenner og mørkegrått broderi. Bredde 50 mm. **21-504** **125,-**



Belte Klassisk militærbelte i sort polyester med Biltema-logo i Jacquard og i relieff på metallspennen. Lengde: 115 cm.
..... **21-464** **54,90**



Stretchbelte med flaskeåpner Elastisk belte med flaskeåpner på baksiden av metallspennen. Komfortabelt ved sittende arbeid. Justerbar lengde. 100 % polyester. Bredde: 3,5 cm. Lengde: 125 cm. Sort.
..... **21-479** **84,90**



Vernesandal S1P Elegant og komfortabel vernesandal av skinn med tåhette av kompositt. Med myk spikertrampbeskyttelse som gjør den fleksibel og lett. Antistatisk og støtdempende såle av olje- og syrebestandig gummi/PU. Verneklasse S1P SRC.
Str. 37–47 ..... **18-025–18-035** **499,-**



Vernesko 701 S3 SRC Elegant og komfortabel vernesko av skinn med tåhette i kompositt og myk spikertrampbeskyttelse som gjør den fleksibel og lett. Antistatisk og støtdempende såle av olje- og syrebestandig gummi/PU. Verneklasse S3 SRC.
Str. 41–47 ..... **18-040–18-046** **499,-**



Vernesko S1P SRC Av semsket skinn. Med spikertramp og ståltåhette. Antistatisk, oljebestandig og støtdempende såle av gummi/PU. Av grått semsket skinn. Beskyttelsesklasse S1P SRC.
Str. 39–46 ..... **18-240–18-247** **329,-**



Vernestøvel S1P SRC Elegant og komfortabel vernestøvel av skinn med middels høyt skaft, ståltåhette og spikertrampbeskyttelse. Antistatisk og støtdempende såle av olje- og syrebestandig gummi/PU. Verneklasse S1P SRC.
Str. 37–47 ..... **18-270–18-280** **369,-**



Servicebukser Moderne servicebukse med 7 praktiske lommer for aktive yrker. Flat front med forbøyde bein og lav midje. Beinavslutninger av slitesterk Cordura® som kan forlenges 5 cm. Materiale: 65 % polyester, 35 % bomull, 260 g/m². Farge: Sort.

Herre

C46–C56 . . . . . **21-370–21-375 369,-**

D96–D104 . . . . . **21-376–21-378 369,-**

Dame

34–46. . . . . **21-393–21-399 349,-**



Håndverkershorts med stretch Utmerket passform, og gjennomtenkte detaljer. Funksjonell og komfortabel. Av komfortabelt og behagelig 65 % polyester- og 35 % bomullsstoff med 4-veisstretch på utsatte steder. Cordura®-forsterkning i tommestokklomme, sømmer og på innsiden av hylsterlommene.

C46–C56 . . . . . **21-080–21-085 299,-**



Piratshorts med stretch Utmerket passform, og gjennomtenkte detaljer. Funksjonell og komfortabel. Av komfortabelt og behagelig 65 % polyester- og 35 % bomullsstoff med 4-veisstretch på utsatte steder. Ekte Cordura®-forsterkninger i knebeskyttelse, beinavslutninger, tommestokklomme, sømmer og på innsiden av hylsterlommene.

C46–C56 . . . . . **21-073–21-078 399,-**



Allroundbukse til herre og dame Komfortabel allroundbukse av 65 % polyester og 35 % bomull, knelommer av oxfordnylon til knebeskyttere. To løse lommer til verktøy, praktisk beinlomme, lomme til tommestokk og en baklomme. Farge: Sort.

C48–C56 . . . . . **21-760–21-764 199,-**

36–46. . . . . **21-790–21-795 199,-**



Bukse håndverk God passform og slitestyrke. Knebeskytterlommer med Duratec®. Spikerlommer med holdere. Hammerholder og beinlommer til penn og tommestokk. Solid mobillomme bak til venstre. Bomullstwill 375 g/m². Sort.

Dame

36–46. . . . . **21-641–21-646 299,-**

Herre

C 46–C 58 . . . . . **21-577–21-583 369,-**



Bukse håndverk Pro Utmerket passform, og gjennomtenkte detaljer. Cordura®-forsterket på de riktige stedene. Forbøyde knær med knebeskyttelseslommer (to nivåer). Hylsterlommer som kan gjemmes i lommene foran. To hammerhanker. Lomme til tommestokk, med knivknapp, er flyttet forover. Beinlomme, baklommer, sømmer og reflekspasspoal. Kan forlenges 5 cm i beinavslutningen. Av slitesterk bomull av best mulig kvalitet.

C46–C58 . . . . . **21-631–21-637 499,-**

D96–D104 . . . . . **21-638–21-640 499,-**



Håndverksbukse Pro, varsel Vår beste arbeidsbukse i refleksutføring. Utmerket passform, og gjennomtenkte detaljer. Cordura®-forsterket på de riktige stedene. Forbøyde knær med knebeskyttelseslommer (to nivåer). Av slitesterk bomull av best mulig kvalitet. EN ISO 20471 (klasse 1).

C46–C58 . . . . . **21-750–21-756 549,-**

D96–D104 . . . . . **21-757–21-759 549,-**



EN 14404
Type 1, Level 2.

Knebeskytter, level 2 For best beskyttelse og ergonomi ved knestående arbeid over lang tid. Beskytter under meget vanskelige forhold, for eksempel ved stein og småspiker. Perfekt ved legging av gulv og teppe, ved VVS-arbeid mer mer. Støtabsorberende gelekjerne, og ytterskall av PVC. Borrelåsfeste. EN 14404 Type 1, Level 2.

. . . . . **20-979 169,-**



Knebeskyttere 240 x 170 x 18 mm, av polyeten. Myke og fleksible. Passer alle Biltemas bukser med knelommer. Beskytter knærne ved arbeid med gulv, dekkskift og lignende. **21-060 84,90**



Hettegenser Komfortabel, klassisk hettegenser av god kvalitet. Myk, flosset innside. Hel glidelås. Hette med snøring. Romslige lommer. Bred elastikk i ermeavslutninger. Enkel å trykke eller brodere på. 65 % polyester, 35 % bomull. Sort.
S–XXL. **21-690–21-694 199,-**



Arbeidsskjorte Behagelig bomullsskjorte for arbeid og fritid. Pen rød-svart-hvit herringbone-rutete. 2 brystlommer med klaff. Lange ermer med enkel mansjett. 100 % bomull med garnfarget tråd.
M–XXL. **21-385–21-388 199,-**



Undertøy, 2 deler Holder deg tørr og varm på jobb eller i fritiden. Myk og behagelig kanalstrikket innside. Av fukttransporterende og varmende polyester/modal/bomull. Trøye med høy krage, halv glidelås og tommelhull. Bukse med bred strikk. Farge: Marine.
S–XXL. **18-010–18-014 299,-**



Regnsett Med sveisede sømmer. Jakke med hel glidelås, snor, 2 lommer og hette i kragen. Ventilasjon i rygg og under armer. Bukse med strikk i livet og beinåpninger. Trykknapper ved ermer og beinavslutninger. Oppbevaringspose medfølger. Av PVC/polyester, 170 g/m². Farge: Marineblå.
S–XXL. **21-602–21-606 169,-**



Collegegenser Half Zip Komfortabel genser til arbeid eller fritid. Høy hals, og halv glidelås (YKK). Myk, flosset innside. Bred elastikk i ermeavslutninger. Enkel å trykke eller brodere på. 65 % polyester, 35 % bomull. Sort.
S–XXL. **21-273–21-277 189,-**



Collegegenser Komfortabel, klassisk collegegenser til arbeid eller fritid. Myk, flosset innside. Rund hals. Bred elastikk i ermeavslutninger. Enkel å trykke eller brodere på. 65 % polyester, 35 % bomull. Sort.
S–XXL. **21-680–21-684 179,-**

Barn



Fleecejakke barn HV Myk og behagelig allroundjakke med kraftig glidelås. Refleksbånd (25 mm) rundt ermer og liv. Sidelommer med glidelås. Forlenget rygg. Glidelås i livet. Myk strikk i ermer. Sort/gul.
104–122. . . . . **21-660–21-663 199,-**



Bukse håndverk barn HV Slitesterk bukse med forsterkede knær. Lomme til tommestokk, hylsterlomme og beinlommer. Hammerhank. Godt refleksmateriale, tåler 50 vask. Sort/gul.
104–122. . . . . **21-650–21-653 219,-**



Armycaps Tøff caps med broderte detaljer. Borrelås bak for justering av passformen. Ventilasjonshull på sidene. One size. Sort.
. . . . . **18-296 59,90**



Caps Fin caps av 100 % bomull, sort med hvit brodering, størrelsen justeres med borrelås.
. . . . . **18-236 64,90**



Lue Praktisk og tynn ribbestrikket lue til alle anledninger. En størrelse som passer alle. Farge Sort. Materiale 100 % akryl.
. . . . . **18-294 54,90**



Beanie Tøff lue til alle anledninger. Sjakkrutet trykk med matchende kontrastsøm. One Size. Sort/grå. . . **18-291 54,90**

Beanie HV Tøff lue til alle anledninger. Fluoriserende gul med sjakkrutet, reflekterende grått trykk. Matchende kontrastsømmer. God komplettering av refleksvesten for eksempel når du er ute og løper. One Size.
. . . . . **18-292 54,90**



Varseljakke Softshell, klasse 3 Vind- og vannavvisende. Elastisk stretchstoff. Myk, flosset innside. Høy, fleeceforet krage. Vanntett hel glidelås med hakebeskyttelse. Romslige lommer til hendene, med skjult glidelås. Brystlomme med ID-kortholder. Justerbar borrelås i ermer. Snor nederst. Forlenget rygg. Gul/sort. EN ISO 20471.
S–XXL. **21-535–21-539** **469,-**



Varseljakke klasse 3 Behagelig, quiltfôret pilotjakke med moderne funksjonalitet. Teipede sømmer. Pilefôr i krage. Bryst- og ermelomme med glidelås. D-ring. Sidelommer med trykknapp. 2 innerlommer og lomme til mobil. Ribbestrikk i ermer og midje. EN ISO 20471.
S–XXL. **21-730–21-734** **469,-**



Regnsett, varselklasse 3 Høyeste varselklasse for best mulig synlighet. Jakke og bukse i polyuretanbelagt polyestertrikot, 170 g/m² med sydde og sveisede sømmer. Er sertifisert i varselklasse 3 i henhold til EN20471. Jakken er i varselklasse 3, buksen i varselklasse 1 og jakken sammen med buksen er i varselklasse 3. Jakken har hette innfelt i kragen og regulerbart erme, glidelås og knapper. Buksen har elastisk midje, elastisk og regulerbar beinavslutning.
M–XXL **21-704–21-707** **499,-**



Kjeledress Av myk og fleksibel twill. Knebeskytterlommer. Erme- og beinlommer til penner, verktøy og tommestokk. Strikk i ryggen. Skjult glidelås. Justerbare ermer. Romslige størrelser. Polyester/bomull, 240 g/m².
S–XXL. **21-655–21-659** **369,-**

Beskyttelsesoverall, væsketett Engangsoverall type 3, beskytter mot væsker ved maling, rengjøring med mer. Av lett PP/PE. God bevegelsesfrihet. Strikk i hette, midje, erme- og beinavslutninger. Beskyttende glidelås foran. Lav vekt, ca. 145 g.
Str: XL. **21-474** **39,90**



Varselvest, klasse 3 Høyeste varselklasse for best mulig synlighet. Med 50 mm brede refleksbånd rundt hele, selv på ermene. Glidelås og D-ring foran. Lommeåpninger i sidesøm. Forlenget rygg. Tåler 25 vask. Gul, med sort kantbånd. Oppfyller EN ISO 20471.
S/M. **21-270** **125,-**
L/XL **21-271** **125,-**
XXL/3XL. **21-272** **125,-**



Sweatshirt HV Elegant og komfortabel i stretchmateriale for god passform. Refleksene er delt og er derfor litt elastiske. Børstet innside. Strikk i nedre kant og ermeavslutninger. Materiale 100 % polyester, med refleks i obliquemønster, 250 g/m². Sertifisert i samsvar med EN ISO 20471, klasse 3. Farge Neongul.
S–XXL. **21-355–21-359** **299,-**



T-skjorte HV Pen og sval t-skjorte I 100 % polyester 140 g/m², transferrefleks med stretchfunksjon i oblique-mønster, som gjør den behagelig å ta på og av. Sort mesh under armene for maksimal ventilasjon på varme dager. Sertifisert henhold til EN 20471, klasse 2. Farge: Neongul.
M–XXL. **21-125–21-128** **169,-**



Foret arbeidsjakke Klassisk pilotmodell med moderne funksjonalitet. Av slitesterk vann- og smussavvisende Oxfordmateriale med quiltfôr. Brystlomme med glidelås, innfelt lomme til ID-kort og D-ring. Armlomme med 3 lommer til penner og glidelås, 2 sidelommer med trykknapp, 2 innerlommer og lomme til mobiltelefon. Pilefôr i kragen. Ribbestrikk i ermer og midje. Glidelås i foret gjør det enklere å trykke eller brodere logo.
S–XXL. **21-545–21-549** **399,-**



Fleecejakke dame Varm og behagelig fleecejakke med hette. Glattstrikket utside. Myk innside. Hel glidelås med hakebeskyttelse. Romslige lommer. Strikk i ermer og underkant. Lysegrå. Damestørrelser.
S–XXL. **21-061–21-065** **249,-**

Fleecejakke Av behagelig fleece med fin, gråmelert overflate. Myk innside. Hel glidelås med hakebeskyttelse. Romslige lommer, og høy og varm krage. Elegante kontrastsømmer i rødt. Strikk i ermer og underkant.
S–XXL. **21-740–21-744** **249,-**

HJEM

Kjøkkenutstyr	445–450
Baking	451
Servering	452
Matoppbevaring	453–455
Forbruk	455–456
Sesongtilbehør	457
Rengjøring	458–461
Sortering- og husholdningstilbehør	462
Støvsuger	463–464
Klesoppheng	464–465
Fukt- og luktsluker	465
Vaske	466
Baderomstilbehør og hygiene	467–471
Lys og dekorasjon	472
Ovn- og peistilbehør	473
Flytting og oppbevaring	474–475
Oppbevaring av klær	476–477
Sikkerhet	478–479

299,-

Krystallglass, 12 stk.
25-0134, side 453

Fra
19^{90}
Piskebolle
85-0235, side 451

69^{90}
Mikrofiberklut, 12 stk.
47-0308, side 458

179,-
Vannkoker 1,7 l
84-1330, side 445

NY
229,-
Kokeplate
84-1380, side 446



Eggkoker For 1-7 egg. Med plastlokk, rustfri kokeplate, signallys og lydsignal. Måleglass med eggnål medfølger. 230 V. 320-380 W. **84-0110** **99,90**



Vannkoker, 1,7 l Kuppelformet, med tydelig nivåindikering, avtakbart filter og automatisk avslåing. Kannen har ikke ledning og har en bunnplate med ledningskveil. Beskyttelse mot tørrkoking og skjult varmeelement. Effekt 1850-2200 W. **84-1259** **279,-**



Vannkoker 1,7 l Stilren glasskanne med tydelig nivåindikering, filter og automatisk avslåing. 1850–2200 W. Bunnplaten har kabeltrommel, og kannen har skjult varmeelement og overopphetingsvern. 230 V.
..... **84-1330** **179,-**



Brødrister Stilren design med plass til 2 skiver. Trinnløs innstilling av ristegrad, automatisk avslåing samt funksjoner for oppvarming, opptining og stopp. Den har dessuten avtakbart smulebrett og plass til å kveile inn strømledningen. Mål: 260 x 160 x 185 mm. Effekt: 780–930 W. 230 V AC.
..... **84-1005** **159,-**



Kaffetrakter 1,4 L Sort med sølvfargede detaljer. Med dryppstopp, varmefunksjon og automatisk avstenging. Filterholder som kan fjernes (1 x 2). 12 kopper, 900 W.
..... **28-3240** **159,-**



Vannkoker, 1000 W For 1 l vann. Ledningsfri med filter. Kanne av vamebestandig plast, med tydelig vannivåindikering. Slås automatisk av, beskyttet mot tørrkoking og overoppheting. 230 V.
..... **84-133** **105,-**



Vannkoker, 1200 W Rustfri. 1 l. Beskyttet mot tørrkoking og kortslutning. Tydelig vannivåindikering inne i kannen. 230 V. **84-1340** **199,-**



Brødrister Stilren, med plass til 2 skiver. 7-trinns innstilling av ristegrad, automatisk avslåing samt funksjoner for oppvarming, opptining og stopp. Den har dessuten avtakbart smulebrett og plass til å kveile inn strømledningen. Mål: 260 x 160 x 185 mm. Effekt: 780-930 W. 230 V AC. **84-1400** **199,-**



Kaffetrakter 1,4L Med dryppstopp, varmefunksjon og automatisk avstenging. Filterholder som kan fjernes (1 x 2). Maks. 12 kopper. 1,4 l. 1000 W. . **84-1043** **189,-**



Vannkoker, 1,7 l Stilren design med tydelig nivåindikering, avtakbart filter og automatisk avslåing. Kannen har ikke ledning og har en bunnplate med ledningskveil. Beskyttelse mot tørrkoking og skjult varmeelement. Effekt: 2000 W.
..... **84-1004** **189,-**



Kaffefilter, 100 stk. Ublekte og ufargede, og helt nøytrale i lukt og smak. Uten lim og andre festematerialer.
1 X 4..... **84-1160** **13,90**
1 X 2..... **84-1161** **14,90**



Vannkoker Fin keramikk-kanne som rommer 0,8 l. Med automatisk avstengning. 1500-1785 W. Kannen er trådløs og har bunnplate med kabeltrommel, skjult varmeelement og overopphetingsvern.
..... **84-1153** **199,-**

Kjøkkenutstyr



Kokeplate Med justerbar temperatur, overopphetingsvern og indikatorlampe. Diameter 18,5 cm. 230 V. IPX0. Klasse I. 1500 W
..... **84-1380** **229,-**

Kokeplate Med justerbar temperatur, overopphetingsvern og indikatorlampe. 230 V. IPX0. Klasse I. **84-1390** **329,-**



Smørbrødgrill Med non-stick-belegg. For 2 smørbrød. Termostatregulert. Effekt: 700–800 W. Mål: 22,5 x 22,5 x 8,5 mm. Vekt: 1,17 kg. 230 V. Deksel i rustfritt stål.
..... **84-044** **139,-**



Kontaktgrill Praktisk for tilbereding av kjøtt, fisk, grønnsaker og varme smørbrød. Grillplater med slippbelegg. Lokket justeres automatisk etter høyden på maten. Indikatorlampe og overopphetingsvern. Kan oppbevares på høykant. Effekt: 1000 W. 230 V.
..... **28-4730** **229,-**



Kjøleskap, 12 V/230 V Volum: 48 liter. Mål: 43 x 48 x 51 cm. Med justerbar termostat (Kun ved 230 V), automatisk avriming, fleksibel dørmontering, dekket bakside og lavt lydnivå. Temperaturområde: 5–12 °C. Effekt: 75 W. Energiklasse D. Klimaklasse SN. 12 V/230 V. **84-110** **1199,-**



Mikrobølgeovn, digital Med 5 effektnivåer. Funksjoner for oppvarming med ulike programmer og sekvenser, tining og for å holde mat varm. Utvendig mål: 451 x 256,5 x 338 cm. Innvendige mål: 295 x 212 x 296 cm.
..... **84-1600** **899,-**



Mikrobølgeovn, Basic Med 6 effektnivåer, 30 minutters oppvarmingstid og tinefunksjon. Utvendig mål: 450 x 255 x 310 mm. Innvendige mål: 275 x 170 x 280 mm.
..... **84-1500** **599,-**



Frityrkoker 3 liter. I børstet, rustfritt stål og med håndtak for enkel håndtering. Justerbar termostat opp til 190 °C ±15% med lysindikering. Emaljert oljebeholder for enkel rengjøring. Ledningslengde: 1 m. Effekt: 2000 W. 230 V. **84-0410** **289,-**



Frityrkoker 4 liter. I børstet, rustfritt stål og med håndtak for enkel håndtering. Justerbar termostat opp til 190 °C ±15% med lysindikering. Emaljert oljebeholder for enkel rengjøring. Ledningslengde: 1 m. Effekt: 2000 W. 230 V. **84-0411** **399,-**



Riskoker Riskoker med damptrau for damping samtidig som risen koker. Holder 1,8 l. **84-1268** **249,-**



Luftfrityrkoker Friterer de fleste ingredienser uten bruk av olje. Kapasitet 1,5 l. Justerbar termostat opp til 200 grader. Tidsur opp til 30 minutter. Effekt: 900 W. Kabellengde: 80 cm. Mål: 30 x 27 x 22 cm.
..... **84-145** **349,-**

Luftfrityrkoker Friterer de fleste ingredienser uten bruk av olje. Kapasitet 2,5 l. Justerbar termostat opp til 200 grader. Tidsur opp til 30 minutter. Effekt: 1300 W. Kabellengde: 80 cm **84-142** **599,-**



Blender og minihakker Stilren blender med plastbeholder, samt minihakker for krydder, barnemat, salsa og lignende. To hastigheter, og pulsfunksjon. 400 W.
..... **84-1029** **199,-**



Sitruspresse Press din egen juice raskt og enkelt. Motoren starter når frukten trykkes mot presshodet. Server direkte fra kannen (0,5 l), eller oppbevar den i kjøleskapet. Ledningslengde 1,1 m. Effekt: 25 W. Mål: 21 x 19 x 16 cm. 230 V **84-1300** **109,-**



Popcornmaskin Popper popcorn rett ned i bollen, helt uten fett. 0,3 l. 230 V. 1200 W. **84-1177** **179,-**



Stavmikser Allsidig stavmikser med avtagbar stav i rustfritt stål samt visp og hakkeverktøy. Perfekt til å mikse og blande sauser, lage milkshake og barnemat, piske krem og hakke grønnsaker. Effekt: 300 W. 230 V ~50 Hz. **84-1013** **259,-**



Smoothie-mikser Ideell for smoothie-elskere. Den praktiske beholderen som tar 600 ml, kan brukes som drikkeflaske, 2 stk. inkludert. **OBS!** Kan vaskes i oppvaskmaskin, maks 40 °C **84-1008** **189,-**
Ekstra flaske, 600 ml **84-1009** **36,90**

Steking



Hamburgerpresse Lag dine egne hamburgere – raskt og enkelt. Av aluminium med non-stick belegg. Ø 11,5 cm. Høyde 8,5 cm. **40-985** **84,90**



1. Steketermometer, trådløst Brukervennlig, med tydelig display, solide knapper og enkel innstilling. Rekkevidde: 30 m. Beltefeste på mottakeren. Nøyaktig temperaturjustering, og hurtigvalg for 8 typer kjøtt. Nedtellingsur (eggklokke) Måleområde: 9 – 250 °C. Til ovn, grill m.m. Drives av fire AAA-batterier (medfølger ikke). **84-0872** **189,-**

2. Grilltermometer Med trådsensor. Alarm med forvalg. Nedtellingsur. Temperaturområde: 0 – 250 °C. Hull til opphenging / stativ / magnet. °C/°F. Batteri: 1 x AAA (medfølger ikke). **84-0862** **99,90**

3. Digital timer Maksimal tid: 99 min 59 s. Mål: 70 x 53 x 8 mm. Med magnet på baksiden. Bruker 1 stk. knappcellebatteri 1,5 V SR54 (medfølger). **84-4700** **54,90**

4. Grilltermometer Med tynn sensornål av rustfritt stål som gir rask og nøyaktig avlesning. Drives av ett LR44-batteri (medfølger). Mål: 34 x 163 mm. Leveres med nålbeskyttelse. **84-0874** **54,90**



Paiform Med løs bunn og klassiske bølgeformede kanter. Av metall, med non-stick belegg.
Ø 140 x 27 mm **85-3020** **39,90**
Ø 263 x 35,5 mm **85-3021** **69,90**

Pizzabrett Stålbrett med luftehull, nonstick-belegg og silikonhåndtak. Diameter: 35,6 cm. **85-0182** **69,90**



Kjele Av aluminium, med nonstick-belegg. Lokk av varmebestandig glass. Solid og gripevennlig håndtak av silikonbelagt bakelitt Kan også brukes på induksjon.
1,5 l. **85-1023** **199,-**
3,5 l. **85-1024** **299,-**



Stekepanne Av aluminium. Med tykk bunn og non-stick-belegg. Solid og gripevennlig håndtak av silikonbelagt bakelitt Kan også brukes på induksjon. Ø 28 mm.
..... **85-1022** **299,-**



Ovnsform, 2 stk. Av stål, med non-stick belegg. Enkel å rengjøre. Tåler oppvaskmaskin. Ikke mikrobølgeovn. Mål: 362 x 252 x 57 mm og 285 x 193 x 55 mm. **85-665** **129,-**



Ovnsform, 2 stk. Av glass. Kan brukes hver for seg eller som form med lokk. Rommer 3,2 og 2,2 l. Tåler -40 til +300 °C.
..... **85-1030** **149,-**



Grillhanske, silikon Fôret grillhanske av silikon. Gir meget godt grep på de fleste materialer, for eksempel stekeplater og ildfaste former. Med fem fingre slik at du raskt og enkelt kan snu maten på grillen uten verktøy. Rengjøres med oppvaskmiddel og vann. **37-529** **149,-**



Kjele og stekepanne Av støpt aluminium, med 3 lag non-stick-belegg. Håndtak kjøpes separat. Kan også brukes på induksjon.
5. Stekejern, Ø18 cm **85-0270** **189,-**
5. Stekejern, Ø22 cm **85-0271** **229,-**
5. Stekejern, Ø26 cm **85-0272** **269,-**
6. Grilljern **85-0273** **249,-**
7. Wokpanne **85-0274** **279,-**
8. Kasserolle, Ø16 cm **85-0275** **229,-**
8. Kasserolle, Ø20 cm **85-0276** **279,-**



Avtakbare håndtak Passer til kjeler og panner av støpt aluminium med artikkelnummer 85-0270 til 85-0276. Enkle å montere og ta av.
Sort. **85-0277** **59,90**
Rosa **85-0278** **59,90**
Grønn. **85-0279** **59,90**



Rustfri kjele Med lokk av varmebestandig glass. Varmes raskt opp og holder godt på varmen takket være tykk bunn. Håndtaket er gripevennlig, og den har innvendig gradering. Egnet for alle koketopper, inkludert induksjon.
1,1 l. **85-1017** **199,-**
2,2 l. **85-1018** **249,-**
5,8 l. **85-1019** **349,-**

Kjøkkenutstyr

Kjøkkenutstyr Med gripevennlig håndtak. Av nylon og rustfritt stål. Kan vaskes i maskin. Tåler inntil 220 °C (håndtaket tåler maks. 100 °C) og oppvaskmaskin.

Stekespade	**85-2021**	**39,90**
Stekespade	**85-2022**	**39,90**
Spaghettiøse	**85-2023**	**39,90**
Suppeøse	**85-2024**	**39,90**
Grillspade	**85-2025**	**39,90**

39,90 stk.





Kjøkkenutstyr, sett med 3 stk Av nylon. Kan vaskes i maskin.
85-0216 **39,90**



Potetmoser Klassisk potetmoser med ende av rustfritt stål og gripevennlig håndtak. Kan vaskes i maskin. Lengde 26,8 cm.
85-2017 **39,90**



Ballongvisp I rustfritt stål. Mål: 31,5 x 6,8 x 6,8 cm. **85-0219** **19,90**



Eggdeler Deler egget i skiver eller båter.
85-2018 **69,90**





Boksåpner Av galvanisert stål, med plasthåndtak. Mål: 19 x 4,6 x 4,2 cm.
85-0245 **39,90**



Kjøkkenredskaper, sett med 4 Av bambus. Lengde: 30 cm.
85-0172 **39,90**



Potetskreller Med skjæreblad av rustfritt stål, og håndtak av plast. **85-0114** **39,90**





Rivjern Av blankpolert stål. Med rivemønster på 4 sider. Høyde 24,8 cm.
85-0128 **59,90**



Tang Av metall og nylon. Lengde 26,5 cm.
85-2044 **39,90**

Kjøkkenutstyr Av rustfritt stål, med gripevennlig håndtak.

Visp	**85-2026**	**39,90**
Ostehøvel	**85-2027**	**39,90**
Sil	**85-2028**	**39,90**
Rivjern	**85-2029**	**49,90**
Slikkepott	**85-2041**	**39,90**
Pensel	**85-2042**	**39,90**
Ballongvisp	**85-2043**	**39,90**
Smørkniv	**85-2045**	**39,90**

Kjøkkenutstyr



Stang til opphenging Med 6 stk. kroker. Alle av børstet, rustfritt stål. Veggfester medfølger. **85-2031** **99,90**



Shaker Praktisk shaker og desilitermål i ett. Perfekt for å blande sausjevninger, proteindrikker med mer. Med lokk, tut og rist. 0,5 l. **85-0142** **29,90**



2-i-1 Spiralkutter og sitruspresse Gjør det enkelt å lage grønnsaksspagetti og ferskpresset juice. Av slitesterk plast og stål. Mål: 9,8 x 9,7 x 18,2 cm. . . **85-0141** **69,90**

59,90



Dørslag Praktisk sammenleggbart med ramme av plast og sil av TPR. Lengde 43,5 cm, diameter 23 cm og høyde 10 cm. **85-2039** **59,90**



Dørslag Av plast. Ø 24 cm. Tåler oppvaskmaskin. **85-696** **39,90**



Kakeboks Stabil, med håndtak og solide spenner for oppbevaring og transport av for eksempel bakverk. Ø 33 cm. Høyde: 15,5 cm. **85-0251** **79,90**



Hvitløkspresse Enkel å bruke, og enkel å rengjøre. Håndtak med godt grep. Av stål og TPR. Mål: 18,5 x 5,0 x 4,7 cm. **85-0119** **89,90**



Trakt, 3 stk. Klassisk trakt av plast med lite håndtak og hull for opphenging. Blandede farger. **85-0204** **24,90**



Nøtteknekker Smart nøtteknekker som gjør det enkelt å knekke nøtter. Av svartlakkert aluminium. **85-0197** **39,90**



Mikrolokk Av gjennomsiktig plast, med lufthull. Ø 27 cm. Høyde 9 cm. **85-0250** **19,90**

199,-



Multihakker/mandolin Perfekt kjøkkenredskap for å skive, strimle og hakke grønnsaker, rotgrønnsaker, frukt, ost med mer. Leveres med 6 ulike kniver: 2 for å skive, 2 for å rive og 2 for å lage staver eller terninger, samt mandolintilsats, matholder, beholder med lokk og sklisikre føtter. Rommer 1,5 l. **85-0140** **199,-**



Bestikkskuff 7 rom, for bestikk og kjøkkenredskaper. Størrelse: 480 x 312 x 48 mm. Av plast. **85-5123** **44,90**



Sprøyteposer, professional, 10 stk. Sterke og fleksible engangsposer. Sterile innvendig. Utmerket grep gjør det enkelt å sprøyte. Tåler mikrobølgeovn. Mål: 400 x 190 mm. Med 3 munnstykker. **85-1209** **59,90**

Kniver og sakser

Fra **49⁹⁰** stk.



Kjøkkenkniv Med knivblad av rustfritt kvalitetsstål. Håndtaket er gripevennlig og av plast.

Kokkekniv, 20,5 cm	**85-0260**	**79,90**
Brødkniv, 21,5 cm	**85-0261**	**69,90**
Japansk kokkekniv, 19 cm	**85-0262**	**79,90**
Tranchékniv, 21,5 cm	**85-0263**	**79,90**
Skrellekniv, 10 cm	**85-0264**	**49,90**



Kjøkkenkniv, 5 stk. Sett med 5 stk. lette kniver med knivblad av nonstick-belagt, rustfritt stål og Soft-grip-håndtak. Inneholder skrellekniv, allroundkniv, trancherkniv, brødkniv og kokkekniv. **85-0173** **119,-**



Knivsliper Med 3 ulike slipefunksjoner for kniv og separat slipestein for saks. Vakuumfeste. **12-200** **125,-**



Knivsliper For sliping i to trinn, ett grovere og ett finere. Stabil og enkel å bruke. Mål: 21,6 x 5,2 x 5,7 cm. **85-0200** **69,90**



Magnetisk knivholder Av rustfritt stål. Lengde: 53 cm. Monteringsskruer medfølger. **85-555** **109,-**

59⁹⁰ 2 stk.



Kjøkkensaks, 2 stk. Med blad av rustfritt stål og gripevennlig håndtak av gummi. Lengde 24,5 og 19,5 cm. **85-0129** **59,90**

Tåler opptil 150 kg



Krakk, sammenleggbar Stabil krakk med brede trinn og stort øvre trinn. Av PP-plast, med gummiføtter for god stabilitet. Står selv når den er lagt sammen. Maks. belastning: 150 kg. Høyden til det øvre trinnet er 43 cm. Høyde felt ut 58 cm / lagt sammen 64 cm. Dybde felt ut 53 cm / lagt sammen 13 cm. Bredde 48 cm. **47-859** **249,-**



Kjøkkensaks, profesjonell Rustfri stål av høj kvalitet. Virkelig skarpt skær og småtakket holder giver ekstremt gode klippeegenskaber. Med kapselåbner og greb til at åbne skruelåg, som sidder fast. Skridsikret. Behageligt håndtak av plast. Lengde: 20 cm. **47-063** **149,-**

Baking



Porsjonstrakt Praktisk trakt som doserer uten søl. Perfekt når du skal lage godteri, mat og pynte bakverk. Rommer 0,5 l. Av polyamid. Kan vaskes i maskin. . . **88-3203** **69,90**



Piskebolle Av rustfritt stål, med silikon i bunnen for best mulig stabilitet. Kan vaskes i maskin.

Ø 16 cm, 1,5 l **85-0256** **69,90**
Ø 20 cm, 3 l **85-0257** **99,90**
Ø 24 cm, 5 l **85-0258** **149,-**



Piskebolle Praktisk glasskål som tåler oppvaskmaskin og mikrobølgeovn. Tåler temperaturer mellom –40 og +300 °C. Inneholder ikke kadmium eller bly.

0,3 l. **85-0235** **19,90**
1,5 l. **85-0236** **49,90**
2,5 l. **85-0237** **89,90**



Bakeboller, 3 stk. Av PP-plast. Håndtak og helletut. Innvendig gradering. Volum: 1,5 l, 2,0 l og 2,5 l.
. . . . . **85-0105** **39,90**



Kjøkkenmål Av gjennomsiktig plast, med tydelig gradering. Kan vaskes i maskin.

5 dl **85-0243** **29,90**
1 l **85-0244** **39,90**



Sitruspresse Med gradert beholder med tut. Presse og beholder av plast. Rommer 0,3 l. **85-0240** **39,90**



1. Husholdningsvekt Elektronisk med tara-funksjon for å nullstille vekten ved delveiing eller veiing med beholder. Veieflate av rustfritt stål. Vektområde: 2–5000 g. Nøyaktighet: 1 g. Slås automatisk av. Indikator for lavt batterinivå og overbelastning. Bruker 3 stk. AAA-batterier (medfølger ikke).
. . . . . **28-225** **169,-**

2. Husholdningsvekt Elektronisk med tara-funksjon for å nullstille vekten ved delveiing eller veiing med beholder. Veieflate av herdet glass. Vektområde: 2–5000 g. Nøyaktighet: 1 g. Slås automatisk av. Indikator for lavt batterinivå og overbelastning. Bruker 1 stk. CR2032-batteri (medfølger).
. . . . . **28-051** **139,-**



Kjevle Klassisk trekjevle. Lengde: 45 cm.
. . . . . **85-0199** **69,90**



Kjøkkenmål I rustfritt stål. Med innvendig gradering. 1 l.
. . . . . **85-0205** **69,90**



3. Rustfritt målebeger Med innvendig gradering. 1 dl.
. . . . . **85-957** **29,90**

4. Målesett Fem deler med volummerker. Av plast. Transparent. **85-5137** **29,90**



Muffinsform Form for 6 muffins. Med nonstick-belegg. Mål: 29 x 19,6 mm. **85-3022** **69,90**



Muffinsform Av aluminium. Perfekt for cupcakes, matmuffins og boller.12 stk. Ø 8,5 x 4 cm. **85-9063** **14,90**

Servering



Sugerør, 200 stk. Multipakke med blandede modeller og farger. Til alle anledninger. Av plast. . .**85-0159** **39,90**



Serveringskurv, 4 stk. Oval kurv av plast for porsjonsservering. 232 x 150 x 47 mm. **85-0189** **29,90**



Tørkerullholder Stilig og stilren holder av rustfritt stål. Med praktisk støtte som holder papiret på plass. Høyde: 31 cm. **85-2000** **99,90**



1. Smørkniv, 2-pk. Av PP-plast. Tåler oppvaskmaskin. Lengde: 18 cm. Assorterte farger. **85-5135** **14,90**

2. Tesil Romslig sil til kopp eller liten kanne. I rustfritt stål. Ø 6,5 cm. Lengde 13 cm, og høyde 6,5 cm.**85-0069** **19,90**

3. Kjøkkenhåndkle av mikrofiber, 3 stk. Av polyester/polyamid 85/15. 40 x 40 cm. Maskinvask på 60 °C. **47-0307** **39,90**



Gryteunderlag, 3 stk. Av kork. Med diameter 150, 200 eller 300 mm. Tykkelse 7 mm. **85-0238** **49,90**



Gryteunderlag Flettet, messingbelagt ståltråd. Mål: 180 x 18 x 2 cm. **85-0217** **39,90**

Skjærefjøler



Skjærefjøl, 3 stk. Av polypropylenplast. Mål: 145 x 240 x 5 mm, 210 x 288 x 5 mm og 245 x 345 x 5,5 mm. Hvit. **85-2390** **49,90**



Skjærebrett, bøyelig Av plast. Lett å helle fra. Tåler ikke oppvaskmaskin. Mål: 370 x 290 x 2,5 mm. **85-412** **19,90**



Non-slip brikke Stilren og praktisk serveringsbrikke med termoplastisk gummi på både over- og undersiden, noe som gjør den sklisikker. Mål 46 x 32 x 4,5 cm. Blandede farger. **85-0040** **59,90**



Grytevott Av varmebestandig silikon. Myk og sklisikker, gir godt grep på ildfaste former og lignende. Rengjøres enkelt under rennende vann. Mål 11 x 8 x 8,5 cm. **85-2040** **19,90**



Papirservietter, mønstrede 3-lags servietter med god oppsugingsevne. 33 x 33 cm. 20 stk.

Gold **85-3010** **14,90**
Circle **85-3011** **14,90**
Leaf. **85-3012** **14,90**
Flower **85-3013** **14,90**
Oriental **85-3014** **14,90**
Zoo **85-3015** **14,90**
Paint. **85-3016** **14,90**



Glasskaraffel Stilren karaffel med praktisk vippelokk som åpnes når du heller og lukkes når karaffelen står. 1,1 l. **85-1031** **199,-**



Isbitform med lokk Uten søl. Av plast. Mål: 24 x 10 cm. **85-9014** **19,90**

Matoppbevaring



Oppbevaringsboks, 5 stk. Plastboks som rommer 1 l. Tåler oppvaskmaskin, mikrobølgeovn og fryser.
85-5173 **49,90**



Matboks Luft- og væsketett, utmerket til frysing. Tåler mikrobølgeovn og oppvaskmaskin. Av PP-plast. Hvit boks med farget, gjennomsiktig lokk med farget kant. Blandede farger. 1,2 l
85-5171 **24,90**



Matboks I rustfritt stål. Mål: 18,5 x 12,7 x 5,5 cm.
85-0136 **99,90**



Oppbevaringsboks, glass Ekstra slitesterk, av tykt, herdet glass som tåler varme opptil 400 °C. Plastlokk med silikonpakning gjør krukken luft- og væsketett. Tåler elektrisk ovn, gassovn, fryser, mikrobølgeovn og oppvaskmaskin.
370 ml **85-0116** **29,90**
640 ml **85-0117** **39,90**
1040 ml **85-0118** **49,90**



59,90

Matboks med kjøleelement Boks med tre rom, separat boks, kjøleelement samt kniv og gaffel i lokket. Perfekt til utflukter eller som matboks på jobb Av plast. Mål: 187 x 187 x 109 mm.
85-0059 **59,90**



Oppbevaringsboks, 15 stk. Praktiske bokser med lokk, i flere ulike størrelser. Kan stables. Av polypropen. Tåler mikrobølgeovn, oppvaskmaskin og fryser. 2 x 2100 ml, 2 x 1800 ml, 2 x 1130 ml, 2 x 650 ml, 2 x 360 ml, 2 x 190 ml og 3 x 180 ml.
85-5172 **59,90**



Oppbevaringsboks I robust og sterk plastkonstruksjon. Med silikontetning i lokket som gjør boksen luft- og væsketett. Tåler oppvaskmaskin og mikrobølgeovn. Kan også tas rett fra frysen til mikrobølgeovn.
570 ml **85-441** **29,90**
830 ml **85-442** **34,90**
1400 ml **85-443** **39,90**
3800 ml **47-329** **74,90**

299,-



Krystallglass, 12 stk. Stilren serie med krystallglass, 4 drikkeglass, 4 rødvinsglass og 4 hvitvinsglass. Kan vaskes i maskin.
85-0134 **299,-**



Oppbevaringskrukke, glass Tre runde glassbokser av herdet glass med lokk av plast. Glassboksene tåler temperaturer fra -40 til +300 °C og kan brukes i elektrisk ovn, gassovn, fryser, mikrobølgeovn og tåler oppvaskmaskin. Størrelser: 0,4, 0,8 og 1,5 l. OBS! Lokket tåler ikke ovnstemperatur.
85-0170 **119,-**



Bestikk, 24 stk. Bestikksett av blankpolert stål. Inneholder 6 kniver, 6 gafler, 6 spiseskjeer og 6 teskjeer.
85-0187 **199,-**



Barnebestikk, 4 stk. Bestikksett med 4 deler, kniv, gaffel, spiseskje og teskje. Av blankpolert stål, med et søtt motiv på skaftet.
85-0188 **59,90**

Pakke og oppbevare



29,90

Bakepapir, 50-pk. Av klorfritt papir. Størrelse: 38 x 42 cm. **85-9006** 29,90



Grillfolie, 6 m Ekstra kraftig aluminiumsfolie av høy kvalitet. Bredde 44 cm. **85-8009** 24,90



Aluminiumsfolie, 20 m Av høy kvalitet. Bredde 29 cm. **85-0265** 19,90



Plastfolie, 60 m Av høy kvalitet. Bredde: 30 cm. Lett å trekke ut fra rullen: setter seg ikke fast. Selvklebende overflate. **85-0209** 14,90



Aluminiumsfolie Ekstra bred aluminiumsfolie av høy kvalitet Bredde 44 cm. Lengde 10 m. **85-8014** 19,90



Dispenser for plastfilm og -folie Av rustfritt stål og plast med plass til to folieruller med en bredde på 30 cm. Mål: 32 x 6 x 10 cm. **85-0436** 149,-

49,90
3 stk.



Avfallsposer Kraftig og holdbar kvalitet. Med knyttehåndtak.

30 l, 20 stk.	**26-2102**	19,90
3 stk.		49,90



Glidelåsposer Gjenlukkbar plastpose for tett oppbevaring. Allsidig bruk i husholdningen som f.eks. ferskholding og oppbevaring. Ekstra kraftig kvalitet. Tåler innfrysing.

1 l. 20-pk.	**85-8006**	26,90
3 l. 15-pk	**85-8007**	26,90



Komposterbar avfallspose 25 l, 20-pk. Med håndtak. Biologisk nedbrytbar. Posen puster slik at fukt fordamper fra posen og innholdet tørker. Framstilt av fornybar råvare som oppfyller europeisk norm EN-13432 for komposterbare produkter. **26-128** 49,90

Fra
24,90
KJØP FLERE
SPAR
MER



Søppelsekk 10-pakning Av resirkulert råvare.

125 l, med håndtak, svart	**26-0030**	24,90
5 stk.		109,-
125 l, med håndtak, gjennomsiktig	**26-0031**	29,90
5 stk.		129,-
240 l, med håndtak, svart	**26-0032**	44,90
3 stk.		119,-
240 l, med håndtak, gjennomsiktig	**26-0033**	49,90
3 stk.		129,-



Matpakkepose, 60 stk. Praktisk pose til matpakken. Av matpapir som tåler fett og varme og holder innholdet friskt. Mål: 125 x 245 mm. **85-9012** 29,90



Engangshansker, 50-pk. Universalmodell som er egnet for håndtering av næringsmidler. 28 cm.... **28-520** 32,90



Fryseposer Fryseposer, transparente for innfrysing av matvarer. Ekstra kraftig LD-polyeten. Ved forbrenning utvikles kun karbondioksid og vann.

2 l. Rull med 40 stk.	**85-8000**	12,90
3 stk.		29,90
3 l. Rull med 30 stk.	**85-8001**	12,90
3 stk.		29,90
5 l. Rull med 25 stk.	**85-8002**	12,90
3 stk.		29,90
8 l. Rull med 15 stk.	**85-8013**	12,90
3 stk.		29,90



Vakuumpakker Gir lengre holdbarhet og friskere matvarer. Vakuumpakkede næringsmidler holder inntil 5 ganger lengre i fryseren, og du unngår tørrfrysing. Skjær vakuumposten til ønsket størrelse. Vakuumpostene tåler fryser, mikrobølgeovn, oppvaskmaskin og kan legges i kokende vann. **84-1012** 599,-

Plastrull, 2-pakk

22 cm og 28 cm, 3 m	**84-1039**	64,90
22 cm og 28 cm, 5 m	**84-1040**	99,90



1. Presskanne Holder av krombelagt rustfritt stål og kanne av varmebestandig glass. Filter av rustfritt stål. Lokket har filter på en side og stenger helletuten på den andre. Kapasitet 1 l. Måleskje medfølger.
..... **47-316** **135,-**

2. Termoskopp Doble vegger av rustfritt stål gir vakuumisolering som holder væsken varm eller kald lenge. Lokket av PP skrus på, med tett gummilokk over drikketuten. Ø 9 cm. Høyde: 20,5 cm. Volum: 450 ml.
..... **85-0131** **99,90**



3. Kaffe-/tepresse I elegant design av blankpolert, rustfritt stål. Kannen har doble vegger som holder kaffen/teen varm lenger og som holder kannens overflate kald. Kan vaskes i maskin. Holder 1 l. **47-3102** **279,-**

4. Termokanne Vakuumisolert. I rustfritt stål.
1 l **85-0073** **149,-**
0,6 l..... **85-0076** **79,90**



Termos Ståltermos med dobbelvegg og doble kopper av polypropylen. Lokket er lett å rengjøre, og termosen har bærereim. 350 ml. Blandede farger..... **85-0043** **149,-**



Serveringsfat, 5-pk. Aluminium. Mål: 435 x 290 x 20 mm. **85-9056** **49,90**



Folieform med lokk, 10 stk. Kraftig aluminiumsform.
2 l. 26 x 19 x 5,5 cm **85-9042** **49,90**
Ø 23 cm..... **85-9043** **49,90**



Termokrus, 4 dl Av plast og rustfritt stål. Skrulokk med åpning som hindrer søl.
..... **39-252** **49,90**



Mattermos Praktisk og elegant ståltermos med doble vegger og silikontetting. Holder maten varm eller kald. Holder 0,5 l. Ø 70,8 cm. Høyde: 13,1 cm. Blandede farger.
..... **85-0077** **149,-**



Folieformer, 10-pk. Kraftig kvalitet, med lokk.
5 dl. Mål: 15 x 12 x 4,8 cm.
..... **85-9052** **24,90**
10 dl. Mål: 22 x 15 x 5,3 cm.
..... **85-9053** **39,90**



Grillbrett 10-pk. For grilling, varming og varmholding av mat. Høy kvalitet. Mål: 33 x 21 x 2 cm. **85-9055** **49,90**



Kaffefilter, 100 stk. Ublekte og ufargede, og helt nøytrale i lukt og smak. Uten lim og andre festematerialer.
1 X 4..... **84-1160** **13,90**
1 X 2..... **84-1161** **14,90**



Papirduk Damaskmønster. Hvit. Mål: 120 cm x 25 m. **85-0090** **69,90**



Engangsglass/-krus Av plast.
5. Kaffekopper, 50 stk. 21 cl..... **85-547** **29,90**
6. Drikkeglass, 25 stk. 25 cl..... **85-542** **26,90**
7. Ølglass, 25 stk. 50 cl..... **85-543** **29,90**
8. Snapsglass, 40 stk. 5 cl. **85-545** **19,90**
9. Vinglass, 10 stk. 17,5 cl..... **85-544** **19,90**
10. Sjampanjeglass, 10 stk. 17 cl..... **85-546** **24,90**
11. Krus, 50 stk. 21 cl..... **85-1500** **19,90**

100 % fornybart materiale







Engangsbestikk Av 100 % fossilfri plast.
20 stk.

Gaffel	**85-0206**	**26,90**
Kniv	**85-0207**	**26,90**
Skje	**85-0208**	**26,90**

Engangsglass Av 100 % fossilfri plast.

20 cl, 50 stk.	**85-0252**	**29,90**
25 cl, 25 stk.	**85-0253**	**29,90**
40 cl, 25 stk.	**85-0254**	**39,90**
62,5 cl, 25 stk.	**85-0255**	**39,90**

Plastservise



Plastservise Hyggelig serie i mønstret, gjennomskinnelig kvalitetsplast. BPA-fri.

1.	Drikkeglass 44 cl	**85-0210**	**19,90**
2.	Vinglass 34 cl	**85-0212**	**24,90**
3.	Karaffel 2 l	**85-0213**	**79,90**
4.	Bolle Ø15 x 8 cm	**85-0214**	**24,90**
4.	Salatbolle Ø25 x 12,5 cm	**85-0215**	**59,90**



Plastservise Bistro Stilren serie med drikkeglass, vinglass og karaffel. Av Tritan. BPA-fri og næringsmiddelgodkjent. Tåler oppvaskmaskin og mikrobølgeovn.

Vinglass	**85-5140**	**49,90**
Drikkeglass	**85-5141**	**39,90**
Karaffel	**85-5142**	**79,90**





Engangsbestikk, 12 stk. Av polystyren.

Beige

Gafler	**85-1400**	**19,90**
Kniver	**85-1401**	**19,90**
Skjeer	**85-1402**	**19,90**

Sølv

Gafler, lengde 18,4 cm	**47-074**	**24,90**
Kniver, lengde 20 cm	**47-075**	**24,90**
Skjeer, lengde 17,2 cm	**47-076**	**24,90**
Kaffeskjeer, lengde 12,8 cm	**47-129**	**14,90**



Engangsbestikk Av plast. Velegnet for mat og drikke opp til 80 grader.

Kniver, 50 stk.	**85-1300**	**19,90**
Gafler, 50 stk.	**85-1301**	**19,90**
Skjeer, 50 stk.	**85-1302**	**19,90**
Kaffeskjeer, stk.	**85-1303**	**19,90**



Engangstallerkener Av papir.

Tallerkener, flate. Ø 22 cm. 50-pk.	**85-9411**	**34,90**
Asjetter, Ø 18 cm. 50-pk.	**85-9412**	**24,90**
Tallerkener, dype. Ø 19 cm. 50-pk.	**85-9413**	**39,90**



Pappkrus, 25 stk. Pappkrus med isolerende wellpapp på utsiden. 200 ml. **85-1502** **49,90**



Kjølebag Kjølebag av miljøvennlig materiale, PVC-duk, som er smuss- og vannavstøtende og lett å rengjøre. Innsiden er kledd med aluminiumsfolie. Med hardt lokk som kan brukes som bord, og den har dessuten en åpning med borrelås for enkelt å komme til ting i bagen. Lomme foran, to bærehåndtak og skulderreim. Rommer 26 l. Mål: 44,5 x 26 x 28 cm.
47-445 **299,-**



Kjølebag I polyester. Innsiden er belagt med ekstra tykk aluminiumsfolie for best mulig kjøleeffekt. Innvendig lomme med plass til en flaske. Rommer 7 l. Mål: 24 x 11 x 34 cm.
47-849 **79,90**



Kjølebag Av polyester, med aluminiumsfolie på innsiden og to isolerende rom. Bærehåndtak og skulderreim gjør den enkelt å ta med seg vesken. Mål 33 x 23 x 32 cm. 21 l.
Blå-/hvitstripete **47-848** **139,-**
Bærmønster **47-855** **139,-**



Kjøleveske Av polyester med aluminiumsramme og doble håndtak. Ekstra tykk aluminiumsfolie for best mulig kjøleffekt. Lett å folde sammen til en flat pakke. Myk overdel gjør vesken romslig. Mål: 44 x 25 x 34 cm. 30 l.
47-154 **199,-**



Piknikpledd av fleece. Enkel å legge sammen, bæres enkelt i hånden eller over skulderen. PEVA-laget på baksiden gjør at fuktigheten fra bakken ikke trenger gjennom teppet. Mål: 130 x 170 cm.
Randig **47-850** **119,-**
Bærmønster **47-856** **119,-**



Servise Av 100 % støt- og ripebestandig melamin. Kan vaskes i oppvaskmaskin. Tåler ikke mikrobølgeovn.
1. Krus, 34 cl **85-0229** **24,90**
2. Skål, Ø14 cm **85-0228** **19,90**



Bestikk Av rustfritt stål og plast. Kan vaskes i maskin.

Kniv, hvit	**85-0280**	**59,90**
Gaffel, hvit	**85-0281**	**49,90**
Spiseskje, hvit	**85-0282**	**49,90**
Teskje, hvit	**85-0283**	**34,90**
Kniv, sort	**85-0284**	**59,90**
Gaffel, sort	**85-0285**	**49,90**
Spiseskje, sort	**85-0286**	**49,90**
Teskje, sort	**85-0287**	**34,90**
Kniv, blå	**85-0288**	**59,90**
Gaffel, blå	**85-0289**	**49,90**
Spiseskje, blå	**85-0290**	**49,90**
Teskje, blå	**85-0291**	**34,90**
Kniv, rosa	**85-0292**	**59,90**
Gaffel, rosa	**85-0293**	**49,90**
Spiseskje, rosa	**85-0294**	**49,90**
Teskje, rosa	**85-0295**	**34,90**



Fleecepledd Av 100% polyester. Mål: 125 x 150 cm.
Blandede farger. **47-0011** **39,90**



3. Tallerken, Ø25,5 cm **85-0227** **29,90**
3. Tallerken, Ø20,5 cm **85-0226** **19,90**

4. Glassflaske, 40 cl Perfekt til smoothie eller juice. Med metallokk. **85-0239** **29,90**



Sol- og brassestol En ny, fargeglad serie brassestoler som passer like godt på stranden som i hagen. Sammenleggbar stålrør-ramme. UV-bestandig polyester 600 D.
Stripete, blå og grønne toner. Sort ramme, Ø 16 mm, med armlener. 2 posisjoner. Mål: 60 x 53 x 80 cm. Maks. belastning: 120 kg. **14-841** **99,90**
Rød. Sort ramme, Ø 16 mm, med armlener. 2 posisjoner. Mål: 60 x 53 x 80 cm. Maks. belastning: 120 kg. **14-842** **99,90**
Klassisk blå-/hvitstripete. Grå ramme, Ø 16 mm, med armlener. 2 posisjoner. Mål: 60 x 53 x 80 cm. Maks. belastning: 120 kg. **14-843** **99,90**



Strandparasoll Rund, praktisk parasoll av polyester og 2-delt lakkert stålstang med diameter 19/22 mm. Tiltfunksjon. Parasollens diameter: 1,8 m.
Blå/hvit **47-389** **145,-**
Rød/hvit **47-390** **145,-**

Oppvasktilbehør



Skrape for keramisk platetopp
For enkel og effektiv rengjøring av keramisk platetopp. Med utskiftbart knivblad og knivbladbeskyttelse. **47-759** **59,90**
Knivblad til skrape for keramisk platetopp, 5 stk. **47-758** **39,90**



Stålull Med såpe. Rengjør metallflater raskt og effektivt. 120 g. **47-719** **29,90**



Kjøkkenklut på rull, 20 stk. 6 m lang rull, med perforeringer for 20 ark, enkle å rive av. Av viskose/polyester 80/20. Mål: 27 x 30 cm. **47-0010** **24,90**



Stålull Klassisk hjelpemiddel for rengjøring av meget skitne overflater. 6 stk. nøster à 15 g, 2 stk. fin, 2 stk. middels og 2 stk. grov **47-442** **22,90**



Plugger til oppvaskkum, 3 stk. Av naturgummi. Tåler 100 °C. Inneholder en plugg for vask med forsenket sil, en for plan sil og en for stor sil. **47-3700** **39,90**



Oppvaskbørste med svamp Med håndtaket som beholder for oppvaskmiddel. **85-484** **39,90**
3-pk. refill-svamp for 85-484. ..... **85-485** **39,90**



Oppvaskbørste Tokomponenthåndtak for godt grep. **28-545** **14,90**



Oppvaskhansker, 1 par Av lateks med lett flosset innside.
Str. S, rosa **47-077** **24,90**
Str. M, grøn **47-078** **24,90**
Str. L, blå **47-079** **24,90**



Kjøkkensvamper, 10 stk. Mål: 108 x 70 x 25 mm. **47-260** **19,90**



Skureklut, 2 stk. Av 50 % polyester, 30 % bomull og 20 % viskose. Mål: 50 x 70 cm. **47-0304** **39,90**



Mikrofiberklut, 4 stk. 1 stk. universal, 1 stk. vindu/speil, 1 stk. møbler, 1 stk. baderom/kjøkken. Vask 60 °C. Mål: 33 x 33 cm. **47-0305** **39,90**



Vinylhansker Næringsmiddelgodkjente engangshansker uten pudder. Uten ftalat og lateks. Blå. 100 stk.
S **28-0530** **69,90**
M **28-0531** **69,90**
L **28-0532** **69,90**
XL **28-0533** **69,90**



Flekkfjerningssvamp, 4 stk. Skånsom og effektiv fjerning av vanskelige flekker og inngrodd smuss uten bruk av kjemikalier. Fukt svampen lett med vann. For fjerning av for eksempel tusjflekker, krittflekker, skomerker og olje-, fett- eller gummiflekker fra de fleste overflater. Perfekt for rengjøring av plastmøbler, felger eller til bruk i baderommet. Mål 11 x 7 x 3 cm. ... **47-865** **39,90**



Svampklut, 10 stk. Med stor oppsugingsevne for frisk og effektiv rengjøring. Brukes fuktig. For best hygiene bør kluten vaskes jevnlig. Materiale: cellulose og bomull. Mål: 171 x 195 mm. **47-847** **29,90**



Mikrofiberklut, 12 stk. Av polyester/polyamid 85/15. 30 x 40 cm. Maskinvask på 60 °C. 3 forskjellige fargekombinasjoner. **47-0308** **69,90**



Tørkeklut, 36 stk. Lofrie engangskluter for rengjøring i hjemmet, bilen eller båten. Egnet for speil, benker, utstyr med mer. Av 9 lag papir som blir mykt og sterkt når det fuktes med papir. Meget god sugeevne når den er tørr. **26-923** **22,90**

Rengjøringsmiddel



Oppvaskmaskintabletter
"7-i-1"-tablett av høy kvalitet. Fett- og flekkløsende ingredienser sammen med aktivt oksygen gir ekstra vaskekraft. Inneholder også natriumkarbonat, som forebygger kalkavleiringer og beskytter oppvaskmaskinen. Uten fosfat. 100 stk. **36-0056** **89,90**



Kjøkkenrengjøring Løser effektivt opp fett og smuss på oppvaskbenk, komfyr, kjøkkenskap, rustfritt stål, glass, plast m.m. 750 ml. **36-0061** **24,90**



Startsett, pleie av boblebad innendørs Inneholder alt du trenger for et sikkert og velgjørende boblebad. 40 desinfeksjonstabletter, 0,5 l Rengjøringsmiddel for rørsystem, 0,5 l Rengjøringsmiddel for boblebadekar, 250 ml. Duft for boblebad, samt en mikrofiberklut. **36-2000** **369,-**
Rengjøring av rørsystem, boblebad 0,5 l.
..... **36-2002** **159,-**

Biologisk nedbrytbart



Allrent Løser opp fett og smuss på alle vaskbare flater. Biologisk nedbrytbart.
500 ml, sprayflaske
Sitrusduft **36-0078** **19,90**
Blomsterduft **36-0079** **19,90**



Håndoppvaskmiddel Effektivt og drøyt. Mildt for hendene. Også for skånsom finvask for hånd.1 l.
Mild lukt **36-0063** **19,90**
Epleduft **36-0064** **19,90**



Ovn- og grillrens For rengjøring av ovn og grillrister. Fjerner effektivt fett, sot og fastbrent belegg. 750 ml. **36-0128** **29,90**

Rengjøring av platetopp Rengjør og beskytter keramisk platetopp. 250 ml.
..... **36-0132** **19,90**



Selges ikke i Norge.



Vaskemiddel for farget tøy, pulver Maskinvaskemiddel, 30 °C, 40 °C, 60 °C eller 95 °C. Velegnet også for håndvask. For alle typer tekstiler, unntatt silke og ull. Uten fosfat og zeolitt. 2 kg. **36-5914** **29,90**



Vindusvask For vindusglass, bilglass, speil, glassbord etc. Løser fett belegg. Med antidugg. Innhold: 500 ml.
..... **36-946** **19,90**

Baderomsrengjøring Løser raskt og effektivt opp avleiringer av kalk, såpe og smuss og gir frisk duft og et skinnende rent resultat. Rengjør alle flater i baderommet som sanitærporselen og blandebatteri. 750 ml.
..... **36-0062** **24,90**



Grovrengjøring For all rengjøring som krever litt ekstra effekt: før maling, av interiør i kjøretøy, i hjemmet, av f.eks. trekk, matter, garasjegulv og plastmøbler. Bruk egnede hansker.
4 l **36-851** **94,90**



Klorrent For rengjøring av f.eks. sanitetsporselen, gulv, utemøbler, treheller og presenninger, samt bleking av tekstiler. Sitronduft. 1 l. **36-5901** **19,90**

Kaustisk soda Sterkt alkalisk, etsende og vannabsorberende middel for avluting av gamle møbler, samt for rensing av avløp. Natriumhydroxid 60–90 %.
..... **36-0120** **49,90**



WC-rent Fjerner smuss, kalk og rust.
750 ml. **36-5902** **15,90**

Toalettblokk Holder toalettet rent og velduftende. Med blomsterlukt. Vekt: 40 g.
..... **36-0127** **14,90**

Rengjøringsutstyr



Plastbøtte Stabil og solid kvalitetsbøtte av plast. Rommer 11 l. Assorterte farger.
..... **47-137** **29,90**
Plastlokk..... **47-227** **11,90**



Plastspann med lokk 10 l. Volummerking. Kan brukes til oppbevaring av mat. Maks. last 10 kg. Blandede farger.
..... **47-762** **29,90**





Gulvmopp med utvridningsfunksjon Nytt og enkelt system for å vri opp gulvkluten uten at hendene blir våte. Vannet presses enkelt ut av gulvkluten ved hjelp av vrifunksjonen. Myk, fyldig mikrofiberklut med borrelås, som sveiper over gulvet. Mikrofiberkluten kan vaskes på 60 °C. Børste for rengjøring av mikrofiberkluten medfølger.**47-2932** **159,-**
Vaskebøtte, 12,5 l..... **47-294** **84,90**
Mikrofiberklut, borrelås . . **47-2931** **29,90**



Rustfri bøtte, 10 l Av rustfritt stål, med inngravert litermål på innsiden. Kraftig stålhåndtak. Kan brukes til oppbevaring av mat.
..... **47-415** **399,-**



Plastspann 5 l. Blandede farger. Volummerking. Kan brukes til oppbevaring av mat.
..... **47-764** **19,90**



Øse Av blankpolert, rustfritt stål. Holder 0,5 l..... **47-416** **74,90**



Gulvmopp med teleskopskaft Komplett mopp av aluminium med hurtigkobling, mikrofiberklut og teleskopskaft. For tørr- eller våtmopping. Total lengde: 93 – 154 cm. Utskiftbar mopp 40 x 8 cm.
..... **47-0200** **129,-**

Gulvnal med skaft Med høy absorpsjonsevne og utvridningsfunksjon. Ekstra svamper selges separat. Svamp av PVA, og teleskopskaft av metall. Maks. lengde 132 cm. Svampen er 33,5 cm bred.
Komplett gulvnal..... **47-2935** **159,-**
Ekstra svamp..... **47-2936** **29,90**



Balje Av plast, med komfortable håndtak. Kan brukes til oppbevaring av mat. Tåler temperaturer mellom –25 og +95 °C.
Rund, 9 l..... **47-756** **49,90**
Firkantet, 10 l..... **47-757** **49,90**



Mopp refill til 47-0200 og 47-0201
40 cm moppehode
Mikrofiber..... **47-0202** **29,90**
Kombi..... **47-0203** **29,90**
Garn..... **47-0205** **29,90**



Spraymopp Enkel og smart gulvvask. Fyll på vaskemiddel, spray og skrubb. Beholderen er på 300 ml. Skureplaten kan vris, perfekt for trange steder. Vaskbar skuremopp. Skaft av lakket stål, lengde 132 cm. Skureplatens mål er 32,6 x 9,8 cm..... **47-3901** **159,-**
Passer til spraymopp 47-3901. Av 80% polyester og 20% polyamid. Mål: 38 x 12 cm. Vaskbar, 60°..... **47-3905** **29,90**

Rengjøringsutstyr



Vannkanne Av plast. Rommer 1,8 l.
..... **47-814** **39,90**



Sprayflaske Av plast. Rommer 0,7 l. Assorterte farger. **47-813** **29,90**



Skurebørste Trehåndtak. Myk bust av PP-plast. Mål: 180 x 55 x 40 mm.
..... **26-583** **22,90**



Støvkost Klassisk modell som effektivt trekker til seg støvet. Blandede farger. Lengde 55 cm inkludert skaft..... **47-863** **29,90**



Feiesett Av plast. Brett med gummilist, og skaft med hull for opphenging.
..... **47-0410** **29,90**



Feiekost Med trehåndtak og sort bust. Mål 29 x 4 x 1,8 cm. **47-749** **29,90**



Støvbrett Av pulverlakkert metall, med kort skaft. Mål: 28,5 x 25 x 9 cm.
..... **47-748** **49,90**



Plukker Praktisk tank med roterbar klo og magnet på utsiden av den ene kloen. Plukker enkelt opp ting fra gulv eller bakken. Med aluminiumsrør, håndtak og klo av plast, samt krok for opphenging. Lengde: 80 cm.
..... **47-3904** **49,90**



Moppesett Komplett med plastbøtte, utvrider, skaft og nonwoven-mopp.
..... **47-0310** **139,-**
Mopp av nonwoven. **47-0311** **29,90**
Moppehode av garn, 100 % bomull. **47-0312** **29,90**



Feiesett, metall Stabilt og stilig med gripevennlig håndtak, skaft av aluminium og metallbrett med bustrenser og gummilist. Lengde: 85 cm. Rødt. **47-249** **139,-**

Feiesett, langt Kost med malt metallskaft, lengde: 85 cm, med børste av polypropen. Brett med malt metallskaft, lengde: 84 cm og gummikant gummikant.
..... **47-0303** **59,90**



Teleskopskaft Med gjenget feste, plasthåndtak, trinnløs innstilling og hull for opphenging. Av pulverlakkert stålrør. Passer rengjøringstilbehør fra Biltemas.
86–150 cm **47-0400** **39,90**
110–200 cm **47-0401** **49,90**



Skurebørste Skurebørste av tre, med nylonbust. Passer til teleskopskaft 47–0400 og 47–0401 Mål 23 x 6,5 x 6,3 cm. Bustlengde 2,7 cm.
Mjuk borst **47-0402** **39,90**
Hard bust **47-0403** **39,90**



Skurebørste Slitesterk børste av plast med skrape for vanskelig smuss. Passer til teleskopskaft 47-0400 og 47-0401 Mål 26 x 5,5 x 7,5 cm. Bustlengde 2,8 cm. Myk bust **47-0405** **29,90**



Vindusnal Gjenget hull til skaft. Uten skaft. Passer til skaft 47-0400 og 47-0401.
Bredde: 25 cm **47-0409** **29,90**
Bredde: 35 cm **47-0414** **39,90**



Med både myk og hard børste

Kostehode Av plast, med myk bust på den ene siden og hard på den andre. Passer til teleskopskaft 47-0400 og 47-0401. Mål 27,5 x 6,0 x 12,0 cm. Bustlengde 7 cm.
..... **47-0404** **49,90**



Gulvnal Av plast, med skrape av EVA. Bredde: 440 mm. Passer til teleskopskaft 47-0400 og 47-0401. ..... **47-0408** **39,90**



Kostehode Av plast, med hard bust. Passer til teleskopskaft 47-0400 og 47-0401. Mål 38 x 5 x 12,5 cm. **47-0407** **36,90**





Kombinert handle- og bagasjetrille Avtakbar veske, og sammenleggbar ramme med teleskophåndtak. Uten veske blir den til bagasjetrille. Rammen har 4 plasthjul og bagasjestropper. Vesken er av vannbestandig polyester, rommer 50 l, tres over håndtaket og festes med borrelås. I tillegg har vesken to mindre rom med glidelås.

Blå..... **45-0078** **399,-**
Rød..... **45-0079** **399,-**

Kildesortering/avfallshåndtering



Sorteringsbeholder Kildesorteringsbøtte av 100 % resirkulert plast. Bøtten har håndtak på sidene. Lokk og innsats kjøpes separat.

Innsats, 233,3 x 102 x 92 mm..... **47-4182** **29,90**
Bøtte, 337,8 x 245,8 x 330 mm, 20 l..... **47-4181** **69,90**
Lokk til 20 l bøtte..... **47-4184** **29,90**
Bøtte, 245,8 x 189,8 x 330 mm, 10 l..... **47-4180** **49,90**
Lokk til 10 l bøtte..... **47-4183** **19,90**



Sorteringskasser, 3 stk. For smart kildesortering. Kan settes sammen med borrelås. Med håndtak, produsert av resirkulert PP-vev. Mål: 35 x 50 x 26 cm ... **47-4501** **49,90**

Husholdningstilbehør





Trillebrett Praktisk brett som tåler opp til 200 kg. Av MDF-plate, sklisikker matte på oversiden og 4 hjul.

Rund, Ø 380 mm..... **47-0268** **249,-**
Rektangulær, 575 x 290 mm..... **47-0269** **249,-**



Tannpirkere, 3 x 200 stk.
Av bambus..... **87-4503** **19,90**



Tanntrådbøyle, 50-pk. Av PP-plast med tråd av nylon. Lite beskyttelsesetui medfølger..... **87-4501** **19,90**

Tannpirkere Av plast. 300-pk.
..... **87-4502** **19,90**



Pedalbøtte Stilren og enkel å plassere, av plast med metalliknende overflate. Med innerkurv som er enkel å tømme og rengjøre. Mål: 24 x 18 x 30,5 cm. 6 l..... **47-795** **149,-**



Pakkehyssing For innpakking av pakker m.m. Lengde: 450 m. Bruddstyrke: 83 kg.
..... **85-0028** **69,90**

Husholdningshyssing Av polypropylen, hvit, Ø 1,0 mm. Lengde ca. 90 m.
..... **85-0026** **19,90**

Husholdningshyssing Praktisk snor av hamp.

Ø 1,5 mm, ca. 50 m **85-8010** **29,90**
Ø 2 mm, ca. 20 m **85-8011** **24,90**
Ø 3 mm, ca. 50 m **85-8012** **59,90**





Dukklemme, 4 stk. Med fjær. Av gjennomsiktig plast. **47-477** **26,90**

Poseklyper, 20-pk. Av plast. 15 stk. 6 cm og 5 stk. 11 cm. Assorterte farger.
..... **85-669** **19,90**

Støvsuger



A

Poseløs støvsuger, 700 W Med transparent støvoppsamler, sugeeffektregulator, motorvernfilter og utblåsfilter (HEPA-filter), ledningsvinde samt parkering for rør og teleskoprør. Motoreffekt 700 W. Sugeeffekt ca. 160 W. Energiklasse A. Ledningslengde 5 m. Munnstykker teppe-/gulvmunnstykke, fugemunnstykke og tekstil-/børstemunnstykke. Vekt 5,1 kg. Mål 385 x 268 x 265 mm (lxbxh). 230 V/50 Hz. **14-7830** **499,-**

HEPA-filter til 14-943, 14-9430, 14-7830 Høyde: 70 mm, passer til 14-943, 14-9430 og 14-7830 ..... **14-9431** **42,90**



A

Støvsuger, 700 W Med plastrør, slange, gulvmunnstykke og kombinert tekstil- og møbelmunnstykke. En støvsugerpose følger med. Sugeeffekt ca. 160 W. Energiklasse A. Kabellengde 5 m. Farge hvit/grønn. Vekt 4,7 kg. Mål 432 x 300 x 247 mm (lxbxh).
..... **14-7810** **449,-**

Støvsugerposer
Helsyntetisk materiale, 5 pk.
..... **11-000** **54,90**
3 stk. **149,-**



A

Støvsuger, 700 W Med teleskoprør i metall og sugeeffektregulator. Fire ulike munnstykker og en støvpose medfølger. Sugeeffekt ca. 240 W. Energiklasse A. Ledningslengde 5 m. Farge hvit/grønn. Vekt 6,0 kg. Mål 457 x 291 x 246 mm (lxbxh).
..... **14-7820** **599,-**

Støvsugerposer
Helsyntetisk materiale, 5 pk.
..... **11-000** **54,90**
3 stk. **149,-**



Støvsuger, håndholdt Håndholdt og oppladbar av ABS-plast, for oppsuging av både vått og tørt i husholdningen. Avtakbar oppsamler med filter. Stort og lite støvmunnstykke, våtmunnstykke, ladebase og adapter medfølger. Effekt: 50 W. Spenning: 9 V. Batteri: 6 V NiMh, 1500 mAh. **14-940** **229,-**



Håndstøvsuger Praktisk poseløs støvsuger som kan brukes med eller uten skaft. Oppladbar. Effekt 70 W. Batteri: Ni-Mh 1800 mAh.
..... **14-945** **699,-**



Våt- og tørrstøvsuger WD 1202/30 30 liters beholder av rustfritt stål. God sugeevne. Med blåsefunksjon og strømuttak for elektrisk verktøy, maks. 2000 W. Motoreffekt 1200 W. Vakuumtrykk > 17 kPa. Strømkabel 4,5 m. Medfølgende tilbehør: Teleskoprør, 1,5 m slange, filter, støvsugerpose, teppe-, våt- og elementmunnstykke samt møbelbørste. 230 V. Vekt 6,5 kg. **17-582** **799,-**

Filter for 17-582 ..... **17-699** **74,90**

Støvposer, 5 stk. For 17-209 og 17-582. Støvposer, 5 stk.
..... **17-484** **64,90**

Filter for 17-209 ..... **17-239** **74,90**

Våt- og tørrstøvsuger WD 1600 Effektiv støvsuger med blåsefunksjon og 30 liters beholder. Med strømuttak og trykkluftilkobling for å styre støvsugeren med enten elektriske eller luftdrevne verktøy. Luften renses i tre trinn, noe som gjør den velegnet for oppsuging av fine partikler, for eksempel slipestøv. Inkl. 4 ulike munnstykker og trinnmuffe. Effekt: 1600 W. Luftmengde: 90 m^3/h Vakuumtrykk: ≥18 kPa. Strømledning: 3,8 m. Lydnivå: 78 dB(A) 230 V. Vekt: 22 kg. **17-455** **2399,-**







Våd- og tørstøvsuger WD 1000/10 Hendig og lettbrukt, perfekt for garasjen, leiligheten, hytta m.m. Poseløs 10 liters beholder. Med blåsefunksjon og vaskbart filter, samt gulv-/våtmunnstykke og børste-/radiatormunnstykke som kan oppbevares på støvsugeren. Effekt: 1000 W. Luftmengde: 81 m^3/h. Vakuumtrykk: 16 kPa. Lydnivå: 82 dB(A). Kabel: 4 m. 230 V. Mål: 355 x 257 x 354 mm. Vekt: 5,4 kg. **17-337** **399,-**
Filter netting til 17-337. Klasse F9.
..... **17-485** **84,90**

Våd- og tørstøvsuger WD 2400/75 Kraftig, med doble motorer. For større rom, kontorer, hoteller med mer. Poseløs beholder på 75 liter. Med finfilter, vaskbart stoffilter samt gulvmunnstykke, våtmunnstykke, fugemunnstykke og børste som kan oppbevares på støvsugeren. Effekt: 2 x 1200 W. Luftmengde: 198 m^3/t. Vakuumtrykk: 15,5 kPa. Strømkabel: 7 m. 230 V. Vekt: 22 kg.
..... **17-448** **2899,-**
Finfilter. Klasse F9 for 17-448. ..... **17-450** **135,-**
Stoffilter. For 17-448 ..... **17-548** **159,-**



Stigeovergang til støvsuger Trappetrinnsformet for å koble støvsugeren til elektrisk verktøy og lignende. Produsert av myk plast med følgende utvendig/innvendig mål: 42/36, 36/30, 32/27, 26/21 (mm). **17-688** **54,90**



Damprenser For rengjøring med vanndamp der det er vanskelig å komme til. For ulike materialer så som glass, tre, metall og tekstiler. Velegnet for bl.a. kjøkken, bad og garasje. Med flere tilbehør for ulike materialer. Mål: 295 x 141 x 205 mm (lxbxh). 230 V.

	84-059	**299,-**
Rengjøringsklut for 84-059, 2 stk.	**84-0590**	**26,90**
Forlengelsesmunnstykke 54 cm	**84-0591**	**26,90**



Gulvmunnstykke Munnstykke og forlenger som passer til damprenser 84-059. **84-0592** **179,-**

Tilbehør støvsuger



Støvsugerposer, 5-pk. Passer AEG, Electrolux, Hugin, Miele, Volta m.fl. Modeller: se anbefalingstabell i varehus eller www.biltema.no.

Helsyntetisk materiale

5 pk.	**10-001**	**54,90**	**149,-/3x5stk.**
5 pk.	**10-003**	**54,90**	**149,-/3x5stk.**
5 pk.	**10-004**	**54,90**	**149,-/3x5stk.**
5 pk.	**11-000**	**54,90**	**149,-/3x5stk.**

Motorfilter, 2 stk. Motorfilter av universaltype, klippes til riktig størrelse. **10-006** **59,90**



Støvsugermunnstykke Langt fugemunnstykke. For rørtilkobling Ø 32 og 35 mm (adapter medfølger). **10-007** **74,90**



Støvsugermunnstykke, børste Kompakt børstemunnstykke og adapter for 32/35 mm rør. Bredt og lavt munnstykke som gjør det enklere å komme til på trange steder. Børstekrans av myke syntetfibre. **10-0080** **64,90**



Støvsugermunnstykke, universalt Lav og bevegelig konstruksjon for smidig støvsuging, også under f.eks. lave møbler. To innsug gir høy og effektiv sugeevne på alle typer golv og på tepper. Passer de fleste støvsugere på grunn av 30–36 mm konisk rørinnfestning. Svært enkel å rengjøre ved behov. Vekt: 350 g.

Støvsugermunnstykke	**84-049**	**179,-**
Glideputer for 84-049	**84-051**	**84,90**

Klesoppheng



Klesklyper, 48 stk. Av tre, og med rustfri fjær. **47-854** **39,90**



Klesklyper 30 stk i praktisk plastkurv med opphengingskrok. Av plast, med gummibelagt kropp og grep samt ekstra sterk fjær. Blandede farger. **47-767** **69,90**



Merkepenn tekstil Permanent sort merkepenn med tynn, rund spiss. Brukes til å merke klær, vesker, sko og støvler med navn eller annen informasjon. Tåler vask på 60° C. Sverter ikke av. **28-1807** **22,90**

11,90



Klesrulle Rull med perforering som gjør det enkelt å få ny, klebrig overflate. Fjerner effektivt støv, lo og hår fra klær, møbler med mer. 45 ark/rull. Håndtaket har hull for opphenging. Tilgjengelig i to farger.

	47-463	**11,90**
Refill, 2-pakning	**47-464**	**15,90**



Fluesmekker Classic Av plast, med håndtak av metall. **85-779** **19,90**



Balkonghenger For lufting av klær. Sammenleggbar. Lengde: 38 cm. **20-189** **42,90**

Bilstøvsuger, side 45

49,90



Tørkespindel Sammenleggbar, enkel å henge opp. Med sine 18 klesklyper er den perfekt til tørking av små plagg. Mål: lagt sammen 92 x 250 mm, felt ut Ø480 x 250 mm. **47-766** **49,90**

Sko- og klespleie



Skopleiesett Med sort, selvpolerende skokrem og applikatorsvamp, samt to hurtigpussesvamper med ufarget impregnering. 50 ml skokrem. **36-5444** **39,90**



Universalolje For smøring av bevegelige smådeler. 100 ml. **36-1747** **42,90**



Impregneringsspray For skinn, mokka, tekstiler, sko, telt, båtkalesjer m.m. Vann- og smussavvisende. Silikonfri, kan dermed også brukes på materialer med pustefunksjon. Sprayes på ren, tørr flate. 300 ml.
. . . . . **36-4562** **49,90**



Gelsåler Støtdempende såler av TRP-gel, perfekte for flate sko med dårlig demping. Sålen gir demping under hæl og fremre tråpute. Den sklir ikke i skoen, og oversiden er myk. Klippes til ønsket størrelse.
Herre
Størrelse 38 – 45 . . . . . **87-0310** **39,90**
Dame
Størrelse 35,5 – 40,5. . . . . **87-0311** **39,90**



Varmfôret såle Med aluminiumfilm samt ull og polyesterfôr. Klipp til ønsket størrelse. Til skostørrelser fra 32 til 46.
. . . . . **87-0315** **19,90**

Innersåle Elastisk og dempende såle som effektivt fjerner dårlig lukt. Av lateks og bomull. Klipp til ønsket størrelse. Til skostørrelser fra 32 til 46 . . . . . **47-0005** **9,90**



Lærpleieserie Rengjøring, dypimpregnering og overflatebeskyttelse forlenger skinnprodukten levetid. For eksempel MC-klær, sko, støvler, seter og seletøy. Ikke beregnet for mokka.
Lærsåpe
Flytende glyserinsåpe for mild og effektiv rengjøring.250 ml. **36-4523** **74,90**
Lærbalsam
Holder skinn mykt og fleksibelt, og gir en vann- og smussavvisende overflate 200 ml.
. . . . . **36-4525** **69,90**

Luftavfukter og duft



Fuktsluker Fjerner dårlig lukt og overskuddsfukt. Velegnet der det er fare for muggangrep. 1 refill-pose varer i 1–3 måneder.
Liten beholder inkl. 1 refill-pose. **36-373** **59,90**
2 stk **109,-**
Stor beholder inkl. 2 refill-poser. **36-374** **89,90**
Refill-poser, 3 stk. **36-375** **79,90**

Luftfrisker Luftforbedrende fyll med velduftende gelé. 150 g.
Lilje. **36-0087** **14,90**
Svarthyll **36-0088** **14,90**





Luktfjerner, spray Luktfjerner med umiddelbar virkning. Tar bort dårlig lukt i stedet for å skjule den. Effektiv mot f.eks. sigarettrøyk, brannrøyk, diesel, fotsvette, urin og avfallslukt. Kan brukes i båter, biler, toaletter osv. 500 ml. **36-6810** **79,90**

Luktfjerner Parfymert. Biologisk nedbrytbar. Absorberer lukt fra røyking, husdyr, matlaging, malingsarbeid, mugg, kjøkkenavfall, baderom, forråtnelse, bensin m.m. Varer opptil 3 måneder. **36-682** **74,90**



Rengjøringskluter 70 kluter i praktisk plastboks. Mål: 15 x 20 mm.
Allround **36-890** **54,90**
Glass. **36-891** **54,90**
Interiør **36-892** **54,90**
Gummi og vinyl **36-893** **54,90**

Vask og tilbehør



Tørkestativ Allsidig tørkestativ som enkelt kan tilpasses etter tørkebehov og plass. Alle delene kan felles ned, flyttes og justeres separat. Stativ med hjul. Mål utfelt 151 x 64 x 147 cm, ikke utfelt 87 x 14 x 144 cm. Vekt 4,9 kg. Av stålrør med Ø 9 mm og ABS-plast. Maks. belastning 30 kg. **47-7900** **449,-**



Tørkestativ Av pulverlakkerte stålrør. Tørkesnorer av pulverlakkert metalltråd. Plastføtter som enkelt trykkes på benstativet for økt stabilitet. Mål (utfoldet): 178 x 50 cm, høyde: 90/108 cm. **47-659** **149,-**



Steamer – dampstrykejern Håndholdt steamer for praktisk stryking av for eksempel klær og gardiner mens de henger. Justerbar damp. Tankvolum: 60 ml. 800 W. 220–240 V, 50/60 Hz. **84-0594** **249,-**



1. Dampstrykejern Med keramisk strykesåle for effektiv stryking og bedre glid. Justerbar damp og funksjon for selvrensing. Slås automatisk av. Lang kabel: 1,9 m. 2200 W. 230 V. **28-4720** **199,-**

2. Dampstrykejern Lite og praktisk med keramisk strykesåle for effektiv stryking og betre glid. Vertikal dampfunksjon som gir dampstøt, og funksjon for selvrensing. Slås automatisk av. Lang kabel: 1,8 m. 1600 W. 230 V. **28-2270** **135,-**



3. Kleskurv Praktisk plastkurv med god ventilasjon og solid håndtak. Holder 50 l. Mål: 59 x 24,4 x 38,5 cm. Hvit. **47-278** **59,90**

4. Skittentøykurv Praktisk plastkurv med god ventilasjon, solid håndtak og avtakbart lokk. Holder 40 l. Mål: 50 x 40 x 29 cm. Hvit **47-279** **89,90**



Strykebrett Stabil konstruksjon med bein av stålrør, brett av stålnett, polstring av polyesterskum, trekk av bomull og plass til strykejernet. Spak for enkel sammenfelling og trinnløs høyderegulering. Strykeflate: 120 x 38 cm. Høyden kan reguleres mellom 70 og 95 cm. **47-0007** **299,-**
Ekstra trekk til 47-0007. 100 % bomull, 3 mm stopp. **47-0008** **74,90**



Bordstrykebrett Praktisk strykebrett som legges på bordet og enkelt henges opp når det ikke er i bruk. Lakkert stålramme med trekk av polyester og bomullsstoff. Mål: 70 x 30 cm. Høyde: 11,5 cm. **47-0009** **139,-**



Tørkestativ, elektrisk Tørker klærne dine raskt og enkelt. Totalt 18 oppvarmede stenger av lett aluminium. Enkel å legge sammen. Tar liten plass. Lavt strømforbruk (220 W). 1,3 m strømledning med jordet støpsel. Strømbryter. Gummiføtter. Til innendørsbruk. 230 V. Mål (utbrettet): 145 x 53 cm. Høyde: 73/95 cm. **46-3272** **599,-**

Fester uten borehull på flis og glass



Baderomshylle Hjørnehylle som gir bedre oppbevaringsmuligheter på baderommet. 4 hylleplater festes i en stang, som enkelt spennes mellom gulv og tak helt uten skruer og verktøy. Stangen kan justeres mellom 100 og 300 cm. Maks. belastning: 2 kg per hylle. Av plast og rustfritt stål. Farge: Hvit.
..... **87-9049** **179,-**



Krok Med sugekoppfeste. Av forkrommet ståltråd og plast. Mål: 6,2 x 3,2 x 11,7 cm. Blandede farger..... **87-0323** **29,90**



Holder til toalettpapir Med lokk. Monteres enkelt med sugekopp. Av forkrommet stål og plast. Mål: 13,5 x 13,3 x 3,0 cm.
..... **87-0324** **69,90**



Henger Knaggrekke med 10 knagger. Tilgjengelig i to utførelser: svartlakkert rustfritt stål med svarte knagger, eller polert rustfritt stål med fargede knagger. Med hull til veggmontering. **47-1162** **89,90**



Trådhylle Hjørnemodell med kurv av forkrommet ståltråd, sugekoppfeste av hvit plast og hvit bunnbrikke av plast. Enkel montering uten boring. Mål: 36 x 23 x 4 cm.
..... **87-0320** **149,-**



Håndklehylle med stang Monteres enkelt med sugekopp. Av forkrommet stål og plast. Mål: 59 x 25,5 x 24,5 cm.
..... **87-0322** **299,-**



Dørhenger Med 6 kroker. Henger av lakkert metalltråd. Mål 43,5 x 25,2 x 5,2 cm. Finnes som sort og hvit **47-1100** **59,90**



Dørhenger Krokhenger av blank metalltråd, med plastknotter. Henges over døren til rommet eller garderobeskapet. Trenger ikke skruer. 2 kroker. Sort. 2 stk. 19 x 1,5 cm.
..... **47-1107** **29,90**
8 kroker. Svart eller assorterte farger. 31,5 x 23,5 cm **47-1108** **69,90**



Trådhylle To hylleplater. Med kurv av forkrommet ståltråd, sugekoppfeste av hvit plast og hvit bunnbrikke av plast. Enkel montering uten boring. Mål: 30 x 12,5 x 38,5 cm.
..... **87-0321** **249,-**



1. Holder til toalettbørste Monteres enkelt med sugekopp. Av forkrommet ståltråd og plast. Mål: 10 x 12,5 x 34 cm.
..... **87-0325** **69,90**

2. Toalettbørste Med holder. Av grå PP-plast. Børsten er 34,5 cm lang.
..... **87-0431** **19,90**

49,90



Baderomstilbehør Sett med tre produkter: såpepumpe, tannbørsteglass og såpekopp. Av PS-plast. . . . **87-9039** **49,90**



Badeleker Av plast. Frosk, and, flodhest, skilpadde. **45-732** **49,90**



Baderomsmatte, toalett Plasseres foran toalettet. Myk og behagelig med lugg av mikrofiber og bakside av lateks. Mål 60 x 60 cm. Blandede farger. Vaskes på 40 °C. **47-902** **99,90**



Baderomsmatte Myk og behagelig med lugg av mikrofiber og bakside av lateks. Mål 60 x 90 cm. Blandede farger. Vaskes på 40 °C. **47-901** **129,-**



Toalettsete for barn Sittering av polstret, mykt materiale. Passer de fleste toaletter. Mål: 30,5 x 32 cm. **87-310** **115,-**



Tetningslist For badekar, servant m.m. Selvklebende. Hindrer at vann renner langs veggen og ut på gulvet. Dekker sprekker på maks. 30 mm. Lengde: 2,5 m. Transparent. **87-960** **99,90**



T-list Limes på våtromsgulv for vannavskjerming ved dusjhjørne, badekar m.m. Transparent. Høyde: 35 mm. Lengde: 2 m. **87-972** **89,90**



Hengere, 10 stk. Opphengsøyekroker med metallklips, like praktiske i hjemmet som på campingen. For håndklær, kluter, klær, bilder, elektrisk materiell med mer. **47-351** **22,90**



Babybadestol Praktisk og komfortabel for spedbarn opp til 70 cm eller 8 kg, ca. 10 måneder. Festes med sugekopper. **87-918** **89,90**



Sammenleggbar badebalje Med varmefølsom bunnplugg, bein og opphengskrok. Av plast som ikke inneholder ftalater. Perfekt å ha med på tur eller i små baderom. Holder 44 l. Vekt: 2 kg. Mål (utlagt): 82 x 47 x 22,5 cm. **47-851** **399,-**

Selvklebende



Toalettpapirholder Stilren toalettpapirholder av børstet stål. Mål: 13,5x 10,5 x 2,8 cm. **87-8028** **69,90**



Selvklebende kroker Stilrene kroker av børstet stål. Med selvklebende bakside. Maks. belastning: 2 kg.
1 krok. 4,5 x 4,5 x 3,2 cm . **87-8025** **24,90**
2 kroker. 9 x 4,5 x 3,2 cm . **87-8026** **39,90**
4 kroker. 24,8 x 4,5 x 3,2 cm **87-8027** **59,90**



Håndklehenger Stilren, av børstet stål, med selvklebende montering. Mål: 62,0 x 4,8 x 3,0 cm. Maks. belastning: 2 kg. **87-8033** **119,-**



1. Selvklebende minikrok, 8 stk. Små kroker av plast. Hvite. Mål 2,0 x 1,1 x 1,1 cm. **47-879** **29,90**

2. Selvklebende krok, 3 stk. Stilrene kroker av børstet stål. Maks. belastning 1 kg. Mål 3,5 x 1,5 cm. **47-877** **29,90**

3. Selvklebende krok, 4 stk. Krok av plast og metall. Enkel å montere og fjerne. Mål 4,5 x 3,5 x 2,5 cm. Maks. belastning 0,5 kg. **47-878** **39,90**

149,-



Pedalbøtte Stilren og enkel å plassere, av plast med metalliknende overflate. Med innerkurv som er enkel å tømme og rengjøre. Mål: 24 x 18 x 30,5 cm. 6 l. **47-795** **149,-**



299,-



Søppeldunk med sensor Praktisk søppeldunk med IR-sensor som åpner lokket automatisk. Bruker 4 stk. C-batterier (medfølger ikke). I rustfritt stål. Diameter 21,6 cm. Høyde 29,5 cm. 5 l. **47-990** **299,-**

Hygieneartikler



Våtservietter 40 stk. Uten parfyme. Lett rengjørende effekt, avkjøler og frisker opp. Pakke med åpne/lukke-funksjon. Serviettstørrelse: 135 x 195 mm. **36-8019** **29,90**



Tanntrådbøyle, 50-pk. Av PP-plast med tråd av nylon. Lite beskyttelsesetui medfølger. **87-4501** **19,90**

Tannpirkere Av plast. 300-pk. **87-4502** **19,90**



Bomullspinner Med plastskaft. I plastboks med 300-pk. **87-0303** **14,90**

Bomullspads, 80 stk. Lofrie bomullspads av bomull som ikke er klorbleket. Sidene har ulik struktur. Til blant annet ansiktsvann, rengjøringslotion, sminkefjerning, neglelakkfjerning. **87-0304** **14,90**



Papirlommetørkler, 10 x 10-pk. 10 forpakninger med 10 i hver. **87-0246** **14,90**



Antibakteriell gel Hygienisk og bekvemt på reiser, etter toalettbesøk, før måltider, i influensasesongen m.m. Svakt parfymert. 2 x 50 ml **36-8770** **29,90**
500 ml, med pumpefunksjon. **36-8771** **49,90**



Pinsetter, sett med 4 Av rustfritt stål. Ulike modeller. Lengde: 110–120 mm. **87-9054** **69,90**



Flåttfjerner Pinsett som gjør det enkelt å fjerne flått fra både mennesker og dyr. Rengjøringsserviett medfølger. **39-560** **32,90**



Neglebørste Med håndtak av hardplast og bust av polyester. **47-305** **9,90**



Håndrens Mild, med slipemiddel. Løser også vanskelig smuss. Brukes på tørre eller fuktige hender.
1 l **36-980** **69,90**
5 l **36-982** **249,-**



Automatisk såpepumpe Med bevegelsesdetektor og automatisk dosering av flytende såpe, håndsprit eller oppvaskmiddel. Drives av 4 x AA-batterier (medfølger ikke). **84-0610** **109,-**



Håndkrem Med olivenolje og andre naturlige ingredienser som mykgjør og beskytter huden. Spesielt velegnet for hender som er utsatt for sol, vind, vann og kulde. 200 ml. **36-8014** **29,90**



Flytende såpe Mild såpe for hendene. Tørker ikke ut huden. Gir et mykt, kremaktig skum. Dermatologisk testet. 500 ml.
Patchouli. **36-8015** **14,90**
Milk & Honey **36-8016** **14,90**



Plaster familiepakke, 70 stk. Inneholder plaster i forskjellige størrelser, materialer og med ulike bruksområder. Sterilt pakket, med god vedheft. **87-0294** **39,90**



Tannbørste, 6-pk. Med medium bust, plasthette og skaft med gummigrep. **87-9051** **39,90**



Barnetannbørste, 2-pk. Fargeglad og gripevennlig med myk børste som gjør det morsommere å pusse tennene. **87-0411** **14,90**

Varme



Elektrisk varmepute, stor Stor varmepute, perfekt til for eksempel å varme opp sengen. Av 100% polyester. To betjeninger med to varmenivåer og indikatorlys som viser at varmen er på. Kan vaskes på 40 °C. Effekt: 2 x 60 W. Mål: 160 x 140 cm. **84-1574** **299,-**



Elektrisk varmeteppe Med justerbart varmenivå og tidsur. Varmt og godt å ha på seg. Av 100% polyester. Betjening med 9 varmenivåer og automatisk avstenging etter 1 til 9 timer (valgfritt). Kan vaskes på 40 °C. Effekt: 120 W. Mål: 130 x 160 cm. **84-1575** **449,-**



Elektrisk fotvarmer Formsydd fotvarmer med betjening med digitalt display og 6 varmenivåer. Automatisk avstenging etter 90 minutter. Av Micro Crystal, fløyel, skum og fleece. Mål: 31 x 25 x 27 cm. 230 V. 100 W.
..... **84-1577** **289,-**



Elektrisk varmepute Rektangulær pute og betjening med digitalt display og 6 varmenivåer. Mål: 42 x 32 cm. 230 V. 100 W. **84-1576** **199,-**

Massasje



1. Shiatsu massasjepute for nakke og rygg Med roterende massasjehoder for dyptvirkende massasje, og varme for beroligende effekt. Enkel å bruke og plassere. Automatisk avsláing. Drives med medfølgende strømadapter eller sigarettennerplugg. **14-991** **399,-**

2. Shiatsu massasjepute for nakke og skuldre Med roterende massasjehoder for dyptvirkende massasje, og varme for beroligende effekt. Enkel å bruke, med praktiske håndtak til armene. Automatisk avsláing. Drives med medfølgende strømadapter eller sigarettennerplugg.
..... **14-990** **499,-**



Spikerpute Skumgummipute med trekk av 100% bomull, med 1701 plastpigger. Mål: 38 x 15 x 10 cm.
..... **84-1362** **109,-**
Spikermatte Skumgummipute med trekk av 100% bomull, med 6210 plastpigger. Mål: 66 x 40 cm.
..... **84-1363** **135,-**

Febertermometer



Digitalt febertermometer Hygienisk og lettbrukt IR-termometer for måling uten kroppskontakt, rettet mot pannen. Med LCD, lydsignal, LED-indikering, minnefunksjon og IR-skanning for f.eks. måling av temperaturen på innhold i tåteflaske. Måletid 1 s. Måleområde febermåling 32–42 °C, ±0,3 °C; skanningmodus, 0–100 °C, ±0,2 °C. Leveres i praktisk plasteske. **84-1370** **199,-**

Digitalt febertermometer Hygienisk og lettbrukt IR-termometer for febermåling i øret. Med LCD, lydsignal, LED-indikering, minnefunksjon og IR-skanning for f.eks. måling av temperaturen på innhold i tåteflaske. Måletid 1 s. Måleområde febermåling 32–42 °C, ±0,3 °C; skanningmodus, 0–100 °C, ±0,2 °C. Leveres i praktisk plasteske.
..... **84-1360** **199,-**



Digitalt febertermometer Hygienisk og brukervennlig IR-termometer for febermåling uten kroppskontakt. Med tydelig display, lydsignal, minnefunksjon og IR-skanning av overflatetemperatur, for eksempel temperaturen på innholdet i en tåteflaske. Måleområde For febermåling 32,0–42,5 °C ved skanning, 0–100 °C. Drives med 9 V batteri (medfølger ikke). **84-131** **199,-**



Digitalt febertermometer Vanntett med fleksibel målesonde. Lydsignal og minne. For bruk i munnhule, armhule eller endetarm. Måletid: ca. 60 s. Batteri 1,5 V (LR41 eller SR41) medfølger. **84-135** **36,90**

Personvekt



3. Impedansevekt Personvert som måler og regner ut blant annet vekt, BMI og kroppsfett. Gjenkjenner automatisk inntil 10 personer. Maks. 150 kg. **84-1267** **199,-**
4. Impedansevekt med Bluetooth® Hjelper deg med å oppnå treningsmålene dine. Måler og regner ut blant annet vekt, BMI og kroppsfett. Gjenkjenner automatisk inntil 8 personer. Synkroniser resultatet med smarttelefonen din, så kan du følge utviklingen din via en gratis app til Android eller iPhone. **84-1002** **299,-**
5. Personvekt Design Overflate av herdet glas. LCD-display med visning i kg/lb/stk. Maks. 150 kg. Aktiveres ved et trykk. Bruker 1 stk. 3 V knappcellebatteri CR2032 (medfølger). Mål: 300 x 300 x 20 mm. **84-151** **129,-**

Hår- og hudpleie



3 i 1 Lady Beauty Set Praktisk sett som inneholder epilator, fotfil og ladyshave. Med kraftig motor. Drives av 2 stk. AA-batterier (medfølger ikke). Leveres med kam, børste og beskyttelseslokk. **84-0090 159,-**

Fotfilhode Ekstra fotfilhode til 84-0090. ..... **84-0092 54,90**



Rettetang Med keramiske plater, regulerbar temperatur, ledning som roterer 360° og lås for praktisk bruk og oppbevaring. 35 W. Kort oppvarmingstid. **84-1017 145,-**



Trimmer for nese og ører Med avrundet trimmerhode. Kan skylles i vann. Trimmerhodet kan enkelt fjernes og børstes rent ved behov. Høyde: 133,5 mm. Diameter: 32 mm. Rengjøringsbørste medfølger. Drives av 1 stk. AA-batteri (medfølger ikke). **84-1022 74,90**



Barbermaskin Roterende 360-graders barberingssystem for bekvem og tett barbering samt oppfellbart trimmerblad. Oppladbar og enkel å rengjøre... **84-1016 299,-**
Ekstra barberhode..... **84-1041 79,90**



1. Hårtrimmer Med digital ladeindikator og justerbar klippelengde med avstandskammer. Bordstativ, rengjøringsbørste, smøreolje og nettadapter/lader for 100–240 V / 50 Hz medfølger. Kan brukes med eller uten ledning. Ladetid: 1 t. IPX4 sprutsikker. **84-1021 229,-**

2. 2Hårtrimmer Med rustfritt, avtagbart stålblad. Brukes med eller uten ledning. Justerbar klippelengde med avstandskammer 3/6 mm og 9/12 mm. 1 rengjøringsbørste og 1 nettadapter/lader for 230 V medfølger. Batteri: 600 mA. Ladetid 8 t. **84-1019 159,-**

3. Hårtrimmer Oppladbar, med justerbar klippelengde med 3 stillinger på klipperen, 6 avstandskammer og en tynnekam. Rengjøringsbørste, smøreolje og nettadapter/lader for 100–240 V medfølger. Kan brukes med eller uten ledning. Ladetid: 8 t. **84-1020 199,-**

Luftbehandling



4. Bordvifte, 9" Oscillerende, med to hastigheter og viftehode som kan vinkles. Til innendørsbruk. Ø 27 cm. 35 W. 230 V. **84-3060 199,-**

5. Bordvifte, 12" I krom. Oscillerende, med tre hastigheter og viftehode som kan vinkles. Til innendørsbruk. Ø 33 cm. 35 W. 230 V. **84-3063 399,-**



Gulvvifte, 20" I flott design, med tre hastigheter. Til innendørsbruk. Ø 50 cm. 60 W. 230 V. **84-3062 449,-**



6. Gulvvifte med fjernkontroll, 16" Oscillerende, med tre hastigheter og viftehode som kan vinkles. Til innendørsbruk. Ø 40 cm. Høyde: 125 cm. 55 W. 230 V. **84-3064 349,-**

7. Gulvvifte, 16" Oscillerende, med tre hastigheter og viftehode som kan vinkles. Til innendørsbruk. Ø 40 cm. Høyde: 120 cm. 55 W. 230 V. **84-3061 259,-**



Luftavfuktere Senker luftfuktigheten for et mer behagelig inneklima. Kan også brukes ved tørking av klesvask. Med ionisering for renere luft. Avfuktingskapasitet: 10 l/døgn (30°C/80 %). Slange kan kobles inn for direkte tømming. Med 60 cm slange for kontinuerlig vannavledning. Effekt: 245 W. Vannbeholder: ca. 2,0 l. Mål: 276 x 185 x 470 mm. 230 V. **84-002 1299,-**

Lys og dekorasjon



Telys, 50-pk. Brenntid: ca. 4 h. Ø 38 mm.
..... **85-521** **22,90**



Oljelys for lykter Kun for bruk utendørs. Brenntid: ca. 2 1/2 døgn. 6-pk.
..... **47-164** **44,90**
Brenntid: ca. 110 timer... **85-419** **17,90**



Gravlykt, 2-pk. Med gullfarget lokk. Ingen ytre lykt trengs. Brenntid 1 1/2–2 døgn. Kun for bruk utendørs.
..... **47-165** **19,90**

Kubbelys Høyde: 25 cm. Ø 8 cm. Brenntid: 122 h **85-423** **49,90**



Blockljus, LED Det varmhvite og naturlig blafrende lyset gir en koselig stemning. Med på/av-knapp. Bruker 3 stk. AAA-batterier (medfølger ikke). Hvite med vokset overflate. Ø 7,6 cm.
10 cm..... **47-467** **39,90**
12,5 cm..... **47-468** **49,90**
15 cm..... **47-469** **59,90**



Hagefakkel Av bambus, for utendørs bruk. Metallbeholder for drivstoff (lampeolje), 480 ml. Kan fylles på. Lengde: 150 cm.
..... **14-1962** **24,90**



Lightergass, refill For påfylling av butangass, med standardmunnstykke og 5 adaptere. 150 g. **17-750** **34,90**



Lampeparafin Aromatfri. Til petroleumskøkkener, udendørslamper osv. 1 l.
..... **36-1531** **49,90**

Lampeolje Parafinbasert. For oljelamper og lykter innen- og utendørs. Gir en klar flamme uten forstyrrende sot eller lukt. 1 l.
..... **36-1530** **49,90**



Store telys, 12-pk. Brenntid ca. 9 h. Ø 58 mm..... **85-522** **29,90**



Saueskinn Slitesterk, myk og varmende sittepute. Farge: grå. Ø 34 cm.
..... **39-141** **169,-**

Saueskinn Slitesterk, myk og smussavvisende. Varmende å legge i bilsete, pulk, lenestol eller for bruk som teppe.

Farge	Størrelse	Art.	Pris
Hvit	ca 50 x 85 cm	**39-153**	**299,-**
Grå, krøllete	ca 50 x 85 cm	**39-154**	**299,-**
Hvit	ca 60 x 97 cm	**39-155**	**399,-**



Kronelys, 30-pk. 100 % stearin. Høyde: 20 cm. Brenntid: ca. 7 1/2 h.
..... **85-431** **89,90**



Fakkelboks, 6-pk To lokk som skjermer mot vind og reduserer brannfare, medfølger. Farge: brun.. Kun for bruk utendørs. Ø 95 mm. Brenntid: 4–5 h/stk. **47-167** **59,90**



Oljelampe Stilren av sement til utendørsbruk. Oljebeholder av rustfritt stål samt veke følger med. Ø 14,5 cm. Høyde 9 cm.
..... **47-0295** **69,90**



Sittepute av saueskinn Myk og varmende, av langhåret saueskinn. Mål: 40 x 40 cm.
Hvit..... **39-142** **189,-**
Sort..... **39-143** **189,-**



Pledd Mykt, vendbart pledd av polyester. Mål: 120 x 180 cm. Assorterte farger.
..... **47-0108** **109,-**

Peis- og ovnstilbehør



Biopeis Dekorativt ildsted som gir god og behagelig atmosfære. Herdet glass. Dobbeltmantlet stålplate forhindrer overfylling. Brenner av rustfritt stål som kan rengjøres (ikke reguleres), 0,4 l. Brennstoff: etanol (Peisbrensel 36-5841). Rund, Ø 165 x 270 mm. Rund, Ø 165 x 270 mm. Sort **87-9106** **349,-**



Biopeis For plassering på bord. Av A3 karbonstål, 2 plater av herdet glass og brenner av rustfritt stål. Volum i brenneren: 0,5 l. Mål: 355 x 180 x 205 mm..... **87-9100** **349,-**



Gnistfanger Foldbar og tredelt. Av sortlakkert, rustfritt stål. Mål: midtdel 500 x 545 mm og sidedel 250 x 490 mm.
..... **87-9027** **199,-**



Peispuster I klassisk utførelse. Av tre og kunstlær med munnstykke av sink.
Lengde: 490 mm **87-9028** **135,-**
Lengde: 385 mm **87-9029** **94,90**



Askebøtte Med lokk. Av varmebestandig, sortlakkert stål. Ø 340 mm. Høyde: 430 mm.
..... **87-9031** **249,-**

Askespade Av sortlakkert stål. Lengde: 405 mm. **87-9030** **59,90**



1. Glassrens, 500 ml Løser raskt og effektivt opp fastbrent sot fra glassdører i ovn og peis. **36-339** **89,90**

2. Peisbrensel Etanolbasert peisbrensel for innendørs bruk i dekorasjonspeiser, etanolkaminer og kaminer uten veke. Brenner med klar flamme. Avgir hverken røyk/sot eller forstyrrende lukt. Hellevennlig flaske, 1 l.
..... **36-5841** **29,90**



Brannmasse 1250° Tetningsmasse for ovn, peis og skorstein m.m. Tåler 1500 °C. 310 ml.
..... **36-429** **74,90**



Ovnsverte For stell og rengjøring av støpejern, vedovner og vedfyrte komfyrer. Gir en fresh overflate i sort/antrasitt. Volum: 75 ml. **36-3391** **42,90**



Feiersett Nylontau: 10 m x 10 mm. Loddets vekt: 1,5 kg, Ø 70 mm.
Stålbørste 150 mm **19-747** **159,-**
Stålbørste 200 mm **19-748** **169,-**



3. Peisutstyr 5 deler. Tang, skyver, kost og spade opphengt på gulvstativ. Alt av sortlakeret jern. Høyde: 810 mm.
..... **87-9023** **199,-**

4. Peisutstyr 5 deler. Tang, skyver, kost og spade opphengt på gulvstativ. Alt av rustfritt stål. Høyde: 670 mm. **87-9021** **229,-**

5. Peisutstyr 4 deler. Skyver, kost og spade opphengt på gulvstativ. Alt av rustfritt stål. Høyde: 660 mm. **87-9022** **199,-**



Peistenner For enkel, praktisk og trygg opptenning av peis, grill, bål og lignende. Brenner i all slags vær. For deg som vil gjøre hverdagen litt enklere.... **36-5840** **49,90**



Glassfiberpakning for vedovn/peisinnsats Lengde: 2 m.
Stigebånd med dobbeltsidig teip. For glass som skal pakkes/tettes på begge sider.
15 x 2 mm..... **87-468** **115,-**
Strikket bånd med dobbeltsidig teip. For glass som skal pakkes/tettes på én side.
10 x 2 mm..... **87-469** **94,90**
Strikket, uten kjerne. For tetning av ovnsdører. Varmebestandig keramisk lim +1100 °C, 17 ml, medfølger.
Ø 12 mm..... **87-470** **145,-**
Ø 10 mm..... **87-471** **125,-**
Ø 8 mm..... **87-472** **109,-**
Ø 6 mm..... **87-473** **94,90**



Askesuger For oppsamling av kald aske, sot, spon med mer. Med utskiftbart Hepafilter. 1200 W. Slangelengde: 1,25 m. Volum: 18 l. Kabellengde: 4 m. Mål: Ø 300 mm, høyde: 250 mm. 230 V.
..... **84-180** **399,-**
Filter til 84-180 ..... **84-181** **69,90**
Ekstra filter til askesuger, som fanger opp de minste partiklene. Grovfilteret festes enkelt over det medfølgende filteret og er like enkelt å fjerne. Rengjøres under rennende vann. Filteret er av polypropen fiberstoff og er flammesikkert opp til 100 °C. . . **84-182** **29,90**

Askesuger, 15 liter For oppsuging av tørt materiale så som kald aske, sot, spon m.m. Kobles til vanlig støvsuger. Vaskbart og utskiftbart filter. Slange: 1,5 m. Mål: Høyde 225 mm, Ø 295 mm.
..... **84-170** **299,-**
HEPA-filter for 84-170. ... **84-171** **59,90**



Kaminvifte Varmestyrt vifte som plasseres på en frittstående kamin for å effektivt spre varmen i rommet. Driftstemperatur: 55–350 °C. **84-0000** **399,-**



Absorbent av glassfiber Plasseres i brenneren i biopeiser. Den fordeler forbrenningen av etanolen, reduserer forbruket og gir en rolig flamme. Av hvit glassfiber.

Passer til biopeis	Størrelse (mm)	Art.	Pris
87-9106, 87-9107	350 x 42 x 10	**87-9112**	**54,90**
87-9108	180 x 38 x 10	**87-9113**	**54,90**

Flyttekasser og tilbehør

Fra **15⁹⁰** stk.

NY



KJØP FLERE SPAR MER

Flyttekartong Praktisk også for oppbevaring. Maks. belastning: 30 kg.

Mål: 576 x 346 x 407 mm.	**28-420**	**19,90**
10 stk.		**179,-**
Mål: 485 x 247 x 300 mm.	**28-460**	**15,90**
5 stk		**64,90**



Kraftpapir Brukes til å pakke inn eller fylle rundt ømtålige ting. Riflet, brunt papir av 100 % ubleket papirmasse. 15 x 0,7 meter. Vekt: 80 g/m². Godkjent for kontakt med næringsmidler. **28-1260** **42,90**



Bølgepapp på rull Perfekt ved flytting og oppbevaring. 0,5 x 10 m. **47-0502** **69,90**

Pakkepapir Silkepapir for pakking og beskyttelse ved f.eks. flytting og oppbevaring. 150 ark. Mål: 500 x 750 mm. **85-121** **59,90**



84⁹⁰

Bobleplast Støtdempende forpakningsmateriale på rull. 10 x 1 m. Av polyetenplast. **86-8640** **84,90**



Flytteteppe Beskytter store gjenstander under transport og oppbevaring. Av resirkulert materiale. 150 x 200 cm. **47-0501** **49,90**



Innsats til flytteeske Passer til flytteeske 28-420. Beskytter glass ved flytting og oppbevaring. Med plass til inntil 48 glass i 2 lag. **47-0500** **39,90**



Strekkfilm 150 m Sikre gods på paller, møbler og flytteesker på en enkel og økonomisk måte. Elastisk og transparent film.

Rull 45 cm. Tykkelse: 17 µm.	**86-8603**	**74,90**
Minirull med dispenser, 10 cm. Tykkelse: 15 µm.	**86-8604**	**26,90**

Fra **22⁹⁰** stk.

KJØP FLERE SPAR MER



Stille pakketape En god allroundtape som er enkel å rulle av og som har god slitestyrke og seighet. Brukes til å forsegle og reparere flyttekasser og pakker. Tykkelse: 45 µm. Lengde: 66 m.

Transparent. 48 mm. 5-pakning.	**29-2501**	**69,90**
Brun. 36 mm.	**29-2502**	**22,90**
Transparent. 36 mm.	**29-2503**	**22,90**
Transparent. 48 mm.	**29-2504**	**24,90**
Brun. 48 mm.	**29-2505**	**26,90**



Pakketeipdispenser Med avriver. For maks. 50 mm bred teip. **29-200** **64,90**



Fra **29⁹⁰** stk.

Eske med lokk, 2 stk. Praktisk pappeske med lokk og håndtak.
Mål, brettet sammen

25 x 17,5 x 20 cm	**28-590**	**29,90**
35 x 25 x 24 cm	**28-591**	**34,90**

Oppbevaringsbokser



Lokk Av Polypropylen.
Passer oppbevaringsboks 28-438 og 28-439.
..... **28-443** **19,90**
Passer oppbevaringsboks 28-440, 28-441 og 28-442.
..... **28-444** **29,90**
Passer oppbevaringsboks 28-489. ..... **28-490** **9,90**

349,-



Oppbevaringskasse med lokk Stor og solid oppbevaring. Med 4 hjul som gjør den enkel å flytte. Av gjennomsiktig, næringsmiddelgodkjent plast. Mål: 79,5 x 58 x 44 cm. Rommer: 145 l. **47-0112** **349,-**

59⁹⁰



Sammenfoldbar!

Oppbevaringskasse, 38 l Sammenleggbar bakk av plast. Assorterte farger. Maks. last: 25 kg. Mål utslått: 477 x 346 x 240 mm. Mål sammenslått: 60 mm. **28-029** **59,90**



Sengeskuff Av PP-plast. Med lokk og 4 hjul. 62 x 41 x 19 cm.
..... **47-0603** **109,-**



Oppbevaringskasse Av polypropen. Kan også brukes til oppbevaring av mat.

Volum	Mål (lxbxh) cm	Art.	Pris
4 l	26,5 x 19 x 13,5	**28-489**	**29,90**
14 l	27 x 39 x 19	**28-438**	**39,90**
20 l	27 x 39 x 29	**28-439**	**49,90**
31 l	39 x 56 x 19	**28-440**	**49,90**
47 l	39 x 56 x 29	**28-441**	**59,90**
70 l, med hjul	39 x 56 x 43	**28-442**	**89,90**



Oppevaringskasse med lokk Praktisk plastkasse med foldbart lokk.

Volum l	Mål cm	Art.	Pris
55 l	38,5 x 54,5 x 45,5	**28-224**	**129,-**



Oppbevaringskasse Av polypropen. Lokk kan kjøpes separat.

Farge	Volum	Art.	Pris
Hvit	4,5 l	**47-960**	**29,90**
Rosa eller grå	4,5 l	**47-961**	**29,90**
Hvit	11 l	**47-962**	**39,90**
Rosa eller grå	11 l	**47-963**	**39,90**
Hvit	17 l	**47-964**	**49,90**
Rosa eller grå	17 l	**47-965**	**49,90**



Plastspann med lokk Rektangulær med fast lokk. For alt fra dyrefor til vaskemiddel. Godkjent for næringsmiddeloppbevaring.
6 l **47-7600** **39,90**
3 l **47-7601** **29,90**



Lokk Av polypropen. Blandede farger.
Passer til 47-960 og 47-961..... **47-966** **19,90**
Passer til 47-962, 47-963, 47-964 og 47-965.
..... **47-967** **29,90**

Oppbevaring av klær



1. Teleskopgarderobe Smart og plassbesparende oppbevaring. Høyden kan justeres mellom 240 og 280 cm. Bredde 68 cm, dybde 26,5 cm. Av metall og plast. To hylleplater, en klesstang og fire veggfester medfølger. **47-0191** **199,-**
2. Ekstra hylleplate **47-0192** **59,90**



Trådkurv med stativ, 45 cm Sett med stativ og 4 trådkurver av pulverlakkert stål. Stativet er 45 cm bredt, 53 cm dypt og 70 cm høyt. Stopper på baksiden. Maks. belastning 10 kg/kurv. ... **47-0600** **299,-**



Klesstativ Av lakkerte stålrør. Med hjul og plass til esker nederst. Mål: 1065 x 516 x 1597 mm.
Hvit. **47-457** **149,-**
Sort. **47-816** **149,-**



Trådkurv, 55 cm Av pulverlakkert stål. Stopper på baksiden. Bredde 55 cm. Dybde 53 cm. Høyde 70 cm. Maks. belastning 10 kg/kurv.
Stativ **47-0601** **159,-**
Kurv **47-0602** **74,90**



Hengende oppbevaring Med 8 hyller. Sammenleggbar. Av polyester og non-woven. Med 2 opphengskroker av metall. Mål: 20 x 30 x 100 cm.
Sort. **47-448** **69,90**
Grå **47-844** **69,90**
Hengende oppbevaring Med 5 hyller og 2 nettlommer. Sammenleggbar. Av polyester og non-woven. Med 2 opphengskroker av metall. Mål: 30 x 30 x 100 cm.
Sort. **47-449** **89,90**
Grå **47-845** **89,90**
Sammenleggbar eske, 2 stk. Av polyester og non-woven. Med løs bunn for bedre stabilitet, håndtak og en liten plastlomme. Kan brukes som separat oppbevaringseske eller i hengende oppbevaring 47-449. Mål: 28 x 29 x 18 cm.
Sort. **47-450** **69,90**
Grå **47-846** **69,90**



Vakuumpose med oppbevaringsveske Spar inntil 75 % oppbevaringsplass. Beskytter klær og andre tekstiler mot vann, lukt, insekter med mer. Vesken av canvas har håndtak og en innvendig vakuumpose for ekstra beskyttelse. Doble glidelås for trygg lukking. Det er lett å suge ut luften med en støvsuger. Mål: 50 x 65 x 15 cm.
..... **47-4001** **149,-**



Vakuumpose, 2 stk. Sparer plass, og beskytter klærne mot vann, lukt, mugg, smuss og insekter. Doble glidelås for enkel og trygg lukking. Det er lett å suge ut luften med en støvsuger. Mål: 1 stk. 55 x 90 cm og 1 stk. 80 x 100 cm.
Poser **47-4000** **49,90**
Poser med opphengskrok. **47-4002** **79,90**

Dørmatter



Støvelbrett Av PP-plast. For 3 par sko/støvler. Mål: 75 x 37 x 3 cm. **47-466** **39,90**



Dørmatte Av kokosfiber, med underside av PVC. Mål: 45 x 75 cm. **47-7750** **79,90**

Skotørkere



Skotørker For 4 sko/støvler. 120 min-timer. Effekt: 350 W. 230 V. Motoreffekt: 30 W. Termostat: 70 °C. **84-096** **319,-**



Skotørker Trygg og skånsom tørking av sko og støvler. Med innebygget varmeregulering og PTC varmeelement. 230 V. 2 x 4 W. Kabellengde: 1,3 m. **84-0960** **84,90**



Sko- og hansketørker Tilbehør til 84-096 for tørking av hansker og sko. Av plast. Mål 28 x 14 x 19,5 cm. **84-0961** **109,-**

Oppbevaring av klær



Buksehenger Plassbesparende henger med plass til 5 par bukser. Av delvis plastbelagt, forkrommet metall. Mål: 35 x 55,5 cm **47-819** **74,90**



Kleshengere, fløyel, 5-pk. Ideell for klesskap. ABS-plast. Flat design som krever liten plass. Fløyelsflaten gjør at plagget ikke glir av. Mål: 45 x 23,5 cm. ... **47-996** **29,90**



Kleshengere Av lakkert tre, med buksehenger. Hvit, 5 stk. **47-4911** **39,90**



Kleshenger, 5 stk. Av lakkert tre, med buksehenger. **47-986** **39,90**



Kleshenger Av tre, og med brede vinger som passer perfekt til jakker og skjorter. Vingene er 5 cm brede, og hengeren er 45 cm bred. **47-4914** **29,90**



Kleshenger, 8 stk. Metallhenger belagt med PVC som sørger for at plagget ikke sklir av. Mål: 40 x 18,5 cm. Blandede farger. **47-998** **29,90**



Skoskrape Med grov børste som rengjør sko og støvler. Ramme av tre, med gummilist på undersiden for bedre stabilitet. Mål 33 x 36 x 5,7 cm **47-775** **169,-**



Skohorn Av metall. Lengde: 52 cm. ... **85-627** **29,90**



Skohorn Av plast. Assorterte farger. Lengde: 42,5 cm. **85-608** **19,90**



Bukse-/skjørthenger, 2 stk. Av tre, med justerbare metallklemmer. Lengde mellom 12 og 33 cm. **47-4913** **29,90**



Kleshenger, metall Kobberfarget kleshenger av metall som sparer plass i garderoben. 5 stk.
42 x 20 cm **47-817** **39,90**
30 x 17 cm **47-818** **39,90**

Til barn



Barnesete til stol Bærbart og praktisk, plasseres og festes rundt en vanlig stol. Er enkelt å ta med slik at barnet sitter trygt selv når man ikke er hjemme. Av polypropen. Mål 34,5 x 35 x 25 cm. **47-857 169,-**



IP- og babykamera Smart overvåkningskamera som betjenes via app på smarttelefonen. 2,4 GHz Wi-Fi babycall. Sender video og lyd til mobilapp. Kobles til router trådløst eller med kabel. Betjenes via app på smarttelefon. Med IR-belysning for filming i mørket. **24-0433 799,-**



Barnevakt Enkel modell med sender og mottaker, og trådløs toveiskommunikasjon over 2,4 GHz. Rekkevidden er 300 m uten hindringer. Drives med medfølgende strømadapter eller batteri (medfølger ikke) **24-5480 299,-**



Barnesikring, 12-pk. Beskyttelseslokk for jordet/ujordet stikkontakt. Med 2 demonteringsnøkler. . **44-887 19,90**



Overfallsalarm Alarmstyrke: 110 dB. Batteri medfølger. Mål: 70 x 38 x 20 mm. **83-028 46,90**



Barnegrind Med dobbeltgrepsåpning og låsemekanisme for ekstra sikkerhet. For montering i døråpning, gang eller trapp. Automatisk lukking. Av pulverlakkert stålrør. Justerbar bredde 74 – 80 cm, med forlengingsdeler opp til 98 cm.
..... **47-8500 399,-**
Forlengerdel 9 cm **47-8501 69,90**
Forlengerdel 18 cm **47-8502 89,90**



Barnesikringer for skap og skuffer, 6-pk. Av plast. Med skruer..... **86-107 24,90**

Alarm og overvåkning



Dørklokke, trådløs 32 lydsignaler. Rekkevidde maks. 100 m. Vanntett sender med LED-indikator, bruker 1 x 12 V, A23 batteri (medfølger). Mottaker med LED-indikator og volumkontroll, bruker 3 x 1,5 V AA-batterier (medfølger ikke). Mål, sender 33 x 85 x 18 mm, mottaker 154 x 95 x 33 mm. Frekvens: 433,92 MHz.
32 lydsignaler **21-950 199,-**
32 lydsignaler og innebygd minne 93 Mb for MP3
..... **21-951 339,-**



GPS-sporingsenhet Liten og praktisk GPS-sender av svart ABS-plast. Enkel å bruke ved hjelp av en app som du laster ned til telefonen (Android/iPhone). Appen viser kjørerute og gjenstandens posisjon. Kan brukes til å spore det meste, for eksempel biler og dyr. OBS! Krever simkort. Nett: GSM/GPRS. Frekvensbånd: 850/900/1800/1900 Mhz. Vekt 23 g.
..... **49-169 499,-**



Trådløst alarmsystem Brukervennlig system som kobles til telefonuttak og kan betjenes via telefon. Kapasitet for 9 alarmsoner med 16 trådløse sensorer og 8 fjernkontroller, samt eksterne tilkoblinger via kabel. Med panikknapp og automatisk oppringing ved alarm. 1 stk. fjernkontroll, 1 stk. bevegelsessensor og 1 stk. dør-/vindusensor medfølger. 230 V.
..... **46-313 999,-**



Elektronisk kikkehull Monteres enkelt i eksisterende hull, og gir et tydelig bilde av personen som ringer på døren. Oppløsning: 320 x 240. Bildeskjerm: 3,5". Linse: 115°/90°. Mål: 128 x 72,5 x 16,8 mm. Passer til dørtykkelse 40 – 70 mm. Monteringshull: 14 – 16 mm. Kan monteres vertikalt eller horisontalt. Batteri: 4 x AAA (medfølger ikke). **24-0432 599,-**

Karakter 7/10

Billig varsler
Magasinet Jakt,
#2 2016.



Overvåkingsalarm Trådløs alarm med PIR-sensor og mottaker. Dekningsvinkel 30° og 5 – 8 m rekkevidde. Perfekt for innkjørsel, gjennomgang, hage, ubevoktet inngang, butikkdørsignal. Trådløs overføring mellom sensor og mottaker, 50 – 80 m åpen flate. Mottakeren varsler med lys og/eller lyd. Bruker batteri, medfølger ikke.
..... **44-499 199,-**



Alarmmerke Klistremerke som viser at alarm er installert. Mål: 4 x 6 cm. 10 stk..... **46-315 36,90**

VALG AV BRANNSLUKKER

Pulverslukker
Ved valg av brannslukker i bolig anbefales det minst en 6 kg pulverslukker. Pulver slukker effektivt alle typer branner og er lett å håndtere, selv for den uøvde. Ulempen med pulverslukker er at det blir en del søl, men dette må aldri bli et argument for ikke å kjøpe eller for å velge en annen type slukker for boligen. Biltemas 6 kg pulverslukker har effektivitetsklasse 43 A, 233 B C.

Skumslukker
Skumslukkeren er fylt med vann og skum som kjøler ned og kveler ilden ved brannens kjerne. Den er mest effektiv ved brann i bensin og lignende væsker. Skumslukker bør ikke brukes ved slukking i elinstallasjoner.

Brannteppe
Brannteppet er framstilt av et vevd glassfibermateriale og kveler effektivt ilden. Det kan brukes ved brann i klær, på komfyr, i møbler og ved andre mindre branntilløp. Brannteppet er et supplement til brannslukker og røykvarsler.

Samtlige Biltemas brannslukkere er sertifisert og godkjent av DNV.
OBS! Gjelder ikke designbrannslukkere.



Brannslukker, pulver, ABC Typegodkjent etter EN 3-7/8. Slukker brann i tre, tekstiler, plast, bensin, olje, gassbranner og brann i elektrisk utstyr opp til 1000 V på 1 m avstand. Slukkemiddel: Prestolit ABC. Tåler fra -30 °C til +60 °C.
For huset, hytta, leiligheten, m.m.
1. 6 kg. Effektklasse: 8 A-34 B-C. Med manometer, overtrykksventil og armert gummislange. Ø 160, høyde: 550 mm. **21-988** **399,-**
For bil, båt, campingvogn, m.m.
2. 2 kg. Effektklasse: 13 A-89 B-C. Med manometer, overtrykksventil og sprøytemunnstykke. Ø 110 mm, høyde: 400 mm. **21-995** **199,-**
3. 1 kg. Effektklasse: 8 A-34 B-C. Med manometer, overtrykksventil og sprøytemunnstykke. Ø 85 mm, høyde: 355 mm. **21-996** **179,-**

4. Brannslukker, skum 6 l AB For hjemmet, hytta m.m. Effektklasse: 27 A-233 B. Typegodkjent etter EN 3-7/8. Slukker brann i tre, papir, tekstiler, væsker, olje og plast. Med manometer, overtrykksventil og armert gummislange med munnstykke. Høyde: 585 mm. Ø 160 mm. Vekt: 10,3 kg. Tåler fra +5 °C til +60 °C. **21-984** **499,-**



Førstehjelpsskrin Mål: 186 x 117 x 86 mm. Inneholder: Redningsteppe, plaster, kompress, saks, våtservietter, sterile servietter, kirurgtape, lateksfrie hansker, gasbind, munn til munn-maske og instruksjonsbrosjyre for førstehjelp. **50-070** **149,-**



Brannteppe Slukker brann ved å kvele flammene. Pakken henges på veggen, og brannteppet trekkes ut med et enkelt håndgrep. Mål: 120 x 180 cm. Av silikonbehandlet glassfibervev. Vekt: 1 kg. Asbestfri. Tåler opptil 550 °C. **21-349** **229,-**



Førstehjelpspute, mini I liten praktisk nylonveske. Med rengjørings- og tørservietter, bandasjer, åndedrettsvern, redningsteppe, kompresser, saks, beskyttelseshansker, mitella, plaster, gnagsårplaster, brannskadegele, instruksjonsfolder for ABC-hjelp.
..... **39-552** **129,-**



Førstehjelpspute, de luxe I praktisk nylonveske. Med førstehjelpspakker etter 1–2–3-systemet: for små sår, for store sår og for svært store sår. I tillegg medfølger åndedrettsvern, varmeteppe, elastisk bind, saks, beskyttelseshansker, sikkerhetsnåler, mitella-fatle, metallpinsett, øyedusj, plaster og instruksjonsfolder for ABC-hjelp.
..... **39-558** **179,-**



Tester for brannvarslere Tester for brannvarslere som tester brannvarslerens funksjon på en enkel og trygg måte. Uunnværlig for sikkerheten. ... **21-8061** **42,90**



Brannvarsler, Li-ionbatteri Røyk- og brannvarsler med fotoelektrisk sensor. Innebygd Li-ion-batteri (ca. 10 års levetid). Festeplate, skrue og bruksanvisning medfølger.
..... **21-8060** **99,90**
3 stk. **269,-**

KONTOR - TEKNIKK

Kontortilbehør	481–488
Oppbevaring	485
Teip og lim	487
Klokker og termometre	489
Datamaskintilbehør	490–491, 503
Telefontilbehør	492–497
Lyd og bilde	498–500
Batteri	500–502
Fester og montering	504
Radio og TV	505–507

269,-

Veggfeste 32-65"
24-6910, side 504

NY

64^{90}

In-ear hodetelefoner, sport
23-325, side 499

NY

84^{90}

Billader med to USB-uttak
85-7970, side 496

199,-

Bluetooth-hodetelefoner, DJ
23-030, side 498



Papirsaks Saks med plasthåndtak og blad av rustfritt stål. Lengde: 210 mm.
..... **28-3250** **32,90**

Hobbysaks Spesialsaks med små tenner som klipper lett i de fleste materialer. Av rustfritt stål med teflonbehandlet overflate som ikke henger fast i lim og teip.
.....**28-325** **64,90**



Stiftemaskin For stifter 24/6 og 26/6. Kapasitet: 20 ark A4 80 g papir. Lengde: 120 mm..... **28-2182** **29,90**



Selges ikke i Norge.



Stiftemaskin, stående Stående modell med behagelig grep. For 24/6- og 26/6-stifter. Kapasitet: 20 ark A4 80 g papir. Lengde: 150 mm. **28-2181** **39,90**



Hullemaskin Av plast og metall. Underdelen er lett å ta av for tømming. Klarer 16 ark om gangen..... **28-043** **42,90**



Stifter 26/6 Leveres i pakn. på 5000 stk. Stifter 26/6. 5000/forp.... **28-173** **15,90**



Skrivebordsett, 3 deler Dokumentkurv, penneholder og brevholder av sort stål.
.....**28-3320** **179,-**



Brevkurver, 2-pk. Av plast. Kan stables. Mål: 270 x 330 x 60 mm.
.....**28-121** **74,90**



Papirkurv Av sort stål. Mål Ø: Topp 295 mm, bunn 236 mm. Høyde 340 mm.
..... **28-3321** **74,90**



Papirkurv, plast 10 liter. Dimensjoner: Topp 260 mm, bunn 200 mm. Høyde 285 mm. Sort..... **28-670** **42,90**

Utstyr



Tegnestift, 100 stk. Metallstift med hvitt plasttrekk. **28-0015** **22,90**



Stikkbinders, 100 stk. For sammenfesting av papirer eller lukking av poser. Av metall. 32 mm. **28-597** **15,90**



Tavlestifter, 100-pk. Av transparent plast, med metallnål. Ø 8,5 mm. **47-115** **15,90**



Magnetisk bindersholder, stor Romslig holder med magnet rundt åpningen. Sort lokk og transparent underdel. 50 binders medfølger. Mål: 104 x 57 mm. **28-037** **16,90**



Festemateriell for papir, 205/forp. 25 klyper, 150 binders og 30 nåler. **28-015** **32,90**



Binders Binders formet som piler. Av metall med plastbelegg. 24 stykker. **28-1020** **19,90**



Binders, 250-pk. Sølvfargede. Lengde: 33 mm. **28-032** **24,90**



Binders, 100-pk. I assorterte farger. **28-102** **15,90**



Papirklemme Kraftige metallklemmer. Hold orden på brev, kvitteringer, bilder og viktige papirer. Enkle å henge opp på for eksempel oppslagstavlen. Eske med 15 klemmer i breddene: 19 mm (12 stk.) og 32 mm (3 stk.). **28-1022** **22,90**



Linjaler, 3 stk. Gummibelagt underside slik at den ligger stødig mot underlaget. Lengde: 15, 20 og 30 cm. Også gradering i tommer. **28-0110** **36,90**



Linjalsett, 4 deler Av gjennomsiktig plast. Linjal: 30 cm; vinkelhake: 45°, vinkelhake: 30/60°; transportør: 180°. I plastlomme med glidelås. **28-166** **22,90**



Blyantspisser, elektrisk Effektiv og rask. For blyanter og fargeblyanter av tre. Automatisk start/stopp. Bruker 4 stk. AA-batterier (medfølger ikke). .. **28-366** **109,-**



Blyantspisser Manuell, av plast. For 2 ulike blyanttykkelser. .. **28-635** **13,90**



Blyantspisser Av klassisk modell. Selvmatende. For blyanter opp til Ø 8 mm. Med beholder. Sort. **28-636** **59,90**



Blyantspisser, 2 stk. For 2 ulike blyanttykkelser, i sort plast med metallblad. **28-634** **11,90**



Viskelær, 5-pakning Hvitt viskelær, enkeltpakket i cellofan. Størrelse: 57 x 22 x 12 mm. **28-7375** **15,90**

Penner



Fargeblyant med spisser, 12 stk. I oppbevaringsrør med innebygd blyantspisser. **47-127** **18,90**



Blyant, 12-pk. Av tre. Med viskelær i enden. **28-0020** **22,90**



Trykkblyant, 2-pakning Trykkblyant med rundt grep. Viskelær i toppen. Farge: En sort og en blå penn.
0,5 mm **28-0271** **26,90**
0,7 mm **28-0272** **26,90**



Miner for trykkblyanter, 4-pk. 12 miner i hver.
0,5 ..... **28-014** **13,90**
0,7 ..... **28-013** **13,90**



Korrekturtape, 2-pk. For rask og enkel korrigering av tekst ved kopiering. God dekkevne. 5 mm bred. 6 m per beholder. **28-1076** **22,90**



Kulepenn med blekk som kan viskes bort, 2-pakning Kulepenn med geleblekk som kan viskes bort. Komfortabelt grep. Blekket kan viskes bort med vanlig viskelær. Spiss 0,7 mm. **28-1654** **26,90**



Kulepenn, 4 farger Kulepenn 1,0 mm med fargene sort, blå, rød og grønn. Alt i én penn. Det er enkelt å bytte farge. **28-246** **22,90**



Kulepenner, 12-pk. Med gummiert grep. Gift- og syrefritt, oljebasert geléblekk. 0,7 mm spiss.
Sort skrift **28-185** **54,90**
Blå skrift **28-186** **54,90**



Kulepenn, 2-pakning Kulepenn med blått blekk og komfortabelt gummigrep. 0,7 mm spiss. **28-1650** **22,90**



Markeringstusj, 4 stk. Kontortilbehør for markering av tekst. Farger: Gul, oransje, rosa og grønn. Giftfri, vannbasert. **28-0208** **22,90**



Tusj, 12 stk. Fineliner med tynn spiss for fargelegging av detaljerte mønstre. Kan også brukes til å skrive og tegne. Med vannbasert blekk. Linjebredde 0,3 mm.
..... **28-772** **42,90**



Glitterpenn, 10-pakning Skrivepenner med glitrende gel i sterke, klare farger. Sølv, oransje, grønn, gull, blå, sort, rosa, rød og lilla. **28-0305** **42,90**



Penner, 30 stk. Ny og mer elegant variant av den klassiske Biltema-pennen. Kulespiss: 0,5 mm. Størrelse: 138 x 10 mm. Av ABS. **28-1811** **54,90**



Rollerpenner, gele, 12-pk. Permanente. Med gift- og syrefritt geléblekk. 0,5 mm spiss. Sort skrift. **28-188** **64,90**



Merketusjer, sett med 4 Permanente. Sort, blå, rød og grønn.
Rund spiss **47-735** **17,90**
Skrå spiss **47-736** **17,90**



Merketusjer, sett med 4 Permanente. Giftfrie. Sort, blå, rød og grønn.
Ekstra tynn spiss. **28-018** **29,90**



Merketusjer Jumbo, sett med 3 Permanente. 17 mm spiss.
..... **28-156** **59,90**



Merkepenn for CD-plater, 4 stk. For permanent merking. Forskjellige farger. Alkoholbasert. **23-2710** **42,90**



Merkepenn tekstil Permanent sort merkepenn med tynn, rund spiss. Brukes til å merke klær, vesker, sko og støvler med navn eller annen informasjon. Tåler vask på 60°. Sverter ikke av.
..... **28-1807** **22,90**



Dekorpenn Til dekorering av for eksempel julegaver, julepynt, presanger, krukker og glass. Heldekkende, permanent blekk som fester på de fleste typer underlag. Hurtigtørkende, lakklignende farge som tåler vann, sol og varme.
Sølv **28-1800** **26,90**
Gull **28-1801** **26,90**



Kalligrafipenn, 4-pakning Sorte kaligrafipenner med skåret spiss i forskjellige størrelser: 1,4–2,5–3,6 og 4,8 mm.
..... **28-0308** **54,90**

Papir og konvolutter



KJØP FLERE SPAR MER

Kopieringspapir For blekk-/laserskriver, faks og kopimaskin. A4. 80 g/m². 500/forp.
..... **28-250** **49,90**
5 stk. **199,-**



Skriveblokk, 3-pk. Limte i toppen. Med 100 linjerte ark hver. 60 g/m².
A5 ..... **28-435** **34,90**
A6 ..... **28-436** **29,90**



Notislapper, eske Blokk med 480 papirlapper i en liten eske. Mål: 102 x 102 mm. Vekt: 70 g/stk. ..
28-589 **32,90**
Refill for 28-589 ..... **28-588** **22,90**



KJØP FLERE SPAR MER

Kollegieblokk Spiralblokk i A4-format. Med 70 ark.
Linjerte **28-3302** **13,90**
3 stk. **34,90**
Rute **28-3303** **13,90**
3 stk. **34,90**



Notatblokker Selvklebende.
1. 3-pk. x 100 lapper, 75 x 75 mm.
..... **28-326** **18,90**
2. 6-pk. x 100 lapper, 50 x 40 mm.
..... **28-327** **18,90**
3. 400 lapper, 75 x 75 mm.
..... **28-328** **24,90**
4. 4-pk. x 80 lapper, 125 x 75 mm.
..... **28-329** **26,90**
5. 450 lapper, 125 x 75 mm.
..... **28-3283** **36,90**



Notatbok Med hard perm og spiralbundet rygg. 100 linjerte ark.
Sort. **28-384** **39,90**
Grå **28-385** **39,90**



Notatbok Linjert.
Spiralblokk 8 x 10 cm. 70 ark/blokk.
A4 ..... **28-616** **42,90**
Hard perm. 80 ark. 70 g/m².
A6 ..... **28-617** **13,90**
5-pk. **28-618** **32,90**



Infoflagg 4 x 36 stk. små avtakbare selvklebende lapper i fluorescerende farger, blå, cerise, grønn og gul. Velegnet for sidemarkering etc. **47-277** **22,90**



Notatblokk med magnet Perfekt til å feste på for eksempel kjøleskapet. 50 ark. Størrelse: 20 x 10 cm. **28-3103** **19,90**



Notatblokk kube Kubeformet notatblokk. Størrelse 8 x 8 cm.
..... **28-3100** **29,90**



Konvolutter, 50-pakning Hvite. Fjern beskyttelsesstripen, og press sammen.
C6, 80 g. **28-201** **26,90**
C5, 90 g. **28-202** **49,90**
C4, 100 g. **28-204** **69,90**
C5. 90 g. **28-2021** **54,90**



Polstrede konvolutter, 10-pk.
20 x 27 cm, 24 g/stk. **28-1250** **32,90**
29 x 37 cm, 35 g/stk. **28-1251** **59,90**



Transferpapir For blekkskriver. Skriv ut et motiv, og stryk det på stoffet. A4 (210 x 297 mm).
For lyst bomullsstoff. 10 ark.
..... **85-445** **145,-**
For mørkt bomullsstoff. 5 ark.
..... **85-446** **145,-**



Adresseetiketter Størrelse 70 x 36 mm, 24 per side, totalt 480 etiketter.
..... **28-2029** **54,90**





6. Postpose, 10-pakning Av slitesterk polyeten. Brukes til å sende klær og andre robuste varer i posten. Med tapelukking. Kapasitet 3–5 kg. A4-format, 233 x 326 mm. **28-1255** **34,90**

7. Prøvepose, 10-pakning Av kraftpapir, med belg i sider og bunn. Hull for klemmer i klaffen. Stor: 230 x 400 x 50 mm
..... **28-1259** **59,90**

Sortering og oppbevaring



Skilleark til perm A4 Hvite skilleark med blå faner. Flere hull for å passe alle permer.
Skilleark, 1–5 ..... **28-0880** **11,90**
Skilleark, 1-12 ..... **28-0881** **11,90**
Skilleark, 1–20 ..... **28-0882** **15,90**
Skilleark, 1-31 ..... **28-0883** **22,90**
Skilleark, A–YZ **28-0884** **15,90**



Skilleark til perm A4 Av farget plast. Multihullet. Linjert tittelark. Nummererte fliker, 1–10 ..... **28-0886** **22,90**



Visittkortbok Samle visittkortene i en elegant bok. Sort kunstskinn med forsterkede hjørner. Plass til 60 visittkort. Praktisk lommeformat: 10 x 7,5 cm.
..... **28-0716** **39,90**



Bokstøtter, 2-pk. Av lakkert metall. Filtbelagt bunnflate. Høyde: 200 mm, dybde: 110 mm. **28-171** **49,90**



Selges ikke i Norge.



Ringperm, A4 EU-standard. Åpningsmekanisme. Hullavstand 80 mm. Gripehull i ryggen.
Smal rygg: 50 mm **28-033** **26,90**
Bred rygg: 75 mm **28-034** **26,90**



Skriveplate, A4 For skriveblokk eller løse ark. Av plast med kraftig metallklype. Mål: 310 x 220 cm. **47-128** **19,90**



Avisstativ A4 Av plast. Mål: 90 x 315 x 245 mm. **28-122** **39,-**



Arkivveske Romslig arkivveske med strikklukking i A4-format. Inneholder 12 rom. Fliketiketter medfølger, både A-Z og tomme.
Sort. **28-0727** **54,90**



Plastmappe A4, 12-pk. Av kraftig, gjennomsiktig plast i assorterte farger. Tykkelse: 0,16 mm. Åpen topp og langside. Kopieringsvennlig. Tommelgrep.
..... **28-0712** **29,90**



Arkivboks, A4, 10-pk. Av bølgepapp. Stabile arkivbokser i bølgepapp for liggende oppbevaring. Kan stables. Høyde: 80 mm. **28-2150** **64,90**



Konvoluttlomme A4, 5 stk. Av plast. Åpnes og lukkes med trykknapp. I forskjellige gjennomsiktige farger. ... **28-0714** **24,90**



Strikkmappe A4, 3 stk. Av kraftig ugjennomsiktig plast. Med fliker og lokk med låsing som holder innholdet på plass.
Sort. **28-371** **36,90**
Grå **28-372** **36,90**



Plastmappe gjennomsiktig A4 Av gjennomsiktig plast. Åpen topp og langside. Kopieringsvennlig og med tommelgrep.
12-pk, tykkelse 0,16 mm.
..... **28-0707** **26,90**
100-pk, tykkelse 0,11 mm.
..... **28-0708** **94,90**



Plastficka A4, 100-pk. Av gjennomsiktig plast. For innsetting i perm. Tykkelse: 0,04 mm. Kun åpne i toppen. Multihullet. Kopieringssikker. **28-0723** **64,90**

Planlegging



Whiteboardtavle Magnetisk tavle med aluminiumsramme. Hard og slitesterk skriveoverflate gir tydelig skrift og lang levetid. Hylle til tusjer, og kroker for oppheng. Monteringsdetaljer medfølger.
60 x 45 cm, 1,6 kg. **28-4021** **169,-**
120 x 80 cm, 4,2 kg **28-4022** **499,-**



Stor ukestavle Magnetisk skrivetavle med en kolonne for hver ukedag og syv linjer. Hvit tavle med grå treramme. Monteringsdetaljer, tusj, tavletørker og to magneter medfølger. Mål: 60 x 40 cm. **84-1057** **169,-**



Oppslagstavle, kork Mål: 60 x 40 cm. **28-025** **39,90**



Mini Whiteboard Med magneter på baksiden slik at man kan feste den på kjøleskapet. Med sort tusj og to magneter. Mål: 21 x 28 cm. **28-4024** **39,90**



Whiteboardtusj, 4-pk. Fire whiteboardtusjer: sort, blå, rød og grønn. Høy kvalitet, 1–2 mm rund spiss. . **28-1810** **29,90**



Magneter, 6 stk. Med Ø 20 mm. Fås i fire ulike farger. Perfekt til whiteboardtavle og magnetisk skrivetavle fra Biltema.
. . . . . **28-1806** **29,90**



Whiteboard-rengjøring For rengjøring av whiteboard-tavler. **28-1817** **42,90**



Familiekalender Praktisk kalender for inntil fem personer. Med Wire-o-innbinding i overkant, feste for oppheng samt ett ark for månedene januar – desember. Mål: 20 x 40 cm. **28-3101** **64,90**

Lim



Tekstillim For liming av lær, tekstiler, skumgummi m.m., men ikke oljeimpregnerte klær. Gir en fuktbestandig og elastisk fuge. Innhold: 40 ml. **36-244** **27,90**



Limteip, permanent Du slipper søl og klin som med vanlig flytende lim på tube. Uten løsemidler. 8 mm x 8 m.
. . . . . **28-1070** **18,90**



Spraylim Gir en effektiv limspredning og fuger med høy holdfasthet. Hurtigtørkende. For f.eks. tepper, matter, metaller, plast (inkl. polyeten og polypropen), gummi, lær, tekstil, tre og lette materialer (ikke polystyrenskum, celleplast/isopor eller vinylplast). 400 ml.
. . . . . **36-965** **69,90**
Limstift Klebe- og løsemiddelfri. 20 g.
. . . . . **28-195** **17,90**
Label Off Fjerner klistremerker, etiketter, limrester, olje- og fettflekker. For de fleste plast-/lakkflater. Sitronduft. 400 ml.
. . . . . **36-590** **79,90**

Teip



Tapeholder For taperuller med maksimal bredde 18 mm og maksimal lengde 20 m. OBS! Taperull medfølger ikke. . . . **28-2180** **36,90**



Dobbeltsidig teip Av tynn, gjennomsiktig polypropylen. Bredde: 50 mm. Lengde: 15 m.
. . . . . **29-300** **39,90**

Dobbeltsidig teip Skumplastteip. Tykkelse: 1 mm. Bredde: 25 mm. Lengde: 10 m.
. . . . . **29-320** **44,90**



Teipruller, 5-pk. Enkeltsidig husholdningsteip. Bredde: 18,5 mm. Lengde: 18 m.
. . . . . **28-219** **12,90**



Fryse- og skriveteip i dispenser Gjennomsiktig. Permanent. God å skrive på. Bredde: 19 mm. Lengde: 33 m.
. . . . . **35-1410** **29,90**



Husholdningsteip i dispenser Gjennomsiktig. Bredde: 19 mm. Lengde: 33 m.
. . . . . **35-360** **16,90**
Teiprull til 35-360 . . . . . **35-3601** **11,90**



64,90



Teip, 10-pk. Av elastisk PVC-plast. Bredde: 15 mm. Lengde: 10 m.
Rød. **35-33293** **42,90**
Sort. **35-33295** **39,90**
Hvit. **35-33298** **42,90**



Teip, 6 stk. Av elastisk PVC i forskjellige farger. Bredde: 15 mm. Lengde: 5 m. Sett med 6. Ulike farger. Lengde: 5 m.
. . . . . **35-380** **22,90**



Diamantteip På rull. Bredde: 24 mm. Lengde: 10 m.
Sølv **29-120** **32,90**
Rød. **29-121** **29,90**
Gul **29-123** **32,90**



Borrelåsbånd Fester mot de fleste underlag.

Farge	l x b cm	Art.	Pris
Sort	50 x 2,5	**47-430**	**19,90**
Hvit	50 x 2,5	**47-431**	**19,90**
Sort	50 x 5	**47-432**	**29,90**
Hvit	50 x 5	**47-433**	**29,90**
Sort	300 x 2,5	**47-434**	**64,90**
Hvit	300 x 2,5	**47-435**	**59,90**
Sort	300 x 5	**47-436**	**105,-**

Pakketeipdispenser Med avriver. For maks. 50 mm bred teip. . . **29-200** **64,90**



Stille pakketape En god allroundtape som er enkel å rulle av og som har god slitestyrke og seighet. Brukes til å forsegle og reparere flyttekasser og pakker. Tykkelse: 45 µm. Lengde: 66 m.
Transparent. 48 mm. 5-pakning.
. . . . . **29-2501** **69,90**
Brun. 36 mm. **29-2502** **22,90**
Transparent. 36 mm. **29-2503** **22,90**
Transparent. 48 mm. **29-2504** **24,90**
Brun. 48 mm. **29-2505** **26,90**



Lerretsteip Allroundteip for reparasjonsarbeider, tetning, skjøting, m.m. Produsert i plastbelagt vev med god vedheft mot de fleste underlag. Bredde: 50 mm.
Hvit, lengde: 10 m **29-250** **32,90**
Sort, lengde: 10 m **29-251** **32,90**
Sølv, lengde: 10 m **29-252** **32,90**
Sølv, lengde: 50 m **29-253** **64,90**
5 stk. (29-253) **299,-**
Rød, lengde: 15 m **29-254** **36,90**

Utstyr

69,90



Lesebriller, 3-pk. Innfatning av rustfritt stål. Stenger av helstøpt plast.

Styrke	Art.	Pris
+1	28-8020	69,90
+1,5	28-8021	69,90
+2	28-8022	69,90
+2,5	28-8023	69,90
+3	28-8024	69,90
+3,5	28-8025	69,90



Brilleetui Sort etui som beskytter brillene dine. Av hardplast. Passer til Biltemas lesebriller. Størrelse: 150 x 45 x 30 mm.
..... **28-8027** **32,90**



Brillesnor Enkel løsning for å holde orden på brillene dine. Forhindrer også at du mister dem når du bøyer deg forover. I polyester. Lengde: 70 cm. **28-8026** **22,90**



4 5

4. Lommekalkulator Myke gummiknapper. Fire regnearter, prosent, kvadratrot og minne. Display med 8 tall, og automatisk avslåing. Batteri: SR1130, medfølger. Mål: 104 x 62 x 11 mm. Reim for oppheng.
..... **24-2001** **34,90**

5. Teknisk kalkulator Kan stilles om for innmating og svar i naturlig form. For eksempel elementær regning (brøk, prosent, grader), minneregning, vitenskapelige funksjoner (trigonometriske funksjoner, logaritmer, kvadratrøtter), likninger og statistisk regning. Dekker behovet for matematikk i videregående skole. Display med to linjer, viser både formel og resultat. Batteri: 2 stk. LR44, medfølger ikke. Størrelse: 162 x 84 x 18 mm. **24-2002** **125,-**



Kalkulator Solceller og batteridrift. Display med 12 tall. Fire regnearter, prosent og dobbel minnefunksjon. Automatisk avslåing. Batteri: 1 stk. R6 (AA), medfølger ikke. Mål: 149 x 120 x 28 mm. **24-2000** **64,90**



Brevvekt, elektronisk Med glassplate og LCD-display. Kapasitet: maks. 5000 g. Oppløsning: 1 g. Slås automatisk av. Varsler ved lav batterispenning. Tareringsfunksjon. Mål glassplate: Ø 140 mm. Bruker 2 stk. 1,5 V LR03/AAA-batterier (medfølger ikke).
..... **84-084** **199,-**



Makuleringsmaskin Automatisk start. Makulerer papir fra kvitteringsstørrelse opp til A4-ark. Maks. 5 ark (80 g/m²) kan mates inn samtidig. Lydnivå: 74 dB. 230 V. Kutter både på langs og på tvers, 4 x 40 mm biter. Volum, papirbeholder: 10 l. Strøm: 1,0 A.
..... **24-843** **399,-**



Makulator Automatisk start. Makuler papir fra kvitteringsstørrelse opp til A4-ark, skjærer både på lengden og bredden til 4 x 18 mm store papirbiter. Makulerer også CD-plater og kredittkort i separate rom (2–3 deler). Kapasitet maks. 8 papirark (80 g/m²) eller 1 CD-plate eller ett kredittkort om gangen. Volum oppsamlingsbeholder: 21 l. Støynivå: 70 dB. 230 V / 1,0 A.. **24-844** **599,-**



Lamineringslomme Beskytter f.eks. utskrifter og fotografier. Enkel og rask laminering uten maskin. 10 stk. 225 x 312 mm.
..... **28-601** **125,-**



Ved å laminere dine verdifulle papirer beskytter du dem mot smuss og slitasje, og gir dem lengre holdbarhet.

Lamineringslommer, 100 stk. Gir en glassklar laminering. Tykkelse: 100 mikron.
Passer for visittkort m.m. Mål: 60 x 95 mm.
..... **23-404** **46,90**
Passer for 10 x 15 cm fotografi.
Mål: 108 x 157 mm..... **23-406** **84,90**
Passer for A5. Mål: 158 x 216 mm.
..... **23-407** **135,-**
Passer for A4. Mål: 216 x 303 mm.
..... **23-408** **219,-**
303 x 426 mm **23-4080** **299,-**



Lamineringsmaskin For laminering av fotografier, diplomer, bokmerker og lignende. For lamineringslommer med maks. tykkelse 0,5 mm. 230 V.
Maks. bredde 330 mm. A3 **24-8411** **389,-**
Maks. bredde 230 mm. A4 **24-8412** **249,-**



1 2 3

1. Forstørrelsesglass med belysning Av plast. Linse: Ø 100 mm, forstørrelse 2x. Lite felt med forstørrelse 4x. Bruker 2 stk. 1,5 V R6/UM-4-batterier (medfølger ikke).
..... **21-630** **69,90**

2. Forstørrelsesglass med LED-belysning Linse: Ø 110 mm. Bruker 2 stk. R 14-batterier (medfølger ikke). Den store linsen forstørrer 2X, den lille forstørrer 4X. **25-5250** **84,90**

3. Lupe Sammenleggbar, med mm- og tomme-gradert fotramme. Linse av glass, Ø 20 mm. Forstørrelse 7,5x. Mål: 30 x 43 x 43 mm. **21-600** **32,90**

249,-



Skjæremaskin, stor For alle typer papir. Med 3 skjærehjul av herdet stål: for rett skjæring, bølgeformet skjæring eller perforering. Skjærebord av metall. Kapasitet ved 80 g/m²: rett skjærehjul 8 ark, bølgeformet skjærehjul 7 ark, perforerende skjærehjul 4 ark. Skjærelengde: 310 mm. Mål: 430 x 230 mm.Reservehjul for 28-381, 3 stk. (1 av hver type). **28-381** **249,-**

Værstasjoner og termometer



Trådløs værstasjon Med kalender, temperaturtrend og værprognose. Viser temperatur og luftfuktighet både ute og inne. Kan vise verdier fra inntil 3 sensorer. Drives av 2 x 2 AAA-batterier (batterier medfølger ikke.
..... **84-0865** **199,-**
Ekstra sensor 84-0865.... **84-0871** **115,-**

Trådløst termometer Viser temperatur både ute og inne, samt temperaturtrend. Kan vise verdier fra inntil 3 sensorer. Med digital klokke og alarm. Drives av 2 x 2 AAA-batterier (batterier medfølger ikke.
..... **84-0866** **169,-**
Ekstra sensor 84-0866.... **84-0820** **115,-**



Termometer/hygrometer, inne/ute Viser temperatur ute/inne og luftfuktighet inne. Utesensor med kabel. Minnefunksjon for høyeste og laveste verdi. Hull til opphenging / stativ. °C/°F. Batteri: 1 x AAA (medfølger ikke). **84-0860** **59,90**



Digitalt maks./min.-termometer Viser inne-/utetemperatur samtidig. Minne for høyeste/laveste verdi. Alarmfunksjon. Vannbestandig utesensor, kabellengde ca. 1,7 m. For opphenging eller stående plassering. Bruker 1 stk. AAA-batteri (medfølger ikke). Måleområde ute: -50 °C til +70 °C. Måleområde inne: -10 °C til +50 °C. Mål: 112 x 62,5 x 26 mm. **84-098** **89,90**



Solcelledrevet vindus-termometer Lite og praktisk med stort LCD-display og tydelige tall. Viser ute- eller innetemperatur Temperaturprognose og minne for maks. og min. temperatur. Måleområde: -25 °C til +59,5 °C. Plasseres med sugekopp på vinduets inn- eller utside. Drives av solceller med et 1,5 V batteri for backup. °C og °F. Tåler regn.
.....**84-0800** **64,90**



Innendørstermometer Av plast. Temperaturområde: -30 °C til +50 °C. Mål: 205 x 40,5 x 8 mm. **85-119** **15,90**

Vegg- og vekkerklokker



Klokkeradio med projektor Med justerbar projektor som viser klokken i taket eller på veggen. FM-radio med minne for 10 radiostasjoner. Dobbel alarm med lydsignal/radio. Snooze/sleep/nap-funksjon Dimmer. Mål: 165 x 85 x 45 mm. Batteribackup for klokkeslett og alarm, 2 x AAA (medfølger ikke). 5 W. 230 V. **24-6300** **249,-**



Veggklokke Bygg en klokke på veggen. Med urverk og selvklebende tall. Klokka krever Ø 70 cm veggflate. Batteri: 1 x AA 1,5 V (medfølger ikke). **21-939** **139,-**

Veggklokke, liten En liten klokke som du bygger selv på veggen. Med urverk og selvklebende tall. Klokka krever ca. Ø 50 cm veggflate. Batteri: 1 x AA 1,5 V (medfølger ikke).
.....**21-947** **135,-**



Veggklokke Stilren klokke med ramme av rustfritt stål og elegant urskive. Stillegående Quartz-urverk som drives av ett AA-batteri. Ø 30,4 cm og dybde 4 cm.
Sort urskive **21-9300** **179,-**
Sølvfarget urskive **21-9301** **179,-**



Veggklokke Tydelig klokke med ramme av lakkert metall og skive med store tall. Stillegående Quartz-urverk som drives av ett AA-batteri. Ø 22,2 cm og dybde 4,7 cm.
Grå **21-9302** **109,-**
Hvit..... **21-9303** **109,-**

Datamaskintilbehør



Optisk mus Liten mus med to knapper og scrollhjul. Fungerer på alle underlag. 800 dpi. USB-tilkobling. Kompatibel med Windows. Farge: rød. **24-591** **84,90**



Trådløs minimus Enkel å ha med seg – bare 7 cm lang. Trådløs, 2,4 GHz, 3 knapper og skrollehjul. 1200 DPI. Lades via medfølgende ladekabel. USB-mottaker, som oppbevares på undersiden av musen. Kompatibel med Windows 95 / Windows 98/XP/2000/NT/ME/Vista/7/8/10. ..... **24-597** **139,-**



Optisk mus Liten mus med to knapper og scrollehjul. Fungerer på alle underlag. 1000 DPI. USB-tilkobling og kabeltrommel. Fungerer med Windows 95 / 98 / XP / 2000 / NT / ME / Vista / 7 / 8 / 10. Sort.
..... **24-053** **64,90**



Tastatur USB Nordic Standardtastatur med USB-tilkobling og nordiske tegn. Kompatibelt med Windows 98/2000/XP/Vista/Windows 7. Mål: 460 x 151 x 28 mm.
..... **24-369** **109,-**



Trådløst tastatur og mus Plug-n-play med USB nano receiver, nordisk tastatur og ergonomisk mus. Kompatible med Windows 98 / XP / 2000 / NT / ME / Vista 7 / 8 / 10 / Mac. Bruker 2 stk. AA-batterier (medfølger ikke).. ..... **84-1337** **145,-**



Laptopstøtte Passer bærbare PC-er opp til 17". Justerbar støtte for ønsket vinkel. To vifter sørger for å avkjøle datamaskinen. Strømtilførsel via USB-kabel. Mål: 355 x 255 x 30 mm. **23-789** **109,-**



Optisk trådløs mus Ergonomisk form med fem knapper og scrollhjul. Fungerer på alle underlag. 1000 dpi. USB-tilkobling. Kompatibel med Windows. Farge: sort. Bruker to AAA-batterier (medfølger ikke).
..... **24-593** **129,-**



Optisk mus Med seks knapper og skrollehjul. Fungerer på de fleste underlag. Valgbar oppløsning: 800, 1200, 2000 eller 3200 dpi. USB-tilkobling. Kompatibel med Windows.
..... **24-596** **69,90**



Tastatur og optisk mus Standard tastatur med nordiske tegn og USB-tilkobling. Optisk mus med 3 knapper, skrollehjul og 1000 DPI oppløsning. Kompatible med operativsystemer Windows 95/98/XP/2000/NT/ME/Vista/7/8/10. ..... **24-595** **119,-**

Lagringsmedia



Micro SD-kortleser med USB-C-kontakt Liten og praktisk leser som enkelt frigjør lagringsplass. Kobles til enhet med USB-C-kontakt. Minnekort medfølger ikke.
..... **84-8716** **159,-**



USB-minne For overføring av informasjon mellom enheter med USB 3.1 type A- eller type C-kontakt. 32 GB. ... **84-8717** **299,-**



Kortleser med Lightning-kontakt For dataoverføring mellom minnekort og Apple iPod, iPhone eller iPad til en PC/laptop (USB 2.0). Dataoverføringen gjøres i gratisappen xMemory. Med USB 2.0 og Lightning-kontakt. Data lagres til et Micro SD-kort (medfølger ikke, selges separat).
..... **84-8712** **349,-**



For priser, se www.biltema.no

1. USB-minne Støtter USB 2.0 (1.1). Kompatibel med Windows og Mac OS. Hot plug and play. Mål: 58 x 17,5 x 9,5 mm.
8 GB **84-8705**
16 GB **84-8706**
32 GB **84-8707**

2. USB-minne Støtter USB 3.0 (bakoverkompatibel med 2.0 og 1.1). Kompatibel med Windows og Mac OS. Hot plug and play. Mål: 58 x 17,5 x 9,5 mm.
16 GB **84-8708**
32 GB **84-8713**
64 GB **84-8714**



Tynne CD-etuier Kun halvparten så tykke som vanlige. Sorte, 20 stk.
..... **23-260** **74,90**



For priser, se www.biltema.no

3. Minnekort SDHC Høykapasitetskort til HD-kameraer og andre enheter som er kompatible med SDHC. Klasse 10. UHS-I. Med mekanisk skrivebeskyttelse.
8 GB **84-8700**
16 GB **84-8701**

4. Minnekort Micro SDHC Høykapasitetskort til kameraer, smarttelefoner, nettbrett, GPS og andre enheter som er kompatible med Micro SDHC. Det medfølger adapter for Micro SD til SD. Klasse 10. UHS-I. Med mekanisk skrivebeskyttelse.
8 GB **84-8702**
16 GB **84-8703**
32 GB **84-8704**
64 GB **84-8715**



Monitorarm 10"-27" Med bordfeste og plass til en 10-27"-skjerm. Passer VESA 75x75 og 100x100. Maks. belastning: 5 kg.
.....**24-7940** **399,-**



Rengjøring, Bildeskjerm Rengjøringsprodukter for alle typer bildeskjermer, nettbrett, mobiltelefoner, kameralinser m.m. Fjerner støv, smuss og fettflekker uten å skade overflaten. Antistatisk. Uten alkohol og ammoniakk.
1. Skjermrens, 240 ml. Luktfritt middel i stor flaske. Mikroklut medfølger.
..... **23-491** **36,90**
2. Skjermrensgele, 60 ml. Vannbasert gele som ikke renner rett av skjermen. Mikroklut medfølger. **23-492** **32,90**



Headset Stereohodetelefoner med mikrofon på justerbar arm. Kobles til datamaskin. Med 2 m ledning, volumkontroll og separate 3,5 mm kontakter til hodetelefoner og mikrofon. **23-3000** **84,90**



Headset med mikrofon Komfortabelt stereoheadset med polstrede øreklokker og bøybar mikrofonarm. Volumkontroll og knapp for å slå mikrofonen på og av på ledningen. Perfekt for online-spill, lytte til musikk, chatte og bruke telefonapper som Skype. Separate 3,5 mm kontakter for hodetelefoner og mikrofon. **23-3001** **159,-**



Skjermrens Rengjøring av mindre skjermer. Hold rengjøringsputen mot skjermen, trykk et par ganger for å spraye rengjøringsmiddel, og tørk forsiktig av skjermen. Antistatisk, uten ammoniakk. ... **23-908** **39,90**

Luftspray Høykomprimert luft som effektivt blåser bort støv på trange steder. 260 ml.
..... **23-556** **74,90**

Etui



Datamaskintilbehør



Datamaskinhøyttaler 2.1 med basskasse Med to satellitter og basskasse. Velbalansert lyd. Med på/av-knapp, volumbryter og høyttalerutgang på basskassen. Kobles til via 3,5 mm kontakt til datamaskin. Effekt (RMS): 11 W. 230 V. Mål: 109 x 116 x 118 mm og 2 stk. 62 x 72 x 49. .....**24-519** **199,-**

Etui



Laptop-futteral Lett polstret futteral med praktisk glidelås og utvendig glidelåsrom. Av PU/canvas med plysjfor. Passer bærbar datamaskin 16 og 18 tommer. Også utmerket for tilbehør til datamaskin etc.
16"
Hvitmønstret..... **28-5310** **59,90**
18"
Hvitmønstret..... **28-5312** **69,90**
Sortmønstret..... **28-5313** **89,90**

Neoprenetui Støtdempende universalforet for best mulig beskyttelse mot smuss og riper. Av neopren, foret med myk plysj.

Farge	Størrelse	Art.	Pris
Sort	103 x 176 x 9 mm	**28-5316**	**54,90**



Datamaskinhøyttalere 2.0 Drives via USB. Kobles til via 3,5 mm kontakt til datamaskin/stereoanlegg. Effekt (RMS) 3 W. Volumbryter på ledningen. **24-518** **125,-**



Arbeidsradio DAB+ Praktisk og solid radio med DAB/DAB+/FM/AUX-inngang. 2 x 2,5 W høyttalere. Drives med strømadapter (medfølger) eller 4 x C-batterier (medfølger ikke).
. . . . . **24-659** **799,-**



FM-sender med Bluetooth Med USB-uttak for lading og kortplass for Micro SD-minnekort. Koble den til sigarettenneruttak, og still inn samme frekvens på bilstereoen og senderen. Senderen kobles til for eksempel smarttelefon via Bluetooth for å kunne spille musikk trådløs fra smarttelefonen til bilstereoen, men den har ikke handsfree-funksjon. **24-0110** **199,-**



DAB+-radio Stilren DAB+/FM-radio med funksjoner for alarm med snooze, forhåndsvalgte stasjoner og uttak for hodetelefoner. Drives med medfølgende strømforsyning eller 4 AA-batterier (medfølger ikke). Mål: 195 x 114 x 108 mm. **24-6501** **499,-**



DAB+-radio med FM-sender Liten og praktisk radio som er enkel å bruke. Antenne og øretelefoner medfølger.
. . . . . **24-6502** **399,-**



Walkie-talkie, PMR, 2 stk. Rekkevidde: ca. 5 km i åpent terreng. 8 kanaler. Kanalsøk. Bakgrunnsbelyst LCD-display. Tastelås. Automatisk støyreduksjon. Indikator for batteristatus. Automatisk batterisparefunksjon. Avtakbart belteklips. 2 x 3 stk. AAA-batterier (medfølger ikke). Frekvens: 446 MHz. Effekt: 0,5 W. Mål: 55 x 145 x 35 mm.
. . . . . **84-585** **359,-**



FM-sender med lader Lytt til musikkfiler på en radio i nærheten. Perfekt i bilen eller hjemme med en 12 V-adapter. Innebygd lydteknikk: LSI og PLL for ren og støyredusert lyd. Effekt inn: 12–24 V. Kabellengde: 1 m. Mål: 100 x 20 mm. Micro-USB tilkobling.
. . . . . **24-015** **169,-**



DAB+/FM radio Brukervennlig radio med DAB+ og FM. Drives med medfølgende strømforsyning eller 4 x AA-batterier (medfølger ikke). Mål: 177 x 90 x 46 mm.
. . . . . **24-6500** **299,-**



Selges ikke i Norge.



1



2

1. Bluetooth-høyttaler Liten trådløs høyttaler med hus og høyttalernett av metall. Drives av oppladbart Li-ion-batteri, 400 mAh. Uteffekt 1 x 30 W (RMS). Funksjoner for samtalehåndtering, samt har 3,5 mm inngang. **84-0033** **99,90**

2. Bluetooth-høyttaler Liten, trådløs høyttaler av plast og metall. Drives av oppladbart Li-ion-batteri, 500 mAh. Uteffekt 3 W (RMS). Funksjoner for samtalehåndtering. Har også 3,5 mm inngang. **84-1510** **159,-**



ThermoJack Praktisk termometer og hygrometer som kobles til lyduttaket på smarttelefon eller nettbrett. For iOS og Android. Gratis app som lastes ned fra App Store eller Google Play. . . **24-487** **99,90**



Myggmikrofon Med klemme. 3,5 mm stereokontakt. Kabellengde: 180 cm.
. . . . . **23-3110** **26,90**

Etui og beskyttelse



1 2

1. Vanntett mobiletui Beskytter mobilen i fuktig eller støvfylt miljø, f.eks. i skibakken eller på stranden. Etuiet er ikke beregnet for bruk under vann, men beskytter mobilen om du mister den i f.eks. snø, sand eller vann. Transparent, myk silikon gjør at du kan betjene skjermen også når etuiet er lukket. Dobbel lås holder etuiet tett.
Passer mobiltelefoner med maks. mål 12,5 x 6,2 x 1 cm.
84-787 **64,90**
Passer mobiltelefoner med maks. mål 13,6 x 7,06 x 0,85 cm.
84-786 **69,90**

2. Sportsarmbånd for mobiltelefon Mykt, elastisk armbånd å ha mobilen når du løper eller trener. Med nøkkellomme. Justerbar låsing med borrelås. Transparent forside gjør at du kan betjene skjermen, f.eks. skifte musikk, også når mobilen ligger i armbåndet.
Sort, indre dimensjoner: 12,38 x 5,86 x 0,76 cm.
84-788 **59,90**
Sort, indre dimensjoner: 13,6 x 7,06 x 0,85 cm.
84-789 **64,90**



Støtte og håndreim til smarttelefon Praktisk selvklebende støtte for horisontal eller vertikal visning. Kan også brukes som håndreim. Avtakbar, med lim som kan vaskes. Tykkelse: 3 mm. Mål 184/92 x 32 mm. Av sort kunstskinn.
84-0031 **64,90**



Sportsarmbånd med LED Mykt, elastisk armbånd med LED-belysning for å ha mobiltelefonen i mens du løper/trener. Armbåndet har 8 lysdioder med tre ulike innstillinger og nøkkellomme. Justerbar låsing med borrelåsbånd. Gjennomsiktig forside for enkel navigering, for eksempel bytte av musikk selv når mobiltelefonen ligger i armbåndet.
For skjermer inntil 4,7" **84-834** **129,-**
For skjermer inntil 5,5" **84-835** **135,-**



Penn for pekeskjerm 2-i-1-penn. Kombinasjon av kulepenn (0,7 mm) med sort blekk og tupp av silikonmateriale med ledende materiale for å styre kapasitive pekeskjermer som smarttelefon og surfebrett. Riper ikke. Lengde: 15 cm. Sort. **84-828** **42,90**



Mobildeksel til iPhone 6 / 6 Plus / 7 / 7 Plus / 8 / 8 Plus Beskyttende deksel av slitesterk TPU for iPhone.
iPhone 6, 7 og iPhone 8
Rosa **84-3000** **64,90**
Gull **84-3001** **64,90**
Grå **84-3002** **64,90**
iPhone 6 Plus, iPhone 7 Plus og iPhone 8 Plus
Rosa **84-3003** **64,90**
Gull **84-3004** **64,90**
Grå **84-3005** **64,90**



3 4

3. Skjermbeskytter av glass Modelltilpasset glass for 100 % klarhet. Tåler fingeravtrykk, og beskytter mot støt og riper. Av tynt herdet glass Rengjøringsklut og monteringsverktøy medfølger.
iPhone 6/7/8 **24-0160** **54,90**
iPhone 6/7/8 Plus **24-0161** **54,90**
iPhone X **24-0162** **54,90**

4. Skjermbeskyttelse Modelltilpasset film som beskytter mot riper og trykk. Konstruksjon i flere lag gjør at beskyttelsen absorberer støt og slag for å redusere risikoen for skader. Filmen er gjennomsiktig og enkel å montere. Rengjøringsklut og monteringsverktøy medfølger.
iPhone 5S **24-0120** **42,90**
iPhone 6, 7 og 8 **24-0131** **42,90**
iPhone 6 Plus **24-0132** **42,90**
iPhone 7 Plus, 8 Plus **24-0133** **42,90**
iPhone X **24-0134** **42,90**



Kredittkortlomme til smarttelefon Med selvklebende bakside som kan brukes flere ganger. Passer de fleste smarttelefoner som er 6 cm eller bredere og som har flat bakside. Mål: 6,2 x 10,2 cm. Av sort kunstskinn. **84-0030** **64,90**



Penn for pekeskjerm 2-i-1-penn. Med 0,7 mm kulepenn og godt grep. Tupp av silikon. Etterlater ikke fingeravtrykk og riper ikke. Velegnet for mobile enheter med pekeskjerm. Lengde: 13,5 cm. Sort eller hvit. **84-830** **54,90**



Vanter for berøringsskjerm Varme vanter, perfekte for smarttelefon og nettbrett. Tre fingre har innvevd materiale som gjør at de kan brukes på berøringsskjerm.
S **84-1255** **64,90**
M **84-1256** **64,90**
L **84-1257** **64,90**



5 6

5. Vanntett etui, nettbrett < 8" Passer nettbrett opp til 8". Beskytter nettbrettet i fuktig eller støvete miljø, må ikke brukes under vann. Av gjennomsiktig TPU som gjør at berøringsskjermen fungerer som vanlig selv når nettbrettet er i etuiet. Leveres med justerbar bærereim.
84-7860 **89,90**

6. Vanntett etui, nettbrett < 11" Med innebygd 3,5 mm lydutgang. Passer nettbrett opp til 11". Beskytter nettbrettet i fuktig eller støvete miljø, må ikke brukes under vann. Av gjennomsiktig TPU som gjør at berøringsskjermen fungerer som vanlig selv når nettbrettet er i etuiet. Leveres med justerbar bærereim. **84-7870** **109,-**



Mobiletui med magnet Etui av kunstskinn og mobildeksel med magneter. Med plass til 2 respektive 3 kort. Sort.
iPhone 6, 7 og 8 **84-3006** **159,-**
iPhone 6 Plus, 7 Plus og 8 Plus. **84-3007** **159,-**



Berøringsskjermpenn med laser 4-i-1-penn. Med 0,7 mm kulepennspiss og godt grep, topp av silikon, laserpeker og lomme-lykt. Etterlater ikke fingeravtrykk, riper ikke. Egnet til mobile enheter med berøringsskjerm. Lengde: 12 cm. Sort eller hvit. **84-831** **109,-**

Holdere


1


2

1. Universalholder for mobiltelefon Med stabil sugekopp og monteringsplate som fester overalt. Mobilholderen kan roteres 360°, og armen kan vinkles. Passer til enheter mellom 60 og 90 mm **22-197** **149,-**

2. Universalholder for mobiltelefon Med stabil sugekopp og monteringsplate som fester nesten overalt. Mobilholderen kan roteres 360°, og armen kan forlenges og vinkles. Passer enheter som er 55 og 87 mm brede.
..... **22-198** **179,-**



Mobilholder med magnet Kompakt universalholder med magnetfeste. De 2 medfølgende metallplatene plasseres for eksempel på baksiden av mobiltelefonen, innenfor dekselet eller på utsiden av dekselet. Holderen kan også brukes med magnetiske mobil-lommebøker.
Festes i ventilgitter **22-194** **119,-**
Sugekoppfeste **22-195** **139,-**
Ekstra magnetplate, 2 stk. **22-196** **26,90**



Holder til nettbrett Med stabil sugekopp og monteringsplate som fester nesten overalt. Holderen kan roteres 360°, og armen kan forlenges og vinkles. Passer nettbrett som er 110 til 190 mm brede. **22-199** **199,-**



Universalholder til mobiltelefon Fin og praktisk mobilholder av metall. Festes i bilens luftventil, og betjenes enkelt med én hånd. Kan vris 360°. For mobiltelefon med bredde 5,3 – 8,8 cm. Gummibelagte gripearmer.
Svart **22-330** **179,-**
Silver **22-332** **179,-**
Guld **22-333** **179,-**



Mobilholder med magnet Kompakt universalholder med magnetfeste. Plassere i CD-sporet. De 2 medfølgende metallplatene plasseres for eksempel på mobilens bakside, innenfor dekselet eller på utsiden av dekselet. Holderen kan også brukes med magnetiske mobil-lommebøker.
..... **22-472** **135,-**



Universalholder for mobiltelefon Med feste for plassering i CD-spor. Mobilholderen kan vris 360°. Passer til enheter mellom 60 og 89 mm **22-473** **129,-**



Holder for nettbrett 7-12" Holder til nettbrett 7 – 12". For baksetet, festes under nakkestøtten, brukes horisontalt. Maks vekt 1 kg. Kan tiltes mellom –40 og +40 grader.
..... **22-1900** **129,-**


NY


3


4


5


6


7


8

Trådløs lader Baseenhet for lading av Qi-kompatible enheter via induksjonsteknologi og Qi-standard. Kan brukes til smarttelefoner med innebygd Qi-teknologi, montert ladepatch eller ladedeksel. Baseenhet lades via medfølgende USB-kabel og adapter for 12/24 V sigarettenneruttak. Forskjellige fester selges separat.
3. Baseenhet **22-380** **299,-**
4. Baseenhet **22-390** **349,-**
5. Holder for ventilasjonsgitter **22-392** **49,90**
6. Holder for CD-spor **22-393** **64,90**
7. Sugekoppfeste, teleskop **22-394** **79,90**
8. Sugekoppfeste **22-395** **79,90**


9 10

9. Mobiltelefonholder 360° Med stabil sugekopp og monteringsplate som kan festes overalt. Telefonen kan roteres 360° og armen vinkles ca. 160°. Bredde mellom telefonklemmene: ca. 40 – 90 mm. Bredden varieres med et enkelt knappetrykk **22-179** **89,90**

10. Universal mobiltelefonholder Passer de fleste mobiltelefoner og PDA-er som er opp til 115 mm brede. Bøy- og stillbar arm med sugekopp for montering mot frontrute. For bruk i båt eller bil. Velg kortere eller lengre arm avhengig av plassering, skifte utføres enkelt med kryssportrekker.
..... **22-178** **89,90**



Hurtiglader, 2 USB Inntil 4 ganger raskere lading for enheter som støtter Quick Charge 2.0 i en stikkontakt, 2 USB-utganger. Lader også andre enheter som en vanlig lader. Leverer 5 VDC og totalt 3,4 A. Quick Charge: 9 V / 2,0 A, 12 V / 1,6 A. Spenning inn 100–240 VAC **84-8122 135,-**



USB-lader Praktisk USB-lader for stikkontakt. 100-240 V AC. 5 V / 2,4 A. For mobiltelefoner med mer. **84-8140 74,90**



Adapter micro USB for iPhone/ iPad Kobler en iPhone, iPad eller lignende til en micro USB-kabel. For synking med datamaskin eller ved lading. . . **24-516 46,90**



8 x USB ladestasjon DC-DC-hub som kan lade opptil åtte USB-enheter. To av utgangene har auto-funksjon. Utgangene gir 5 V og totalt 8400 mA (maks. 2400 mA per utgang). Koples til stikkontakt 100–240 V AC, 50/60 Hz **84-8131 239,-**



USB-lader, 4 utganger Lader inntil 4 enheter i et vegguttak. Til utstyr som mobiltelefoner, nettbrett og lignende. Gir 5 V og totalt 4,8 A. **84-8123 129,-**



USB-lader Med 2 USB-uttak og 1 type C-uttak. For tilkobling til stikkontakt 100–240 V AC. 5 V / 3 A (totalt). Maks. uteffekt: 15 W. **84-8142 115,-**



Adapter Lightning – Micro USB For lading eller synking av enheter med Lightning-kontakt fra Micro USB. Passer iPhone5, iPhone6, iPad mini, iPad Air m.fl. Apple-sertifisert. **24-4821 109,-**



Ladestasjon, USB type A og type C Ladestasjon for hurtiglading via en USB C-port og fem USB A-porter. Leverer 5 V DC og totalt 10 A. Innspenning 100–240 V AC. Maks. uteffekt 50 W. **84-0032 399,-**



USB-lader Praktisk USB-lader med 2 USB-uttak for stikkontakt. 100-240 V AC. 5 V / 4,8 A. For mobiltelefoner med mer. **84-8141 125,-**

4 x USB ladestasjon DC-DC-hub som kan lade opptil fire USB-enheter. Utgangene gir 5 V og opptil 2400 mA. Utgang a1 og a2 har autodetektering og kan lade de fleste USB-enheter, i1 og i2 er tilpasset Apple-produkter. **84-8130 189,-**



Trådløs lader og powerpack Kan brukes som både bordlader og powerpack. For lading ved hjelp av induksjonsteknologi og Qi-standard. Ladestasjonen kobles til via USB-C-kontakt til USB-A-uttak på for eksempel ladeadapter eller datamaskin. **84-8136 399,-**



Reiselader USB USB-ladere for stikkontakt. Liten, praktisk modell. 100-240 V. 5 V/1000 mA. For mobiltelefon m.m. **84-8121 59,90**

Reiselader USB USB-ladere for stikkontakt. Liten, praktisk modell. 100–240 V.
5 V/1000 mA. For mobiltelefon m.m.
5 V/2100 mA. For nettbrett, mobiltelefon m.m. **84-813 84,90**
2 x 5 V/2000 mA (totalt). Med to USB-uttak. For nettbrett, mobiltelefon m.m. **84-814 89,90**



Hurtiglader USB type C og A Smart lader med Type C PD som kan lade Macbook, iPad pro og lignende. For tilkobling til stikkontakt. Laderen har 1 USB Type C-utgang og 2 USB-A-utganger. Inngang: 100–240 V~50/60 Hz. Utgang: USB Type C – 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 14,5 V / 2 A, USB A – 5 V / 2,4 A. Maks. uteffekt: 41 W. **84-8134 299,-**



Trådløs Qi-ladeplate For lading ved hjelp av induksjonsteknologi og Qi-standard. Kan brukes til smarttelefoner med innebygd Qi-teknologi, montert ladepatch eller ladedeksel. Ladeplaten kobles til USB-uttak på for eksempel en ladeadapter eller datamaskin. **84-8124 219,-**



USB-lader, Duo 12/24 V Liten og effektiv USB-lader som kan drive og lade mobiltelefon eller annet utstyr. Kobles til 12/24 V DC via sigarettenneruttak. Utspenning 5 V DC. Ladestrøm 2,4 totalt. 1 m Lightningkabel medfølger.
.....**84-8155** **169,-**



Lader, 1 USB-C + 2 USB-A Med 1 USB type C-uttak og 2 USB type A-uttak. For tilkobling til sigarettenneruttak, 12/24 V DC. Driver og lader mobiltelefoner eller annet utstyr. Total ladestrøm 4,8 A. Maks. uteffekt: 24 W. **84-8156** **149,-**



Hurtiglader Med to USB-utganger som gir inntil 4 ganger raskere lading av enheter som støtter Quick Charge 3.0 (bakoverkompatibel med QC 2.0). Lader også andre enheter som en vanlig billader. Lader for tilkobling til sigarettennerruttak (12–24 V) og mikro USB-kabel medfølger. **84-8160** **179,-**



1. Billader, 12/24 V Liten og effektiv lader. Driver og lader mobiltelefon eller annet utstyr via USB-tilkobling. Kobles til DC 12/24 V sigarettenneruttak. Spenning ut: 5 V. Ladestrøm: 2,4 A. **85-7960** **54,90**

2. Billader med to USB-uttak, 12/24 V Liten og effektiv lader med plass til to enheter. Driver og lader mobiltelefon eller annet utstyr via USB-tilkobling. Kobles til DC 12/24 V sigarettenneruttak. Spenning ut 5 V. Ladestrøm 4,8 A for 1 USB, 2,4 A for 2 USB. **85-7970** **84,90**

3. Billader med 3 USB-uttak, 12/24 V Liten og effektiv lader med plass til tre enheter. Driver og lader mobiltelefon eller annet utstyr via USB-tilkobling. Kobles til DC 12/24 V sigarettenneruttak. Spenning ut 5 V. Ladestrøm totalt 5 A. USB 1: 5 V / 2,4 A, USB 2: 5 V / 2,1 A og USB 3: 5 V / 1 A.
.....**85-7980** **109,-**

USB Type C



USB-kabel med type C-kontakt Metallbelagt kabel for lading eller synkronisering av produkter med USB-C-kontakt. For tilkobling til datamaskin eller strømadapter. Passer produkter med USB-C-kontakt. 1 m.
.....**84-1760** **89,90**



USB 3.1 kabel, Type C Kabel med to USB type C-kontakter, han-han, for overføring via USB 3.10 gen 2, 10 Gbps. Støtter PD (power delivery) som gjør at den også kan lade for eksempel en bærbar PC. Rund kabel som er 1 m lang.
.....**84-1753** **149,-**

USB 3.1 kabel, Type C Kabel med to USB type C-kontakter, han-han, for overføring via USB 3.10 gen 1, 5 Gbps. Støtter PD (power delivery) som gjør at den også kan lade for eksempel en bærbar PC. Rund kabel som er 1,8 m lang.
.....**84-1756** **159,-**



3-i-1 USB-kabel med mikro USB, Lightning og Type C-kontakt. USB 2.0 lade- og synkroniseringskabel med mikro USB, Lightning og USB Type C kontakt. For iOS- og Android-enheter. Lengde: 1 m. . . .**84-7219** **149,-**



2-i-1 mikro/type C USB-kabel USB 2.0 lade- og synkroniseringskabel med både mikro USB-kontakt og type C-kontakt. Kabellengde 1 m. **84-1750** **69,90**



USB-kabel med type C-kontakt Rund kabel med metallkontakter for USB A 2.0 og USB type C, han–han. For lading og synkronisering. Kabellengde 1,8 m.
.....**84-1751** **59,90**



USB-kabel med type C-kontakt Praktisk kabel med beskyttelse av kontaktene. Flat kabel med kontakter for USB A 2.0 med USB type C, han–han. **84-1752** **64,90**



USB 2.0 A USB Type C Liten, sammenrullbar ledning for å lade og synkronisere smarttelefon eller enhet som bruker USB type C-kontakt. Kobles til USB-port i datamaskin eller lader. Maks. kabellengde: 0,76 m. **84-7218** **74,90**

Annet



4. USB-kabel med magnetisk tilkobling. Kabel med magnetisk kontakt og avtakbar adapter. Fordelen er at adapter og kabel deler seg hvis man for eksempel snubler i kabelen, noe som reduserer risikoen for at kontakten blir ødelagt eller at enheten faller i gulvet.
For lading og synkronisering. Sett den avtakbare, magnetiske micro-USB-adapteren i enhetens ladeuttak, og la kabelens kontakt klikke seg fast via magneten. USB 2.0-kontakten på kabelen kobles til ladeadapter eller datamaskin.
MicroUSB-adapter og kabel **84-0020** **189,-**
Lightning-adapter. Kabel følger ikke med **84-0021** **199,-**

5. Ladekabel Driver telefonen samtidig som batteriet lades via USB- tilkobling. iPod-/iPhone. . .**84-810** **69,90**

USB – Lightning



USB-kabel med Lightning-kontakt USB-kontakten til datamaskinen kan snus da den passer begge veier. For lading eller synkronisering av produkter med Lightning-kontakt. Kobles til PC eller nettadapter. Passer iPhone 5, iPhone 6, iPad mini, iPad Air m.fl. Apple-sertifisert. 1 m.
..... **84-1184** **125,-**



USB lade-/synkroniseringskabel Rund tekstilkledd kabel for lading eller synkronisering av produkter med lightning-kontakt. For tilkobling til datamaskin eller strømadapter. Passer blant annet til iPhone 5/5s/6/6s/7/7s, iPad Mini/Air og lignende. Apple-sertifisert. 1 m.
Rosa **24-4838** **145,-**
Gull **24-4839** **145,-**
Sølv **24-4840** **145,-**
Grå **24-4841** **145,-**



USB-lade/-synkroniseringskabel med lightning-kontakt Rund, stoffbelagt kabel med kontakt av metall. For tilkobling til datamaskin eller strømadapter. Passer til Apple-produkter med lightning-kontakt. Apple-sertifisert. 3 m. **24-4844** **199,-**



USB lade-/synkroniseringskabel Metallbelagt kabel for lading eller synkronisering av produkter med Lightning-kontakt. For tilkobling til datamaskin eller strømadapter. Passer til produkter med Lightning-kontakt. Apple-sertifisert.
1,25 m **84-3008** **149,-**



Mikro USB-kabel med lightning-kontakt USB lade- og synkroniseringskabel med tilhørende lightning-kontakt. Perfekt for deg som har både iPhone og Android-enheter. Kabellengde: 1 m. **84-7214** **129,-**



USB-kabel med Lightning-kontakt Flat kabel for lading eller synkronisering av produkter med Lightning-kontakt. For tilkobling til datamaskin eller strømadapter. Passer Apple-produkter med Lightning-kontakt. Apple-sertifisert. 1 m.
Blå. **84-7110** **115,-**
Rosa **84-7111** **115,-**



USB-kabel med Lightning-kontakt Lading eller synking av produkter med lightning-kontakt. For tilkobling til datamaskin eller nettadapter. Passer iPhone5, 6 og 7, iPad mini, iPad Air m.fl. Apple-sertifisert.
1,0 m
Sort. **24-4831** **79,90**
Hvit. **24-4832** **79,90**
Rosa **24-4833** **79,90**
2,0 m
Hvit. **24-4834** **89,-**



USB-kabel med vinklet Lightning-kontakt USB-kontakten til datamaskinen kan snus da den passer begge veier. Med rett USB-kontakt og vinklet Lightning-kontakt. For lading eller synkronisering av produkter med Lightning-kontakt. Kobles til PC eller nettadapter. Passer iPhone 5, 6, 7, iPad mini, iPad Air m.fl. Apple-sertifisert. 1 m.
..... **84-1185** **125,-**

USB – Micro



USB-kabel med micro-USB-kontakt. Metallbelagt kabel for lading eller synkronisering av produkter med micro-USB-kontakt. For tilkobling til datamaskin eller strømadapter. Passer produkter med micro-USB-kontakt. 1 m.
..... **84-1762** **69,90**



USB 2.0 A–Micro Liten, sammenrullbar ledning for å lade og synkronisere mobiltelefon, smarttelefon eller enhet som bruker mikro USB-kontakt. Kobles til USB-port på datamaskin eller lader. Maks. kabellengde: 0,76 m **84-8215** **64,90**

USB – Lightning



USB-lade/-synkroniseringskabel med lightning-kontakt Rund stoffbelagt kabel og en silikonpuck hvor kontaktene er beskyttet når kabelen ikke er i bruk. Perfekt å putte i lommen eller ta med på tur. For tilkobling til datamaskin eller strømadapter. Passer til Apple-produkter med lightning-kontakt. Apple-sertifisert. 36 cm.
..... **24-4842** **159,-**



USB-lade/-synkroniseringskabel med lightning-kontakt Rund stoffbelagt kabel og silikonball hvor kontaktene er beskyttet når kabelen ikke er i bruk. Perfekt å putte i lommen eller ta med på tur. For tilkobling til datamaskin eller strømadapter. Passer til Apple-produkter med lightning-kontakt. Apple-sertifisert. 18 cm. **24-4843** **159,-**



USB 2.0 A – Lightning En liten sammenrullbar lade- og synkroniseringskabel til Apple-produkter med Lightning-kontakt. Kobles til USB-port på datamaskin eller lader. Maks. kabellengde: 0,76 m **84-8216** **169,-**

Bluetooth



Bluetooth-hodetelefoner F3L Trådløse stereohodetelefoner med god lydkvalitet og behagelig passform. Hodetelefonene har knapper for volumkontroll, svarknapp og bytte av sang. Lades via medfølgende micro USB-kabel.

Sort. **23-3900** **259,-**
Grå **23-3901** **259,-**

399,-



Bluetooth-hodetelefoner Stereohodetelefoner med aktiv støyreduksjon, god lydkvalitet og behagelig passform. Kan brukes både trådløst og med kabel. USB-ladekabel og 3,5 mm lydkabel medfølger. Strømadapter medfølger ikke.

..... **23-396** **399,-**



Bluetooth-hodetelefoner Supertynne og lette hodetelefoner med 32 mm membran. Med berøringsknapper for volum, bytte av sang og samtalehåndtering.

..... **84-0040** **399,-**



Bluetooth-hodetelefoner Med aktiv støydemping. Trådløse stereohodetelefoner med god lydkvalitet og behagelig passform. Hodetelefonene har knapper for volumkontroll, svarknapp og bytte av sang. Lades via medfølgende micro USB-kabel. (USB-nettadapter medfølger ikke). Etui medfølger. **23-389** **749,-**



Bluetooth-hodetelefoner, DJ Komfortable, trådløse hodetelefoner med polstrede og roterbare kåper. Med knapper for volum, bytte av sang og samtalehåndtering. Lades med medfølgende mikro USB-kabel. Impedans 32 Ω. Membran 40 mm.

Rosa **23-030** **199,-**
Blå. **23-031** **199,-**
Grønn. **23-032** **199,-**
Lilla. **23-033** **199,-**



In-ear-hodetelefoner Bluetooth Praktiske trådløse hodetelefoner med magnet i chassiset som gjør at de holder sammen når de henges rundt halsen. Med mikrofon, fjernkontroll og festeklemme. Impedans: 32 Ω. Følsomhet: 98 ± 3 dB/mW ved 1 kHz. Micro-USB-ladekabel medfølger.

..... **84-1242** **159,-**





Trådløse in-ear-hodetelefoner, Bluetooth Stereohodetelefoner med god lyd og passform. Passer til Bluetooth-enheter.

..... **23-3010** **599,-**



Hodetelefoner til barn Tilpasset for barn, har innebygget dB-sperre slik at barnets hørsel ikke blir skadet. Komfortable kåper, og justerbart polstret hodebånd.

Blå	**23-4400**	**109,-**
Rosa	**23-4401**	**109,-**







Hodetelefoner, Studio Med mikrofon, fjernkontroll og 40 mm membran av Neodymium for god bassgjengivelse. Komfortable hodetelefoner med polstrede kåper. For stort sett alle typer mobiltelefoner med 3,5 mm kontakt. Mikrofon og knapp på kabelen for å svare/avslutte samtalen. Impedans 32 ohm. Kabellengde 1,2 m.

Sort	**23-3860**	**169,-**
Hvit	**23-3870**	**169,-**



Hodetelefoner, DJ Med mikrofon og fjernkontroll. Har 36 mm membran, komfortable hodetelefoner med polstrede kåper som kan vris. For nesten alle typer av mobiltelefoner med 3,5 mm kontakt. Mikrofon og knapp på kabelen for å svare/avslutte samtalen. Impedans 32 ohm. Kabellengde 1,2 m.

Sort	**23-3830**	**115,-**
Hvit	**23-3840**	**115,-**
Rosa	**23-3850**	**115,-**

Fjernkontroll



Fjernkontroll, universal 8-i-1 LCD-skjerm, 49 knapper og innlæringsfunksjon (opptil 100 knapper). Funksjonsinnstillinger for TV1, TV2, VCR, DVB, DVD, CD, TUNER og AUX, med de nyeste kodene. Kalender og kalkulator. **31-9960** **109,-**



Hodetelefoner Elegante hodetelefoner med veldig god lyd. Innebygd mikrofon og fjernkontroll på kabelen for å styre musikk og samtaler.

Hvit	**23-002**	**29,90**
Sort	**23-003**	**29,90**
Blå	**23-004**	**29,90**
Rosa	**23-005**	**29,90**



lyser i mørket!

Hodetelefoner, sport Lette, vanntette In-ear hodetelefoner som lyser i mørket. Impedans 16 Ω. Kabellengde 1,2 m og 3,5 mm kontakt. **23-3470** **59,90**

Radio/lader/lommelykt



Nødradio Kombinert radio, lader og lommelykt som drives av solceller, dynamo, USB-kabel eller batteri. Radio FM 87,5–108 MHz og MW 520–1650 kHz. Lader en USB A-enhet. Micro USB-kabel medfølger. Innebygd li-ion-batteri 500 mA / 3,7 V, samt plass til 3 x 1,5 V AAA-batterier (medfølger ikke). Mål 13,7 x 8 x 3,5 cm. **24-663** **249,-**



Ekstra silikonputer For hodetelefon In-Ear. 3 par i ulike størrelser.

Sorte	**23-322**	**22,90**
Vita	**23-323**	**22,90**



Ekstra øreputer, 6-pk. For hodetelefon In-Ear. Av skum, Ø 13 mm. **23-321** **15,90**



In-ear hodetelefoner, sport Sitter godt takket være fleksible ørekroker. Perfekt til sport og trening. Passer de fleste mobiltelefoner med 3,5 mm tilkobling. Kabellengde 1,2 m.

Sort	**23-324**	**64,90**
Rosa	**23-325**	**64,90**
Blå	**23-326**	**64,90**



Ledningsskjuler Praktisk ledningsskjuler til for eksempel hodetelefoner. Mål: 60 x 60 x 20 mm.

Blå	**23-008**	**17,90**
Rosa	**23-009**	**17,90**



1. 3,5 mm – 3,5 mm spiralkabel Spiralkabel for å koble mobiltelefon, MP3-spiller til bilstereo, lydkort med mer. Stereo. Gullbelagte kontakter. Han-han. 2 m.

Rosa	**84-7202**	**64,90**
Sort	**84-7203**	**64,90**
Hvit	**84-7204**	**64,90**

2. 3,5 mm – 3,5 mm-kabel Tilkoblingskabel for å koble mobiltelefon, MP3-spiller til bilstereo, lydkort med mer. Stereo. Gullbelagte kontakter. Han–han. 2 m.

Rosa	**84-7205**	**59,90**
Blå	**84-7206**	**59,90**



3. RCA-2 x RCA Adapter som kobler to lydenheter, f.eks. CD, MP3, forsterker m.m. Nikkelbelagt. Han-hun/hun. **84-7660** **19,90**

4. 3,5 mm - 2 x 3,5 mm Adapter som f.eks. kobler to hodetelefoner til et apparat. Stereo. Nikkelbelagt. Han - hun/hun. **84-7530** **19,90**

5. 6,3 mm – 3,5 mm Adapter for å koble f.eks. hodetelefon til forsterker, CD-spiller m.m. Stereo. Nikkelbelagt. **84-7510** **19,90**

Oppladbare batterier



Oppladbart ICR18650-batteri 2950 mAh 3,7 V Li-ion. Med lengre levetid enn konvensjonelle batterier. Til f.eks. lommelykter. Maks. utladningsstrøm 5900 mA. **24-963** **99,90**



Oppladbare batterier, 4 stk. NiMH-batteri med lav selvutladning. Klar til bruk med en gang. Beholder 70 % av ladningen i ett år. Perfekt til produkter som brukes sporadisk over lengre tid, for eksempel leker og spillkontrollere. Kan med fordel oppbevares oppladet. Kan lades opp minst 500 ganger. 4 stk.

AA, 2450 mAh	**38-5201**	**89,90**
AAA, 900 mAh	**38-5202**	**69,90**

Oppladbare batterier – Low Self Discharge, 2 stk. NiMh-batterier med lav selvutlading. Klare for bruk straks. Beholder 70 % av ladingen i ett år. Ideell for produkter som brukes sporadisk over lang tid, f.eks. leker og spillkontroller. Oppbevares med fordel oppladet. Kan lades minst 500 ganger.

AA	**38-522**	**64,90**
AAA	**38-523**	**54,90**



6. 3,5 mm – 3,5 mm Tilkoblingskabel for å koble mobiltelefon, MP3-spiller til bilstereo, lydkort m.m. Stereo. Nikkelbelagt. Han-han

0,5 m	**84-742**	**26,90**
1,0 m	**84-743**	**34,90**
2,5 m	**84-744**	**46,90**
5,0 m	**84-745**	**69,90**
10,0 m	**84-746**	**109,-**

7. 3,5 mm – 3,5 mm Forlengingskabel for hodetelefon m.m. Nikkelbelagt. Han-hun

1,5 m	**84-747**	**36,90**
5,0 m	**84-748**	**69,90**
10,0 m	**84-749**	**109,-**

8. 3,5 – 3,5-kabel Med 3,5 mm-kontakt for overføring av lyd. Tilkobling: Han–han. Lengde: 1,5 m. Farge: hvit. **84-7201** **36,90**



3,5 mm – 3,5 mm 3,5 mm kontakt for overføring av stereolyd. Perfekt for å spille av musikk fra mobiltelefonen via bilspilleren eller bærbare høyttalere. Tilkobling: Han-han. Uttrekkbar kabel, maks. lengde 0,9 m. **84-8217** **54,90**



9. Toslink – Toslink Kabel for overføring av digital lyd, f.eks. mellom Blu-Ray, DVD, surround-receiver. Kabeldiameter: 4,0 mm. 3,5 mm adapter medfølger. Han-han.

1,0 m	**84-763**	**46,90**
2,0 m	**84-764**	**59,90**
5,0 m	**84-765**	**79,90**

10. 3,5 mm – 2 x 3,5 mm Kabel som f.eks. kobler to hodetelefoner til et apparat. Stereo. Nikkelbelagt. Han-hun/hun. Lengde: 0,2 m. **84-750** **22,90**

11. Flyadapter 3,5 mm – 2 x 3,5 mm For å koble egen hodetelefon til lyduttak på fly. Nikkelbelagt. Hun - han/han. **84-762** **32,90**



3,5 mm – 2 x RCA Kabel som kobler apparater til forsterker, TV m.m. Nikkelbelagt.

12.	Han–han/han 1,5 m	**84-756**	**32,90**
	Han-han/han 2,5 m	**84-757**	**42,90**
	Han–han/han 5,0 m	**84-758**	**54,90**
	Han-han/han 10,0 m	**84-759**	**89,90**
13.	Hun–han/han 0,2 m	**84-760**	**18,90**
14.	Han-hun/hun 0,2 m	**84-761**	**18,90**



2 RCA-2 RCA RCA stereokabel for tilkobling av lydenheter, f.eks. DVD, CD m.m. Nikkelbelagt. Han-han.

1,5 m	**84-767**	**36,90**
5 m	**84-768**	**59,90**



Sammenleggbart solcellepanel / Powerpack 8000 mAh Kraftig powerpack som lader inntil 2 enheter samtidig. Med 2 USB-porter og lommelykt. Lades via solceller eller med kabelen som medfølger. Inn: DC 5 V / 1,95 A. Ut: DC 5 V / maks. 2,1 A (2 x 1 A). **24-0151 449,-**



Batteriadapter Enkelt og smart. Sett i 3 stk. AA-batterier, og bruk som ett LR12-batteri. Av ABS-plast. Vekt: 21 g.
..... **38-3501 26,90**



Powerpack, 6000 mAh Kompakt, oppladbar batteripakke som driver og lader dine mobile enheter der du befinner deg. Høy kapasitet, 6000 mAh, lader hurtig de fleste typer enheter via USB-tilkobling. Inngang: 5V / 1,5 A. Utgang 1: 5 V / 1,5 A. Utgang 2: 5 V 2,1 A (Totalt maks. 3,5 A).
Rosa **84-1045 199,-**
Blå..... **84-1046 199,-**



Powerpack, 10000 mAh Kraftig Qualcomm® Quick Charge™ batteripakke som driver og lader enheter med tilkobling av typen USB Type C. Innebygd Li-polymer-batteri 10 000 mAh / 3,7 V. Inn: 5 V / 3A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A (USB mikro). 5 V / 3 A (USB Type C). Ut: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A (USB A med QC3.0). 5 V / 3 A (USB Type C). Ladekabel medfølger..... **24-0152 299,-**



Nødlader/powerpack Batteripakke som driver og lader en USB-enhet samme hvor du er. Drives med 4 x AA NiMH/NiCd-batterier eller 4 x AA alkalinebatterier (batterier medfølger ikke). Lysdioder som viser batteristatus for batteriene i laderen. Ut: DC 5 V / 800 mA. **24-0144 49,90**



Powerpack, 2200 mAh Liten og kompakt oppladbar batteripakke som driver og lader USB-enheter. 2200 mAh kapasitet, lader hurtig de fleste typer enheter via USB-tilkobling. Batteristatusindikator. Batteri: Li-ion. Inn: DC 5 V / 800 mAh (Micro-USB). Ut: DC 5 V / 1000 mAh. Mikro USB-kabel medfølger. Mål: 90 x 29 x 22 mm. **24-0147 74,90**



Nettadapter 3–12 V Omformer fra 100 til 240 V AC til 3/ 4,5/ 5/ 6/ 7,5/ 9/ 12 V DC. Stabilisert utspenning. 6 utskiftbare standardstøpsler medfølger: 2,5 mm, 3,5 mm, 5 x 2,1 mm, 5,5 x 2,5 mm, 3,5 x 1,35 mm og 5,5 x 1,5 mm. Mulighet for veksling av polaritet.
Maks. strömstyrka ut: 1000 mA. Mål: 76,5 x 53,3 x 42,4 mm. 1,75 m... **38-205 99,90**
Maks. strømstyrke ut: 2250 mA. Mål: 88 x 51 x 42 mm. 1,8 m..... **38-204 219,-**



1



2

1. Batterilader med 4 stk. LSD-batterier RH06/AA For 2/4 stk. AA/AAA NiCd-/NiMh-batterier. 2-kanals ΔV-detektering, sikkerhetstimer og vern mot kortslutning av batteriene. Laderen kan dessuten detektere alkaliske og primærbatterier. Ladestrøm: maks. 2500 mAh. 4 stk. "Ready-to-use" oppladbare batterier RH06/AA (2300 mAh) inngår. Disse batteriene beholder opptil 80 % av ladingen også etter 6 måneder (når batteriene ikke belastes).
.....**38-520 199,-**

2. Batterilader til 2/4 stk. AA/AAA-batterier For lading av 2/4 stk. AA/AAA NiCd-/NiMh-batterier. 2-kanalers ΔV-detektering, sikkerhetstidsur og kortslutningsvern.
.....**38-5200 109,-**



Powerpack, 12000 mAh Kraftig batteripakke for lading av bærbar PC med USB-C-uttak. Har også USB-A-utgang for lading av smarttelefon/nettbrett. Med Li-ion Samsung 18650 batteri, 12 000 mAh / 44,4 Wh. Inngang: Mikro USB 5 V/2,5 A. Utgang: 19 V / 2,37 A og 5 V / 2,5 A. Ladekabel til bærbar PC med USB-C-inngang og ladekabel for lading av powerpacken medfølger. **84-8020 649,-**



Spenningsomformer for 12/24 V For lading og drift av elektronikk i bilen, f.eks. bærbar DVD-spiller. Omformer fra 12/24 V til 1,5/3/4,5/6/7,5/9 eller 12 V. Maks. output: 1200 mA. 6 utskiftbare standardstøpsler medfølger: 2,5 mm, 3,5 mm, 5 x 2,1 mm, 5,5 x 2,5 mm, 3,5 x 1,35 mm og 5,5 x 1,5 mm.
..... **38-209 109,-**



Batteritester Viser batteriets tilstand i displayet. For CR123a, CR2, CR-V3, 2CR5, CR-P2, AAA, AA, C, D, 9 V batterier og knappebatterier. Bruker 1 stk. 1,5 V-batteri (AAA) som medfølger. **38-303 109,-**

Alkaliske batterier

Godt kjøp!

Samlet karakter 81/100.
Avisen Råd og Rön #4 2017 (SE)



KJØP FLERE SPAR MER

1

Fra **34.90** 10-pk.



2

Valgfri miks 3 x 10-pk!

Batterier 1,5 V, 10-pk. Uten kvikksølv og kadmium. Longlife, betydelig lengre levetid enn konvensjonelle batterier. Til kameraer, radiostyrte leker, sykkellykter og lommelykter med mer.

	Modell	V	Antall	Art.	Pris 3 x 10 -pk.
1.	LR03/AAA	1,5	10-pk.	**38-370**	**34,90**	**89,90**
2.	LR6/AA	1,5	10-pk.	**38-372**	**34,90**	**89,90**



Batterier 1,5 V, Multipack Alkaliske batterier, 12 stk. LR03/AAA og 12 stk. LR6/AA. **84-1038** **49,90**

3 **4** **5**



6 **7**

Alkaliske batterier Uten kvikksølv og kadmium. Longlife, betydelig lengre levetid enn vanlige batterier. For fotoutstyr, sykkellykter, radiostyrte leker, lommelykter. m.m.

	Modell	V	Antall	Art.	1-pk	3-pk
3.	6LR61/9V	9	1	**38-365**	**24,90**	–
4.	LR03/AAA	1,5	4	**38-364**	**24,90**	–
5.	LR6/AA	1,5	4	**38-363**	**24,90**	–
6.	LR14/C	1,5	2	**38-362**	**29,90**	**79,90**
7.	LR20/D	1,5	2	**38-361**	**39,90**	**99,90**

Batteri for røykvarsler Litiumbatteri CR9V (9 V) for røykvarsler og sikkerhetsalarm. Kapasitet 800 mAh. Temperaturområde -40 til +60 °C. 10 års levetid – gjelder kun når batteriet brukes i en røykvarsler.



KJØP FLERE SPAR MER

.....**38-3460** **69,90**
3 stk **179,-**

Kamerabatterier

8 **9** **10** **11**



Alkaliske batterier Sylindriske. For kameraer m.m. Også for sykkellykter.

	Modell	V	Str. mm	Art.	Pris
8.	4LR44/PX28	6	25,2 x 12,7	**38-435**	**36,90**
9.	LR23A/A23	12	28 x 10	**38-434**	**26,90**
10.	LR1/ LR1/N	1,5	30,1 x 11,37	**38-436**	**26,90**
11.	V27A/27A	12	27,9 x 7,7	**38-438**	**12,90**

12 **13**



Litiumbatteri 3 V Med lengre levetid enn konvensjonelle batterier. For kamera.

	Modell	mAh	V	Art.	Pris
12.	CR123A/CR17335	1500	3	**38-433**	**46,90**
13.	CR-2	750	3	**38-437**	**54,90**

Knappebatterier

14 **15** **16** **17**



Sink-luft-batterier, 6 stk. 1,4 V Velegnet for høreapparat.

14. PR41.....**38-443** **42,90**
15. PR48.....**38-444** **42,90**
16. PR44.....**38-445** **42,90**
17. PR70.....**38-446** **42,90**

18 **19** **20** **21** **22** **23** **24** **25** **26** **27**



Litiumbatteri 3 V Til kamera, PC, klokker, fjernkontroller med mer.

	Modell	mAh	Str. mm	Antall	Art.	Pris
18.	CR1632	140	16 x 3,2	2	**38-4480**	**32,90**
19.	CR2016	90	20 x 1,6	2	**38-4280**	**32,90**
20.	CR2032	220	20 x 3,2	5	**38-4301**	**59,90**
21.	CR2016	90	20 x 1,6	5	**38-4281**	**59,90**
22.	CR2025	170	20 x 2,5	5	**38-4291**	**59,90**
23.	CR2025	170	20 x 2,5	2	**38-4290**	**32,90**

	Modell	mAh	Str. mm	Antall	Art.	Pris
24.	CR2032	220	20 x 3,2	2	**38-4300**	**32,90**
25.	CR1620	80	16 x 2	2	**38-4271**	**32,90**
26.	CR1220	36	12,5 x 2	2	**38-4470**	**32,90**

Alkaliske batterier 1,5 V Til klokker, kalkulatorer m.m.

	Modell	mAh	Str. mm	Antall	Art.	Pris
27.	LR1154/LR44	155	11,5 x 5,4	2	**38-432**	**34,90**

28 **29** **30** **31** **32** **33** **34** **35**



Sølvoksidbatterier 1,5 V Til klokker, måleinstrument, kalkulator med mer.

	Modell	mAh	Str. mm	Antall	Art.	Pris
28.	SW44SW	165	11,56 x 5,4	2	**38-4230**	**42,90**
29.	SR41SW	45	7,87 x 3,6	2	**38-4210**	**32,90**
30.	SR927SW	50	9,5 x 2,73	1	**38-4390**	**32,90**
31.	SE920SW	35	9,5 x 2,05	1	**38-4400**	**32,90**

	Modell	mAh	Str. mm	Antall	Art.	Pris
32.	SR626SW	26	6,8 x 2,6	2	**38-4260**	**32,90**
33.	SR1130SW	83	11,56 x 3,05	2	**38-4240**	**32,90**
34.	SR621SW	18	6,8 x 2,15	2	**38-4250**	**32,90**
35.	SR43SW	125	11,56 x 4,2	2	**38-4220**	**32,90**

Nettverk og kabler



USB 3.0-hub med 3 porter og kortleser Hub med 3 USB 3.0-porter og 2 minnekortplasser med støtte for SDXC (opp til 2 TB), SDHC, SD, Micro SDXC, Micro SDHC og Micro SD. Krever ingen installasjon. Fungerer med både Windows og Mac OS.
..... **23-9100** **179,-**



USB 2.0-hub med 4 porter Gir raskt og enkelt datamaskinen ytterligere 4 USB-porter. Av aluminium. Kompatibel med Windows XP/7/8/10..... **23-9101** **94,90**



USB Type C Hub med 3 USB A-porter og kortleser For tilkobling til USB type C. Hub med 3 USB A-porter og 2 minnekortplasser med støtte for SDXC (opp til 2 TB), SDHC, SD, Micro SDXC, Micro SDHC og Micro SD. Krever ingen installasjon. Kompatibel med Windows og Mac OS.
..... **23-9102** **189,-**



1. Modulartang For montering av 6- og 8-polede modulærkontakter. Klipper og avisolerer. Av metall, med plastbelagte håndtak. Lengde: 190 mm. **71-614** **229,-**

2. Avisoleringstang Selvjusterende. Med avbiterfunksjon og finjustering. Lengde: 170 mm. **12-188** **46,90**

3. Pressverktøy For fastpressing av kabler i RJ45-uttak (krone®-type). Vendbart blad for fastpressing samt kapping. **71-613** **179,-**



USB 3.0, A - B Super Speed (3.0) kabel for overføringshastigheter opp til 5 Gbit/s. For skriver, HDD m.m. Bakoverkompatibel med USB 2,0. Lengde: 1,8 m. Farge: blå. Han-han.
..... **84-888** **69,90**



XGA-XGA XGA-kabel for skjermoppløsning min. 1024x768. Kobler bildeskjerm/TV eller projektor til datamaskin. Dobbeltskjermet med forstyrrelsesreduserende ferritter. 15 pinners HD. Nikkelbelagt. Han-han.1,8 m.
..... **84-876** **99,90**



USB 2.0, A - A Hi-speed (2.0) forlengelseskabel for hastigheter opp til 480 Mbit/s. Velegnet for datamaskin, multimedia m.m. Han-hun.
1,8 m **84-878** **54,90**
3,0 m **84-879** **64,90**
5,0 m **84-880** **94,90**



USB 2.0, A - B Hi-speed (2.0) kabel for hastigheter opp til 480 Mbit/s. For skriver, skanner m.m. Lengde: 1,8 m. Han-han.
..... **84-881** **54,90**



USB 2.0, A - Mini B 5-pin Hi-speed (2.0) kabel for hastigheter opp til 480 Mbit/s. Velegnet til kamera, GPS m.m. Han-han.
0,5 m **84-885** **42,90**
1,0 m **84-886** **54,90**
1,8 m **84-887** **64,90**



USB 2.0, A – Micro Hi-speed (2.0) kabel for hastigheter opp til 480 Mbit/s. For tilkobling av f.eks. mobiltelefon, kamera til datamaskin, batterilader m.m. Han-han.
0,5 m **84-882** **42,90**
1,0 m **84-883** **54,90**
1,8 m **84-884** **64,90**



RJ45-kontakter, 10 stk. For UTP-kabel (uskjermet). **23-0960** **15,90**



Skjøtekontakt RJ45 8P/8C. Hun – hun. For å f.eks. forlenge to nettverkskabler.
..... **84-928** **22,90**



Nettverkskabel CAT 5e UTP Uskjermet. For gigabitnettverk. Rund kabel. Gull-belagte helstøpte RJ45-kontakter. Farge: mørk grå. Han – han.
0,5 m **84-916** **22,90**
1 m **84-917** **32,90**
3 m **84-918** **54,90**
5 m **84-919** **74,90**
10 m **84-920** **94,90**
15 m **84-921** **135,-**
25 m **84-922** **239,-**



Nettverkskabel CAT 6 FTP / LSZH FTP – Foiled Twisted Pair. Folieskjermet mot forstyrrelser. Perfekt ved kabeltrekking i nærheten av f.eks. sterkstrømledninger. LSOH/LSZH – halogenfri. For gigabitnettverk. Klarer båndbredde 250 Mhz. Gullbelagte helstøpte RJ45-kontakter. Farge: hvit kabel med røde kontakter. Han - han.
1 m **84-923** **64,90**
3 m **84-924** **94,90**
5 m **84-925** **135,-**
10 m **84-926** **219,-**
20 m **84-927** **319,-**



Nettverkskabel CAT-6 UTP For Gigabit nettverk 10/100/1000 Mbit, UTP (uskjermet). Uten kontakter. Partvinnet, 4 x 2 x 0,565. Metermerket. Farge: hvit.
100 m. **44-248** **449,-**
300 m. **44-249** **1199,-**



Nettverkskabel CAT 6 UTP Uskjermet. For gigabitnettverk. Klarer båndbredde 250 Mhz. Gullbelagte helstøpte RJ45-kontakter. Farge: hvit. Han - han.
0,25 m **84-889** **26,90**
1 m **84-890** **46,90**
3 m **84-891** **74,90**
5 m **84-892** **94,90**
10 m **84-893** **125,-**
15 m **84-894** **169,-**
25 m **84-895** **299,-**



Vendbar USB 2.0, A - Micro USB-kontaktene kan snus og passer begge veier. Hi-speed-kabel (2.0) for hastigheter opptil 480 Mbit/s. Koble for eksempel mobiltelefon, kamera til datamaskin, batterilader med mer. Han-han. 1,8 m.
Rosa **84-1186** **74,90**
Blå. **84-1187** **74,90**

Vendbar A - Micro FLAT USB-kontaktene kan snus og passer begge veier. Hi-speed-kabel (2.0) for hastigheter opptil 480 Mbit/s. Koble for eksempel mobiltelefon, kamera til datamaskin, batterilader med mer. Flat kabel, 1 m.
Blå. **84-1188** **54,90**
Rosa **84-1189** **54,90**



Nettkabel Lengde: 1,8 m. For kobling av datamaskin–stikkontakt ... **84-552** **42,90**



Apparatkabel Lengde: 1,8 m. Maks. 2,5 A.
..... **84-550** **36,90**

Vegg- og takfester



Veggfeste buet/rett 32"-65" Feste for buet eller rett LED-/UHD-skjerm. Avstand til vegg: 50 mm. Med lås som holder TV-en på plass. Dekorative endekåper medfølger. Maks. belastning: 40 kg. Passer VESA-fester: 200 x 200, 300 x 200, 400 x 200, 500 x 200, 600 x 200, 300 x 300, 400 x 300, 500 x 300, 600 x 300, 400 x 400, 500 x 400, 600 x 400. ..... **24-769 319,-**



Veggfeste 10"–43" Kan vris for 10"-43". Bygger ut 84 mm fra vegg. Helningsvinkel: -5 til 15°. Tåler opptil 15 kg. Passer VESA-fester 75 x 75 (uten forlengelsesarmer), 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200 (med forlengelsesarmer). **24-7060 199,-**



Veggfeste 32"-65" Ultratynt feste med dekorative endedeksler for 32"-65" LED-skjerm. Avstand til vegg 22 mm. Med lås som holder TV-en på plass. Maks. belastning: 40 kg. Passer VESA-feste 200 x 200, 300 x 200, 400 x 200, 500 x 200, 600 x 200, 300 x 300, 400 x 300, 500 x 300, 600 x 300, 400 x 400, 500 x 400, 600 x 400. ..... **24-6910 269,-**



Monitorarm 10"–27" Med doble skjermfester med plass til to 10–27" skjermer og bordfeste. Passer VESA 50 x 50, 75 x 75 og 100 x 100. Maks. belastning: 8 kg. **24-7941 669,-**



Veggfeste, 26"–70" Ultratynt feste for flatskjerm. Avstand til vegg: kun 18 mm. Med sikkerhetslås. Maks. belastning: 40 kg. Passer VESA-innfesting mellom 100 x 100 og 800 x 600. Skruer inngår for å feste stativet i TV-en, men ikke for veggmontering. **24-791 74,90**



Veggfeste 32"–70", tilt Av rustfritt stål. Passer TV 32"-70". Hellingsvinkel: 0–15°. Maks. belastning: 30 kg. Avstand til vegg: 24 mm. Sikkerhetssperre for sikker opphenging. Passer VESA-innfesting mellom 100 x 100 og 600 x 400. Festets bredde/høyde: 670/430 mm. **24-699 319,-**



Veggfeste, arm, 26"-40" For flatskjerm. Med to armer for enkelt å kunne stille TV-en i ulike posisjoner, svingbart horisontalt ±90°. Skjermen kan tiltes -5°- +10°. Avstand til vegg: 50-343 mm. Maks. belastning: 25 kg. Passer VESA-innfesting: 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 og 200 x 200. Skruer inngår for å feste stativet i TV-en, men ikke for veggmontering. **24-7790 269,-**



Veggfeste, 14"–42" Tynt feste for flatskjerm. Av stål. Avstand til vegg: 25 mm. Maks. belastning: 25 kg. Med sikkerhetslås. Skruer inngår for å feste stativet i TV-en, men ikke for veggmontering. Passer VESA-innfesting: 200 x 200, 200 x 100, 100 x 100, 75 x 75, 50 x 50. ..... **24-793 99,90**



Takfeste universal for projektor Universalfeste for projektor eller lignende med maks. vekt 8 kg. Med fire fullt justerbare armer som kan tilpasses de fleste projektorer. Roterbart 360°. Vinklingsbart maks. 15°. Avstand til tak 80 mm. **24-735 249,-**



Veggfeste, arm, 26"–50" Svingbart horisontalt ±90 grader. For flatskjerm med størrelse 26"–50". Skjermen kan tiltes -2°– +12°. Avstand til vegg: 45 – 484 mm. Maks. belastning: 30 kg. Passer VESA-innfestinger: 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400. Skruer inngår for å feste stativet i TV-en, men ikke for veggmontering. ...**24-778 399,-**



Veggfeste, 32"–65" Ultratynt feste for flatskjerm. Av stål. Avstand til vegg: 18 mm. Maks. belastning: 40 kg. Med sikkerhetslås slik at TV-en ikke faller av festet. Skruer inngår for å feste stativet i TV-en, men ikke for veggmontering. Passer VESA-innfesting: 100 x 100 til 600 x 500. ..... **24-792 109,-**

Kabler og adaptere



HDMI-DVI Adapter for tilkobling av DVD-spiller, forsterker, TV, datamaskin m.m. Gullbelagte kontakter. Hun-han.
..... **84-779** **79,90**



1. HDMI Micro D - HDMI A Adapter som med en HDMI-kabel kobler f.eks. mobiltelefon eller MP3-spiller til HD-TV. Gullbelagte kontakter. Han-hun. **84-778** **79,90**

2. HDMI - HDMI Adapter for å forlenge to stk. HDMI A-kabler. Maks. 15 m totalt. Gullbelagte kontakter. Hun-hun.
..... **84-780** **79,90**



HDMI Mini - HDMI A Adapter som med en HDMI-kabel kobler f.eks. mobiltelefon og digitalkamera til bildeskjerm, TV. Gullbelagte kontakter. Han-hun.
..... **84-781** **79,90**



Scartkabel 21 pinner. Nikkelbelagt. For TV, DVD, digitalboks. Lengde: 1,5 m. Han-han.
.....**84-784** **54,90**



HDMI A-DVI D Kabel for å tilkoble DVD-spiller, forsterker, TV, PC m.m. HD-TV opp til 1080 p. DVI-D (18+1). Gullbelagte kontakter. Han-han.
1,5 m **84-776** **109,-**
3,0 m **84-777** **159,-**



HDMI-switch, 3 til 1 Koble 3 enheter til 1 HDMI-kontakt i TV-en. Switchen er utstyrt med 3 input og 1 output. Knapp for valg av aktiv kontakt, som vises med lysdiode. Støtter oppløsning maks. 1080 p, samt HDMI High Speed og HDCP. Maks kabellengde: inn 15 m, ut maks. 10 m. Switchen velger automatisk kilde etter siste innsignal.
..... **84-741** **199,-**



HDMI-switch 2-veis Kobler to apparater til bildeskjerm eller TV. Med knapp for å skifte kilde. Velger automatisk sist brukte kilde. 3D. HDCP. Dolby True HD og DTS-HD. Full HD-TV opp til 1080 p.
Lengde: 0,2 m. **84-785** **199,-**



HDMI A-adapter, vinklet Vinklet adapter for tilkobling av en HDMI-kabel hvor det er behov for 90 graders vinkel. For eksempel ved montering av flat-TV på vegg. Gullbelagte kontakter. Han-hun. **84-833** **46,90**

Fra **79,90**



HDMI A - HDMI A FLAT High Speed med Ethernet. Den nyeste kabelstandarden som erstatter behovet for flere kabler og gir den beste lyd- og bildeoverføringen i full HD-oppløsning fra Blu-ray, DVD, TV-spill m.m. Overføringskapasitet: 10,2 Gbit/s. Støtte for 3D med oppløsning opp til 1080 p, returkanal for lyd (ARC), HDCP, Internett via HDMI (HEC). 4 ganger høyere oppløsning enn 1080 p (maks. 4096 x 2160 / 24 Hz). Gullbelagte kontakter. Flat kabeldesign. Han-han.
1 m **84-769** **79,90**
2 m **84-770** **109,-**
5 m **84-771** **179,-**
10 m **84-772** **299,-**



HDMI D Micro - HDMI A High Speed med Ethernet. Den nyeste kabelstandarden som erstatter behovet for flere kabler og gir best mulig lyd- og bildeoverføring i full HD-oppløsning fra Blu-ray, DVD, TV-spill, digitalt videokamera/kamera m.m. Støtte for 3D med oppløsning opp til 1080 p, returkanal for lyd (ARC), HDCP, Internett via HDMI (HEC). 4 ganger høyere oppløsning enn 1080 p. Gullbelagte kontakter. Lengde: 2 m. Han-Han.
..... **84-774** **109,-**

Fra **54,90**



HDMI-kabel High Speed med støtte for Ethernet/3D. Klart for Full HD-TV 1080p. Opptil 10,2 Gbit/s. Han–han.
1 m **84-733** **54,90**
2 m **84-734** **84,90**
5 m **84-735** **149,-**
10 m **84-736** **269,-**



HDMI-kabel High Speed with Ethernet. Den nyeste kabelstandarden som erstatter behovet for flere kabler og gir best mulig lyd- og bildeoverføring i full HD fra Blu-ray, DVD, TV-spill med mer. Overføringskapasitet: 10.2 Gbit/s. 3D-støtte med oppløsning inntil 1080p, returkanal for lyd (ARC), HDCP, Internett via HDMI (HEC). 4 ganger høyere oppløsning enn 1080p (maks. 4096 x 2160 / 24 Hz). Gullbelagte kontakter. Flatkabel med en rett og en vinklet kontakt. Han-han. 2 m.
..... **84-832** **109,-**



HDMI-kabel High Speed with Ethernet, 2160p, 3D, UHD 4K×2K @ 60 Hz, DTS, ARC. Kvalitetskabel for best opplevelse av lyd og bilde. Kan overføre lydsignal i begge retninger. Nettverksstøtte. 3D, full HD-TV, oppløsning maks. 4096 x 2160. Inntil 16 Gbps båndbredde. Gullbelagte metallkontakter, og stoffkledd kabel - godt skjermet mot forstyrrelser. Han-han.
2 m **84-7380** **145,-**
5 m **84-7390** **199,-**
10 m **84-7730** **299,-**



HDMI-kabel Ultra slim-kabel som støtter 3D, Audio Return, Ethernet og 4K Ultra HD. Perfekt for tilkobling av enheter med høyoppløst signalkilde til TV eller projektor. Med gullbelagte metallkontakter og dobbeltskjermet kopperledning. High speed with Ethernet. Han – han.
1 m **84-7300** **109,-**
2 m **84-7301** **139,-**
3 m **84-7302** **149,-**



DVI-D-kabel Tilkobling: Han–han (18+1). Lengde: 1,5 m. Gullbelagt.
..... **84-6541** **109,-**



Antennekabel, Vinklet-rett kontakt Dobbeltskjermet koaxialkabel med ferrittkjerner. 75 Ω impedans. Til TV, DVB, TV/SAT antenneuttak. Med vinklet-rett formstøpte, skjermede IEC-kontakter, han–hun. Dobbeltskjerming: Aluminiumsfolie + nett. Farge: Hvit. Indre Ø: 0,5 mm. Ytre Ø: 5,0 mm. Fletting: 64 x 0,10.

1,5 m **84-9290** **32,90**
2,5 m **84-9291** **42,90**
5,0 m **84-9292** **59,90**
7,5 m **84-9293** **74,90**
10 m **84-9294** **84,90**



Antennekabel Dobbeltskjermet koaksialkabel, klasse A, med ferritkjerner. Skjermdemping > 85 dB. 75 ohm impedans. For TV, DVB, TV/SAT antenneuttak. Med formstøpte, avskjermede IEC-kontakter, han-hun. Dobbeltskjermning: Aluminiumsfolie + netting. Farge: hvit. Indre Ø: 0,5 mm. Ytre Ø: 5,0 mm. Fletting: 64 x 0,12.

1,5 m **84-929** **32,90**
2,5 m **84-930** **42,90**
5,0 m **84-931** **54,90**
7,5 m **84-932** **64,90**
10 m **84-933** **89,90**



Antennekabel, RG-6/U Dobbeltskjermet koaksialkabel med F-kontakt, han-han. For digitalboks og TV/SAT antenneuttak. 75 Ω impedans. Nikkelbelagt. Skjermdemping > 75 dB. Aluminiumskjerming + netting. Farge: sort.

1,2 m **84-935** **32,90**
5 m **84-936** **54,90**
10 m **84-937** **79,90**
25 m **84-938** **125,-**
50 m **84-939** **199,-**



Antennekabel Dobbeltskjermet koaksialkabel uten kontakter for fast installasjon eller laging av egne kabler. Lavtapskabel for satellitt eller bakkesendt digital-TV og FM/TV antenneuttak. Velegnet for HDTV. Klasse A. 75 Ω impedans. Mål: 6,8/4,6/1,0 mm. Signaldemping ved 100 m (500 MHz): 14 - 17 dB. Dobbeltskjerming: Aluminiumsfolie + 128 x 0,12 aluminium. Farge: hvit.

25 m **84-948** **149,-**
50 m **84-949** **279,-**
100 m **84-950** **399,-**



Universell LNB HDTV-kompatibelt mikrobølgehode for analoge/digitale signaler i frekvensbåndet. Støyfaktor: ca. 0,9 dB.

..... **24-0950** **145,-**



Antennekontakt Sluttuttak med kontakt av formstøpt sink. Mål: 75 x 75 x 40 mm.

1. TV/radio. 0,15–862 MHz. Gjennomgående. TV: 0,5–862 MHz (3,0 dB). Radio: 0,5–139 MHz (7 dB). Ut: 0,5–1000 MHz (7 dB).

..... **24-413** **84,90**

2. TV/radio. 0,15–862 MHz. Endeboks. TV: 0,5–862 MHz (2,5 dB). Radio: 0,5–139 MHz (7 dB).

..... **24-414** **84,90**

3. TV/SAT/radio. 0,15–2300 MHz. TV: 5–68 + 150–862 MHz (2,5 dB). SAT: 950–2400 MHz (3,0 dB). Radio: 87–120 MHz (7 dB).

..... **24-415** **109,-**

4. Selges ikke i Norge.



Antennekabel for vindusgjennomføring Flat koaksialkabel med F-kontakt, hun-hun. Plasseres enkelt under et lukket vindu slik at man slipper å lage hull når man skal trekke en antennekabel fra en utendørsantenne. 75 Ω impedans. 50-2250 MHz. Farge: hvit. Lengde: 20 cm. **84-934** **64,90**



DiSEqC-switch, 2-veis Vanntett. For tilkobling av 2 mikrobølgehoder (LNB) til 1 mottaker.

..... **24-0930** **69,90**



Antennekontakt, rett Løs antennekontakt (IEC), festes på antennekabel. Skrukontakt. Nikkelbelagt. Han. ... **84-941** **18,90**



Antennekontakt, rett Løs antennekontakt (IEC), festes på antennekabel. Skrukontakt. Nikkelbelagt. Hun. ... **84-942** **18,90**



Koaksialskjøt Skjøteutstyr for koaksialkabel, 5–7 mm. Farge: hvit.

..... **84-946** **18,90**



T-kontakt, TV Antennesplitter for å koble to TV-apparater til én antennekontakt. Metalldeksel. Hun – 2 x han. **84-947** **22,90**



Antennekontakt, TV Vinklet. Med skruetilkobling. Til 5–7 mm kabel.

Hann **24-400** **22,90**
Hunn **24-401** **22,90**



BNC-Kontakt Klemkontakt for RG59U. **84-7121** **18,90**



F-kontakt, 2 stk. Løs F-kontakt med "twist-on". Festes på ca 6,8 mm koaksial-kabel. RG-6U. Nikkelbelagt. Metalldeksel.

..... **84-940** **22,90**



F-kontakt - antennekontakt Adapter, F-kontakt til antennekontakt. Han-han. Metalldeksel.

..... **84-945** **18,90**



F-kontakt RG59U, 2 stk. For 6 mm kabel. Hann.

..... **84-7130** **22,90**



F-kontakt, skjøt, 1 stk. Hunhun. For så vel antenneinstallasjon som krevende satellittanlegg. Også for skjøting eller splitting av koaksialkabel i antenneanlegg.

..... **84-7140** **22,90**



F-kontakt, skjøt, 1 stk. Han-Han. For så vel antenneinstallasjon som krevende satellittanlegg. Også for skjøting eller splitting av koaksialkabel i antenneanlegg.

..... **84-7150** **22,90**



Crimptang for BNC-kontakter Med utveksling. Retursperre som gjør at tangen ikke løser ut før riktig pressmoment er oppnådd. For koaksialkabel RG58/RG59. Lengde: 195 mm.

..... **23-679** **249,-**



Satellittinstrument For innstilling av parabolantenne. Måler analoge og digitale signaler. Frekvensområde: 950-2150 MHz. Belyst skala. **24-0990** **159,-**



Antenneforsterker med 1 utgang Antenneforsterker for UHF-, VHF- og FM- båndet. Med regulerbar forsterkning 8–20 dB i frekvensområde 47–862 MHz. Kobles til stikkontakt 230 V. For bruk innendørs.

..... **24-048** **149,-**



Antenneboks CATV-splitter tilpasset for digitale signaler. Med 1 DC-gjennomgang. Frekvensområde 5–2500 MHz. Med F-kontakter.

2-veis **24-418** **59,90**
3-veis **24-419** **69,90**
4-veis **24-420** **79,90**



Avisoleringstang for koaksialkabel Proffkvalitet. Uten knivkassett. For RG-58/59, 3C2V. **12-316** **125,-**

Antenner



Utendørsantenne Utendørsantenner for digital-TV. HDTV- og 3DTV-kompatible. Vedlikeholdsfrie, vanntette og UV-resistente. Monteres horisontalt eller vertikalt. Mastfeste medfølger. Av gulleloksert aluminium. UHF: Kanaler 21-69, frekvens 470-862 MHz. VHF: Kanaler 5-12, frekvens 174-230 MHz.
..... **24-133** **379,-**



FM dipolantenne For radio. Lengde: 1,5 m. **24-131** **26,90**



Digital utendørsantenne DVBT/T2 For bakkesendte, digitale signaler (UHF/VHF, DAB/DAB+, DVBT/DVBT2, MPEG2/4, SD/HD, FM). Frekvensområde: FM: 87,5–108 MHz, VHF: 174–230 MHz, UHF: 470–862 MHz. Forsterkning: 25 dB. Drives via medfølgende nettadapter 230 V DC/12 V/50 mA ellerdirekte via DVB-T 5 V/40 mA (digitalboks/digital-TV). RF-kabel: F-kontakt, 3 m. Mål: 240 x 100 x 38 mm. **24-1050** **349,-**



Panelantenne DVBT/T2 Rettetpanelantenne UHF/VHF, DAB/DAB+, DVBT/DVBT2, MPEG2/4, SD/HD, FM. LTE Ready. Kan monteres på mastrør eller vegg. 45° åpningsvinkel til både høyre og venstre. Forsterkning: 36 dB. Mål: 600 x 180 x 130 mm. . **24-1270** **599,-**



Innendørsantenne analog/digital DVBT/T2 Passiv antenne for VHF, UHF og FM. Frekvensområde FM: 87,5–108 MHz, VHF: 174–230 MHz, UHF: 470–862 MHz. Mottar analog og digital TV/radio – UHF/VHF, DAB/DAB+, DVBT/DVBT2, MPEG2/4, SD/HD, FM. Plasseres på bord. 1,2 m kabel og kontakt for TV-tilkobling medfølger.
..... **24-1070** **109,-**



Veggfeste, universal For mindre paraboler og antenner. Lengde: 20 cm. Skruver medfølger. **24-075** **119,-**
Mastrør Skjøtbart mastrør av varmforsinket stål. Lengde: 1,5 m og Ø 38 mm.
..... **24-070** **179,-**



Gavlfeste Stikker 25–45 cm ut (regulerbar). For mastrør Ø 38 mm. Leveres med franske skruer. **24-072** **199,-**



Strømforsyning til aktiv antenne, 5 V Spenningsmater 5 V DC til en digital, aktiv antenne koblet til en TV (med integrert DVB-T mottaker) eller en DVB-T digitalboks. Brukes når mottakeren ikke har 5 V mating til den aktive antennen. **24-1390** **135,-**



TV-antenne DVB-T2 12/24 V Kombi-antenne for innen- og utendørsbruk på båt, campingvogn m.m. Aktiv antenne for VHF, UHF og FM. Frekvensområde: FM: 87,5–108 MHz, VHF: 174–230 MHz, UHF: 470–862 MHz. Mottar digital TV og radio – DVB-T/DVB-T2, MPEG2/MPEG4, SD/HD og DAB/DAB+. Vanntett design, beskyttet mot forstyrrelser og UV-beskyttet. Monteres på mast. Strømtilførsel 12/24 V DC. Mastfeste og installasjonsdeler medfølger. **24-1080** **349,-**



Aktiv digital innen-/utendørsantenne DVBT/T2 Liten og ultratynn for bakkesendt digital-TV (UHF/VHF, DAB/DAB+, DVBT/DVBT2, MPEG2/4, SD/HD). Konstruert med unik teknikk som gir LTE 4G-fritt signalmottak. Frekvensområde: VHF: 174–230 MHz, UHF: 470–790 MHz. Forsterkning maks. 23 dB. Drives av 5 V DC som enten tas direkte via digitalboks/digital-TV eller via separat nettadapter (medfølger ikke). Medfølgende tilbehør: bordstativ, 3,5 m koaksialkabel, veggfeste, mastfeste og bruksanvisning. Mål: 192 x 120 x 18 mm. **24-140** **359,-**

FRITID

Sykkel	509–538
Reise	539–541
Basseng	541–542
Lek og Hobby	543–547, 552–558
Trening	548–551
Hage	559–575, 578–588
Hjul og dekk	576–577
Strømaggregat	580
Gjerder	581
Maskiner	584–588
Dyreutstyr	589–596
Fiske	597–608, 613
Jakt	608–613
Konfeksjon	614–615
Grill	616–618
Friluftsliv	619–622
Bobil- og campingvogn	623–631



799,-

Ryggsekk, 70 l
29-889, side 539

NY

499,-

Hundeseng
49-994, side 589

NY

169,-

Sykkelkurv
27-1996, side 525

NY

999,-

Kjøle-/varmeboks
50-607, side 620



Elsykkel MTB 29" 8 gir

Art. 27-1463

Elsykkel av mountainbikemodell med forsterket, nydesignet aluminiumsramme. Batteriet er integrert i rammen noe som gir bedre vektfordeling og mer sporty utseende. Dempet, låsbar gaffel, og hydrauliske skivebremser. Sykkelcomputer med LCD-display, viser blant annet hastighet, trip, ODO og tid. Lave driftskostnader, god ytelse og enkel og velprøvd teknologi. 36 V / 250 W motor, og 9 Ah batteri. Maks. 25 km/t, 30–60 km rekkevidde.

29" | 8

Ramme: 53 cm, aluminium.
Gir: 8, Shimano Altus.
Bremser: Skivebremser.
Vekt: 23 kg.

Utstyr: Justerbar demper, støtte, forsterkede eiker, ringeklokke og reflekser.



Elsykkel MTB 27,5" 7 gir

Art. 27-1452

Elsykkel av mountainbikemodell med forsterket aluminiumsramme. Dempet gaffel med låsefunksjon, og effektive skivebremser. Sykkelcomputer med LCD-display, viser blant annet hastighet, distanse, akkumulert distanse og tid. 36 V / 250 W elmotor med ni assistentstillinger, og 8,8 Ah batteri. Maks. 25 km/t, 30–60 km rekkevidde.

27,5" | 7

Ramme: 48 cm, aluminium.
Gir: 7, Shimano Altus.
Bremse: Hydrauliske skivebremser.
Vekt: 22 kg.

Utstyr: Felger med dobbel bunn, justerbar demper med låsefunksjon, rustbeskyttet kjede, kjedebeskytter, ringeklokke og reflekser.



Elsykkel City Sport 28" 8 gir

Art. 27-1466

Sportslig elsykkel med motor bak, solid ramme og integrert batteri. Utstyrt med kraftig bagasjebærer, hydrauliske skivebremser, justerbar styrestamme og åtte gir. 36 V / 250 W elmotor med seks hjelpenivåer og 9 Ah batteri. Maks. 25 km/t, 30–60 km rekkevidde.

28" | 8

Ramme: 53 cm, aluminium.
Gir: 8, Shimano Altus.
Bremser: Hydrauliske skivebremser.
Vekt: 23 kg.

Utstyr: Bagasjeholder, skjermer, støtte, kjedebeskytter, lykt, ringeklokke og reflekser

Alltid lave priser på
biltema.no



Elsykkel City Sport 28" 3 gir

Art. 27-1465

Sportslig citymodell med forsterket aluminiumsramme. Batteriet er integrert i rammen noe som gir bedre vektfordeling og mer sporty utseende. Kontroller med 6 forskjellige assistansenivåer og batteriindikator. Lave driftskostnader, god ytelse og enkel og velprøvd teknologi. 36 V / 250 W motor, og 9 Ah batteri. Maks. 25 km/t, 30–60 km rekkevidde.

28"

3

Ramme: 51 cm, aluminium.
Gir: 3, Shimano Nexus.
Bremser: Fotbremse og felgbremse.
Vekt: 23 kg.

Utstyr: Bagasjebærer, kurv, skjermer, fotstøtte, lys, ringeklokke og reflekser.

Alltid lave priser på
biltema.no



Elsykkel City Elegance 28" 7 gir

Art. 27-1462

Elegant og sportslig citymodell med kraftig batteri integrert i rammen. Forsterket aluminiumsramme med lavt innsteg og komfortabel sittestilling. Justerbar styrestamme. LCD-display, 5 assistentnivåer og batteriindikator. God ytelse og enkel og velprøvd teknologi. 36 V / 250 W motor, og 11,6 Ah batteri. Maks. 25 km/t, 30-70 km rekkevidde.

28"

7

Ramme: 49 cm, aluminium.
Gir: 7, Shimano Nexus.
Bremser: Fotbremse og felgbremse.
Vekt: 23 kg.

Utstyr: Bagasjeholder, kurv, skjermer, støtte, lykt, ringeklokke og reflekser.

Alltid lave priser på
biltema.no



Elcykel Low Step 28" 7 gir

Art. 27-1488

Elsykkel med lavt innsteg og forsterket aluminiumsramme. Lave driftskostnader, god ytelse og enkel og velprøvd teknologi. 36 volts / 250 W motor med tre hjelpenivåer og 10 Ah batteri. Maks. 25 km/t, 30–60 km rekkevidde.

28"

7

Ramme: 48 cm, aluminium.
Gir: 7, Shimano Nexus.
Bremser: Fot- og felgbremse.
Vekt: 23 kg.

Utstyr: Felger med dobbel bunn, støtte, skjermer, bagasjebærer, sykkelkurv, kjedebeskytter, rustbeskyttet kjede, ringeklokke og reflekser.

Alltid lave priser på
biltema.no



Sammenleggbar elsykkel 20" 7 gir

Art. 27-1460

Sammenleggbar elsykkel med forsterket aluminiumsramme. Syv gir, Shimano TY21, og tre hjelpenivåer. Praktisk å ha med på reisen eller for jobbpendling i byen. Sammenleggbar på tre steder: Ramme, styrepinen og pedaler. 24 V / 200 W elmotor, og 7,8 Ah batteri. Maks. 25 km/t, 20-40 km rekkevidde.

20"

7

Ramme: 42 cm, aluminium.
Gir: 7, Shimano TY 21.
Bremser: Felgbremser.
Vekt: 22 kg.

Utstyr: Felger med dobbel bunn, LED-belysning, støtte, skjermer, bagasjebærer, forsterkede eiker, rustbeskyttet kjede, komfortsete, ringeklokke og reflekser.

Fra
2999,-



City Comfort 28" LTD 3 gir

Art. 27-1545, 3 gir, 2999,-

Art. 27-1546, 7 gir, 3799,-

Moderne og allsidig pendlersykkel med lavt innsteg og komfortabel sittestilling. Velutstyrt med blant annet LED-batterilykt. Spesialmmaling, begrenset antall. Utstyrt for låsing.

28"

3

Ramme: 51 cm, aluminium.
Gir: 3, Shimano Nexus.
Bremser: Fotbremse og felgbremse.
Vekt: 17 kg.

Utstyr: Lykt foran med dynamo, lykt bak med batteri og >5 t levetid, felger med dobbel bunn, støtte, kurv, lakkert bagasjebærer og skjermer, plastrottingkurv, rustbeskyttet kjede, ringeklokke og reflekser.

2499,-



City Comfort 28" LTD 3 gir

Art. 27-1598

Moderne og allsidig pendlersykkel med lavt innsteg og komfortabel sittestilling. Velutstyrt med blant annet LED-batterilykt. Begrenset antall. Utstyrt for låsing.

28"

3

Ramme: 51 cm, stål.
Gir: 3, Shimano Nexus.
Bremser: Fotbremse og felgbremse.
Vekt: 18,5 kg.

Utstyr: LED-batterilykt foran og bak, felger med dobbel bunn, støtte, kurv, lakkert bagasjebærer og lakkerte skjermer, kurv av plastrotting, sete og håndtak av PU-skinn, rustbeskyttet kjede, ringeklokke og reflekser.

2999,-



City Comfort 28" LTD 7 gir

Art. 27-1600

Moderne og allsidig pendlersykkel med lavt innsteg og komfortabel sittestilling. Velutstyrt med blant annet LED-batterilykt. Begrenset antall. Utstyrt for låsing.

28"

7

Ramme: 51 cm, stål.
Gir: 7, Shimano Nexus.
Bremser: Fotbremse og felgbremse.
Vekt: 19 kg.

Utstyr: LED-batterilykt foran og bak, felger med dobbel bunn, støtte, kurv, lakkert bagasjebærer og lakkerte skjermer, kurv av plastrotting, sete og håndtak av PU-skinn, rustbeskyttet kjede, ringeklokke og reflekser.

2499,-



City Comfort 28" LTD 3 gir

Art. 27-1599

Moderne og allsidig pendlersykkel med lavt innsteg og komfortabel sittestilling. Velutstyrt, med blant annet LED-belysning. Begrenset antall. Utstyrt for låsing.

28"

3

Ramme: 51 cm, stål.
Gir: 3, Shimano Nexus.
Bremser: Fotbremse og felgbremse.
Vekt: 18,5 kg.

Utstyr: LED-batterilykt foran og bak, felger med dobbel bunn, støtte, kurv, lakkert bagasjebærer og lakkerte skjermer, kurv av plastrotting, sete og håndtak av PU-skinn, rustbeskyttet kjede, ringeklokke og reflekser.

2299,-



City Comfort 28" 3 gir

Art. 27-1594

Moderne og allsidig pendlersykkel med lavt innsteg og komfortabel sittestilling. Utstyrt med LED-batterilykt og sykkelkurv. Utstyrt for låsing.

28" 3

Ramme: 51 cm, stål.
Gir: 3, Shimano Nexus.
Bremser: Fotbremse og felgbremse.
Vekt: 18,5 kg.

Utstyr: LED-batterilykt foran og batterilykt bak, felger med dobbel bunn, støtte, kurv, bagasjebærer, skjermer, rustbeskyttet kjede, ringeklokke og reflekser.

Fra **2299,-**



City Comfort 28" 3 gir

Art. 27-1595, 3 gir 26", 2299,-
Art. 27-1593, 3 gir 28", 2299,-
Art. 27-1506, 7 gir 28", 2999,-

Moderne og allsidig pendlersykkel med lavt innsteg og komfortabel sittestilling. Utstyrt med LED-batterilykt og sykkelkurv. Utstyrt for låsing.

26/28" 3/7

Ramme: 51 cm, stål.
Gir: 3, Shimano Nexus.
Bremser: Fotbremse og felgbremse.
Vekt: 18,5 kg.

Utstyr: LED-batterilykt foran og batterilykt bak, felger med dobbel bunn, støtte, kurv, bagasjebærer, skjermer, rustbeskyttet kjede, ringeklokke og reflekser.

2999,-



City classic 28" 3 gir

Art. 27-1605 **Art. 27-1606**

Velutstyrt, klassisk damesykkel med tre gir, for pendling og fritid. Solid aluminiumsramme med lavt innsteg og komfortabel sittestilling. Utstyrt med belysning, sykkelkurv og godkjent lås.

28" 3

Ramme: 51 cm, aluminium.
Gir: 3, Shimano Nexus.
Bremser: Fot- og felgbremse.
Vekt: 17,3 kg.

Utstyr: Støtte, skjermer, bagasjebærer, lykt, rustbeskyttet kjede, kjedebeskytter, godkjent lås, ringeklokke og reflekser

2499,-



City Folding 20" 3 gir

Art. 27-1592

Slitesterk, sammenleggbar aluminiumssykkel med god ytelse. Sammenleggbare pedaler.

28" 3

Ramme: 31 cm, aluminium.
Gir: 3, Shimano Nexus.
Bremser: Fot- og felgbremse.
Vekt: 11,5 kg.

Utstyr: Skjermer, bagasjebærer, støtte, ringeklokke og reflekser.

1899,-



Classic 28" 3 gir

Art. 27-1615 **Art. 27-1515**

Klassisk sykkel med tre gir. Stabil, sterk ramme med komfortabel sittestilling. Utstyrt for låsing.

28" 3

Ramme: 51 cm, stål.
Gir: 3, Navgir.
Bremser: Fotbremse og felgbremse.
Vekt: 16,5 kg.

Utstyr: Felger med dobbel bunn, støtte, bagasjebærer, skjermer, rustbeskyttet kjede, kjedebeskytter, ringeklokke og reflekser.

1899,-



Classic 28" 3 gir

Art. 27-1544

Klassisk sykkel med tre gir. Stabil, sterk ramme med komfortabel sittestilling. Utstyrt for låsing.

28" 3

Ramme: 55 cm, stål.
Gir: 3, Navgir.
Bremser: Fotbremse og felgbremse.
Vekt: 17,4 kg.

Utstyr: Felger med dobbel bunn, støtte, bagasjebærer, skjermer, rustbeskyttet kjede, kjedebeskytter, ringeklokke og reflekser.

1899,-



Classic 28" 3 gir

Art. 27-1590

Klassisk sykkel med tre gir. Stabil, sterk ramme med komfortabel sittestilling. Utstyrt for låsing.

28" 3

Ramme: 51 cm, stål.
Gir: 3.
Bremser: Fotbremse og felgbremse.
Vekt: 17,3 kg.

Utstyr: Støtte, skjermer, bagasjebærer, rustbeskyttet kjede, kjedebeskytter, ringeklokke og reflekser

3999,-



Commute 28" 7 gir

Art. 27-1555

Moderne og fullutstyrt pendlersykkel med komfortabel sittestilling. Shimano girsystem, navdynamo foran og batteridrevet lys bak. Justerbar styrestamme. Utstyrt for låsing.

28" 7

Ramme: 55 cm, aluminium.
Gir: 7, Shimano Nexus.
Bremser: Fotbremse og felgbremse.
Vekt: 16,3 kg.

Utstyr: Felger med dobbel bunn, støtte, skjermer, bagasjebærer, kjedebeskytter, ringeklokke og reflekser.

2499,-



Trekking 28" 21 gir

Art. 27-1554

En solid pendle- og langtursykkel med lett aluminiumsramme og justerbar styrestamme. Girdeler fra Shimano. Utstyrt for låsing.

28"
21

Ramme: 51 cm, aluminium.
Gir: 21, Shimano Tourney.
Bremser: Felgbremser.
Vekt: 15,3 kg.

Utstyr: Felger med dobbel bunn, støtte, justerbar styrestamme, skjermer, bagasjebærer, kjedebeskytter, ringeklokke og reflekser.

2499,-



Trekking 28" 21 gir

Art. 27-1556

En solid pendle- og langtursykkel med lett aluminiumsramme og justerbar styrestamme. Girdeler fra Shimano. Utstyrt for låsing.

28"
21

Ramme: 53 cm, aluminium.
Gir: 21, Shimano Tourney.
Bremser: Felgbremser.
Vekt: 15,5 kg.

Utstyr: Felger med dobbel bunn, justerbar styrestamme, støtte, skjermer, bagasjebærer, kjedebeskytter, ringeklokke og reflekser.

2999,-



Hybrid 28" 24 gir

Art. 27-1557

Sporty hybridsykkel for både by og terreng. Passer også godt til lange mosjonsrunder. Rett styre, dempet låsbar gaffel og skivebremser. Lås, skjermer og bagasjebærer kan monteres.

28"
24

Ramme: 53 cm, aluminium.
Gir: 24, Shimano Tourney.
Bremser: Skivebremser, mekaniske.
Vekt: 14,9 kg.

Utstyr: Kjedebeskytter, ringeklokke og reflekser.

2999,-



X-Trail 29" 24 gir

Art. 27-1552

Mountainbike med landeveistilpassede egenskaper. Med skivebremser og dempet, låsbar gaffel. Lettvektsramme av aluminium. Skjermer kan monteres.

29"
24

Ramme: 48 cm, aluminium.
Gir: 24, Shimano Altus foran, Tourney bak.
Bremser: Skivebremser, mekaniske.
Vekt: 15,5 kg.

Utstyr: Dempet låsbar gaffel, kjedebeskytter, ringeklokke og reflekser.

3999,-



X-Trail 27,5" 27 gir

Art. 27-1551

Mountainbike med 27,5" hjul for skog og landevei. Med skivebremser og dempet, låsbar gaffel. Lettvektsramme av aluminium. Skjermer kan monteres.

27,5"
27

Ramme: 45 cm, aluminium.
Gir: 27, Shimano Altus foran, Acera bak.
Bremser: Shimano skivebremser, hydrauliske.
Vekt: 14,9 kg.

Utstyr: Dempet låsbar gaffel, rustbeskyttet kjede, ringeklokke og reflekser.

2899,-



X-Trail 26" 21 gir

Art. 27-1553

Mountainbike med landeveistilpassede egenskaper. Med skivebremser og dempet, låsbar gaffel. Lettvektsramme av aluminium. Skjermer kan monteres.

26"
21

Ramme: 45 cm, aluminium.
Gir: 21, Shimano Altus foran, Tourney bak.
Bremser: Skivebremser, mekaniske.
Vekt: 14,9 kg.

Utstyr: Dempet låsbar gaffel, rustbeskyttet kjede, ringeklokke og reflekser.

2999,-



X-dirt 27,5" 21 gir

Art. 27-1586

Mountainbike med fete 27,5 x 2,8"-dekk og lett ramme av aluminium. God begynnersykkel for deg som vil trene mountainbike. Med skivebremser og dempet gaffel. Rett styre gir god balanse og kontroll. Skjermer kan monteres.

27,5"
21

Ramme: 46 cm, aluminium.
Gir: 21, Shimano Tourney.
Bremser: Skivebremser.
Vekt: 14,5 kg.

Utstyr: Dempet gaffel, kjedebeskytter, rustbeskyttet kjede, ringeklokke og reflekser.

2699,-



X-Dirt 26" 21 gir

Art. 27-1585

Velutstyrt mountainbike med allround-dekk, dempere foran og skivebremser. Shimano Tourney-gir.

26"
21

Ramme: 38 cm, aluminium.
Gir: 21, Shimano Tourney.
Bremser: Skivebremser.
Vekt: 14 kg.

Utstyr: Felger med dobbel bunn, dempet gaffel, rustbeskyttet kjede, rund kjedebeskytter, ringeklokke og reflekser.

1499,-



XC 26" 18 gir

24" Art. 27-1569 , 26" Art. 27-1570

Mountainbike for alle typer terreng. Kraftige dekk, og felger med dobbel bunn som tåler tøff bruk. Skjermer kan monteres.

24/26"
18

Ramme: 47 cm, stål.
Gir: 18, Shimano Tourney.
Bremse: Felgbremser
Vekt: 15 kg.

Utstyr: Støtte, rustbeskyttet kjede, kjedebeskytter, ringeklokke og reflekser.

1499,-



XC 26" 18 gir

Art. 27-1608

Mountainbike for alle typer terreng. Kraftige dekk, og felger med dobbel bunn som tåler tøff bruk. Skjermer kan monteres.

26"
18

Ramme: 48 cm, stål.
Gir: 18, Shimano Tourney.
Bremser: Felgbremser.
Vekt: 15 kg.

Utstyr: Støtte, rustbeskyttet kjede, kjedebeskytter, ringeklokke og reflekser.

2499,-



X-Dirt 24" 21 gir

Art. 27-1584

Velutstyrt mountainbike med allround-dekk, dempere foran og skivebremser. Shimano Tourney-gir.

24"
21

Ramme: 33 cm, aluminium.
Gir: 21, Shimano Tourney.
Bremser: Skivebremser.
Vekt: 13,4 kg.

Utstyr: Felger med dobbel bunn, støtte, kjedebeskytter, ringeklokke og reflekser.

2499,-



X-Dirt 24" 21 gir

Art. 27-1610

Velutstyrt mountainbike med allround-dekk, dempere foran og skivebremser. Shimano Tourney-gir.

24"
21

Ramme: 33 cm, aluminium.
Gir: 21, Shimano Tourney.
Bremser: Skivebremser.
Vekt: 13,4 kg.

Utstyr: Felger med dobbel bunn, støtte, kjedebeskytter, ringeklokke og reflekser.

2299,-



City Comfort 24" 3 gir

Art. 27-1596

Juniorsykkel med tre gir og fotbremse. Girsystem fra Shimano Nexus. Utstyrt med bagasjebærer, kurv, lykt, skjermer, kjedebeskytter, støtte og håndbremse foran. Utstyrt for låsing. Passer juniorer 135–150 cm.

24"
3

Ramme: 40 cm, stål.
Gir: 3, Shimano Nexus.
Bremser: Fot- og felgbremse.
Vekt: 13,9 kg.

Utstyr: Felger med dobbel bunn, støtte, skjermer, bagasjebærer, sykkelkurv, kjedebeskytter, ringeklokke og reflekser.

2499,-



City Street 26" 3 gir

Art. 27-1589

En rask, stabil og vridningsstiv bysykkel med litt sportsligere ytelse. Passer godt som pendlersykkel eller for å ta seg til skole og trening.

26"
3

Ramme: 38 cm, aluminium.
Gir: 3, Shimano Nexus.
Bremser: Fot- og felgbremse.
Vekt: 14,6 kg.

Utstyr: Felger med dobbel bunn, støtte, skjermer, bagasjebærer, kjedebeskytter, ringeklokke og reflekser.

1899,-



Classic 24" 3 gir

Art. 27-1591

Klassisk sykkel med tre gir. Stabil, sterk ramme med komfortabel sittestilling. Utstyrt for låsing.

24"
3

Ramme: 35 cm, stål.
Gir: 3, Sturmey Archer.
Bremser: Fotbremse og felgbremse.
Vekt: 15,5 kg.

Utstyr: Felger med dobbel bunn, støtte, bagasjebærer, skjermer, rustbeskyttet kjede, kjedebeskytter, ringeklokke og reflekser.

1899,-



Classic 26" 3 gir

Art. 27-1542

Klassisk sykkel med tre gir. Stabil, sterk ramme med komfortabel sittestilling. Utstyrt for låsing.

26"
3

Ramme: 47 cm, stål.
Gir: 3, Navgir.
Bremser: Fotbremse og felgbremse.
Vekt: 16,8 kg.

Utstyr: Felger med dobbel bunn, støtte, bagasjebærer, skjermer, rustbeskyttet kjede, kjedebeskytter, ringeklokke og reflekser.

1999,-



City Street 20" 3 gir

Art. 27-1587

Barnesykkel med tre gir og fotbremse. Girsystem fra Shimano Nexus. Utstyrt med bagasjebærer, skjerm foran og bak, kjedebeskyttelse, støtte og håndbremse foran. Utstyrt for låsing. Passer til barn 115-140 cm.

20" 3

Ramme: 28 cm, aluminium.
Gir: 3, Shimano Nexus.
Bremser: Fot- og felgbremse.
Vekt: 12,7 kg.

Utstyr: Felger med dobbel bunn, støtte, skjermer, bagasjebærer, kjedebeskytter, ringeklokke og reflekser.

1299,-



Barnesykkel 20" uten gir

Art. 27-1531

Stabil og stiv barnesykkel med fotbremse. Skjermer og solide dekk. Passer til barn 115-140 cm.

20" 0

Ramme: 32 cm, stål.
Gir: Uten gir.
Bremse: Fotbremse- og felgbremse.
Vekt: 12 kg.

Utstyr: Kjedebeskytter, støtte, bagasjebærer, ringeklokke og reflekser. Utstyrt for låsing.

1999,-



X-Dirt 20" 3 gir

Art. 27-1582

Barnesykkel, mountainbike med allround-dekk og dempere foran. Shimano Nexus-gir. Hel kjedebeskytter. Passer til barn 115-140 cm.

20" 3

Ramme: 28 cm, aluminium.
Gir: 3, Shimano Nexus.
Bremser: Fotbremse og håndbremse.
Vekt: 11,3 kg.

Utstyr: Støtte, kjedebeskytter, ringeklokke og reflekser.

1999,-



X-Dirt 20" 6 gir

Art. 27-1583

Velutstyrt mountainbike med allround-dekk, dempere foran og skivebremser. Shimano Tourney-gir. Passer til barn 115-140 cm.

20" 6

Ramme: 28 cm, aluminium.
Gir: 6, Shimano Tourney.
Bremser: Skivebremser.
Vekt: 11,6 kg.

Utstyr: Støtte, kjedebeskytter, ringeklokke og reflekser.

1299,-



Barnesykkel 20" uten gir

Art. 27-1578

Stabil og stiv barnesykkel med fotbremse og håndbremse foran. Høyde 32 cm, skjermer og solide dekk. God allroundsykkel for å ta seg til skolen eller til venner. Uten gir. Utstyrt med kjedebeskytter, støtte, bagasjebærer, ringeklokke og reflekser. Utstyrt for låsing. Passer til barn

20"

0

115-140 cm.
Ramme: 32 cm, stål.
Gir: Uten gir.
Bremser: Fot- og håndbremse.
Vekt: 12 kg.

Utstyr: Kjedebeskytter, støtte, bagasjebærer, ringeklokke og reflekser.

1999,-



X-Dirt 20" 3 gir

Art. 27-1581

Barnesykkel, mountainbike med allround-dekk og dempere foran. Shimano Nexus-gir. Hel kjedebeskytter, og skjermer. Passer til barn 115-140 cm.

20"

3

Ramme: 28 cm, aluminium.
Gir: 3, Shimano Nexus.
Bremser: Fot- og håndbremse.
Vekt: 11,7 kg.

Utstyr: Støtte, skjermer, kjedebeskytter, ringeklokke og reflekser.

1299,-



Barnesykkel sport 16" uten gir

Art. 27-1580

Stabil og trygg barnesykkel med litt mer sporty design og ramme av aluminium. Fotbremse, håndbremse og innkapslet kjede for best mulig beskyttelse. Passer til barn 100-120 cm.

16"

0

Ramme: 23 cm, aluminium.
Gir: Uten gir.
Bremser: Fotbremse og håndbremse.
Vekt: 9,4 kg.

Utstyr: Støtte, skjermer, helkapslet kjedebeskytter, ringeklokke og reflekser.

1099,-



Grinder BMX 18" uten gir

Art. 27-1577

Kraftig og stabil barnesykkel. BMX-inspirert modell med brede dekk. Passer til barn 105–125 cm.

18"

0

Ramme: 24 cm, stål.
Gir: Uten gir.
Bremser: Fot- og håndbremse.
Vekt: 11 kg.

Utstyr: Skjerm foran og bak, heldekkende kjedebeskytter, ringeklokke og reflekser.

Från
999,-



Barnesykkel 16" uten gir

Art. 27-1527, 16", 999:- **Art. 27-1530, 20", 1299:-**

Stabil og trygg barnesykkel med fotbremse, håndbremse og støtte. Støttehjul kan monteres. Passer til barn 100-120 cm.

16/20"
0

Ramme: 23 cm, stål.
Gir: Uten gir.
Bremse: Fotbremse og felgbremse.
Vekt: 10 kg.

Utstyr: Helkapslet kjedeskjerm, støtte, skjermer, ringeklokke og reflekser.

999,-



Barnesykkel 16" uten gir

Art. 27-1576

Stabil og trygg barnesykkel med fotbremse, håndbremse og støtte. Støttehjul kan monteres. Passer til barn 100-120 cm.

12"
0

Ramme: 25 cm, stål.
Gir: Uten gir.
Bremser: Fot- og håndbremse.
Vekt: 10,5 kg.

Utstyr: Helkapslet kjedebeskytter, støtte, skjermer, bagasjebærer, sykkelkurv, ringeklokke og reflekser.

699,-



City Child 12" uten gir

Art. 27-1574, 27-1575

Stabil og trygg barnesykkel med fotbremse, håndbremse og støttehjul. Passer til barn 90-105 cm.

12"
0

Ramme: 22 cm, stål.
Gir: Uten gir.
Bremser: Fot- og felgbremse.
Vekt: 9 kg.

Utstyr: Skjermer, støttehjul, helkapslet kjedebeskytter, ringeklokke og reflekser.

999,-



Barnesykkel sport 12" uten gir

Art. 27-1579

Stabil og trygg barnesykkel med litt mer sporty design og ramme av aluminium. Fotbremse, håndbremse og støttehjul, samt innkapslet kjede for best mulig beskyttelse. Passer til barn 90-105 cm.

12"
0

Ramme: 20 cm, aluminium.
Gir: Uten gir.
Bremser: Fotbremse og håndbremse.
Vekt: 8,7 kg.

Utstyr: Støttehjul, skjermer, helt innkapslet kjedebeskytter, ringeklokke og reflekser.



MIPS – beskyttelse mot rotasjonsbevegelser

Denne hjelmen er utstyrt med det patenterte systemet Mips, som beskytter hjernen mot rotasjonsbevegelser hvis du faller og slår hodet. Rotasjonsbevegelser er resultatet av skrå støt mot hodet, som er vanlig ved fallulykker på sykkel.

Sykkelhjelm Mips CE-merket og godkjent i samsvar med EN 1078. Utstyrt med Mips, som beskytter mot rotasjonsbevegelser. Hurtigjustering i nakken. Ventilasjonshull for god luftgjennomstrømning.

S: 52–56 cm. Hvit/grå	**27-2011**[1]	**499,-**
S: 52–56 cm. Mørkegrå, matt	**27-2012**[1]	**499,-**
M: 55-58 cm. Sort/gul	**27-2013**[1]	**499,-**
L: 58-60 cm. Sort/gul	**27-2014**[1]	**499,-**
M: 55-58 cm. Sort, matt	**27-2015**[1]	**499,-**
L: 58-60 cm. Sort, matt	**27-2016**[1]	**499,-**

[1] = Kommer inn i løpet av april



Sykkelhjelm CE-merket og godkjent iht. EN 1078. Hurtigjustering i nakken. Ventilasjonshull for god luftgjennomstrømning.

S: 52-56 cm. Hvit/grå (junior)	**27-1983**[1]	**99,90**
S: 52-56 cm. Matt sort (junior)	**27-1984**[1]	**99,90**
M: 55-58 cm. Matt sort	**27-1985**[1]	**99,90**
L: 58-60 cm. Matt sort	**27-1986**[1]	**99,90**
M: 55-58 cm. Hvit/grå/rød	**27-1987**[1]	**99,90**
L: 58-60 cm. Hvit/grå/rød	**27-1988**[1]	**99,90**
M: 55-58 cm. Hvit/grå	**27-1989**[1]	**99,90**
L: 58-60 cm. Hvit/grå	**27-1990**[1]	**99,90**

[1] = Kommer inn i løpet av april



Skate-/sykkelhjelm for barn CE-merket og godkjent iht. EN 1080. Skate- og sykkelhjelm for små barn. Med ventilasjonshull og justeringsratt i nakken. Skallkonstruksjon som gjør hjelmen lett, komfortabel og sikker. Støtabsorbering: EPS-skum. Myke, vaskbare skumgummiputer. Med grønn sikkerhetsspenne.

XS: 46-52 cm. Bykamuflasje, matt	**27-1991**[1]	**119,-**
XS: 46-52 cm. Matt sort pirat	**27-1963**[1]	**119,-**
XS: 46-52 cm. Rosa sebramønster	**27-1964**[1]	**119,-**

[1] = Kommer inn i løpet av april



Barnehjelm CE-merket og godkjent iht. EN 1080. Med grønn sikkerhetsspenne. Hurtigjustering i nakken. Ventilasjonshull for god luftgjennomstrømning.

S: 48-52 cm. Flammer	**27-1959**[1]	**99,90**
M: 52-56 cm. Flammer	**27-1960**[1]	**99,90**
S: 48-52 cm. Rosa bobler	**27-1961**[1]	**99,90**
M: 52-56 cm. Rosa bobler	**27-1962**[1]	**99,90**

[1] = Kommer inn i løpet av april

Skate-/sykkelhjelm CE-merket og godkjent iht. EN 1078. Skate- og inlinehjelm med ventilasjonshull og justeringshjul i nakken. Skall av ABS-plast. Støtabsorbering: EPS-skum. Myke, vaskbare skumgummiputer.

S: 53–55 cm. Matt sort	**27-1965**[1]	**149,-**
M: 55-58 cm. Matt sort	**27-1966**[1]	**149,-**
L: 58-61 cm. Matt sort	**27-1967**[1]	**149,-**
S: 53–55 cm. Matt Hvit	**27-1968**[1]	**149,-**
M: 55–58 cm. Matt Hvit	**27-1969**[1]	**149,-**

[1] = Kommer inn i løpet av april



Sykkelhanske pendla Vind- og vanntett hanske av softshell. Polstret håndflate. Touchscreen-funksjon og gult synlig materiale som puster.
S–L **27-1830–27-1832 199,-**

Sykkelhanske varm Varmfôret vind- og vanntett hanske. Overdel av gult synlig materiale som puster. Trykkavlastende gel med silikongrep. Ekstra forsterket tommel. Touchscreen-funksjon på pekefingrene.
S–L **27-1836–27-1838 199,-**



Sykkelhanske racing Tynne og behagelige hansker for landeveis- og konkurransesykling. Med trykkavlastende gel i håndflaten og silikongrep. Overside av stretchlycra som puster.
S–L **27-1827–27-1829 99,90**



Sykkelhanske barn Tøff sykkelhanske for barn. Polstret og ventilert. Med borrelås.
S Blå/hvit, ca. 5–6 år **27-1839 69,90**
M Blå/hvit, ca. 7–8 år. **27-1840 69,90**
S Rosa/hvit, ca. 5–6 år. . . . **27-1841 69,90**
M Rosa/hvit, ca. 7–8 år . . . **27-1842 69,90**



Sykkelhanske MTB Slitesterk og komfortabel MTB-hanske. Støtdempende gel i håndflaten, og silikongrep. Overdel av stretchmateriale som puster.
S–L **27-1833–27-1835 129,-**



Sportsbriller Beskytter mot sol (UV400), vind, insekter m.m.
Sorte, røykfarget glass . . . **27-154 74,90**
Sølv, kameleonglass **27-156 74,90**

Barn på sykkel



Sykkelvogn For to barn. Maks. last: 23 kg. Sikkerhetsbelte til to barn, alternativt ett barn som plasseres i midten. Hjul 20" med klikkfeste. Sammenleggbar stålramme. Myggnett med nedfellbar regnbeskyttelse av vinylplast. Oppbevaringsplass bak ryggstøtten. Trekkstang med kopling, monteres på venstre, bakre hjulbolt på sykkelen. Leveres med sykkelflagg. Vekt: 15,5 kg.
. . . . . **27-1889 1499,-**



Sykkelbarnesete Stabilt sete med hurtigfeste for montering på rammen. Av formstøpt plast. Med høy rygg, fotstøtte (som kan heves/senkes, sittepute og trepunktsbelte. Justerbart beltefeste, og justerbare fotbånd. For barn ca. 1–9 år. Maksvekt 22 kg. Setets vekt: 3,2 kg. **27-1893 369,-**



Feste til sykkelbarnesete Ekstra hurtigfeste til sykkelbarnesete 27-1893. Kan monteres på rammerør med forskjellige dimensjoner. Gjør det raskt og enkelt å ta av barnesetet, praktisk hvis du vil bruke barnesetet på flere sykler. **27-1899 159,-**



Regnponcho til sykkelbarnesete Uten armer. Lysende gul farge som synes godt i trafikken. Material: polyester. Passer de fleste sykkelbarnesetene på markedet, blant annet Biltema 27-0057. . . **27-1864 135,-**



Sykkelhenger Med trekkstang for montering på sykkelens bakre hjulbolt. Maks. last 25 kg. Maks. hastighet 16 km/h. **OBS!** Sykkelhengeren er ikke beregnet for persontransport. **27-177** **999,-**
Kobling for 27-177 ..... **27-263** **74,90**

Sykkelstang Hjelpemiddel når man lærer barn å sykle. Universalfeste, passer de fleste sykler. **54-026** **115,-**



Støttehjul, 2 stk. Til barnesykler med hjulstørrelse 12–20". **27-0024** **49,90**



Gasshåndtak med motorsykkellyd Gjør barnesykkelen om til en motorsykkel! Festes på styret istedenfor det vanlige sykkelhåndtaket. Når du vrir på håndtaket, høres det ut som en motorsykkel som gasser. En umiddelbar suksess for barn i alle aldre!
..... **27-1900** **54,90**



Ringeklokke Av aluminium, med hurtigfeste av plast. **27-0007** **22,90**



Bagasjebrett, aluminium Lett og rustbestandig. Justerbart for å passe 24–28" sykler. Utstyrt med feste for refleks/baklykt. Maks. last: 25 kg. **27-044** **169,-**



Sykkelflagg Delbart. Lengde: 153 cm.
..... **27-350** **42,90**



Bagasjebrett for setepinne Produsert i aluminium. Passer også fulldempede sykler. Justerbar lengde. For setepinner med Ø 25–31,8 mm. **27-045** **139,-**



Signalhorn Festes på styret. Lengde: 220 mm. **27-354** **32,90**



Ringeklokke For montering på styre. Av metall, med spak og feste av plast.
Sort. **27-477** **26,90**
Fotball **27-478** **26,90**

Flasker og flaskeholdere

26,90



Vannflaske 0,5 l Vannflaske av myk og lett plast for sykkel og sport. Skrukork med push/pull-funksjon. Næringsmiddelgodkjent. **27-1883** **26,90**

Vannflaske 0,7 l Vannflaske av myk og lett plast for sykkel og sport. Skrukork med push/pull-funksjon. Næringsmiddelgodkjent. **27-1884** **32,90**



Flaskeholder Av metall.
..... **27-753** **22,90**

Flaskeholder for styret Av plast.
..... **27-754** **24,90**

36,90



Ringeklokke Fargeglade ringeklokker av metall i klassisk modell. Med kraftig ding-dong-lyd som gjør at du høres. Høyblank finish. Diameter 60 mm.
Sort. **27-0120** **36,90**
Rød med små, hvite prikker.
..... **27-0122** **36,90**



Flaskeholder Av plast (PC/ABS). Passer flasker med diameter 72–80 mm. Veier bare 35 gram! **27-1918** **54,90**

Flaskeholder Av aluminium. Med plastknotter som holder flasken på plass. Skruer medfølger. **27-1901** **32,90**

Sykkelkurver



Sykkelkurv Av malt metalltråd. Bærehåndtak. **27-1973** **49,90**



Sykkelkurv Av plastbelagt metalltråd. Utstyrt med bærehåndtak. Mål: ca. 35 x 23 x 19 cm. **27-1976** **49,90**



Sykkelkurv for bagasjebrett Monteres på bagasjebrett, festedeler medfølger. Av plastbelagd metalltråd, med feste for baklykt. Mål: 400 x 330 x 240 mm, rommer ca. 19 liter. **27-1980** **199,-**



Sykkelkurv med feste For montering på 28"-sykler. Av metalltråd. Mål: ca. 36 x 26 x 30 cm. **27-1977** **69,90**



Sykkelkurv, barn Liten sykkelkurv som henges på styret. Med bærehåndtak. **27-1978** **39,90**



Trekk for sykkelkurv Beskytter mot regn og reduserer tyveririsiko. Av nylon med strikk rundt åpningen. Festes i kurven med borrelås. Anbefalt maks. størrelse på passende sykkelkurv 35 x 23 x 19 cm.
Sort. **27-0414** **32,90**



Sykkelkurv, flettet Av brun kunstrotting, med stålramme. Utvendig mål: 34/27 x 27/20 cm, høyde: 26 cm. Inkludert feste, skruer og stag. Vekt: 1,1 kg. ... **27-1924** **159,-**



Sykkelkurv Kraftig kurv av plast, med feste for styret med Ø 20–32 mm. Hurtigkobling slik at du enkelt kan ta kurven på/av når du sykler og handler. Maks. last: 5 kilo. Mål: 35 x 25 x 25 cm.
Hvit. **27-1995** **169,-**
Sort. **27-1996** **169,-**



Sykkelkurv Av malt metalltråd. Bærehåndtak. **27-1974** **69,90**



Sykkelkurv Av lakkert metalltråd. Med bærehåndtak. Hurtigfeste for styre. Mål: 33 x 26 x 25 cm. **27-1975** **99,90**







Sykkelvesker vanntette Sykkelvesker i gult materiale for ekstra synlighet i trafikken. Forskjellige størrelser som kan festes på forskjellige steder på sykkelen.
Liten rammeveske. Festes til øvre rammepinne og styrepinne. Praktisk til ting du vil ha for hånden, for eksempel telefon, energitilskudd og annet. Størrelse ca. 0,8 l. ... **27-1819** **135,-**
Sykkelveske for montering på siden av bagasjebæreren foran eller bak. Perfekt til pendling eller sykkelferie. Med hurtigkobling, bærehåndtak og skulderreim. Størrelse ca. 11 l. **27-1820** **349,-**
Styreveske. Med hurtigfeste og skulderreim. Klaff med kartlomme. Størrelse ca. 9 l.
..... **27-1821** **349,-**
Seteveske med hurtigfeste. Perfekt til reparasjonssett, dekkspak og universalverktøy. Størrelse ca. 1 l. **27-1822** **159,-**

Laste og oppbevare



Pakkestropp for bagasjebrett Med festekrok på begge ender. Lengde: 580 mm. **27-0055** **42,90**



Gummistropper, 2 stk. Kroker av plast. 8 x 1000 mm (ubelastet line).
..... **27-476** **39,90**

Sykkelvesker



Rammeveske Vannavvisende veske for montering på øvre rammerør. Festes med borrelås/spennbånd. Refleksdetaljer. Glidelåslomme. Utvendig oppbevaringsnett. 0,5 l.
..... **27-0424** **74,90**



Seteveske Vannavvisende, 0,5 l, med hurtigfeste. Monteres under setet, feste medfølger. Reflekser og innvendig karabinkrok for nøkler. Seteveske **27-0406** **109,-**



Kjøleveske for bagasjebrett Vannbeskyttende, isolert med avtakbar skulderrem. Vesken har refleksdetaljer, flere innvendige rom og to sidelommer med glidelås. Snøring på lokket for f.eks. teppe eller termos. Yttermål: 23 x 34 x 20 cm, 9 liter.
..... **27-0427** **269,-**



Styreveske Praktisk med mange rom, skulderrem og mobillomme med touch-funksjon på lokket. Rommer 4 l. Regntrekk og refleks. Feste medfølger, passer standardstyrer, maks. Ø 32 mm. Veske: 23 x 14 x 13 cm, mobillomme: 6 x 12 x 1,4 cm. **27-0417** **199,-**



Sykkelveske/skulderveske Vannavvisende laptopveske (maks. 17") med borrelås og forsterket bakside for bagasjebrett bak. Stort innerrom med glidelås og polstret laptop-rom med borrelås. Flere mindre rom. Refleksdetaljer, håndtak og justerbar, avtakbar skulderrem. Henges enkelt på bagasjebrett, ekstra feste kreves ikke. 12 l.
..... **27-0408** **299,-**



Skulderveske sykkel Praktisk og elegant skulderveske av brunt stoff med sorte reimer og detaljer. Har rom til datamaskin (maks. 17") og tilbehør – perfekt for deg som pendler til jobb. Fester til bagasjebæreren slik at du slipper å ha vesken på skulderen mens du sykler. Volum 13 liter. . **27-1823** **399,-**



Sykkelveske, smarttelefon Vannbeskyttende rammeveske med vindu med touch-funksjon, rommer de fleste mobiler. Vanntett uttak for hodetelefon. Festes på rammen med borrelås. To rom, 0,2 + 0,7 l. Størrelse: 10 x 15 x 10 cm. Mobillomme: 13,5 x 6,5 x 2 cm. **27-0400** **199,-**

Mobillomme, smarttelefon Vanntett futteral for mobil med touch-funksjon. Teipede sømmer, vindu og rulleåpning med borrelås. Hurtigfeste med kneppfunksjon for montering på styre/styrehode (maks Ø 45 mm).
Small, innv. må.l: 6,5 x 1,5 x 14 cm.
..... **27-0402** **99,90**
Large, innv. mål: 7,5 x 1,5 x 15 cm.
..... **27-0403** **135,-**



Sykkelveske, dobbel Vannavvisende dobbelveske for bagasjebrett foran/bak. Refleksdetaljer, håndtak og glidelåslommer. Hovedrom: 2 x 12 l, ytterrom: 2 x 3 l og siderom: 2 x 1 l. **27-0419** **299,-**



Drikkesekk Liten ryggsekk med avtakbart væskesystem (1,5 l, 1 m slange). Vannavvisende modell som sitter tett mot ryggen, med midje- og brystrem. Ryggsekken har polstrede skulderremmer, innvendig og utvendig nettinglomme og refleks. Rommer 3 l.
Ryggsäck (3 l. med vätskesystem (1,5 l).
..... **27-0428** **299,-**
Vätskesystem, 1,5 l. **27-0429** **119,-**



Sykkelcomputer Digitalt display og 8 funksjoner: aktuell hastighet, gjennomsnittshastighet, maks. hastighet, relativ hastighet i forhold til egne maks. hastigheter, total distanse, total tid, termometer, klokke. Scan-funksjon. Sensoravstand: maks. 5 mm. Multiposisjonsfeste for håndtak eller styrestamme.
Med kabel **27-298** **99,90**
Trådløst **27-299** **199,-**



Sykkelveske Vannavvisende sideveske for bagasjebrett foran/bak. Sidelommer med glidelås, romslig nettinglomme på toppen. Snoråpning på innvendig rom. Spenner med klikklås. Regntrekk og refleks. Hurtigfeste for bagasjebrett. 15 l.
Venstre **27-0420** **249,-**
Høyre **27-0421** **249,-**



Ryggsekk Solid ryggsekk med LED-belysning for økt sikkerhet. Med justerbare skulderreimer, håndtak og avlastningsbelte. To vanntette rom, og nettlomme på sidene. Av 900D nylon. Rommer totalt 32 l. Mål 600 x 290 x 150 mm. **82-552** **399,-**



100 % vanntett

Pakkveske, foran Av polyester. Vanntett. Hekte- og vrifeste. 11 l.
..... **27-188** **249,-**



100 % vanntett

Pakkveske, bak Av polyester. Vanntett. Hekte- og vrifeste. Lastvolum: ca. 23 l.
Høyre **27-189** **329,-**
Venstre **27-190** **329,-**

Sykkellås



FG

Bøylelås Godkjent lås av spesiallegert stål. Bøyle: Ø 14 mm. Plastbelagt overflate. Låsholder og 2 nøkler medfølger. Mål innv.: 205 x 105 mm. Vekt (med holder): 1300 g. **27-0090** **199,-**



Kombinasjonslås Med 1,8 m plastbelagt vaier (Ø 10 mm). Låsholder medfølger. Vekt: 400 g. **27-0078** **69,90**



Kabellås Med 1,8 m plastbelagt vaier (10 mm). Låsholder medfølger. Vekt: 400 g. **27-659** **49,90**



Rammelås Godkjent sykkellås av stål. Høyde: 110 mm. Bøyle/låsesplint: Ø 9 mm.
For touring- og citybike. Festes til rammen med monteringsbeslag. Vekt: 700 g. **54-050** **249,-**
For mountainbike. Festes til rammen med monteringsbånd. Vekt: 620 g. **54-051** **249,-**



FG

Sykkellås Bøylelås i 4 deler. Av legert stål som motstår sag, klippeverktøy, hammer etc. PVC-belegg beskytter sykkelen mot riper. 2 nøkler. Låsholder medfølger. Omkrets: 580 mm. Med låsholder, som kan monteres på rammen. **27-816** **249,-**



Rammelås Godkjent sykkellås av kraftig stål. Skrus fast i hullene som er forberedt i sykkelrammen. Hvis den ikke har hyll, kan låsholder kjøpes separat. Rund modell med utskyvbar låsesplint, Ø 8,6 mm. Bredt åpningsmål: 58 mm. Vekt: 598 g. **27-1937** **159,-**

Rammelås Godkjent sykkellås av sort stål. Størrelse: 162,5 x 146,8 x 25 mm. Vekt: 840 g. **27-1855** **149,-**



Låsholder rammelås Låsholder for montering av rammelås på sykkelrammer som ikke har ferdige fester. Passer Biltemas rammelås med flere. **27-1935** **54,90**



Bøylelås Stålbøyle, Ø 12 mm, kledd med gummi. Plastbelagt låsesylinder. Låsholder og 2 nøkler medfølger. Innv. mål 183 x 108 mm. Utv. mål 245 x 165 mm. Vekt med holder: 840 g. **27-1898** **79,90**



Kabellås Med silikonbelegg og memory wire, som er formbar slik at du kan snurre låsen fast på sykkelen når du sykler. Fire ulike farger. Kodelås. Stålwire: Ø 4,5 mm, lengde 600 mm. **27-1741** **99,90**



Kabellås Med silikonbelegg og memory wire, som er formbar slik at du kan snurre låsen fast på sykkelen når du sykler. Fore ulike farger, to nøkler. Stålwire: Ø 4,5 mm, lengde 600 mm. **27-1740** **99,90**



Kabellås Med 1,5 m plastbelagt vaier (22 mm). 2 nøkler. Vekt: 1,5 kg. **27-660** **119,-**

Sykkelbelysning

49,90



Sykkellykt, foran og bak Med 3 stk. LED-pærer foran og bak. Passer de fleste typer sykler. Monteringsdeler og fester medfølger. Bruker 3 stk. AAA-batterier foran og 2 stk. AAA-batterier bak (medfølger ikke). **27-1797** **49,90**



Sykkellykt foran Oppladbar sykkellykt med 1 watt LED-pære og to lysstyrker, 30 eller 15 lux. Med hurtigfeste som gjør det enkelt å feste og ta av lykten. Lades via USB, ladetid 2,5–3 timer. Batteri: 3,7 V, 1000 mAh. Batteritid: 3–6 timer avhengig av lysstyrke.
..... **27-1803** **139,-**



Frontlykt oppladbar USB Frontlykt til sykkel, lades via USB 2.0. To lyssterke LED-pærer med hel-, halv- eller blinkende lys. Batteriindikator som viser lavt nivå. Glidefeste, det er enkelt å feste og ta av lykten fra sykkelen. Vanntett. Batteritype: Oppladbart 3,7 V Li-ion 300 mAh.
..... **27-1793** **99,90**



Ventilhatt, 2 stk. Selvlysende ventilhette med grønt eller gult LED-lys, til Schrader- og Dunlopventil. En heftig dings som øker kulhetsfaktoren. Lyset tennes av hjulets rotasjon. Skrus fast på ventilen istedenfor originalhetten av plast. Drives med batteri, Biltema art. nr. 38-424. Tre batterier per ventilhette (medfølger i pakken). **OBS!** Fjern eventuelt beskyttelsespapir rundt batteriene.
..... **27-1802** **32,90**

39,90





Sykkellykt mini For- og baklykt i miniformat som enkelt får plass i lommen og er enkle å montere og demontere. Med fast lys og to blinkeinnstillinger. Frontlykt: 13,8 lm. Baklykt: 1,6 lm. Størrelse: 86 x 31 x 29 mm. Batteri: 2 x CR2032 (medfølger). **27-1876** **39,90**

Reflekser, side 538



Sykkellykt foran Oppladbar LED-lykt på 3 W og 230 lumen, med stort lysbilde. Med hel-, halv- eller blinkende lys Lades via USB. Enkel montering uten verktøy, og hurtigfeste slik at lykten kan tas av når du parkerer sykkelen. Størrelse: 91 x 32,5 x 39,3 mm. Vekt 99 gram. **27-1770** **149,-**



Forlykt Med 3 stk. LED-pærer. Passer alle typer sykler. Verktøyfri montering. Monteringsdeler og hurtigfester medfølger. Bruker 3 stk. AAA batterier (medfølger ikke).
..... **27-1790** **39,90**



Forlykt for navdynamo Forlykt med diode. For midt- eller sidemontering på sykler med navdynamo. Monteringsdeler og fester medfølger. **27-1798** **109,-**



Forlykt, retro Med 1 stk. LED-pære. Passer de fleste typer sykler. Monteringsdeler og fester for forgaffel medfølger. Bruker 3 stk. AAA batterier (medfølger ikke).
..... **27-1792** **54,90**



Sykkelbelysning Kombinasjonsbelysning med hvitt og rødt lys, fast eller blinkende (60 respektive 15 lumen). Kan brukes som både for- og baklykt. Lades via USB. Størrelse: 46 x 29 x 20 mm. Vekt 31 gram.
..... **27-1771** **79,90**



Baklykt Med 3 stk. LED-pærer. Passer de fleste typer sykler. Monteringsdeler og fester for bl.a. barnevognhåndtak, belter m.m. medfølger. Bruker 2 stk. AAA batterier (medfølger ikke). **27-1794** **29,90**



Sykkellykt, bak Med 3 stk. LED-pærer. Passer bagasjebrett med c/c 80 mm monteringshull. Monteringsdeler medfølger. Bruker 2 stk. AAA batterier (medfølger ikke).
..... **27-1795** **49,90**



Baklykt oppladbar USB Baklykt til sykkel, lades via USB 2.0. To lyssterke LED-pærer med fast eller blinkende lys. Batteriindikator som viser lavt nivå. Enkel montering med strikk. Vanntett. Batteritype: Oppladbart 3,7 V Li-ion 300 mAh.
..... **27-1799** **84,90**

Sykkelpumper



Sykkelpumpe Kompakt modell med pumperør av aluminium. Pumpehode med doble munnstykker og klemfeste. Passer til Schrader-, Presta- og Dunlopventiler. Ergonomisk, sammenleggbart pumpehåndtak for bedre grep. Leveres med praktisk rammefeste. Maks. 60 psi / 4 bar. Størrelse: 3 x 28 cm. Vekt (inkl. feste): 150 gram. **27-1957** **54,90**



Sykkelpumpe Kompakt modell med pumperør av aluminium. Pumpehode med doble munnstykker og klemfeste. Passer til Schrader- (MTB) og Presta-ventiler (Racing). Ergonomisk, sammenleggbart pumpehåndtak for bedre grep. Leveres med praktisk rammefeste. Maks. 100 psi / 7 bar. Størrelse: 2,1 x 25 cm.. . . . . **27-1956** **99,90**



Sykkelpumpe CO_2 Inneholder 2 stk. 16 g kullsyrepatroner, 1 stk. regulator, 1 stk. isolator, 1 stk. ventiladapter. Passer de vanligste ventilene, så som Dunlop (sykkel), Shrader (bil) og Presta (racer). Også kullsyrepatron 82-574 passer til denne regulatoren. **27-527** **159,-**

Kullsyrepatron, 16 g Påfyllingsflasker for 27-527, 82-058 og 82-573. 3 stk. **82-574** **69,90**



Ventiladaptere For bruk ved pumping. For skifting mellom de vanligste ventiltypene. Av messing. Ventiladapter, 4 stk. (for pumping av forskjellige ventiltyper). **27-0047** **29,90**



Dunlopventil, 2 stk. Med muttere. Dunlopventil, 2 stk. **27-119** **22,90**



Sykkelpumpe Fotpumpe for biler, sykler, trillebårer, fotballer, gummimadrasser med mer. Komplett med slange og nipler. Maks. 60 psi / 4 bar. Høyde: 45 cm, slangelengde: 50 cm.. . . . . **27-1955** **44,90**



1. Sykkelpumpe Fotpumpe med manometer. Av aluminium. Passer til Schrader-, Presta- og Dunlopventiler. Maks. 160 psi / 11 bar. Størrelse: 3,2 x 60 cm. Manometer Ø: 6 cm. Slangelengde: 100 cm. **27-1950** **189,-**

2. Sykkelpumpe Fotpumpe av aluminium med digitalt manometer. Passer de vanligste ventilene på markedet, som Schcrader og Dunlop. Maks. 260 psi / 18 bar. Størrelse: 2,9 x 60 cm. Slangelengde: 110 cm. **27-1951** **299,-**

3. Sykkelpumpe Fotpumpe av plast med manometer. Passer de vanligste ventilene på markedet, som Schcrader, Presta og Dunlop. Maks. 120 psi / 8 bar. Størrelse: 3,8 x 50 cm. Slangelengde: 55 cm. **27-1952** **99,90**



Fotpumpe Med doble stålsylindre, til bilen, sykkelen, trillebåren, fotballen, luftmadrassen med mer. Med manometer. Slange med hurtigventil og forskjellige nipler. Maks. 87 psi / 6 bar. Slangelengde: 60 cm. **27-1954** **109,-**



Fotpumpe For bilen, sykkelen, trillebåren, fotballen, luftmadrassen med mer. Med stålsylinder og manometer. Slange med hurtigventil og forskjellige nipler. Maks. 60 psi / 4 bar. Slangelengde: 55 cm.. . . . . **27-1953** **69,90**

Skjermer



Skjermer for standardsykler Fram- og bakskjerm av plast. Monteringsdeler medfølger. Bredde 50 mm.
20"-sykler **27-0013** **109,-**
24"-sykler **27-1997** **99,90**
26"-sykler **27-666** **109,-**
28"-sykler **27-667** **99,90**

Skjermer for standardsykler For- og bakskjerm av plast. Monteringsdetaljer medfølger. For smale dekk, bredde 35 mm og 28"-hjul. **27-1998** **99,90**



Skjermer MTB For mountainbikes med V-brems. Passer 24–26" sykler.
..... **27-856** **64,90**



Skjermer MTB Ekstra brede. Bakskjerm kan monteres på både setepinne og ramme. Passer 24–26" sykler. **27-859** **64,90**



Skjermer MTB Fram- og bakskjerm av plast.. Monteringsdeler medfølger. Passer 24–26". **27-0006** **129,-**



Bakskjerm, MTB Av plast. Monteringsdeler medfølger. **27-841** **74,90**



Skvettlapp Av gummi. For for- og bakskjerm. Monteringsdeler medfølger.
..... **27-848** **32,90**



Skjermer 29" Til mountainbikes og elsykler med 29" hjul. Av sort plast, bredde: 65 mm. For- og bakskjerm inkludert monteringsdetaljer. **27-1811** **299,-**



Sykkelstøtte Av stål. Passer sykler med rammehøyde 26" og 28". Lengde: 300 mm.
..... **27-6000** **54,90**



Sykkelstøtte, midtstøtte Av stål og aluminium. Monteres under pedalhus. Lengde: 300 mm. **27-046** **109,-**



Sykkelstøtte, justerbar Av stål og aluminium. Passer til sykler 24–28". Justerbar i høyden. **27-0072** **69,90**



Sykkelstøtte, justerbar For sykler 24"–28".
For montering på nedre bakgaffelrør.
..... **27-0053** **84,90**
For montering bak, passer på runde rammerør. **27-0054** **84,90**

Sykkeloppbevaring



Sykkelstativ, vridbart Til én sykkel. Stativet festes i veggen og kan vris slik at sykkelen enten står rett mot veggen eller i vinkel. Av sinkbelagt stål (skrue og plugg medfølger). Mål: Dybde 29,5 cm. Bredde, utvendig mål: 10 cm, innvendig mål: maks. 6,5 cm, min. 5 cm. Høyde 32 cm. **27-1878** **99,-**



Sykkelstativ Til fem sykler. Av sinkbelagt stål. Kan skrus fast, også i vegg (skrue og plugg medfølger). Mål: 140 x 32 x 26 cm
..... **27-1877** **399,-**

Sykkelstativ Plass til 3 stk. sykler. Av sinkbelagt stål. Kan skrus fast, også på vegg (skruer og plugger medfølger). Mål: 700 x 320 x 260 mm (lxbxh). ... **27-196** **299,-**



Veggkrok for sykkel Av stål. Sammenfoldbar. Kapasitet: 40 kg.
..... **20-437** **99,90**



Sykkelopphenger Metallskinne med blokk, tamp og plastbelagte kroker. Festes i tak. Lengde: 985 mm. ... **27-700** **269,-**



Sykkelopphenger Praktisk veggoppheng av pulverlakkert stål. Sykkelen hektes fast i forhjulet. Totale mål: 26 x 12,6 x 3,2 cm.
..... **27-699** **79,90**

Gir og betjening



Girbeskyttelse For bakgir.
Lengde: 85 mm. Festehull: Ø 10 mm.
..... **27-518** **42,90**
Lengde: 110 mm. Festehull: Ø 10 mm.
..... **27-517** **42,90**
Lengde: 120 mm. Festehull: Ø 5 mm.
..... **27-519** **42,90**



Setetrekk Polstret og vendbart, syntetisk saueskinn og vanntett nylon.
Smale seter (MTB) **27-193** **74,90**
Brede seter (City) **27-194** **69,90**



Sykkelsete Comfort Bredt sete med fjæring Med "memory foam" som former seg etter kroppen. En hard kant beskytter setet hvis sykkelen faller. Mål: 250 x 212 mm.
..... **27-1914** **99,90**



Sykkelsete Standard Sporty standardsete med normal bredde. Med "memory foam" som former seg etter kroppen. En hard kant beskytter setet hvis sykkelen faller. Mål: 258 x 145 mm. **27-1915** **84,90**



Sykkelsete Urban Tøft sete i retrostil. Av brunt kunstskinn med kobberfargede nagler. Perfekt til fixie-, city- og sportssykler. Mål: 278 x 155 mm. **27-1859** **109,-**



Sykkelsete Cruiser Kvalitetssete med god komfort takket være dobbel fjæring. Passer til cruiser, city eller standardsykkel. Mål: 268 x 258 mm. **27-1860** **149,-**



Sykkelsete junior Kvalitetssete med god komfort. Tilpasset barn/juniorer.
Sort/grønn, 243 x 130 mm.
..... **27-1861** **84,90**
Hvit/rosa/lilla, 243 x 130 mm.
..... **27-1862** **84,90**



Setetrekk Spandextrekk med polstring av "memory foam". Glidelås gjør at de passer på de fleste setemodeller. Sitter godt takket være gummiert bunn. Varmer om vinteren.
Størrelse: M (smalt sete).. **27-1912** **74,90**
Størrelse: L (bredt sete) .. **27-1913** **74,90**



Sykkelsete komfort Kvalitetssete som er ergonomisk utformet med trykkavlastende funksjoner.
City, sort: 270 x 195 mm.
..... **27-1856** **149,-**
Sport, sort: 270 x 160 mm.
..... **27-1857** **135,-**
Trekking, sort: 270 x 170 mm.
..... **27-1858** **129,-**



Sykkelsete Relaxed Ekstra bredt og behagelig sete med fjæring. Fylt med gele for komfortabel og avslappet sittekomfort. Mål: 260 x 243 mm. **27-1916** **199,-**



Sykkelsete Sport Smalt sportssete for trening og pendling. Med "memory foam" som former seg etter kroppen, og med trykkavlastende åpning midt på setet. Mål: 285 x 141 mm. **27-1917** **109,-**



Sykkelhåndtak Håndsydde håndtak av brunt imitert skinn. Passer til sykler med gripshift-girsystem, 3–7 gir. Lengde: venstre 135, høyre 92 mm. **27-1863** **109,-**



Sykkelhåndtak, 2 stk. Av plast.
Lengde: 122 mm. **27-774** **24,90**



Sykkelhåndtak, 2 stk. Av gummi. Gripshift. Lengde: 93 mm.
..... **27-186** **34,90**
For sykler med 3–7 gir. Lengde: 123/95 mm.
..... **27-187** **44,90**



Fotpinner, 2 stk. Av aluminium. Lengde: 110 mm.
For 10 mm aksel. **27-0060** **99,90**
For 14 mm aksel. **27-0061** **109,-**



1. Justerbar styrestamme Av aluminium. Styret kan vinkles 0 – 60°. For sykler med gjenget gaffelrør. Monteres i gaffelrøret. Feste, styre: 25,4 mm. Lengde: 90 mm.
Ø gaffelrør: 22,2 mm **27-1946** **129,-**
Ø gaffelrør: 25,4 mm **27-1947** **129,-**

2. Justerbar styrestamme Av svart aluminium. Styret kan enkelt vinkles 0 – 60° slik at du kan stille inn ønsket sittestilling. Innfesting ved gaffelrør Ø 25,4 mm og for styre Ø 31,8 mm. Lengde 125 mm.
..... **27-1949** **149,-**

3. Justerbar styrestamme, A-head Av aluminium, med låsespor. Styret kan vinkles 0 – 60°. For sykler med ugjenget gaffelrør. Diameter: Gaffelrør 28,6 mm, styre 25,4 mm. Lengde: 150 mm. **27-1948** **129,-**



4. Setepinne Av aluminium. Med klemfeste for sete med seteskinner. Lengde: 350 mm. Vekt: 300 g.
Ø 25,4 mm **27-1941** **129,-**
Ø 26,8 mm **27-1942** **129,-**
Ø 27,2 mm **27-1943** **129,-**
Ø 28,6 mm **27-1944** **129,-**
Ø 30,4 mm **27-1945** **129,-**

5. Setepinne Av aluminium. For sete med klemfeste. Lengde: 350 mm. Ø: 25,4 mm.
..... **27-1940** **49,90**



6. Sykkelstyre, MTB Av aluminium. Lengde: 580 mm. Ø 25,4 mm.
..... **27-0001** **84,90**
7. Sykkelstyre Sport Av aluminium. Lengde: 580 mm. Ø 25,4 mm.
..... **27-0002** **109,-**
8. Sykkelstyre Comfort Av aluminium. Lengde: 600 mm. Ø 25,4 mm.
..... **27-0003** **135,-**
9. Sykkelstyre "Flatbar" Av sort aluminium. Bredde: 680 mm, bakoverbøyning 5 grader. Diameter ved innfesting: 31,8 mm. **27-1887** **109,-**
10. Sykkelstyre "Risebar" Av sort aluminium. Bredde: 640 mm, bakoverbøyning 5 grader. Forhøyning: 15 mm. Diameter ved innfesting: 31,8 mm..... **27-1888** **109,-**

Reparasjon

19⁹⁰



Reparasjonssett Løsning, åtte lapper og sandpapir. **27-0071** **19,90**



Sykkelverktøy Praktisk belteveske med delbart kombiverktøy, kjedekutter, 2 dekkavtakere samt lappesaker. Kombiverktøyet inneholder 5 fastnøkler, 6 sekskantnøkler, eikenøkkel, hylse 8 mm, rettspor- og kryssportrekker. **54-024** **115,-**



Sykkelverktøy med pumpe Praktisk rammeveske som inneholder kombiverktøy, pumpe, 2 dekkavtakere, lappesaker samt Dunlop-adapter. Kombiverktøyet inneholder 3 fastnøkler, eikenøkkel, 7 sekskantnøkler, 3 hylser, rettspor- og kryssportrekker. **54-025** **135,-**



Dekkspak For demontering og montering av sykkeldekk. Med avrundede kanter. Lengde: 200 mm. **10-202** **34,90**



Sykkelverktøysett For reparasjon og service av sykkelen din. Faste nøkler, unbrakonøkler, verktøy for å bytte veivlager og frihjulkrans, eikenøkkel, dekkavdrager med mer. **27-1865** **299,-**



Universalverktøy med pumpe Sammenleggbart multiverktøy Unbrakonøkler 2, 3, 4, 5, 6 mm og stjerneskrutrekker T25 og PH2. Kan brukes som pumpe ved hjelp av CO_2-patron. **27-1873** **229,-**



Universalverktøy Med flat skrutrekker, stjerneskrutrekker samt seks unbrakonøkler, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm. **27-1866** **42,90**



Universalnøkkel Med 13 ulike størrelser. **54-015** **22,90**



Dekkavtaker, 3 stk.
Av metall..... **54-010** **22,90**
Av plast. **54-021** **22,90**



Tannkransnøkkel For demontering av kassett og frikrans. Holder fast kassetten slik at den ikke snurrer. Passer alle typer kassetter, skrukranser og frikranser. For eksempel Shimano, Campagnolo og SRAM.
..... **27-1872** **109,-**



Hakenøkkel For montering/demontering av låsering på veivlager. Nøkkelen er ledet slik at den passer forskjellige diametere.
..... **27-1867** **54,90**



Pedalavdrager For montering/demontering av pedaler, 15 mm.
..... **27-1869** **64,90**



Pedalarmavdrager Verktøy med håndtak for demontering av pedalarmer. Til firkantet aksling Shimano, Octalink og ISIS.
..... **27-1870** **84,90**



Tannkransavtaker Monteringsverktøy for frikransens låsring (Shimano).
..... **54-019** **59,90**



Kranklageravdrager Monteringsverktøy for kapslede kranklagre (Shimano Fw). Utstyrt med 1/2" firkantfeste samt 24 mm sekskantfeste. ... **54-016** **64,90**



Kassetavdrager Monteringsverktøy for Shimano HG kassettdrev.
..... **54-018** **59,90**



Eikenøkkel Med seks ulike dimensjoner 10, 11, 12, 13, 14, 15. .... **54-011** **24,90**



Reparasjonsstativ for sykkel Av aluminium. Gummibelagt løftearm som festes rundt sykkelens ramme. Armen kan roteres 360°. Sammenleggbart. Justerbar høyde: 100-152 cm. Vekt: 4,6 kg. Maks. last: 23 kg.
..... **27-276** **799,-**



Sykkelstativ Sammenleggbart stativ som festes i bakhjulets aksling. Kan brukes til både oppbevaring og reparasjon. Passer hjuldimensjoner 20–29". Mål: 32,5 x 44,5 cm. Vekt: 610 gram. ..... **27-229**[1] **89,90**
[1] = Kommer inn i løpet av mai



Pedalarmavdrager Verktøy for demontering av pedalarmer. Til firkantet aksling Shimano, Octalink og ISIS pluss 14 mm pipe. **27-1871** **64,90**



Kjedekutter For demontering/montering av sykkelkjede. **27-1868** **69,90**

Rengjøring og vedlikehold



Børstesett for sykkel Tre forskjellige børster som letter rengjøringen av sykkelen. **27-043** **79,90**



Kjedevasker Praktisk verktøy for å rengjøre kjedet. Brukes sammen med rengjøringsvæske som du heller i kjedevaskeren. Den første børsten skrubber kjedet med rengjøringsmiddel, den andre og tredje børsten børster bort smussen..... **27-1903** **109,-**



Rengjøringsmiddel for sykkel Vannbasert, for fjerning av smuss og fett. 500 ml. **36-698** **79,90**



Sykkelfiks Pumper og reparerer 1 stk. punktert dekk midlertidig. Hjulet behøver ikke demonteres. For mountainbike-ventiler (sammen med nippelsett 27-0047 også vanlige ventiler). 50 ml. **36-186** **64,90**



Kjedevasker, biosett Alt du trenger for å rengjøre kjedet. Kjedevasker (27-1903), rengjøringsvæske (36-700) og smøremiddel (36-693). Bioserien er skånsom mot naturen og bruker stoffer som er lett nedbrytbare. **27-1902** **199,-**



Kjederens, bio For avfetting av sykkelkjede m.m. Av naturlige ekstrakter, over 95 % biologisk nedbrytbare. 250 ml. **36-700** **64,90**

Kjederens For avfetting av sykkelkjede m.m. Kjederens skader ikke plast og lakkerte flater. 250 ml. **36-699** **54,90**



1. Supersmøremiddel Sammensetning av fluorpolymer, molybden m.m. reduserer slitasje av følsomme deler. Rask avdunsting. Gir en motstandsdyktig og stabil voksfilm med lav friksjonskoeffisient. Bestandig mot vann og smuss. Trenger raskt inn i vaierstrømper, lagre og bremse- og girmekanisme. Reduserer ulyd og øker effektiviteten i drivverket. 75 ml. **36-692** **74,90**

Syntetisk smøremiddel Med høy viskositet og lav friksjonskoeffisient som bevarer beskyttelsen. Sammensetning av polyeter og molybden gir god vedheft, og reduserer rust og slitasje. Bestandig mot vann og smuss. Drypper ikke. Velegnet for f.eks. kjeder, drev og vaiere. Fungerer ved temp. fra -10 °C til +40 °C. 75 ml. **36-691** **64,90**

Universalsmøremiddel Mineralolje med kontrollert viskositet. Antirusttilsetninger. Reduserer ulyd og beskytter mot slitasje. 75 ml. **36-690** **54,90**

2. Universalsmøremiddel, bio Biologisk lett nedbrytbart. For smøring av kjeder og bevegelige deler på sykkelen. 75 ml. **36-693** **54,90**



PTFE-fett Syntetisk smørefett med lav friksjonskoeffisient og god varmestabilitet. For styrelager, hjulnav, kranklager, lagre og pedaler. 60 ml. **36-697** **84,90**



3. Kjedespray Hindrer kjedeforlengelse og reduserer slitasje. Spesielt for høyt belastede, hurtiggående kjeder og O-ringkjeder. 400 ml. **36-4511** **59,90**

Hjullagerolje, helsyntetisk For rulleskøyter og skateboard. Inneholder PTFE. Gir lengre levetid og mindre friksjonsslitasje. Reduserer rullemotstand. Tåler opptil +250 °C. 150 ml. **36-1862** **54,90**

Kjede- og lagerrens Rengjøringsspray for sykkelkjede og lagre på rulleskøyter og skateboard. Trenger ikke gnis. 150 ml. **36-1863** **54,90**

Sykkelkjedeolje Beskytter og smører kjedet. 150 ml. **36-1861** **49,90**

4. Kjedeolje For sykkel, moped, MC m.m. God vedheft. Beskytter mot rust. 100 ml. **36-1755** **32,90**



Litiumfett For universalbruk. Tåler høy belastning og temperatur. God vannavvisende evne. Beskytter mot korrosjon og slitasje. Velegnet for lagre (styrelager, kranklager), nav eller ved sammenmontering av sykkeldeler. Tåler fra -20 °C til +180 °C. 150 ml. **36-696** **74,90**

Sykkelpedaler



Fra **42,90** 2 stk.

Sykkelpedaler Samtlige pedaler selges i par. Med 9/16" gjenger dersom ikke annet er angitt.

1. MTB. Av aluminium. Reflekser. (Kan ikke utstyres med klips.) **27-273** **109,-**

2. Av aluminium. Reflekser. Kan utstyres med klips. **27-274** **109,-**

3. Av plast/gummi. Utstyrt med reflekser. (Kan ikke utstyres med klips.)

Med 9/16" gjenger (MTB) **27-877** **54,90**

Med 1/2" gjenger. **27-878** **54,90**

4. MTB. Plastkropp med aluminiumskant. Kan utstyres med klips. ... **27-883** **74,90**

5. Av plast. Reflekser. (Kan ikke utstyres med klips.)

Med 9/16" gjenger (MTB) **27-885** **42,90**

Med 1/2" gjenger. **27-875** **42,90**

6. For barnesykkel. Av plast. Med 1/2" gjenger. **27-0020** **42,90**

7. Av aluminium. Innkapslet lagring. Aksel av CrMo-stål med 9/16" gjenger. Justerbar klipsstramming. Klosser til å feste på sko medfølger. **27-0019** **349,-**

8. Av aluminium – kun 300 g/par. Innkapslet lagring. Aksel av CrMo-stål med 9/16" gjenger. Justerbar klipsstramming. Klosser til å feste på sko medfølger. **27-278** **369,-**



Kranksett Til utenpåliggende girsystem 21–24 gir Kranker av aluminium, med klinger av stål. Påmontert kjedebeskyttelse. Passer sykler med firkantaksel og 113 mm kranklengde. Antall tenner på klingene: 22–32–42. Kranklengde 170 mm. Brukes først og fremst til mountainbikes.

..... **27-1879** **299,-**



Veivlager Veivlager med kapslet lager og firkantaksling. Passer veivpartier med 113 mm aksellengde. Bredde 68 mm.

..... **27-0091** **109,-**



Krankparti For 3–7-girs standardsykler. Av aluminium med ståldrev 36T. Passer sykler med 122 mm krankakselengde.

..... **27-0037** **189,-**



Veivlager Veivlager med kapslet lager og firkantaksling. Passer veivpartier med 122 mm aksellengde. Bredde 68 mm.

..... **27-0068** **109,-**



Kranksett Kranker av aluminium, med klinge av stål. Påmontert kjedebeskyttelse. Passer sykler med firkantaksel og 122 mm kranklengde. Antall tenner på klingen: 46. Kranklengde 170 mm. Passer hybrid-, sport- og bysykler. **27-1882** **299,-**



Kranksett Til utenpåliggende girsystem 21–24 gir Kranker av aluminium, med klinger av stål. Påmontert kjedebeskyttelse. Passer sykler med firkantaksel og 120 mm kranklengde. Antall tenner på klingene: 24-34–42. Kranklengde 170 mm. Passer mouintanbikes, dirtbikes og liknende.

..... **27-1881** **199,-**



Kassett

Shimano CS-HG30. 7 deler. For 21-girs sykler.

..... **27-0044** **169,-**

Shimano CS-HG30. 8 deler. For 24-girs sykler.

..... **27-0045** **189,-**

Shimano CS-HG50. 9 deler. For 27-girs sykler.

..... **27-0075** **239,-**



Frontgir Shimano Altus For sykler med utenpåliggende girsystem 21–24 gir. Adaptere for ulike rammedimensjoner medfølger. **27-0063** **189,-**



Bakgir Shimano Tourney For utenpåliggende girsystem 18–21 gir som mangler fast girøre (ikke direktemontert). Med feste for bakhjulsaksel. .. **27-0093** **139,-**



Bakgir Direktemontert.

Shimano Deore. For 24–27-girs sykler.

..... **27-0077** **399,-**

Shimano Acera. For 21–24-girs sykler.

..... **27-0038** **229,-**

Shimano Tourney. For 18–21-girs sykler.

..... **27-0039** **139,-**



Kassett, gjenget 7 deler. For 21-girs sykler. **27-0043** **199,-**



Bremsekabel Universalkabel for sidearmbrems. Innervaier med 2 ulike nipler og strømpe. Vaier Ø 1,5 mm.
Bak, vaierlengde: 165 cm. **27-803** **32,90**
Foran, vaierlengde: 90 cm. **27-804** **32,90**



Shimano Nexus 3 gir Girsystem fra Shimano Nexus. System med 3 vrigir for montering på høyre side. Inkludert vaier, hus og girboks. **27-0046** **119,-**



Sykkelkjede Shimano Kvalitetskjede fra Shimano, 116 ledd.
HG-40. For 6–8-delt bakre frikrans; 18–24-girs sykler **27-0073** **129,-**
HG-53. Kun for sykler med 9-delt frikrans; 27-girs sykler **27-0074** **189,-**



Bremsehåndtak Av aluminium med 2,5-fingers håndtak. Kompatible med V-bremser og skivebremser. Justerbar avstand fra styret. Vekt: 183 g/par.
. . . . . **27-293** **84,90**

Bremsehåndtak for freestyle-sykkel Av aluminium, med 2-fingers håndtak. Justerbar avstand fra styret. Vekt: 193 g/par.
. . . . . **27-294** **84,90**

Bremsehåndtak, sklisikre Av aluminium. Kompatible med V-bremser og skivebremser. Justerbar avstand fra styret. Vekt: 230 g/par. **27-292** **109,-**



Bremsekabel, BMX Delt. Passer BMX-sykler med gyro/rotor. Lengde: 100 cm.
. . . . . **27-180** **109,-**



Shimano Nexus 7 gir Girsystem fra Shimano Nexus. System med 7 vrigir for montering på høyre side. Inkludert vaier, hus og gummimansjett. **27-1885** **169,-**



Sykkelkjede Slitesterkt kvalitetskjede.
114 lenker. 1/2 x 1/8"
For standardsykler uten gir eller sykler med navgir. **27-402** **49,90**
116 lenker. 1/2 x 3/32"
For maks. 6-delt bakre frikrans; 15–18-girs sykler. **27-403** **54,90**
For maks. 7-delt bakre frikrans; 18–21-girs sykler. **27-404** **54,90**
For maks. 8-delt bakre frikrans; 21–24-girs sykler. **27-405** **64,90**

For standardsykler uten gir eller sykler med navgir. Rustbehandlet. . . . **27-408** **169,-**



Girwire universell Innerwire med 2 ulike nipler. Wirelengde: 180 cm, Ø 1,2 mm.
. . . . . **27-801** **22,90**



Skivebremsebelegg, sykkel Kompatible med Promax: DSK-300, Avid: BB5, Alhonga: HJ-MD15. . . . . **27-586** **49,90**



Girskifter Høyre og venstre. Vaier og strømpe medfølger.
Shimano TX-31. 7 deler. Vrifunksjon. For 21-girs sykler. **27-0040** **139,-**
Shimano STEF 50. 7 deler. Trykkfunksjon. For 21-girs sykler. **27-0041** **299,-**
Shimano STEF 50. 8 deler. Trykkfunksjon. For 24-girs sykler. **27-0042** **399,-**



Bremsewire universell Innerwire med 2 ulike nipler. Wirelengde: 199 cm, Ø 1,5 mm. **27-802** **22,90**



Quickrelease Hurtiglås for for- og bakhjul samt setepinne. Avtakbart håndtak vanskeliggjør tyveri av hjul og sete.
. . . . . **27-430** **109,-**



Bremseklosser, cantileverbrems Av aluminium og gummi. **27-286** **26,90**

Bremseklosser, V-brems Av aluminium og gummi.
Lengde: 60 mm. **27-282** **29,90**
Lengde: 70 mm. **27-283** **32,90**

Bremseklosser, 2 stk. For sykkel med sidearmbrems. Lengde: 40 mm.
. . . . . **27-893** **22,90**



Bremsekraftmodulator Av aluminium. Passer de fleste V-bremser og andre lineære bremsesystemer. Reduserer risiko for uforsiktig bruk ved bremsing, noe som øker sikkerheten. **27-636** **32,90**



Girwiresett Vedlikeholdsfri. 200 cm resp. 150 cm wire (Ø 1,2 mm) med wirestopp. 200 cm wiretrekk (Ø 4 mm), 2 x 150 cm plastslange samt endehylser. **27-1892** **135,-**



Bremsewiresett Vedlikeholdsfri. 170 cm resp. 90 cm wire (Ø 1,5 mm) med wirestopp. 180 cm wiretrekk (Ø 5 mm), 150 cm plastslange samt endehylser. . . **27-1890** **125,-**



V-brems av aluminium Med lineær fjæring. Lange armer, velegnet for sykkel med skjermer. Armlengde: 110 mm. Bremsebelegg: 60 mm. Vekt (per hjul): 190 g.
. . . . . **27-289** **109,-**



Ekstra forsterkede sykkeldekk
Sydde med tette nylontråder (22 tpi). 3,5 mm tykt lag med ekstremt tette fibrer mellom gummi og nylonlag som reduserer punkteringsrisikoen.

Sykkelslange, selvreparerende
Ekstremt lufttett. Fylt med punkteringsvæske som tetter til små hull så snart de oppstår.



12" Sykkeldekk og passende slange

47–203 mm • 12-1/2 x 1,75 x 2-1/4"

Type	Dekk	Pris	Slange	Pris
City/Standard	27-900	59,90	27-920 (1)	39,90

Passer til de fleste moderne barnvogner.

16" Sykkeldekk og passende slange

47–305 mm • 16 x 1,75"

Type	Dekk	Pris	Slange	Pris
City/Standard	27-902	59,90	27-922 (1)	39,90

18" Sykkeldekk og passende slange

57–355 mm • 18 x 2,125"

Type	Dekk	Pris	Slange	Pris
City/Standard	27-1849	79,90	27-1852 (2)	39,90

20" Sykkeldekk og passende slange

47–406 mm • 20 x 1,75"

Type	Dekk	Pris	Slange	Pris
City/Standard	27-904	59,90	27-924 (1), 27-1933 (2)	39,90
Ekstra forsterket, City/Standard	27-1804	119,-	27-126 (1) (4)	59,90

52–406 mm • 20 x 1,95"

Type	Dekk	Pris	Slange	Pris
Ekstra forsterket, Mountainbike	27-1809	119,-	27-134 (2) (4)	59,90

54–406 mm • 20 x 1,95"

Type	Dekk	Pris	Slange	Pris
Mountainbike	27-984	79,90	27-924 (1), 27-1933 (2)	39,90

24" Sykkeldekk og passende slange

47–507 mm • 24 x 1,75"

Type	Dekk	Pris	Slange	Pris
City/Standard	27-905	59,90	27-928 (1), 27-1934 (2)	39,90

50–507 mm • 24 x 1,95"

Type	Dekk	Pris	Slange	Pris
Ekstra forsterket, Mountainbike	27-1815	119,-	27-133 (2) (4)	59,90

54–507 mm • 24 x 1,95"

Type	Dekk	Pris	Slange	Pris
Mountainbike	27-985	79,90	27-928 (1), 27-1934 (2)	39,90

26" Sykkeldekk og passende slange

40–559 mm • 26 x 1,50"

Type	Dekk	Pris	Slange	Pris
City/Standard	27-1922	64,90	27-1923 (2)	42,90

47–559 mm • 26 x 1,75"

Type	Dekk	Pris	Slange	Pris
Mountainbike	27-917	79,90	27-930 (2)	39,90
City/Standard	27-998	79,90	27-930 (2)	39,90
Ekstra forsterket, Mountainbike	27-1817	119,-	27-136 (2) (4)	59,90
Piggdekk	27-955	309,-	27-930 (2)	39,90

50–559 mm • 26 x 1,90"

Type	Dekk	Pris	Slange	Pris
Mountainbike	27-993	79,90	27-930 (2)	39,90
Piggdekk	27-944	379,-	27-931 (2)	39,90

51–559 mm • 26 x 1,90

Type	Dekk	Pris	Slange	Pris
Piggdekk	27-956	309,-	27-931 (2)	39,90

52–559 mm • 26 x 1,95"

Type	Dekk	Pris	Slange	Pris
Ekstra forsterket, Mountainbike	27-1818	119,-	27-136 (2) (4)	59,90

53–559 mm • 26 x 1,90"

Type	Dekk	Pris	Slange	Pris
Mountainbike	27-910	79,90	27-930 (2)	39,90

54–559 mm • 26 x 1,95"

Type	Dekk	Pris	Slange	Pris
Mountainbike	27-901	84,90	27-930 (2)	39,90

54–559 mm • 26 x 2,00"

Type	Dekk	Pris	Slange	Pris
Mountainbike	27-918	79,90	27-930 (2)	39,90

54–559 mm • 26 x 2,10"

Type	Dekk	Pris	Slange	Pris
Ekstra forsterket, Mountainbike	27-1816	119,-	27-930 (2)	39,90

56–559 mm • 26 x 2,10"

Type	Dekk	Pris	Slange	Pris
Mountainbike	27-911	79,90	27-931 (2)	39,90

54–559 mm • 26 x 2,25"

Type	Dekk	Pris	Slange	Pris
Ekstra forsterket, Mountainbike	27-1812	119,-	27-136 (2) (4)	59,90

37–584 mm • 26 x 1-3/8 x 1-1/2"

Type	Dekk	Pris	Slange	Pris
City/Standard	27-913	59,90	27-934 (1)	39,90

40–584 mm • 26 x 1-1/2"

Type	Dekk	Pris	Slange	Pris
City/Standard	27-914	59,90	27-934 (1)	39,90
Ekstra forsterket	27-1805	119,-	27-127 (1) (4)	59,90

37–590 mm • 26 x 1-3/8"

Type	Dekk	Pris	Slange	Pris
City/Standard	27-919	64,90	27-925 (1)	39,90

27" Sykkeldekk og passende slange

32–630 mm • 27 x 1-1/4"

Type	Dekk	Pris	Slange	Pris
City/Standard	27-903	59,90	27-923 (1)	39,90

40–609 mm • 27 x 1-1/2"

Type	Dekk	Pris	Slange	Pris
City/Standard	27-980	59,90	27-938 (1)	39,90

27,5" Sykkeldekk og passende slange

54–584 mm • 27,5 x 2,1"

Type	Dekk	Pris	Slange	Pris
Mountainbike	27-1847	109,-	27-1850 (2)	39,90

28" Sykkeldekk og passende slange

23–622 mm • 700 x 23C (Franskt mål)

Type	Dekk	Pris	Slange	Pris
Racer	27-1920	99,90	27-1921 (3)	39,90

30–622 mm • 28 x 1-1/4 x 1-3/4"

Type	Dekk	Pris	Slange	Pris
Ekstra forsterket, City/Standard	27-1806	119,-	27-128 (1)	59,90

32–622 mm • 28 x 1–5/8 x 1–1/4"

Type	Dekk	Pris	Slange	Pris
City/Standard	27-912	64,90	27-932 (1), 27-1930 (3)	39,90
Piggdekk	27-946	299,-	27-932 (1), 27-1932 (2)	39,90

37–622 mm • 28 x 1–5/8 x 1–3/8"

Type	Dekk	Pris	Slange	Pris
City/Standard	27-906	59,90	27-927 (1), 27-948 (2)	39,90
Ekstra forsterket, City/Standard	27-1807	119,-	27-129 (1) (4)	59,90
Piggdekk	27-945	309,-	27-927 (1)	39,90

38–622 mm • 700 x 38C (Franskt mål)

Type	Dekk	Pris	Slange	Pris
Piggdekk	27-197	399,-	27-948 (2)	39,90

40–622 mm • 28 x 1–5/8 x 1–1/2"

Type	Dekk	Pris	Slange	Pris
City/Standard	27-907	59,90	27-927 (1), 27-1931 (2)	39,90

40–622 mm • 700 x 40C (Franskt mål)

Type	Dekk	Pris	Slange	Pris
Ekstra forsterket, City/Standard	27-1813	119,-	27-130 (1) (4)	59,90

47–622 mm • 28 x 1,75"

Type	Dekk	Pris	Slange	Pris
City/Standard	27-915	59,90	27-935(1), 27-949 (2)	39,90
Ekstra forsterket, City/Standard	27-1808	119,-	27-131 (1) (4)	59,90
Piggdekk	27-958	309,-	27-935 (1)	39,90

40–635 mm • 28 x 1–1/2"

Type	Dekk	Pris	Slange	Pris
City/Standard	27-982	59,90	27-941 (1)	39,90
Ekstra forsterket, City/Standard	27-1814	119,-	27-132 (1) (4)	59,90

29" Sykkeldekk og passende slange

54–622 mm • 29 x 2,1"

Type	Dekk	Pris	Slange	Pris
Mountainbike	27-1848	109,-	27-1851 (2)	39,90

(1) Dunlop/cykelventil **(3)** Presta/Raceventil
(2) Shrader/Bilventil **(4)** Sykkelslange, selvreparerende



Shrader/ bilventil (lang) | **Shrader/ bilventil (kort)** | **Dunlop/ sykkelventil (lang)** | **Dunlop/ sykkelventil (kort)** | **Presta/ racerventil**

Sykkelslange med ekstra lang ventil Slange med 48 mm Dunlop/sykkelventil, 48 mm Shrader/bilventil eller 60 mm Presta/racerventil.

Mål i mm	Alternativt mål	Ventiltype	Art.	Pris
47/57-559	26 x 1,75/2,125	48 mm Shrader/bilventil	27-959	39,90
35/44-622/630	700 x 35/43C (Fransk mål)	48 mm Dunlop/sykkelventil	27-9271	39,90
35/44-622/630	700 x 35/43C (Fransk mål)	48 mm Shrader/bilventil	27-933	39,90
35/44-622/630	700 x 35/43C (Fransk mål)	60 mm Presta/racerventil	27-936	39,90



Slik velger du dekk og slange

Dekk

På siden av sykkeldekket finner du et merke som gir informasjon om dekkets dimensjon. Skriv gjerne ned dimensjonen og ta den med til varehuset når du skal kjøpe dekk.

De to viktigste enhetene for merking av sykkeldekk, er tommer og millimeter, men det finnes også en fransk enhet. Den er ikke like vanlig. Ta alltid utgangspunkt i felgens diameter når du kjøper nytt dekk, siden den alltid er den samme. På bildet over er dekkets diametermål 622 (mm), 700 (fransk) og 28 (tommer). Dette må du følge.

Legg merke til at dekkets bredde kan varieres. Du må bare kontrollere at ramme, skjermer eller andre deler ikke kommer i kontakt med dekket hvis du velger et bredere dekk. Hvilken bredde du kan velge på dekket kommer også litt an på hvor bred felgen er.

Tilpass bredde og dekkmønster etter hvordan du bruker sykkelen. På hardt og flatt underlag ruller glatte og smale dekk best, mens grovmønstrede og brede dekk gir best feste på mykt underlag og i ujevnt terreng.

Slange

Når du kjenner dekkets dimensjon og hvilken ventil du trenger, er det enkelt å velge riktig slange i butikken. Mange slanger passer til en rekke bredder. Hvis det for eksempel står 47/57-559 på en slange, passer den til dekk som er mellom 47 og 57 mm brede. Når det gjelder sykkelventiler, så finnes det tre modeller: Shrader (bilventil), Dunlop ("vanlig" sykkelventil) og Presta (racerventil). Shrader- og Dunlopventiler passer til samme felger, med litt bredere ventilhull, mens Prestaventilen er betydelig smalere og bør derfor kun brukes til felgtypen som har mindre åpning for ventilen.



Piggdekk og passende slange

For deg som sykler året rundt. Grovmønstrede dekk utstyrt med robuste pigger.

Mål i mm	Mål i tum	Antall pigger	Dekk	Pris	Slange	Pris
47–559	26 x 1,75	114	27-955	309,-	27-930 (2)	39,90
50–559	26 x 1,90	144	27-956	309,-	27-930 (2)	39,90
54–559	26 x 2,10	280	27-944	379,-	27-931 (2)	39,90
32–622	28 x 1–5/8 x 1–1/4	144	27-946	299,-	27-932 (1)	39,90
37–622	28 x 1–5/8 x 1–3/8	144	27-945	309,-	27-948 (2)	39,90
40–622	28 x 1–5/8 x 1–1/2	136	27-197	399,-	27-948 (2)	39,90
47–622	28 x 1,75	114	27-958	309,-	27-949 (2)	39,90



Sykkelrefleks, bak Monteres på bagasjebæreren. **27-0056** **22,90**



Hjulreflekser, 4 stk. Spennes fast mellom eikene. **27-0021** **32,90**



Refleksbrikke Gjør deg synlig i mørket. Med sikkerhetsnål/kulekjede. Diameter: 55 mm. CE-godkjent i samsvar med EN13356. ..... **18-182** **22,90**



Sykkelreflekssett Hvit refleks for montering foran og rød for montering bak. **27-0017** **22,90**



Bakhjul, 28" (622 mm) Bakhjul med fotbrems. Dobbeltveggede felger med rustfrie eiker. Hjulmuttere og monteringsdeler medfølger.

28" (622 mm) uten gir. **27-0096** **599,-**
28" (622 mm) Shimano Nexus 3-girs. **27-0026** **999,-**
28" (622 mm) Shimano Nexus 7-girs. **27-0097** **2499,-**

Forhjul Med dobbeltvegget felg. Rustfrie eiker. Nav i aluminium med hjulmuttere.

24" (507 mm). **27-0069** **399,-**
28" (622 mm). **27-0031** **399,-**

Bakhjul for gjenget frikrans, 18–21 gir Fælg med dobbelt bund. Rustfrie eiker. Nav i aluminium med hjulmuttere.

26" (559 mm). **27-0029** **499,-**
28" (622 mm). **27-0032** **499,-**

Forhjul med navdynamo fra Shimano Med dobbeltbunnet felg. Rustfrie eiker. Kjøp også forlykt 27-1798. 28" (622 mm) **27-427** **699,-**

Forhjul 26" (559 mm) Med feste for skivebrems, kan også brukes med V-brems. Dobbelbunnet Alex ACE 18 felg 36H aluminium med Shimano skivebremsnav HB-M475. Ytre flens med 6 hull forenkler montering av skivebrems. (OBS! Forgaffel med to festeører kreves). Rustfrie eiker Ø 2 mm. Felgens bredde: 21,8 mm. Sølv **27-433** **599,-**

Bakhjul 26" for kassett/skivebrems Med dobbeltvegget felg og rustfrie eiker. Shimano 475 skivebremsnav av aluminium. Hurtigkobling og 6-bolts innfesting for bremseskiven. Passer sykler med skivebremsnav/kassett som har 21–27 gir. Avstandsstykker for ulike kassettstørrelser medfølger. **27-499** **699,-**





Refleksvest, barn Egnet ved sykling, når du går med mer. Hel modell, slipover-type. Av 100 % polyester. Størrelsene er beregnet for bruk utenpå ytterplagg. Barnestørrelse ca. str. 100–120. Oppfyller EN 11501999. Farge Rosa. **21-291** **54,90**

Refleksvest, barn Egnet ved sykling, når du går med mer. Åpen foran med borrelås. Av 100 % polyester. Størrelsene er beregnet for bruk utenpå ytterplagg. Barnestørrelse ca. str. 110-140. Oppfyller EN 11501999. Farge Grønn. **21-290** **54,90**



Refleksvest Velegnet når du for eksempel rir, løper eller sykler. Hel modell, slip-over-type. Vaskes på 40 °C. CE-merket.

S **21-262** **42,90**
M **21-263** **42,90**
L **21-264** **42,90**
XL **21-265** **42,90**
XXL **21-266** **42,90**



Reflekshjerte, 4 stk. Med sikkerhetsnål og kulekjede til oppheng på klesplagg og vesker m.m. Godkjent i samsvar med EN13356. ..... **14-867** **22,90**



Refleksbånd Med borrelås for større slitestyrke. Til jogging og fysiske aktiviteter. Godkjent i samsvar med EN13356. ..... **14-872** **42,90**

Snap-on refleks, 2 stk. Gult refleksbånd som enkelt plasseres rundt armen eller benet med et lett slag. 340 x 30 mm. Farge: gul Godkjent i samsvar med EN13356. ..... **14-865** **32,90**





Staver til eiker, 10 stk. Reflekssstaver som monteres rundt eikene. 360° reflekterende overflate. Passer på alle sykkelhjul med eikediameter fra 1,8 til 2,3 mm. Kan også brukes på barnevogner og lignende. Av ABS-plast med 3M reflekssmateriale på utsiden. Farge: sølv. **27-1801** **39,90**

Eikepynt, 10 stk. Av ABS-plast med reflekterende overflate. Diameter: 13 mm. Høyde: 15 mm. Flere farger i forpakningen. **27-379** **29,90**

Vesker



Ryggsekk 15 l Smidig ryggsekk med én større og én mindre lomme samt en elastisk lomme til for eksempel sko. Vatterte, justerbare skulderreimer, brystreim og flere praktiske detaljer. Av 900D nylon. Mål: 42 x 28 x 15 cm. Rommer 15 l. **29-801** **199,-**



Ryggsekk, 15 l Smidig ryggsekk med ett større og to mindre rom samt nett som kan tas ut av en lomme i bunnen. Perfekt til for eksempel sko eller ball. Vatterte, justerbare skulderreimer, brystreim, mulighet for gjennomgang for hodetelefoner. Av 900D nylon. Mål: 42 x 28 x 15 cm. Rommer 15 l. **29-800** **199,-**



Ryggsekk, 50 l Romslig ryggsekk, perfekt til fotturer, reiser og camping. Med ett stort rom, et polstret PC-rom (15,6"), to mindre rom på utsiden samt nettlommer på sidene. Polstrede, justerbare skulderreimer, hoftebelte og håndtak. I en lomme i bunnen ligger et praktisk regntrekk.
..... **29-999** **299,-**



Ryggsekk Solid ryggsekk med LED-belysning for økt sikkerhet. Med justerbare skulderreimer, håndtak og avlastningsbelte. To vanntette rom, og nettlomme på sidene. Av 900D nylon. Rommer totalt 32 l. Mål 600 x 290 x 150 mm. **82-552** **399,-**



Ryggsekk med laptop-lomme <16" I 600D polyester. Stort, vattert datamaskinrom, 3 mindre rom med glidelås. Vattert håndtak, skulderreimer som kan justeres og krok til opphenging. En nettinglomme på hver side. Mål: 33 x 23 x 47 cm. 35 liter.
..... **45-7950** **189,-**



Laptopveske Klassisk veske med rom til datamaskin, plass til bærbar datamaskin opptil 16". Ytterligere 4 rom til dokumenter og annet tilbehør, tre av dem har glidelås. Skulderreim medfølger. Av 900D polyester. Mål: 41 x 16 x 31 cm (20 l).
..... **45-4530** **199,-**



Skulderveske til nettbrett Perfekt til iPad, iPad2, iPad3 og nettbrett opptil 11". Med tre rom, to av dem med glidelås. Av slitesterk polyester. Mål: 22 x 10,5 x 28 cm (6 l).
..... **45-4072** **169,-**



Allroundbag Av slitesterk polyester. Sidelomme på utsiden. Egnet til det meste, for eksempel praktisk å pakke i bilen. Mål: 39 x 39 x 23 cm. **29-007** **99,90**
3 stk. **249,-**





Regntrekk for ryggsekk Beskytter sekken mot regn og væte. Av 210 D ripstop-polyester, overside belagt med PU2000 mm.
XL, oransje **49-398** **79,90**
L, grønn..... **49-512** **64,90**

Treningsveske Romslig, med ett stort rom, to siderom, håndtak og skulderreim som kan justeres. I polyester. Mål: 50 x 18,5 x 34 cm (31 l). **45-4550** **169,-**



Ryggsekk, 70 l Romslig tursekk med justerbar rygglengde. Ryggsekken er vannbestandig og har et stort rom, topprom og reimer for å feste liggeunderlag. Bæresystem med god vektfordeling, kraftig hoftebelte, aluminiumsramme og S-formede skulderreimer. Det store rommet kan enkelt deles opp, det er nettlommer på sidene og integrert regntrekk.
Grønn..... **29-889** **799,-**
Sort..... **29-888** **799,-**

Reisevesker og reisetilbehør



Reiseveske, 94 l Med teleskophåndtak, TSA-lås, bærehåndtak og 4 lettgående hjul. Av polypropen. Innvendige skillevegger og lommer. Blandede farger. Mål: 520 x 310 x 780 mm. Vekt: 4,2 kg. **45-0014** **699,-**



Kabinkoffert, 32 l I polyester. Med 2 hjul og flere praktiske rom. Lukkes med glidelås. Rommer 32 l. Mål: 50,5 x 20,0 x 39,5 cm. Vekt: 2,6 kg. **45-0016** **399,-**

299,-



Veske med hjul Romslig bag av slitesterk polyester. Med tre rom, håndtak og plasthjul. Rommer 130 l. . **29-189** **299,-**



Sammenleggbar veske Praktisk veske som enkelt brettes sammen i sin egen lomme. Med to lommer, håndtak, justerbar og avtakbar skulderreim samt holder som sørger for at den står stott på for eksempel en koffert. Av 420D Nylon, lukkes med glidelås. Mål oppsatt: 56 x 45 x 25 cm. Mål, brettet sammen: 20 x 16 x 2,5 cm. Rommer 63 l.
..... **29-000** **159,-**



Bagasjemerke, 2 stk. Finn bagasjen med en fargerik dusk av tekstil.
..... **29-002** **29,90**



Hengelås TSA For flyreiser til USA og andre land som klipper opp låst bagasje ved sikkerhetskontroller. Når du bruker en Travel Sentry® Approved lås, kan bagasjen åpnes og inspiseres av sikkerhetspersonell uten at den blir ødelagt.

Hengelås 385 Kombinasjon TSA
3-siffers med bøyle og åpningsindikator. Av metall..... **87-474** **59,90**

Hengelås 188 Kombinasjon TSA
3-siffers med vaier og låst ID-brikke.
..... **87-475** **46,90**

Hengelås 524 Kombinasjon TSA
3-siffers med bøyle og åpningsindikator. Av plast. **87-423** **54,90**

Koffertbånd med komb.lås, TSA
3-siffers med spennbånd og åpningsindikator. 193 cm. **87-410** **74,90**



Weekend bag, bomull Stilren overnattingsveske i bomull. Med håndtak, justerbar skulderreim og glidelås. Mål: 560 x 240 x 330 mm. **29-009** **199,-**



Weekend bag, polyester Praktisk veske med håndtak og justerbar skulderreim. Innvendig, avtakbar toalettmappe med glidelås, samt nettlomme på utsiden. Av 900 D Polyester. Mål: 460 x 260 x 260 mm.
..... **29-008** **199,-**



Krysset bagasjereim Kryssede reimer sikrer bagasjen fra alle retninger. Med 2 spenner og lomme til navn/adresse. Mål 188 x 5 cm + 220 x 5 cm. Reimene er av polyester.
..... **45-0035** **59,90**



Reisesett Lett og praktisk reisesett med toalettmappe, skopose, vaskepose, klespose og pose for lader, hodetelefoner og andre småting. Blandede farger. **45-0032** **99,90**



Reisesett Med en oppblåsbar nakkepute, en sovemaske og et par øreproppper. Perfekt til bilturer, fly- og togreiser.
..... **45-0033** **29,90**



Bagasjereim Praktisk reim som gjør det enkelt å feste for eksempel håndveske eller PC-veske til kofferten. Gjør det enkelt å holde oversikt over bagasjen. 50 x 3,8 cm.
..... **45-0034** **29,90**



Reiseadapter Utstyrt med 5 ulike støpsler, passer blant annet i England, Afrika, Australia, Hong Kong, India, New Zealand og flere andre land. Kun beregnet for reiser og ikke for permanent bruk. Svært smart konstruksjon som gjør den ufarlig og lett å bruke. 250 V, maks. 15 A, 50/60 Hz.
Ujordet, hvit..... **35-981** **125,-**
Jordet, antrasitt **35-982** **229,-**



Reisestrømper Motvirker slitne bein og hovne føtter. Perfekt ved reiser og mye stillesitting. Størrelse 39–43. Svart unisexmodell av 80 % nylon, 15 % polyester og 5 % elastan.
..... **29-001** **69,90**



Reisesett, flasker 9 deler, av gjennomsiktig plast. 2 pumpeflasker, 30 ml, 2 ekstra lokk, 2 lotionflasker, 60 ml, 2 krembokser og tannbørsteetui. **29-011** **59,90**

Reisevesker og reisetilbehør



Midjeveske Tynn og smidig veske av nylon. To rom med glidelås med plass til penger, pass og kredittkort. Mål: 28,5 x 12,8 cm.
..... **45-0031** **44,90**



Halsveske Tynn sikkerhetsveske som kan bæres under klærne. Tre rom med glidelås og komfortabel halsreim. Av nylon. Mål: 19 x 14 cm. **45-0030** **39,90**



Kombinert handle- og bagasjetrille Avtakbar veske, og sammenleggbar ramme med teleskophåndtak. Uten veske blir den til bagasjetrille. Rammen har 4 plasthjul og bagasjestropper. Vesken er av vannbestandig polyester, rommer 50 l. tres over håndtaket og festes med borrelås. I tillegg har vesken to mindre rom med glidelås.
Blå..... **45-0078** **399,-**
Rød..... **45-0079** **399,-**



Reiseseng, barn Stabil og kompakt. Ramme av stålrør og bunn/sider av kraftig polyester. Madrass medfølger. Innermål: 120 x 60 x 60 cm. Mål sammenslått: 81 x 27 x 22 cm. Vekt: 8,7 kg. Maks. belastning: 15 kg. Leveres i oppbevaringsveske. Oppfyller 716-1.
..... **47-869** **449,-**

Basseng



Sjokk-klor granulat For desinfisering av bassengvann. 1 kg. Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk. Sjokk-klor granulat, 1 kg
..... **36-472** **99,90**
Klortabletter For desinfisering av bassengvann. 1 kg. Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk. Klortabletter, 1 kg.. **36-473** **119,-**
Clear Pool Hindrer belegg i bassenger. 1 l. Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk. Clear Pool, 1 l..... **36-477** **79,90**
Teststrips, 50-pk Teststrips, 50-pk
..... **36-478** **99,90**



Overløpsrør/skimmer Effektiv overflatevannrengjøring av basseng. Samler automatisk smuss fra overflaten. Kobles til bassengpumpen. **45-6515** **169,-**
Flyter For klortabletter ved langtidsklor.
..... **36-474** **54,90**



Vedlikeholdssett for basseng med bunnsuger og hov Vedlikeholdssett for basseng med hov og bunnsuger.Nødvendig for å holde bassenget delikat og rent. Bunnsugeren drives med vanntrykk fra en vanlig hageslange. Ingen elektrisitet trengs. **45-6090** **169,-**



Startset bassengpleie Inneholder et utvalg produkter som er nødvendige for å ha riktig klorinnhold i bassengvann samt forhindre belegg i basseng. Hurtigtabletter 0,5 kg, testpinner 50 stk. (pH/klor), algemiddel 0,5 l og doseringsflottør 1 stk. **36-4711** **199,-**



Klorfri poolservice Start- og vedlikeholdspakke for 4 uker. Desinfisering og algeforebygging for mindre basseng på mellom 3000 og 6000 liter med pumpe.
..... **36-4709** **169,-**
Bassengdesinfisering Hvis bassenget er grønt, er dette det første du bør gjøre. Tilsett 1, 2 eller 3 poser, avhengig av hvor stort bassenget er. Inneholder: 5 x 50 g sjokk-klor desinfeksjonsmiddel Til basseng: 3000-20 000 liter.
..... **36-4707** **135,-**
Bassengsett for basseng uten pumpe Vannpleie for de minste barnebassengene uten pumpe. Sikrer vannkvaliteten i inntil to uker ved å tilsette en pose istedenfor å bytte vann hver dag. Produktet er klorbasert. Inneholder: 5 poser x 50 ml. Til basseng: 800-1200 liter. **36-4708** **135,-**



pH/klor testsett Tester og tabletter som enkelt måler pH- og klorverdien i basseng eller spabad.
pH/klor testsett
20 tabletter for å måle pH (Phenol Red), og 20 tabletter for å måle klor (DPD1), samt testutstyr..... **36-4712** **135,-**
Påfyllingstabletter
30 tabletter for å måle pH (Phenol Red), og 30 tabletter for å måle klor (DPD1)
..... **36-4713** **84,90**



Flockfix flydende 1 l Hvis klor- og pH-verdien er riktig, men vannet er grumsete, må du bruke flokningsmiddel. Doser langsomt i utløpet, eller spre rett på vannoverflaten. Passer best til basseng med sandfilter, men kan også brukes med forsiktighet hvis bassenget har patronfilter.
..... **36-4706** **59,90**

Sjokk-klor granulat, 3 kg For desinfisering av bassengvann. Hurtigoppløselig og pH-nøytralt granulat. Fungerer også godt til sjokk-kloring. Ca. 56 % aktivt klorinnhold. Stabil mot nedbryting som forårsakes av sollys og forhøyd temperatur. 3 kg.
..... **36-4703** **259,-**

5 i 1 klortablett Supertab er en intelligent klortablett med fem funksjoner: sjokk-kloring, langtidskloring, pH-stabilisering, flokning og algefjerning. 1 kg.
..... **36-4704** **179,-**

Ukeklor Multifunksjon 200 g tabletter Multifunksjonstabletten (Multitab 200 g) er en langsomtvirkende klortablett for desinfisering av bassengvann. Tabletten inneholder flokningsmiddel, algemiddel og en pH-stabilisator. Den løser seg opp langsomt, og desinfiserer derfor bassenget kontinuerlig. Multifunksjonen er enkel å dosere og legges i utløp eller i en doseringsflottør.
1 kg **36-4700** **125,-**
3 kg **36-4702** **289,-**



Multidoserer, flottør Flottør som inneholder en 600 g multidesinfeksjonstablett med aktivt klor, algemiddel og flokningsmiddel. Flyter på vannoverflaten og gir jevn klorfordeling i bassengvannet. Fungerer godt i mindre og større basseng (6000 - 20 000 l). Dosereren snus opp/ned når den er tom.
..... **36-4705** **199,-**

Basseng



Rundt basseng med stålramme Lettmontert basseng med rustfri ramme. Bassenget er av slitesterk PVC i tre lag og rommer 4383 liter. Reparasjonssett og filterpumpe med kapasitet 1136 l/t medfølger. Mål: 300 x 76 cm. **45-8402** **1199,-**
Bassengbeskyttelse for 300 cm basseng. Hull for å unngå vannansamling. Festes med reip.
..... **45-8403** **109,-**
Bakkebeskyttelse for 300 cm basseng. Gir ekstra beskyttelse for bunnen av bassenget.
..... **45-8404** **125,-**

Bunnbeskytter For 360 cm pool. Gir ekstra beskyttelse for bassengets bunn.
..... **45-847** **159,-**

Bassengovertrekk Bassengovertrekk for 360 cm pool. Hull for å unngå vannansamling. Passer basseng uten metallramme. Festes med tau. **45-8441** **125,-**



1 2

1. Badebasseng Lettmontert basseng med oppblåsbar kant. Rommer 2074 l. Medfølgende filterpumpe klarer 1136 l/h. Slitesterkt materiale og PVC-vegger. Mål: 240 x 63 cm.
..... **45-840** **599,-**

Tilbehør
Bassengovertrekk for 240 cm pool. Hull for å unngå vannansamling. Festes med tau.
..... **45-844** **74,90**
Bunnbeskytter for 240 cm pool. Gir ekstra beskyttelse for bassengets bunn.
..... **45-846** **109,-**

2. Bassengtermometer Flyter i vannet. Avlesning i både C og F. Med snor som kan festes i bassengkanten. **45-843** **42,90**



Badebasseng rektangulært Oppblåsbart. Mål: 200 x 148 x 45 cm.
..... **37-562** **249,-**



Badebasseng Mini Oppblåsbart. Mål: 122 x 30 cm. **45-658** **99,90**



Badebasseng Rainbow Oppblåsbart, med fargeglade detaljer. Mål: 183 x 60 cm.
..... **45-659** **379,-**



Babybasseng Oppblåsbart. Mål: Ø 58 x 18 cm. **45-6500** **69,90**



Badebasseng formet som en skilpadde Oppblåsbart. Ø 2 m.
..... **45-6506** **299,-**



Badedelfin Oppblåsbar, med 2 håndtak. Mål: 125 x 67 x 40 cm. ... **45-6503** **94,90**



Reparasjonssett For reparasjon av mindre hull i PVC-liner, fungerer både under og over vann. Inneholder limtube, reparasjonsfolie og et påføringsverktøy.
..... **36-4710** **36,90**



Hagedusj Praktisk hagedusj med justerbar høyde fra 1,75 til 2,29 meter. Justerbar dusjmunnstykke av ABS-plast, og justerbar vannmengde. Aluminiumsstativ med tre bein og spisse føtter for stabil plassering. Standard hurtigkobling 1/2".
..... **14-1986** **169,-**

Hagedusj Elegant hagedusj i svart PVC, med 18 liters vannbeholder og et hjul for å regulere vannmengden. Vannet varmes opp av solens stråler. Dusjmunnstykke av ABS-plast, Ø 85 mm. Med hurtigkobling 1/2" for hageslange. Bunnplate 16 x 16 cm med skruehull for fast montering mot underlaget. Høyde: 220 cm. **14-1985** **899,-**



Maske- og snorkelsett Komplett sett i seniorstørrelse. Herdet glass og smidig maske av silikongummi. Justerbar nakkestropp og komfortabel, tettsluttende kant. Snorkel av fleksibel silikon, med dreneringsventil og sprutbeskyttelse. Bitemunnstykke av silikongummi. **45-8971** **169,-**

Maske- og snorkelsett Komplett sett i juniorstørrelse. Maske med glass av polykarbonat. Myk og smidig med kant av silikongummi. Justerbar nakkestropp og komfortabel, tettsluttende kant. Snorkel av fleksibel silikon, med dreneringsventil og sprutbeskyttelse. Bitemunnstykke av silikongummi. **45-8970** **159,-**



Svømmebrille Støtsikre og duggfrie linser med UV-beskyttelse. Linsekant og nakkestropp av silikon. Utskiftbar nesebue i 4 størrelser. Assorterte farger. . . **45-7040** **64,90**



Lekering Oppblåsbar, med 2 håndtak. Ø 83 cm. **45-654** **64,90**



Sklie For morsom lek innendørs eller utendørs. Solid konstruksjon som er enkel å montere. Mål: 110 x 46 x 72 cm. . . **14-7942** **299,-**



Biltema badeball Ø 30 cm.
. . . . . **45-657** **13,90**





Strandvolleyball Laget av syntetisk materiale. Størrelse 5. . . . . **45-5803** **74,90**

Plastfotball Vekt: 230 g. Fås i ulike farger.
. . . . . **45-9490** **34,90**



Vannsklie, 5 m Kobles til hageslangen (1/2"). Vannet fordeles jevnt over hele banen. Festeplugger medfølger. . **45-652** **199,-**



Sandkasse/barnebasseng Liten og praktisk, kan brukes både som sandkasse og basseng. Beskyttelsestrekk medfølger. Fyll den bunnplaten med sand eller vann Mål: 96 x 78 cm. **15-7940** **189,-**



Kasterakett Lett å kaste, og gir god trening på kastebevegelsen. Av PU og EVA-sum. Lengde 33 cm. **45-0005** **54,90**



Badebåt Oppblåsbar, med årer av plast. Stabil konstruksjon. Tau på oversiden. For 1 person. Mål: 144 x 86 cm. **45-656** **279,-**



Lekebåt Oppblåsbar. 2 luftkammere. Mål: 105 x 65 cm. **45-915** **84,90**





Sandkassesett, 7 deler Av plast.
. . . . . **45-9050** **64,90**





Assorterte lekekjøretøy Fargeglade lekekjøretøy av plast. Med tilbehør som rive, spade og former for sandkassen.
. . . . . **28-7630** **89,90**

Lastebil med sandsett Sandsett med lastebil med tippbart lasteplan, lengde: 38 cm. Av plast. **45-671** **179,-**

Lekekjøretøy av plast Bygg- og anleggsmaskiner av plast.
. . . . . **28-7640** **74,90**

Vannpistoler Morsomme vannpistoler, vanngevær og vannsprøyter i forskjellige utforminger og størrelser.
Vannsprøyte og spade i ett **45-0000** **36,90**
Skumgummibelagt, med justerbar stråle
. . . . . **45-0001** **32,90**
Gevær med pumpefunksjon
. . . . . **45-0003** **64,90**
Liten pistol. **45-0004** **11,90**



Huske Stabilt stålstativ, perfekt for lek i egen hage med husker for opptil 4 barn. To enkelthusker med seter av UV-bestandig plast og en dobbelthuske. Stativet er beregnet for utendørs bruk og har fotplater for å festes i bakken. Høyde: 1800 mm. Bredde: 2720 mm. CE-godkjent.
..... **14-795** **999,-**



Barnehuske For montering ute eller inne, for eksempel i eksisterende huskestativ. Av plast. Maks. belastning 100 kg. For barn over 3 år. Tilgjengelig i blått og rødt.
Huske..... **14-7963** **79,90**
Tallerkenhuske **14-7964** **79,90**



Sandkasse, sammenleggbar Lett å montere. Innebygd lokk beskytter mot katter og blir til 2 benker når det slås opp. Av ubehandlet tre fra ansvarsfullt skogbruk. Mål: 120 x 120 x 29 cm. **14-794** **449,-**



Pro Surfer Stort glidefly, 49 x 59 cm. Fra 5 år. **84-8777** **135,-**



Barnehuske For montering ute eller inne, for eksempel i eksisterende huskestativ. Av plast. Maks. belastning 25 kg. For barn 1-3 år. Tilgjengelig i blått og rosa. **14-7944** **99,90**



Trampoline med beskyttelsesnett Stabil konstruksjon med kraftige fjærer og fire bein av galvanisert stål. Polstret kantpute for høy sikkerhet. Beskyttelsesnett medfølger. Enkel montering. Maks. vekt 150 kg.
Trampoline, Ø 396 cm, høyde 88 cm, 80 stk. fjærer **14-4110** **1999,-**
Trampoline, Ø 305 cm, høyde 76 cm, 64 stk. fjærer **14-4120** **1699,-**
Reservedel
Sikkerhetsnett inkl. stålrør, 396 x 268 cm **14-413** **899,-**
Sikkerhetsnett, 396 x 268 cm **14-4130** **599,-**
Sikkerhetsnett inkl. stålrør, 305 x 256 cm **14-414** **799,-**
Sikkerhetsnett, 305 x 256 cm **14-4140** **499,-**
Tilbehør
Kantpute, 396 x 29 cm **14-415** **499,-**
Kantpute, 305 x 29 cm **14-416** **399,-**
Stige..... **14-417** **179,-**



Sky drone Kast den lette dronen, og se den gli gjennom luften. Fra 3 år.
..... **84-9774** **84,90**



Bocciasett 8 (4 x 2) vannfylte kuler av plast. Leveres i praktisk kuleholder.
..... **45-664** **59,90**



Xtreme Launcher Startpistol og små glidefly. Fra 5 år. **84-8776** **115,-**



Boulesett 6 (2 x 3) boulekuler i offisiell størrelse og vekt. Leveres i praktisk veske.
..... **45-663** **145,-**



Treningsstige Effektivt treningsutstyr som forbedrer koordinasjon, spenst, hurtighet og utholdenhet. Justerbare pinner. Oppbevaringsveske medfølger.
4 m **45-7530** **135,-**
8 m **45-7531** **239,-**



Åttekantet ring, 12 stk. Ringer i form av åttekanter som brukes separat eller klikkes sammen i ulike formasjoner. Egnet til hastighets- og smidighetstrening. Robust og fleksibelt materiale som tåler hardt trykk. Bredde: 42 cm. **45-7532** **249,-**



Tennisracket
Av aluminium, med oversize-ramme.
23". Passer for barn 5–8 år. **14-305** **169,-**
Av grafitt og aluminium.
27". Passer for nybegynnere og mosjonister.
..... **14-307** **269,-**



Treningshekk Treningshekker av plast for løpe- og hoppeøvelser. En bane kan bestå av seks eller flere hekker etter hverandre. Juniorstørrelser.
15 cm **45-7515** **42,90**
30 cm **45-7516** **64,90**



Badmintonballer, 6-pk. Av plast og kork **45-660** **54,90**



Tennisballer, 4 stk. Godkjent iht. ITF-standard. **45-113** **99,90**



Tennisballer, myke, 12 stk. Passer for nybegynnere. **14-308** **145,-**



Padelracket Ledd padelracket for nybegynnere og juniorer. Lettspilt og stabil, for deg som nettopp har begynt med padel. Laget av karbon med en myk kjerne som hjelper spilleren med å få fart på ballen. Grep med godt feste og håndleddsnor.
..... **45-3680** **299,-**



Frisbeekurv Kurv til frisbeegolf, som er veldig enkel å montere og demontere. Perfekt til campingturer, dager på stranden eller i parken. To frisbeer medfølger. Høyde: 50–80 cm. **45-7860** **199,-**



Bordtennisbord mini Bordtennisbord i miniformat, for lek og spill. Bordet er veldig praktisk, og siden det er sammenleggbart er det veldig enkelt å finne frem og sette bort. Med bærehåndtak og lettmontert nett. Bordplaten er 12 mm tykk og laget av slitesterk trefiber. Mål: 150 x 67 x 69 cm. **14-7593** **799,-**



Bordtennisnett Fleksibelt bordtennisnett som kan festes på nesten alle bordplater, inntil 180 cm bredde. Maks. bordtykkelse: 5 cm. Enkelt å montere og bruke.
..... **14-7592** **135,-**



Bordtennisball, 6 stk. Hvite bordtennisballer til hobbybruk (3-stjerner).
..... **14-7594** **22,90**



Bordtennissett Sett som består av to racketer og tre baller. Perfekt til rekreasjons- og hobbyspilling. Racketmodellen har tre-stjerners, ITTF-godkjent gummi med veldig god ballkontroll og et grep med god følelse. **14-7591** **109,-**



Basketballkurv Kraftig basketballkurv av metall med allværsnett av polyester. Kurvens diameter: 45,7 cm. Monteringstilbehør medfølger. **45-7601** **199,-**



Liten basketballkurv Liten basketballkurv som enkelt henges over døren eller monteres direkte på veggen. En minibasketball medfølger. Kurven er av stål og har en diameter på ca. 23 cm. Måltavle av solid plast med målene 45 x 30 cm. . **45-7602** **199,-**



Hockeykølle Klassisk av tre med laminert blad. Lengde: 125 cm.
Høyrehåndsgrep..... **14-265** **159,-**
Venstrehåndsgrep..... **14-264** **159,-**

Puck Offisiell størrelse og vekt:
Ø 76 x 25 mm, 170 g..... **14-472** **15,90**



Innebandykølle, barn Innebandykølle for barn, av glassfiber. Skålformet blad for god ballkontroll. Lengde 65 cm.

Skaftelengde	Art.	Pris
65 cm, venstre	45-7901	199,-
65 cm, høyre	45-7902	199,-



Basketballstativ Basketballkurv med kraftig metallstativ av firkantrør 40 x 40 cm. Justerbar kurvhøyde 150–210 cm. Bunnplaten fylles med vann eller sand. Med to hjul som gjør den enkel å flytte. Kurvdiameter 43 cm, måltavle 74 x 55 cm..... **45-7600** **699,-**



Innebandymål Proffmål for innebandy, med offisielle mål. Produsert av lakkerte stålrør. Nett og droppnett av polyester. Leveres demontert. Størrelse: 160 x 115 x 60 cm.
..... **45-7893** **499,-**



Innebandymål Med metallramme og nett av nylon. Enkelt å legge sammen. Mål: 60 x 45 x 34 cm. **45-7899** **269,-**

Innebandy-/hockeysett Komplett sett med to små mål av PVC, to køller og en ball. Leveres i oppbevaringsveske. Spilles på kne, køllelengde: 50 cm.
Størrelse, mål: 65 x 47 x 52 cm. **45-7825** **249,-**

Innebandykølle God kølle til kamp, i lett og sterkt kompositmateriale. Stivt og skålformet blad for god ballkontroll og kjappe skudd. Godkjent av IFF. Flere lengder.

Skaftelengde	Art.	Pris
75 cm, venstre	45-7903	199,-
75 cm, høyre	45-7904	199,-
87 cm, venstre	45-7905	199,-
87 cm, høyre	45-7906	199,-
96 cm, høyre	45-7907	229,-
96 cm, venstre	45-7908	229,-
100 cm, venstre	45-7909	269,-
100 cm, høyre	45-7910	269,-



Innebandyball, 4-pakning Innebandyballer i assorterte farger. Godkjent for kamper. **45-7900** **64,90**



Teknikkball i snor Fotball, størrelse 2, med snor, for å trene teknikk uten at ballen blir borte. Snorens lengde: 97 cm.
..... **45-7820** **74,90**



Fotball God fotball av syntetisk materiale.
Størrelse 3 ..... **45-5800** **109,-**
Størrelse 4 ..... **45-5801** **109,-**
Størrelse 5 ..... **45-5802** **109,-**



Strandvolleyball Laget av syntetisk materiale. Størrelse 5..... **45-5803** **74,90**



Markeringskjegler Av plast, en lav og en høy modell. Praktiske i en rekke sporter, perfekte til å trene dribling, merke baner, markere mål med mer.
Minikjegle, 6 stk. Ø: 19 cm, høyde: 6 cm.
..... **45-7510** **42,90**
Markeringskjegle, 4 stk. Ø: 10,5 cm, høyde: 17,5 cm. Sammenleggbar. **45-7511** **42,90**



Rebounder Treningsutstyr for ballsport, som utvikler ballfølelse, ballkontroll og pasningsspill. Ved å sentre eller skyte mot rebounderen får du tilbake ballen i forskjellige høyder slik at du kan trene på volleyskudd eller mottak. Rebounderen har solid metallramme og justerbart stag for ulike vinkler. Den har også metallpinner som fester stativet i bakken. Rebounderen passer til for eksempel fotball, håndball, volleyball og tennis. Størrelse: 120 x 120 cm.
..... **45-7810** **599,-**



Fotballmål, 2 stk. Sammenleggbare fotballmål for lagspill hjemme eller i parken. Med nett og åtte metallpinner for å feste målet i mykt underlag. Oppbevaringsveske medfølger. Ramme av glassfiber. Størrelse: 120 x 90 x 90 cm. **45-7894** **259,-**



Minimål Lite mål til bruk innendørs og utendørs. Velegnet til innebandy, landhockey og fotball. Metallramme. Størrelse: 60 x 40 x 30 cm. **45-7897** **109,-**



Ballpumpe, mini Med stålnippel. Lengde: 19,5 cm..... **45-948** **54,90**



Nåler for ballpumpe 2 stk. nåler av metall. Passer til ballpumpe 45-948. Lengde: 38 mm. **45-9480** **11,90**



Fotballmål Stort fotballmål til hagen eller som flyttbart mål på stranden eller i parken, monteres raskt. Ramme av glassfiber, og værbestandig nett. Veske og kroker til bakken medfølger. Størrelse: 2,7 x 1,5 x 1,5 m **45-7895** **399,-**



Fotballmål Stort og solid fotballmål med slitesterkt nett. Metallramme med 42 mm diameter. Størrelse: 300 x 183 x 152 cm.
..... **45-7896** **1299,-**



Fløyte Fløyte av plast, med justerbar reim..... **45-7835** **42,90**



Skuddmåler Måler hastigheten når du kaster, svinger, løper, skyter og så videre. Klarer hastigheter opp til 199 km/t. Enkel å bruke, håndteres av én person. Med lyssterkt LED-display som er synlig på avstand. Minne som lagrer inntil ti hastigheter. Drives av 5 x AA-batterier (medfølger ikke).
..... **45-7851** **499,-**



Bue, 2-pakning Suverent hjelpemiddel for fotballtrening av ballkontroll og trange situasjoner. Kan også brukes som minimål i en-mot-en-situasjoner. Bredde: 50 cm, høyde: 37 cm. **45-7819** **84,90**



Fotballfigur Fotballfigur for trening av frispark og dribling. Med stolpe som presses ned i bakken. Sammenleggbar for enkel transport. Mål: 150 x 48 cm.
..... **45-7831** **159,-**





3-i-1-mål Fotballmålet som også er en god treningskamerat. Tren på å plassere skudd eller treffe mål, og få tilbake ballen. Mål: 183 x 130 x 96 cm. Til utendørsbruk.
..... **45-7890** **899,-**



Gåstaver, teleskopmodell Justerbar håndleddstøtte og dempemekanisme. Gummiknott, stålpigg for glatt underlag samt spesiell gummiknott for bruk på asfalt. Lengde: 105–140 cm.
....**45-5711** **189,-**



Gummiknotter, 2 stk. For asfalt. Passer alle Biltemas gåstaver.
....**45-8351** **42,90**



Digital skritteller Med digital bevegelsessensor for best mulig presisjon. Viser skritt, tid, distanse, hastighet, kaloriforbrenning og skrittfrekvens og har funksjonene bakgrunnsbelysning, stoppeklokke og 7 dagers minne. **14-7501** **135,-**



Arm-/beinlys Slitesterkt treningslys som tåler vær og vind. Kan justeres for enkel montering rundt arm eller buksebein. Det kraftige, grønn LED-lyset gir økt sikkerhet og synlighet i mørket. To lysinnstillinger. Batteri 2 x CR2032 medfølger. **24-971** **94,90**



Treningslys LED-lys som tåler vær og vind og som enkelt festes med fjærklips på for eksempel skoen. Perfekt for løpere, syklister eller andre som vil synes i mørket. Batteri medfølger. **24-959** **84,90**



Treningslys En enkel og effektiv løsning som gir økt sikkerhet når du er ute i mørket. Kraftig LED-lys som enkelt festes rundt hælkappen på skoen uten å skade den. To lysinnstillinger. Batteri medfølger. **24-972** **94,90**



Massasjeball, 2 stk. Med pigger som kan bidra til å løse opp muskelspenninger og stimulere blodsirkulasjonen. To størrelser, Ø 9 cm og Ø 7,5 cm. Av PVC.
..... **14-765** **42,90**



Balansepute Oppblåsbar med massasjeknotter på den ene siden. For balansetrening, massasje og som sittepute for å trene rygg- og kjernemuskulatur. Ø 32 cm. Maks belastning 150 kg..... **14-762** **129,-**



Gymball Av høy kvalitet med anti-burstfunksjon. For effektiv og variert trening av mage, rygg, hofter og midje, og for balanseøvelser. For hjemmebruk. Kan brukes som stol. Tåler belastning opp til 200 kg.
Ø 65 cm..... **14-755** **109,-**
Ø 75 cm..... **14-757** **139,-**



Balansebrett Gir i tillegg til god balanse- og koordinasjonstrening også god trening av ankelledd, kne og hofte. Ø 40 cm. Maks. belastning: 100 kg. **14-764** **109,-**



Elastisk bandasje Selvklebende og elastisk, gir godt støtte uten at det går ut over bevegeligheten. Av nonwoven-materiale belagt med hudvennlig heftmateriale. Bredde: 5 cm. Lengde: 4,5 meter. Inneholder lateks. Er allergitestet. Blandede farger.
..... **14-773** **14,90**
5 stk..... **59,90**



Kinesiologiteip Rehabteip for bruk i henhold til kinesiologiteipemetoden. Riktig bruk gir masserende virkning som fører til økt sirkulasjon og reduserer hevelser. Mål 5 cm x 5 m. Uten lateks, allergitestet og vannavstøtende. Blandede farger. .. **14-772** **29,90**
4 stk..... **99,90**



Sportsteip Ikke-elastisk sportsteip med god vedheft. Gir støtte og stabilisering av ledd, samt virker forebyggende mot leddbånd- og muskelskader. Av 100 % bomull, med heftmasse av medisinsk smeltelim.
3,75 cm x 10 m..... **14-801** **14,90**
5 stk..... **59,90**



Sportsflaske Med innfellbar tut, sugerør og krok. Av BPA-fri plast. 800 ml.
Blå..... **14-7705** **74,90**
Rosa..... **14-7706** **74,90**

Shaker, 800 ml Praktisk flaske med skrulokk og krok til oppheng. 800 ml. Av plast. Kan vaskes i maskin. **OBS!** Kun for kalde drikker. **14-7707** **64,90**



Sportsbelte Praktisk, med plass til nøkler, mobil, kort, liten vannflaske og lignende mens du trener. Av elastisk, vanntett nylon, og med langt glidelås. Med justerbart midjebelte.
Sort..... **14-7702** **84,90**
Rosa..... **14-7703** **84,90**
Blå..... **14-7704** **84,90**



Treningssykkel Lett, sammenleggbar for enkel oppbevaring, med hjul som gjør den enkel å flytte. Med lettmanøvrert magnetisk motstand og betjeningspanel som blant annet viser tid, hastighet, distanse, puls og kaloriforbrenning. Maks. belastning 110 kg..... **14-5270** **1399,-**



Manualsett En manualstang med låsemuttere, 0,8 kg samt 4 x 1,25 kg og 2 x 2,5 kg skiver. Total vekt 10,8 kg. . **14-973** **159,-**

Treningsbenk Med mange treningsmuligheter. Ryggstøtte som kan vinkles, med polstrede puter. Maks. belastning. 110 kg. Du finner stang og vekter som passer i sortimentet vårt. 1610 x 660 x 1120 mm..... **14-967** **999,-**



Skivestangsett 1,2 m lang skivestang som veier 3 kg og vektskiver 2 x 1,25 kg, 2 x 2,5 kg, 2 x 5 kg. Total vekt 20,5 kg. 2 stk. låsemuttere medfølger..... **14-972** **499,-**



Curlstang Med vinklet grep for bruk ved biceps- og tricepsøvelser. Riflet håndtak for godt grep. Låsemuttere medfølger. Lengde: 1,2 m. Diameter: 3 cm. Vekt ca. 6.9 kg.
..... **14-966** **199,-**



Treningsstativ Tren innendørs på din egen sykkel. Stabilt stativ av stål, enkelt å legge sammen. Magnetmotstand med åtte innstillinger som du justerer via betjening som festes på styret. Passer sykler med hjuldimensjon 26–29 tommer..... **27-1810** **849,-**



Vektskive Av plastbelagt sement. Tilgjengelig i 4 ulike vekter. Selges enkeltvis og passer til skivestang 14-966, 14-972 og 14-973, samt treningsbenk 14-967.

1,25 kg.....	**14-968**	**34,90**
2,5 kg.....	**14-969**	**64,90**
5 kg	**14-970**	**109,-**
10 kg	**14-971**	**189,-**



Manualer Gummibelagt for mer komfortabel bruk.

2 x 1 kg	**14-747**	**69,90**
2 x 2 kg	**14-748**	**99,90**
2 x 3 kg	**14-749**	**149,-**



Hoppetau Tau av plast, med myke håndtak. 2,75 m langt. **14-957** **15,90**



Hoppetau Lett og raskt hoppetau med plastbelagt vaier. Enkel justering av taulengde, og håndtak av polypropen. Perfekt til CrossFit, hastighets- og smidighetstrening. Lengde: 3 m. **14-956** **34,90**



Hoppetau med teller Telleren viser 0–999 hopp. Myke håndtak, og justerbar taulengde. Total lengde: 250 cm.
..... **14-284** **54,90**



Pilatesbånd Treningsbånd av lateks til pilates og rehabilitering.
Grønn – lett **14-977** **32,90**
Blå – middels..... **14-978** **42,90**
Oransje – tung **14-979** **54,90**



Fitnessbånd Enkelt og smidig redskap for trening av hele kroppen. Av materialet TPR. Styrkenivå middels. Lengde 140 cm, med plasthåndtak i hver ende.
..... **14-253** **59,90**



Yogarull For massasje, restitusjon, uttøying og avslapping. Lengde: 32,5 cm. Diameter 13,5 cm..... **14-952** **109,-**



Ankelvekter, 2 stk. Behagelige ankelvekter som enkelt justeres med borrelås. En effektiv måte å styrke muskler i ankler, bein og armer på. Av slitesterk neopren/nylon. En størrelse som passer de fleste.
2 x 0,75 kg **14-949** **64,90**
2 x 1,5 kg..... **14-950** **84,90**



Treningsbånd Effektivt hjelpemiddel for funksjonell trening av styrke, fleksibilitet, smidighet og hurtighet.
Rød – lett **14-953** **64,90**
Sort – middels..... **14-954** **94,90**
Lilla – tungt **14-955** **115,-**



Kettlebell For funksjonell trening. Av plastbelagt sement. Bredt håndtak med plass til begge hendene.
4 kg **14-974** **84,90**
6 kg **14-975** **125,-**
8 kg **14-976** **159,-**



Håndleddvekt, 2 stk. Behagelige, med tommelgrep for bedre passform. Festes med borrelås. Effektiv for å styrke armmusklene eller som ekstra vekt ved løpetrening.
2 x 1 kg..... **14-948** **89,90**



Treningshjul For effektiv trening av mage, rygg, armer og skuldre. Gir balanse og koordinasjon kombinert med styrke. Doble hjul Ø 18 cm for ekstra stabilitet.
..... **14-947** **79,90**



Armhevingshåndtak, 2 stk. Enkelt redskap for trening av armer, skuldre, bryst og mage. Reduserer belastningen på håndledd og underarmer..... **14-946** **89,90**



Styrketreningsstang Allsidig treningsutstyr for trening av overkroppen, pull-ups, chin-ups, push-ups, sit-ups, dips og arm- og skulderøvelser. 93,5 x 40 x 15,5 cm. Maks. 110 kg..... **14-964** **159,-**



Boksesekk Kraftig og slitesterk. Kjeder for opphenging medfølger. Vekt: 13 kg. Høyde: 80 cm. Ø 30 cm. **14-266** **549,-**



Skumgummirull For yoga og pilates. Treningsutstyr for bruk ved oppvarming og restitusjon for å få bedre effekt av treningen, samt hjelper til med å massere støle og ømme muskler. Diameter 15 cm. Lengde 90 cm. **14-961** **199,-**



Liten balansepute, 2 stk. For balanse- og stabiliseringstrening av håndledd og vrist. Ø16 cm..... **14-962** **84,90**



Yogamatte Sklisikker matte av PVC, uten Latex og Ftalater. Lett å rulle sammen. 1730 x 610 mm.
Lilla med mønster **14-960** **99,90**
Lyseblå med mønster **14-959** **79,90**



Massasjerull Hard rull som gir effektiv massasje, noe som øker blodsirkulasjon og bidrar til raskere restitusjon.
..... **14-963** **135,-**



Boksehansker Av syntetisk materiale. Med borrelås for bedre passform. M.
..... **14-282** **199,-**



Justerbar greptrener Styrker hånd og underarm. Justerbar motstand 10–40 kg.
..... **14-958** **54,90**



Treningsmatte Av EVA-foam. 4 deler. Hver del er 61 x 61 x 1,2 cm. Kan også brukes som beskyttelsesmatte under treningsmaskiner eller til å utføre øvelser på. . . **14-754** **149,-**



Yogamatte Tynn matte av TPR-materiale. Lett å rulle sammen. Mål: 1830 x 610 x 4 mm. Inneholder lateks..... **14-951** **179,-**



Liggeunderlag Med aluminiumsbelagt underside for bedre isolasjon.
180 x 50 x 0,8 cm..... **14-965** **69,90**



Sparkesykkelhjul Med ABEC-5 kulelager og hjulbane av massiv polyuretan.
5", 2-pk. **45-703** **109,-**

Skateboard



Skateboard Lettrullende, produsert av plast. Hjul Ø 60 mm av massiv PU, 3,25" aluminiumtrucker og ABEC 5 kulelager. Størrelse: 55 x 14,5 cm. Maks. belastning: 75 kg. Blandede farger. **84-1178** **199,-**

Golf



Golfballer, 12 stk. Godkjente kvalitetsballer (USGA). Distance. For lange og rette slag. Myk kjerne. Skall av litium/surlyn.
. . . . . **45-248** **109,-**
Soft spin. Mykere ball for bedre kontroll og følsomhet ved greenen. Kjerne av polybutadien. Skall av uretan. **45-312** **109,-**



Treplugger, 100 stk. Pose med treplugger.
Høyde: 40 mm. **45-901** **27,90**
Høyde: 55 mm. **45-902** **36,90**
Høyde: 70 mm. **45-903** **54,90**

Sparkesykler



199,-

Sparkesykkel Basic Enkel og stabil nybegynnermodell. Av aluminium og stål. Sammenleggbar. Hjul av massiv polyuretan, 125 mm foran og 100 mm bak, med ABEC 5 kulelager. Mål, utfoldet: 650 x 290 x 845 mm. Vekt: 2,3 kg. Maks. belastning: 50 kg. **45-787** **199,-**



Sparkesykkel Med hjulpar foran og enkelthjul bak. Perfekt for mindre barn som skal trene opp balanse og koordinasjon. Styrestang av stål, PVC-håndtak, 120 mm hjul foran og 76 mm hjul bak, samt bremse på bakhjul. Maks. 20 kg. Fra 2 år.
. . . . . **45-6690** **299,-**



499,-

Sparkesykkel Stunt 5" Kraftfull modell som tåler mer enn vanlige sparkesykler, og gjør den velegnet for stunts. Framstilt av flylegering for ekstra holdbarhet. Polyuretanhjul 120 mm med ABEC 5 kulelager. Bakhjul med fotbrems. BMX-grep. Mål: 80 x 65 x 40 cm. Vekt: 3,3 kg. Maks. belastning: 100 kg. **45-9670** **499,-**



299,-

Sparkesykkel Classic 5" Av aluminium og stål. Justerbar og sammenleggbar. Hjul med ABEC 5 kulelager og hjulbane av massiv polyuretan. Bakhjul med fotbrems. Hjul: 125 mm. Mål, utfoldet: 715 x 335 x 892 mm. Vekt: 3,1 kg. Maks. belastning: 100 kg.
Blå. **45-964** **299,-**
Oransje **45-965** **299,-**



Sparkesykkel Sport 8" Av aluminium og stål. Justerbar. Sammenleggbar. Hjul med ABEC 5 kulelager og hjulbane av massiv polyuretan. Bakhjul med fotbrems. Hjul: 200 mm. Mål, utfoldet: 860 x 330 x 1010 mm. Vekt: 5,3 kg. Maks. belastning: 100 kg.
. . . . . **45-966** **599,-**

Beskyttelse



Skate-/sykkelhjelm CE-merket og godkjent iht. EN 1078. Skate- og inlinehjelm med ventilasjonshull och justeringshjul i nakken. Skall av ABS-plast. Støtabsorbering: EPS-skum. Myke, vaskbare skumgummiputer.
S: 53–55 cm. Matt sort . . . **27-1965** **149,-**
M: 55-58 cm. Matt sort . . . **27-1966** **149,-**
L: 58-61 cm. Matt sort **27-1967** **149,-**
S: 53–55 cm. Matt Hvit . . . **27-1968** **149,-**
M: 55–58 cm. Matt Hvit . . **27-1969** **149,-**



Skate-/sykkelhjelm for barn CE-merket og godkjent iht. EN 1080. Skate- og sykkelhjelm for små barn. Med ventilasjonshull og justeringsratt i nakken. Skallkonstruksjon som gjør hjelmen lett, komfortabel og sikker. Støtabsorbering: EPS-skum. Myke, vaskbare skumgummiputer. Med grønn sikkerhetsspenne.
XS: 46-52 cm. Bykamuflasje, matt
. . . . . **27-1991** **119,-**
XS: 46-52 cm. Mattsvart pirat
. . . . . **27-1963** **119,-**
XS: 46-52 cm. Rosa sebramønster
. . . . . **27-1964** **119,-**



Beskyttelsesutstyr for skateboard /inlines Sett med 2 knebeskyttere, 2 albubeskyttere, 2 håndleddbeskyttere. Juniorstørrelser S, M, L. CE-merket.
S–L **37-333–37-335** **135,-**

Lekekjøretøy



Balansesykkel 12" Balansesykkel uten pedaler for de minste barna. Barnet tar fart og bremser med føttene og lærer seg å sykle på en naturlig måte. Stålramme, luftgummihjul og sete som kan heves og senkes.

Sort **27-1532** **499,-**
Rosa **27-1533** **499,-**



Balansesykkel 3-i-1 Balansesykkel for de minste, med tre funksjoner. Først trehjulssykkel uten pedaler, deretter trehjulssykkel og til slutt balansesykkel. Stålramme, sykkelkurv, solide hjul samt sete som kan heves og senkes. Egnet fra 1 år.

Sort/grønn **27-1573** **599,-**
Hvit/lilla **27-1572** **599,-**



Trehjulssykkel Trehjulssykkel med lasteplan. Plastdekk på felger av plast. Justerbar høyde på styre og sete.

Rød **27-1245** **499,-**
Blå **27-1244** **499,-**



Elektrisk lekebil Monster Jam Grave Digger. For 1 barn fra 3 år, maks. vekt 30 kg. Kjør fremover og bakover, samt startlyd, belysning og tute. Oppladbart batteri, 6 V/7 Ah. Lader medfølger. Maks. hastighet 3 km/t. **84-1248** **1499,-**



Elektrisk lekebil Design din egen bil! Hvit bil med sølvdetaljer som man gjør personlig med stickers. For 1 barn fra 3 år, maks. vekt 25 kg. Med LED-lys og tute. Oppladbart batteri, 12 V, 7 Ah, lader medfølger. Hastighet 3,5 – 5 km/h. 1 gir og revers, gasspedal. **37-0370** **1599,-**



Elektrisk firehjuling, Mini Elektrisk firehjuling for de minste, 3–5 år. Maks. førervekt: 25 kg. Kan kjøres fremover og bakover, og har gasspedal. Chassis av sterk, fleksibel polypropen, og hjul av plast. Med 6 V oppladbart batteri. Vekt: 4,8 kg. Mål: 718 x 462 x 478 mm. Hastighet 2–3 km/h. Kjøretid ca. 40 min.

..... **45-5430** **599,-**



RC Jet Panther 1:24 Letthåndterlig bil som kan kjøres både ute og inne. Med 2,4 GHz pistolsender med 3 valgbare kanaler. Toppfart: 12 km/t. Anbefales til barn over 6 år.
..... **45-8063** **259,-**



RC snurrebil Radiostyrt snurrebil som kan kjøre fremover/bakover, svinge til høyre/venstre, ta saltomortale og snurre 360°. Hastighet ca. 10 km/t. Av ABS-plast, med luftfylte dekk av PVC. 2,4 GHz. Batteri (bil): 8 x 1,5 V AA Alkaline-batteri (medfølger ikke). Batteri (sender): 1 x 9 V (medfølger ikke). Mål: 25 x 23 x 12 mm. Pumpe medfølger. **84-1103** **299,-**



RC snurrebil Radiostyrt bil som kan svinge høyre/venstre, ta salto og rotere 360°. Av ABS-plast med hjul av PVC. 27 MHz. Batteri (bil): 6 x oppladbare AA NiMh (medfølger ikke). Batteri (sender): 1 x 9 V NiMh (medfølger ikke). Mål: 190 x 185 x 75 mm.
..... **45-743** **159,-**



RC-bil 1:26 Radiostyrte modellbiler i skala 1:26. Med LED-belysning. Rekkevidde: 10 m. Toppfart: 10 km/t. Drives av 3 x AA-batterier og 1 x 9 V batteri (medfølger ikke). Anbefales til barn over 6 år.
..... **84-1237** **189,-**



RC IR-bil Morsom IR-styrt bil som kan kjøres på bakken og i vann. Tilgjengelig i to varianter, som bruker forskjellige kanaler, slik at to kan kjøre samtidig. Anbefales fra 5 år.
..... **84-1355** **169,-**



RC Turbo Dragon Truck 1:24 Tøff bil som enkelt kjører over hindringer som små biler, steiner og greiner. Toppfart: 6 km/t. Bilen drives av 3 x AA-batterier. Senderen drives av 2 x AA-batterier (medfølger ikke). Blandede farger og modeller. **45-8072** **199,-**



Bilbane med 1:43 biler. Bilbane med to spor, 3,8 m lang. Inneholder spordeler, brostrekning, 2 biler og 2 håndkontrollere. Drives med 6 x AA-batterier (medfølger ikke). Fra 5 år. **84-0100** **499,-**



Bilbanebil 1:43 Racerbil i skala 1:43 for bilbane. Ulike modeller. Trenger ikke batterier. Fra 5 år. **84-1477** **69,90**



RC bil micro 1:43 Flere radiostyrte bilmodeller i skala 1:43. Med belysning foran og bak. Rekkevidde: 5 m. Toppfart: 9 km/h. Bruker 2 x AAA-batterier og 2 x AAA-batterier (medfølger ikke). Anbefales for barn over 6 år. **45-8007** **99,90**



IR Bulldoser For kjøring innendørs. IR-styring av alle funksjoner. Realistiske lydeffekter på håndkontrolleren. Styring i alle retninger. Batterier (medfølger ikke): 3 x 1,5 V AA (bil) og 3 x 1,5 V AAA (fjernstyring). Mål: 11 x 12 x 22 cm. **84-1322** **249,-**



IR Lastebil For kjøring innendørs. IR-fjernstyring: fremover, bakover, høyre, venstre. Kan styres med tilhørende fjernstyring eller den som leveres med kransett 45-825. Batterier (medfølger ikke): 3 x 1,5 V AA (bil) og 3 x 1,5 V AAA (fjernstyring). . **45-8262** **299,-**



IR-kransett For bruk innendørs. IR-styring av alle funksjoner. Realistiske lydeffekter på håndkontrolleren. Kan roteres 360 grader. Batterier (medfølger ikke): 3 x 1,5 V AA (kran) og 3 x 1,5 V AA (håndkontroller). Høyde: 68 cm. **84-1320** **429,-**



IR-lastebil For kjøring innendørs IR-styring av alle funksjoner. Realistiske lydeffekter på håndkontrolleren. Styring i alle retninger. Batterier (medfølger ikke): 3 x 1,5 V AA (bil) og 3 x 1,5 V AAA (fjernstyring). Mål: 10 x 15 x 18 cm. **84-1321** **249,-**



Husk batterier!
Side 502



Biler, 12 stk. Av formstøpt metall med plastdeler. Forskjellige modeller. Lengde; ca. 7 cm. **45-7350** **199,-**







Lekebiler, 5 stk. Sett med detaljrike biler i metall med plastdeler. Lengde: ca. 7,5 cm.

Byggearbeidsplass. **45-0671** **64,90**
Politi. **45-7361** **84,90**
Brannvesen **45-7362** **84,90**



Bil 1:38 Kjente bilmodeller med pullback-funksjon. Av formstøpt metall med plastdetaljer. Velg mellom ulike bilmodeller. Lengde ca 12 cm. Selges enkeltvis.
. . . . . **45-8055** **59,90**



Traktor med vogn Av formstøpt plast med metalldeler. 1 traktor og 1 vogn. Total lengde: 46 cm. . **45-771** **159,-**



Leketeppe Vask 30 °C. Mål: 100 x 120 cm. Overside av 100 % nylon, og underside av gelskum med lateksbelegg.
. . . . . **45-968** **169,-**



Bilsett "Veiarbeid" Av formstøpt metall med plastdeler. 6 ulike veiarbeidkjøretøy med tilbehør.
. . . . . **45-770** **279,-**



Bil med tilhenger 1:34 Lekebil VOLVO XC 90 med båthenger, campingvogn eller hestehenger. Av formstøpt metall, med plastdetaljer. **84-0877** **84,90**



Bil Klassiske bilmodeller med pullback-funksjon. Av formstøpt metall med plastdetaljer. Velg mellom ulike modeller. Lengde: ca 7 cm. Selges enkeltvis. **45-8000** **22,90**



Bil 1:60 Kjente bilmodeller av formstøpt metall med plastdetaljer. Lengde ca. 7 cm. **84-0878** **22,90**



Fly som byggesett Bygg en Supermarine Spitfire MK.VB. Byggeklosser av plast. Fra 6 år. . . . **45-7000** **229,-**



Lekefly Velg mellom seks ulike modeller. Av metall og plast. 14 cm lang. **45-7352** **59,90**



Lekegarasje Inneholder mye tilbehør og en bil i riktig skala for morsom lek. Fra 3 år. **84-0130** **64,90**



Lekegarasje Med mye tilbehør samt tre biler i riktig skala og et helikopter. Fra 3 år. **84-0131** **179,-**

Togbaner og tilbehør



Togbane i tre Med skinner, broer, jernbaneovergang, bygninger lok, vogner etc. Fra 1,5 år. **45-0520** **299,-**



Lekeracerbil Myke og klembare racerbiler av plast. Fire forskjellige modeller. Fra 1,5 år. **84-0884** **17,90**



Lekebil, 4 stk. Myke og klembare biler eller fly i ulike former og farger. Av plast. Fra 1,5 år. **84-0883** **64,90**



Tilbehør til togbane 45-0520

1. Bøyde skinner, korte, 4 stk. **45-0508** **32,90**
2. Skinner, korte, 4 stk. ... **45-0506** **26,90**
3. Skinner, lange, 4 stk. **45-0507** **42,90**
4. Kryssing **45-0511** **26,90**
5. Sporskifte, 2 spor, 2 stk. **45-0512** **46,90**
6. Sporskifte, 3 spor, 2 stk. **45-0513** **59,90**
7. Bøyde skinner, lange 4 stk. **45-0509** **42,90**
8. Dreieskive **45-290** **46,90**
9. Hurtigtogsett **84-1074** **115,-**
10. Bilsett, 3 stk. **45-0505** **42,90**
11. Lokstall **45-2920** **145,-**
12. Tunnel **45-288** **74,90**
13. Enkel bro. **45-297** **64,90**
14. Hengebro, dobbel ... **45-293** **159,-**
15. Bro med fundament . **45-0515** **74,90**
16. Jernbaneovergang. ... **45-0510** **46,90**
17. Skinner, 2-etasjes **45-0519** **64,90**

Lek og hobby



Tegnesett, 56 deler 12 tusjpenner, 12 pastellkritt, 12 vokskritt, 12 fargeblyanter, 4 binders, linjal, blyantspisser, viskelær, blyant.
. . . . . **85-798** **59,90**



Tegnepapir på rull Selvklebende, fester på de fleste underlag uten å skade dem når de fjernes. Miljøvennlig, vannbasert lim. 30 cm x 12,2 m. **28-2290** **54,90**



Tegnepapir, hvitt A4 100 ark i A4-format. 120 g/m². Tykk kartong på baksiden.
. . . . . **28-625** **19,90**
Tegnepapir, hvitt A3 50 ark i A3-format. 120 g/m². Limt i topp. Tykk kartong på baksiden. **28-627** **24,90**
Tegnepapir, farget A4 60 ark totalt i A4-format. 6 ulike farger (rosa, grønt, lilla, blått, rødt og gult). 120 g/m². Tykk kartong på baksiden. **28-626** **19,90**



Store notatlapper Selvklebende, fester på de fleste underlag uten å skade dem når de fjernes. Miljøvennlig, vannbasert lim. 30 x 30 cm. 50 ark. **28-2293** **36,90**



Fargestifter, 90 stk. I plastspann med lokk og håndtak. Lengde: 9 cm.
. . . . . **85-808** **64,90**



Fargepenner 24 penner med ulike farger.
. . . . . **28-1400** **42,90**



Tusjpenner 100 stk. Tusjer i 50 ulike farger, passer perfekt foralle som liker å tegne.
. . . . . **28-237** **79,90**



Tegnetavle, 2 stk. Fargetavler. Til å tegne på med magnetpenn og -stempler (medfølger). Stor: 43,5 x 36 x 3 cm. Liten: 15 x 15 x 2,8 cm. **45-733** **169,-**



Tegnepapir på rull Selvklebende, fester på de fleste underlag uten å skade dem når de fjernes. Mønster for fargelegging. Miljøvennlig, vannbasert lim. 30 cm x 4 m.
Blå. **28-2291** **42,90**
Rosa **28-2292** **42,90**



Asfaltkritt, 20 stk. Skylles bort fra asfalten når det regner. . . **28-4210** **32,90**



Tavlekritt, 10 stk. Støver ikke. Lengde: 8 cm.
Hvite **28-020** **11,90**
Fargede. **28-021** **11,90**



Mønstersaks Håndtak av ABS-plast. Blad av rustfritt stål. Med 8 utskiftbare blad for ulike mønstre. **45-087** **64,90**



Modelleire 12 stenger. 26 plastdetaljer til å pynte figurene med. . . . **28-318** **54,90**



Perlespann 15.000 stk. Av plast. 3 stk. plater. **45-522** **149,-**



Kassaapparat Elektronisk kassa-apparat med kalkulatorfunksjon, mikrofon og høyttaler. LCD-display. Lekepenger og andre tilbehør medfølger. Bruker 2 stk. AA 1,5 V-batterier (medfølger ikke). Fra 3 år.
. . . . . **45-5280** **229,-**



Vinduspenner, 6 stk. For å tegne på vindu, glass, speil o.l. Lett å tørke bort.
. . . . . **28-317** **34,90**



Tekstilpenner, 10 stk. For maling på t-skjorter etc. Best resultat på 100 % bomull.
. . . . . **26-204** **42,90**
Fiberpenner, 12 stk. I ulike farger. Vannbasert farge som kan vaskes av fra tekstiler. **26-2050** **32,90**



Vannfarger med pensel 12 farger uten farlige ingredienser: lys gul, blå, lilla, sort, hvit, lys grønn, oransje, rosa, gressgrønn, fuksia, lys blå, brun. Velegnet for barn.
. . . . . **28-721** **32,90**
Vannfarger 24 farger og pensel i praktisk plastskrin. Giftfrie farger for barn.
. . . . . **28-722** **54,90**



Lim Vannbasert lim som kan lime det meste. Inneholder ingen helseskadelige stoffer. 35 g.
. . . . . **28-1803** **16,90**



1. Dukke med lyd Med 5 ulike lyder og 6 tilbehør. Myk kropp. Armer, bein og hode av plast. Med avtakbare klær i rosa eller blå. Høyde: 41 cm. Fra 3 år. **45-734** **199,-**

2. Dokke med potte Søt dokke som kan drikke og tisse. Potten har en knapp som spiller av en lyd som når man tapper ned i toalettet. Tåteflaske og batteri medfølger. Fra 2 år. **84-1243** **199,-**

3. Myk dokke med lyd Lager 16 forskjellige babylyder når du trykker på magen til dokken. Fra 2 år. **84-1089** **109,-**

4. Dukke med stylingdetaljer Nå kan du style dokken slik du vil. Tilgjengelig i tre ulike modeller. Klærne kan tas av. 28 cm høy. Fra 3 år. **84-1086** **159,-**

5. Dukke i barnesete Dukkens lengde: 35 cm. Babybeskytter av plast med løst trekk. Tilgjengelig i blått og rosa. **84-1245** **189,-**



Stylinghode Frisør- og stylinghode med tilbehør Inneholder hårføner, krølltang, kam, børste, papiljotter, perler, sminkesett og sminkebørster (inneholder ikke ekte sminke). Tilgjengelig både som blondine og brunette. Høyde 20 cm. **84-1244** **125,-**



Plastdyr mini Med tilbehør.
Bondegårdsdyr. 16 deler.. **45-958** **54,90**
Dinosaurer. 16 deler..... **45-959** **54,90**



Plastdyr I plastspann.
Bondgårdsdyr med tilbehør, 22 deler.
..... **45-084** **159,-**
Ville dyr med tilbehør, 21 deler.
..... **45-085** **159,-**
Dinosaurer med tilbehør, 29 deler.
..... **45-956** **159,-**



Kosedyr Av flammesikkert materiale. Broderte øyne, kan ikke tas av. Vaskbar. CE-merket.
Sjiraff, 24 cm **28-7230** **54,90**
Ape, 24 cm **28-7250** **54,90**
Kanin, 26 cm **28-7270** **54,90**
Katt, 30 cm **45-6440** **74,90**
Hund, 23 cm **45-6450** **74,90**
Elefant, 35 cm **28-7241** **94,90**



Kostyme Kostymer med mange detaljer og tilbehør. Passer barn 3 - 5 år. 100 % polyester.
Politiuniform med plastbatong, håndjern, radio m.m. **45-6321** **189,-**
Prinsessekjole med tiara . **45-6331** **159,-**



6. Lekegrill med tilbehør La barna være med og grille. Med tilbehør som kull, rist, utstyr, tallerken, pølse og kylling. Totalt 25 deler. Av plast. Mål: 41 x 39 x 51 cm. Fra 1 år. **14-7945** **169,-**
7. Fruktkurv Av plast med 8 plastfrukter. **28-542** **54,90**



Sko og tiara, sett Sett med tiara og et par sko med høye hæler. Av plast. Én størrelse. Fås i rosa og lilla. Skolengde: 19,5 cm. **45-885** **59,90**



Lekeservise Kaffekanne, mugge, skål med lokk og 8 kopper med tallerkener og skjeer. **28-762** **135,-**



Kortspill, 2 stk. I rominndelt plasteske. **45-0925** **22,90**

Entrétak



Skjermtak/Entrétak Passer de fleste entreer. Takplate av buet pleksiglass. Med festeskruer og monteringsanvisning. Lett å montere sammen flere tak i rekke.

1200 x 930 mm **26-2011** **1299,-**
1200 x 700 mm **26-2014** **799,-**



Entrétak Elegant entrétak til inngangsdører på hus og villaer. Lett buet takform av gjennomsiktig polykarbonat. Aluminiumsramme med sølvlakkerte fester, festes med fire bolter. Festene kan flyttes sideveis for best stilling for montering på din fasade. Gummipakninger mot fasade og pleksiglass. Mål 150 (bredde) x 90 (dybde) x 23 (høyde) cm.
..... **26-2017** **1499,-**

Markiser



Sidemarkise Praktisk beskyttelse mot sol, vind og innsyn, for praktisk avskjerming av terrasse, balkong eller uteplass. Rulles enkelt ut fra vegg til stolpe eller mellom to vegger. Vannavvisende, UV-stabil duk. Grå. Høyde: 1,6 m. Lengde: 0–300 cm. **86-5580** **999,-**



Vindusmarkise Fallarmmarkise med beskyttende kassett. For små til middels store vinduer. Styres fra inne eller ute ved hjelp av heisesnor. Vannavvisende, UV- og fargebestandig duk. Grå. Maks. utfall: 70 cm.

Bredde: 1,3 m . **86-5577** **799,-**
Bredde: 1,5 m . **86-5578** **899,-**
Bredde: 1,7 m . **86-5579** **999,-**

Postkasser



Postkasse Postkasser av galvanisert metall, i tre forskjellige farger og utførelser. Til modellene med lås medfølger to nøkler.

1. Uten lås, hvit. Mål: 291 x 425 x 170 mm. **14-880** **199,-**
2. Uten lås, sølv. Mål: 291 x 425 x 170 mm. **14-881** **199,-**
3. Uten lås, sort. Mål: 291 x 425 x 170 mm. **14-882** **199,-**
4. Med lås og lokk, hvit. Mål: 270 x 400 x 116 mm.
Mål, brevinnkast: 230 x 35 mm. **14-883** **269,-**
5. Med lås, sølv. Mål: 270 x 400 x 116 mm.
Mål, brevinnkast: 230 x 35 mm. **14-884** **269,-**
6. Med lås og lokk, sort. Mål: 270 x 400 x 116 mm.
Mål, brevinnkast: 230 x 35 mm. **14-889** **269,-**
7. Postkasse, bakkemodell, sølv, med lås. Mål: 390 x 1000 x 250 mm.
Mål, brevinnkast: 220 x 60 mm. **14-885** **699,-**
8. Postkasse, bakkemodell, sort, med lås. Mål: 390 x 1000 x 250 mm.
Mål, brevinnkast: 220 x 60 mm. **14-886** **699,-**
9. Postkasse, bakkemodell, hvit, med lås. Mål: 390 x 1000 x 250 mm.
Mål, brevinnkast: 220 x 60 mm. **14-888** **699,-**



Postkassestolpe Av lakkert stålrør. Universal, passer de fleste postkasser. 2 galvaniserte fester og skruer medfølger. Total lengde: 1500 mm. Ø 38 mm. **86-890** **159,-**



Postkasse Klassisk modell av solid plast. Med fjær i lokket og fire skruehull for montering. Godkjent av Postverket. Mål: 32 x 20 x 43 cm (l x b x h). **14-887** **99,90**

Flagg



Stripevimpel Av 100 % slitesterk polyester. Forsterket vimpelrygg. Kraftige klips.

	Lengde	Art.	Pris
Svensk	3,0 m	**14-720**	**135,-**
Norsk	3,0 m	**14-721**	**189,-**



Balkongflagg Av polyester. Lengde: 70 cm. Stang av lakkert metall, lengde: 130 cm. Veggfeste.

Svensk..... **14-727** **89,90**
Dansk..... **14-728** **89,90**
Norsk..... **14-729** **69,90**
Finsk..... **14-730** **89,90**



Flaggklips, 2-pakning Av plast. Festes i flagget, og holder flaggsnoren på plass.
..... **14-8501** **32,90**



Flaggline Av flettet polyester. Passer også trimline m.m. Ø 5 mm. Lengde: 25 m. Bruddstyrke: 270 kg..... **25-1035** **54,90**

Skoskraper



Fotskrape Ramme av oljet akasie, med gummiputer på undersiden. Varmgalvanisert gitter.
860 x 570 x 30 mm..... **14-1622** **369,-**
860 x 450 x 28 mm..... **14-1623** **369,-**



Skoskrape med støttehåndtak Fjerner effektivt grus, jord og snø fra skoens såle og sider. Stive børster for sålen, 300 x 100 mm, og myke børster på sidene, 300 x 100 mm. Høyde 920 mm. Vekt 3,7 kg.
..... **14-779** **329,-**

Skoskrape Med grov børste som rengjør sko og støvler. Ramme av tre, med gummilist på undersiden for bedre stabilitet. Mål 33 x 36 x 5,7 cm **47-775** **169,-**



Hagefakkel Av bambus, for utendørs bruk. Metallbeholder for drivstoff (lampeolje), 480 ml. Kan fylles på. Lengde: 150 cm.
..... **14-1962** **24,90**

Partytelt



Partytelt Stort og romslig partytelt med seks kanter, à 1,8 meter bredde. Tre veggdeler med vindu. Enkelt å sette opp, med ramme av 25 mm stålrør. Teltpinner og forankringssnorer medfølger. Høyde: 2,45 meter. .... **14-996**[1] **949,-**
[1] = Kommer inn i løpet av april



Paviljong, sammenleggbar Quick Up-funksjon for rask og enkel oppsetting. Av polyester. Lakkert stålramme. Mål: 3 x 3 x 2,6 m (lxbxh)..... **14-3361** **899,-**



Partytelt 3 x 6 m Stabilt og elegant partytelt med tre vinduer på hver langside, ett vindu på den ene kortsiden og dør med vindu på den andre. Av vannavstøtende polyester med teipede sømmer. Fuktsikret innside. Ramme av stålrør, Ø 34 mm. Med kraftige metallkoblinger samt forankringsliner og plugger. Høyde: 2,6 m..... **14-995** **1999,-**



Partytelt 3 x 3 m Stabilt telt med to separate veggseksjoner med vindu. Ramme av 25 mm stålrør. Teltpinner og forankringssnorer medfølger. Høyde 2,5 m.
..... **14-409** **499,-**

Hagemøbler



Posisjonsstol Med sete av textilene, totale mål: 70 x 55 x 107 cm. Ramme og ben av aluminiumsrør. **14-855** **299,-**



Hagestol Stol med lav vekt for bruk utendørs, kan stables. Pulverlakkert stålramme, med sete og rygg av Textilene. Passer like godt rundt matbordet som når du skal slappe av. Maks. belastning: 120 kg.
..... **14-7102** **199,-**



Posisjonsstol Stabil og komfortabel hagestol. Med fem posisjoner, armlene og høy rygg. Av aldringsbestandig og UV-bestandig plast. Mål: 61 x 70 x 110 cm (b x d x h). Sittehøyde: 44 cm. Farge: Antrasittgrå. Passer til våre utemøbler av plast.
..... **14-838** **279,-**



Plaststol Stablingsbar utestol med komfortabel sittepute, 40 x 38 cm. Produsert av vedlikeholdsfri og UV-bestandig plast. Antrasittgrå farge som smelter inn i hagemiljøet. Høyde: 80 cm. Stol, 40 x 38 x 80 cm (b x d x h)
..... **14-664** **99,90**



Plastbord Stabilt utebord med plass til minst seks personer. Produsert av vedlikeholdsfri og UV-bestandig plast. Diskret antrasittgrå farge som passer i hagen. Mål: 90 x 137 x 73 cm. Bord, 90 x 137 X 73 cm (b x l x h)..... **14-665** **299,-**



Terrassebord Stilrent utemøbel med svartlakkert stålramme og røykfarget glassplate. Mål: 150 x 90 x 71 cm.
..... **14-7105** **699,-**



Voksduk Ensfarget, hvit voksduk. En praktisk duk som tåler søl og er enkel å tørke av. Vekt: 300 g. Mål: 140 x 200 cm.
..... **14-1957** **74,90**



Brettbord Løst brett med sammenleggbart metallunderstell. Høyde 51 cm, diameter 45 cm..... **14-2468** **99,90**



Plastbord Rundt bord av UV-bestandig plast for utendørs bruk. Stabilt og vedlikeholdsfritt. Vakker antrasittgrå farge som smelter inn i hagemiljøet. Diameter 90 cm. Høyde 73 cm. **14-634** **289,-**



Plastkrakk/kurv Praktisk oppbevaringskurv som forvandles til krakk når du snur den opp-ned. Av PP-plast. Høyde 43 cm, diameter 43 cm..... **14-7108** **129,-**



Balkongbord Sammenleggbart bord som henges over balkongrekkverket. Med fester som kan justeres i dybden og tre høydeinnstillinger, samt tre vinkler for bordplatens helling. Pulverlakkerte stålrør, med bordplate av plast, størrelse: 60 x 40 x 1,2 cm. Maks. last: 20 kg..... **14-7104** **135,-**

Solbeskyttelse



Solbeskytter Trekantet solbeskytter av UV- og vannbestandig polyester (160 g/m²). En stålmalje i hvert hjørne. Farge: offwhite. Leveres i PVC-veske.

3,6 x 3,6 x 3,6 m	**14-119**	**199,-**
5 x 5 x 5 m	**14-120**	**299,-**



Parasoll Solid parasoll til hagen, terrassen og balkongen. Diameter 3 m. Av solid, UV-bestandig og vannavstøtende polyester. Rørdiameter: 48 mm.

Hengende. Fot 1 x 1 m, som festes i bakken, medfølger.

Grafitt, polyester 210 g/m²	**14-2480**	**799,-**
Hvit, polyester 210 g/m²	**14-2481**	**799,-**
Grønn, polyester 210 g/m²	**14-2482**	**799,-**

Rett rør med sveiv. Fot medfølger ikke

Grønn, polyester 160 g/m²	**14-835**	**399,-**
Grafitt, polyester 160 g/m²	**14-836**	**399,-**
Off-white, polyester 160 g/m²	**14-837**	**399,-**

Hagebenk

369,-



Hagebenk, barn Av tre. Mål: 87 x 98 x 50 cm. **14-2479** **369,-**



Hagebenk Fin benk av slitesterk akasie. Mål: 110 x 30 x 43 cm. **14-3733** **349,-**



Parasollfot Passer stolper med diameter 38–48 mm.

Av granitt.
Med 2 hjul. Vekt: 30 kg. Ø 450 x 55 mm. **14-207** **449,-**



Av plast.
Fylt med betong. Ø 440 mm, høyde 360 mm. Vekt 15 kg. **14-2051** **199,-**



Parasollfot Av plast. Fylles med vann/sand. Passer rør med diameter 33–50 mm. Med hjul som gjør den enkel å flytte. Volum: 45 liter. **14-2053** **229,-**



Parasollfotstein, 2-pakning Trekantformet granitt med polerte sider og overside. Vekt: 15 kg/stein. Mål: 48 x 48 x 68 cm. Passer Biltema parasoll 14-2480_82. OBS! Det trengs fire steiner til én parasoll. **14-2054** **329,-**



Loungesett Behagelig loungesett med fire sitteplasser for bruk innendørs og utendørs. Værbestandig materiale i både møbler og puter. Putene er enkle å vaske med svamp og mildt oppvaskmiddel eller såpevann. Settet består av bord, sofa og to stoler. Sittehøyde: 39 cm. Mått cm (l x b x h).
Bord: 92 x 59 x 43
Sofa: 129 x 65 x 67
Stol: 67 x 65 x 77
..... **14-7110** **2399,-**

Hengekøyer



Hengekøy Hvit, luksuriøs hengekøye med trekarmer og dekorative frynser. Liggeflate 200 x 100 cm. Total lengde: 281 cm. Maks. belastning: 120 kg. **14-655** **179,-**

Stativ til hengekøye Smekker og kraftig stålstativ for hengekøye (medfølger ikke). Maks belastning: 120 kg. Mål: 300 x 74 x 105 cm. **14-654** **299,-**



Hengekøye Herlig og sjenerøs hengekøye av kraftig bomull og polyester. Liggeflate: 210 x 130 cm. Total lengde: 290 cm. Maks. belastning: 120 kg.
Ocean **14-848** **159,-**
Sunshine..... **14-847** **159,-**

Opphengssett for hengekøye Komplett sett med tau av polyester og kroker av stål. Maks. belastning: 150 kg. Taulengde: 3 m. Selges i par. **14-652** **84,90**



Hengestol Romslig hengestol i 100 % bomull med stabilt oppheng. Leveres med to puter. Sitteflate på hele 50 x 130 cm. Maks. belastning: ca. 100 kg. **14-653** **349,-**

Solstoler



Loungestol Komfortabel stol med bakovervinklet sittestilling og brede armlener. Kan stables. Laget av plast. Mål: 75 x 86 x 86 cm. **14-2550** **199,-**

Nettingstol med svikt En kul sammenleggbar stol med elastiske gummibånd som du lett synker ned i. Enkel å ha med seg, blir helt flat når den legges sammen. Ramme av stålrør, kraftig PVC-stoff, nakkepute og gummibånd Ø 4,5 mm. Mål: 82,5 x 71 x 87 cm..... **14-7115** **299,-**



Solstol Komfortabel og stabil solstol for både strand og hage, tåler vær og vind. Pulverlakkert ramme av stålrør, trinnløst regulerbar og sammenleggbar. Tekstil i sete og rygg, samt nakkepute. Mål: 65 x 93 x 115 cm (b x d x h). Maks. belastning: 130 kg.
Sort..... **14-7100** **249,-**
Rød..... **14-7101** **249,-**

Oppbevaring



Oppbevaringsboks Praktisk oppbevaring av hageredskap og maskiner. Med to dører i fronten, og låsbart lokk. Laget av plast. Mål: 125 x 75 x 116 cm (b x d x h). Vekt: 18,5 kilo. Volum: 845 liter. **14-1971** **1299,-**



Oppbevaringsbag Romslig veske til oppbevaring av dyner og puter når de ikke brukes. Med glidelås, bærehåndtak og vannavvisende stoff. Størrelse: 175 x 80 x 60 cm.
..... **14-2469** **179,-**



Putekasse Romslig oppbevaringskasse av plast med trelignende mønster. Perfekt til puter og dyner, men fungerer like godt til generell oppbevaring av hageredskap og ting. Innebygde håndtak på sidene og to hjul i den ene enden gjør den enkel å flytte. Volum: 270 l. Farge: antrasittgrå. Maks. belastning på lokket: 200 kg. Mål: 117 x 45 x 57 cm.
..... **14-869** **399,-**

Presenninger



Presenning 90 g/m² Holdbar, av vevforsterket polyeten, grønn eller hvit. Utstyrt med innsydde kantsnorer og aluminiumsmaljer hver meter. Syre-, alkalie- og saltresistent. **OBS!** Mål etter folding.

Grønn

1,60 x 1,85 m	**14-920**	**19,90**
2,85 x 3,80 m	**14-921**	**64,90**
3,80 x 5,70 m	**14-922**	**129,-**

Vit

1,60 x 1,85 m	**14-923**	**19,90**
2,85 x 3,80 m	**14-924**	**59,90**
3,80 x 5,70 m	**14-925**	**129,-**

Presenning 120 g/m² Av vevforsterket polyeten med lang holdbarhet, grønn eller hvit. Utstyrt med forsterkede kanter, innsydde kantsnorer og aluminiumsmaljer hver meter. Syre-, alkalie- og saltresistent. **OBS!** Mål etter folding.

Grønn

1,85 x 2,85 m	**14-930**	**39,90**
2,85 x 4,75 m	**14-931**	**89,90**
5,20 x 6,90 m	**14-932**	**229,-**
4,85 x 9,80 m	**14-933**	**299,-**

Hvit

1,85 x 2,85 m	**14-934**	**39,90**
2,85 x 4,75 m	**14-935**	**89,90**
5,20 x 6,90 m	**14-936**	**229,-**
4,85 x 9,80 m	**14-937**	**299,-**



Presenning 180 g/m² Av vevforsterket polyeten med ekstra lang holdbarhet. Utstyrt med forsterkede hjørner, innsydde kantsnorer og aluminiumsmaljer hver meter. Syre-, alkalie- og saltresistent. **OBS!** Mål etter folding.

Blå/grå

1,5 x 5 m	**14-874**	**79,90**
2 x 3 m	**14-875**	**59,90**
3 x 5 m	**14-876**	**149,-**
5 x 7 m	**14-877**	**299,-**
7 x 10 m	**14-878**	**599,-**



Presenning Kraftig kvalitetspresenning av vevforsterket PVC (650 g/m²). Med maljer. Presenningen er UV-beskyttet.

1,6 x 1,85 m	**14-523**	**159,-**
2,5 x 3,0 m	**45-300**	**349,-**
3,8 x 5,0 m	**45-301**	**799,-**
5,0 x 7,0 m	**45-302**	**1499,-**
6,0 x 10,0 m	**14-477**	**2299,-**

Tilbehør, presenning



Presenningssnor 3-slått, av polypropylen. Flyter. Tøying ved brudd ca. 30 %.

Ø mm	Lengde	Bruddgrense	Art.	Pris
6	30 m	500 kg	**25-1009**	**29,90**
6	100 m	300 kg	**25-1030**	**94,90**
8	10 m	960 kg	**25-1013**	**32,90**
8	30 m	960 kg	**25-1010**	**54,90**
10	30 m	1425 kg	**25-1011**	**74,90**



Presenninstape Vær- og UV-bestandig reparasjonstape spesialprodusert for solid reparasjon av hull og rifter i presenninger, kapeller med mer. Kan også brukes til å forsterke utsatte flater. Meget sterk vedheft.
50 mm x 5 m. **29-257** **49,90**



Maljer, 10 stk. Av plast. For presenning, markise m.m. Utv. Ø: 31 mm, hull-Ø: 11 mm.
. . . . . **26-7661** **29,90**



Maljer, 20 stk. Av aluminium.

Hull-Ø: 8 mm.	**12-1038**	**32,90**
Hull-Ø: 10 mm.	**12-1040**	**42,90**
Hull-Ø: 12 mm.	**12-1042**	**54,90**



Maljetang For festing av maljer på seilduk, teltduk, presenning m.m. Med fjærende skaft. Lengde: 195 mm. 20 maljer av aluminium medfølger.

For hull-Ø: 8 mm.	**12-1037**	**74,90**
For hull-Ø: 10 mm.	**12-1039**	**84,90**
For hull-Ø: 12 mm.	**12-1041**	**94,90**



Maljer, 4 stk. Av plast. Gjenbrukbare. Med festeøye/festekrok. For presenning m.m. **26-768** **42,90**

Beskyttelsestrekk





Pallebeskytter For utendørs oppbevaring av paller eller i utstillinger m.m. Beskytter mot regn og snø. Av vevforsterket PVC-plast 650 g/m². Farge: blå.

For 2 stk pallar. Mål: 122 x 82 x 28 cm	**14-619**	**179,-**
For 4 stk pallar. Mål: 122 x 82 x 56 cm	**14-623**	**269,-**





Overtrekk Med kantsnor, for møbler. Farge: hvitt.

Mål: Ø 200 x 95 cm.	**14-172**	**159,-**
Mål: 250 x 170 x 95 cm	**14-173**	**179,-**

Skadedyr/insekter



Fuglepigger Effektiv beskyttelse mot blant annet måser, duer og kråker. Enkel å montere. UV-bestandig plastskinne med rustfrie, tett plasserte pigger (100 stk/m). Monteres med skrue, festebånd eller fugemasse. 10 stk. á 50 cm, total lengde 5 m. **87-8804** **349,-**



Musefeller, 2 stk. Av plast. Mål: 7,1 x 3,7 x 3,4 cm. **14-0301** **49,90**
Rottefelle Av plast. Mål: 13,2 x 5,2 x 5,2 cm. **14-0302** **49,90**



Klisterfelle 10-pakning For plassering i blomsterpotter innendørs og på balkongen. Den gule fargen tiltrekker insekt og skadedyr som setter seg fast på den klebrige overflaten. Langtidsvirkende effekt, tåler temperaturer over 20 °C. . **14-2522** **22,90**



Fluefanger, 4-pakning Spiralformet klisterfelle. Enkel å henge opp med krok. Kan brukes alle steder hvor du har problem med fluer. **14-2428** **19,90**



Sneglefelle 2-pakning Enkel og effektiv sneglefelle som er bra for miljøet, siden du slipper å bruke gift. Produsert av UV-bestandig grønn PP-plast (polypropen). Fylles med øl eller juice som sneglene drukner i. Størrelse: 12 x 12 x 11 cm. **14-2462** **29,90**



Musefelle, 2 stk. Av tre.
. . . . . **85-5094** **9,90**



Fugleskremsel Drake av slitesterk nylon. Med silhuett av en rovfugl som beveger seg naturtro, selv i svak vind. Skremmer effektivt kråker, måker, duer og småfugl. Med teleskopstang (sju meter), fem meter line og bakkefeste for plassering i felt eller et annet åpent sted. Mål, drake: 120 x 60 cm.
. . . . . **14-1959** **599,-**

Fugleskremsel Effektivt fugleskremsel med silhuett av en rovfugl. Av nylon, med solid ramme av glassfiberstaver og forsterkede sømmer. Mål: 120 x 60 cm.
. . . . . **14-1961** **199,-**



Insekthotell Lokker nyttige insekter til hagen, for eksempel sommerfugler, bier, humler og marihøner. Plasseres på et skjermet sted, gjerne mot øst med morgensol. Mål: 37 x 26 x 10 cm. **14-2421** **99,90**



Myggnett Nett i plastbelagt glassfiber som beskytter mot mygg og andre insekter. Leveres på rull og klippes til passe størrelse. Maskestørrelse: 1,4 x 1,6 mm. Mål: 1,2 m x 10 m.
Sort. **20-443** **179,-**
Hvitt. **20-444** **159,-**



Myggforheng Myggnett som består av fire lameller, 28,5 cm brede. Nettet festes i dørkarmen ved hjelp av selvklebende lister, som medfølger. Størrelse: 100 x 220 cm.
. . . . . **14-2475** **99,90**



Solcelledrevet jordrotteskremmer Avgir ultralyd som skremmer bort jordrotter og andre gnagere fra området. Ultralyden forplanter seg i bakken. Graves ned på egnet sted i hagen. Dekker en ca. 600 m² flate. For best effekt bør det settes opp en jordrotteskremmer for hver 30. meter. Går ikke gjennom bygninger og andre gjenstander i hagen. **44-956** **159,-**

Myggdreper Insekter lokkes av UV-lys og faller døde ned når de berører strømførende tråder innenfor gitteret. Kan stå eller henges opp. Kabel 1 m. IP20. 2 W. 230 V.
. . . . . **46-394** **54,90**



Fluesmekker, elektrisk Kompakt, robust og kvadratisk utforming som gjør det enkelt å stoppe insekter på vinduer og i hjørner. Smårutete nett stopper selv mindre insekter. Barnesikker bryter. Bør ikke brukes av barn under 8 år. Drives av 2 x 1,5 V AA-batterier (medfølger ikke). . . **44-0100** **49,90**

Matere



Fuglekasse Av tre, fronten kan åpnes. Metallplate rundt inngangshull beskytter mot hakkespett.

Høyde, mm	Inngangshull, Ø	Bunn, mm	Art.	Pris
430	50 mm	120 x 150	**14-225**	**99,90**
300	30 mm	100 x 120	**14-226**	**79,90**

Plantekasser



Lokk til plantekasse Lokk av termoplast, med treramme. Passer til plantekasse 120 x 80 cm. Hengsler medfølger.
..... **14-2447** **199,-**



Planteavdeler Deler enkelt inn pallekarmen i tolv mindre deler. Avdeleren henges på kanten av pallekarmen. Av ubehandlet furu. Passer pallekarmer med målene 120 x 80 cm.
..... **14-2415** **79,90**



Plantekasse Rund plantekasse av tynt metall. Plasser den hvor du vil. Den har bein som stikkes ned i jorden. Ø 60 cm. Høyde over bakken 16,5 cm. **14-2422** **159,-**



Plantekasse Rund plantekasse av tynt, sort metall. Plasser den hvor du vil. Den har bein som stikkes ned i jorden. Høyde over bakken 16,5 cm.
Ø 60 cm..... **14-2488** **199,-**
Ø 95 cm..... **14-2489** **249,-**



1. Dyrkingskasse Av ubehandlet gran. Perfekt for å drive fram planter, dyrke grønsaker eller skape en oase av vakre blomster. Stables oppå hverandre til ønsket total høyde.
Mål: 120 x 80 cm, umalt.....**14-2411** **99,90**
Mål: 120 x 80 cm, svartmalt.....**14-2420** **149,-**
Mål: 60 x 80 cm, svartmalt.....**14-2445** **99,90**
Mål: 60 x 80 cm, umalt.....**14-2444** **79,90**

2. Pallekarmbue, 2 stk. Metallbuer som hjelper når pallekarmer skal trekkes med for eksempel fiberduk.
Høyde: 70 cm. Tykkelse: 4 mm. **14-2424** **26,90**
Høyde: 90 cm. Tykkelse: 4 mm. **14-2446** **36,90**

3. Sneglekant Metallkant som skrus fast i kanten på dyrkekassen. Metallkanten stikker ut 2,2 cm og hindrer mordersnegler i å klatre inn i dyrkekassen. Sett med fire lengder som er tilpasset dyrkekassens mål, klar til montering!
For plantekasse 120 x 80 cm. **14-2425** **74,90**
For plantekasse 60 x 80 cm. **14-2434** **54,90**

Fiberduk



Fiberduk, 15 m² Slipper gjennom lys, vann og luft. Brukes for å dekke til grønnsaker, busker, gress og lignende. Beskytter mot insekter, fugler og småvilt. Holder jordtemperaturen jevn, og beskytter mot frost og ekstrem varme. Vekt: 17 g/m².
Mål: 1,5 x 10 m **45-540** **69,90**
Mål: 3 x 5 m **45-541** **69,90**



Kobbertape Hindrer effektivt mordersnegler fra å klatre opp i planter og potter. Snurr tapen rundt pallen, potten eller blomsterkasser. Sneglen snur umiddelbart. Påføres ved minst 15°. Bredde: 40 mm. Lengde 5 m. **29-2506** **84,90**

Vevd jorddekke



Vevd jorddekke Lar vann, luft og næring trenge gjennom samtidig som det hindrer fordamping, kveler ugress og beskytter røttene fra uttørking.
50 g/m², 1,5 x 8 m **14-2406** **79,90**
100 g/m², 1 x 10 m, ekstra slitesterkt.
.....**14-2407** **99,90**

Feste til geoduk, 10 stk Plastspiker for å feste geoduk i bakken.
125 mm, til fiberduk **14-2412** **32,90**
200 mm, til barkduk og geodekkduk
.....**14-2413** **42,90**

Oppbindingstråd



Oppbindingstråd For oppbinding av vekster, forsegling av plastposer etc. Holder med avbiter. Lengde: 50 m.
.....**45-863** **29,90**



Oppbindingstråd For oppbinding av planter. Myk og skånsom. Lengde: 5 m.
.....**14-2402** **32,90**

Planting



Fiberpotte, 24 stk. Biologisk nedbrytbar potte av 100 % cellulose. Fylles med såjord før det sås frø, eller til roting av stiklinger. Ved om- eller utplanting av små planter settes hele potten i ny jord, noe som gjør at smårøttene ikke skades. To brett med 12 potter per brett. **14-1942** **29,90**



Minidrivhus, vinduskarm Enkelt og veldig praktisk drivhus av plast, plass til 20 briketter. Solid såkasse, 55 x 15,5 cm, med gjennomsiktig PET-lokk. 10 ventilasjonshull mellom kasse og lokk. Total vekt: 482 g.
..... **14-2030** **29,90**



Minidrivhus Enkelt, men stabilt minidrivhus med tre seksjoner slik at du kan dyrke forskjellige vekster samtidig. Seksjonene har dreneringshull og står på en plate som tar opp overflødig vann. Gjennomsiktig lokk til hver seksjon. Mål plate: 57 x 24,5 x 5,5 cm.
..... **14-2031** **49,90**



Minidrivhus Ideell til dyrking av frø eller stiklinger. Stabil bunn 38 x 24 x 18 cm og kraftig, gjennomsiktig lokk med to ventilasjonsluker. **14-2032** **59,90**



Plantebord Praktisk plantebord som skaper et perfekt mikroklima for følsomme vekster og små planter. Lokk med innebygd ventilasjon. Størrelse: 77 x 38,7 x 82 cm.
..... **14-1970** **399,-**



Plastpotte, 18 stk. For å potte om stiklinger og små planter.
Ø 8 cm **14-2034** **29,90**
Ø 6 cm **14-2033** **19,90**



Dyrkingsbriketter, 20 stk. Enkel og rask metode for å så frø og rote stiklinger. Riktig håndtert gir briketten frøet eller stiklingen et optimalt miljø å gro/rote seg i. Røtter som dannes vokser gjennom briketten, som da bør plantes i en potte. Av komposterbare kokosnøttfibre med mikronæringsstoffer.
..... **14-1943** **39,90**



Blomsterjord, 10 l. Torvfri plantejord produsert av kokosfiber og kokosnøttskall. Gir optimale vekstforhold for inneplanter og balkongplanter. Kompakt, tilsett vann.
..... **14-2470** **29,90**



Plantebord Svart plantebord av tre, med sinkbelagt arbeidsflate og en hylle nede. Mål: 77 x 38 x 85 cm. **14-2463** **299,-**

Tilbehør, vekster



Dekorasjonsstein Dekorstein til krukker og fat i hus og hage.
Miks, 20–30 mm, 4,6 kg .. **14-080** **74,90**
Hvit, 12–20 mm, 1 kg **14-081** **32,90**



Planteklemme Praktisk planteklemme av grønn plast med stålfjær. Nå kan du raskt og enkelt støtte plantene dine, og du slipper å knytte og binde. Passer meget godt til for eksempel tomatplanter og klatreplanter. Pakke med 12 stk..... **14-2404** **32,90**



Planteetiketter, 10 stk. Hvite planteetiketter av plast med god plass til skrift. Bruk vannfast tusj. Skriveflate: 5,8 x 3,5 cm. Lengde: 15 cm..... **14-2036** **19,90**



Kombispade Av lakkert metall. Lengde: 560 mm, sammenlagt: 250 mm. I oppbevaringsveske..... **37-427** **99,90**



Hagesett 3 deler Hageredskap med vakkert mønster, støpt i ett stykke. Inneholder beskjæringssaks, håndkultivator og en plantespade. **14-2477** **99,90**



Hagesett 4 deler To plantespader, en løvetannfjerner og en opplukker. Metall med plasthåndtak. **14-2464** **39,90**



Hageutstyr Av rustfritt stål med klassisk, gripevennlig håndtak av ask.
Hellerenser..... **14-670** **49,90**
Kultivator **14-671** **49,90**
Håndkultivator **14-673** **49,90**
Plantespade..... **14-675** **49,90**
Ugressfjerner..... **14-677** **49,90**

Drivhus

NY

Kanalplast Gjennomsiktig kanalplast som brukes til å skape drivhusmiljø ved bruk av pallekarm. Kan også brukes som tak og vegger i større drivhus. UV-bestandig på den ene siden. Størrelse: 120 x 80 x 0,4 cm. **14-2442** **99,90**



Drivhus Lite og praktisk drivhus med full ståhøyde. Ramme av pulverlakkert metallrør, Ø 16 mm. Tak og vegger av tynn PVC-duk, og åpning med glidelås i gavlen. Mål: 190 x 120 x 190 cm. **14-1949** **499,-**



Drivhus Tilpasset plantekasse/pallekarm (120 x 80 cm). Av gjennomsiktig plast. Langsiden kan åpnes, ventilasjonsåpninger med insektsnetting på kortsidene. Fester for barduner. Høyde: 150 cm. ... **14-1948** **249,-**



Minidrivhus For balkonger eller små hager. Utmerket for småplanter, frø etc. Lakkert stålrørramme Ø 15 mm, med plastfester, 3 risthyller og kraftig, transparent PVC-plastovertrekk som kan rulles opp og knyttes fast. Enkel montering/demontering uten verktøy. Mål: 69 x 49 x 125 cm. **14-1946** **199,-**

Kunstgress



Kunstgress, 4-pakning Fliser med kunstgress til balkonger og uteplasser. Enkelt å legge. Størrelse: 30 x 30 x 2 cm. En pakke rekker til 0,36 m². **14-2460** **135,-**

Kunstgress på rull Til balkonger, verandaer og uteplasser. Perfekt når du vil ha et heldekkende gulv av gress. Tykkelse: 3,5 cm. Densitet: 18 900 stygn/m². Størrelse: 120 x 200 cm. **14-1951** **399,-**

Gulvfliser



Gulvfliser, 1 m² Lettlagte fliser som passer på altanen, balkongen, i boden, garasjen, lekestuer og mange andre steder. Flisen har drenerende underside og er enkel å holde ren. UV-bestandig PP-plast som tåler høy belastning og høye/lave temperaturer. Størrelse 30 x 30 x 1,2 cm. 11 fliser = 1 m².
Mørkegrå **14-734** **159,-**
Lysegrå **14-735** **159,-**





Helle av trekompositt, 5-pk. Vedlikeholdsfri helle av trekompositt. Lett å legge, deilige å gå på. 30 x 30 x 2 cm. En pakke rekker til 0,45 m². **14-638** **179,-**



Trehelle, 5-pk. Solid kvalitetshelle av akasie. Behandlet med teakfarget olje. Underdel av UV-bestandig plast. Skruer av galvanisert stål. For balkong, terrasse og uteplasser. Mål: 30 x 30 x 2,5 cm. En pakke rekker til 0,45 m².
Firkanta **14-1620** **99,90**
Diagonal **14-1621** **99,90**

Potter



Spann, forsinket

2,5 l	**85-400**	**39,90**
5 l	**85-401**	**64,90**
8 l	**85-402**	**84,90**



Pyntepotte, plast Kan brukes utendørs siden den tåler både UV-stråler og frost, men passer også fint innendørs. Av solid og lett plast, i klassisk form og med diskret overflatestruktur.

Antrasitt

Mål XS: 25 x 24 cm	**14-743**	**49,90**
Mål S: 30 x 26 cm	**14-685**	**59,90**
Mål M: 35 x 30 cm	**14-686**	**79,90**
Mål L: 40 x 34 cm	**14-687**	**89,90**

Terrakotta

Mål S: 30 x 26 mm	**14-776**	**29,95**
Mål M: 35 x 30 mm	**14-777**	**39,95**



Urtekrukke Urtekrukke med plass til to krydderplanter. Praktisk holder for urtesaksen som medfølger. Av PP-plast. Mål: 250 x 120 x 120 mm. Hvit. **14-716** **79,90**



Ampel, kan stables Består av tre plastskåler, den nederste med brikke for oppsamling av vann, samt kjetting med ring for oppheng. Hver skål har også bunnplate slik at vannet i bunnen skilles fra jorden og kan fordampe. Skål Ø: 295 mm. Høyde 3 skåler: 380 mm. Totalhøyde med kjetting: 980 mm. **14-2450** **159,-**



Blomsterpotte Plastpotte (HDPE) med stein-/klippedesign. Frost- og UV-bestandig, uten drenering. Lav vekt.

Ø 29 cm, høyde 28 cm	**14-2438**	**79,90**
Ø 34 cm, høyde 32 cm	**14-2439**	**99,90**
Ø 39 cm, høyde 37 cm	**14-2440**	**129,-**

Blomsterpotte Med moderne design som etterligner betong/marmor. Produsert av sterk polyamid. Frost- og UV-bestandig, uten drenering.

Ø 20 cm, høyde 19 cm	**14-2430**	**39,90**
Ø 25 cm, høyde 23 cm	**14-2431**	**69,90**
Ø 30 cm, høyde 28 cm	**14-2432**	**119,-**
Ø 40 cm, høyde 37 cm	**14-2433**	**249,-**



Plastpotte 3 stk. Plantepotte av plast. Med fleksibelt bånd som gjør det enkelt å henge den opp rundt takrenne, stolper og lignende med varierende diameter. Størrelse ca.: 19 x 16 x 12 cm. **14-2441** **39,90**



Sinkbalje Av galvanisert metall, med to håndtak. Oval form. Mål: 51 x 39 x 27 cm. **14-2509** **149,-**



Blomsterkrukke Av plast.

Ø cm	Høyde cm	Farge	Art.	Pris
19	16	Antrasitt	**14-1400**	**32,90**
26	22	Antrasitt	**14-1401**	**42,90**
34	28,5	Antrasitt	**14-1402**	**74,90**



Rottingkrukke Robust og letthåndterlig. UV-bestandig, gjennomfarget kunstrotting av høy kvalitet. Med metallramme og innerkrukke av plast. For innen- og utendørs bruk.

Sort

Mål S: 28 x 28 x 40 cm	**14-585**	**189,-**
Mål M: 28 x 28 x 50 cm	**14-661**	**199,-**
Mål L: 28 x 28 x 60 cm	**14-584**	**249,-**

Mocca

Mål S: 28 x 28 x 40 cm	**14-690**	**189,-**
Mål M: 28 x 28 x 50 cm	**14-691**	**199,-**
Mål L: 28 x 28 x 60 cm	**14-692**	**249,-**

Plantevegg



Plantevegg Plantelommer av filtmateriale som du henger på veggen, en planke eller et gjerde. Med maljer, vanntett fôr og drenering. Størrelse på lommene 24 x 20 cm.

Størrelse: 52 x 68 cm. 6 lommer.	**14-2427**	**79,90**
Størrelse: 24 x 68 cm. 3 lommer.	**14-2426**	**49,90**

Blomsterkasser



Blomsterkasse Elegant og stabil blomsterkasse av plast med design som ser ut som stakitt. Utstyrt for drenering i bunnen. Kan plasseres i feste for å henges på balkongrekkverk, medfølger ikke. Dybde 18,5 cm. Høyde 17 cm.

Hvit, bredde 50 cm	**14-796**	**135,-**
Hvit, bredde 75 cm	**14-797**	**159,-**
Antrasitt, bredde 50 cm	**14-798**	**135,-**
Antrasitt, bredde 75 cm	**14-799**	**159,-**



Balkongkasse Praktisk og smart balkongkasse i antrasittgrå plast. Oval. Enkel å montere, tres over rekkverket. Det medfølger festedetaljer som sikrer at krukken ikke velter. Passer på de fleste balkongrekkverk. Sporets innvendige mål: 5,5 cm nærmest rekkverket, 8 cm ytterst. Dybde: 15 cm. Krukkens høyde: 25 cm. Lengde: 60 cm **14-724** **109,-**



Ferievanner, 5-pakning Automatisk vanning av potteplantene dine når du er borte. Fuktabsorberende snor med beskyttende plastdeksel som stikkes ned i potten og føres videre til en beholder med vann. Lengde, snor: 85 cm. **14-2465** **22,90**



Plantevogn med hjul Stabil vogn med fire hjul. Gjør det enkelt å flytte de tunge krukkene. Ø 35 cm. **14-1958** **64,90**



Selges ikke i Norge.

Plengjødsel EF-gjødsel med mikronæring. Gir en sterk, grønn og tett gressplen. NPK 19,5-3-5. En sekk rekker til 200–250 m². 5 kg. **14-0461** **99,90**

Andre



Regnmåler Regnmåler på 90 cm langt spyd som presses ned i bakken. Merket opp til 40 mm. Produsert av plast og stål. **14-700** **39,90**

Gjødsling



Flytende plantenæring Kan brukes både innendørs og utendørs. Regelmessig bruk gir bedre avling, blomstring og høyere motstandskraft mot blant annet skadedyr og kulde. Med doseringslokk. Dosering 10 ml per liter vann.
For grønne bladvekster. 1000 ml.
..... **14-0462** **39,90**
For blomstrende vekster. 500 ml.
..... **14-0463** **29,90**
For grønnsaker, frukt og bær. Biologisk, basert på algeekstrakt. 1000 ml.
..... **14-0464** **49,90**

Isolering/oppbinding



Jutevev Isolerer og beskytter vekster mot kulde og vind. Perfekt rundt krukker, dyrkingskasser og i drivhus. Også et godt valg for å skygge mot den sterke vårsolen, reduserer risikoen for frosttørke. Størrelse: 1,2 x 3 meter. **14-1933** **99,90**



Jutebånd Kraftig jutebånd til å binde opp busker og trær. Naturmateriale. Bredde 8 cm, lengde 900 cm. **14-1934** **49,90**

Jutetråd Naturlig jutetråd til å binde opp planter eller som universalhyssing. Lengde 50 meter, diameter 2 mm. **14-1935** **29,90**

Vannkanner



Vannkanne 10 l Fin og praktisk vannkanne i sink. Med avtakbar, gjenget sil. **14-1988** **119,-**



Forsinket vannkanne Avtakbart munnstykke. Rommer 1 l. **85-403** **74,90**



Vannkanne Lett vannkanne av plast med avtakbart dusjmunnstykke som kan oppbevares på kannen når det ikke brukes.
5 l **45-909** **39,90**
10 l **45-919** **49,90**

Hagekanter



Hagekant Av bøybar plast som gjør det enkelt å lage tydelige og pene avgrensninger i hagen. Inneholder åtte deler, 60 cm lange, som kobles sammen til ønsket lengde, total lengde 4,8 m. 24 lange plugger for festing i bakken medfølger. **14-1932** **159,-**



1



2





1. Plenkant Av værbestandig plast. Elastisk. Lengde: 9 m.
Høyde: 15 cm. **45-318** **84,90**
Høyde: 20 cm. **45-319** **94,90**

2. Hagegjerde Høyde: 0,4 m. Lengde: 10 m.
..... **14-2408** **179,-**

Hagekant, tre For pent hagemiljø med tydelige linjer. Gir enklere vedlikehold, og forhindrer at plantene sprer seg. Av impregnert furu som tåler jord og ferskvann. Trebeskyttelsesklasse: NTR A.
30 x 180 cm **14-1954** **109,-**
20 x 180 cm **14-1955** **74,90**

Hageredskap, barn



Trillebår, barn Med lakkert stålkasse. Rommer 13 l strøkent. Maks. last 10 kg. Håndtak av lakkert stål. Gripehåndtak av plast. Hjul av plast, Ø 150 mm.
..... **14-0901** **179,-**



Vannkanne Dyremodeller, 5 ulike varianter. Av plast, 1,4–2,0 liter.. **14-701** **19,90**



Hagesett, barn Lange håndredskaper for barn. Inneholder: spade, løvrive og rive av stål og tre. Kost av plast og tre. Total lengde: 61–73 cm. **14-043** **159,-**



Vannkanne, barn Av metall. Volum: 1,5 l. **14-3002** **84,90**



Hagesett, barn, 3 deler Hode av stål, skaft av lakkert tre. Kultivator, spade og skuffe.
..... **14-3001** **54,90**

Kroker og hengere





Redskapshenger Av elforsinket metall. Skruer og plugger for montering medfølger.

1. 3 stk.	**45-335**	**46,90**	**3.** 5 stk.	**45-337**	**39,90**
2. 4 stk.	**45-336**	**36,90**	**4.** 6 stk.	**45-338**	**36,90**



Kroksett Komplett sett for veggmontering. Med 14 kroker, kryssportrekker, beskyttelseshetter, skruer og plugger. Av stål.
- 2 T-kroker: 420 x 290 x 180 mm
- 4 L-kroker: 140 x 10 mm
- 4 L-kroker: 213 x 150 mm
- 4 U-kroker: 70 x 150 x 110 mm

20-434 **159,-**



Veggkrok Av stål.

5. 120 x 80 mm	**20-438**	**16,90**	**10.** 170 x 125 x 130	**71-0811**	**24,90**
6. 140 x 110 mm	**20-439**	**22,90**	**11.** 115 x 150 - 2 stk.	**71-0812**	**26,90**
7. 213 x 150 mm	**20-440**	**26,90**	**12.** 150 x 115 mm	**71-0813**	**13,90**
8. 300 x 250 mm	**20-441**	**29,90**	**13.** 230 x 160 mm	**71-0814**	**18,90**
9. 150 x 240	**71-0810**	**64,90**	**14.** 230 x 210	**71-0815**	**24,90**
			15. 200 x 90	**71-0816**	**17,90**



Veggkrok, dobbel Rør: 18 x 1 mm. Av stål.

245 x 130 x 150 mm	**20-435**	**49,90**
120 x 73 x 90 mm	**20-455**	**44,90**
120 x 172 x 90 mm	**20-456**	**49,90**



Veggkroksett, 6 deler Kraftige stålkroker til sykler, ski, verktøy, slanger med mer. Innhold: 2 stk. 300 x 250 mm, 2 stk. 200 x 200 mm, 1 stk. 213 x 150 mm, 1 stk. 150 x 110 mm. Plugger og skruer medfølger.
71-0817 **115,-**



Takkrok Mål: 410 x 295 mm. Rør: 18 x 1 mm. Av stål. **20-436** **59,90**



16. Verktøyholder, 30 deler Av plastbelagt rundstål. 13 ulike modeller. For montering på trestendervegg. For hageredskaper, ski, verktøy, sykler, stiger etc.
86-2203 **125,-**

Verktøyholder, 5 stk. Praktisk verktøyholder med rødt plastbelegg.
17. Fjærende verktøyholder 4,3 x 3,8 cm og 1,65 cm bred. Skruer medfølger.
86-2201 **46,90**
18. Verktøykrok med gjenge Ø 6 mm, 9,8 cm lang. **86-2202** **36,90**

Beskjæring

169,-



Hagesett i 3 deler Grensaks, hekksaks og beskjæringssaks. Hjelper deg med det meste innen beskjæring av trær og busker i hagen. Gummibelagte håndtak. Grensaks: Teflonbelagte blad, totallengde 65 cm. Hekksaks: Blad av rustfritt stål, bladlengde: 23 cm, total lengde: 57 cm. Beskjæringssaks: Teflonbelagte blad, sperre, lengde: 21,5 cm. . . **14-0016** **169,-**



Hekksaks Bølgeformede blad, lengde 250 mm, rustbestandige, med non-stick-belegg. Dråpeformede aluminiumskaft med ergonomiske håndtak. Total lengde: 690 mm. **14-0001** **179,-**



1. Grensaks Rustbestandige skjær med non-stick-belegg. Dråpeformede aluminiumskaft med ergonomiske håndtak. Kjeft med sideskjær. Klippekapasitet: 32 mm. Total lengde: 720 mm. **14-0002** **179,-**

2. Grensaks, kraftig Rustbestandige skjær med non-stick-belegg. Dråpeformede aluminiumskaft med ergonomiske håndtak. Kjeft med sideskjær. Klippekapasitet: 40 mm. Total lengde: 770 mm. **14-0003** **189,-**

99,90



Grensaks Knivblad av varmebehandlet karbonstål. Skaft av lakkert stål. Total lengde: 71 cm. **26-241** **99,90**

Hekksaks Knivblad av varmebehandlet karbonstål. Skaft av lakkert stål. Total lengde: 56 cm. **26-244** **99,90**



Kvistsag Perfekt til å sage kvister og tynnere grener. 3-faseslipte tenner som gir meget jevn snittflate og gjør sagingen enklere. Sagblad av kvalitetsstål. Sammenleggbar, med sperre. Knivblad: 150 mm, total lengde: 340 mm. **14-0015** **84,90**



Gressaks Knivblad av varmebehandlet karbonstål. Håndtak av gummibelagt PP-plast. Knivene kan vris i ulike vinkler. Total lengde: 35 cm. **26-224** **89,90**



Campingsag Sammenfoldbar. Sperre for fastlåsing av blad. Bladlengde: 230 mm. Lengde utfoldet: 510 mm, sammenfoldet: 300 mm. **16-424** **89,90**



Beskjæringssaks med fast mothold Blad av rustfritt stål med teflonbelegg. Gummibelagt håndtak med en funksjon som gir stort eller lite grep. Spesielt godt egnet til å fjerne eldre og tørre greiner. Låsemekanisme. Klippekapasitet: Ø 12 mm. Lengde: 200 mm. **14-0011** **84,90**



Beskjæringssaks, mini Blad av rustfritt stål. Gummibelagt håndtak med låsefunksjon. Skarpe blad for å klippe stilker og for å toppe og trimme mindre vekster. Lengde: 150 mm. **14-0014** **54,90**



Beskjæringssaks, by-pass Blad av rustfritt stål med teflonbelegg. Gummibelagt håndtak med en funksjon som gir stort eller lite grep. Spesielt egnet til å klippe ferske grener siden den da gir bedre snittflate som forkorter groprosessen. Klippekapasitet: Ø 12 mm. Lengde: 200 mm. **14-0012** **69,90**



Beskjæringssaks, 3-trinns Blad av rustfritt stål med teflonbelegg, gummibelagt håndtak. 3-trinnsfunksjonen gjør det enklere å klippe grove greiner. Låsemekanisme. Klippekapasitet: Ø 15 mm. Lengde: 195 mm. **14-0013** **84,90**

26,90



Blomstersaks Enkel og lett saks av rustfritt stål, med plasthåndtak. Med bøyd motskjær for bedre grep. Egnet til mindre busker, blomster og potteplanter. Lengde: 16,5 cm. **14-2466** **26,90**



Beskjæring gir finere frukt, men se opp for tresykdommer:

- Bruk skarpe verktøy som gir rene, hurtiglegende snitt.
- Unngå at det blir igjen stumper, men skjær ikke så nær stammen at grenkragen ødelegges.
- Sag av store grener i etapper.
- La ikke avklipte grener bli liggende på bakken.

Beskjær følgende:

1. Tette partier
2. Grener som gnager
3. Grener som vokser innover
4. Grener som vokser rett opp
5. Skadede/tørre grener
6. Grener som henger for lavt
7. Parallelle grener
8. Stammeskudd
9. Rotskudd



1. Løv- og gressbeholder Av glassfiberarmert polyeten. Rommer ca. 137 l. Ø 50 cm. Høyde utfoldet: 70 cm, komprimert: 7 cm. Vekt: 1,3 kg. **26-251 99,90**

2. Løvkurv Av pil. Med trehåndtak. Kraftig kvalitet. Åpning: Ø 53 cm. Høyde: 42 cm. **14-082 199,-**

3. Løvkurv, 45 l Av slitesterk plast. **14-2900 79,90**



Løv- og gressamler For oppsamling av løv, gress med mer. Av plast. Størrelse 39 x 30 cm. **26-254 49,90**



Spredervogn Av PP-plast. For kalk, kunstgjødsel eller sand. På/av-håndtak. Trinnløst stillbar spredningsmengde. Hjul-Ø: 23 x 5,5 cm. Kapasitet: 20 kg. **14-088 399,-**



Kompostbeholder 530 l Av stålnett, med grønn overflatebehandling for rustbeskyttelse og for å gå i ett med omgivelsene. Mål: 88 x 68 cm. **45-313 99,90**

Kompoststøtte 2-pakning Stabil stolpe som brukes som støtte til kompostbeholder. Med spiraler for å feste stolpen i nettet. Stikkes ned i bakken. Lengde 120 cm. **14-2500 84,90**



Kaldkompost Gjør hageavfallet om til verdifull kompostjord som du kan bruke som miljøvennlig gjødsel eller til å gjøre hagejorden bedre. Kompostjorden hentes enkelt ut gjennom tømmelukene (2 stk). Lufting på sidene sørger for at komposten får oksygen. Produsert av værbestandig plast. Mål: 72 x 72 x 82 cm. Volum: 380 l. . **14-1930 399,-**



Håndspreder 3 l For gjødsling og spredning av salt i hagen. Med roterende skive som lar deg dosere i fire trinn. Produsert av PP-plast (polypropen). Størrelse: 24 x 22,5 x 20,8 cm. **14-2451 79,90**



Strøer Praktisk for å strø sand eller salt. Volum: 700 ml. Mål: 290 x 95 x 65 mm. **14-064 39,90**



Ugressbrenner Enkel og letthåndterlig gassbrenner for ugressfjerning i hagen. Av rustfritt stål, med plasthåndtak. Kobling med standardgjenge 7/16" (EN 417) i messing for separat gassrør. Piezotenner. Diameter: 2,5 cm. Lengde 85 cm. ... **14-1950 119,-**

Propan/butan Med standardgjenger 7/16", av engangstype. 300 g. **17-623 42,90**

Ugressdreper, 12% Ugressmiddel, effektivt på helleganger, fortau og mellom stein- og betongplater. 5 l (nok til 25 m^2). **14-2530 199,-**



Tinesalt Grovkornet. For smelting av is og snø på trapper, gangstier m.m. Må ikke brukes på betongunderlag/heller da det er fare for sprekker. **36-5139 46,90**



Spredervogn 12 l Av PP-plast. Håndtak av stålrør. Kapasitet: 12 l. Arbeidsbredde: 45 cm. Justerbar gjennomstrømning i 8 trinn, 0–8 mm. **14-617 189,-**



Gnagebeskyttelse 100 cm Stivt plastnett som beskytter stammen på nyplantede trær. Passer stammer med diameter inntil 6 cm. **14-2429** **34,90**



Grostøtte Spiralformet grostøtte av plastbelagt metall. Passer godt til tomatplanter. Høyde: 180 cm. **14-2418** **39,90**



Buskstøtte Rund. Høyde: 100 cm.
..... **14-2400** **32,90**

Buskstøtte
35 cm **45-314** **19,90**
70 cm **45-315** **24,90**
100 cm **45-316** **29,90**



Trådespalier, buet Av metall. Høyde: 150 cm. **14-2410** **84,90**



Trådespalier, vifte Av metall. Mål: 75 x 150 cm. **14-2409** **84,90**



Bambuspinne For dyrking og som plantestøtte. Ø 8–10 mm.
Bambuspinne 5-pakning. Lengde: 100 cm
..... **14-2416** **19,90**
Bambuspinne 3-pakning. Lengde: 150 cm.
..... **14-2417** **19,90**



Espalier Vedlikeholdsfri og slitesterk.
Av plast. Monteringsdeler medfølger.
70 x 180 cm **14-110** **59,90**
100 x 200 cm **14-111** **89,90**
Av tre.
60 x 180 cm **14-112** **39,90**
100 x 200 cm **14-113** **49,90**



Planteoppbinder Fleksibel planteoppbinder som brukes som utbrettet, rett støtte som presses ned i jorden eller settes opp mot en vegg. Kan også rulles sammen til en sylinder som plasseres rundt planten. Mål: 180 x 60 cm. **14-2419** **74,90**

Søppelsekker



Søppelsekk 10-pakning Av resirkulert råvare.

125 l. med håndtak, svart	**26-0030**	**24,90**
5 stk.		**109,-**
125 l. med håndtak, gjennomsiktig	**26-0031**	**29,90**
5 stk.		**129,-**
240 l. med håndtak, svart	**26-0032**	**44,90**
3 stk.		**119,-**
240 l. med håndtak, gjennomsiktig.	**26-0033**	**49,90**
3 stk.		**129,-**



Byggavfallssekker, 10 stk. Ekstra sterke for tungt avfall, maks. 35 kg. Av 100 % resirkulert og gjenvinnbar plast.

Blå 160 l	**89-103**	**46,90**
Blå 240 l	**89-104**	**59,90**
Gjennomsiktig 160 l	**89-105**	**46,90**



Avfallssekk For hageavfall m.m. Framstilt av glassfiberarmert polyeten og utstyrt med to håndtak. Kan brukes til søppeltraller og kan gjenbrukes.

Volum l	Mål cm	Art.	Pris
240 l	100 x 40 cm	**14-509**	**19,90**



Sekkeholder Perfekt i hagen, garasjen eller kjelleren. Settes enkelt opp ved behov. Tar liten plass når den ikke er i bruk. Farge: Blå. Mål: 45 x 81 x 32 cm **26-118** **135,-**

Søppelsekk-kjerrer



1. Søppelsekktralle, 125 l Lastetralle med avtakbar søppelsekkholder. Justerbar høyde. Lasteplate: 30 x 22 cm, maks. last: 30 kg. Av stålrør. **15-383** **199,-**

2. Søppelsekktralle 240 l Med lokk og avtakbar sekkeholder. Framstilt av stålrør og solide hjul Ø 200 mm. Lasteplate 50 x 33 cm. Maks. last: 100 kg.. **14-2653** **499,-**





Trillebår Klassisk trillebår med luftgummihjul. Høy kvalitet, med karmer av tre og kurv av galvanisert metall. Dekkdimensjon: 16" x 4/2. Metallfelg med glidelager. Volum 70-90 liter. Vekt 12,3 kilo. **14-863** **699,-**

Løvkant til trillebår Gitter som monteres på trillebåren. Gjør at du kan laste 130 liter ekstra i en 90 liters trillebår. Mål 880 x 635 x 240 mm. Passer til Biltemas klassiske trillebår 14-863. . . . . **14-1953** **109,-**

Trillebårer



Trillebår 160 liter Kraftig modell med varmgalvanisert ramme og plastkasse. To luftfylte hjul. Stabil ramme gjør at trillebåren står stødig også ved tømming. Lastkapasitet: 200 kg. **14-399** **1199,-**



Trillebår Med lakkert platebåre. Luftgummihjul. Rommer 65 l strøkent. **26-274** **199,-**

Hagevogner



Hagevogn Med tippbar kasse på 70 liter. Kulelagrede luftgummihjul 4,1/3,50-4" og stålrørramme. Maks. last: 200 kg, 100 kg ved tipping. Høyde: 51 cm. **14-495** **799,-**



Transportvogn Av pulverlakkerte stålrør. Avtakbare sider. Kulelagrede luftgummihjul, Ø: 26 x 8 cm. Maks. last: 250 kg. Lasteflate: 96 x 48 cm. Høyde: 54 cm. Vekt: 22 kg. **14-087** **799,-**

Luftgummihjul, side 576–577





Transporthjul Av polypropen, med glidelager. Pakke = 1 stk.

Type	Dim. mm	Byggehøyde	Plate	Maks. kapasitet	Art.	Pris
Fast hjul	80 x 35	106 mm	105 x 90 mm	70 kg	**41-1030**	**32,90**
Hjul med sving	80 x 35	106 mm	104 x 82 mm	70 kg	**41-1033**	**42,90**
Fast hjul	98 x 35	128 mm	105 x 90 mm	90 kg	**41-1031**	**42,90**
Hjul med sving	98 x 35	128 mm	104 x 82 mm	90 kg	**41-1034**	**54,90**
Fast hjul	125 x 35	153 mm	105 x 90 mm	130 kg	**41-1032**	**54,90**
Hjul med sving	125 x 35	153 mm	104 x 82 mm	130 kg	**41-1035**	**74,90**



Transporthjul Av polypropen, med glidelager. Pakke = 2 stk.

Type	Dim. mm	Byggehøyde	Plate	Maks. kapasitet	Art.	Pris
Fast hjul	15 x 11	17 mm	31 x 17 mm	10 kg	**41-1036**	**15,90**
Fast hjul	15 kg	35 mm	45 x 20 mm	15 kg	**41-1037**	**22,90**
Hjul med sving	15 kg	39 mm	37 x 33 mm	15 kg	**41-1040**	**22,90**
Fast hjul	20 kg	54 mm	45 x 38 mm	20 kg	**41-1038**	**32,90**
Hjul med sving	20 kg	49 mm	45 x 38 mm	20 kg	**41-1041**	**22,90**
Fast hjul	25 kg	65 mm	45 x 38 mm	25 kg	**41-1039**	**32,90**
Hjul med sving	25 kg	65 mm	58 x 46 mm	25 kg	**41-1042**	**32,90**



1. Transporthjul Med rullelager, slitebane av gummi, metallfelg.

Type	Dim. mm	Bygge-høyde	Gjenge-tapp	Kapasitet	Art.	Pris
Hjul med sving og bremse	100 x 28	125 mm	M12 x 35 mm	90 kg	**41-1049**	**74,90**

2. Lenkehjul med brems, 4 stk. Dobbelthjul.

Dim	Byggehøyde	Plate	Kapasitet	Art.	Pris
50 x 45 mm	65 mm	38 x 38 mm	50 kg	**14-2671**	**39,90**

3. Hjulsett Luftgummihjul med kulelager. 4 hjul, 2 akslinger (lengde: 630 mm). Monteringstilbehør medfølger.

Diameter	Dekk	Akselhull Ø	Kapasitet	Art.	Pris
260 mm	3,00-4"	20 mm	200 kg	**14-2674**	**399,-**



Transporthjul Med rullelager, slitebane av gummi og metallfelg.

Type	Dim. mm	Bygge-høyde	Plate	Maks. kapasitet	Art.	Pris
Fast hjul	80 x 25	106 mm	105 x 90 mm	60 kg	**41-1043**	**42,90**
Hjul med sving og bremse	80 x 25	106 mm	104 x 82 mm	70 kg	**41-1046**	**64,90**
Fast hjul	100 x 30	128 mm	105 x 90 mm	90 kg	**41-1044**	**54,90**
Hjul med sving og bremse	100 x 30	128 mm	104 x 82 mm	90 kg	**41-1047**	**74,90**
Fast hjul	125 x 36,5	153 mm	105 x 90 mm	140 kg	**41-1045**	**74,90**
Hjul med sving og bremse	125 x 36,5	153 mm	104 x 82 mm	140 kg	**41-1048**	**99,90**


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16

1. Luftgummihjul Med polypropylenfelg og slange. Maks. 2 bar.

Diameter	Dekk	Akselhull Ø	Kapasitet	Art.	Pris
260 mm	3,00-4"	20 mm	136 kg	**14-2662**	**135,-**
315 mm	4,10/3,50-4"	20 mm	136 kg	**14-2663**	**179,-**

Luftgummihjul Kulelagret med metallfelg og slange. Festeplate 100 x 115 mm. Maks. 2 bar.

	Beskrivelse	Diameter	Dekk	Byggehøyde	Kapasitet	Art.	Pris
2.	Lenkehjul	200 mm	2,50-4"	250 mm	135 kg	**14-2667**	**229,-**
3.	Fast hjul	200 mm	2,50-4"	250 mm	135 kg	**14-2668**	**249,-**

4. Luftgummihjul Med metallfelg og slange.

Diameter	Dekk	Akselhull Ø	Kapasitet	Trykk	Art.	Pris
355 mm	3,50-8"	15 mm	136 kg	2,0 bar	**14-2676**	**135,-**

5. Luftgummihjul Kulelagret med metallfelg og slange.

Diameter	Dekk	Akselhull Ø	Kapasitet	Trykk	Art.	Pris
260 mm	4,10/3,50-4"	16 mm	136 kg	2,0 bar	**14-2677**	**84,90**
260 mm	4,10/3,50-4"	20 mm	136 kg	2,0 bar	**14-2679**	**109,-**
330 mm	4,00-6"	20 mm	150 kg	2,0 bar	**14-2680**	**135,-**
400 mm	16 x 6,50-8"	25 mm	136 kg	2,4 bar	**41-170**	**269,-**

6. Luftgummihjul Metallfelg med glidelager og slange. Reservehjul til trillebår 14-863.

Diameter	Dekk	Akselhull Ø	Kapasitet	Trykk	Art.	Pris
400 mm	4.00-8	20 mm	150 kg	2 bar	**41-190**	**299,-**

7. Luftgummihjul Kulelagret med polypropylenfelg og slange.

Diameter	Dekk	Akselhull Ø	Kapasitet	Trykk	Art.	Pris
260 mm	3,00-4"	20 mm	136 kg	2,0 bar	**14-2678**	**69,90**

8. Luftgummihjul Med plastfelg og slange. Passer til 14-399.

Diameter	Dekk	Akselhull Ø	Kapasitet	Trykk	Art.	Pris
375 mm	3,50-8"	20 mm	Maks. 100 kg	2,0 bar	**41-148**	**135,-**

9. Luftgummihjul

Diameter	Dekk	Akselhull Ø	Kapasitet	Trykk	Art.	Pris
260 mm	4,10/3,50-4	20 mm	136 kg	2,0 bar	**94-1356**	**139,-**

10. Solid hjul Punkteringsfritt PU-hjul på poplypropylenfelg. Fint erstatningshjul til trillebåren når du ikke ønsker et luftfylt hjul.

Diameter	Dekk	Akselhull Ø	Kapasitet	Art.	Pris
39 cm	4 x 8"	20 mm	150 kg	**14-2510**	**299,-**
35 cm	4 x 6"	20 mm	150 kg	**14-2511**	**199,-**

11. Hjul Kulelagret med metallfelg og slitebane av gummi.

Dim. mm	Akselhull Ø	Kapasitet	Art.	Pris
150 x 31	12 mm	28 kg	**14-2664**	**49,90**
173 x 36	12 mm	30 kg	**14-2665**	**59,90**

12. Hjul Polypropylenfelg med slitebane av gummi.

Dim. mm	Akselhull Ø	Kapasitet	Art.	Pris
200 x 40	20 mm	23 kg	**14-2666**	**49,90**
150 x 36	12 mm	23 kg	**14-2660**	**39,90**
200 x 40	12 mm	25 kg	**14-2661**	**59,90**

13. Gressklipperhjul Polypropylenfelg med mønstret slitebane av gummi.

Dim. mm	Akselhull Ø	Kapasitet	Art.	Pris
150 x 36	12,5 mm	23 kg	**14-2669**	**39,90**
175 x 36	12,5 mm	25 kg	**14-2670**	**49,90**

14. Gressklipperhjul Med kulelagret metallfelg og slitebane av gummi.

Dim. mm	Akselhull Ø	Kapasitet	Art.	Pris
200 x 44	12,5 mm	35 kg	**14-2672**	**79,90**

15. Luftgummihjul med stålfelg Komplette hjul for tilhengere, båthengere, campingvogner m.m.

155 x 13". Passer akseltapp 41-041. Boltsirkel: 4/100. ..... **41-160** **899,-**
4,80 x 8". Med stålfelg 8 x 3,75". Boltsirkel: 4/100 Opel.. ..... **41-163** **399,-**
4,80 x 12". Med stålfelg 12 x 4". Boltsirkel: 4/100 Opel. **41-164** **599,-**
165R x 13"C. Boltsirkel: 4/100 Opel. **41-165** **999,-**

16. Innerslange Til luftgummihjul på trillebårer, vogner med mer.

Dim.	Type ventil	Passer til	Art.	Pris
2,5-4	Bøyd	41-124, 41-125, 14-2667, 14-2668	**14-2681**	**54,90**
3,0-4	Bøyd	41-109, 41-153, 14-2662, 14-2674	**14-2682**	**54,90**
3,5-4	Bøyd	41-101, 94-1356	**14-2683**	**54,90**
3,5-4 s	Rett		**14-2684**	**54,90**
3,5-6	Bøyd	41-110, 14-2663	**14-2685**	**54,90**
3,5-8 s	Rett		**14-2686**	**54,90**
4,0-6	Bøyd		**14-2687**	**64,90**
6,5-8	Bøyd	41-170, 14-2675	**14-2688**	**74,90**

Av herdet stål og ask

Av herdet stål



Spade Blad av herdet stål: 200 x 280 mm. Skaft av lakkert ask. Håndtak av stål og tre. Total lengde: 1120 mm.
1. Spiss **14-1913** **139,-**
2. Rett **14-1914** **139,-**

3. Stikkspade Ekstra kraftig med et bladmål på 370 x 210 mm. Lakket askskaft, herdet stålblad og trehåndtak. Total lengde: 1170 mm. **14-166** **179,-**

4. Spade, spiss For planting, grøftegraving m.m. Blad av herdet stål: 36 x 15 cm. Skaft av lakkert ask med håndtak av stål og tre. Total lengde: 1150 mm.
..... **14-489** **99,90**

5. Greip Gripehode av herdet stål med 4 klør. 190 x 295 mm. Skaft av lakkert ask. Håndtak av stål og tre. Total lengde: 1120 mm. **14-1915** **159,-**

6. Spade, spiss Herdet stålblad. Lakkert treskaft med plasthåndtak. Total lengde: 1050 mm. **14-1906** **84,90**

7. Spade, rett Herdet stålblad. Lakkert treskaft med plasthåndtak. Total lengde: 1050 mm. **14-1905** **84,90**

8. Byggskuffe Blad av herdet stål: 230 x 320 mm. Lakkert treskaft. T-håndtak. Total lengde: 1300 mm. **14-1908** **179,-**

9. Greip 4 herdede ståltenner. Lakkert treskaft med plasthåndtak. Total lengde: 1050 mm. **14-1904** **84,90**

10. Skuffe Aluminiumsblad. Lakkert treskaft med plasthåndtak. Total lengde: 120 cm. **14-1907** **149,-**

11. Skuffe Lakkert treskaft med plasthåndtak og aluminiumsblad: 25 x 30 cm. Total lengde: 89 cm. **14-1921** **99,90**

Ergonomiske



12. Spade, spiss, ergonomisk Herdet, pulverlakkert stålblad, 195 x 280 mm. Vinklet stålskaft med gummigrep. Plasthåndtak. Total lengde: 1220 mm.
..... **14-528** **159,-**

13. Byggskyffel, ergonomisk Herdet, pulverlakkert stålblad, 225 x 320 mm. Vinklet stålskaft med gummigrep. Plasthåndtak. Total lengde: 1220 mm.
..... **14-491** **159,-**

14. Rive, ergonomisk Med 12 bøyde tenner. Bredde: 310 mm. Vinklet stålskaft med plasthåndtak. Total lengde: 1600 mm.
..... **14-493** **159,-**

15. Skrape For å skrape is, bark, plen med mer. Herdet stålblad, bredde: 18 cm. Skaft av lakkert bøk. Totallengde: 138 cm.
..... **14-2113** **129,-**

16. Skrape For å skrape is, bark, tepper m.m. For å skrape is, bark, tepper m.m. Herdet stålblad, bredde 10 cm. Skaft av lakkert ask. Trehåndtak. Total lengde: 110 cm.
..... **14-397** **149,-**

17. Kultivator 3 klør av herdet stål. Arbeidsbredde: 130 mm. Skaft av lakkert bøk, Ø 28 mm. Totallengde: 1430 mm.
..... **14-2115** **99,90**

18. Rake Av herdet stål, med 14 bøyde pinner. Arbeidsbredde: 350 mm. Skaft av lakkert bøk, Ø 28 mm. Lengde: 1660 mm.
..... **14-2119** **99,90**

19. Planterive Med åtte pinner av herdet stål. Arbeidsbredde: 197 mm. Skaft av lakkert bøk, Ø 28 mm. Totallengde: 1660 mm. **14-2118** **99,90**

20. Hageskyffel Blad av herdet stål. Arbeidsbredde: 150 mm. Skaft av lakkert bøk, Ø 28 mm. Med krykke. Totallengde: 1600 mm. **14-2117** **99,90**

21. Rensehakke Blad av herdet stål. Arbeidsbredde: 151 mm. Skaft av lakkert bøk, Ø 28 mm. Totallengde: 1630 mm.
..... **14-2116** **99,90**

22. Norsk krafse Av herdet stål. Arbeidsbredde: 320 mm. Skaft av lakkert bøk, Ø 35 mm. Totallengde: 1200 mm.
..... **14-2109** **249:-**



Rive, 14 tenner Epoksylakkert. Passer til Biltema skaft, art. 14-1602 (medfølger ikke).
..... **14-1900** **39,90**

79,90



Løvrive, 30 pinner 30 flate pinner av fjærstål. Lengde: 520 mm, arbeidsbredde: 670 mm. Passer Biltemaskaft 14-651 (medfølger ikke). **14-733** **79,90**

Løvrive, 24 tenner Med flate tenner av fjærstål. Lengde: 450 mm. Arbeidsbredde: 600 mm. Passer Biltema skaft art. 14-1956 (inngår ikke)..... **14-649** **69,90**



Løvrive Flate tenner. Passer til Biltema skaft, art. 14-1602 (inngår ikke). Av plast. 22 tenner. Arbeidsbredde: 430 mm.
..... **14-398** **39,90**

29,90



Plenrive Passer Ø 22 mm treskaft. 19 tenner. Bredde: 380 mm. Lengde: 200 mm.
..... **45-822** **29,90**



Plastrive Fungerer godt til både løv og grus. Passer treskaft Ø 22 mm. Arbeidsbredde: 670 mm. Lengde 240 mm.
..... **14-658** **42,90**



Minikost Av tre med 60 mm plastbust. Lengde 70 cm med 21 cm bredt hode. Utmerket til å børste av sko m.m.
..... **14-504** **29,90**

29,90



Plastkost Bust av plastmateriale. Skaft medfølger ikke. Bustlengde: 80 mm.
..... **20-843** **29,90**



Piasavakost Mål: 300 x 70 mm. Trerygg. 75 mm lang bust av palmebladfiber. For skaft Ø 24 mm. Skaft medfølger ikke.
..... **14-389** **49,90**

Feiekost Myk bust av 65 % kokosfiber og 35 % plastfiber. Med trerygg. Bustlengde 65 mm. Skaft medfølger ikke.

Lengde	Art.	Pris
400 mm	**14-387**	**74,90**
600 mm	**14-388**	**89,90**



Feiekost Bust av naturmateriale. Skaft av tre. Skaft: Ø 19 mm. Total lengde: 80 cm.
..... **26-937** **69,90**
Skaft: Ø 21 mm. Total lengde: 140 cm.
..... **26-938** **89,90**



Hagebørste Med skaft og praktisk skrape for rengjøring av for eksempel gressklipper og kantklipper. Slitesterk, grønn elastonbørste, lengde: 25 mm. Børstens lengde, med skrape: 310 mm. **14-845** **54,90**



Stålbørste Trerygg. Rundt skafthull (Ø 22 mm). Skaft medfølger ikke. Bustlengde: 35 mm. Mål: 220 x 58 mm.
..... **14-737** **42,90**



Ugressbørste med spiss Med stålbust for fjerning av ugress mellom heller på gangveier og uteplasser. Børstehode 100 x 30 mm. Treskaft Ø 23 og lengde 1200 mm.
..... **14-548** **69,90**



Kultivatorhakke Med 2 tenner. Skaft av lakket ask. Lengde: 500 mm.
..... **14-525** **59,90**



Fruktplukker Med teleskopisk aluminiumskaft. Justerbar lengde 96–240 cm. Kurv Ø 25 cm. **14-522** **149,-**



Treskaft
Av furu. Lengde: 1500 mm. Ø 24 mm.
..... **14-1602** **29,90**
Av furu, lakkert. Lengde: 1600 mm. Ø 26 mm.
..... **14-1603** **39,90**



Håndtak For hageredskaper. I slitesterk plast. For skaft Ø 30 mm. Lengde 190 mm.
..... **14-395** **19,90**

Treskaft Av ask, lakkert. Lengde: 1700 mm. Konisk ende Ø 22–24 mm.
..... **14-651** **44,90**



Kosteskaftbeslag For skaft med Ø 22-28 mm. **14-1611** **22,90**



1. Jordbor Av metall. Lengde: 1,25 m. Hull Ø: 15 cm. **14-069** **299,-**

2. Spett Med herdet spiss. Lengde: 135 cm. Vekt: 6 kg. **14-375** **199,-**

3. Kantskjærer Epoksylakkert.
..... **14-1909** **135,-**

Hagemaskiner



Kompostkvern S 2501 Stillegående og robust modell med 2,5 kW motor. En valse trekker inn og maler greiner og kvister med diameter opptil 40 mm. Enkel håndtering og ryggefunksjon ved stopp. Gjennomsiktig oppsamlingskasse på 64 liter. Vekt 30 kg. 230 V.
.....**17-558** **1899,-**



Løvsuger/blåser LBS 2600 Kombinert løvsuger og løvblåser på 2600 W. Ved løvsuging males løvet effektivt ned til 1/10 av størrelsen. Med justerbar turtallsregulering 10 000–15 000 o/min, oppsamlingssekk på 40 liter samt skulderreim og støttehjul for enkel bruk. Luftmengde Maks. 10,7 m^3/min. Vekt 3,5 kg. 230 V. **18-580** **349,-**

Elverk





36-968

Husk olje!

Digitalt strømaggregat G 700I Portabelt og veldig stillegående strømaggregat med bensindrevet 4-taktsmotor og snorstart. Inverterteknologi gjør den egnet for følsom elektronikk. Kvalitetsklasse A, praktisk til campingturen med mer. 700 VA ved kontinuerlig belastning (maks. 800 VA). Driftstid 4,1 t ved100 % belastning. Utstyrt med uttak for 230 V AC og 12 V DC. Bensinmotor 40 cm^3. Vekt: 8,5 kg. Motorolje: 0,3 l. SAE 10W-30.
.....**17-589** **2399,-**

Digitalt strømaggregat G 1001I Stillegående og portabelt strømaggregat med 4-taktsmotor og snorstart. Egnet for følsom elektronikk. Kvalitetsklasse A, praktisk til campingvognturen med mer. 1000 VA ved kontinuerlig belastning (maks. 1200 VA). Driftstid 4,8 t ved 100 % belastning. Utstyrt med ett uttak for 230 V AC og ett for 12 V DC. Bensinmotor 60 cm^3. Vekt: 13,5 kg. Motorolje: 0,35 l. SAE 10W-30. .....**17-590** **2999,-**

Digitalt strømaggregat G 1700I Stillegående og portabelt strømaggregat med 4-taktsmotor og snorstart. Egnet for følsom elektronikk. Kvalitetsklasse A, praktisk til campingvognturen med mer. 1700 VA ved kontinuerlig belastning (maks. 2000 VA). Driftstid 3,8 t ved 100 % belastning. Utstyrt med to uttak for 230 V AC og ett for 12 V DC. Bensinmotor 100 cm^3. Vekt: 18,5 kg. Motorolje: SAE10W-30 – 0,75 l **17-591** **4799,-**





36-922

Husk olje!

Strømaggregat G 2502 Bensindrevet strømaggregat med synkrongenerator velegnet for drift av elektrisk håndverktøy, belysning og varmeovner. Bensintank av metall. Må ikke brukes for følsom elektronikk. 2500 VA ved kontinuerlig strømuttak (maks 2800 VA). Snorstart, driftstid 6,8 h ved 75 % belastning. Leveres med hjulsett og trekkhåndtak samt to 230 V AC strømuttak. Vekt 42 kg. Lydnivå LWA: 95 dB(A). Motorolje SAE 10W-40 - 0,6 l. Mer informasjon om strømaggregat finnes på www.biltema.no.....**17-426** **2599,-**

Trekk for strømaggregat Beskytter mellomstore aggregater på ca. 2,5 kVA. Av polyester med kraftig strikk nederst. Leveres med oppbevaringspose. Mål: 62 x 59 x 64 cm.
.....**14-475** **109,-**

Gjerder



Gjerdestolpe Impregnert stolpe av tre, til gjerder og oppstøtting av trær. Trebeskyttelsesklasse NTR-A. Lengde: 175 cm, diameter: 5 cm. **14-2443** **29,90**

NY

Stolpeslager Solid stolpeslager av jern for stolper med diameter opptil 8 cm. Lengde: 80 cm. Håndtakenes diameter: 2 cm. Vekt: 8 kilo. **14-2449** **249,-**



Elforsinket nett med plastbelegg
Bredde: 90 cm, maske: 50 mm, tråd: Ø 3 mm. Lengde: 10 m. **20-401** **399,-**
Bredde: 50 cm, maske: 13 mm, tråd: Ø 0,55 mm. Lengde: 10 m.
..... **20-403** **99,90**
Varmgalvanisert nett Bredde: 60 cm, maske: 20 mm, tråd: Ø 0,7 mm. Lengde: 10 m.
..... **20-400** **84,90**



Stålvaier Rustfri.

Ø x lengde	Bruddstyrke	Art.	Pris
1,2 mm x 10 m	115 kg	**19-077**	**64,90**
3 mm x 10 m	759 kg	**19-079**	**109,-**
6 mm x 10 m	2400 kg	**19-081**	**269,-**

Stålvaier Forsinket.

Ø x lengde	Bruddstyrke	Art.	Pris
1,5 mm x 10 m	190 kg	**14-2017**	**54,90**
3,0 mm x 10 m	759 kg	**14-2018**	**64,90**
3,0 mm x 25 m	759 kg	**14-2019**	**109,-**
4,8 mm x 25 m	1680 kg	**14-2020**	**179,-**

Stålvaier Forsinket. Belagt med PVC.

Ø x lengde	Bruddstyrke	Art.	Pris
1,2–1,6 mm x 10 m	115 kg	**19-084**	**42,90**
2–3 mm x 10 m	375 kg	**19-086**	**54,90**
2–3 mm x 50 m	375 kg	**19-087**	**199,-**
4–6 mm x 25 m	1100 kg	**19-089**	**179,-**



Pussnett Av varmgalvanisert tråd, Ø 1 mm. Maskestørrelse: 19 x 19 mm. Høyde: 1 m, lengde: 25 m. **87-838** **579,-**

1. Gjerdetråd Galvanisert, plastbelagd. Ø 3 mm x 100 m. **14-139** **99,90**

2. Trådstrammer For Ø 3 mm tråd.
..... **14-141** **22,90**

3. Klemmer for spennstenger, 2-pk.
Ø 34 mm **14-136** **29,90**
Ø 60 mm **14-993** **29,90**

4. Feste for skråstøtte, 2 stk
Ø 34 mm. **14-220** **29,90**

5. Bakkefeste For Ø 34 mm rund stolpe. Galvanisert. Lengde: 200 mm. Bunnplate: 150 x 150 mm. **14-135** **59,90**

6. Skråstøtte For forankring og støtting av hjørnestolper. Ø 34 mm. Lengde: 1,5 m.
..... **14-138** **69,90**

7. Gjerdestolpe Med fester for netting. Ø 34 mm. Farge: grønn.
Lengde: 1,2 m. **14-134** **29,90**
Lengde: 1,5 m. **14-206** **39,90**

8. Spennstang Ø 6 mm. Lengde: 1,1 m.
..... **14-137** **29,90**

9. Grind Med netting og 2 stk. 150 cm lange stolper. For innhegninger eller som ekstra grind i hagen. Stolpediameter: 60 mm. Maskestørrelse: 50 x 50 mm. Lås og 3 nøkler medfølger. Mål: 87 x 100 cm. **14-145** **999,-**

10 Gjerdenetting Vedlikeholdsfri. Av galvanisert Ø 1,8 mm tråd, belagt med PVC. For gjerde, espalier, kompostbeholder etc. Maskestørrelse 50 x 50 mm. Mål: 1 x 10 m.
..... **14-142** **269,-**

11. Gjerdenetting Av varmgalvanisert tråd. Maske: 50 mm, tråd: Ø 2 mm. Høyde: 1 m, lengde: 10 m. **14-063** **289,-**



NY

Sperrestolpe, 10-pakning Av svartlakkert stål, for ståltrådsperre med strøm. Med isolator. Kan også brukes til nettingstengsel. Høyde: 110 cm. Ø 8 mm.
..... **14-2453** **139,-**



Ståltrådklammer For gjerde. Skrue og klammer av rustfritt stål. Tykkelse: 0,45 mm. 1 pakke (50 stk.) rekker til 25 m rett gjerdenetting. **14-164** **94,90**



Vaierlås Type bøylelås. Iht. DIN 741.

For vaier Ø	Art.	Pris
4 mm	**25-1129**	**26,90**
5 mm	**25-1131**	**32,90**
6 mm	**25-1132**	**42,90**
4 mm	**25-1120**	**22,90**
5 mm	**25-1121**	**26,90**
6 mm	**25-1122**	**32,90**



Jordanker For innfesting av stolper i bakken uten graving eller støping. Slås enkelt ned i bakken med en slegge. Av varmforsinket stål.
For firkantede stolper:
Mål: 51 x 51 x 600 mm ... **14-2700** **36,90**
Mål: 71 x 71 x 750 mm ... **14-2701** **49,90**
Mål: 100 x 100 x 750 mm . **14-2702** **84,90**
For runde stolper:
Mål: Ø 34 x 450 mm. **14-2704** **54,90**

Metalltråd



Najtråd, 4 ruller Mykglødet. Ø 1,5 mm. Lengde (per rull): 25 m. .. **87-466** **74,90**

Ståltråd Galvanisert. Lengde: 50 m.
Ø 0,7 mm **14-2010** **32,90**
Ø 1,1 mm **14-2011** **42,90**
Ø 1,5 mm **14-2012** **54,90**
Ø 2,0 mm **14-2013** **74,90**

Plastbelagt ståltråd Galvanisert ståltråd, PVC-belagt. Ø 0,9 mm. Lengde: 50 m.
..... **14-2016** **42,90**

Rustfri ståltråd Perfekt for alle typer trådlåsing. Lengde: 25 m.
Ø 0,9 mm **14-2014** **54,90**
Ø 1,5 mm **14-2015** **84,90**



Jerntråd, 2-pk. Varmforsinket, mykglødet. Ø 0,7 mm. Lengde (per spole): ca. 30 m.
..... **87-467** **54,90**

Messingtråd Messingtråd på rull. Diameter: 0,7 mm. Lengde: 30 meter.
..... **14-2022** **39,90**

Kobbertråd Kobbertråd på rull. Diameter: 0,7 mm. Lengde: 30 meter.
..... **14-2021** **39,90**



Slangetrommel, mini Sett med liten slangetrommel, koblingssett og munnstykke. Perfekt til mindre hager, tomten eller balkongen. Slangelengde 10 m. Slange: 5/16".
..... **14-832** **229,-**



Slangetrommel 10 m, vann Automatisk med 10 m + 1,0 m 1/2"-slange, for veggmontering. Perfekt til garasjen eller rekkehuset. Med krankobling, hurtigkoblinger og munnstykke. Kan svinges: 180°. Maks. arbeidstrykk: 8 bar. Vekt: 4 kg.
..... **14-860** **349,-**

Slangetrommel 20m, vann Automatisk med 20 m + 2,0 m 1/2"-slange, for veggmontering. Med krankobling, hurtigkoblinger og munnstykke. Kan svinges: 180°. Maks. arbeidstrykk: 8 bar. Vekt: 6 kg.
..... **14-861** **599,-**



Slangeholder For veggmontering.
For 30 m 1/2" slange **14-038** **42,90**
For 60 m 1/2" slange **14-039** **54,90**



Slangetrommel 30m, vann Automatisk innrulling ved hjelp av en spesialfjær. Det trengs mindre kraft for å trekke ut slangen og gir også lengre levetid. For montering på vegg eller i bakken, forankringspinner medfølger. Med 30 m + 2,0 m 1/2"-slange, krankobling, hurtigkoblinger og munnstykke. Kan svinges: 180°. Maks. arbeidstrykk: 8 bar. Vekt: 13 kg. **14-862** **999,-**



Slangerull, bærbar Av ABS-plast på stålrørstativ. Rommer ca. 45 m 1/2" slange. Med 2 nipler for hurtigkobling.
..... **14-027** **179,-**
Slangevogn Av slagfast plast på stålrørstativ. Rommer ca. 60 m 1/2" slange.
..... **14-042** **199,-**



Regntønne 220 l Av svart plast (PP). Med koblinger, forbindelse til nedløpsrør, tappekran i bunnen, slange for tapping, barnesikkert lokk og bunnstilling. Høyde: 107 cm. Diameter: 72 cm. **14-2405** **499,-**



Vannslange Maks. anbefalt arbeidstrykk: 6 bar. Arbeidstemperatur: -5 til +65 °C.
Ø 1/2" – 20 m **14-061** **149,-**
Ø 1/2" – 40 m **14-488** **289,-**
Ø 3/4" – 20 m **14-062** **299,-**



Vannslange Armert. Maks. anbefalt arbeidstrykk: 5 bar.
Ø 1/2", 20 m **36-1955** **79,90**
Ø 1/2", 40 m **36-1957** **149,-**
Ø 3/4", 20 m **36-1958** **199,-**



Dryppslange 1/2" For nøyaktig vanning over eller under jorden, anbefalt dybde 15–20 cm. Økonomisk = lite fordamping, sparer inntil 70 % vann. Kan seriekobles. Leveres med hurtigkoblinger. Maks. arbeidstrykk 1,7 bar.
7,5 m **14-549** **99,90**
15 m **14-570** **135,-**



Dryppvanning Utendørsvanning for blomsterpotter som passer på seg selv. Komplett system for seks blomsterpotter med 10 liters varmepose, slange og dryppdyser med justerbart volum. ... **14-1987** **99,90**



Spiralslange 15 m Slangedimensjon: 12/9 mm. Leveres med sprøytepistol og krantilkobling for 3/4" og 1/2" gjenger. Maks. arbeidstrykk: 5 bar. **14-386** **179,-**



Vannspreder Solid spreder av metall med 18 dyser. Spredning kan justeres horisontalt og vertikalt. Nål for rengjøring av dyser medfølger. Størrelse: 47 x 17,5 x 8 cm. Med hurtigkobling 1/2"... **14-1982** **249,-**



Vannspreder Lettvektsspreder med justerbar vinkel. Fleksibel og solid konstruksjon som ikke blir ødelagt hvis barna tråkker på den. Med hurtigkobling 1/2".
..... **14-1981** **99,90**



Vannspreder Med dreibar skive for åtte forskjellige spredningsmønstre. Produsert i slagfast plast. Med nippel for hurtigkopling. Passer moderne 1/2"-koplinger.
..... **14-001** **74,90**
Vanningstimer Mekanisk uten batteri. Kobles mellom kran og slange for trygg vanning. Innstillingstid 0–120 minutter eller permanent vannstrøm. Krantilkobling 3/4", innløpsfilter og hurtigkobling medfølger. Maks. arbeidstrykk: 7 bar. Maks. vannmengde 1,7 m^3/h. **14-385** **99,90**



Vannspreder, 3-armet Roterende spreder med tre justerbare armer. Velg selv hastighet og spredning. Vanner en sirkel på opptil Ø 15 m. Av slagfast plast. Med nippel for hurtigkobling. Passer moderne 1/2" koblinger. **14-003** **74,90**

Vannspreder Pulserende vanning i del av sirkel eller helt rundt. Gir jevn spredning, justerbar opptil Ø 26 m. Trykkes ned i jorden som et spyd. Med nippel for hurtigkopling. Passer moderne 1/2"-koplinger.
Av metall og slagfast plast **14-005** **74,90**
Av metall. Regulerbar fra kraftig stråle til fin tåke **14-094** **89,90**



Vanning, startsett Med dette settet og en vannslange ordner du enkelt ditt eget vanningssystem i hagen. Hurtigkoblingene gjør dette til et enkelt system som det er lett å endre, du kan for eksempel montere en vannspreder. Settet inneholder art. 14-009 Strålemunnstykke1/2", art. 14-011 Krantilkobling 3/4" og 1/2", art. 14-014 Hurtigkobling 1/2" og art. 14-015, Hurtigkobling 1/2" med vannstopp. **14-678 59,90**



1. Krantilkobling Utstyrt med 1/2" nippel.
Passer til kran med utv. 1/2"- og 3/4"-gjenger.
..... **14-011 29,90**
Passer til kran med utv. 3/4"- og 1"-gjenger.
..... **14-012 29,90**

2. Krantilkobling 2-veis Inngang med 3/4"-innergjenger. 2 avstengbare utganger med 1/2"-nippel for hurtigkopling.
..... **14-013 42,90**

3. Krantilkobling, 2-veis Av plast og aluminium. For kran med utv. gjenger 1/2" eller 3/4". 2 avstengbare utganger. 1/2" nipler for hurtigkobling. **14-029 99,90**

4. Krantilkobling Av aluminium. Med 1/2" nippel.
Passer kran med utv. gjenger 1/2" og 3/4"
..... **14-035 32,90**
Passer kran med utv. gjenger 3/4" og 1"
..... **14-036 42,90**

5. Skjøtekobling Med nipler for hurtigkobling.
2-veis. 1/2"–1/2". **14-020 19,90**
3-veis. 1/2"–1/2"–1/2". ... **14-021 26,90**

6. Tilkoblingsnippel Med utv. 3/4" gjenger og nippel for hurtigkopling. 1/2" tilkopling. **14-022 22,90**

7. Tilkoblingsnippel Av aluminium. Med utv. 3/4" gjenger og nippel for hurtigkopling. 1/2" tilkopling. **14-037 32,90**



Strålemunnstykke Regulerbar fra kraftig stråle til fin tåke og stopp. Med nippel for hurtigkopling. Utstyrt med 1/2" nippel.
..... **14-009 34,90**



Strålemunnstykke Av plast og aluminium. Gir regulerbar vannmengde fra kraftig stråle til fin tåke og stopp. 1/2" nippel for hurtigkobling. **14-028 54,90**



Dusjhåndtak Justerbart munnstykke, fra kraftig stråle til fin tåke. Regulering av vannmengde. Av metall og slagfast plast. Med nippel for hurtigkobling. Passer moderne 1/2" koblinger. **14-010 99,90**



8. Krantilkobling med dusj Smart krantilkobling med to funksjoner Slangekobling som kan vris 360° og justeres i høyden 180°. Også utstyrt med praktisk dusj som åpnes og stenges med et hjul. Slangekobling (1/2"). Passer til kran med utvendig 1/2"- og 3/4"-gjenge..... **14-1983 79,90**

9. Krantilkobling For montering på servant- eller kjøkkenbatteri. Utstyrt med nippel for hurtigkopling av vannslange.
..... **14-023 74,90**

10. Hurtigkoblinger
For 1/2"-slange med hurtigkobling for 1/2" nippel.
Uten vannstopp **14-014 24,90**
Med vannstopp **14-015 29,90**
For 3/4"-slange med hurtigkobling for 1/2" nippel.
Uten vannstopp **14-016 24,90**
Med vannstopp **14-017 29,90**

11. Hurtigkoblinger universal Av ABS-plast og aluminium. For slange 1/2"–3/4" og nippel 1/2".
Med vannstopp **14-030 54,90**
Uten vannstopp **14-031 42,90**

12. Skjøtestykke universal Av aluminium og ABS-plast. For reparasjon og forlengelse av hageslange 1/2"-3/4".
..... **14-092 42,90**

13. Skjøtestykke For reparasjon og forlengelse av hageslange.
For 1/2"-slange **14-018 26,90**
For 3/4"-slange **14-019 32,90**

14. Skjøtekobling Av aluminium. 1/2" nipler for hurtigkoblinger.
3-veis **14-033 42,90**
2-veis **14-034 32,90**

15. Slangekoblinger, messing Eksklusivt sett av messing. Inneholder munnstykke, krankobling (1/2 og 2/3") og to slangekoblinger (1/2"). **14-800 149,-**

16. Dusjhåndtak Lengde: 70 cm. Dreibart munnstykke for 10 ulike stråletyper. Av metall og slagfast plast. Med nippel for hurtigkobling. Passer moderne 1/2" koblinger.
..... **14-024 135,-**





Trykksprøyte, 12 l Romslig trykksprøyte med hjul. Med praktisk håndtak. For enkel, nøyaktig og sparsom påføring av avfettingsmiddel, ugressmiddel og lignende. Arbeidstrykk 2–3 bar. **37-4520 289,-**



Strålepistol Dreibart munnstykke for 8 ulike stråletyper. Med nippel for hurtigkobling. Passer moderne 1/2" koblinger.
Av slagfast plast..... **14-007 74,90**
Av metall og slagfast plast.
..... **14-008 99,90**



Strålepistol, metall For rengjøring eller vanning. Justerbart munnstykke, fra kraftig stråle til fin tåke. Regulering av vannmengde. Av metall og slagfast plast. Med nippel for hurtigkobling. Passer moderne 1/2" koblinger. **14-006 89,90**



Sprøytepistol Trinnløs mengdekontroll som du enkelt justerer med tommelen. Vribart munnstykke med syv ulike stråler. Standardkobling (1/2"). **14-1980 99,90**

Vannpumper



Bensindrevet vannpumpe GP 15 Selvsugende vannpumpe for drenering, vanning, flytting av vann m.m. Firetaktsmotor 95 oktan med snorstart. Effekt: 1,0 kW/1,3 hp. Sugehøyde: maks. 6 m. Trykkhøyde: maks. 16 m. Kapasitet: maks. 14 m³/time. Rørkobling 1,5". Slangekobling 1,5" og bunnsil medfølger. Vekt. 13 kg. Mål: 36 x 29 x 39 cm (lxbxh). Motorolje SAE 10W/40. ..... **17-539 1599,-**

Bensindrevet vannpumpe GP 20 Selvsugende vannpumpe for drenering, vanning, overføring av vann og lignende. Firetaktsmotor 95 oktan med snorstart. Effekt: 3,6 kW / 4,9 hk ved 3600 o/min. Sugehøyde: Maks. 7 m. Trykkhøyde: Maks. 25 m. Vannmengde: 36 m³/time. 2 stk. slangekoblinger av aluminium: Ø 50 mm og bunnsil medfølger. Vekt. 25 kg. Mål: 48 x 40 x 41 cm (l x b x h). OBS: Leveres uten 0,5 l motorolje SAE 10W/30. ..... **17-592 1999,-**



Pumpeautomat PA 801 For automatisk vanning og vannforsyning til hytter. Også til tømming av basseng og lignende. Med automatisk trykkstrømbryter, manometer, 20 liters tank og tilkoblinger med utvendig 1" rørgjenge (G). Maks. sugehøyde: 7 m. Maks. vannmengde: 3,6 m³/h. Maks. trykkhøyde: 36 m. Effekt: 800 W. 230 V. .. **17-681 699,-**

Pumpeautomat PA 1301 For automatisk vanning og vannforsyning til fritidshus. Kan også brukes til å tømme basseng og lignende. Med automatisk trykkstrømbryter, manometer, 24 liters tank og tilkoblinger med innvendig 1" rørgjenge (G). Maks. sugehøyde 8 m. Maks. vannmengde 5 m³/t. Maks. trykkhøyde 48 m. Effekt 1300 W. 230 V.
..... **17-682 1199,-**



Vannkoblingssett For pumper med 1 1/4" tilkobling, passer til slange 25 eller 38 mm samt 1" eller 1 1/4" gjenger.
..... **17-328 59,90**

Vannkoblingssett For pumpe med 1 1/2" tilkobling. Passer til slange 38 eller 25 mm innvendig diameter og 1" gjenger. **17-367 59,90**



Nedsenkbar vannpumpe DP 751 Med omkoblingsbar nivåsensor med automatisk og manuell drift. Utløp fra siden eller på oversiden av pumpen. Egnet til drenering, tømming av vannbeholder og transport av vann fra brønn eller innsjø. Maks. trykkhøyde: 9 m. Maks. vannmengde: 14 m³/t. Maks. nedsenkingsdybde: 7 m. Tilkobling: BSP G 1 1/4". Leveres med slangekobling og 10 m kabel. Vekt: 6,4 kg. 230 V. **17-567 699,-**

Nedsenkbar vannpumpe DP 1001 Med pumpehus av rustfritt stål for rent og lett forurenset vann. Utstyrt med nivåbryter, tåler partikler opptil 35 mm. Utløp på siden gir stor kapasitet. Egnet til drenering, tømming av vannbeholder og transport av vann fra brønn eller innsjø. Maks. trykkhøyde: 11 m. Maks. vannmengde: 14,5 m³/t. Maks. nedsenkingsdybde: 7 m. Tilkobling: BSP G 1 1/2". Leveres med slangekobling og 10 m kabel. Vekt: 6,4 kg. 230 V.
..... **17-568 999,-**



Vanningspumpe BP 801 For vanning, lensing, tømming av basseng, brønner med mer. For midlertidig bruk eller fast installasjon. Pumpehus av plast. Tilkoblinger: Innv: 1". Maks. sugehøyde: 8 m. Maks. trykkhøyde: 40 m. Maks. vannmengde: 3,6 m³/t. 230 V. **17-676 599,-**

Vanningspumpe BP 1301 For vanning, lensing, tømming av basseng, brønner med mer. For midlertidig bruk eller fast installasjon. Rustfritt pumpehus. Tilkoblinger: Innv: 1". Maks. sugehøyde: 8 m. Maks. trykkhøyde: 48 m. Maks. vannmengde: 5 m³/t. 230 V. **17-679 899,-**



Slangenippel, utv. 1"
For slange 13 mm **17-313 49,90**
For slange 25 mm **17-314 64,90**

Slangenippel, delbar 1" For 25 mm slange.
..... **17-315 94,90**

Gjengeteip, side 412



Nedsenkbar pumpe DP 252 For drenering og tømming av vannbeholder, samt transport av vann fra brønn eller sjø. Med justerbar nivåbryter. Leveres med slangekobling. Tilkobling: BSP G 32 (1 1/4") Maks. trykkhøyde: 6 m. Maks. vannmengde: 7 m³/t. Maks. nedsenkingsdybde: 7m. Vekt: 4 kg. Kabel: 10m. Effekt: 250 W. 230 V. ... **17-683 299,-**

Nedsenkbar pumpe DP 402 Med justerbar bunnplate som gjør det mulig å drenere helt ned til 1 mm. Beregnet for drenering og tømming av vannbeholder, samt transport av vann fra brønn eller sjø. Med justerbar nivåbryter. Leveres med slangekobling. Tilkobling: BSP G 32 (1 1/4") Maks. trykkhøyde: 5 m. Maks. vannmengde: 9 m³/t. Maks. nedsenkingsdybde: 7 m. Vekt: 4,4 kg. Kabel: 10 m. Effekt: 400 W. 230 V. **17-684 399,-**



Avtappingsslange Av PVC. For dreneringspumper, lensepumper m.m.

Diam. mm	Lengde	Art.	Pris
25	10 m	**26-988**	**199,-**
25	25 m	**26-955**	**449,-**
32	10 m	**26-985**	**199,-**
32	25 m	**26-986**	**449,-**
38	25 m	**26-564**	**549,-**
50	25 m	**26-563**	**649,-**



Sugeslange Av armert PVC, 7m. Komplett med 1" kobling og bunnventil. For tilkobling til vannpumpe m.m.
..... **26-533 229,-**

Sugeslange 10 m av armert PVC. For tilkobling til vannpumpe m.m.
Innv. Ø 25 mm/utv. Ø 32 mm **26-517 229,-**
innv. Ø 38 mm/utv. Ø 44 mm **26-595 449,-**
Inv. Ø 51 mm/utv. Ø 58 mm **26-547 599,-**



Vannfilter 1-liters forfilter som beskytter vannpumpen mot partikler større enn 100 µm. Maks. arbeidstrykk: 5 bar. Tilkobling: innv. 1" rørgjenger. 2 stk. rørkoblinger utv. 1" medfølger.
..... **17-271 159,-**

Hagemaskiner







Gresstrimmer GT 501 Til trimming av gressplener, gresskanter og klipping rundt trær og busker. Halvautomatisk trådmating. Med teleskophåndtak og trimmerhode som kan vinkles. Turtall: maks. 10000 rpm. Klippebredde: 30 cm. Trimmertråd: 1,4 mm. Vekt: 2,8 kg. 230 V. **17-575** **349,-**

Trimmertrådsett for 17-387, 17-575 Inkluderer spole, deksel og fjær. Tråddiameter: 1,4 mm. Lengde: 8 m.
17-423 **74,90**

Ryddesag BC 43 For rydding av gress, kratt og mindre buskas samt trimming av kanter. 42,7 cc 2-taktsmotor på 1,2 kW. Lettstartet med primerpumpe. Delbar for enkel transport og oppbevaring. Leveres med 3-tannet krattblad med klippebredde 255 mm, trimmerspole med 2,5 mm tråd og klippebredde 440 mm, samt praktisk bæresele. Turtall (maks.): 9.000 rpm. Tankvolum: 1,2 l. Vekt: 7,5 kg. **17-429** **1299,-**

Krattblad Ø 255 x 25,4 mm. Maks. 9000 min-1. Passer til 17-429.
3-tannet, 1,6 mm. For gress og kratt. **17-472** **135,-**
8-tannet, 1,4 mm. For mindre busker, gress og kratt.
17-473 **159,-**

Hellerenser WS 400 For fjerning av ugress mellom heller på gangveier og uteplasser- Teleskophåndtak og justerbart støttehåndtak. Tre ulike børster på Ø 100 mm og 6 mm akseldiameter medfølger. Turtall 2000 o/min. Vekt 3 kg. 230 V. **17-571** **469,-**

Børstesett til fliserenser Passer til 17-571. 3 stk. børster: bred nylonbørste, smal nylonbørste og stålbørste. Størrelse: Ø 100 mm. Aksling: Ø 6 mm. Maks. turtall: 4500 o/min.
17-577 **109,-**



Trimmertråd Universal. Rund profil. Lengde: 50 m.
Ø 1,4 mm **17-0632** **79,90**
Ø 1,6 mm **17-0634** **89,90**
Ø 2,0 mm **17-0633** **99,90**



Hekksaks HT 561G Velegnet for alle slags hekker og busker. Med dobbeltvirkende sverd. Lettstartet med primerpumpe. 2-taktsmotor 26 cc på 750 W. God ergonomi med vribart bakre håndtak. Knivavstand: 28 mm. Leveres med sverdbeskytter. Tankvolum: 0,6 l. Vekt: 5,8 kg. **17-409** **1399,-**



Hagesett TGS 36 Til trådløs klipping av mindre plener og kanter, samt trimming av busker. Leveres med teleskophåndtak, 76-106 mm. Det er enkelt å byte mellom gressaks, bredde 70 mm, og trimmesaks, lengde 100 mm. Innebygget vern mot overoppladning, utladning og overoppheting. Batteri: Li-Ion 3,6 VDC / 1,3 Ah. Ladetid: 3-5 timer. Vekt: 1,0 kg.
17-576 **399,-**



Hekksaks HT 610 Med laserskåret sverd for rene snitt. Vribart håndtak, høyre/venstre, for mer komfortabel arbeidsstilling. Sikker med tohåndsgrep og mekanisk brems. Sverdlengde: 61 cm. Effekt: 710 W. Klippekapasitet: Maks. 24 mm. Vekt: 3,6 kg. 230 V.
17-495 **529,-**

Alle maskiner i MultiX 36 V-serien leveres uten batteripakke og lader



MULTI X 36 V

- Maskinprogram med felles batteripakke.
- Maskinene leveres uten batteripakke og batterilader.

1297,-



Gressklipper CLM 36 Meget stillegående, med plass til en eller to batteripakker. Beregnet klippeflate ca. 300/600 m² (i klippemodus 3). Utstyrt med børsteløs motor, stålaggregat, oppsamler 40 liter samt sentralt justerbar klippehøyde med 6 stillinger, 25–75 mm. Klippebredde: 380 mm. Garantert lydeffektnivå: 92 dB(A). Vekt: 17 kg. 36 V. **18-052** **1999,-**



Motorsag CCS 36 Brukervennlig og praktisk sag til hagearbeid. Den har børsteløs motor, verktøyløs kjedestramming og automatisk sagkjedesmøring. Leveres med sverdbeskyttelse samt Oregon-sverd 12" (30 cm) og sagkjede 3/8", 1,3 mm med 45 ledd. Kjedehastighet 11 m/s. Oljetank 180 mm med nivåglass. Vekt ekskl. batteripakke, sverd og sagkjede: 4,6 kg. **18-054** **999,-**



Løvblåser CLB 36 Med turboinnstilling, børsteløs motor, trinnløs turtallsregulator og etthåndsgrep. Maks. luftmengde: 13,6 m³/min. Blåsehastighet: 20–42 m/s. Garantert lydeffektnivå: 96 dB(A). Vekt inkl. batteripakke 2,5 Ah: 3,6 kg. 36 V. . . . **18-053** **649,-**



Hekksaks CHT 36 Dobbeltvirkende 54 cm langt sverd med spissbeskytter. Laserskårne kniver for fine snitt. Utstyrt med sverdbeskyttelse, elektrisk bremse og vribart håndtak. Klippekapasitet: Maks. 18 mm. Garantert lydeffektnivå: 96 dB(A). Vekt inkl. batteripakke 2,5 Ah: 4,0 kg. 36 V. **18-051** **599,-**





Batterilader BC 36 For lading av batteripakker som inngår i Biltemas MultiX 36V-serie. Ladetid for en 2,5 Ah batteripakke er ca. 60 minutter. Spenning/frekvens inn: 230V ~50 Hz. Spenning/strøm ut: 36V DC, 3,6 A. Effekt: 160 W. Vekt: 0,8 kg. **18-061** **299,-**

Batteripakke BP 36 Oppladbart 2,5 Ah Li-Ion-batteri med ladeindikator. Vekt: 0,75 kg. Passer til alle produkter i MultiX 36V-serien. **18-060** **499,-**



Gresstrimmer CGT 36 Effektiv klipping med doble Ø 1,6 mm trimmertråder og vridbart trimmerhode for kantklipping. Utstyrt med teleskophåndtak, justerbart nedre håndtak og trimmerhode som kan vinkles for best mulig komfort. Utstyrt med nedfellbar plantebeskytter, støttehjul ved kantklipping og smart oppbevaringsrom for ekstra trådspole. Klippebredde: 30 cm. Garantert lydeffektnivå: 96 dB(A). Vekt inkl. batteripakke 2,5 Ah: 3,4 kg. 36 V. **18-050** **499,-**



Hekksaks CPH 36 For bruk sammen med 18-059 Teleskophåndtak. Med klippehode som kan vinkles. 36 V. Sverdlengde: 43 cm. Klippekapasitet: Maks. 18 mm. Garantert lydeffektnivå: 100 dB(A). Vekt: 2,3 kg. **18-058** **499,-**

Greinsag CPS 36 For bruk sammen med 18-059 Teleskophåndtak. Godt balansert, med saghode som kan vinkles. Kjedestramming uten verktøy, og automatisk smøring av sagkjede. Leveres med sverdbeskyttelse samt Oregon sverd 10" (25 cm) og sagkjede 3/8", 1,3 mm, 40 ledd. Kjedehastighet: 4,5 m/s. Oljetank med nivåglass: 70 ml. Garantert lydeffektnivå: 100 dB(A). Vekt: 2,4 kg. 36 V. **18-057** **599,-**

Teleskophåndtak CTP 36 For bruk sammen med 18-057 Greinsag CPS 36 eller 18-058 Hekksaks CPH 36 fra Biltemas MultiX 36V-serie. Maks. lengde: 221 cm. Vekt: 1,9 kg. **18-059** **299,-**

Husk olje!
Art. 36-887–36-888



Gressklipper LM 1622 Brukervennlig for små og middels store gressplener. Klippehøyden justeres enkelt med justeringsspaken. Du kan enkelt veksle mellom sideutkast og mulcherklipping som finfordeler gresset. Enkel rengjøring med slangetilkobling. Klippebredde: 40,5 cm. Klippehøyde: 25-75 mm. Effekt: 2,2 kW / 3 hk. Vekt: 21 kg. Motorolje: SAE 30. ..... **17-403** **1399,-**



Gressklipper LM 1922 Selvgående gressklipper for litt større plener. Justerbar klippehøyde, og solide hjul med doble hjullager. Velg mellom sideutkast, bakre utkast, oppsamler eller mulcher-klipping som finfordeler det klipte gresset. Klippebredde: 46 cm. Klippehøyde: 25-75 mm. Effekt: 2,2 kW / 3 hk. Oppsamler: 65 l Vekt: 22 kg. Motorolje: SAE 30. ..... **17-404** **2199,-**



Gressklipper SLM 2037 Selvgående gressklipper med kraftig og svært lettstartet motor, for større gressplener. Justerbar klippehøyde, og store hjul for jevn gange. Velg mellom sideutkast, bakre utkast, oppsamler eller mulcher-klipping som finfordeler det klipte gresset. Klippebredde: 51 cm. Klippehøyde: 25-75 mm. Effekt: 2,1 kW / 2,8 hk. Oppsamler: 60 l Vekt: 35 kg. Motorolje: SAE 30. ..... **17-407** **2699,-**









Gressklipper LMH 28 Brukervennlig og praktisk sveveklipper. Svevefunksjonen gjør det enkelt å klippe i alle retninger. Perfekt for klipping ved hekker og på trange steder. Høydejustering med to stillinger. Klippebredde: 28 cm. Vekt: 7,5 kg. Effekt: 1000 W. 230 V
..... **18-007** **599,-**

Knivblad Sett med knivblad som passer til 18-007. ..... **18-008** **32,90**

Gressklipper LM 38B Driftssikker gressklipper med 1,4 kW induksjonsmotor, som gir lang levetid. Klippebredde: 38 cm. Sentral justering av 5 klippehøyder, 20-65 mm. Oppsamler 50 l med indikator og sammenleggbart håndtak for enkel oppbevaring. Vekt: 13 kg. 230 V.
..... **17-499** **999,-**

Batteridrevet gressklipper BLM 37 For små og mellomstore gressflater som klippes jevnlig. Anbefalt klippeflate < 300 m^2. 36 V Li-ion batteri på 2,6 Ah. Ladetid 3–5 h. Stillegående med 6 ulike klipphøyder 25–75 mm og klippebredde 37 cm. Leveres med 40 liters oppsamler. Vekt 14 kg. **17-427** **1799,-**

Batteri Li-Ion 36 V - 2,6 Ah for 17-427. ..... **17-334** **999,-**

Mosefjerner/vertikalskjærer RS 32 Med to forskjellige ruller. Vertikalskjærerullen skjærer striper i plenen som gjør det enklere for plenen å ta til seg vann, gjødsel og oksygen. Moseriverullen fjerner mose fra plenen. Justerbar arbeidsdybde med 5 stillinger. Motor: 1100 W. Arbeidsbredde: 32 cm. Oppsamler: 40 liter. Vekt: 8,5 kg, 230 V. **18-006** **999,-**



Alkylatbensin 2-takt 2 % For 2-taktsmotorer, eksempelvis gresstrimmere, ryddesager, hekksakser m.m
1 l..... **18-900** **34,90**
5 l..... **18-902** **119,-**

Alkylatbensin 4-takt For 4-taktsmotorer, eksempelvis gressklippere, jordfresere, snøfresere, båter m.m.
1 l..... **18-901** **34,90**
5 l..... **18-903** **99,90**



Hus til robotgressklipper Tak som beskytter klipperen din mot regn og UV-stråler. Buet, gjennomsiktig pleksiglass. Monteringsskrue og feste medfølger. 100 x 80 x 48,3 cm. **86-5582** **699,-**



Gressklipperolje SAE 30 Mineraloljebasert motorolje for 4-takts gressklippermotor og andre bensin- og dieselmotorer der singelgrade olje anbefales. Tåler høye temperaturer og turtall. Spesifikasjoner: SAE 30, API CD/SF/GL-1.
0,6 l..... **36-887** **44,90**
1,4 l..... **36-888** **84,90**



Sitteklipper Med 61 cm klippebredde for store hager. Utstyrt med elstart, startbatteri, batterilader og snor. Oppsamler på 150 liter tømmes enkelt fra førerplassen. Slangetilkobling på klippeaggregatet for enkel rengjøring. Motoreffekt: 6,5 hk / 4,8 kW. Manuell girkasse med 4+1 gir. Klippehøyde: 35-75 mm. Tankvolum: 1,0 liter. Vekt: 115 kg. OBS! Leveres uten motorolje SAE 30. ..... **17-573** **8499,-**



Motorsag CS 143 Praktisk motorsag for felling, kapping og beskjæring av trær. 40 cc 2-taktsmotor med primer. Leveres med verktøy, drivstoffpåfyller, Oregon sverd (14") og kjede (3/8" – 1,3 mm). Drivstofftank 310 ml. Oljetank 210 ml. Effekt 1,3 kW. Vekt uten skjæreutstyr 5,8 kg. **18-015** **999,-**

599,-



Elektrisk motorsag ECS 2516 Robust sag med effekt 1800 W, egnet til hagen eller hytten. Automatisk kjedesmøring, leveres med Oregon sverd 16" og kjede 3/8". Sverdbeskyttelse medfølger. Kjedehastighet: 13 m/s. Vekt: 5,7 kg. 230 V. **17-544** **599,-**





Sagsverd Low kickback, passer Biltemas motorsager.

Lengde	For artikkel	Kjededeling	Drivlenkebredde	Art.	Pris
12"	17-229	3/8"	1,3 mm	**16-498**	**125,-**
14"	17-454	3/8"	1,3 mm	**16-499**	**135,-**
16"	17-544	3/8"	1,3 mm	**16-527**	**135,-**
16"	17-438	0,325"	1,6 mm	**16-502**	**135,-**

Motorsagkjede Av Mn-stål.

Lengde	Kjededelning	Drivleddbredde	Ledd	Art.	Pris
12"	3/8"	0,05" (1,3 mm)	44 stk.	**16-489**	**125,-**
12"	3/8"	0,05" (1,3 mm)	45 stk.	**16-495**	**125,-**
14"	3/8"	0,05" (1,3 mm)	53 stk	**16-496**	**125,-**
16"	3/8"	0,05" (1,3 mm)	56 stk	**16-493**	**135,-**
16"	3/8"	0,05" (1,3 mm)	57 stk	**16-494**	**135,-**
13"	0,325"	0,05" (1,3 mm)	56 stk	**16-490**	**119,-**
15"	0,325"	0,05" (1,3 mm)	64 stk	**16-492**	**129,-**
16"	0,325"	0,58" (1,5 mm)	66 stk	**16-497**	**135,-**



Sagbukk i metall Av vinklet, forsinket stål (1,7 mm). Sammenleggbar. Tannede stålprofiler holder vedstykket på plass. Maks. belastning: 150 kg. Lengde: 800 mm. Bredde: 390–850 mm. Høyde sammenslått: 1000 mm. Høyde utslått (arbeidshøyde): 790 mm. Vekt: 7,7 kg. **20-450** **299,-**



Sagekrakk, sammenleggbar Stødig sagekrakk av tre. Sammenleggbar, tar liten plass ved oppbevaring. Mål: 640 x 880 mm (Bredde x total høyde). . . . **14-751** **199,-**

349,-



Kjedesliper 130 W For benkmontering. Sliper raskt alle sagkjeder (unntatt 1/4") med ønsket vinkel høyre/venstre 0 – 30°. Slipeskive Ø 100 x 10 x 3,5 mm og spennvidde på skrustikke 0,8"– 0,5". 230 V.
. . . . . **17-223** **349,-**
Slipeskive for 17-223. . . . . **17-2231** **64,90**



Kjedesagfil med mal Med håndtak, mal og 2 stk. filblad 246 mm.

Diameter	Kjededeling	Art.	Pris
4,0 mm	3/8" LP	**16-623**	**64,90**
4,8 mm	0,325"	**16-624**	**64,90**
5,5 mm	3/8"	**16-625**	**64,90**



Fellekile Hindrer at treet klyper fast sagen. Av ABS-plast.
Kort 140 x 71 x 28 mm . . . **14-656** **74,90**
Lang 183 x 65 x 24 mm . . **14-674** **84,90**



Kombinasjonsnøkkel For motorsag, plenklipper, m.m. Med tennpluggpipe: 13/19 mm, og skrutrekker. **10-989** **42,90**



Brytejern med vendehake Med plasthåndtak. Lengde: 76 cm. Bredde 85 mm. Vekt 1,9 kg. **14-529** **219,-**

Fra **59,90** 1 l



Sagkjedeolje Smører sagkjedens lenker og nagler, beskytter sverd og kjedehjul mot slitasje. Kan blandes med andre sagkjedeoljer.
1 l **36-813** **59,90**
4 l **36-814** **199,-**

Fra **74,90** 1 l



Sagkjedeolje BIO Basert på høyt raffinert vegetabilsk olje. Svært god smøring og vedheft, noe som gir sverd og kjede lang levetid. Miljøtilpasset og biologisk nedbrytbar. Kan brukes året rundt i alle motorsager. Blandbar med andre sagkjedeoljer.
1 l **36-816** **74,90**
4 l **36-817** **199,-**



Kombikanne 6 + 2,5 l. Med bøyelig forlengelsesrør. **39-266** **179,-**



Løftekrok Løftekapasitet: 50 kg. Av karbonstål, med plasthåndtak.
. . . . . **16-474** **59,90**
Løftesaks Løftekapasitet: 50 kg. Av karbonstål, med plasthåndtak. . . . **16-475** **79,90**

Senger

Hundeteppe Av polyester med ullignende følelse. Perfekt for hundesengen.
70 x 60 cm **49-141** **64,90**
100 x 70 cm **49-142** **94,90**
140 x100 cm **49-143** **125,-**



Hundeteppe Behagelig hundeteppe av plysj, til sengen, sofaen, bilen eller hundens favorittsted. Farge: Sort med hvite poter. Mål: 100 x 70 cm. **47-925** **32,90**



Pute Av sort syntetpels med 4,5 cm tykt skumfyll. Yttertrekk kan tas av og vaskes i 30 °C.
60 x 40 cm **47-213** **119,-**
60 x 90 cm **47-214** **189,-**

Myk kurv Av 10 cm tykk polyester. Ø 60 cm. Kan vaskes i 30 °C. **47-256** **149,-**



Hus/seng Et koselig krypinn for husdyr, formet som en stor tøffel. Med myk kunstpels på innsiden og gummiknotter på undersiden slik at sengen ikke sklir på gulvet.
Mål: 84 x 48 x 20 cm..... **49-250** **179,-**



Hundeseng Myk og deilig. Lett å rengjøre. Sengens dybde: 9,5 cm. Tykkelse på liggeflate: 4,5 cm. Farge: sort.
50 x 60 cm **49-913** **199,-**
70 x 80 cm **47-065** **269,-**
100 x 80 cm **49-914** **359,-**



Hund-, katteseng Et lite hus av stoff med polstrede vegger, for katter og mindre hunder. Med myk pute å ligge på, samt glidelås for å ta av taket. Mål: 43 x 42 x 34 cm.
..... **49-255** **199,-**



Sammenleggbart hundehus Et praktisk krypinn for husdyret, gir skygge og et sted å hvile. Lett å ta med seg på campingferien. Nettingdør på den ene kortsiden, lukkes med glidelås. Nettingvinduer på langsidene, kan tildekkes. Mål: Felt ut: 75 x 55 x 50 cm, lagt sammen: 75 x 50 x 5 cm. PU 2000 mm. Leveres med tynn madrass for husdyrets komfort, samt oppbevaringsveske.
..... **37-357** **399,-**



Hundeseng Eksklusiv hundeseng med fantastisk komfort. Av kunstskinn/pels. Mål: 98 x 78 cm. Vekt: 2,8 kg. **49-994** **499,-**



Hengende kattekurv Kattekurv av lys plysj, med myk pute. Kurven har gummibelagte kroker slik at den enkelt kan henges opp på radiator eller hylle. Diameter: 39 cm.
..... **50-698** **349,-**



Katt-/hundeseng Myk og behagelig seng med potemønster og liggeflate med lammeullfølelse. Mål: 58 x 48 cm.
..... **49-251** **149,-**



Hundematte utendørs Tykk og varmende hundematte, perfekt å ha med seg ut i skogen. Rulles sammen og festes med tre borrelås, og bæres enkelt i håndtaket. Vanntetthet: 2000 mm. Mål: 68 x 90 x 2 cm.
..... **47-994** **179,-**



Hundehus Romslig hundehus av slitesterk plast, hygienisk og lett å rengjøre. Svært slitesterk og værbestandig hele året, med ventilasjon og drenering. Sideveggen kan åpnes for å få bedre plass. Enkel å montere, består av syv deler. Mål: 92 x 90 x 89 cm.
..... **49-992** **999,-**



Kjølematte Matte med alcogel som hjelper hunden din til å holde riktig kroppstemperatur. For eksempel når du reiser med hunden eller når du vet at hunden kommer til å anstrenge seg hardt under lek, jakt eller trening. Kjølematten kan brukes et ubegrenset antall ganger, og den kan enkelt vaskes med varmt eller kaldt vann. Mål: 50 x 90 cm. **47-995** **129,-**

Transport



Transportbur, sammenleggbart Trapesformet bur med uttrekkbart gulvbrett av ABS som samler opp gjørme/vann m.m., og kan spyles av. 2 luker med håndtak. Buret legges enkelt sammen ved at man drar opp / trykker inn kortsidene og folder det sammen til en smidig, flat pakke. Framstilt av plastbelagt metalltråd i tykkelse 3,0–4,4 mm. Burets høyde: 54 cm, bunnmål: 77 x 47 cm (l x b), toppmål: 46,5 x 46,5 cm (l x b). Total vekt: 6,8 kg. **50-508** **449,-**



Transportbur Av plast. Mål: 475 x 325 x 315 mm. **47-262** **189,-**



Hund i bil-dekal Klistremerke til å feste på egnet sted for å gjøre medtrafikanter oppmerksomme på at det er en hund i bilen. Mål: 25 x 8 cm. **46-410** **32,90**

Dyrepleie



Hanske med karde Hanske for pelsstell. Børster og gir kjæledyret en deilig massasje. For hund og katt. Størrelse: 26 x 15 cm. **47-453** **54,90**



1. Karde Med stålbørste og gripevennlig plasthåndtak. Mål: 18,5 x 11,5 cm. **47-222** **42,90**

2. Dobbelbørste Med stålbørste på en side og plastbørste på den andre. Gripevennlig plasthåndtak. Mål: 20,5 x 5,0 cm. **47-223** **42,90**

3. Klotang Med gripevennlig plasthåndtak. Låsbar. Mål: 16,5 x 5,5 cm. **47-219** **46,90**

4. Kam/karde Med fjærende tenner av stål og gripevennlig plasthåndtak. Mål: 17 x 11,5 cm. .. **47-220** **42,90**

5. Gummikarde Mål: 13,5 x 9 cm. .. **47-224** **22,90**



Pelsbørste Svært effektiv pelsbørste som fjerner løs underull og løse hår på de fleste hunde- og katteraser. Leveres med utskiftbare blad i rustfritt stål, én for hund og én for katt. Det ergonomiske håndtaket gjør børsten komfortabel og lett å bruke. **45-695** **159,-**



Hundesjampo 1 l Gir skinnende blank pels, og er skånsom mot hundens hud. Passer til både myk- og stivhåret pels, og gjør det enklere å arbeide med pelsen. Biologisk nedbrytbar. pH-verdi ca. 6. Uten parfyme.. . **36-0057** **42,90**



Flåttfjerner Pinsett som gjør det enkelt å fjerne flått fra både mennesker og dyr. Rengjøringsserviett medfølger. **39-560** **32,90**



Hundeposer, 50-pk. Miljøtilpassede hundeposer i rull i praktisk kartong. 3 l. **45-600** **17,90**
3 stk.. ..... **39,90**



Håndkle til hund og katt Håndkle av mikrofiber til hund og katt Med to lommer til hendene dine når du skal tørke husdyret. Farge: Sort med oransje lommer med potemønster. Mål: 85 x 50 cm. **47-920** **54,90**



Pelstrimmer Kraftig klippemaskin for husdyr. Med justerbar klippelengde og 4 avstandskammer. Trimmeren har oppladbart litium-batteri og strømadapter/lader. **84-0050** **299,-**

Mat- og vannbeholdere



Hundeskål Rund, rustfri matskål til hunder og husdyr. Diameter 19 cm. Volum ca. 1,3 l. Passer til 49-195. ..... **49-196** **32,90**



Holder til hundeskål Holder til hundeskål 49-196. Ring av rustfritt stål i 5 mm tykt gods. Med holder som kan festes i gitter eller lignende. Med to vingemutre. Ø: 18 cm. **49-195** **42,90**



Sammenleggbar mat- og vannskål Praktisk å ha med på hundetrening, jakt, i bil eller på lange turer. Fold ut og fyll opp med vann eller mat til hunden. Ø 22 cm. **49-135** **26,90**



Underlag for hundeskål Praktisk gummimatte som hindrer at matskålen glir på gulvet. Av gummi. Lett å rengjøre.
65 x 33 cm **49-145** **84,90**
43,5 x 24 cm..... **49-144** **42,90**



Hundeskål Praktisk matskål for hunder som spiser for fort eller for mye. De praktiske forhøyningene gjør at hunden ikke kan sluke maten for fort. Av 100 % plantefiber.
16/20 cm..... **49-146** **32,90**
25/30 cm..... **49-147** **36,90**



Vannflaske med skål Av plast. Med utfellbar drikkeskål for kjæledyr. Enkel og praktisk å ta med seg. 500 ml. **47-070** **32,90**

Beskyttelse og sikkerhet



Flytevest For hund eller katt. Med polstrede stropper rundt hals og mage. Vestens overside har to reflekser, praktisk lomme, håndtak og to festepunkter for kobbel. Farge: sort/oransje.

Small <5 kg	**25-5506**	**179,-**
Medium 5–15 kg	**25-5507**	**179,-**
Large 15–25 kg	**25-5508**	**179,-**



Hundesele Stabil sele av høy kvalitet, med håndtak. Oxford-stoff 1680 D. Polstret for best mulig komfort. Hunden kan kobles til for trekk Sort, med refleksjanter.

Størrelse: M. Halsmål: 38–60 cm. Brystmål: 40-65 cm.	**50-512**	**159,-**
Størrelse: L. Halsmål: 48-70 cm. Brystmål: 48–85 cm	**50-513**	**159,-**
Størrelse: XL. Halsmål: 52-72 cm. Brystmål: 70-100 cm	**50-514**	**159,-**



Munnkurv til hund Av solid plast. Ikke beregnet for trening eller konkurranse. Kan brukes ved for eksempel kloklipp, veterinærbesøk eller busstur. Bruk av munnkurven garanterer ikke at hunden ikke skader noe. Den er kun et hjelpemiddel. OBS! Kurvmålet gjelder undersiden.

Munnkurv	Krage	Vekt	Art.	Pris
4,3 cm	39 cm	29 g	**49-130**	**39,90**
5,3 cm	43 cm	38 g	**49-131**	**39,90**
5,8 cm	48 cm	55 g	**49-132**	**39,90**
7,3 cm	52 cm	60 g	**49-133**	**39,90**
8,8 cm	56 cm	77 g	**49-134**	**39,90**
9,3 cm	62 cm	96 g	**49-152**	**39,90**



Refleksvest For hund. Av polyester med reflekssstriper. Festes med borrelås i halsbånd og rundt magen.

Lengde: 35 cm.	**47-215**	**32,90**
Lengde: 45 cm.	**47-216**	**42,90**



Regndekken for hund Vind- og vanntett med isolasjon. 5 størrelser for å passe til alle hunder. Rivefast ytterstoff av 600 D polyester. Justerbar rem rundt magen og borrelås foran.

25 cm.	**47-086**	**135,-**
35 cm.	**47-087**	**135,-**
45 cm.	**47-088**	**135,-**
55 cm.	**47-089**	**135,-**
65 cm.	**47-090**	**135,-**

Hundekobbel



Retrieverkobbel Kobbel og halsbånd i ett. Av PP/nylon og lær med detaljer av metall. Halsvidde justeres med lærstopperen slik at det er bekvemt for hunden. Kobbelet er lett å ta på og av, og stappes enkelt i lommen. Lengde: 180 cm.

Rosa	**46-412**	**32,90**
Oransje	**46-413**	**32,90**
Sort.	**46-414**	**32,90**



Elastisk kobbel Motvirker raske rykk takket være fleksibilitet på 30 cm. Mykt, neoprenbelagt håndtak, og en solid karabinkrok. Lengde 200-230 cm. Farge Sort med hvite sømmer. **46-499** **64,90**



Kobbel Av sort polyester. Rundt og gripevennlig. Ø 10 mm, lengde: 200 cm. Strekkfasthet 65 kg. **47-210** **32,90**



Sikkerhetssele, hund Godt alternativ når du ikke har hundebur. Solid sele av nylon, med komfortabel vattering. Justerbare reimer, og fester av stål. Hurtigspenne av ABS-plast for å gjøre det enkelt å ta på og av selen, omsluttet av stålspennen. Brukes sammen med bilens vanlige sikkerhetsbelte.

Størrelse: S/M	**50-643**	**159,-**
Størrelse: M/L	**50-641**	**159,-**
Størrelse: L/XL	**50-640**	**159,-**



Sporline, 15 m, flat Med reflekstråd og 2 gripevennlige latekstråder i midten av linen. Kraftig pistolkrok av rustfritt stål med lærforsterket feste. Bredde: 10 mm. Lengde: 15 m. Sporlinen er utviklet av profesjonelle hundeførere.

Oransje	**47-081**	**135,-**
Sort.	**47-082**	**129,-**



Kløvveske Praktisk kløvveske for jakt og vandringer. Romslige oppbevaringslommer med spenner. Kan også brukes til å styrke hundens muskler. Med refleksdetaljer. Mål cm: Brystkurv 80–118, hals 48–64, midje 54–70. **50-517** **349,-**



Hundekobbel Sterkt, flettet kobbel med mykt, polstret håndtak og solid karabinkrok. Lengde 180 cm. Vekt 170 gram. **46-458** **54,90**



Sporsele Oransje nylonsele med innvevd reflekstråd. 3,8 cm og 2,5 cm brede polstrede remmer. Kraftig O-ring for kobling av hunden. Varme- og kuldebestandig sort nylonspenne.

Str 2, 30-50 cm	**47-091**	**109,-**
Str 3, 50-70 cm	**47-092**	**109,-**
Str 4, 70-90 cm	**47-093**	**109,-**
Str 5, 90-110 cm	**47-094**	**109,-**



Tvillingkobbel Praktisk løsning når man lufter to hunder. Av slitesterk nylon og med kraftig O-ring og karabinkroker. Lengde: 30 cm. Sort. **47-083** **42,90**



Bakkespiral Av sinkbelagt stål. Ø 8 mm, lengde: 40 cm. **47-200** **32,90**



Hundekobbel automatisk Praktisk hundekobbel som automatisk trekker båndet inn i rullen. Gummibelagt håndtak for sikkert grep. Med stoppfunksjon og krok for rask kobling. Lengde: 5 meter.
Rød/sort **50-998** **149,-**
Lime/sort **50-999** **149,-**



Halsbånd og kobbel, refleks Av sort nylon med refleksfunksjon. Lengde kobbel: 180 cm.
Medium, bredde: 20 mm. Lengde halsbånd: 35–55 cm **47-208** **54,90**
Large, bredde: 25 mm. Lengde halsbånd: 45–70 cm **47-209** **54,90**



Hundekobbel automatisk Praktisk hundekobbel som automatisk trekker båndet inn i rullen. Gummibelagt håndtak for sikkert grep. Med stoppfunksjon og krok for rask kobling. Lengde: 7 meter. **50-516** **199,-**



Klikker for hund Belønningssystem ved dressur av hund og andre husdyr. Enklere og raskere enn å belønne dyret på tradisjonell måte. Med strikk og karabinkrok som festes i f.eks. jakke eller bukse... **47-069** **22,90**



LED-lys til hundehalsbånd Enkel og effektiv løsning som gir økt sikkerhet for hunden i mørket. Festes enkelt på hundens halsbånd med borrelås. Lyser med fast eller blinkende lys. Batteri medfølger.
For halsbånd 41 cm og større. Grønt lys.
..... **24-969** **125,-**
For halsbånd 29–40 cm. Rødt lys.
..... **24-970** **109,-**

Leker hund



Hundeleke elg Elg av myk plysj, med pipende lyd og kraftig polyesterreip på innsiden for tøffere lek. Lengde 58 cm.
..... **49-998** **99,90**



Hundeleke Tyggevennlig leke for drakamper. Med kraftig elastisk reip som motvirker plutselige rykk og skader på de som deltar i leken. Lengde 33 cm. **49-350** **44,90**



Hundeleke, gås Morsom leke med lydeffekt når man slipper dyret. Hunden bør ikke leke med leken uten at matmor eller matfar er tilstede. Av lateks, 46 x 14 x 9 cm, vekt: ca. 200 g. **50-614** **84,90**

Gryntende hundeleker Like morsomme for matmor og matfar som for hunden. Av lateks.
Gris **49-399** **49,90**
Villsvin **49-389** **49,90**

Du finner flere leker til hund og katt på biltema.no!



Godbitpose Praktisk tekstilpose av vannfast nylon med belteholder. Åpnes og lukkes med snøring. Perfekt ved utflukt, trening og dressur. Farge: sort med reflekskant øverst.
..... **45-696** **42,90**

Katt innendørs



Klorestativ Kledd med sisal. Med lekeball festet i snor. Høyde: 40 cm.
..... **47-252** **109,-**



Kattekasse med lokk Kattekasse av slitesterk polypropen (PP), med lokk og bunn. To ventilasjonsåpninger med filter i lokket, samt katteinngang med luke. Størrelse: 55 x 39,5 x 39 cm **47-280** **179,-**



Kattetoalett Av plast. Med avtakbar kant. Mål: 43 x 32 x 14,5 cm. ... **47-250** **84,90**



Kattesand 5 kg Hvit kattesand av 100 % Bentonitt. Kornstørrelse 0,6–4,0 mm. God absorberingsevne, klumpdannelse og støver ikke. **47-296** **54,90**



Kattehus Koselig kattehus av nylon med innside av myk plysj. Mål: 37 x 35 x 27 cm.
..... **49-149** **189,-**



Kattespade Av plast. Mål: 28 x 12,5 cm.
..... **47-261** **15,90**



Matskål Av melamin. Gummiring på undersiden gjør at skålen står stødig. Ø 15 cm. **47-251** **22,90**



Hundeskål Hundeskål av rustfritt stål med underside av sort plast. Gummilist i bunnen. Ø 17,5 cm, høyde 4,7 cm.
..... **49-159** **54,90**



Hunde-/katteskål dobbel To separate skåler til mat og vann, av rustfritt stål. Underside av sort plast med gummilist i bunnen. Ø 2 x 14 cm, høyde 4 cm.
..... **49-160** **84,90**



Kattematte Av gummi. Legges utenfor kattedoen for å samle opp all løs kattesand. Mål: 58,5 x 36 cm. **49-150** **42,90**



Klorebrett Klorebrett av papp med mus og kattemynte. Beskytter møbler og tepper mot kattens naturlige behov for å kvesse klørne. Størrelse: 37,5 x 12,5 x 1,8 cm.
..... **47-085** **22,90**



Kattetunnel Av raslende nylon med flere inn-/utganger og en plysjball å leke med. Tunnelen gir katten muligheten til å gjemme og aktivisere seg selv. Enkel å brette sammen og oppbevare. Diameter: 25 cm. Lengde: 88 cm. Vekt: 320 gram. **50-599** **99,90**



Katteleker
Miks, 4 stk. **47-257** **22,90**
Miks, 3 stk. **47-883** **15,90**



Katteleke Roterende ball som drives med to AA-batterier. Innebygd laser som lyser på gulvet, og to slitesterke, utskiftbare leker som roterer med ballen. En utfordring som katten din kommer til å elske. Diameter: 8,5 cm. Høyde 22 cm. **50-210** **99,90**



Tyggepinner til hund Deilige, kyllingsurrede tyggepinner. Vekt 270 gram.
..... **50-804** **79,90**

Mykgodbit bein Blandede myke bein. Perfekt som belønning når hunden har gjort fremskritt i treningen. Selges i bøtte, 300 gram..... **50-806** **29,90**

Minibein Små, myke godbiter formet som bein. Perfekt som belønning når hunden har gjort fremskritt i treningen. Selges i bøtte, 200 gram. **50-805** **29,90**

Storfestenger Myke, deilige storfestenger i bøtte. Vekt: 400 gram. . . **50-803** **49,90**

Tyggepinner til hund, 28 stk. Med spesiell struktur som rengjør hundens tenner og tannkjøtt, samt motvirker tannstein og belegg. Med god smak som alle hunder liker. OBS! Produktet erstatter ikke annen tannpleie. Størrelse medium. Vekt: 28 x 20 gram.
..... **50-800** **59,90**

Leversnitter Næringsrike og sprø belønningsgodbiter til hunder, som de liker godt. Kan enkelt brytes i mindre biter. Sukkerfritt. Vekt: 900 gram..... **50-801** **19,90**

Margkjeks mini Delikate og sprø kjeks med storfefyll. Vekt 400 gram.
..... **50-802** **29,90**

Kattegodbiter Sprø og uimotståelige godbiter til katten din. Antihårball, motvirker hårballer. Med smak av kjøtt, 60 gram. **50-900** **13,90**

Kattegodbiter Sprø og uimotståelige godbiter til katten din.
Med smak av kylling og ost. 60 gram. **50-902** **13,90**
Med smak av storfekjøtt og ost. 60 gram **50-903** **13,90**

Tyggepinner til katt, 10 stk. Myke stenger med delikat smak av laks. Innhold: 50 gram. **50-901** **24,90**

Myke tyggepinner, 5 stk. Deilige, myke tyggepinner med kjøttsmak. Vekt 60 gram.
..... **50-807** **14,90**



Kattemøbel Mykt, stabilt klatremøbel til katten. To platåer, klorestamme og en deilig tunnel å ligge i. Ball å leke med på toppen. Grå plysj med MDF-plate og sisaltau. Leveres umontert. 40 x 40 x 84 cm. Vekt 2,35 kg.
..... **50-612** **359,-**



Reflekshalsbånd For katt. Av nylon. Delvis elastisk og med justerbar lengde. Total lengde: 31 cm. Bredde: 1 cm.
..... **47-255** **22,90**



Navnetube Av forkrommet stål. Festes på hundens eller kattens halsbånd. Ø 7 mm. Lengde: 23 mm..... **47-263** **15,90**



Katteleke Aktiviseringsleke som sitter fast på en pinne med strikk, og med bjelle som plinger når den berøres. Farge: rosa. Lengde: 46 cm. **47-885** **17,90**

Gå aldri fra kjæledyret alene med leketøyet. All lek bør skje under eierens tilsyn. Kontroller leketøyet før det brukes. Dersom leketøyet er i stykker, bør det straks kasseres.



Kattemøbel Stort kattetre med fire etasjer, og med klorebrett, kloresøyle og seng i bunnen. Treet er kledd med lys plysj og har innvendig tunnel og polstret topp-plate av kraftig MDF. Mål 40 x 40 x 105 cm.
..... **50-609** **699,-**



Kattestativ med tunnel Kattestativ av plysj, med en myk tunnel inn i køyen. Topplate av solid MDF når katten vil ha full oversikt over omgivelsene. Reip på søylen, og en leke for å trene jaktinstinktet. Farge: Mørkeblå/beige Mål: 34 x 33 x 63 cm. Leveres umontert. **50-610** **249,-**



Tursele Sele og kobbel av sort polyester, bredde: 1 cm. Sele, vidde: 30-40 cm. Kobbel, lengde: 120 cm. **47-253** **32,90**



Kattehalsbånd Av myk og smidig lærimitasjon. Vakkert pyntet med glitrende strass. Med innsydd strikk og kobbelfeste.
Rosa **45-693** **22,90**
Sort..... **45-694** **22,90**



Grime, fôret Kraftig grime av polypropen. Nese- og nakkestykke fôret med nubuck. Fullt justerbar. Ekstra kraftige beslag.
Cob..... **14-562** **64,90**
Full..... **14-563** **64,90**



1. Grimeskaft, 2 m Av myk bomull. Matcher Biltemas ulike grimer. Sølvfarget pistolkrok.
Brun..... **46-401** **32,90**

2. Grimeskaft, 2,8 m Slitesterkt grimeskaft av akryl, med solid panikkrok og kraftige stålklammere. Brunt og blått med innvevd refleks. **46-402** **74,90**



Longerline Av sterk og gripevennlig cushionweb. Kraftig panikkrok. Brun/blå. Lengde:
8 m. **14-558** **89,90**



3. Neoprenboots Med kunstlær på utsiden og borrelås. Selges i par. Large.
..... **50-045** **79,90**

4. Neoprenboots Med refleks for topp synlighet og økt sikkerhet.
Full..... **14-541** **94,90**
Pony..... **49-581** **49,90**



Sjabrak For allroundbruk. Utside av 100 % bomull, innside av fukttransporterende børstet bomull. Sidebroderier. Matchende passpoil. Formholdende og støtdempende polstring. Ponni **14-556** **99,90**



Selvklebende bandasje Perfekt for å vikle bandasjeunderlag eller stabilisere en labb eller hov. Fungerer selvklebende 5–6 ganger uten klips. Mål: 10 cm x 450 cm.
Brun..... **50-080** **22,90**
Grønn..... **50-081** **22,90**
Blå..... **50-082** **22,90**
Sort..... **45-685** **22,90**
Hvit..... **45-687** **22,90**



Fleksibandasje, 4-pk. Selvklebende, med fleecefôr. Ekstremt elastisk. Bredde: 10 cm. Lengde: 1,8 m. Maskinvask 40 °C. Matcher Biltemas hestedekkener. **14-564** **99,90**



Strigleveske Praktisk veske som rommer alle striglesakene dine. Av polyester 600D med bærehåndtak og justerbar skulderrem. Strammesnor. 6 utvendige rom. Fast bunn med 4 plastføtter. Den brune fargen matcher Biltemas øvrige hesteprodukter. Mål: bunn 27 x 18, topp Ø 26 cm, høyde 24 cm. Hånd- eller maskinvask maks. 30 °C.
..... **49-826** **115,-**



Ridepisk Stilig sprang- eller allround-pisk med detaljer av lær og gullfarget metall. Gripevennlig håndtak som ligger godt i hånden. Lengde: 65 cm. **49-828** **54,90**



Ridedekken, refleks Praktisk og behagelig med ytterstoff av 420 D nylon og varmende fleecefor. Vind- og vannavvisende med pustefunksjon. Vask 30°. Halebeskytter.
Pony..... **49-576** **199,-**
Full..... **49-577** **199,-**



Refleksgrime Foret grime for topp komfort og med refleksbånd på nese- og nakkestykke. Av nylon. Vask 30 °C. Ekstra kraftige beslag. Farge: neongul. Full..... **49-580** **49,90**



Sikkerhetsvest Komfortabel vest som det er enkelt å ta på seg. Vesten former seg etter kroppen. Borrelåsjustering over skuldre og midje, og justerbar klikklås. Refleksbånd på ryggen. CE-godkjent og BETA 2009 Level 3-merket. Meshnetting som ventilerer bort varme og fukt fra kroppen.
Voksen S, 158 – 176 cm .. **50-040** **449,-**
Barn L, 142 – 158 cm..... **50-041** **449,-**
Barn XL, 150 – 164 cm ... **50-042** **449,-**



Brystrefleks For økt sikkerhet i mørket. Av nnylon. Justerbare remmer. Vaskes i 30 grader..... **14-542** **79,90**



Benreflekser, 2-pk. I nylon med mykt for. Neonfarget med refleks. Festes med borrelås. Bredde: 12 cm. **49-573** **54,90**

KJØP FLERE SPAR MER



Saltstein Naturlig saltstein for beitende og frittgående dyr. Kan brukes av både dyreeiere og jegere. For helårsbruk, men først og fremst velegnet om sommeren for dyr som kun lever på beite og dyr som anstrenger seg hardt. Vekt 10 kg. **36-0098** **49,90**
5 stk.. . . . . **219,-**



Saltsteinholder Plast av høy kvalitet. For 10 kg salt- eller mineralstein. Kan skrus fast i boks/spiltau eller spennes fast rundt / festes oppå en stolpe. **14-402** **54,90**



Fôrøse, 2 l Av ekstremt robust plastmateriale. Med helletut og gradering.
. . . . . **14-405** **42,90**



Fôrskål, 5 l Av ekstremt slagfast plast og med hvitt lokk som kan skrives på. Kan stables. Farge: rød. **14-401** **64,90**



Fôrkrybbe, 8 l Av ekstremt slitesterkt plastmateriale. For montering på vegg. Farge: grå. Bor hull i plasten, bruk egnet skrue og en stor skive rundt skruen. . . **14-459** **169,-**



Stallbøtte, 12 l Med plan bakside. Av ekstremt slagfast plast, og med håndtak av stål. Har spor på baksiden for opphenging på krok 14-403 i hage eller henger. Farge: blå.
. . . . . **14-400** **109,-**



1. Redskapshenger Av metall, med fire kroker. Henges over stalldør, grind eller døren til hestehengeren. Farge: sort. Lengde: 355 mm.
. . . . . **14-998** **54,90**

2. Hjelmhenger Med knagg for jakke eller sikkerhetsvest. Av sortlakkert metall. For veggmontering. **14-404** **42,90**

3. Salhenger Kraftig konstruksjon av sortlakkert metall. For veggmontering.
. . . . . **14-997** **94,90**

1590



Tjoringsring Av FZB-stål, elektrolytisk blankforsinket. Passer til tjoring av hest og opphenging av fôrtønner, husker m.m. Indre diameter 52 mm. Mål: 69 x 45 mm. På festeplate med 4 hull. **86-2512** **15,90**



Stellesett Stellesett i gjennomsiktig ryggsekk med rosa detaljer og glidelås. Inneholder skrape, kardask, piggbørste, hovskrape med børste, mankam, svetteskrape og svamp. **46-580** **84,90**



4. Hesteliniment Svenskprodusert massasjeliniment av høyeste kvalitet. Stimulerende for hestens muskler, ledd og sener – både før og etter trening/løp. Brukes av profesjonelle ryttere og på rideskoler. 0,5 l.
. . . . . **36-0051** **29,90**

Lærpleieserie Rengjøring, dypimpregnering og overflatebeskyttelse forlenger skinnproduktenes levetid. For eksempel MC-klær, sko, støvler, seter og seletøy. Ikke beregnet for mokka.
5. Lærsåpe
Flytende glyserinsåpe for mild og effektiv rengjøring. 250 ml. **36-4523** **74,90**
6. Lærbalsam
Holder skinn mykt og fleksibelt, og gir en vann- og smussavvisende overflate 200 ml.
. . . . . **36-4525** **69,90**



6. Grovbørste Av gummi og med komfortabelt håndtak. **14-447** **42,90**

7. Rotbørste Effektiv plastbust på et deilig supergrep-håndtak. For sikker strigling av hesten. 4 cm. **14-443** **42,90**

8. Gummikarde Mål: 13,5 x 9 cm.
. . . . . **47-224** **22,90**



7990

Høypose Av slitesterkt stoff med netting i bunnen. Hull på den ene siden. Kraftige O-ringer på den andre gjør det lett å henge posen i f.eks. hestetransporten. Rommer ca. 3 kg høy. **14-406** **79,90**



Biltema shoppingbag Av polypropen med 2 håndtak. Mål: 55 x 33 x 35 cm. Vekt: 130 g. Volum: 63,5 l. Maks. last: 20 kg.
. . . . . **99-593** **8,-**

Fra **26**90 stk.



Murebøtte Gradering på innsiden.
Med helletut
5 l **86-876** **26,90**
12 l **86-878** **29,90**
20 l **86-879** **42,90**
Uten helletut
16 l **36-2771** **34,90**



Plaststolpe, 5 stk. Med enkel tråplate og stålspiss. 8 stk. isolatorer som passer for elektrisk bånd, tau eller tråd.
Total lengde: 104 cm..... **14-194** **99,90**
Total lengde: 155 cm..... **14-195** **139,-**

Jordspyd Galvanisert. Brukes for å få god jording på elektrisk gjerde. Anbefalt antall per gjerde: 1 stk. per joule. Lengde: 75 cm.
..... **14-196** **64,90**



Grindhåndtak
Sett med fjær og 2 stk. isolatorer for grindhåndtak. For maks. 5 m bred grindåpning.
..... **14-191** **64,90**
Med fjær. For elektrisk tau og tråd.
..... **14-192** **26,90**



Gjerdetester Med lampe som lyser når spenningen i det elektriske gjerdet overstiger 1500 V..... **14-198** **125,-**



Varselskilt, elektrisk gjerde Festes godt synlig på elektrisk gjerde ved allmenn vei. Mål: 26 x 10,5 cm. ... **14-202** **22,90**



1 2 3

1. Gjødselgreip Grep med 5 tinder, 32 cm. Skaft av ask. Total lengde: 112 cm.
..... **14-394** **179,-**

2. Høygaffel Med to tinder 32 cm. Skaft av ask med T-håndtak. Lengde: 112 cm.
..... **14-393** **159,-**

3. Skuffe Aluminiumsblad. Lakkert treskaft med plasthåndtak. Total lengde: 120 cm..... **14-1907** **169,-**

54⁹⁰



Stallgreip I solid plastutførelse. Passer til skaft 14-2516. Mål: 38 x 31 cm..... **14-2517** **54,90**



Stallgreip, dypt Dypt greip i solid plastutførelse. Passer til skaft 14-2516. Mål: 40 x 29 cm.
..... **14-2518** **99,90**



Aluminiumsskaft Med plasthåndtak. Lengde: 130 cm. Ø 2,85 cm. Passer greip 14-2517 og 14-2518. .... **14-2516** **69,90**

Fra **1399,-**



Gjerdeapparat for elektrisk gjerde Gjerdeapparat med nett- eller batteridrift, velegnet for bruk for alle slags dyr. 2 indikatorlamper for kontroll av nett/batteri og gjerde.
Nettdrevet gjerdeapparat for maks. 10 km langt elektrisk gjerde, på mark uten besværlig vegetasjon. 230 V. Ladeenergi: 1,5 J. Spenning: 11000 V uten belastning/4500 V ved 500 Ω. Strømforbruk: 5 W. **14-181** **1399,-**
Nettdrevet gjerdeapparat med høy kapasitet, for maks. 20 km langt elektrisk gjerde. 230 V. Ladeenergi: 5,5 J. Spenning: 11300 V uten belastning/5700 V ved 500 Ω. Strømforbruk: 6 W.
..... **14-182** **2399,-**
Batteridrevet gjerdeapparat for maks. 8 km langt elektrisk gjerde. 12 V. Ladeenergi: 1,6 J. Spenning: 12000 V uten belastning/4000 V ved 500 Ω. Strømforbruk: 40–105 mA... **14-183** **1899,-**



4 5 6 7

Isolator
4. Båndisolator. For elektrisk bånd 12–40 mm. 25 stk. **14-189** **84,90**
5. Ringisolator. For elektrisk tau og tråd. Med jernkjerne og galvanisert treskrue. 25 stk. **14-190** **54,90**
6. Isolator for grindhåndtak. For å feste grindhåndtak til stolpe. Med galvanisert treskrue. 4 stk. **14-193** **42,90**
7. Monteringsnøkkel for ringisolator. Festes på skrutrekker. **14-203** **32,90**



Skjøtelås, 5 stk.
For elektrisk tau Ø 5 mm.. **14-199** **32,90**
For elektrisk bånd 12–20 mm.
..... **14-200** **22,90**
For elektrisk bånd 40 mm. **14-201** **32,90**



Elektrisk bånd, -tau og -tråd
Elektrisk bånd. Hvitt. Lengde: 200 m. Ledere av rustfritt stål, Ø mm.
Bredde: 12 mm. 3 stk. ledere.
..... **14-184** **135,-**
Bredde: 20 mm. 4 stk. ledere.
..... **14-185** **179,-**
Bredde: 40 mm. 8 stk. ledere.
..... **14-186** **299,-**
Elektrisk tau. Hvitt. Ø 5 mm. Lengde: 200 m. 3 stk. ledere av rustfritt stål, Ø 0,40 mm.
..... **14-187** **229,-**
Elektrisk tråd. Oransje/gul. Ø 2 mm. Lengde: 250 m. 3 stk. ledere av rustfritt stål, Ø 0,16 mm.
..... **14-188** **94,90**



Tilførselskabel Med galvanisert leder. Brukes for å koble gjerdeapparatet til elektrisk gjerde eller jordspyd. Lengde: 25 m.
..... **14-197** **179,-**

299,-



Fiskesett haspel Allround Bra og robust haspelsett for nybegynnere eller erfarne sportsfiskere som vil ha en god ekstra stang. Perfekt å ha med på hytta eller i campingvogna for impulsfiske. Lett og sterk glassfiberstang 7 fot/210 cm, som fungerer for de fleste typer fiske; 2 deler, med korkhåndtak, moderne haspelsnelle, sterk og pålitelig nylonsene, kastefortom og en enkel sluk som dekker de fleste behov. Stangvekt: 172 g. Anbef. agnvekt: 10–30 g.
40-013 **299,-**



Haspelsett Perfekt sett for å komme i gang, leveres i praktisk plasteske. 1,85 m teleskopstang med haspelsnelle. Komplett med kroker, dupper, blykuler, svivler, sluker m.m.
14-125 **219,-**



Best i test!
Villmarksliv, juli 2018

Fiskesett haspel Adventure Et rimelig sett for krevende fiskere. Teleskopstangen er av grafitt, perfekt for innsjøfiske og den er 210 cm lang. Den tar lite plass og er lett å ta med seg. Snelle med bremse gir meget jevn og sterk bremsekraft. 9+1 kulelager og aluminiumsspole gir lange, problemfrie kast. Sene, sluk, fortom og etui medfølger. Anb. slukvekt 3–15 g.
40-012 **499,-**



Jerkbait-sett Perfekt sett for deg som vil begynne med jerkbait-fiske. Lett, smidig og sterk stang som passer utmerket til fiske etter gjedde og gjørs. Settet inneholder alt du trenger for å fiske: stang 2 m av grafitt, 2 deler, med håndtak av mykt EVA-skum, snelle med høy utveksling og brems, sterk nylonsene 0,45 mm/205 m, 3-pk. kastefortom 30 cm, og 4 ulike typer sluker. Stangvekt: 145 g. Anbef. agnvekt: 20–70 g.
40-010 **399,-**



Fiskesett haspel Eksklusiv Et eksklusivt og meget prisgunstig haspelsett, satt sammen av erfarne og kresne fiskere. Settet inneholder alt du trenger for å fiske. Klinge 8 fot / 240 cm av 100 % 24 T grafitt, 2 deler, med korkhåndtak av høy kvalitet, moderne haspelsnelle med 7+1 kulelager. 100 meter sterkt nylonsene, 0,35 mm, samt 1 wobbler og 1 spinner. Her kan du bare feste sluken og sette igang. Stangens vekt: 172 g. Anbefalt agnvekt: 5–25 g.
40-014 **599,-**



Spinnerstang/predator En svært lett og stiv spinnerstang av karbon, for agn på 10–50 gram. Med spigottholk. Passer perfekt til vertikalfiske med jigg og lettere jerkbait-fiske. Lengde: 180 cm (6 fot). Etui medfølger.
49-440 **349,-**



Fiskesett Deep Sea Predator Havfiskesett av høy kvalitet. Solid utstyr for havfiske fra båt, med 2-delt kompositttstang på 1,8 m som tåler agn på inntil 400 gram. Multiplikatorsnelle med telleverk, det perfekte utstyret for nordisk havfiske. Sene, sluk og fortom medfølger.
40-015 **699,-**



Fiskesett innkapslet Velegnet for deg som skal begynne med sportsfiske. Problemfritt og enkelt, med elegant design. Stang, 180 cm, av glassfiber, med keramiske ringer. Påspolet fiskesene 70 meter, tykkelse 0,28 mm. Slukvekt 5–25 g. En spinner medfølger.
Sort/blå **40-317** **99,90**
Sort/rød **40-318** **99,90**



Ekkolodd, bærbart Brukervennlig ekkolodd med alle nødvendige funksjoner. Hjelper deg med å finne de beste fiskeplassene i hav og sjø. 3,5" fargeskjerm, leser med 200 KHz og 20° vinkel, samt 83 KHz og 60° vinkel. Sensor med sugepropp som enkelt festes akter. Sensorkabel seks meter. Dybdekapasitet: 180 m. Batterier medfølger ikke.
46-592 **999,-**



Fluefiskesett Komplett sett med 3-delt karbonstang 259 cm (8,6 ft) #5/6. Montert snelle med Dacron-backing, WF 6 flyteline med kjerne og øye, samt avsmalnet fortom 0,22 mm. Leveres venstresveivet. Etui medfølger. **40-219** **599,-**



Fiskesnelle Kraftig fiskesnelle med venstresveiv og 9+1 kulelagre. Stillbar magnetbrems med seks innstillinger forhindrer tilbakeslag og floking av linen ved lange kast, også med lett agn. Anbefalt line 0,2 mm, art. nr.: 40-452. Linekapasitet: mm/m: 0,20/150, 0,25/120, 0,30/100. Farge: Svart/lime.
..... **40-252** **499,-**



Kapslet haspelsnelle Klassisk modell med spole, drev, sveiv og lokk av aluminium. Problemfri og kastevennlig. Montert med 95 meter gjennomsiktig sene, tykkelse 0,28 mm. Tilgjengelig i fargene sort/blå og sort/rød. **40-242** **199,-**



Fiskekasse Av plast. Med knepplås, foldbart håndtak og stort bunnrom.
Med 2 innvendige bokser. 15 smårom i varierende størrelser. Mål: 315 x 170 x 145 mm. Vekt: 770 g. **45-532** **119,-**
Med 3 innvendige bokser. 25 smårom i varierende størrelser. Cm-gradering på lokkets utside. Mål: 410 x 200 x 200 mm. Vekt: 1,5 kg. **45-533** **149,-**



1. Kombistang Tohånds foamhåndtak for pilk og trolling. Stangklinger av glassfiber, trebente stangringer med keramikkbelegg og sorteloksert snellefeste. Pilk: 2-delt klinge, total lengde: 180 cm. Anbef. agnvekt: 200–500 g. Trolling: 3-delt klinge, total lengde: 270 cm. Anbef. agnvekt: 100–150 g. **26-305** **249,-**

2. Kastestang Jerkbait En perfekt stang for litt tyngre gjeddefiske samt gruntvannsfiske etter torsk, sild og makrell. 2-delt, 198 cm karbonstang med korkhåndtak som tåler tøffe tak med kastevekt på 30–80 gram. Kjøp snelle 40-030 og et flettet sene, så har du et drømmesett som holder i mange år. **40-029** **399,-**

3. Båt- og trollingstang Seapredator, 2,1 m Proffstang som passer like bra for ferskvannstrolling som for trolling i havet. Klinge av høykvalitets glassfiber i ett stykke, noe som gir ekstremt høy brudd- og slitestyrke. UV-behandlet. Håndtak av EVA, stødige stangringer og kraftig snellefeste. Anbef. agnvekt: 15–30 g. Total vekt: 640 g . . **49-509** **299,-**

4. Meitestang, teleskopisk, 5 m Teleskopisk meitestang av glassfiber, total lengde 5 meter. Transportlengde 1,15 meter. Vekt 320 gram. **49-997** **99,90**

4. Meitestang Av glassfiber. Teleskoptype. Lengde sammenskjøvet: 1,15 m.
Lengde: 3,9 m. Vekt: 220 g. **45-951** **99,90**
Lengde: 6 m. Vekt: 575 g. **45-953** **135,-**

5. Haspelstang 24 T Carbon Eksklusiv stangserie av meget høy kvalitet, og med elegant design! Med superlett 24 T karbonstang, samt snellefeste og ringer fra japanske Fuji, får du en fiskeopplevelse utenom det vanlige! Det medfølger også stangpose samt et eksklusivt, canvaskledd rør for å beskytte stangen under oppbevaring og transport.
7 ft (210 cm), agnvekt 5–25 g, 2-delt. **49-514** **469,-**
8 ft (240 cm), agnvekt 10–30 g, 3-delt. **49-515** **499,-**
8 ft (240 cm), agnvekt 15–50 g, 3-delt. **49-516** **499,-**
9 ft (270 cm), agnvekt 15–50 g, 3-delt. **49-517** **529,-**
10 ft (300 cm), agnvekt 15–55 g, 4-delt. **49-518** **549,-**

6. Haspelstang En serie kraftige og lette karbonstenger i fire forskjellige lengder og kastevekter, som dekker det meste av skandinavisk fiske.
7 ft (210 cm), agnvekt: 7-30 g. **49-441** **299,-**
8 ft (240 cm), agnvekt: 10-40 g **49-442** **349,-**
9 ft (270 cm), agnvekt: 15-50 g **49-443** **379,-**
10 ft (300 cm), agnvekt: 15-60 g **49-444** **399,-**



7. Haspelsnelle Med veldig bra lineopplegg. Kraftig bøyle som forhindrer at den slår over når du kaster. Frontbremset snelle som gir jevn og sterk bremsing og er enkel å komme til når du kjører fisken. Ventilert aluminiumsspole, samt ekstra spole av plast.
Linekapasitet: 0,20/300 m, 0,25/195 m, 0,30/135 m. **40-245** **199,-**
Linekapasitet: 0,30/170 m, 0,35/125 m, 0,40/100 m. **40-246** **199,-**
Linekapasitet: 0,28/270 m, 0,33/200 m, 0,40/135 m. **40-247** **199,-**

8. Haspelsnelle Lett og fin kvalitetssnelle av ABS og nylon. Jevn og sterk låst frontbremse. Meget fint lineopplegg som gir lange kast. Håndtak av aluminium med stabilt grep. Kulelager 5+1 BB. Ventilert aluminiumsspole, samt ekstra spole av plast. Utveksling: 5.2:1. Farge: rød/sort.
Linekapasitet: 0,20/280 m, 0,25/195 m, 0,30/140 m. **40-240** **299,-**
Linekapasitet: 0,30/175 m, 0,35/130 m, 0,40/110 m. **40-241** **299,-**



9. Meitestang, teleskopisk Teleskopisk meitestang, total lengde 2,9 meter. Komplett med snøre, dupp, krok og vekt. Transportlengde: 1 meter. Vekt: 170 gram.
..... **49-995** **59,90**

10. Barnehåv Stabil håv av plast, med aluminiumsramme og slitesterkt nett. For vannlek og utforsking av insekter med mer. Farge: rød eller blå. Lengde: 120 cm.
..... **46-497** **42,90**



Fisketang, Predator Split ring Ergonomisk multifunksjontang framstilt av aluminium. Med fjærende håndtak, tannede kjefter for sikkert grep, split-ring-funksjon og avbiter for fiskesene og fortom. Leveres med spiralsnor og karabinkrok. Lengde: 12 cm.
..... **40-021** **145,-**



Fiskehammer Av krombelagt messing. Gummiert grep. Vekt: ca. 160 g. Lengde: 19 cm.
..... **45-590** **84,90**



Teleskopisk stangholder For fiske fra standen. Utmerket for alle typer meite, og ikke minst bunnmeite. Lengde 60-100 cm.
..... **14-532** **39,90**



Stangholder Av hvit PP-plast. Holder fiskestangen på plass under transport og fiske. For tre stenger. Monteres med 4 rustfrie skruer (medfølger). Mål: 320 x 275 x 65 mm.
..... **25-712** **99,90**



Klepp, teleskopmodell Skaft av aluminium. Plasthåndtak. Justerbar lengde: 730–1165 mm. Krokbeskytter medfølger.
..... **26-725** **99,90**



Isfiskekasse med sittepute Praktisk kasse med bærerem, varmeisolerende sittepute, et stort oppbevaringsrom og flere små rom for sluker, sene og kroker. Mål: 39 x 25 x 37,5 cm. Vekt: 1,8 kg. **45-776** **249,-**



Fisketang PRO Lett og praktisk aluminiumstang for den profesjonelle fisker. Fjærbelastede håndtak med gummigrep. Tenner av rustfritt stål. Leveres i etui med beltefeste, spiralsnor og karabinkrok. Lengde: 16 cm. Vekt: 85 gram. **40-535** **269,-**



Flueboks Dobbeltsidig, vanntett og flytende boks for fiskefluer. Med sporet ramme av slitesterk skumgummi som gjør det enkelt å feste og ta ut fluer. Gjennomsiktig lokk gir full oversikt over sortimentet i boksen. Stabil og støtsikker. Mål: 96 x 147 x 41 mm.
..... **49-920** **74,90**



Filétkniv Av rustfritt spesialstål. Plasthåndtak med riflet overflate. Bladlengde: 150 mm.
..... **19-905** **89,90**



Fileteringsbrett med klemme Av plast. Med kraftig klemme som holder fangsten på plass. Mål 59 x 15 cm.
..... **45-588** **84,90**



Agnbokser Av plast. Jigg-sikre.
Med uttakbare skillevegger.
18 smårom. Mål: 200 x 130 x 40 mm.
..... **45-535** **34,90**
18 smårom. Mål: 265 x 175 x 50 mm.
..... **45-536** **44,90**
24 smårom. Mål: 340 x 210 x 50 mm.
..... **45-537** **59,90**
Dobbeltsidig. Mål: 290 x 200 x 58 mm.
..... **45-520** **74,90**



Flytekjeledress Med innebygde flyteelementer og seler for best mulig komfort. Mansjetter av neopren på ermene, og kraftige borrelås på beina. Solid hette og flere lommer med glidelås og borrelås. Mange refleksdetaljer. En kjeledress som varmer godt for sjøfolk, isfiskere og når du er ute i kulden.
M. **40-196** **1199,-**
L **40-197** **1199,-**
XL **40-198** **1199,-**
XXL **40-199** **1199,-**



Fiskeveske Praktisk veske til å oppbevare sluker og takkel. Ti plastlommer med zip-funksjon, som du enkelt kan ta ut av vesken. I tillegg to ekstra lommer med glidelås til småtteri. **26-525** **109,-**



Agnveske Av PVC-belagt polyester. Med 5 glidelåsutstyrte rom og lomme for mobiltelefon. 2 store og 2 små agnbokser av plast medfølger. Polstret skulderrem. Mål: 28 x 19 x 20 cm. **26-922** **349,-**



Stangholder Transportholder av aluminium med plass til tre stenger. For fast montering i båten eller hjemmet. Gir sikker transport av fiskestengene i båten. Anbefales montert med skrue. For både vertikal og horisontal montering. ... **25-851** **129,-**



Fisketang Rett tang av rustfritt stål som enkelt åpner ringer, klipper snøre og klemmer bly. Lengde: 16 cm. . **12-499** **79,90**



Multitang Sammenleggbar tang av aluminium, med sju funksjoner: Tang med avbiter, skrutrekker (stjerne + flat), boksåpner, kniv, sag og fil. Med belteetui. Lengde, felt ut: 11,5 cm. Vekt: 140 gram. . **49-519** **99,90**



1. Stangholder Av rustfritt stål (AISI 316), med stillbar vinkel, kan justeres 360°. Monteres på rør med Ø 22–25 mm. Lengde: 230 mm, hulldiam: 38 mm. **25-709** **269,-**

2. Stangholder Av PP-plast. Holder fiskestangen på plass under kjøring og fiske. Med holder og feste for sarg eller pulpitrør. Rustfrie skruer (medfølger) **25-829** **145,-**



Krokløsnertang Av pulverlakkert stål. For lettere krokfjerning fra f.eks. gjedde. Hull for håndleddrem. **40-002** **54,90**

Primært for innlandsvann

Havfiske
For havfiske etter torsk, kveite, lange, sei og lignende. Oftest sluk fra 60 til 500 gram.

Kyst/elv
Fiske etter sjøørret, laks, gjedde, gjørs, stor abbor og lignende.

Innsjø/bekk
Fiske etter abbor, harr, ørret, røye og lignende.

Blyfri
Sluk som ikke er laget av bly av miljøhensyn.



Popper frosk, 2 stk. En sluk som går i overflaten og etterligner en frosk, som står høyt på menyen, først og fremst hos gjedden. Sveives inn langsomt med små nykk. Hold hardt i stangen, for det napper voldsomt når fisken først biter. Kraftig dobbeltkrok av høyeste kvalitet. To farger. Vekt: grønn 14 gram, gul 19 gram. . . . **49-940** **74,90**

99,90



Spinnersett Effektive sluker i jakten på stor gjedde og laks. Tre utvalgte farger for ulike lysforhold og farge på vannet. Spinner av meget høy kvalitet, med kropp av kobber. Kvalitetskrok: 9649 #1. Vekt: 24 gram.
. . . . . **40-600** **99,90**



Startsett, elv og vann Fem velprøvde agn for ørret, harr, røye, regnbue og abbor, først og fremst i vann med strøm. Kvalitetskrokar, 9649. Agnvekt: 4 – 5 gram.
. . . . . **46-996** **99,90**



Spinner, 3 stk. En utmerket rovfisksluk. Leveres i 3 ulike fargekombinasjoner for best mulig miljøtilpasning.
Nr 2. 6 g, 8,1 cm **40-277** **49,90**
Nr 4. 10,5 g, 9,5 cm **40-278** **59,90**
Nr 5. 13,7 g, 10,5 cm **40-279** **69,90**



Spinner, allround, 4 stk. Spinnere for fiske etter gjedde, abbor, etc. i alle slags vann. Ulike materialer og farger. Vekt: 6 g, 8 g, 10 g og 14 g. **46-480** **42,90**



Spinner, Femunden Spinner for ferskvannsfiske. Lettkastet medskje som begynner å spinne på en attraktiv måte. Allround-sluk som tiltrekker seg fisk i våre innsjøer. **26-191** **74,90**



Spinnere, 4 stk. Av forniklet messing. Rustfrie kroker. Med rød/hvit kropp og gull-, sølv-, kobber- og sortfarget blad. Vekt: 7 g/stk.
. . . . . **26-959** **84,90**



Spinner, Stensjön En spinner for innsjøfiske og fiske i elver. Lettkastet og med en skje som lett begynner å spinne på en attraktiv måte. 5-pk **26-192** **74,90**



Spinner, Miekak En super spinner for innsjøfiske. Lettkastet og med en skje som lett begynner å spinne på en attraktiv måte. Allroundsluk som trekker til seg fisk i våre innsjøer. 4-pk, i fargene tiger/kobber, sort/gullprikkete, gull/sort, oransje/tiger.
7 g. **26-187** **74,90**
12,5 g. **26-188** **74,90**



Spinnere Tre velbalanserte spinnere for alle typer lysforhold. Krok av høyeste kvalitet i størrelse 4. Vekt 8 gram. **26-804** **49,90**



Spinnere, 3 stk. Med høyblank skje som er godt synlig og som lokker fisken i de fleste typer vann. Kropp og skje av stål, skje i fargene messing, gull med røde prikker, sølv. Krok av karbonstål. Nr 3. 7,2 g, 6,7 cm.
. . . . . **40-271** **59,90**



Spinnere, 3 stk. Kraftige farger for mørke og/eller kalde vann. Skje og aksling av stål, samt en godt tilpasset krok av karbonstål. Farger: gul/rød, rød, gul/rød/grønn.
Nr 3: 7,2 g, 6,7 cm. **40-280** **49,90**
Nr 4: 9 g, 7 cm **40-281** **49,90**
Nr 5: 13,5 g, 8,5 cm **40-282** **49,90**

74,90



Acoustic Spinner, 4 stk. Roterer intenst, og lager dermed en lyd som lokker fisken. Skje av stål, trekrok av karbonstål og kropp av sink. Ulike fargekombinasjoner for ulike årstider og værforhold. Lengde: 7 cm. Vekt: 8 g. **14-343** **74,90**



Sluk For innsjøfisker i elver og vassdrag. Beskyttet krok, setter seg ikke fast i planter og vekster. To sluker i ulike farger. Lengde 7,5 cm. Vekt 15 gram. **40-538** **64,90**



Poppers Flytende agn i tre fine farger, som beveger seg fantastisk fint på vannoverflaten. Fungerer godt til gjedde og abbor. Kvalitetskrok: 9908, # 2/0. Vekt 11 gram.
. . . . . **40-699** **99,90**



Jerkbait 32 g Langsomt synkende gjeddeagn i tre utprøvde farger. 2 kroker, størrelse 2. Agnets bevegelse styrer du med stangen ved hjelp av små nykk samtidig som du sveiver. Husk å stoppe agnet innimellom. Da legger det seg på siden og trigger gjedden til hugg. Lengde: 11,5 cm. Egnet snøre artikkel: 40-455.
Dirty Roach **49-978** **54,90**
Bass **49-979** **54,90**
Parrot. **49-980** **54,90**



Sluk Klassisk formet sluk med gummihale i tre attraktive farger. Egnet for alle typer innsjøfiske, ikke minst abbor og gjedde. Kvalitetskrok. Vekt: 22 gram. . . **40-601** **99,90**

Primært for innlandsvann



Senior tail Hard plastkropp med raslekuler, synker saktere med vaggende bevegelser. Sammen med den myke, flagrende jiggkroppen bak, som kan byttes ut, blir den uimotståelig for store gjedder. Tilgjengelig i tre flotte farger. Kvalitetskrok: 9649 #1. Passer wobbler 42 gram.
Blå/sølv med blå hale **49-960** **64,90**
Grønnmelert med cola/oliven-hale.
..... **49-961** **64,90**
Sølv/sort med sort hale... **49-962** **64,90**



Startsett innsjø Fem nøye utvalgte agn for innsjøfiske, alle med varierte egenskaper, bevegelser og farger. Disse agnene maksimerer muligheten for en vellykket fisketur. Vekt 10–21 gram. **46-783** **99,90**



Jiggsett abbor/gjedde/gjørs Fem utvalgte jigger for vellykket fiske. Med jighode på 10 gram, som enkelt skrus i jiggen, samt en jiggkrok med sinkhode på 15 gram. To vaiere, 5,5 og 7 cm lange, med kvalitetskroker, for å passe til lengden på jiggkroppene. Enkelt å montere.
..... **40-550** **79,90**



Langesluk Et klassisk redskap å «ro sluker» med. Fire skjeer koblet sammen med stålwire (64 cm), 2 kobberfargede, 1 gullfarget og 1 sølvfarget, samt lokkeperler på linen. Kvalitetskrok: 9292/BZ, # 8.
..... **40-299** **59,90**



Rubber Skirt Jigg Tre fantastiske jigger for gjedde, gjørs, abbor og ikke minst torsk i grunt vann. Farger: Motoroil, Grey og Chartreuse. Jigghoder med krok i vektene 10, 15 og 20 gram. Totalvekt: 22, 27 og 32 gram.
..... **40-546** **74,90**



Soft Bait En myk sluk eller "jigg" for fiske i innsjø. Tre sluker i fargene: Blue tiger, Yellow Perch og Fire Tiger.
Lengde 8 cm. Vekt 9 g.... **40-523** **46,90**
Lengde 9,3 cm. Vekt 14 g. **40-524** **54,90**
Lengde 13 cm. Vekt 26,5 g. **40-525** **59,90**



Soft Bait, 3 stk. Meget effektiv Soft Bait som de fleste fisker hugger på. Kroppen beveger seg aktivt uansett hvor fort du sveiver inn. Tre sluker i ulike fargekombinasjoner. Vekt 19,5 gram. Lengde 10,5 cm.
..... **40-527** **99,90**

54,90



Junior tail Hard plastkropp med raslekuler, synker saktere med vaggende bevegelser. Sammen med den myke, flagrende jiggkroppen bak, som kan byttes ut, blir den uimotståelig for gjedde og abbor. Tilgjengelig i tre flotte farger. Kvalitetskrok: 9649 #2.
Grønnmelert med cola/oliven-hale.
..... **49-9500** **54,90**
Rød/svart holografisk med svart hale.
..... **49-951** **54,90**
Sølv/svart holografisk med selvlysende hale.
..... **49-952** **54,90**



Soft Bait med hale En livlig Soft Bait med hale som lokker fisken til hugg. Tre sluker i ulike fargekombinasjoner. Lengde 11 cm. Vekt 16,5 gram. **40-526** **54,90**



Meitesett abbor Komplett sett for abborfiske, enkelt å montere. Bruk alt fra mais og brød til mark eller liten agnfisk som agn. Inneholder: Glidedupp, stopper, 5 enkeltkroker størrelse 6, trekrok størrelse 4, 2 søkker à 5 gram, 50-pakning blyhagl og krokløsner. **40-297** **54,90**



Jiggkropp Kropp av plast, uten kroker. Træs over egnet krok. Beveger seg i vannet, og fremkaller vibrasjoner. Fem jigger i ulike farger.
Vekt 9,6 g, lengde 95 mm. **40-529** **29,90**
Vekt 4,1 g, lengde 70 mm. **40-530** **29,90**



Tails, 4 stk. Utbyttbare haler i fire forskjellige farger til Junior tail og Senior tail.
Til Senior tail (Art. 49-960_62), sort, cola/oliven, blå, sort..... **49-955** **42,90**
Til Junior tail (Art. 49-950_52), selvlysende, cola/oliven, sort, rød. **49-956** **42,90**



Popper mus, 2 stk. Et uimotståelig agn for all rovfisk i innsjøer. To agn, ett på 10 gram med hale og spinnerblad, og ett på 14 gram med doble bein av spinnerblad. Dobbeltkrok av høyeste kvalitet sikrer fangsten..... **40-698** **59,90**



Meitesett gjedde Komplett sett for fiske med agnfisk. Enkelt å montere. Inneholder: Dupp 19 cm, duppstopper, to søkker av sink, wire med doble kvalitetskroker størrelse 4 og 6. ..... **40-298** **54,90**



Krepsejigg, 3 stk. Meget naturtro krepser i ulike nyanser som passer best på bunnen. Meget effektive til både havfiske og fiske i innsjøer og elver, siden veldig få fiskearter klarer å motstå disse. Ferdigtaklede med flathead-krok i størrelse 4/0. Lengde 12 cm. Vekt: 29, 34 og 37 gram.
..... **40-545** **74,90**

Primært for innlandsvann



Popper and Et populært agn for rovfisk. And som går i overflaten, utstyrt med kraftig dobbeltkrok, VMC 9908/BN, # 5/0. Lengde: 7 cm. Vekt 12,5 gram. **40-697** **54,90**



Skjesluker Pointer Classic, 4 stk. Fungerer for både hav- og ferskvannsfiske. Ulike farger for ulike miljøer.

14 g	**46-469**	**59,90**
18 g	**46-470**	**59,90**
22 g	**46-471**	**64,90**
32 g	**46-472**	**64,90**



Kystpilker, 5 stk. Av forniklet messing. Med fiskeform og forskjellige fargetegninger. Vekt: 12 g/stk. **26-929** **84,90**



Crankbait med skje, 3 stk. Flytende crankbait med fantastisk gange. Tre lekre farger. Kvalitetskrok #4. Lengde 60 mm, vekt 11 gram. **49-990** **99,90**



Crankbait Tre synkende agn med fantastisk gange. Passer først og fremst til abbor, gjedde og gjørs. Med kvalitetskroker og raslende kuler. Vekt: 7,5/10/14 gram.
..... **49-999** [1] **99,90**
[1] = Kommer inn i løpet av april



Skjesluk, gjedde, 3 stk. Slukens finurlige farger og utspekulerte gange opprettholder interessen hos de kresne fiskene. Skje av stål. Krok av karbonstål.

Nr 1. 10 g, 6 cm	**40-274**	**64,90**
Nr 2. 16 g, 7,5 cm	**40-275**	**69,90**
Nr 3. 23 g, 8,6 cm	**40-276**	**74,90**



Skjesluk, edelfisk, 4 stk. Superskjeer med ulike farger for lettere fiske etter abbor, ørret og annen edelfisk. Vekt: 5,2 g.
..... **46-788** **54,90**



Wobbler synkende, leddet Dobbeltleddet wobbler med fantastisk naturtro gange. Har under testfiske gitt overraskende resultater på både gjedde og abbor. Synker til 2 meter. Krok 9650 #4. Vekt 17,3 gram. Lengde 10,5 cm.

Farge: Pike	**49-970**	**54,90**
Farge: Firetiger	**49-971**	**54,90**
Farge: Golden Olive	**49-972**	**54,90**



Mikro-wobbler 3 stk. Wobbler, kun 25 mm lang, med vekt på 2,7 gram. Med små raslekuler og skje, synker til en meter. Perfekt til ørret, harr, regnbueørret, røye og abbor. Krok: 9650 #10. Farger: rød/gul/perlemor, blå/perlemor, svart/oliven/rød.
..... **46-775** **99,90**



Skjesluk Northern Light, 5 stk. Sluk for fiske i innsjø og elv, utviklet og produsert i Norden. Klassisk utforming i spennende farger, med en lokkende fjær på trekroken. Kropp av sink. Krok av karbonstål.

8 g	**40-090**	**74,90**
16 g	**40-091**	**94,90**
21 g	**40-092**	**109,-**



Wobbler flytende 5 stk. Med raslekuler. Perfekt når du fisker etter gjedde, gjørs, abbor, røye og ørret. Fargetilpasset for fiske ved overflaten til ca. 1,2 meters dyp. Husk å stoppe snellen innimellom slik at wobbleren "flyr" mot overflaten. Det fremkaller ofte kraftige hugg. Vekt: 13 gram. Lengde: 10 cm.
..... **46-765** **109,-**



Wobbler synkende 5 stk. Synkende wobbler er ofte mer effektiv i litt kaldere vann når fisken går dypere og ikke bruker så mye energi på å jakte på mat. Fiskes med fordel litt langsommere, og får da en fin vaggende gange. Fem utvalgte farger for å overbevise de fleste ferskvannsfisker. Vekt: 20 gram.
Lengde: 10 cm. **46-766** **109,-**

Primært for havfiske



Startsett kyst/elv Fire velprøvde agn for fiske ved kyst eller i elv. Egnet for fiske etter sjøørret, laks, kystnær torsk, horngjel og lignende. Kvalitetskrokar, 9649 nr. 4. Agnvekt: 21-28 gram. **46-999** **99,90**



Kystsluk S-formet kystsluk av sink med kraftig bevegelse. Fire sluker i de beste fargene for sjøørret, nebbsild og torsk som svømmer langs kysten på jakt etter mat. Kvalitetskrok, 9649 #4, gir betydelig større sjanse for at du ikke mister fangsten. Vekt: 21,5 gram. **46-781** **54,90**



Kystsett 4 stk. Kystsluk for alle typer hav- og kystfiske. Forskjellige farger for fiske året rundt og i ulike vann. Materiale: sink. Vekt: 35, 50, 50 og 75 g. **46-474** **84,90**



Pilk For havfiske av for eksempel torsk. Synker raskt og effektivt. Produsert for å likne på småfisk, med øyne og blankt fargespekter. Krok med tre mothaker.

200 g, 19 cm	**40-289**	**54,90**
300 g, 20,8 cm.....	**40-290**	**64,90**
400 g, 21 cm	**40-291**	**74,90**



Startsett havfiske Sett med tre pilker på 75, 150 og 200 gram for fiske på ulike dybder. Samt en hekle som brukes som feste til valgfri pilk. **46-998** **99,90**



Fiskesluk kyst/hav 3 stk. Langtkastende sluk for fiske etter horngjel, torsk og andre havfiskearter. Velg farge etter forhold ved hjelp av klistermerker som medfølger i fargene grønt, rødt og holografisk sølv. Produsert av krombelagt sink. Kvalitetskrok: 9649 #3. Vekt: 40 gram.
..... **46-780** **74,90**



Lucky strike, 4 stk. Pålitelig, ørretformet sluk for kystfiske etter sjøørret, men kan også være effektiv ved fiske etter abbor, gjedde og regnbueørret. Lucky Strike gir god kastelengde, har god oppdrift og lokkende bevegelse i vannet og avgir en tiltrekkende lyd ved hjelp av kuler. Kast ut, sveiv inn med lokkende bevegelser og vent på at fisken biter. Settet inneholder fargene blårød, gulbeige, sølv og grønnhvit. Kropp av plast, krok av karbonstål Lengde: 6,5 cm. Vekt: 15,5 g. **40-089** **99,90**



Pilk Forkrommet. Rustfri krok. For torskefiske.

100 g	**26-390**	**44,90**
200 g	**26-391**	**54,90**
300 g	**26-392**	**64,90**
500 g	**26-393**	**74,90**



Krabbe Meget naturtro gummikrabbe på 42 gram. Utstyrt med kraftig dobbeltkrok som gjør at krabben løper sideveis på bunnen. Krabben er mange fiskearters favorittmat, ikke minst torskens. Lengde 77 mm. **40-401** **54,90**



Agn, reke Line med seks reker på kvalitetskroker nr. 2/0. Egnet for de fleste arter ved havfiske. Linens lengde: 175 cm, linens tykkelse: 0,7 mm..... **46-786** **32,90**



Rigg for flyndrefisk En velprøvd rigg for fiske etter flyndrefisk som flyndre, rødspette, skrubbe og sandflyndre, med flere. Med selvlysende perler, spinnerblad og kvalitetskroker nr. 1/0. Linens lengde: 130 cm, linens tykkelse: 0,6 mm..... **46-787** **32,90**



Jiggsett hav Fem slitesterke jigger for fiske etter torsk, sei, hvitting, kolje med mer. To jigghoder av sink på 40 og 60 gram montert på kvalitetskrok 10/0. ..... **40-551** **89,90**



Havpilk, sekskant Godt tyngdepunkt. Solid trekrok for de tyngste fangstene. Holografisk sølvmønster.

175 g	**46-482**	**42,90**
300 g	**46-483**	**54,90**
500 g	**46-484**	**74,90**

Primært for havfiske



Kveite-/torskejigg 24 cm lang torskejigg på hele 350 gram. Med dobbel stinger som løsner ved hugg for å unngå at fisken biter i stykker jiggkroppen.

Blå/grønn/sølv	**40-417**	**99,90**
Svart/sølv	**40-418**	**99,90**
Makrell	**40-419**	**99,90**



Torsketakkel Består av tre blekksprutter i fargene rød, selvlysende og gul/oransje. Med kraftig lås og line på 0,6 mm. Kvalitetskrokar, # 4/0. **26-546** **34,90**



Makrelltakkel Med selvlysende perler og fem kledde kvalitetskroker i størrelse 1/0. Lengde: 120 cm. Line: 0,60 mm. **26-805** **29,90**



Håndvinne Av plast. For fiske av torsk, sei, makrell m.m. Med 100 m line 0,90 mm, 3 plastmakker med krok, 3 rykk med krok og 1 søkke 300 g. **26-728** **99,90**

99,90



Kystsluk epoksy Kystsluk av epoksy med gode kasteegenskaper. Sluken stopper på den dybden du begynner å sveive, slik at du kan fiske sakte i kaldt vann og raskt i litt varmere vann. Uimotståelig for alle laksefisker. Japansk kvalitetskrok, 9649 #4, tre attraktive farger. Vekt: 23 gram. **46-782** **99,90**



Strømmingtakkel uten søkke Lengde: 140 cm, line: 0,6 mm, krok nr. 3/0 x 5 stk. 5 kroker/takkel. **26-977** **29,90**



Makrelltakkel, fjær/fisk Lengde: 140 cm, line: 0,8 mm, krok nr. 4/0 x 5 stk. 5 kroker/takkel. **26-975** **29,90**



Torsketakkel, blekksprut Lengde: 135 cm, line: 0,8 mm, krok nr. 4/0 x 3 stk. 3 kroker/takkel. **26-973** **29,90**



Makrelltakkel, fjær Lengde: 140 cm, line: 0,4 mm, krok nr. 3/0 x 6 stk. 6 kroker/takkel. **26-976** **29,90**



Torsketakkel Består av tre blekksprutter i fargene rød, selvlysende og gul/oransje. Med kraftig lås og line på 0,6 mm. Kvalitetskrokar, # 4/0. **26-806** **29,90**



Takkelsett for håndvinne 4 plastmakker med krok, 2 rykk med krok, agnlås og svivel. Line Ø 0,8 mm. **26-924** **49,90**



Torsketakkel, flue Lengde: 140 cm, line: 0,6 mm, krok nr. 3/0 x 4 stk. 4 kroker/takkel. **26-974** **29,90**



Havfiskesluk, 3 stk. Havfiskesluk av sink for kyst- og båtfiske. Høyglanspolert i fargene gull, sølv og kobber. Med krok av beste kvalitet, størrelse 1. Vekt 60 gram. **40-498** **94,90**



Kystwobbler Langsomt synkende wobbler uten skje med vinglete bevegelse. For sjøørretfiske, fungerer like godt til laks, gjedde, gjørs og større abbor. Tre attraktive farger. Krok: 9650 #4. Vekt: 22,5 gram. Lengde: 12,5 cm.

Sort/oliven/perlemor	**46-770**	**42,90**
Rød/gull/gul	**46-771**	**42,90**
Rosa/sølv/perlemor	**46-772**	**42,90**



Pilk, Østersjøen Gnistrende farger lokker til raske hugg.

19 g	**26-194**	**54,90**
40 g	**26-195**	**64,90**
59 g	**26-196**	**74,90**



Bunnmeite, sett Kraftig bunnmeite, takkel på line 1,5 mm. Fluoriserende rød slange med røde og hvite perler. Sinklodd 55 gram og sjenerøs svivel. To Aberdeen-kroker størrelse 1/0. **40-288** **15,90**



Agn, sild/makrell Chartreuse med selvlysende perler og fem sylskarpe kroker av høyeste kvalitet i størrelse 6, som gjør det enklere å lande fangsten. Linetykkelse: 0,6 mm, lengde på linen: 135 cm. **40-046** **22,90**



Fiskesene Lettkastet nylonsene (monofilament) som synes godt i vannet. Perfekt for fiske med spinner, jigg og agn. Halvsynkende line. Lengde: 300 m.

Transparent

Ø	Bruddgrense	Art.	Pris
0,20 mm	3 kg	**40-310**	**64,90**
0,25 mm	5,3 kg	**40-311**	**64,90**
0,30 mm	6,5 kg	**40-312**	**64,90**
0,35 mm	8,5 kg	**40-313**	**64,90**
0,45 mm	14 kg	**40-314**	**64,90**
0,20 mm	3 kg	**40-300**	**59,90**



Fisketilbehør Med 20 kroker, 20 søkker, 2 sorter dupper og fiskeline på spole, 0,25 mm x 45 m. **14-123** **54,90**



Pennedupper, 5-pk. Lengde: 170 mm. **14-122** **42,90**



Strømmingtakkel med søkke Lengde: 130 cm, line: 0,2 mm, krok nr. 4/0 x 5 stk. 5 kroker/takkel. **26-978** **29,90**



Meitesett, sink, 5-pk. Settet inneholder 5 stk. dupper, hver utstyrt med 0,2 mm x 6 m sene, en krok og et sinksøkke. Materiale: skum, plast, sink. Mål: 15 x12 x 3 cm. **40-020** **44,90**



Fiskebjeller, 5 par Bjellene indikerer napp ved hjelp av lydsignal. Du fester dem på fiskestangen ved hjelp av klemmen. Av nikkelbelagt stål. Mål: 4,2 x 3 cm. Vekt ca. 50 g. **40-265** **26,90**



Svivel med agnlås Forhindrer effektivt at snøret tvinner seg. En solid lås til å feste agnet med. Størrelser 6, 8, 10 og 12, som dekker de fleste behov (10 av hver størrelse). **40-249** **54,90**



Flettet fiskesene En stum og meget sterk fiskesene, flettet med 8 tråder. Vannbeskyttende belegg gjør senen myk og lettbehandlerlig. Styrken gjør at du kan bruke en betydelig tynnere sene enn normalt og at du kan kaste lenger. Du har full kontroll over hva som skjer med agnet. Farge: Mosegrønn.

Lengde	Diameter	Bruddgrense	Art.	Pris
120 m	0,12 mm	6,5 kg	**40-450**	**99,90**
120 m	0,16 mm	9,1 kg	**40-451**	**99,90**
120 m	0,20 mm	13,6 kg	**40-452**	**99,90**
120 m	0,25 mm	17,7 kg	**40-453**	**99,90**
150 m	0,30 mm	20,1 kg	**40-454**	**135,-**
150 m	0,35 mm	23,6 kg	**40-455**	**135,-**
250 m	0,40 mm	26,4 kg	**40-456**	**199,-**
250 m	0,50 mm	34,5 kg	**40-457**	**199,-**



Sluklås Kraftig sluklås for havfiske, laksefiske og gjeddefiske. Størrelser: 4, 2, 1/0, 3/0. 10 stykker av hver. **40-250** **64,90**



Gummiperler, 10 stk. Selvlysende, grønne Ø 8 mm. **40-266** **15,90**



Blysøkker, 27 stk. Pæreformet med messingøye. **26-420** **42,90**

Blysøkker, 55 stk. **26-777** **42,90**

Sinksøkker, 5 rom 27 pæreformede, blyfrie sinksøkker med messingøye. Størrelse: 4 x 14 g; 4 x 10 g; 5 x 7 g; 6 x 5 g, 8 x 4 g. **40-018** **74,90**

Splitshots, 5 rom Hagleske med 120 stk. miljøhagl i 5 rom. Størrelse: 5 x 2 g, 15 x 1 g, 30 x 0,7 g, 30 x 0,5 g, 40 x 0,3 g. **40-019** **74,90**



Svivel med kulelager, 10 stk. Av nikkelbelagt stål. Med sikker låsing.
Størrelse nr.10 (small) **40-267** **22,90**
Størrelse nr. 4 (large) **40-268** **22,90**



Anker for fiskegarn Med tre kroker og løkke for fortøyning av fiske-garn. Av galvanisert stål. Høyde: 300 mm. . **25-1101** **54,90**



Stålfortom, 3-pk. Flettet, rustfri stålwire med nylonbelegg, patenthake og løkke. Det perfekte valget når du vil unngå at gjedden biter over senet ditt.
Lengde: 30 cm. **45-580** **46,90**
Lengde: 15 cm. **45-581** **42,90**



Sildegarn Et garn som du enkelt kan skrape fisken med, allerede på fangstplassen. Vekt: 145 gram. Mål: 100 x 50 cm.
. . . . . **26-127** **84,90**



Assorterte trekroker, 30 stk. Kjemisk slipte, sterke kroker. Av forkrommet stål med meget høy bruddstyrke. Størrelser 1–6. Matt plasteske: 180 x 95 x 30 mm.
. . . . . **40-017** **42,90**



Trekroker L/XL Assorterte kvalitetskroker som sikrer fangsten. Størrelser 4/0, 3/0, 2/0 og 1/0 (6 stk. av hver størrelse). Passer til agn for gjeddefiske samt kyst og hav.
. . . . . **40-441** **99,-**



Trekroker S/M Assorterte kvalitetskroker som sikrer fangsten. Størrelser 8, 6, 4, 2 og 1 (8 stk. av hver størrelse). Passer til alt fra den minste spinneren til den store gjedden.
. . . . . **40-440** **89,-**



Krok, enkel, 10 stk. Av nikkelbelagt stål.
Small, nr. 5, 11 g, 21 mm . **40-269** **15,90**
Large, nr. 2, 0,2 g, 27 mm . **40-270** **15,90**



Meitekroker, 40 stk Norsk kvalitetskrok for meite, størrelser: 4, 6, 8, 10 og 12. Åtte stykker av hver størrelse, pakket i elegant sortimenteske. **40-340** **54,90**



Jiggkroker, sett Jiggkroker av høyeste kvalitet i størrelsene 1, 1/0, 2/0, 3/0. Fem av hver, pakket i en praktisk boks.
. . . . . **40-341** **84,90**

Bur og håver



Hummer-/krabbeteine, Pro Solid teine, utviklet for både fritidsfiskere og profesjonelle. Teinen har kammer og kombinasjonshull som må tilpasses til fiske etter hummer (Ø 60 mm) eller krabbe (Ø 80 mm). Ramme av 8 mm galvanisert, plastbelagt rundstål, med nett av kraftig nylon med 28 mm masker. Rom for agn. Begge kortsider kan åpnes. Flukthullene er festet med bomullstråd som løses opp raskere hvis teinen blir borte i havet, slik at man unngår "spøkelsesfiske". Vekt: ca. 9 kg. Mål: 92 x 46 x 38 cm. **OBS!** Før du bruker redskapen må du kontrollere lovverket for hummer-/krabbefiske.
. . . . . **40-599** **499,-**



Hummer-/krabbeteine Av nylon (14 mm masker). Ramme av plastbelagt tråd. Sammenleggbar. Lomme til agn. Fluktåpningen kan tilpasses fiske etter hummer (Ø 60 mm) eller krabbe (Ø 80 mm). Flukthullene er festet med bomullstråd som løses opp raskere hvis man mister teinen i havet. Vekt: ca. 3 kg. Mål: 61 x 43 x 21 cm. OBS! Les reglene for hummer-/krabbefiske før redskapen brukes.
. . . . . **40-597** **109,-**



Hummer-/krabbeteine Av nylon (25 mm masker). Ramme av plastbelagt tråd. Sammenleggbar. Lomme og pinne til agn. Fluktåpningen kan tilpasses fiske etter hummer (Ø 60 mm) eller krabbe (Ø 80 mm). Flukthullene er festet med bomullstråd som løses opp raskere hvis man mister teinen i havet. Vekt: ca. 3 kg. Mål 94 x 64 x 63 cm. OBS! Les reglene for hummer-/krabbefiske før redskapen brukes. **40-598** **199,-**



Fiskehåv Lett håv med aluminiumsramme. Sort nett uten knuter, skånsomt for fisken ved returnering. Nettets innside har praktisk centimetermerking. Gripevennlig håndtak med elastisk snor. Totallengde: 57 cm. Åpning: 35 x 24 cm. Dybde: 38 cm.
. . . . . **40-193** **99,90**



Hummerteine 250 l Med to kammer. To kraftige kroker i elastisk reip for å stenge buret. Masker 28 mm. Mål 100 x 55 x 50 cm.
. . . . . **40-445** **599,-**



Flukthullsett, hummerteine Plastbelagte stålringer i dimensjonene 60 og 80 mm, 4 stk. av hver størrelse. 20 meter bomullstråd medfølger. OBS! Før du bruker redskapen må du kontrollere lovverket for hummer-/krabbefiske. **40-549** **54,90**



Fiskehåv, teleskopisk En kraftig håv av aluminium for store og tunge fisker. Kan låses i valgfri lengde fra 90 til 225 centimeter. Slitesterkt "rubber mesh"-nett uten knuter, skånsomt for fisken. Håvåpning: 67 x 53 cm. Dybde: 63 cm. Farge: Grønn. Vekt: 750 gram.
. . . . . **40-178** **199,-**



Krepseteine Av nylongarn med ramme av galvanisert tråd. Sammenleggbar. 2 innganger. Lengde: 45 cm, Ø 25 cm. . . **26-014** **49,90**



Sammenleggbar merd Praktisk sammenleggbar merd med to innganger og maskepose. Maskestørrelse: 17 mm. Størrelse: 96 x 88 x 46 cm. **26-126** **349,-**



Fiskehåv Skaft og ramme av aluminium. Knyttet nett av nylon. Plasthåndtak. Sammenleggbar. Total lengde: 1120 mm. Bredde: 480 mm. **26-756** **99,90**



Fiskehåv, sammenleggbar Sammenleggbar håv av aluminium med knutefritt nett. Dybde, håv: 50 cm. Total lengde: 150 cm. **40-177** **159,-**



Isfiskestang En lett stang på 78 gram med fantastisk følelse, for de store fiskene under isen. Fem keramiske ringer samt krokholder. Korkliknende håndtak av EVA for best mulig grep, som passer alle typer sneller. Lengde: 82 cm. **40-296** **99,90**



Pilkesett Nordic Ice Predator Avansert pilkesett for den rutinerte pilkeren. Settet skal ikke sammenlignes med billigere varianter, men vil holde for fiske i mange år. Stang av glassfiber og grafitt, spesialsnelle av aluminiumslegering med presisjonskulelager 1 + 1, hovedaksel av rustfritt stål, samt slurebrems. (Sene medfølger ikke.) . . **40-016** **349,-**





Agn for isfiske, 5 stk. Komplett sortiment for vellykket isfiske, består av 2 vertikalpilker 40 og 50 mm, 1 balansepilk, 2 mormysker 1 og 2,1 gram.
. . . . . **26-123** **94,90**



Isagn vertikalt Vertikalagn av sink i tre størrelser 40, 50 og 60 mm. Dekker de fleste behov for en vellykket fisketur.
. . . . . **26-150** **64,90**

Vinsj For fiskeren som ønsker å raskt og enkelt ta opp teinene sine i båten. Med både inn- og utmating. Høy kvalitet, praktisk design og løftekapasitet på inntil 90 kg. Hastighet ved normal belastning 35 m/min. Vekt 13,5 kg. Effekt 900 W. 12 V.
. . . . . **40-035** **3495,-**



Teinetau Smidig og letthåndterlig tau for hummer- og krabbeteiner, 50 % polyester, 50 % danline. Synker. Kuttes opp i passende lengder. Ø 8 mm. Lengde: 200 m. Bruddstyrke: 1200 kg. **25-078** **469,-**



Mormyska, 4 stk. For isfiske. Uvurderlig når du vil fange vanskelig fisk. Kan med fordel agnes med maggot eller mark. To på 0,7 gram i fargene gull og sølv. To på 1 gram i fluoriserende rød og oransje.
. . . . . **26-132** **42,90**



Klepp, teleskopmodell Skaft av aluminium. Plasthåndtak. Justerbar lengde: 730–1165 mm. Krokbeskytter medfølger. **26-725** **99,90**



Snappers 20-pakning Med snappers bytter du raskt og enkelt sluk. Gjør det først og fremst enklere ved isfiske når du er kald på fingrene. Størrelse 7,5 mm.
. . . . . **40-499** **32,90**



Kjeftåpner Uunnværlig redskap når du skal fjerne kroken fra fisker som gjedde, større abbor og gjørs som har sylskarpe tenner. Skånsom mot fiskens munn. Lengde 17,5 cm.
. . . . . **40-045** **39,90**



Fiskegarn Kvalitetsgarn av nylon. Råtebestandig.
Mål: 1,5 x 30 m
Maskevidde 40 mm. Line: 0,25 mm. For abbor, mindre gjedder, røye og sik.
. . . . . **49-170** **299,-**
Maskevidde 45 mm. Line: 0,25 mm. For abbor, gjedde, lake, røye og sik.
. . . . . **49-171** **299,-**
Maskevidde 50 mm. Line: 0,28 mm. For abbor, flyndre, gjedde, lake og sik.
. . . . . **49-172** **299,-**
Maskevidde 60 mm. Line: 0,28 mm. For flyndre, gjedde, gjørs, laks, torsk og ørret.
. . . . . **49-173** **299,-**
Maskevidde 64 mm. Line: 0,28 mm. Blysøkke. For torsk i Norge, samt flyndre, gjedde, gjørs, laks og ørret. **40-991** **299,-**
Mål: 1,2 x 5 m
Maskevidde 8,5 mm. For laue. **49-176** **119,-**
Mål: 1,5 x 50 m
Maskevidde 50 mm. Line: 0,28 mm. For abbor, flyndre, gjedde, lake og sik.
. . . . . **49-174** **399,-**
Maskevidde 64 mm. Line 0,28 mm. For torsk i Norge, samt flyndre, gjedde, laks og ørret.
. . . . . **40-998** **399,-**

249,-



Ryggsekk med stol Sammenleggbar stol med ryggstøtte som sitter sammen med ryggsekken. Ryggsekken har et stort rom og tre ytre lommer. Stoffet på ryggstøtten kan tas av slik at stolen kan felles sammen selv om ryggsekken er full. Kraftig nylonstoff 600 D. Stålramme i stolen, maks. belastning: 120 kg. Mål, ryggsekk: 30 x 17 x 38 cm.. **49-059** **249,-**



Stolsekk, 35 l Av vanntett PVC. Stol av stabil men lett rørkonstruksjon. Varmende sittepute. Stort rom med snorlåsing, 5 utvendige lommer, lokk med glidelåslomme, polstrede skulderremmer. Sittehøyde: 50 cm. **26-457** **269,-**



Prisgunstig!

Jakt & Jägare, november 2018

Stolryggsekk, 30 l Av kraftig, PVC-belagt 1000 D polyester. Sekken har 5 lommer med YKK-glidelås, lokk med stort rom og 2 D-ringer. 1 nettinglomme på hver kortside. Justerbare skulderreimer. Grå fleece på setet, på innsiden av lokket og som lyddemping. Stolen, som er meget stabil, kan tas av sekken og brukes separat. Maks. belastning: 120 kg. Sittehøyde: 47 cm. Totalt mål, sammenbrettet: 62 x 33 x 8 cm. Vekt: 2,7 kg. **49-080** **469,-**



Friluftsstol Sammenleggbar stol med tre solide stålrørbein. Enkel å ta med seg uansett friluftsaktivitet. Bærereim på stolen, samt stoffpose. Sittehøyde 46 cm. Sitteflate 30 cm. **49-599** **59,90**



Agnbøtte 10 liter Med stabilt håndtak. Ytterbøtte av PP-plast, innerbøtte med avrenningshull for agnfisken og transparent lokk. Av PP-plast, mål: 33 x 33 x 23 cm. **45-527** **109,-**



Fjærvekt 11 kg Lett fjærvekt av aluminium, som måler med god presisjon opptil 11 kg. Stoppfunksjon på skalaen slik at du kan veie mer nøyaktig. Kok av rustfritt stål, og gummibelagt håndtak. Lengde: 34 cm. **40-129** **79,90**



Patruljebag Hold orden på småtingene dine med denne kraftige, polstrede vesken med mange rom og lommer. Produsert av vannavvisende polyester 900 D og polyesterfôr 210 D. Bærehåndtak og justerbar, polstret skulderreim. Spenner av nylon. Glidelås: YKK med sort håndtak. Hard bunnplate av plast. Mål: 55 cm x 22,5 cm x 30 cm. **40-992** **499,-**



Fiskeveske Med 3 praktiske oppbevaringsrom som lukkes med borrelås, to av disse foran. Justerbar skulderrem. Agnboks 230 x 115 x 33 mm medfølger. Mål: 370 x 230 x 50 mm. **14-118** **159,-**



Fiskebriller Polariserte solbriller med kobberfargede glass (UV 400, filterklasse 3). Filtrerer bort skygger og blendende lys. Solbeskyttelse også på sidene. **46-976** **84,90**



Solbriller Passer over vanlige briller med maksbredde 135 mm. Kobberfarget glass. UV-beskyttelse med polariserende filter klasse 3. Gode ved bilkjøring, fiske, jakt med mer. Lette, sterke og behagelige å bruke. Leveres med hardt etui og pusseklut. **46-975** **119,-**



Stangtube For én stang. Av slitesterk nylon, lokk med glidelås og bærerem. Lengde: 130 cm. Ø 7,5 cm. **46-494** **109,-**



Fiskestangfutteral Av nylon. For 4 stenger med sneller. Stangholdere som også passer korte stenger. For 2-delt stang inntil 3 meter. **14-340** **299,-**



Lip Grip med vekt Et praktisk verktøy for å fjerne kroken fra fiskens munn. Roterbar, i rustfritt stål, med doble kjever og komfortabelt håndtak. Innebygd vekt inntil 15 kg. Med reim som du kan feste rundt håndleddet slik at du ikke mister tangen i vannet. **40-072** **159,-**

199,-



Digital hengevekt Gripevennlig i sort, robust plast, veier fangst opp til 40 kg. Krok av forkrommet stål. Tydelig blått display som viser vekten i kg, lbs eller oz. Integrert målebånd. **26-624** **199,-**



Agnveske Av PVC-belagt polyester. Med 5 glidelåsutstyrte rom og lomme for mobiltelefon. 2 store og 2 små agnbokser av plast medfølger. Polstret skulderrem. Mål: 28 x 19 x 20 cm. **26-922** **349,-**



Fiskeveske Med to glidelåsrom. Ett med 10 stk. lukkbare plastlommer på en holder og en nettinglomme med glidelås. Elastisk nettinglomme på utsiden. Polstret og justerbar skulderrem. Mål: 310 x 130 x 220 mm. **14-121** **189,-**



Jakt- og fiskeveske Av nylon, med for i hovedrommet, kan fjernes. En glidelåslomme, og to mindre lommer. Nettlomme på hver ende. **14-339** **109,-**



Regntrekk for ryggsekk Beskytter sekken mot regn og væte. Av 210 D ripstoppolyester, overside belagt med PU2000 mm.
XL, oransje **49-398** **79,90**
L, grønn **49-512** **64,90**

Kikkerter og kikkertsikter



Prismekikkert 10 x 25 Forstørrelse: 10x. Objektivets Ø: 25 mm. Okularets Ø: 12 mm. Synsfelt ved 1000 m: 101 m. Optikk med BaK7-prismer. Nærgrense: 3 m. Bildevinkel: 5,8˚. Med futteral og pusseklut. Mål (sammenfoldet): 115 x 60 x 50 mm. Vekt: 200 g. **45-620 189,-**



Marinkikkert, 7 x 50 Gummibelagt og vanntett. Forstørrelse: 7x. Nitrogenfylt, duggsikker optikk med BAK4-prismer. Objektivets Ø: 50 mm. Individuell fokusering. Synsfelt ved 1000 m: 124 m. Bildevinkel: 7,1°. Nærgrense: 7 m. Belyst internt peilekompass og omregningsskala (2 stk. LR43-batterier 1,5 V medfølger). Med veske, nakkerem, pusseklut og objektivdeksel. Mål: 207 x 65 x 150 mm. Vekt: 1 kg. **25-737 999,-**



Zoomkikkert 20–60 x 60 Forstørrelse: 20–60x. Objektivets Ø: 60 mm. Synsfelt ved 1000 m: 38,4–17,4 m. Optikk med BAK7-prismor. Nærgrense: 6 m. Bildevinkel: 2,2–1˚. Vanntett. Gummibelagt. Med 37–110 cm høyt stativ og hard veske. Mål: 350 x 75 x 150 mm. Vekt: 795 g. **45-624 749,-**



Futteral til kikkertsikte Beskytter kikkertsiktet mot riper, støt og smuss. 4 mm sort neopren. Ø 9 cm. To størrelser.
L: lengde: 32 cm, vekt: 110 g.
..... **40-075 109,-**
XL: lengde: 36 cm, vekt: 120 g.
..... **40-074 109,-**



GPS-sporingsenhet Liten og praktisk GPS-sender av svart ABS-plast. Enkel å bruke ved hjelp av en app som du laster ned til telefonen (Android/iPhone). Appen viser kjørerute og gjenstandens posisjon. Kan brukes til å spore det meste, for eksempel biler og dyr. OBS! Krever simkort. Nett: GSM/GPRS. Frekvensbånd: 850/900/1800/1900 Mhz. Vekt 23 g.
..... **49-169 499,-**

Navigasjon



Kompass, Sport Orienteringskompass med innebygd forstørrelsesglass.
..... **45-934 159,-**



Reimbøylesett Av sort stål. Med to reimbøyler, en kort og en lang skrue og fire plastskiver. Hurtigkobling for våpenreima. Vekt 39,5 gram. **49-584 84,90**



Våpenlykt med fjernbryter Med CREE XPG LED for bl.a. ettersøk, leveres med festebrakett og et rødt og et grønt filter. Kan også brukes om vanlig lommelykt. Bruker 3 stk. AAA-batterier (medfølger ikke). Fjernbryter, 180 lumen, rekkevidde 180-200 meter. Størrelse: 46 x 155 mm. Vekt: 180 g.
..... **24-9490 289,-**

54,90



Kamuflasjeteip Nordic For kamuflering av glatte og blanke flater så som sikte, kikkert, lommelykt, kniv, magasin og våpen. Gir bedre grep. Også anvendelig på flater som ofte blir for varme eller kalde å holde i. Fjernes lett uten å etterlate lim. Kan gjenbrukes ca. 3–8 ganger. Mål: 5 x 450 cm.
Allround **48-827 54,90**
Vinter..... **46-579 54,90**



Sluttstykkeknott For rask og trygg lading. Av silikon, gir godt grep selv når det er bløtt. Passer de fleste sluttstykker. Ø 30 mm. Hulldiameter: 9,2 mm. Vekt 14 g.
..... **49-583 54,90**



Patronholder Av nylon. Festes på geværkolben.
For 5 stk. haglpatroner... **14-238 84,90**
For 10 stk. riflepatroner... **14-292 74,90**

Patronpung Av lær. For 7 stk. riflepatroner. Festes i beltet. **14-239 189,-**



Sluttstykkefutteral Av skinn. Trygg oppbevaring av sluttstykket for å følge kravene til sikker jakt. Festes i beltet. Lengde: 222 x 125 x 40 mm..... **49-038 169,-**

94,90



Kartbeskyttelse, TPU I kartbeskyttelsen legger du inn kart og andre viktige papirer for jakten, fjellturen, fiske- eller båturen og lignende, og deretter lukker du posen med de doble zip-låsene. Lommen er av høy kvalitet og tåler tøffe tak i skog og mark. Stabilt bånd på langsidene og en solid krok i hvert hjørne holder innholdet på plass. Beskyttelsen er vanntett, tåler kunde og kan brettes i alle retninger. Vekt: 160 g. Mål: 35,5 x 28 cm. **50-189 94,90**

Våpenpleie



Våpenrengjøringssett for felt Lite rengjøringssett som du kan ta med deg ut i felt. Alt samlet i en praktisk oppbevaringsveske som kan festes i beltet. Inneholder det mest nødvendige for våpenpleie. Mål veske: 15 x 12 x 4 cm. Vekt 0,14 kg.
..... **49-008** **125,-**



Pussesett Leveres i plastskrin, 304 x 35 x 68 mm.
For hagle kal. 12 ..... **14-287** **135,-**
For rifle kal. 30 ..... **14-293** **135,-**



Våpenolje, spray Rengjør, beskytter og smører. 150 ml.
..... **36-4520** **59,90**

Våpenolje Våpenolje spray, 2 x 50 ml. Lett å ta med seg i felt. Rengjør, beskytter og smører.
..... **36-4535** **94,90**



Våpenrengjøringslapp, 15 stk. Klippes til for å passe i løpet/pipen. Det er bedre å klippe små enn store lapper siden store lapper kan sette seg fast i løpet. Den eneste måten å fjerne dem på, er å bruke en pussestang. Størrelse 6,5 x 8,5 cm.
..... **49-010** **22,90**



Løpspuss Rengjør løpet raskt, effektivt og skånsomt – perfekt til enkel rengjøring på skytebanen eller i skogen. Består av en messingvekt, messingbørste og rengjøringsline som børster og rengjør i samme operasjon.
22 cal **49-073** **135,-**
264 cal **49-074** **135,-**
270 cal **49-075** **135,-**
30 cal **49-076** **135,-**
32 cal **49-077** **135,-**
35 cal **49-078** **135,-**
12 cal **49-079** **135,-**



Rengjøringsbørster For gevær av ulike kalibre. Pass på å bruke riktig børste til riktig kaliber. Kontroller at våpenet ikke er ladet og at patroner er fjernet. Våpenet må alltid siktes i en ufarlig retning ved våpenvedlikehold.
Fosfor/kopper, kaliber 22.... **49-013** **59,90**
Fosfor/kopper, kaliber 30.... **49-016** **59,90**
Fosfor/kopper, kaliber 12.... **49-019** **59,90**



Pussestang, solid En solid og homogen pussestang produsert etter de strengeste standardene. Stangen roterer i håndtaket og kan kompletteres med alle børster i sortimentet. Leveres med adapter US-style og jagg. Lengde 105 cm.
For kaliber 30 og opp **49-012** **99,90**
For kaliber 22–30 ..... **49-048** **109,-**

Patroner



Patronboks Patronboks til 50 patroner. Oransje bunn, og gjennomsiktig topp.
Kaliber 222 – Passer til 222, 223 Rem. 222 Rem Mag. 224 Weath. **49-084** **84,90**
Kaliber 22-250 – Passer til 22-250 Rem. 243, 308 Win. **49-085** **84,90**
Kaliber 6,5 x 55 – Passer til 6,5 x 55, 30-06, 8 x 57, 9,3 x 62. ..... **49-086** **84,90**



Klikkpatroner Av rød og gjennomsiktig plast for å unngå forveksling med skarp ammunisjon. Skader ikke tennstempelet ved avfyring.
Kaliber 12, haglegevær. (12 x 70). Fjærende tennhette. **49-060** **32,90**
Kaliber 22, Long Rifle. (5,6 x 15).
..... **49-061** **32,90**
Kaliber 308, Winchester. (7,62 x 51). Fjærende tennhette. **49-062** **54,90**
Kaliber 30-06, Springfield. (7,62 x 63). Fjærende tennhette. **49-063** **54,90**
Kaliber 6,5 x 55, Mauser. Fjærende tennhette.
..... **49-064** **64,90**



Kløvveske Praktisk kløvveske for jakt og vandringer. Romslige oppbevaringslommer med spenner. Kan også brukes til å styrke hundens muskler. Med refleksdetaljer. Mål cm: Brystkurv 80–118, hals 48–64, midje 54–70. ..... **50-517** **349,-**



Kamuflasjenett Nordic Nett av høy kvalitet for kamuflering av f.eks. fotoskjul, jakttårn eller jaktkoie. Spesielt utvalg til profesjonelle jegere og fotografer. Framstilt av flammesikker 210 D polyester, med forsterkede kanter. Mål: 1,5 x 4 m. **49-844** **199,-**



Skytestøtte Teleskopisk. Høydeinnstilling med enhåndsgrep. Maks. høyde: 183 cm. Høyde, sammenslått: 81 cm. Vekt: 327 g.
..... **14-290** **135,-**



Lokkefugler Naturtro lokkefugler av ulike skandinaviske fuglearter. Med flokket overflate som ikke avgir reflekser og som smelter godt inn i naturen. Av plast. Mål 39–70 cm avhengig av modell. OBS! Varierende antall per pakke.
1. Due, 10-pk. **49-552** **299,-**
2. Grågås, 6-pk. **49-553** **499,-**
3. Kanadagås, 6-pk. **49-554** **499,-**
4. Kråke, 1 stk. **49-555** **64,90**
5. Skjære, 5-pk. **49-556** **145,-**



Våpenrem, protracker
Behagelig rem til å bære våpenet i om det blir lange dager. Av støtabsorberende materiale som ikke glir på klærne. Justerbare spenner, bredde 24 mm. Remmens lengde, ca. 53–113 cm. Grønn. **49-904** **84,90**

Våpenoppbevaring



Våpenetui Fôret geværetui i vannavvisende materiale. Fin oransje design med solid, justerbar skulderreim og polstret bærhåndtak. Praktisk oppbevaringslomme på utsiden, og innvendig borrelåsreim som sørger for at våpenet ikke sklir ut av etuiet. Solid glidelås i hele lengden. Vannsøyle: 900 mm.
Passer de fleste våpen med lengde opptil 123 cm, med montert optikk.... **40-488** **239,-**
Passer de fleste våpen med lengde opptil 135 cm, med montert optikk.... **40-489** **259,-**



Våpenetui Perfekt etui for gevær med maksimal lengde 115 cm og normalstort kikkertsikte. Tykk polstring som beskytter mot støt. Med glidelås i hele lengden, kraftige håndtak og skulderreim. Praktisk oppbevaringslomme på siden. Slitesterk 600 D Oxfordpolyester i klassisk grøn eller rosa kamuflasje.
Grønn. **40-056** **169,-**
Rosa **40-057** **179,-**

399,-



Våpenfutteral Kan bæres over skulderen eller som ryggsekk. Av vannavstøtende polyester med 35 mm polstret innside. Tre store utenpåliggende lommer for f.eks. ammunisjon, lykt, lyddemper og compact-sikte. Hovedrommet har innerlommer for mobil, nøkler, lommebok m.m. Innvendig rom for våpenets pipe som hindrer at pipen går gjennom glidelåsen ved eksempelvis et kraftig støt, og som i tillegg fordeler våpenets vekt. Maks. vekt for våpen: 7 kg. Størrelse: 1230 x 250 x 60 mm. **49-902** **399,-**



Leirduekaster Solid konstruksjon av jern og aluminium. Fungerer utmerket for en eller to leirduer. Utløses manuelt ved hjelp av tauet som medfølger. ... **49-800** **499,-**



Hundematte utendørs Tykk og varmende hundematte, perfekt å ha med seg ut i skogen. Rulles sammen og festes med tre borrelås, og bæres enkelt i håndtaket. Vanntetthet: 2000 mm. Mål: 68 x 90 x 2 cm. **47-994** **179,-**



Jaktstige, mobil Monteres enkelt med doble spennbånd mot et tre. Lett å flytte og ta ned. To stigedeler. Doble holdere for utstyr på hver armstøtte. Skytestøtte med polstret stofftrekk. Helsele medfølger. Maks. høyde: 3,3 m. Maks. total belastning: 120 kg. Vekt: 18 kg. **48-828** **999,-**



Blink Blink for skyting. Av kraftig papir, med ti ringer. Mål 14 x 14 cm. Antall, 100 stykker. **49-114** **64,90**



Komradio ProTracker Må kun brukes i Sverige og Norge. Liten komradio, enkel i bruk og har de riktige funksjonene. Enkel betjening med 2 brytere og 7 knapper, samt separat knapp for skanning/kanalsøk. Tydelig LCD-skjerm. Radioen er vanntett, støvtett og støtsikker (IP67). Gir enklere toveiskommunikasjon ved jakt og andre friluftsaktiviteter og innen jord- og skogbruk. Pilottone, FM-radio. Batteri: 1300 mAh Li-ion. Uteffekt: 5 W / 1W. Driftstid: Opptil 10 timer ved kontinuerlig bruk. Rekkevidde: Opptil 7 km avhengig av terrenget. Mål: 110 x 50 x 35 mm (uten antenne). Vekt: 227 g.

1. Komradio **49-030** **999,-**
2. Skogsantenn **49-031** **79,90**
3. Batteri til jaktradio **49-032** **219,-**
4. Monofon **49-034** **179,-**
5. Headset med øretelefon og mikrofon. **49-035** **135,-**



Metallsilhuetter kal 22 LR Selvanvisende blink av 6 mm tykt stål for blinkskyting med maks. kaliber 22 Long Rifle. **OBS!** Risikoavstand 30 meter. Fare for rikosjetter til siden og opp. Ved treff slås blinken bakover, og en ny blink reiser seg automatisk, ca. 15 cm lenger borte fra skytteren. Må kun brukes på godkjent skytebane!
4 blinker, ulike størrelser og former. 950 g ±3 %. **40-070** **99,90**

Blink av metall Selvanvisende blink av sinkbelagt rustfritt stål som stikkes ned i bakken. Kun for kaliber 22LR. Blinktykkelse: 6 mm, villsvin med mål 47 x 0,6 x 2 cm og skogsfugl 18,5 x 0,8 x 2 cm. Trådlengde: 17,5 cm. Vekt: 1600 g. Mål: 56 x 17,5 x 2,8 cm. **49-567** **135,-**



LED varsellampe Batteridrevet, roterende varsellampe med 9 ulike blinkemønstre og varselinnstillinger. Med 12 røde og 3 hvite lysdioder. Plasseres enkelt med den sterke magneten eller kroken. Drives av 3 stk. AAA-batterier (medfølger ikke). Tåler vann og er støtsikker. Ø 100 mm. Høyde 3,5 cm.
..... **39-564** **109,-**



Bøketjære spray Bøketjære i sprayform. Et effektivt lokkemiddel for villsvin og kløvvilt. Boks 600 ml. **36-0997** **59,90**

Bøketjære Lokker til seg vilt på langt hold. Stryk tjæren på egnet tre i nærheten av foringsplassen. Tjæren har sterk tiltrekningskraft og lokker raskt til seg dyrene. Meget høy kvalitet, kokt to ganger.
2,5 l. **36-0998** **135,-**
5 l **36-0999** **199,-**



Saltstein Naturlig saltstein for beitende og frittgående dyr. Kan brukes av både dyreeiere og jegere. For helårsbruk, men først og fremst velegnet om sommeren for dyr som kun lever på beite og dyr som anstrenger seg hardt. Vekt 10 kg. **36-0098** **49,90**
5 stk. **219,-**



Fôringsautomat For vilt i skog og mark som fugl, hjort, villsvin m.m. Sprer enkelt ut mais, hvete, bygg og annet opptil 7 m fra utkasteren. Leveres med stillbar, digital timer, opptil 4 ulike tidsinnstillinger per døgn. Sprer på det lengste et helt minutt. Bruker 12 V batteri som 80-410 eller 80-409.
..... **48-090** **699,-**



Digital timer for fôringsautomat Opptil 4 ulike tidsinnstillinger per døgn. Mulighet for å stille inn spredning i 6 ulike spredningsintervaller med spredningstid mellom 1 og 60 sek. Beregnet for 12 V batteri (80-410 eller 80-409). Mål: 140 x 85 x 35 mm. 1 års garanti. **40-060** **299,-**



Åtebelysning Grønn LED-belysning med skumringsrele som enkelt monteres f.eks. på stativ over foringsautomat. Kobles til 12 V DC. Med 6 LED-enheter på 0,5 W hver og batteriklemmer. Batteri medfølger ikke. Inneholder skumringsrelé, to batteriklemmer med 2 m kabel, 2 x 1,5 m kabel med tre LED-enheter jevnt fordelt på hver kabel. IP65.
..... **46-3000** **219,-**



Slakteknivsett Bukåpner, utbeningskniv, flåkniv og slaktekniv av 2,5 mm tykt rustfritt stål 440 (5Cr15MoV) med hardhet 55-59HRC og håndtak av PP+TPR. Leveres med nylonfutteral og hylster til å spenne rundt hoften ved stykkingen.
..... **48-000** **399,-**



Kniv, protracker Klassisk, nordisk bruksknivfor daglig bruk. Oransje, sklisikkert håndtak av gummi. Gjennomgående knivblad av rustfritt stål, 75 mm langt og 3,5 mm tykt, passer for all slags jakt, fiske og campingliv. Total lengde: 194 mm. Kniven er utprøvd av bl.a. friluftsfolk og profesjonelle jegere. **OBS!** Husk på knivloven i Norge, som innebærer forbud mot å bære kniv på offentlig sted. **49-537** **199,-**



Trapperkniv Jaktkniv i brun skinnslire. Med fast knivblad av rustfritt stål (7Cr17MoV), som er veldig hardt og ikke blir så lett sløvt. Håndtak av rosentre med to nagler, og ett hull av messing med skinnsnor. Rutemønster i treet for ekstra godt grep, selv når det er vått. Knivlengde 23 cm. Bladlengde: 11 cm. **40-033** **299,-**



Jaktkniv Velbalansert og funksjonell allround-/jaktkniv for daglige, tøffe tak. Utviklet i samarbeid med bl.a. profesjonelle jegere. Kan brukes ved all slags jakt, fiske og campingliv. Kniven har et gjennomgående blad av rustfritt stål, gripevennlig skaft av oljebehandlet tre, samt håndrem og slire av ekte lær. Total lengde: 194 mm. Knivbladets lengde: 75 mm. **45-388** **199,-**



Villmarksknivv En kvalitetskniv for tøffe oppgaver i skogen. Solid, uansett om du skal åpne hermetikkbokser eller dele vedkubber. Blånert blad av rustfritt stål (7Cr17MoV) som er meget motstandsdyktig mot hakk og riper, samt er skarp lenge. Håndtak av sort karbon (G10). Naglet slire av hardplast med feste for belte med mer. Knivlengde 26 cm. Bladlengde: 12,5 cm. Bladtykkelse 4,0–0,1 mm. Vekt 38 gram med slire. **OBS!** Enkeltsliping, venstre side. **40-054** **299,-**



Knivsliper For sliping i to trinn, ett grovere og ett finere. Stabil og enkel å bruke. Mål: 197 x 50 x 62 mm. **85-0202** **69,90**



Kjøttsag Buesag med sagblad for ferskt eller dypfryst kjøtt. Det er enkelt å bytte blad, og den er enkel å rengjøre (kan ikke maskinvaskes). Med knokebeskytter. Sagblad: 530 mm (21"). **49-069** **159,-**
Kjøttsagblad, ekstra. **49-011** **64,90**



Friluftskniv Klassisk friluftskniv med trehåndtak og solid fingerbeskyttelse av stål. Slire med kraftig beltefeste. Bladlengde: 8,5 cm. **40-989** **179,-**



Villmarksøks Lett og praktisk øks med gummihåndtak. Lengde 29 cm. Bladbredde: 12,8 cm, bladtykkelse: 3,5 cm. Vekt 360 gram. **49-541** **129,-**



Fiskekniv Flytende fiskekniv med håndtak av PP-plast. Blad av rustfritt stål (3Cr13), med skjellfjerner. Hard slire med beltefeste. Knivlengde: 24,9 cm. Bladlengde: 12,5 cm. Bladtykkelse: 1,8 mm. Vekt: 58 gram.
..... **40-978** **149,-**



Filetkniv Flytende filetkniv med håndtak av PP-plast. Blad av rustfritt stål (3Cr13). Knivlengde: 31,8 cm. Bladlengde: 18 cm. Bladtykkelse: 1,3 mm. Vekt: 52 gram. ... **40-958** **129,-**



Drasele Svært praktisk måte å dra viltet ut av skogen på. 5 cm bredt belte med nylonløkke. Med karabinkrok slik at flere seler kan kobles sammen til et bra dralag. Karabinkroken kan tas av dersom den sammenrullede selen skal være lydløs i lommen. Trekkvekt maks. 250 kg. **48-002** **84,90**



Viltsekk Holder insekter og fluer borte fra viltet, men slipper inn luft. Slitesterkt grønt stoff som kan maskinvaskes i 40 °C. Posen har fire hull for opphenging.
Størrelse M. 75 x 50 cm, egnet til hare og fugl. **49-593** **49,90**
Størrelse L. 190 x 90 cm, egnet til rådyr og villsvin. **49-594** **99,90**
Størrelse XL. 300 x 160 cm, egnet til hjort og elg. **49-595** **135,-**



Viltsekk, vanntett Hindrer søl og ubehagelig lukt i bilen ved transport av f.eks. vilt og fiskefangst. 4 solide bærehåndtak av nylon. Maks. belastning: 120 kg. Sekken kan rulles sammen og låses med en rem. Mål: 70 x 50 x 40 cm. **49-551** **189,-**



Løftetalje, 250 kg Gjør det lett å heise opp viltet under vilthåndtering. Med selvlåsende spill. Galge og blokk av pulverlakkert stål. Galgens mål: 570 mm x 160 mm, Ø 8 mm. Tau av nylon, lengde: 1250 cm, Ø: 7,2 mm. Lastkrokenes lengde: 58 mm, høyde: 50 mm, Ø: 8 mm. Maks. last: 250 kg.
..... **49-007** **199,-**



Viltgalge Næringsmiddelgodkjent, av rustfritt stål. Maks. belastning: 200 kg. Mål: 570 x 160 x 8 mm. **14-244** **84,90**

Slaktekrok, 2 stk. Av rustfritt stål.
140 x 6 mm. Maks. belastning: 60 kg.
..... **14-245** **54,90**
200 x 9 mm. Maks. belastning: 200 kg.
..... **14-246** **64,90**



1. Viltvekt Belastning opp til 200 kg. Kan enkelt justeres med justeringsskrue. Leveres med to stålkroker. Toleransenivå 1 kg.
..... **48-835** **159,-**

2. Digital hengevekt Solid og nøyaktig med tydelig display. Velegnet for bl.a. jakt, i stall eller garasje. 2 – 300 kg, 0,1 kg nøyaktighet. Aluminiumshus med krok og sjakkel av rustfritt stål. Svært høy kvalitet. Store LCD-tall, lesbare på 10 m hold. 3 stk. AA-batterier, medfølger ikke. Vekt: 650 g. Arbeidstemperatur: -10 °C– +40 °C. Funksjoner: nullstille, tara, minne, batterinivå, kg/lb, automatisk avslåing, alarm ved overbelastning.
..... **48-825** **599,-**



Vadere Membranmodell av høy kvalitet med elastiske hengsler. Justerbart vadebelte med hurtigspenne. Utfellbar innerlomme for fisketilbehør slik at du slipper å gå i land hver gang du skal bytte sluk. God modell som fungerer hele året. Mørkegrå bukse, og grønne støvler.

Størrelse 40-41	**40-970**	**999,-**
Størrelse 42-43	**40-971**	**999,-**
Størrelse 44-45	**40-972**	**999,-**
Størrelse 46-47	**40-973**	**999,-**



Caps, protracker Av polyester. Ekstremt god synlighet i skog og mark. Refleksdetalj for synlighet også i mørket.

	48-813	**84,90**



Neoprenhanske Tynn, praktisk og varm hanske. Praktisk åpning og borrelås for tommel, pekefinger og langfinger slik at du enkelt kan sette på agn eller håndtere mobiltelefonen uten å måtte ta av deg hansken. Et naturlig valg for jakt, fiske og liknende aktiviteter.

M/L	**49-197**	**84,90**
L/XL	**49-198**	**84,90**
XL/XXL	**49-199**	**84,90**



Friluftsbukser, herre Slitesterk bukse med stretch for ekstra komfort og bevegelsesfrihet, for deg som liker aktivt friluftsliv. Forsterkninger over kne og sete, med justerbar midje og glidelås langs lårene for ventilasjon.

S	**48-040**	**599,-**
M	**48-041**	**599,-**
L	**48-042**	**599,-**
XL	**48-043**	**599,-**



Myggnett For hodet av 100 % polyester. Elastisk kant for tett passform. Vaskbar 40 °C.

Omkrets: 88 cm	**37-000**	**42,90**



Multiskjerf Et plagg du kan bruke på mange ulike måter, for eksempel som halstørkle, pannebånd, lue, hårbånd, balaklava eller pirattørkle. Av 100 % myk polyester; one size: 480 x 245 mm. Maskinvask 40 ºC.

Oransje kamo	**49-070**	**32,90**
Snøkamo	**49-071**	**32,90**
Sommerkamo	**49-072**	**32,90**



Villmarksjakke Smidig høstjakke for et aktivt liv i naturen. Med mange vanntette lommer og ventilasjonsglidelåser under armene er den perfekt for jakt og fiske, men like populær ved sopplukking og vandring. Beskytter mot fuktighet og puster (3000 mvp). Med avtakbar hette, glidelås i midjen, og borrelås i mansjettene. Av myk, børstet trikot (100 % polyester) forsterket med nylonstoff, 500 D Oxford, på baksiden av ermene og over skuldrene.

M	**48-200**	**799,-**
L	**48-201**	**799,-**
XL	**48-202**	**799,-**
XXL	**48-203**	**799,-**

Villmarksbukser Fôrede og lette for komfort og smidighet ved jakt, fiske og høstturer m.m. Vanntette med god pusteevne (3000 mvp). Med 4 vanntette lommer og ventilasjonsglidelåser på sidene. Justerbar fotvidde med reim og spenne. Av myk, børstet trikot (100 % polyester) som er forsterket med nylonstoff over knærne og nederste del av bena (500 D oxford).

M	**48-290**	**499,-**
L	**48-291**	**499,-**
XL	**48-292**	**499,-**
XXL	**48-293**	**499,-**



Lue, vendbar Av 100 % akryl. Luefargen kan tilpasses etter forhold og årstid.

Grønn eller oransje	**48-817**	**84,90**



Filthatt En klassisk villmarkshatt som enkelt kan tilpasses for å gi best mulig beskyttelse mot sol, regn og vind. Med justerbar hakereim og brett som kan festes opp på sidene. Av slitesterk og rivesikker ripstop, 65 % polyester / 35 % bomull.

	48-300	**169,-**



Fiskevest Lett og praktisk nylonvest med nettingforing av polyester. Den polstrede kragen avlaster på en komfortabel måte. Totalt 14 lommer med ulike størrelser og form, 5 med glidelås og 9 med borrelås, samt bånd for å feste fluer og hengere til utstyr. Vesten har knepping.

M/L	**40-157**	**399,-**
XL/XXL	**40-158**	**399,-**



Vadere Praktiske vadere til fiske og andre våte aktiviteter. Dekker hele beina. Reimer med trykknapper som festes i buksene. Materiale: Gummi og PVC.

41/42	**40-901**	**349,-**
42/43	**40-902**	**349,-**
44/45	**40-903**	**349,-**
46/47	**40-905**	**349,-**

Sko og støvler



Gummistøvler Herre Moderne, lave boots med hæl og avrundet tå. Perfekte når det er vått ute. Sorte. Elastisk skaft, hempe bak, løs innersåle, vanntette.
Str 41–46 .....**18-062–18-067** **199,-**



Gummistøvler dame Moderne, lave boots med hæl og avrundet tå. Perfekte når det er vått ute. Sorte.
Str 36–41 .....**18-000–18-005** **199,-**



Villmarksstøvel Førsteklasses og varm, perfekt for jakt og fritid. Lett og komfortabel, også for lange turer. Av 52 % naturgummi, helforet med neopren, yttersåle av gummi og med justerbar spenne på sidene. Utviklet og testet av erfarne jegere og villmarksentusiaster. Høyde: 40–45 cm avhengig av størrelse. Vekt ca. 2,6 kg i str. 46.
Str 39–46 .....**48-030–48-037** **519,-**



Gummistøvler, herre og dame For alle områder. Vanntett, komfortabel og praktisk, med snøring foran og refleks bak. Farge Grønn.
Str. 36–46 .....**47-940–47-950** **229,-**



Myke tøfler Elegante og komfortable. Klassisk myke tøfler med fleksibel bunn av TPU. Farge: sort. Overside av PU.
Str 41–46 .....**18-080–18-085** **199,-**





Innersåle Elastisk og dempende såle som effektivt fjerner dårlig lukt. Av lateks og bomull. Klipp til ønsket størrelse. Til skostørrelser fra 32 til 46. ..... **47-0005** **9,90**

Varmfôret såle Med aluminiumfilm samt ull og polyesterfôr. Klipp til ønsket størrelse. Til skostørrelser fra 32 til 46.
..... **87-0315** **19,90**

Strømper



Varme sokker Varme sokker for kalde føtter. Deilige på kalde gulv eller i støvlene om vinteren. 70 % polyester, 20 % bomull, 9 % viskose, 1 % gummi. Maskinvask 30 °C.
Str 45-47 ..... **49-837** **42,90**
Str 41-44 ..... **49-838** **42,90**
Str 37-40 ..... **49-839** **42,90**



Arbeidssokker, 3 par Av 85 % bomull, 10 % nylon og 5 % spandex. Størrelse: 41–45..... **21-234** **89,90**



Rangersokker Perfekte for bruk på harde dager i skogen eller på lange vandringer. Ull 60 %, akryl 18 %, nylon 15 %, bomull 7 %. Maskinvask 30 °C.
Str. 40–43 ..... **49-842** **59,90**
Str. 44–47 ..... **49-843** **59,90**



Håndvarmer og Powerpack Kompakt enhet som fungerer både som håndvarmer og som bærbar lader til mobiltelefon, nettbrett og lignende. Håndvarmeren har to varmeinnstillinger og holder for varming i 1–1,5 timer. Med innebygget Polymer-batteri på 2000 mAh. Utgang: 5 V / 1 A. USB – Mikro USB-kabel og strikket etui medfølger.
..... **84-1109** **159,-**



Ankelsokker, 3 par Sporty modell med forsterket såle og luftig overdel for bedre ventilasjon. Materiale: 85 % bomull, 13 % polyester, 2 % polyuretan.

Farge	Størrelse	Art.	Pris
Hvit	35-39	**21-025**	**54,90**
Sort	35-39	**21-026**	**54,90**
Hvit	40–45	**21-027**	**54,90**
Sort	40–45	**21-028**	**54,90**



Ankelsokker, 3 par Lavt skåret bomullsstrømpe. Svale og behagelige. Maskinvask 40 °C.
Hvit 35–39 ..... **21-069** **42,90**
Sort 35–39 ..... **21-070** **42,90**
Hvit 40–45 ..... **21-071** **42,90**
Sort 40–45 ..... **21-072** **42,90**



Sokker, 3 par Av 65 % bomull, 32 % polyester og 3 % elastan. Maskinvask 60 °C.
Sort 40-42..... **21-181** **54,90**
Sort 43-45..... **21-182** **54,90**



Sportssokker, 3 par Med forsterket hæl. 80 % bomull, 15 % nylon og 5 % elastan. Maskinvask 60 °C. Farger: hvit, sort.
Hvit 40-45..... **21-187** **54,90**
Sort 40-45..... **21-189** **54,90**



Pikétrøyer Komfortabel, klassisk pikétrøye til arbeid eller fritid. Solid, med bånd i nakke og splitt. Stolpen har knapper som går tone-i-tone, 100 % kammet bomull, 220 gram. Sort eller hvit.
S–XXL. **21-050–21-059** **109,-**



KJØP FLERE SPAR MER

T-skjorte Behagelig trøye med moderne snitt. Tynn halsribb, og tett armlinning. Like god til arbeid som til fritid. 100 % kjemmet bomull.
Hvit S–XXL **21-030–21-034** **49,90**
Sort S–XXL **21-040–21-044** **49,90**
3 stk.. . . . . **129,-**



Undertøy, 2 deler Holder deg tørr og varm på jobb eller i fritiden. Myk og behagelig kanalstrikket innside. Av fukttransporterende og varmende polyester/modal/bomull. Trøye med høy krage, halv glidelås og tommelhull. Bukse med bred strikk. Farge: Marine.
S–XXL. **18-010–18-014** **299,-**



Boksershorts 3-pakning Av myk og behagelig bomull, med stretch for optimal komfort. Sort base med flatlock-sømmer i kontrastfarge, og med bred, matchende strikk i livet. Trykt vaskelapp.
M–XL **21-022–21-024** **129,-**



Sweatshirt med hel glidelås Praktisk og elastisk, perfekt for friluftsliv og arbeid. Kan brukes som jakke eller som mellomlag under jakken. 100 % polyester med hel glidelås 245 g. To sidelommer med glidelås. Med tommelgrep i ermet. Sort med grå kontrastfarge på innsiden av kragen. Stretch for bedre bevegelighet og effektivitet.
S–XXL. **21-365–21-369** **299,-**



Paraply Slås automatisk opp.
. . . . . **45-567** **74,90**

Paraply Sammenleggbar. Slås automatisk opp og ned. **45-568** **125,-**

Regnbeskyttelse



Regnsett Sett med jakke og bukse. Sydde, sveisede og teipede sømmer. Hette innfelt i kragen. Ermer med borrelås og strikk på innsiden. Lommer med klaff foran. Justerbar glidelås i underkant. Refleks på skuldre og rygg. Buksen har strikk i livet og glidelås i føttene slik at du enkelt kan ta på deg buksen uten å måtte ta av deg skoene. Materiale 100 % polyuretan med innside av trikot, 220 g/m². Farge Sort.
M–XXL. **49-103–49-106** **499,-**



Regnponcho Av PVC. En størrelse passer alle. **21-267** **12,90**

46⁹⁰



Regnponcho Med en regnponcho i sekken er du alltid klar for en skur. Praktisk og dekkende, med hette. Lett, praktisk og romslig nok til at du kan bruke den over høstjakken. Av PEVA-plast. **21-269** **46,90**



Regnsett Med sveisede sømmer. Jakke med hel glidelås, snor, 2 lommer og hette i kragen. Ventilasjon i rygg og under armer. Bukse med strikk i livet og beinåpninger. Trykknapper ved ermer og beinavslutninger. Oppbevaringspose medfølger. Av PVC/polyester, 170 g/m². Farge: Marineblå.
S–XXL. **21-602–21-606** **169,-**

Piknikgriller



Sammenleggbar grill Tar minimalt med plass, lett å bære med seg. Grillflate: 44 x 29 cm. Grillhøyde: 31 cm. Av sort metall med krommet grillrist. Mål sammenlagt: 46 x 42 x 3,5 cm. **50-084** **189,-**

Grill Både lokk og bunn kan brukes for grilling. Grillflate (x 2): 35 x 23 cm.
..... **26-463** **229,-**

Grilltønne



Grilltønne, dobbel Stor grilltønne til hagefesten. Grill i både lokk og bunn, eller bruk den ene delen til å holde maten varm. Av svartlakkert metall med forkrommet grillrist og galvaniserte kullrister. Avlastningsbord på hvert side, en hylle og hjul for enkel forflytning. Arbeidshøyde: 80 cm. Mål, tønner: 74 x 40 x 19,5 cm. Mål, grillrist: 69,5 x 37 cm. **50-249** **999,-**



Grilltønne med røyk Allsidig kombinert grill og røykovn med åpning mellom tønnene. Av svartlakkert stål med skorstein, arbeidsbord, hylle og hjul. Arbeidshøyde: 80 cm. Totale mål: 114 x 63,5 x 133 cm. Mål, grilltønne: 61,8 x 30 x 30 cm. Mål, røyketønne: 30 x 30 x 30 cm. **50-248** **1399,-**

Røyker



Røyktønne med grill Lag mat på en helt ny måte. En vertikalrøyker for hjemmebruk som også fungerer som grill. Stabil, med to etasjer, to røykluker og krommede rister. Røykeren har termometer og regulerbar ventilasjonsluke i lokket. Fyres med kull eller briketter. Avdelinger for røyking, koking, grilling og opphenging av for eksempel mindre pølser eller fisker. Lett å demontere, står stabilt på 3 bein. Av pulverlakkert 0,8 mm stål. Totale mål: Ø 440 mm, høyde: 880 mm.
..... **50-087** **499,-**



Røykspon av or 3–8 mm spon av or. For best resultat i røykovnen. Volum 500 g.
..... **26-460** **49,90**



Røykespon av bøk Spon av bøk som gir en deilig aroma og smak til kjøtt eller fisk. Vekt: 750 g. **26-501** **69,90**



Røykboks Boks, drypplate og lokk av rustfritt stål. Doble forkrommede rister for røyking i 2 lag. Regulerbar ventilasjon i lokket. 2 spritbrennere medfølger. Mål: 43 x 27 x 20 cm. Vekt: 3,3 kg. **40-051** **299,-**

Gassgriller



Gassgrill med kokeplate Solid gassgrill i svart, med seks rustfrie brennere og en kokeplate. Arbeidsbord på hver side, med kroker for å henge opp grillverktøy og en flaskeåpner. Emaljerte støpejernsrister, lokk med termometer og stort håndtak av rustfritt stål. To dører i fronten med stort oppbevaringsrom. Panel med store, forkrommede brytere, og fire hjul for enkel forflytning. OBS! Slange og regulator medfølger ikke. Elektrisk tenning. Batteri (1 x AA) medfølger ikke. .. **50-255** **3995,-**



Campinggrill gass Praktisk og solid gassgrill med røyk, to brennere for grilling og en for røyking. Piezotenning. Doble, sammenleggbare sidebord, kontrollpanel og rom for røykspon av rustfritt stål. Tre brytere med gummibelagte, forkrommede håndtak. Lokk av aluminium, med innebygd termometer. Stativ med hjul er tilgjengelig som tilbehør. OBS! Slange og regulator medfølger ikke. Størrelse: 118,5 x 52 x 38 cm .. **50-251** **1499,-**
Stativ med hjul Stativ til gassgrill 50-251. Et stabilt bord med hjul på baksiden, slik at du enkelt kan flytte grillen til ønsket sted. Grillen skrus fast på tre steder med skruhåndtak. Mål: 67 x 51 x 77 cm. **50-252** **699,-**



Gassgrill Med denne solide og hurtigstartede grillen kan du grille hele året. Den har praktiske arbeidsflater på begge sider av grillristen. Utstyrt med tre rustfrie brennere og elektronisk tenner. Trinnløs justering og termometer i lokket gir deg full kontroll over varmen. Støpejernsrist og varmehylle. Enkelt å montere. Grillflate 53 x 40 cm. Total effekt: 8,79 kW. OBS! Slange og regulator medfølger ikke. **50-250** **1699,-**

Kulegriller



1. Kulegrill 57 cm Grill over perfekte glør med denne klassiske trekullgrillen med stor grillflate. Termometer og justerbar ventil i lokket. Med askefanger. Lokk som kan henges opp. Med hjul som gjør den enkel å flytte. Avlastningshylle under. Lettmontert.
..... **50-085** **499,-**
2. Kulegrill Med avlastningshylle, ventilasjonshull og askeoppsamler. Grillflate: Ø 43 cm. Grillhøyde: 55,5 cm. **26-414** **199,-**
3. Kulegrill Med ventilasjonshull og askeoppsamler. Grillflatens Ø 35 cm. Grillhøyde: 28 cm. **26-413** **119,-**

Vedfyrt



4. Villmarksgrill Utmerket for grilling i skog og mark. Trebent stativ av stål med kjedeopphengt grillrist, som alltid kan henges vannrett. Separat stålkurv for ved eller kull. Mål: 38 x 23 cm. **49-506** **399,-**

5. Stekehelle, støpejern Perfekt for matlaging over åpen ild. Stødig design med avtakbare ben av stål. Enkel å rengjøra. Ø 38 cm. Total høyde: 23 cm. Vekt: 5 kg. Oppbevaringspose medfølger. **49-504** **379,-**

6. Bålkurv Med bunnplate og to håndtak. Mål: 35 x 35 x 50 cm..... **14-530** **229,-**

Grillrist Av rustfritt stål med innfellbart håndtak. Passer bålkurv, 14-223. Perfekt for grilling når flammene har lagt seg.
..... **46-796** **69,90**

Grilltenner

Nå også i 10 kilos pakke



Alltid lave priser på **biltema.no**

Briketter Like store briketter med lang brenntid. 100 % kvalitetskontrollert trekull. EN 1860-2:2005. 2,5 kg. **36-0096**

Briketter Like store briketter med lang brenntid. 100 % kvalitetskontrollert trekull. EN 1860-2:2005. 10 kg..... **36-0095**



Alltid lave priser på **biltema.no**

Grillkull Gir jevn grilltemperatur, og gløder lenge. 100 % kvalitetskontrollert trekull. EN 1860-2:2005. 2,5 kg. **36-0097**

Grillkull Gir jevn grilltemperatur, og gløder lenge.100 % kvalitetskontrollert trekull. EN 1860-2:2005. 10 kg..... **36-0094**



Alltid lave priser på **biltema.no**

BBQ Picnic bag En pose på totalt 5 kg, inneholder 4 stk. porsjonsposer på 1,25 kg med en blanding av grillkull og briketter i passe størrelse for passende mengde glør. Legges på grillen og tennes på.
..... **36-0092**



Bål-/grilltenner Av strimlet treull som er trekt i parafin, noe som er bra for miljøet når du skal tenne bålet, grillen eller peisen. Brenntid: cirka 12 minutter. 32 stykker.
..... **26-250** **39,90**



Peistenner For enkel, praktisk og trygg opptenning av peis, grill, bål og lignende. Brenner i all slags vær. For deg som vil gjøre hverdagen litt enklere.... **36-5840** **49,90**



Tennvæske Lettantennelig. Absorberes hurtig, soter ikke. 1 l. **36-0065** **34,90**

Tennbriketter, 100 stk. Av kutterspon og voks. Brenntid: ca. 12 min. Gir ingen forstyrrende lukt eller sot. **26-619** **29,90**

Grillredskap



Grillrist Av krombelagt stål, passer til kulegriller med diameter 43 og 57 cm.
Ø 41 cm..... **37-523** **84,90**
Ø 55 cm..... **37-524** **99,90**



Grillspyd, 100 stk. Grillspyd av bambus. Lengde: 25 cm. Tykkelse: 3 mm.
..... **26-125** **19,90**



Grillspyd med stativ Seks rustfri grillspyd med praktisk stativ som gir avstand til grillristen og sørger for at grillspydene ikke brenner seg fast. Stativet plasseres på grillristen, og du kan enkelt snurre grillspydene. Mål, stativ: 37 x 24,5 x 5,8 cm. Lengde, grillspyd: 32,5 cm. **50-699** **59,90**



Grilltenner For rask og problemfri tenning av grillkull og briketter uten bruk av tennvæske. Av metall. Ø: 17 cm. Høyde: 27,5 cm. **37-546** **89,90**



Grilltenner Enkelt og økonomisk alternativ til tennvæske – gir perfekt glød på 20 minutter. Med praktisk støtteben for avkjøling. Kabellengde: 1,6 m. 500 W. 230 V.
Rett modell **46-164** **125,-**
Bøyd modell for kulegrill . **46-304** **125,-**



Grillspyd, 6 stk. Av forkrommet stål. Håndtak av formdreid tre. **26-389** **42,90**



Grillsett Fine grillredskap av stål med trehåndtak. En vinner til grillfesten!
..... **40-980** **99,90**



Grillspyd, teleskopisk Lengde 190–720 mm. Rustfri teleskopdel, trehåndtak og reim for opphenging. **14-379** **49,90**





Grillredskaper Av rustfritt stål.
3 deler.
Stekespade, gaffel og tang. Lengde: 330 mm.
..... **37-095** **64,90**
2 deler.
Stekespade og tang, med trehåndtak. Lengde: 410 mm..... **14-302** **54,90**

Overtrekk



Overtrekk
For kulegrill, med kantsnor. Mål: 71 x 56 cm.
Farge: sort. **14-170** **64,90**

Overtrekk
For grill, med kantsnor. Mål: 140 x 70 x 120 cm. Sort. **14-208** **79,90**

Grilltermometrar



Steketermometer, trådløst Brukervennlig med tydelig display på både sender og mottaker, solide knapper og enkel innstilling. Rekkevidde: ca. 30 m. Beltefeste på mottakeren. Nøyaktig temperaturjustering, og hurtigvalg for 7 typer kjøtt. Nedtellingsur (eggklokke) Måleområde: 0 – 300 °C. Til ovn, grill m.m. Drives av fire AAA-batterier (medfølger ikke). **84-0887** **199,-**



Grilltermometer Med trådsensor. Alarm med forvalg. Nedtellingsur. Temperaturområde: 0 – 250 °C. Hull til opphenging / stativ / magnet. °C/°F. Batteri: 1 x AAA (medfølger ikke). **84-0862** **99,90**



Grilltermometer, raskt I lommeformat. Med tynn sensor som gir rask og nøyaktig avlesning. Drives av ett AAA-batteri (medfølger ikke). **85-0873** **109,-**

Tilbehør



Marinadesprøyte Rask og effektiv marinering og smaksetting av kjøtt. Volum: Maks. 30 ml. Total lengde: 22 cm.
..... **37-528** **64,90**



Grillhanske silikon, 2 stk. Fôret grillhanske av silikon. Gir meget godt grep på de fleste materialer, for eksempel stekeplater og ildfaste former. Med fem fingre slik at du raskt og enkelt kan snu maten på grillen uten verktøy. Rengjøres med oppvaskmiddel og vann. **37-529** **149,-**

Rengjøring



Grillbørste med skaft Bust av rustfritt stål. Total lengde: 38,5 cm.
..... **37-181** **29,90**



Grillbørste trekant 53 cm Eksklusiv rengjøringsbørste til grillen, hele 53 cm lang slik at du kan holde avstand når grillen er varm. Med fem tette runder stålbørste på sidene gjør den også rent i kantene. Solid skaft med doble tvinnede stålvaiere. Håndtak av børstet, rustfritt stål. Mål: 53 x 18 x 2,1 cm.
..... **37-161** **49,90**

Grillrist

Resultatet blir ekstra mør og saftig kylling



Grillstativ kylling Rustfritt stativ for å grille kylling over åpen ild. Metoden kalles "Beer Can Chicken" og innebærer at man trer kyllingen over en halvfull ølboks. Resultatet blir ekstra mør og saftig kylling.
..... **50-602** **199,-**



Jegerpanne Med sammenleggbart trehåndtak. Perfekt for enkel matlaging over åpen ild. I rustfritt stål. Ø 20,5 cm. Håndtaket er 25 cm langt. **40-063** **159,-**



Grillrist For hamburgere, fisk, tomater, etc. Langt og solid trehåndtak.
Medium. Mål: 33,5 x 20,5 cm. Håndtakets lengde: 31,5 cm **37-182** **54,90**
Stort. Mål: 32 x 25,5 x 6 cm. Håndtakets lengde: 46 cm..... **37-183** **84,90**



Pizzastein Et godt valg for å få følelsen av en steinovnsbakt pizza hjemme. Kun beregnet for bruk i kull-/gassgriller. Av cordierite, et keramisk materiale som tåler store temperatursvingninger. Kan legges rett på grillen. Tåler opptil 900 °C. Ø 330 mm, tykkelse: 10 mm. **50-083** **105,-**



Hamburgerpresse Lag dine egne hamburgere – raskt og enkelt. Av aluminium med non-stick belegg. Ø 11,5 cm. Høyde 8,5 cm.
..... **40-985** **84,90**



Grillpanne Perfekt til å grille og dampkoke grønnsaker. Henges over grillen eller en kjele. Av stål, med non-stick-belegg. Total lengde. 58 cm. Kurv Ø 23 cm. Kurvdybde: 6 cm.
..... **37-347** **84,90**



Grillnett Finmasket grillnett av teflonbelagt glassfiber. Perfekt til sopp, grønnsaker og mindre delikatesser.
Ø 40 cm..... **37-537** **42,90**
30 x 40 cm **37-539** **42,90**



Grillrist For fisk. Næringsmiddelgodkjent, av forkrommet, rustfritt stål. Håndtak av formdreid tre. Opphengsrem av lær.
For fisk. **26-429** **54,90**

Kokeapparat



Kokeapparat 2,6 kW Utmerket for camping, campingvogn, friluftsliv m.m. Enkelt å bruke. Maks. mål på kokekar: Ø 30 cm. Beregnet for engangsbeholder (propan/butan) med 7/16" standardgjenger (art. 17-613/17-614). Leveres uten gassbeholder. Vekt: 246 g. **37-525 329,-**

Kokeapparat 2,8 kW Ultralett kokeapparat med høy effekt. Utmerket for friluftsliv, jakt og fiske m.m. Enkelt å bruke. Maks. mål på kokekar: Ø 30 cm. Beregnet for engangsbeholder (propan/butan) med 7/16" standardgjenger (art. 17-613/17-614). Leveres uten gassbeholder. Vekt: 70 g.
..... **37-526 249,-**

Vindskjerm for kokeapparat Beskytter gassflammen i vind. Festes i bakken med plugger. Leveres med oppbevaringspose. Mål: 140 x 600 mm. Vekt: 110 g.
..... **37-652 109,-**



Kokeapparat 2,2 kW Bærbart. Med automatisk tenning, såkalt piezo-tenning. Justerbar gassflamme. Drives med Biltema gassbeholder 227 g, art. 17-594 (inngår ikke). Gassforbruk: 160 g/t. Mål: 340 x 280 x 92 mm. Vekt: 1,8 kg. **37-996 199,-**



Gassbeholder Med standardgjenger (7/16). Patentert, selvstengende, dobbeltvegget ventil.
1. 230 g..... **17-613 39,90**
2. 450 g..... **17-614 64,90**

3. Gassbeholder, 227 g Gassbeholder av engangstype. Passer Biltema Kokeapparat. Oppfyller kravene for EN 417.
..... **17-594 19,90**



Stativ til gassflaske Passer 17-613 og 17-614. Sammenleggbart. Støtter gassflasken og lager mellomrom mellom bakke og flaske. Det gjør at gassen ikke avkjøles eller varmes opp av underlaget. Mål: 160 x 160 x 19,7 mm, lagt sammen: 95 x 95 x 19,7 mm.
..... **37-0052 54,90**

Stormkjøkken



Gripetang Passer til kjeler og stekepanner til stormkjøkken og primus. Vekt: 45 g.
..... **37-0051 36,90**



Kokekarsett, stort 2 kasseroller, (0,8 og 1,7 liter) og 2 stekepanner (0,5 og 1,0 liter). Stekepannene kan brukes som lokk ved for eksempel koking. Alle kar er laget av hardanodisert aluminium. Innfellbare håndtak. Totalvekt: 620 g. Praktisk oppbevaringspose medfølger. **37-0054 299,-**



Stormkjøkken, 9 deler Av aluminium, med vindbeskyttelse (over- og underdel). To kjeler, stekepanne, tallerken, kanne, håndtak, regulerbar brenner med skrulokk samt reim. Vekt 0,9 kg. ... **37-649 299,-**



Kokekarsett, 0,5/0,9 l Av hardanodisert aluminium med en kasseroll og en stekepanne. Stekepannen kan brukes som lokk. Innfellbare håndtak. Oppbevaringspose medfølger. Volum: kasseroll: 0,9 l, stekepanne: 0,5 l. Vekt 240 gram.
..... **37-0053 189,-**



Stormkjøkken, 1,4 kW Utmerket stormkjøkken til 1 til 2 personer. Kokekar av aluminium, og gassbrenner som monteres med hurtigfeste. Varmeflenser på undersiden av kokekaret, termoetui på utsiden og lokk reduserer koketiden med opptil 30 % sammenlignet med vanlige gassprimuser (gir mindre gassforbruk). Kokekaret rommer 1,0 liter. Innfellbare håndtak. Leveres med plastskål. Kjøkkenets størrelse: Ø 126 x 170 mm. Vekt: 480 g. Oppbevaringspose medfølger. Beregnet for engangsflasker (propan/butan) med 7/16" standardgjenge (art. 17613/17614, medfølger ikke). **37-667 499,-**



Gass-slange NBR-slange med forsterket EPDM-overtrekk. Arbeidstrykk: 20 bar. Maks. arbeidstrykk: 40 bar. Arbeidstemperatur –30 – +60 °C. Godkjent i henhold til EN 16436-1:2014+A1:2015. DG-godkjent (DK). Kobles til ved hjelp av Biltemas slangeklemmer, medfølger ikke.
Ø 10 mm, lengde 2 m **37-945 79,90**
Ø 10 mm, lengde 1 m **37-946 59,90**

Gassregulator med slange Til gassflasker. Godkjent i henhold til EN 16436-1:2014+A1:2015 og EN 16129:2013. Leveres med 1 meter slange og 2 slangeklemmer.
..... **37-949 179,-**



Stormlighter Påfyllbar gasslighter med meget effektiv, dobbel flamme.
..... **37-669 54,90**

Tenning



Jet-tenner Med barnesikring og piezo-tenning. Kan fylles på. For lodding, tining av fryste hengelås, tenning av grill, kamin, fakler med mer. Lengde 10,5 cm.
..... **37-699 69,90**

Minibrenner Piezo-tenning og justerbar flamme. For flambering, tenning av utegrill, opptining av frosne vannrør, hobby og håndverk etc. Passer til gassbeholder 17-594 (medfølger ikke). **17-680 169,-**



Tennstål Få fyr på bålet uansett vær! Når strikeren eller en kniv dras over tennstålet, dannes det gnister som tenner bålet, kullgrillen eller gassgrillen. Fungerer også i regn og snø. Kan brukes ca. 8000 ganger. Lengde: 70 mm, tykkelse: 0,8 mm.
Grønn..... **45-558 54,90**
Oransje **45-509 54,90**



Rødsprit Brennstoff for spritkjøkken etc. Soter ikke. Også for vindusvask og flekkfjerning.
1 l **36-951 44,90**
4 l **36-954 129,-**

Kjøle-/varmebokser



Kjøle-/varmeboks XL Solid boks, energiklasse A, for midlertidig oppbevaring av mat/drikke som skal holdes enten kald eller varm. Forenkler livet i f.eks. campingvogn, båt og hytte. Volum: 33 L. Vekt: 9,25 kg. Mål, utvendig: 55 x 36 x 42,7 cm. Mål, innvendig: 40,2 x 34,8 x 27,2 cm. Med avtakbar skillevegg. Kobles enten til et 12 V-uttak eller et 230 V-uttak. Maksimal varmekapasitet: 50–60°. **50-604** **999,-**



Kjøle-/varmeboks Med varmefunksjon. Passer perfekt i bilens baksete. Passer like godt på stranden som i bobilen eller på fisketuren. Innebygd boksholder som kjøler to bokser. Kjøleboksen kan spennes fast i bilen og har bærereim som kan justeres. Rommer 8 liter. Drives med 12 eller 230 V. Mål: 190 x 435 x 270 mm. Vekt 10 kg. **50-606** **499,-**



Kjøle-/varmeboks 28 l Praktisk og energieffektiv piknikboks med uttrekkbart håndtak, hjul og avtakbart lokk med hengsler. Holder en temperatur på 8–14 °C når den drives av 230 V. Kan også kobles til 12 V, og holder da en temperatur på 12–15 °C. Varmekapasitet på opptil cirka 55 °C, avhengig av ytre temperatur. Energiklasse A. Mål: 45 x 34 x 47 cm. **50-607** **999,-**



Kjøle-/varmeboks Stabil boks, energiklasse A, for midlertidig oppbevaring av mat/drikke som skal holdes kald eller varm. Med 1 uttakbar skillevegg. Kapasitet: 24 l. Mål: 40 x 30,5 x 44 cm. Vekt: 5,0 kg. Kobles til enten 12 V DC eller til vanlig strømuttak. 12 V DC-adapter og 230 V nettkabel medfølger. **49-513** **399,-**



Vanntett og støtsikker boks For sikker oppbevaring av f.eks. mobil, fyrstikker og plaster. Perfekt for alle typer utendørsaktiviteter. Praktisk bærerem medfølger. 186 x 120 x 44 mm. **49-507** **94,90**

Mat og drikke



Ståltermos Termos av høy kvalitet og med svært god funksjon. Skrukork som holder svært godt på varmen og gir enkel rengjøring. Ideell ved jakt, fiske og friluftsliv.
350 ml, én kopp **37-081** **94,90**
500 ml, to kopper..... **37-082** **99,90**
750 ml, to kopper..... **37-083** **119,-**
900 ml, to kopper..... **37-086** **129,-**



Mattermos Stor ståltermos av høy kvalitet med meget gode kjøle- og varmegenskaper. Med skrukork, dobbelt kopp og ekstra stor åpning med tut. For supper og lignende. Perfekt ved jakt, fiske og friluftsliv. Volum 1,2 liter. **37-087** **169,-**



Bærplukker Svært praktisk og letthåndterlig, med solid håndtak. Av slagfast kvalitetsplast. Svenskprodusert. Mål: 225 x 142 x 130 mm. **37-079** **64,90**

Bærrenser Av slagfast kvalitetsplast. Svenskprodusert. Ø 360 mm. **37-080** **42,90**



Førstehjelpsskrin Mål: 186 x 117 x 86 mm. Inneholder: Redningsteppe, plaster, kompress, saks, våtservietter, sterile servietter, kirurgtape, lateksfrie hansker, gasbind, munn til munn-maske og instruksjonsbrosjyre for førstehjelp..... **50-070** **149,-**



Plastkopp Rommer 4 dl.
..... **26-280** **15,90**



Måltidsett Inneholder kniv, skje, gaffel, kopp, tallerken, skjærebrett og krydderbøsse av plast..... **14-268** **109,-**



Lommekniv, 10 verktøy Saks, sag, skrape, 2 knivblad, vinåpner, syl, neglefil, opptrekker og skrutrekker. ... **47-624** **32,90**



Feltbestikk Av rustfritt stål, består av kniv, gaffel og skje, samlet på en karabinkrok slik at det raskt og enkelt kan festes og tas av seken. Vekt: 100 gram. **37-540** **54,90**



Boksåpner, 2 stk. Liten, praktisk og lett å ta med seg. Med flaskeåpner.
..... **37-456** **19,90**



Lommelykt, mini Liten LED-lykt i ulike farger. Lysmengde: 20 lumen. Vekt: 30 g. Mål: 23 x 48 mm. Batteri: 2 x CR2032, medfølger. Av aluminium. **24-936** **19,90**



Lommelykt, mini Lite LED-lykt med kamuflasjemønster. Lysstyrke: ca. 40 lm. Mål: Ø 21 x 88 mm. Vekt: 50 g. Batteritid: ca. 20 timer. Lyskilde: 9 stk. LED. Batteri: 3 x AAA (medfølger ikke). Av aluminium. **24-968** **39,90**



Lommelykt, gummi Liten og gripevennlig med 3 stk. LED. Lysmengde: 10-12 lumen. Tåler vannsprut. Vekt: 105 g. Mål: 38 x 155 mm. Batteri: 2 x AA (medfølger ikke). Av gummi. **24-931** **32,90**



Lommelykt, gummi Gripevennlig med 7 stk. LED. Lysmengde: 25 – 30 lumen. Tåler vannsprut. Vekt: 160 g. Mål: 65 x 198 mm. Batteri: 2 x D (medfølger ikke). Av gummi. **24-932** **42,90**



Oppladbar lommelykt, 12 V Liten nødlykt som lades i bilens 12 V uttak. Med sterkt, svakt eller blinkende lys. Lysstyrke: ca. 140 lm. Lysavstand: ca. 50 m. Mål: Ø 26 x 96 mm. Vekt: 75 g. Batteritid: ca. 1 time. Ladetid: ca. 1,5 timer. Lyskilde: CREE XPE LED. Batteri: Innebygd Li-ion 500 mA. Av aluminium. **24-964** **199,-**



LED-lommelykt Aluminiumshus. 9 LED. Vanntett. Vekt: 78 g. Mål: 103 x Ø 30 mm. Batteri: 3 x 1,5 V AAA (medfølger ikke) 9 LED. Vanntett..... **24-900** **69,90**



Lommelykt med zoom Praktisk og lyssterk lommelykt med zoomfunksjon. Kraftig lys: 350-380 lm. Lang lysavstand: ca. 50 m. Med belteklips. Mål: Ø 36 x 142 mm. Vekt: 150 g. Batteritid: ca. 1 time. Lyskilde: CREE U2 LED. Batteri: 3 x AAA (medfølger ikke). Av aluminium..... **24-965** **199,-**



Lommelykt Meget sterkt lys, 1200 lm, og en rekkevidde på 300 m. Tåler vann (IP44). 4 lysnivåer: sterkt, svakt, blinkende og SOS-blinking. Mål: Ø55 x 220 mm. Vekt: 350 g (uten batteri). Av aluminium. Batteri: 9 x AA (medfølger ikke) **24-9560** **299,-**



Oppladbar arbeidslommelykt med magnet Praktisk mekanikerlykt med doble lyskilder. Sidelykt med sterkt og bredt lys CoB LED 1 W / 110 lm. Frontlykt med rettet lys CREE XPE LED 3 W / 100 lm. Med sterk magnet. Med oppladbart batteri som lades via innebygd USB-kontakt. Mål: 104 x 25 mm. Vekt: 90 g. . **24-975** **159,-**



Arbeidslommelykt med magnet Praktisk mekanikerlykt med doble lyskilder, passer i brystlommen. Sidelykt med sterkt og bredt lys: CoB LED 1,5 W / 100 lm. Lykt foran med rettet lys: Power LED 1 W / 40 lm. Sterk magnet som gjør det enkelt å henge den på panseret og lignende. Mål: Ø 30 x 165 mm. Vekt: 40 g. Batteritid: ca. 2-3 timer. Batteri: 3 x AAA (medfølger ikke). Av gripevennlig gummi. **24-967** **79,90**



Arbeidslampe, mini Hendig arbeidslampe med krok og magnet for opphenging i telt eller motorpanser. 24 + 3 stk. LED. Lysmengde: 100 - 110 lumen. Vekt: 84 g. Mål: 60 x 95 x 30 mm. Batteri: 3 x AAA (medfølger ikke). Av plast..... **24-938** **46,90**



Hodelykt Justerbar hodelykt med 1 W hvit lysdiode og to røde lysdioder. Funksjonsknapp for å velge lav effekt, høy effekt eller blinkende rødt lys. Elastisk pannebånd, og vannbeskyttet lykt. Drives av 3 stk. AAA-batterier (medfølger ikke). Vekt 77 g. **24-961** **59,90**



Hodelykt Med en CREE XPE lysdiode, 3 W, og 2 røde lysdioder som drives med 3 stk. AAA-batteri, medfølger ikke. Vinklingsbart lampehus, samt justerbart og elastisk pannebånd. Lysstyrke 120 lumen. 4 lysinnstillinger, sterkt, svakt, rødt lys og blinkende rødt lys, samt sensorstyring. Mål: 6,2 x 4,6 cm. Vekt :72 g. **24-973** **219,-**



Håndlykt 13 stk. LED. Lysmengde: 45 - 50 lumen. Vekt: 250 g. Mål: 110 x 205 mm. Batteri: 4 x D (medfølger ikke). Av plast. **24-933** **74,90**



Hodelykt LED På/av-bryter. Vannbeskyttet og vinklingsbart lampehus. Justerbart, elastisk pannebånd. Bruker 3 stk. 1,5 V R03-batterier (medfølger ikke). 5 lysdioder. Total lysmengde: 25–30 lm. Lyskjeglens lengde: 10–15 m. Maks. brenntid: 15 h. Vekt: 84 g. **24-910** **69,90**



Minilampe Praktisk liten LED-lampe som enkelt festes på f.eks. jakken, vesken eller hundelenken. Drives av 2 CR2016-batterier (inkludert). Ulike modeller. **24-979** **29,90**



Hodelykt, oppladbar Vanntett, IPX4, hodelykt som er perfekt for løpere. En hvit LED CREE #XP-G2 med lysstyrke 150 lumen og to røde LED. Vinklingsbart lampehus, og justerbart og elastisk pannebånd. Innebygd oppladbart batteri som lades via medfølgende micro USB-kabel. Mål: 3,4 x 5,7 x 2,2 cm. Vekt 50 g inkl. batteri. ... **24-980** **159,-**



Hodelykt Vanntett, IPX4, og lett lampe med en LED som drives med 3 stk. AAA-batteri, medfølger ikke. Vinklingsbart lampehus, samt justerbart og elastisk pannebånd. Lysstyrke 80 lumen. 2 lysinnstillinger, fast og blinkende lys. Mål: 3,5 x 5,5 x 4,6 cm. Vekt inkl. batteri: 48 g. **24-981** **89,90**



Hodelykt, oppladbar Med vinklingsbart lampehus og en CREE XPG-LED på 5 W, som drives av et oppladbart 18650 Lithium-batteri, 2000 mAh. Justerbart og elastisk panne-/hodebånd. Lysstyrke 260 lumen. 3 lysinnstillinger, sterkt, svakt og blinkende, sensorstyring samt justering av lyskjeglens bredde. Mål: 10 x 4,8 cm. Vekt: 150 g. Ladekabel medfølger..... **24-974** **299,-**

Vandring og overnatting



Vanntett pakkepose Med teipede sømmer. Rulles tre ganger og kneppes sammen. Framstilt av slitesterk 30D Cordura, belagt med silikon. Tåler vannsøyle 3000 mm.
4 l **37-493** **89,90**
8 l **37-494** **99,90**
16 l **37-495** **145,-**



Liggeunderlag 1800 x 500 x 8 mm. Av EVA, vekt 200 g. **37-374** **49,90**

Liggeunderlag Mål: 190 x 60 x 1 cm. Ftalatfri XPE. **37-395** **149,-**



Selvoppblåsende liggeunderlag Komfortabelt, skumfylt liggeunderlag med selvoppblåsing. Fyllet og luften gir god isolasjon mot kulde. Antisklibehandlet 150D Oxfordnylon på utsiden. Leveres med oppbevaringsveske og bånd rundt underlaget. Mål: 195 x 66 x 5 cm. Vekt: 2 kg.
. . . . . **37-396** **299,-**



Håndkle Mykt og kompakt lettvektshåndkle av mikrofiber. Tørker raskere enn et vanlig håndkle. Med oppbevaringspose.
60 x 40 cm **37-368** **54,90**
135 x 70 cm **37-369** **94,90**



Teppepose Mål: 230 x 80 x 50 cm. Utside av 170T polyester. Polstring: polyester 300 g/m². Komforttemperatur: +8 °C, ekstremtemperatur: -1 °C. Vekt: 1,5 kg. . . .**37-324** **249,-**
Sovepose Mål: 230 x 80 x 50 cm. Utside av 170T polyester. Polstring: polyester 350 g/m². Komforttemperatur: +4 °C, ekstremtemperatur: -5 °C. Vekt: 1,7 kg. . . .**37-325** **299,-**



Barnesovepose Mål: 165 x 65 x 45 cm. Utside av 210T polyester. Stopp: polyester 260g/m². Komforttemperatur: +8 °C, ekstremtemperatur: -3 °C. Vekt: 1.4 kg. **37-326** **229,-**



Lakenpose til sovepose Beskytter soveposen mot smuss og slitasje. Øker temperaturen i soveposen med 1–2 grader. Produsert av Pongee-siden, 190T. Mål: 230 x (50–80) cm. Vekt: 0,2 kg. Leveres i oppbevaringspose. Håndvask 30°. **37-329** **109,-**



Teppepose Mål: 190 x 75 cm. Utside av 170T polyester. Polstring: polyester 250 g/m². Komforttemperatur +16 °C, ekstremtemperatur +5 °C. Vekt: 1 kg. **37-323** **159,-**



Sitteunderlag Sammenleggbart sitteunderlag, tar liten plass i beinlomme eller ryggsekk. Produsert av celleplast (XPE). Størrelse: 38 x 38 x 0,7 cm. **37-339** **22,90**



Sitteunderlag, 3 stk. Beskytter mot kulde og fukt. Mål: 370 x 270 x 8 mm. Forskjellige farger. **37-321** **44,90**



Ryggsekk, 70 l Komfortabel og romslig tursekk med justerbar rygglengde, perfekt til lange fotturer eller reiser.
Grønn. **29-889** **799,-**
Sort. **29-888** **799,-**



Campinglykt Liten og praktisk, med krok og magnet. Tre lysnivåer, maks. 90 lm. Drives med 3 x AAA-batterier (medfølger ikke). Mål: Ø 6,5 x 5 cm. Vekt 95 g. Av plast (ABS+PP) og aluminium. . **24-977** **109,-**



Campinglykt Med praktisk lommelykt i eget rom på oversiden av lykten. Lykten har nedfellbart håndtak. Drives med 3 x D-batterier respektive 3 x AAA-batterier (medfølger ikke). Mål: 8,5 x 8,5 x 18 cm med nedfelt håndtak. **24-9180** **249,-**



Campinglampe, sammenleggbar Kompakt LED-lampe som kan trykkes sammen for å ta lite plass og tåle støt ved transport og oppbevaring. Lysmengde: 60 - 80 lumen. Lyskjegle: ca. 10 m. Vekt: 127 g. Mål: 125/80 x 68 x 44 mm. Batteri: 4 x AA (medfølger ikke). Av plast. **24-955** **99,90**



Bordlampe, camping Med skjerm og 24 stk. LED. Lysmengde: 80-85 lumen. Vekt: 210 g. Mål: 141 x 168 mm. Batteri: 4 x AA (medfølger ikke). Av plast. **24-954** **109,-**

Teltplugger



Teltplugg Av plast. For forankring av fortelt og vindskjerm.
Lengde: 20 cm. 10-pk. . . . **37-202** **29,90**
Lengde: 30 cm. 4-pk. **37-203** **54,90**



Teltplugg, 10-pk. Av stål. Lengde: 24 cm. Ø 5 mm. **37-302** **29,90**



Kraftig teltplugg For stormsikring av fortelt/markise. Lengde: 42 cm.
. . . . . **37-196** **59,90**



Ringpinne for telt, 10-pk. Av stål. Lengde: 24 cm, Ø 5 mm. Størrelse på ring: Ø 20 mm. **37-303** **32,90**



Teltplugg, spiralskrue, 4-pk.
Av stål. Lengde: 23 cm, hvorav 20 cm i bakken, Ø 5 mm. **37-305** **42,90**



Bakkespiral Av sinkbelagt stål. Festeanordning på f.eks. plen for bundet hund. Ø 8 mm, høyde: 40 cm. . . **47-200** **32,90**



Stormskrue Utmerket for forankring av barduner eller spennbånd på campingen. Fungerer også bra for innstøping. Av stål. Lengde: 46 cm, Ø 12 mm. **37-304** **99,90**



Kraftige bakkespyd med krok, 2 stk. Lengde: 38 cm. . . **37-298** **54,90**



Plastslegge med 10 teltplugger Plastslegge, lengde: 30 cm, vekt: 200 gram. 10 teltplugger, lengde: 20 cm.
. . . . . **37-570** **54,90**



Pluggopptaker For teltplugger. Robust og ergonomisk konstruksjon. Kan enkelt forlenges til 60 cm. Vekt: 0,4 kg.
. . . . . **37-376** **49,90**



Pluggopptrekker For enkel opptrekking av teltplugger. **37-097** **22,90**



Spennbånd med bakkespyd Brukes for å forankre markisen eller forteltet i hard vind. To kraftige bakkespyd, to dempende fjærer og to bånd med reflekser (11 m og 2 m) medfølger. **37-199** **135,-**



Teltpluggkasse med børste Kasse for oppbevaring og rengjøring av teltplugger. Passende teltplugger er 37-202, 37-302, 37-303. Mål: 265 x 153 x 80 mm. Produsert av PP-plast. **37-574** **49,90**

Teltreparasjon



Teltreparasjon Selvklebende transparent remse av PVC, for midlertidig reparasjon av telt og fortelt. 75 x 500 mm.
. . . . . **37-0041** **54,90**



Reparasjonslapper Selvklebende reparasjonslapper av nylon, for midlertidig reparasjon av klær, telt eller ryggsekk og annet utstyr. 3 stk. runde Ø 35 mm, og 2 stk. rektangulære, 55 x 40 mm.
. . . . . **37-0042** **54,90**

Teltforankring



Gummistropper, 10 stk. Monteres i fortelt eller telt for forankring med teltplugg. 10 stk. per forpakning. . . . **37-309** **42,90**



Bardun med refleks, 5 stk. Med spenne. Lengde: 3 m. . . . **37-246** **32,90**



Anker for fortelt Fylles med vann for å tynge ned markkappen. Utstyrt med 4 hull for festing. Rommer 5 liter vann. Vekt u/vann: 0,3 kg. Framstilt av PVC. Mål: 100 cm x 27 cm.
. . . . . **37-353** **49,90**



Teltbardun Kuttes til ønsket lengde. 10 stk. strammere medfølger. Kan også brukes som tørkesnor eller til armbånd etc. 30 m.
Oransje **37-490** **64,90**
Grønn. **37-492** **64,90**



Bardun Med strammer av tre. Sikrer teltet i hard vind og motvirker slitasje på teltduk. 3-pk. **37-208** **169,-**



1. Campingstol Sammenleggbar. Stativ av aluminium, sete og rygg av PVC-belagt polyester 600 D. Mål oppsatt: 60 x 54 x 90 cm. Vekt: 2 kg. Maks. belastning: 135 kg.
..... **37-518** **249,-**

2. Campingstol med nakkestøtte Stabil, komfortabel og sammenleggbar campingstol med 8 posisjoner. Produsert av rektangulære aluminiumsprofiler, med sete og rygg av Textilene. Kan suppleres med fotstøtte (art. nr. 37-519). Mål oppsatt: 114 x 76 x 45 cm. Vekt 4,0 kg. Maks. belastning 135 kg.
..... **37-517** **399,-**

3. Campingstol Sammenleggbar, komfortabel stol med værbestandig stoff av Textilene. 8 posisjoner, fra sitteposisjon til full liggeposisjon. Kan suppleres med fotstøtte (art. nr. 37-519). Stativ av stålforsterkede aluminiumsrør, Ø 22 mm. Mål oppsatt: 117 x 60 x 45 cm. Vekt 3,5 kg. Maks. belastning 135 kg.
..... **37-516** **299,-**

4. Campingstol Sammenleggbar campingstol med høy rygg og fem posisjoner. Maljer med elastiske bånd langs rygg og sete gir ekstra god sittekomfort. Avtakbar nakkepute. Ramme av firkantaluminiumprofil (32 x 20 mm og 50 x 16 mm). Værbestandig og slitesterkt stoff 600 D Oxford, sort/grå. Maks. belastning 120 kg, vekt 4,3 kg. Mål oppsatt: 118 x 72 x 61,5 cm. Mal sammenlagt: 118 x 61,5 x 13,5 cm. **37-512** **499,-**



Fotstøtte til campingstol Sammenleggbar fotstøtte som gjør campingstolen enda mer komfortabel og avslappende. Passer til Biltemas stoler 37-516 og 37-517.
..... **37-519** **69,90**



Sidebord for stol Passer de fleste campingstoler. Plasseres i vinkelen mellom for- og bakben. Med 2 uttak for flaske/glass og 2 uttak for f.eks. mobiltelefon. Av polypropen. Vekt: 0,5 kg. **37-510** **64,90**

Best i test!
Vi Bilägare, nummer 10 2015



Campingstol med kjøleveske Lakkert stålstativ med kraftig polyesterstoff, samt boksholder og stofflomme. Kjøleveske innebygd i armlene, med plass til 2–3 bokser. Mål utslått: 90 x 60 x 50 cm, sittehøyde 44 cm. Maks. belastning: 150 kg. . **37-247** **199,-**

Sol- och brassestoler, side 457



Campingbord Sammenleggbart bord av aluminium med trespiler av bambus i bordplaten. Trespilene rulles sammen når bordet pakkes ned. Ett bein kan justeres i høyden. Maks. belastning 30 kg. Vekt 7,5 kg. Leveres i praktisk oppbevaringsveske. Mål 110 x 72 x 70 cm.
..... **37-520** **599,-**





Campingbord Sammenleggbart. Av aluminium, med sorte bordskinner. Mål: 140 x 81 x 70 cm. Vekt: 7,5 kg. Leveres i praktisk oppbevaringsveske. **37-503** **699,-**

Bord med bakkespyd Praktisk avlastningsflate på ben med bakkespyd som enkelt trykkes ned i bakken. Benet er delbart i tre deler og festes i klips på undersiden av bordet. Mål utslått: 26 x 26 x 25/43 cm. Mål sammenslått: 26 x 26 x 3 cm. Vekt: 0,5 kg.
..... **37-508** **84,90**





Campingbord, sammenleggbart Stativ av aluminium og bordplate av bambus. Mål, utslått: 50 x 48 x 61 cm. Vekt: 2,5 kg. Maks. belastning: 40 kg . . **37-501** **299,-**

Krakk, bambus Sammenleggbar med stativ av aluminium og sitteflate av bambus. Mål, utslått: 25 x 30 x 41 cm. Vekt: 1,1 kg. Maks. belastning: 100 kg. **37-500** **135,-**



Piknikbord med 4 krakker Sammenleggbart bord og 4 krakker som oppbevares i det sammenlagte bordet. Stativ av aluminium og bordplate av MDF. Krakkens sete er av textilene. Mål: bord utslått: 98 x 61 x 60 cm, sammenslått: 61 x 50 x 6,5 cm, krakk: 30 x 30 x 44 cm. Vekt: 7,5 kg. Maks. belastning: bord 40 kg, krakk 110 kg.
..... **37-502** **449,-**



Myggnetting til telt Kompakt myggnetting med lav vekt. Passer til tomannstelt, over hengekøyen eller sengen. Med opphengsanordning og forskyvd opphengingspunkt for bedre plass i hodeenden. Kanten kan brettes inn under liggeunderlaget eller madrassen. Stoff av nettmasker, ca. 80 per cm². Mål: 200 x 152 x 108 cm. Leveres i oppbevaringspose. Vekt 250 gram. **37-328** **135,-**



Luftpumpe Dobbeltvirkende, fyller raskt luftmadrasser med luft. Også godt hjelpemiddel til grillen. **37-232** **42,90**



Dobbeltvirkende luftpumpe 4 ulike munnstykker. Pumper ved både oppad- og nedadgående bevegelse. Kapasitet: ca. 2,6 x 2,6 l fri luft per dobbeltslag.
. . . . . **37-330** **109,-**



Fotpumpe Praktisk fotpumpe som enkelt fyller luftmadrasser, små båter, bassenger, oppblåsbare leker m.m. Kan også brukes for tømming. Leveres med tre munnstykker og avtakbar fleksibel slange, 110 mm lang.
. . . . . **37-331** **84,90**



Elektrisk pumpe, 230 V Fyller eller tømmer hurtig luftmadrass, gummibåt og lignende. 3 munnstykker. 230 V effekt (maks): 130 W. **37-332** **99,90**

Elektrisk oppladbar luftpumpe
Fungerer også som powerbank med USB-tilkobling. Batterikapasitet 4000 mAh. Ladetid: 6 timer. Driftstid: 20 min. Ladekabel og tre munnstykker medfølger. **37-3622** **199,-**



Campingseng Stabil, sammenleggbar seng med høy komfort. Av aluminium og 450D Polyester. Mål, utslått: 190 x 64 x 42 cm. Vekt: 5,5 kg. Maks. belastning: 120 kg. Leveres i nylonpose med bærehåndtak.
. . . . . **37-504** **349,-**



Luftmadrass med elektrisk pumpe
Av PVC med flosset, fløyelslignende overflate. Innebygd elektrisk luftpumpe blåser madrassen opp på 3–4 minutter. Enkel tilkobling av pumpe, 230 V. Mål: 203 x 152 x 50 cm. **37-384** **499,-**

Luftmadrass med elektrisk pumpe
Med flosset, fløyelslignende overflate. Av PVC som oppfyller 6P (inneholder ikke ftalater) Innebygd elektrisk luftpumpe blåser madrassen opp på 3–4 minutter. Enkel tilkobling av pumpe, 230 V. Mål: 191 x 99 x 46 cm.
Grønn. **37-385** **429,-**
Rosa **37-3851** **429,-**



Luftmadrass Behagelig oppblåsbar ekstraseng med myk, fløyelsaktig overflate. Hurtig oppblåsing og tømming av luft. Til camping, leirer og overnattingsgjester. Produsert i slitesterk PVC, som oppfyller 6P (ftalatfri). Mål: 183 x 73 x 22 cm.
OBS! Luftmadrassen er ikke beregnet for bruk i vann.
Mål: 183 x 73 x 22 cm, grønn.
. . . . . **37-382** **129,-**
Mål: 183 x 73 x 22 cm, rosa.
. . . . . **37-3821** **129,-**
Mål: 198 x 147 x 22 cm, grønn.
. . . . . **37-383** **249,-**



Oppblåsbar stol Av ftalatfri PVC, med flosset sitteflate. Mål: 106 x 88 x 73 cm.
Grønn pute / Grå sider . . . **37-386** **199,-**
Oransje pute / Grå sider . . **37-387** **199,-**



Popup-telt Praktisk telt for 2 personer. Enkelt å sette opp, bretter seg opp selv. Myggnetting i innerdør, og teltduk av vanntett polyester med teipede sømmer og glassfiberstenger. Oppbevaringsveske medfølger. Mål oppsatt: 240 x 150 x 110 cm. Vekt 2 kg.
. . . . . **37-349** **299,-**

Kuppeltelt Roskilde Lettmontert kuppeltelt for 2 personer. Teltduk 190T polyester, teipede sømmer, 1500 mm vannsøyle. Glassfiberstenger. Myggnett i ventiler og innerdør. Barduner, teltplugger og oppbevaringsveske medfølger. Vekt: 1,5 kg. . . **37-310** **199,-**





Kuppeltelt Brukervennlig telt som enkelt settes opp med to sammenleggbare staver av glassfiber, plugger og liner i hjørnene. Med ventilasjon i taket og et vindu med nett. Teltduk av 190 T polyester med PU-belegg, 58 g/m², vannsøyle 2000 mm. Gulv: PU-duk, 105 g/m². Leveres i oppbevaringsveske.
2-mannstelt. Størrelse: 213 x 150 x 105 cm. Vekt: 2,1 kg. Kan kobles sammen med 6-mannstelt, 37-599. . . . . **37-597** **499,-**
4-mannstelt. Størrelse: 274 x 213 x 150 cm. Vekt: 4,1 kg. Kan kobles sammen med 6-mannstelt, 37-599. . . . . **37-598** **899,-**
6-mannstelt med absid. Størrelse: 305 x 274 x 175 cm. Vekt: 6,7 kg. Kan kobles sammen med 2-mannstelt, 37-597, og 4-mannstelt, 37-598, for å få 8, 10 eller 12 soveplasser.
. . . . . **37-599** **1199,-**

FRITID campingvogn

Fra **699,-** stk.



Teltmatte Av tettvevd vinyl/polyester, for bruk i fortelt eller under markise. 450 g/m². Enkel å rengjøre.

250 x 400 cm	**37-480**	**699,-**
250 x 500 cm	**37-481**	**899,-**
300 x 600 cm	**37-482**	**999,-**
300 x 800 cm	**37-483**	**1299,-**



Skilt "Campsite occupied" Markerer at plassen er opptatt. Skilt av plast, med solid, spiss stolpe som det er enkelt å skyve ned i bakken. Mål: skilt: 30 x 15 cm, stolpehøyde: 45 cm. **37-484** **49,90**



Plugger for teltmatte, 10-pk. Brukes for å feste teltmatte i fortelt eller under markise. Stikkes 8 cm ned i bakken. 10 stk./forpakning. Materiale: polypropen. **37-377** **22,90**



Dobbeltskinne Av plast. For montering av understykke og hjulhuskappe. Lengde: 75 cm. **37-229** **59,90**



Lås for kulekobling Vanskeliggjør tyveri av tilhenger og campingvogn. Låser effektivt kulekoblinger for 50 mm kule. Leveres i praktisk transportforpakning sammen med 2 stk. nøkler. **37-194** **159,-**



Stativstrammer Strammer alle stenger i forteltet. Håndteres enkelt med én hånd. Passer stenger Ø 19–38 mm. Vekt: 1,1 kg. **37-136** **199,-**



Støtfangerbeskytter Reduserer risiko for skade på bilens støtfanger når campingvogn eller tilhenger kobles til/fra. Mål: 34,5 x 32,0 cm. **37-198** **54,90**



Understykke God beskyttelse for vind. Understykkets skjermlist festes i kjøretøyets nedre aluminiumsprofil. Mål: 800 x 60 cm.
Uten lommer **37-209** **399,-**
Med 2 lommer à 390 l. med glidelås.
..... **37-210** **599,-**



Beskyttelsestrekk Lettvektstrekk for beskyttelse av 2 eller 3 sykler. Med holder for varselskilt. Leveres med fleksible festekroker. **37-307** **299,-**



Dekkbeskyttelse Beskytter dekkene mot uttørking. Kan festes i bakken med teltplugger (medfølger ikke). Produsert av UV-bestandig PVC.
Til campingvogn (13–14"). **37-1571** **94,90**
Til bobil (15–16") **37-1572** **135,-**



Sykkelholderfeste Bjelke med montert 50 mm trekkule. Monteres med to festebøyler på trekkstangen på f.eks. campingvognen. Lengde 595 mm. Leveres komplett med monteringsdeler. **37-536** **299,-**



Hjulhuskappe Festes i øvre kant med trykknapper. Knappefester medfølger.
Enkeltakslet. Inkl. 3 knappefester med skruer. Mål: 75 x 36 cm **37-230** **109,-**
Dobbeltakslet. Inkl. 5 knappefester med skruer. Mål: 147 x 36 cm **37-231** **169,-**



Vindskjerm Fleksibel vindbeskyttelse av Oxford-stoff i fire deler. Med små vinduer og et bånd med UV50-beskyttelse øverst (15 cm) Stolper av stål (Ø 16 mm) med jordanker som pressses ned i bakken. Liner og metallpinner til stabilisering og forankring medfølger. Total lengde: 4,6 m, høyde: 1,3 m **37-596** **499,-**



Klemfeste for tørkestativ Monteringsbeslag for å montere tørkestativ eller antennemast på nesehjulet. Enkelt å montere. **37-454** **54,90**



Holder for tørkestativ Monteres på dragbjelke. Innvendig diameter: 41 mm. **37-111** **74,90**



Tørkestativ For montering i festet på dragbjelken, kan også brukes med medfølgende stativ. 10 m snor. Av aluminium for lav vekt. **37-391** **249,-**



Stoppskrue til kederlist 3-pakning. Til 9 mm kederlist. **37-499** **32,90**



Tørkestativ Henges fra campingvognvindu, vinduskarm eller radiator. Total tørkelengde: 260 cm Mål: 55 x 33 cm. Justerbar bredde. **37-390** **54,90**



Aluminiumsprofil Til montering på campingvogn eller bobil. Lengde 1 m. Passer 9 mm kederlist. Med 4 mm langsgående åpning. 6 skruer av rustfritt stål medfølger. Mål: 1000 x 27 mm, godstykkelse: 2 mm. **37-398** **99,90**



Luftfortelt 390 x 255 cm Oppblåsbart fortelt til campingvogner, for rask og enkel oppsetting. Med fire kraftige, vertikale luftkanaler, og horisontale aluminiumsstenger mellom kanalene. To justerbare støttestolper for større stabilitet mot campingvognkroppen, og to dører med ventilasjonspaneler. Vannsøyletrykk: 3000 mm. Høyde 235–255 cm. Bredde: 390 cm. Dobbeltvirkende luftpumpe, stormsnorer og teltpinner medfølger. Leveres i oppbevaringsveske. **37-550** **3999,-**



Trykknapper med dor Inneholder 10 trykknapper til å feste på campingvogn, helst med BT Multibond, 10 komplette trykknapper for stoffdelen, dor og en liten ambolt. Doren kan med fordel monteres i drill for bedre feste mellom stoffdelene. **37-458** **54,90**



Trapp Lett og stabil trapp av helsveiset stålkonstruksjon. Trinn med sklisikkert materiale. Hvitlakkert. Mål, trinn: 38 x 26 cm. Maks. belastning 150 kg.
Ett trinn. Mål: 43 x 35 x 25 cm (b x d x h). Vekt 2,7 kg. **37-998** **159,-**
To trinn. Mål: 43 x 51 x 38 cm (b x d x h). Vekt 4,7 kg. **37-999** **249,-**



Sammenleggbart hundehus Et praktisk krypinn for husdyret, gir skygge og et sted å hvile. Lett å ta med seg på campingferien. Nettingdør på den ene kortsiden, lukkes med glidelås. Nettingvinduer på langsidene, kan tildekkes. Mål: Felt ut: 75 x 55 x 50 cm, lagt sammen: 75 x 50 x 5 cm. PU 2000 mm. Leveres med tynn madrass for husdyrets komfort, samt oppbevaringsveske. **37-357** **399,-**

Tørkestativ med sugekopp Kraftige sugekopper som fester på for eksempel veggen av campingvognen. 2,8 m tørkesnor. Mål: 90 x 13 cm (L x D). .. **37-397** **54,90**

Oppbevaringslomme Plastramme med lomme av gummikantet polyesternetting. Festes med 4 skruer (medfølger ikke). Mål: 19 x 38 cm. **25-758** **84,90**



Dobbeltprofil for stang, 2 stk. For kabeltrekking langs stang, eller innfesting av oppbevaringslomme. **37-143** **89,90**



Minikjøleskap For midlertidig oppbevaring av mat og drikke som skal holdes varm eller kald. Volum 4 liter, plass til seks 33 cl bokser. Strømforsyning: 230 V / 12 V.
.....**49-585** **399,-**



Boksstativ Spar plass i det lille kjøleskapet. Boksstativ med plass til seks 33 cl bokser. Når du tar ut den nederste boksen, ruller resten ned, og du kan fylle på med en ny i toppen. Alltid kald drikke i kjøleskapet! Materiale: Hvitlakkert stålramme. Mål: 210 x 210 x 138 mm.
.....**37-356** **109,-**



Plastservise Hyggelig serie i mønstret, gjennomskinnelig kvalitetsplast. BPA-fri.

Drikkeglass 44 cl.....	**85-0210**	**19,90**	Bolle Ø 15 x 8 cm	**85-0214**	**24,90**
Vinglass 34 cl.....	**85-0212**	**24,90**	Salatbolle Ø 25 x 12,5 cm..	**85-0215**	**59,90**
Karaffel 2 l	**85-0213**	**79,90**			



LED-list, 12 V For oppbevaringsrom i campingvogn/bobil eller båt. Med 31 stk. kaldhvite LED-pærer og strømbryter. Listens mål: 50 x 1,8 x 0,8 cm. Leveres med 3 m installasjonskabel og dobbeltsidig teip på baksiden. Kobles til 12 V. **37-272** **189,-**



Dimmer, LED inline Liten, praktisk dimmer for dimbare LED-lamper. 3 knapper: on/off, pluss og minus.1-krets, total lengde: ca. 200 mm, vekt: 11 g. Størrelse på reguleringsenhet: 40 x 12 x 5 mm. Temp.område: -20 – +60 °C. Input: 5 – 24 V DC.
..... **37-413** **64,90**



Kurv med håndtak Av plast, med nedfellbare bærehåndtak. Velegnet for f.eks. disk og oppbevaring. Mål: 420 x 300 x 240 mm.
..... **37-189** **54,90**



Veske for kabel Oppbevaringsveske for eksempelvis strømkabel. Diameter: 33 cm, bredde: 7 cm. **37-249** **64,90**



Knaggrekke, fortelt Holder orden i forteltet. Av plast og aluminium med 8 knagger. Kan henges på stang (Ø 22–25 mm) eller i aluminiumsprofil. Maks. belastning: 6 kg. Lengde: 40 cm..... **37-365** **54,90**



Krok med sugekopp, 4-pk. Med ekstra sterkt sugekoppfeste. Fungerer best på slette flater. **37-297** **32,90**



Håndtak for campingvogn, 2-pk. Av plast. Dekkplugg for skrue inngår. Lengde: 180 mm..... **37-364** **42,90**



Dørholder Av plast. Passer de fleste campingvogner. **37-146** **22,90**



Fleksibel helletut Passer på kanner for spylervæske, alkylatbensin samt på 5 og 10 liters kanner (88-419, 88-420). Næringsmiddelgodkjent. **37-496** **64,90**



Tappekran Passer til vanndunk 88-421. .....**88-422** **54,90**



Saneringstabletter, 10 stk. Demper dårlig lukt og gjør at nedbrytingsprosessen i mobile og kjemiske toaletter går raskere. En tablett er tilstrekkelig for å effektivt forhindre gasser og uønsket lukt. Ikke skadelig for miljøet.
.....**36-7511** **74,90**



Sanitærvæske Fjerner dårlig lukt og påskynder nedbrytingsprosessen i mobile/faste tørrtoaletter, kjemiske toaletter og biologiske muldtoaletter. Helt biologisk, med bakterier. Ikke for bruk sammen med kjemiske desinfeksjonsmidler.
1 l **36-1638** **54,90**
4 l **36-1640** **199,-**



Sjampo for campingvogn/bobil Konsentrert, kan spes med vann opptil 1:20. Løsemiddelfri. Biologisk lett nedbrytbar. Påføres med høytrykksvasker, myk børste eller klut. 1 l. **36-7502** **39,90**

Streak remover Spray på, la virke, og tørk av. 500 ml.
.....**36-7503** **64,90**

Teltdukrens Konsentrert rengjøringsmiddel for rens av grov tekstil, teltduk, fortelt og soltak. Farge: Gjennomsiktig. Uten fosfater og løsemidler. 1 liter. **36-7509** **59,90**

Polish for campingvogn/bobil For plast-, lakk- og metallflater. Etterbehandles med voks. 500 ml. **36-7500** **59,90**

Voks for campingvogn/bobil Flytende hardvoks, lett å arbeide med. Beskytter mot salt, oksidering og UV-stråling. For plast-, lakk- og metallflater. 500 ml **36-7501** **59,90**

Teltdukimpregnering For impregnering av fortelt, soltak og andre grove tekstiler, f.eks. markiser. Effektiv og miljøvennlig. Har svært god vannavvisende evne. Rekker til 3–6 m^2. 1 l. **36-7506** **79,90**

Sprayrens for campingvogn/bobil For glassfiber, metall, lakkerte flater og vinyl. Spray på, la virke, og tørk av. 500 ml.
.....**36-7504** **64,90**

Rengjøringsvoks for teltvindu Gir en vokslignende beskyttelse. Rengjør teltvinduer uten å tørke dem ut. Fungerer også for rengjøring av bil, motorsykkel og båt. 500 ml. **36-7507** **59,90**



Bærbar dusj Med oppladbar pumpe, 1,8 m dusjslange og dusjhåndtak. Opphengskrok og sugekopp medfølger. Lades via medfølgende USB-kabel. Kun for ferskvann. **37-455** **299,-**



Spillvannspose Av polyester med dobbelt PVC-fôr. Med slange Ø 19 mm og bærehåndtak. Slangen kan festes på bærehåndtaket ved transport. Volum: 25 l.
.....**37-109** **249,-**



Vanndunk DIN96 Transparent PEHD. Godkjent for drikkevann.
12 l **37-192** **125,-**
20 l **37-361** **149,-**



Fleksibel tilkobling for spillvanntank Passer til de fleste spillvanntanker, f.eks. artikkelnummer 37-119 og 37-190. Slangen er fleksibel og tilpasningsbar. Maksimal lengde 80 cm. Kobles til 40 mm åpning. Adapter for M85- og DIN96-tilkobling medfølger.
.....**37-248** **84,90**



Spillvannslange DIN96 Passer til 37-190 vanntank med hjul. Kan kobles til avløpet på de fleste campingvogner/bobiler. Med gjenget lokk for DIN96. Lengde: 100 cm. **37-191** **135,-**



Vannkanne med kran Av plast. Sammenleggbar. 15 l.
.....**26-442** **49,90**



Tappevannsett Slange for nedføring av elkabel og nedsenkbar pumpe. Tappekran med lufting. Lokk DIN96 med gjenget hull i midten. Passer bl.a. 37-192. Godkjent for drikkevann.
.....**37-193** **135,-**



Vanntank med hjul For drikkevann eller spillvann, med skrulokk M85. 1 stor skylleåpning og 2 mindre åpninger. Leveres med tappeventil og utløpsslange. Volum: 40 l. Godkjent for drikkevann.
.....**37-119** **799,-**



Vanntank med hjul For spillvann. Skrulokk DIN96. Store, lettrullede hjul. Teleskophåndtak. Tilkobles med spillvannslange 37-191. Volum: 25 l. **37-190** **449,-**



Vanndunk Transparent. Oppfyller EF-forordning 1935/2004. Kan brukes for drikkevann.
Vanndunk
5 l **88-419** **29,90**
10 l **88-420** **49,90**
20 l **88-421** **79,90**
Tilbehør
Tappekran for vanndunk 88-420, 10 l.
.....**88-424** **54,90**
Skrulokk for vanndunk 88-420, 10 l.
.....**88-425** **11,90**
Skrulokk for vanndunk 88-421, 20 l.
.....**88-426** **15,90**



Dekkplate Brukes for å motvirke at dekkene blir ovale når kjøretøy står oppstilt over lengre tid. Passer hjul med Ø 250 - 500 mm. Brukes f.eks. på campingplass ved å feste platen i bakken med teltplugg. Leveres i 2-pk., mål: 440 x 200 x 40 mm. Vekt: 0,5 kg/stk.
..... **37-375** **135,-**

Støttebein



Støtteben for campingvogn Universal modell med 19 mm mutter. Innfestingshull: c/c 190 mm (bredde), langsgående 545 mm fra fremre til bakre hull. Maks. sammenlagt belastning, 4 stk. støtteben: 2000 kg. Vekt: 4,2 kg. **37-527** **349,-**



Støttebenkloss, 4-pk. Stabil utjevningskloss når campingvognen stilles opp på mykt underlag. Kan stables oppå hverandre for få større høyde. Krever ikke verktøy. Av plast, vekt: 0,16 kg/stk. .. **37-379** **109,-**



Støttebenfot, 4-pakning For stabil oppstilling på alle underlag. Festes enkelt med stålstang og splint på de fleste typer støtteben. Mål: 18 x 14 cm. Vekt: 1 kg / 4 stk. Passer sammen med støttebenkloss 37-379.
..... **37-577** **159,-**

Nivåklosser



Byggbar nivåkloss Sett med syv kvadrater, en stoppekloss og ett avslutningsrektangel. Brukes for å jevne ut nivåforskjeller i bakken ved oppstilling av kjøretøy på campingplass. Kvadradets mål: 21 x 21 x 2,5 cm. Vekt 0,3 kg/stk. Sammenbygde som nivåkloss er maks. belastning 2,5 tonn per kloss. Plasseres på flatt underlag. Bruk utvidelsessett 37-338 for flere kombinasjoner.
..... **37-337** **299,-**



Kvadrater, 4-pakning Fire ekstra kvadrater som kan brukes sammen med 37-337 "Byggbar nivåkloss". Kan også brukes som støttebenkloss, enten bygd sammen eller hver for seg. Når den brukes som sammenbygd nivåkloss, er maks. belastning 2,5 tonn/nivåkloss. Som frittstående er den 1 tonn. Maks. høyde på nivåkloss er 12,5 cm (5 nivåer), frittstående maks. 7,5 cm (3 i høyden). Mål: 21 x 21 x 2,5 cm. Vekt 0,3 kg/stk.
..... **37-338** **159,-**



Nivåkloss, 2 stk. Til campingvogner og bobiler. Mer riflet overflate for økt grep. Regulerer høydeforskjeller på 8–12 cm. Maks. belastning: 5 tonn/par. Mål: 61 x 22 x 13 cm, vekt: 1,2 kg/stk. Selges i par.
..... **37-571** **249,-**



Antisklimatte, 2 stk. Hjelp ved fastkjøring i snø og leire. Plasser antisklimatten under bilens drivhjul for å få bedre feste. Lette og enkle å ha med i bilen, flere stykker kan festes sammen ved behov. Produsert av slitesterk propenplast som tåler kulde (–30 °C). Maks. belastning 2,5 tonn. Mål 440 x 165 x 23 mm. **37-355** **109,-**

Ryggespeil



Ryggespeil til campingvogn Universal. Festes med sugekopp på eksisterende ryggespeil. Speiloverflate: 90 x 125 mm. **37-336** **135,-**



Ryggespeil til campingvogn XL Universalmodell som passer de vanligste bilene og de bilene som har litt større speil originalt (for eksempel SUV). Enkel montering som passer både høyre og venstre side. Mål, speilglass: 120 x 180 mm. Selges enkeltvis.
..... **37-572** **129,-**



Ryggespeil til campingvogn Universalmodell med dobbelt speil, det ytre speilet kan justeres og gir bedre sikt bakover. Enkel montering som passer både høyre og venstre side. Mål: indre speil: 125 x 115 mm, ytre speil: 110 x 40 mm. Selges enkeltvis.
..... **37-573** **129,-**



Campingvognspeil, 2 stk. Robust og stabilt speil for montering på skjerm, med gummierte føtter som ikke riper lakken. Enkelt å montere og lett å justere. Refleks på speilhode for økt synlighet i trafikk. Produsert i Sverige. **37-479** **1299,-**



Isolermatte Beskytter mot varme om sommeren og kulde om vinteren. Gir også god innsynsbeskyttelse. Monteres innvendig med medfølgende sugekopper. Inneholder 3 deler, for frontrute og sideruter.
Fiat Ducato 2002-2006 . . . **37-1971** **349,-**
Fiat Ducato 2007-2014 . . . **37-1972** **349,-**



Utvendig isolermatte Lettmontert isoler- og beskyttelsesmatte for sommer og vinter. Todelt. God isolasjonsevne, minimerer kondens. Passer Fiat Ducato årsmodell 2007 og nyere. **37-278** **1799,-**



Skruefrie vognbeslag, 3 stk. For effektiv innfesting av fortelt mot campingvogn. **37-238** **135,-**



Støttebensveiv For støtteben med mutter. Hylse 19 mm.
Lengde: 660 mm. **37-105** **109,-**
Støttebensveiv, lang
Lengde: 895 mm. **37-505** **135,-**



Teltstangbeslag, 3-pk. For fast montering på campingvogn. Inkl. skruer.
. . . . . **37-159** **22,90**



Flaggfeste, fortelt Passer stang for baldakin Ø 22 mm, samt fasadeflagg Ø maks. 22,5 mm. **37-118** **49,90**



Skrutrekkerhylse, 19 mm For støtteben med mutter. Hylse 19 mm. Lengde: 450 mm. **37-106** **54,90**



Dragtrekk Beskytter campingvognens kulekobling og eltilkobling mot regn og smuss. **37-102** **84,90**



Gassnivåindikator Magnetisk indikator som leser av gassmengden i gassbeholdere. **37-346** **54,90**



Sugekopper til isolermatte, 4-pk. Av PVC. Passer isolermatte 37-197.
. . . . . **37-280** **32,90**



Gassregulator med slange Til gassflasker. Godkjent i henhold til EN 16436-1:2014+A1:2015. Leveres med 1 meter slange og 2 slangeklemmer. . **37-949** **179,-**

BÅT

Vannsport	633
Båtpleie	634–637
Sikkerhet og motor	638
Fender, bøye og tauverk	639–641
Teak og flaggstang	642
Fortøying	643
Seiling- og dekkutstyr	644–645
Beslag	646–647
Stige og båtshake	648
Årer	649
Puter og tilbehør	650
Pumpe og tilbehør	651
VVS	652-653
Belysning og elinstallasjon	654–655, 656–657
Lanterne og signalhorn	658
Drivstoff og ventilasjon	659
Reservedeler	660
Styring og spylemuffe	661
Opplag	662–663

Fra
269,-
Redningsvest til barn
25-5546–25-5548, side 633

299,-
Kjølebag
47-445, side 457



NY
999,-
Kneeboard
25-0482, side 633

NY


949,-
Flytevest oppblåsbar
25-5540, side 633

Fra
189,-
Epoksyprimer
30-618, side 635





Flytevest sport For svømmekyndige. En meget god allround-vest for vannsport og seiling. God passform takket være fire kraftige reimer med hurtigspenner. Sterkt ytterstoff for høy holdbarhet, og solide flyteelementer som demper ved fall. Godkjent i samsvar med EN ISO 12402-5.

30–50 kg..... **25-5542** **279,-**
50–70 kg..... **25-5543** **279,-**
70–90 kg..... **25-5544** **279,-**
>90 kg..... **25-5545** **279,-**



SUP – Stand Up Paddle Board Stabilt padlebrett for cruising. Av slitesterk PVC. Enkelt å transportere i vesken som medfølger. Oppblåsbar il 1 bar (15 psi). Brettet har fire festepunkter for pakking, tre finner og padleåre som kan deles. Pumpe med trykkmåler, festebånd, transportveske (ryggsekk) og reparasjonssett medfølger. Lengde: 305 cm, bredde: 76 cm, tykkelse: 15 cm. Maks. belastning: 130 kg. Vekt: 9,5 kg.
..... **25-468** **2999,-**



Kneeboard Kneeboard er en morsom aktivitet for alle i familien. Enklere enn for eksempel wakeboard, men minst like underholdende. Brettet er enkelt å bruke og har justerbar beinreim og behagelig underlag for knærne. Mål: 126 x 50,9 x 9,8 cm.
..... **25-0482** **999,-**



Flytevest 50 N For svømmekyndige. Med midjebelte, glidelås, snøring og refleks på skuldrene. EN ISO 12402-5.

30–50 kg..... **25-5552** **169,-**
50–70 kg..... **25-5553** **169,-**
70–90 kg..... **25-5554** **169,-**
>90 kg..... **25-5555** **169,-**



Våtdrakt Av neopren, med lange armer og ben. Glidelås i ryggen, med forlengelsesbånd som gjør det enklere å ta på og av seg drakten. Nøkkellomme inne i drakten, med borrelås i nakken. Tykkelse: 3 mm bryst og rygg, 2 mm skuldre, ermer og bein.
S–XL..... **25-792–25-795** **749,-**

Våtdrakt Av neopren, med korte armer og ben. Glidelås i ryggen, med forlengelsesbånd som gjør det enklere å ta på og av seg drakten. Nøkkellomme inne i drakten, med borrelås i nakken. Tykkelse: 2 mm kropp og ben, 1 mm ermer og krage.
S–XL..... **25-786–25-789** **499,-**



1. Drablokk Line med drablokk av plast som flyter. Blokken glir langs linen for å fordele vekten til to punkter i båten. Med løkker i begge ender av tauet. Ø: 12 mm. Lengde: 4 m. Bruddgrense: 1100 kg. ... **25-0498** **159,-**

2. Kombinasjonstau For tube og vannski. Ved bruk med tube fjernes håndtakdelen. Dimensjon: 10 mm. Total lengde med håndtak: 22,5 m. Tube-tau uten håndtak: 18 m. Bruddgrense: 680 kg. **25-478** **189,-**



Redningsvest til barn Med glidelås, justerbare midjebånd, greinbånd, fløyte og reflekser. 100 N. EN ISO 12402-4:2006.

5–10 kg..... **25-5546** **269,-**
10–20 kg..... **25-5547** **299,-**
20–30 kg..... **25-5548** **299,-**



Flytevest For hund eller katt. Med polstrede stropper rundt hals og mage. Vestens overside har to reflekser, praktisk lomme, håndtak og to festepunkter for kobbel. Farge: sort/oransje.

Small <5 kg **25-5506** **179,-**
Medium 5–15 kg **25-5507** **179,-**
Large 15–25 kg..... **25-5508** **179,-**



3. Seilerhanske Nyutviklet seilerhanske med svært god passform og funksjonalitet. Med formsydde fingre, og Amara-forsterkning på håndflate og fingre. Elastisk og ventilerende overside.
S-XXL..... **25-5175–25-5179** **139,-**

4. Seilerhansker Overside av neopren. Innside av amara med forsterkninger i fingre og håndflate. Silikonstrenger på fingertuppene for godt grep..
S-XXL..... **25-5191–25-5195** **139,-**



Tube 167 cm Stor tube til to personer. Av kraftig og slitesterk PVC med fire skumfylte nylonhåndtak. Underside som gir minimal friksjon mot vannet for maksimal glid. Myk og komfortabel overside for økt komfort. Hurtigkobling for snor, og hurtigkopling for fylling/tømming. **25-0492** **999,-**



Flytevest oppblåsbar 165 N Godt utstyrt og ekstra komfortabel flytevest med myk fleece i nakken og vattert ryggparti. Glidelås, inspeksjonsvindu, midjebånd med hurtigspenne, fløyte og reflekser. MK5-sensor og 33 gram gasspatron (CO_2) for automatisk eller manuell oppblåsing i vannet. Vesten vender automatisk personen over på ryggen i vannet. For personer over 40 kg. Brystvidde: 55-140 cm. Testet i samsvar med: EN ISO 12402-3:2006+A1:2010. Gasspatron: 2555401..... **25-5540** **949,-**

Gasspatron, oppblåsbar flytevest.
..... **25-55401** **229,-**



Flytevest oppblåsbar 165 N Midjebånd med hurtigspenne, fløyte og reflekser. MK5-sensor og 33 g gasspatron (CO_2) for automatisk oppblåsing i vannet eller for manuell oppblåsing. Vesten vender automatisk personen over på ryggen i vannet. For personer over 40 kg. Brystvidde: 55-140 cm. Godkjent i samsvar med: EN ISO 12402-3:2006+A1:2010. Gasspatron: 25-5530..... **25-5528** **599,-**

Gasspatron til oppblåsbar flytevest
..... **25-5530** **199,-**



Flytevest oppblåsbar 150 N Innebygd sikkerhetssele med D-ring. Midjebånd med hurtigspenne, fløyte og reflekser. MK5-sensor og 33 g gasspatron (CO_2) for automatisk oppblåsing i vannet, samt rør for manuell oppblåsing. Vesten vender automatisk personen over på ryggen i vannet. For personer over 40 kg. Brystvidde: 55-140 cm. Vest: EN ISO 12402-3:2006+A1:2010. Sele:
EN ISO 12401:2009..... **25-5529** **729,-**

Gasspatron til oppblåsbar flytevest
..... **25-5530** **199,-**



Kobberbasert

Bunnstoff, kobberoksidbasert Tillat i norske og danske farvann. Forebygger vekst av vannlevende organismer på fritidsbåter og andre fartøy med egenvekt over 200 kg. Selvpolerende, kobberoksidbasert bunnstoff. Kan overmales på de fleste bunnstoff på markedet, både harde og selvpolerende. OBS! Ikke på teflonbasert maling. Inneholder kobber, og kan derfor ikke males på aluminiumsdrev og aluminiumspropeller.

Sort, 0,75 l	**30-700**	**139,-**
Sort, 2,5 l	**30-701**	**459,-**
Blå, 0,75 l	**30-702**	**139,-**
Blå, 2,5 l	**30-703**	**459,-**
Rød, 0,75 l	**30-704**	**139,-**
Rød, 2,5 l	**30-705**	**459,-**
Gråhvit 0,75 L	**30-688**	**139,-**
Gråhvit 2,5 L	**30-689**	**459,-**



1 2

Sealer, primer for tre og metall Sealer/barrierelag for eksisterende bunnstoff på glassfiber, metall og treskrog. Kan påføres på de fleste typer bunnstoff. Kan også brukes som primer/grunning før påføring av bunnstoff på tre og metall. 0,75 l.
36-3539 **159,-**

Tynner nr. 2 For alle Biltemas bunnstoff. Brukes for fortynning og rengjøring. 500 ml.
30-620 **69,90**

1. Selges ikke i Norge.

2. Hardt bunnstoff, uten biocider Hardt bunnstoff som motvirker påvekst uten bekjempningsmidler. For båter i områder med høye miljøkrav, for eksempel innsjøer og Bottenvika. For alle fartsregistre. Kan males på glassfiber, tre, stål og aluminium. Fungerer godt med børstevask.

Svart, 0,75 l	**30-644**	**149,-**
Blå, 0,75 l	**30-645**	**149,-**



Malingsfjerner Løser effektivt opp grohemmende maling og andre former for 1-komponentmaling. Fungerer også på enkelte 2-komponentmalinger, men krever lengre virketid. Volum: 0,75 l.
30-507 **199,-**



Vannlinjeteip UV-, vær- og varmebestandig. Kan sitte fast i inntil 7 døgn uten å brenne fast. Lengde: 25 m.

Bredde: 19 mm	**87-754**	**29,90**
Bredde: 38 mm	**87-7542**	**36,90**



3 4 5 6

3. Muggfjerner Rengjøringsmiddel som fjerner mugg og fungerer på de fleste materialer. Inneholder biologisk nedbrytbare stoffer. 500 ml.
30-589 **79,90**

4. Marine rubbing Marine Rubbing er et poleringsmiddel for deg som vil ha en skinnende båt samtidig som du vil fjerne mellomstore riper. Fungerer utmerket for hånd- eller maskinpolering. 500 ml.
30-574 **69,90**

5. Båtvoks Lettarbeidet tyntflytende hardvoks. Beskytter mot salt, oksidering og UV-stråling. For plast-, lakk- og metalloverflater. 500 ml.
30-562 **59,90**

Båtpolish For plast-, lakk- og metallflater. Etterbehandles med voks. 500 ml.
30-560 **59,90**

Båtcleaner Med sterk rengjørende effekt uten å skade gelcoat eller malte overflater. Benyttes før voksing og maling. Oppløser smuss og fettbelegg av alger, olje, silikon m.m. Etterbehandles med voks. Silikonfri. 500 ml.
30-561 **59,90**

Båtvoks, kremaktig Gir glans og langvarig beskyttelse mot salt, oksidering og UV-stråling. For plast-, lakk- og metallflater. Inneholder ikke slipemiddel. 500 ml.
30-563 **59,90**

Rengjøringsvoks Rengjør, polerer og beskytter på én gang. 500 ml.
30-565 **89,90**

Teakfornyer Gjenoppretter teakens opprinnelige utseende. Rengjøring av teakdekk eller andre teakflater med Teak Cleaner etterfulgt av behandling med Teak Brightener gjør teakflaten lysere og nesten som opprinnelig. 1 l.
30-571 **79,90**

Teak Cleaner Teakrens. Alkalisk middel som rengjør værbitt, algepåvirket og aldret tre i dybden. Vedlikeholder nye og gamle flater av teak og lignende treslag over vannlinjen. 1 l.
30-570 **79,90**

6. Aluminiumsolje Silikonfri olje for å beskytte og rengjøre aluminium. Vask overflaten med båtsjampo og ferskvann først. Påfør produktet med en klut, og la oljen trenge inn. Tørk bort overskuddet med en ren klut. Oljen inneholder ikke silikon eller slipemidler, og derfor passer den perfekt til aluminiumsbåter. Gir langvarig beskyttelse. 500 ml.
30-578 **79,90**



7 8 9 10 11

7. Båtsjampo Konsentrert, kan fortynnes med vann opptil 1:20. Løsemiddelfri. Biologisk lett nedbrytbar. Påføres med høytrykksvasker, myk børste eller klut. 1 l.
30-564 **29,90**

8. Marin metallpolish Marine Polish er velegnet for polering av gull, sølv, kobber, krom, messing, bronse, aluminium, stål og gelcoat. Polishen etterlater en beskyttende film. Tube 100 gram.
30-559 **44,90**

9. Vattenlinjerengöring Dyptvirkende middel som effektivt løser vanskelig smuss og misfarginger ved vannlinjen uten å ripe skroget. Fjerner også rust og sot rundt for eksempel eksosrør. Brukes på gelcoat og malte flater. Middelet må ikke komme i kontakt med aluminium og galvanisert materiale. 500 ml.
30-573 **54,90**

10. Skjellfjerner Effektiv fjerning av rur og skjell fra skroget. Brukes på båtbunn, drev og propell. 500 ml.
30-572 **74,90**

11. Black Streak Remover Spray på, la virke, og tørk av. 500 ml.
30-566 **69,90**

Kalesjeimpregnering Effektiv, vannbasert og miljøvennlig. Basert på parafin- og voksdispersjon. Flaske med triggerpumpe. Rekker til 3–6 m². 1 l.
36-2120 **84,90**

Kalesjerens Konsentrert rengjøringsmiddel for rens av grov tekstil, kalesje, sprayhoods med mer. Farge: gjennomsiktig: Uten fosfater og løsemidler. 1 liter.
36-2121 **69,90**



Lamineringsepoksy Velegnet for vevd glassfiber (roving), karbonfibervev og kevlarduk. Med base og herder.

0,3 kg	**25-2134**	**189,-**
1,5 kg	**25-2135**	**529,-**



Karbonfibervev For laminering med epoksy. Vekt: 200 g/m². Størrelse: 1 m².

30-518 **199,-**

Fra **189,-** stk.



1 2

1. Epoksyprimer Hvit 2-komponents epoksyprimer for maling på glassfiber, aluminium og tre over og under vannlinjen. Forebygger plastpest (osmosis). Gir effektiv beskyttelse mot vannintrengning i laminatet. Velegnet som primer på polyester, epoksylaminat, galvanisert stål, aluminium og rustfritt stål. Ved reparasjon av større skader, sprekker eller utjevning av hull må det først sparkles med epoksysparkelmasse. Fungerer i børstevask. Uten sink.

1 l	**30-618**	**189,-**
2,5 l	**30-619**	**449,-**

Tynner nr. 4 Fortynning for Biltemas epoksyprimer. Brukes ved sprøytelakkering og rengjøring.

1 l **30-617** **99,90**

2. Lett epoksysparkel Lett epoksysparkelmasse som gir en helt vanntett overflate. Det beste alternativet for sparkling både under og over vannlinjen. God vedheft på de fleste materialer, som glass, polyester, epoksy, metall med mer. Velegnet ved sparkling og reparasjon av skader og sprekker, ved utjevning av hull og ved forebygging av plastpest (osmosis). Lettslipt.

30-648 **299,-**

Fra **59,90** stk.



Glassfibermatte Emulsjonsbundet glassfibermatte for armering av polyester.

1 m², 450 g/m²	**30-508**	**74,90**
10 m², 450 g/m²	**30-509**	**399,-**
1 m², 300 g/m²	**30-510**	**59,90**

Glassfiberremse Vevd glassfiber for armering av polyester og epoksy. Vekt: 165 g/m². Lengde: 3 m. Bredde: 10 cm.

36-081 **59,90**

Glassfibervev Rovingvev. For armering av epoksy og polyester. 300 g/m².

1 m²	**30-512**	**64,90**
5 m²	**30-513**	**239,-**

Fra **69,90** 0,5 kg



3 4

Polyester Armeres med glassfibervev eller glassfibermatte. For reparasjon av store hull i bilkarosseri, campingvogn, plastbåt, svømmebasseng etc. God vedheft og vibrasjonsbestandighet. Fester mot metall, tre, betong m.m. Herder medfølger ikke.

3.	Polyester 0,5 kg	**36-075**	**69,90**
3.	Polyester 1 kg	**36-076**	**129,-**
3.	Polyester 5 kg	**36-078**	**499,-**
3.	Polyester 10 kg	**36-0780**	**829,-**
4.	Herder 20 g	**36-069**	**32,90**
4.	Herder 100 g	**36-077**	**49,90**



5 6 7

5. Aluminiumsrulle Med plasthåndtak.

Sylinderbredde: 70 m.	**36-550**	**59,90**
Sylinderbredde: 140 mm.	**36-5500**	**64,90**

6. Mikroglassballonger Fyllmiddel for blanding i polyester eller epoksy. For tillaging av lett sparkel. 420 g. **25-2130** **84,90**

7. Fargetilsetning for epoksy-primer Blandes med epoksyprimer for å få fargeforskjell mellom ulike lag. Kompatibel med vann- og oljebasert maling. VOC-fri. Blanding: 20 ml til 2,5 l primer. Sort.

30-627 **32,90**

Tokomponent



Polyuretanlakk Tokomponent polyuretanlakk som gir en slitesterk og vannbestandig overflate med høy glans. Lakken er meget resistent mot UV-lys og kjemikalier. Egnet på utsatte steder, som dekk, skrog, trappetrinn med mer. Skal ikke brukes under vannlinjen.

Grå 0,75 l	**30-577**	**279,-**
Off-white 0,75 l	**30-576**	**279,-**
Hvit 0,75 l	**30-575**	**279,-**

Tynner nr. 5 Tynner til 2-komponents polyuretanmaling. Brukes til fortynning, sprøytelakkering og rengjøring. Volum: 1 liter.

30-579 **129,-**

1-komponent



Alkydmaling 1-komponents alkydlakk, høyblank. Brukes over vannlinjen på stål, tre og glassfiber. For bruk både utendørs og innendørs. Innhold 0,75 l.

Hvit	**30-501**	**139,-**
Off-white	**30-502**	**139,-**
Grå	**30-503**	**139,-**
Rød	**30-504**	**139,-**
Blå	**30-505**	**139,-**
Sort	**30-506**	**139,-**

Primer for alkydmaling Hurtigtørkende primer for alkydmaling. Bruksområde: stål, tre og glassfiber. Forbruk: 6–12 m²/l. Volum: 0,75 l. **30-516** **119,-**

Tynner nr. 1 Brukes til 1-komponent alkydmaling og primer, samt til rengjøring av verktøy som har blitt brukt til maling. Tynnes ut til ønsket viskositet, maks. 10 %. Fargeløs. Volum: 0,75 liter. **30-517** **74,90**



8 9 10

8. Gelcoatsparkel Tregtflytende. For reparasjon og utfylling av skader i gelcoatlag. 100 g. Leveres uten herder. Bruk Herder 36-069.

Kulør/fargenr.	Art.	Pris
Hvit	36-079	79,90
Grå/804	36-0792	79,90
Grå/808	36-0793	79,90
Grå/812	36-0794	79,90
Grå/332	36-0795	79,90
Blå/705	36-0796	79,90

Gelcoat For maling og utfylling av overflateskader i gelcoatlag. Hvit, uten herder.

9.	250 g	**36-080**	**109,-**
	1 kg	**30-622**	**249,-**
10.	Herder 20 g	**36-069**	**32,90**



11 12

11. Antisklimaling, 0,75 l Halvblank, akrylbasert og hurtigtørkende maling som inneholder korn som gir en sklisikker overflate. Bestandig mot vann, olje og sollys. Kan brukes på glassfiber, tre og stål. Både innvendig og utvendig over vannlinjen.

Hvit	**30-621**	**199,-**
Grå	**30-629**	**199,-**

12. Parafinløsning Blandes med gelcoat til topcoat. 5 deler parafinløsning blandes med 100 deler gelcoat. 60 ml.

30-083 **59,90**

Fra **89,90** 1 l.



2-takts utenbordsolje Selvblandende totaktsolje av type TC-W3 for alle typer vannkjølte totakts utenbordsmotorer, både der oljen blandes direkte i bensinen og der smøring finner sted separat. Hell alltid oljen i først og deretter bensinen. Blandingsforhold: Se motorfabrikantens anbefalinger.

1 l **36-993** **89,90**
5 l **36-992** **399,-**

4-takts utenbordsolje 10W-30 Førsteklasses halvsyntetisk olje for marine vannkjølte, 4-takts, utenbords bensinmotorer. Framstilt for å oppfylle de strenge kravene som det marine miljøet stiller. Inneholder tilsetninger som gir effektiv slitasjebeskyttelse og binder sot og slaggprodukter. Dette opprettholder motorens maksimale ytelse og forlenger dens levetid. Beskytter mot rustangrep. Stivnepunkt: -33 °C. Oppfyller normene: NMMA FC-W, API SG.

1 l **36-882** **99,90**
4 l **36-883** **329,-**

Innenbords dieselolje 15W-40 Førsteklasses olje for alle typer marine innenbords dieselmotorer, også turbo. Framstilt for å tåle den harde belastningen og de høye temperaturene som marine motorer utsettes for. Opprettholder motorens maksimale ytelse og forlenger dens levetid. Har gode konserverende og rengjørende egenskaper. Anbefales også for vinterlagring av marine innenbords dieselmotorer. Stivnepunkt: -25 °C. Oppfyller normene: ACEA E3/E5/E7, API CI-4/SL, MB 228.3, VOLVO VDS-3, MAN M3275, CUMMINS 20076/20077, MACK EO-M+, CAT ECF-1-A.

1 l **30-568** **89,90**
4 l **30-569** **319,-**



Girolje 75W-90 Vannfast, helsyntetisk girolje som tåler både høye og lave temperaturer og vanskelige driftsforhold. Produktet inneholder velbalanserte tilsetningsstoffer og er beregnet for alle typer gir hvor det anbefales EP-smøremiddel. Oljen skummer ikke og har gode trykkbærende egenskaper og vannfasthet, noe som gjør den meget velegnet ved lange intervaller mellom oljeskift. Klasse: API GL-5 LS, MAN 342 Type M1/M2/M3, Mack GO-J, GO-J Plus, Scania STO 1:0. Anbefales til Volvo Penta: DP-A2, DP-B, DP-B1, DP-C, DP-D, DP-D1, DPX, DP-S, DP-E, DPH-A, DPH-B. med flere.

. . . . . **30-582** **129,-**

Gir-/servoolje ATF-olje av Dexron-typen for automatiske girkasser. Kan også brukes til Volvo Pentas servo, baugpropeller og trimplan. Produktets har gode egenskaper både i lav og høy temperatur, noe som sikrer god girfunksjon under varierende driftsforhold. Produktet er meget oksidasjonsstabilt, noe som gir lenger intervaller mellom oljeskift. Oljen har lav flyktighet og er skånsom mot alle typer pakninger og lignende. Marine ATF 3 anbefales til alle typer automatgirkasser og manuelle girkasser hvor det skal brukes ATF-olje. OEM Gir og revers (Yanmar) KBW 10E, KBW 20, KBW20-1, KBW 21, ZF 30 M, HSW 630A1, ZF 63A. (Volvo Penta) MS25S, MS25SR, 130R, 130S, 150S, 150R. HS25A, HS45A, HS45V, HS63A, HS63AE, HS63V, HS63VE, HS80AE, HS80VE. Øvrig: (Volvo Penta) Trimplan, power trim, baugpropeller, servo (ikke DPX). 1 l.

. . . . . **30-580** **84,90**

Fra **59,90** 200 g



Girolje EP SAE-90 For oljesmurte undervannsgir i utenbordsmotorer. Tåler høy belastning. Beskytter mot rust/slitasje. Skumdempende. Gir en film som motstår støtbelastninger og høye trykk. API GL-4.

200 g. **36-318** **59,90**
500 ml **36-319** **74,90**

Fra **64,90** 1 kg



Frostvæske Propylenbasert frostvæske for vinterkonservering av båtmotorer. Passer til de fleste bensin- og dieselmotorer på markedet. Konsentrert. Blandes ut med vann før bruk. Gir meget god beskyttelse mot frost og korrosjon i kjølesystem med blandingsforhold fra 30 til 50 % frostvæske i rent vann (volum). Farge Grønn.

1 kg **36-3532** **64,90**
3 kg **36-3533** **169,-**



Dieselbiocid, båt Stanser vekst av bakterier, alger og slam i drivstofftanker. Forpakningen rekker til 1000 l drivstoff. 200 ml.

. . . . . **36-6762** **159,-**



Oljeskiftpumpe Selvsugende tannhjulspumpe til blant annet motorolje, diesel og ferskvann. Tannhjul og pumpehus i bronse. Reversibel drift, både suge- og trykkfunksjon. Bryter med tre stillinger Suge opp væske / fylle på væske / av. Pumpen er beregnet på varm motorolje, diesel, tykk væske, lettflytende smøreoljer og glykol. Tåler tørrkjøring i kortere perioder, men er ikke beregnet for kontinuerlig drift. Tilkoblingsslanger medfølger. 5,5 l/min. 12 V. Oppfyller ISO 8849.

Tannhjulsett for 25-987 og 25-977 . . . . . **25-977** **1499,-**
Tannhjulsett for 25-987 og 25-977.. . . . . **25-98701** **229,-**



1 2 3

1. Marinfett Mineraloljebasert smørefett med utmerket vedheft, vannresistens og rustbeskyttelsesevne. Mekanisk stabilt. Inneholder kalsiumsåpe, EP-tilsetning og rustbeskyttende tilsetninger. Fettet er tilpasset for lange smøreintervaller og for å tåle høye temperaturer og ujevn belastning i marint miljø, i f.eks. vannpumper og propellerakser. NLGI: 2. Blyfritt. Ypperlig for smøring av propellhylser, ankervinsjer, styresystemer m.m. på båter.

200 g, tube **30-548** **64,90**
400 g, patron . . . **30-549** **89,90**

Propellakselfett Mineraloljebasert. Kalsium/blysåpe som fortykningsmiddel. Såkalte EP-tilsetninger for god vannbestandighet. Rustbeskyttende, oksidasjonshemmende. Mekanisk stabilt. 100 g.

. . . . . **36-315** **42,90**

2. X5 Multispray Marin Trenger unna fukt fra f.eks. elektrisk anlegg, løser opp avleiringer og smuss, smører og beskytter mot rust og korrosjon. Løsner også fastrustede deler. 300 ml. **36-323** **79,90**

3. Motorkonservering marin Beskytter båtmotorens indre og ytre deler mot korrosjon ved vinteropplag. Tvinger ut fukt og danner en beskyttende barriere. Også for snøscooter og MC. 250 ml.

. . . . . **36-3241** **74,90**

139,-



Oljeskiftpumpe Av messing. Håndpumpe som ordner oljeskiftet uten at du må åpne oljepluggen. Lengde: 23 cm. Slangelengde: 62 cm. Ø 8 mm. **26-0006** **139,-**



Pumpe for girolje skift Gjør det lettere å skifte girolje. Brukes med Biltemas girolje, 500 ml (36-319). Passer de fleste utenbordsmotorer. Yamaha-adapter medfølger.

. . . . . **25-776** **69,90**



Oljematte For oppsuging av olje og andre petroleumsbaserte væsker. Suger ikke opp vann. Allsidig bruk der det foreligger risiko for oljesøl. Størrelse: 40 x 50 cm.

. . . . . **36-2571** **54,90**



Oljeabsorberende pute For oppsuging av olje fra gulv og forurenset vann, f.eks. i kjølsvin. Absorberer olje, ikke vann. Med løftebånd. Mål: 37 x 7,5 cm.

. . . . . **36-2572** **84,90**



1



2



8 9 10

1. 2-komponent polyuretanlakk Helt klar, høyblank herdelakk som gir topp slitestyrke og UV-beskyttelse. Meget høy dypglans. Velegnet som UV-beskyttelse på epoksyarbeid. Kan IKKE påføres over 1-komponent maling og lakk. **30-553** **249,-**

2. Tynner nr. 3 Fortynning for 2-komponent, polyuretanbasert lakk, både klarlakk og pigmentert. Brukes ved sprøytelakkering og rengjøring. 0,5 l. **30-558** **99,90**



3



4



5



6



7

3. Marintetning 1-komponent polyuretanbasert tetningsmasse for marin bruk over og under vannlinjen. Velegnet for tetting, fuging og lettere liming. Tillater fugebevegelse på opptil 25 %.
Sort. **25-4710** **84,90**
Hvit. **25-4711** **84,90**

Marintetning, transparent Basert på MS Polymer. For tetning, fuging og lettere liming over vannlinjen, når transparente fuger ønskes. Kan brukes uten primer på de fleste materialer. På porøse underlag bør likevel Primer for marintetning 25-4702 brukes. Tillater fugebevegelse på opptil 25 %. 290 ml. **25-4705** **84,90**

4. Primer for Marin tetning Løsemiddelbasert primer for Marin tetning 25-4700, 25-4701 og 25-4705. For økt vedheft og påføring på porøse materialer. Brukes alltid ved tetting av vindu til båt. 250 ml. **25-4702** **189,-**

Natemasse 1-komponent høykvalitets MS Polymer for nating av teakdekk. Hurtigtørkende. Høy UV-stabilitet og motstandsdyktig mot salt- og ferskvann. Meget god vedheft. Primer skal brukes i forbindelse med nating av teak og på porøse flater. 290 ml.
Sort. **25-4706** **99,90**

5. Primer for nating av teakdekk Polyuretanbasert primer for Biltemas natemasse. Brukes i forbindelse med nating av teakdekk for optimal vedheft. 250 ml.
.....**25-4707** **189,-**

Marin silikon Tetter luker, skjøter med mer over vannlinjen. Gir permanente og vanntette fuger. God heftevne mot glassfiber, glass, metaller og malte flater. Antibakteriell, hurtigherdende, elastisk og UV-stabil. 100 % silikon uten løsemidler. Farge: Hvit. Volum: 310 ml.
.....**25-4709** **54,90**

6. Klebeduk, 10 stk. Størrelse: ca. 40 x 70 cm. **30-500** **84,90**

7. Parafinolje, 100 % For ubehandlede eller tidligere innoljede treprodukter. Gir økt motstandskraft mot smuss og fukt og redusert risiko for sprekkdannelse. 500 ml.
.....**36-1414** **49,90**



11



12

11. Innredningslakk Halvmatt uretanalkydlakk. Gir en behagelig og slitesterk interiørflate. Hurtigtørkende lakk som strekkes bra og gir en slett og jevn flate. Forbehandle alltid med klarlakk, Båtlakk 30-552, for å oppnå maks dypglans. Tidligere lakkerte flater mattslipes før sluttstrøk. Halvmatt lakk bør brukes på alle typer innredning for å dempe speiling og reflekser. 330ml. **30-554** **84,90**

12. Mahognibeis Jernoksidbasert, UV-stabil beis primært for mahogni. Forsterker treets glans og dybde og fremhever mahogniens karakteristiske røde tone. Basert på Grunnolje Marin A, noe som gjør ytterligere grunning overflødig. Sluttbehandle med Båtlakk 30-552 eller 30-554. Om dypere fargetone ønskes, påfør et strøk til. Om lysere fargetone ønskes, tynn med Grunnolje Marin A. Også andre treslag, så som teak, kan beises for å fordype en rød tone. Prøv alltid først, slik at ønsket resultat oppnås. 330 ml. **30-555** **84,90**



13 14 15 16

13. Teakolje Alkydtreolje for behandling av tidligere oljede eller ubehandlede utemøbler etc. av teak. Trenger inn og fyller treporene, slik at det dannes et vannavvisende oljelag. Inneholder voks og er derfor smussavvisende. 1 l. **36-3661** **115,-**

14. Kinesisk treolje Ekstremt dyptinntrengende kinesisk treolje med høyt tørrstoff. Av oljedelen er 85 % tungtreolje. Velegnet for alle typer tre. Spesielt egnet for harde, fete og eksotiske treslag som teak, mahogni, eik etc. Tungtreoljens mindre molekylstørrelse optimerer inntrengningsevnen og danner en tett, vannavvisende flate. Overgår alle andre typer oljebehandling.
1 l **36-3663** **159,-**
3 l **36-815** **369,-**

15. Balsamterpentin For fortynning av tretjære, linolje, maling m.m. Biologisk nedbrytbar. 1 l. **36-1142** **99,90**

16. Linolje, kokt For innoljing av f.eks. hagemøbler. Med stoffer som påskynder tørkeprosessen. Tørketid: ca. 14 h (ved +23 °C).
500 ml **36-362** **64,90**
1 l **36-872** **79,90**



Drivanker For båter opp til 10 meter (30 fot). Produsert av armert PVC med fluoriserende polyesterbånd. Brukes ved nødssituasjoner og driftsproblemer for å raskt og enkelt stabilisere båten og senke farten. Brukes også til å senke farten ved dorging. Diameter, kon: 108 cm, lengde 100 cm. Lengde, reimer: 110 cm. **25-739** **249,-**



Redningsline, 23 m I praktisk hurtigpose med instruksjoner. . **25-774** **269,-**



Fra **1599,-**

Elektrisk utenbordsmotor Miljøvennlig og nesten lydløs. Lav driftskostnad. Lett å bære og enkel å montere. Saltvannsbestandig. Driftsspenning: 12 V. Batteri (anbefalt): 12 V/70 Ah (medfølger ikke). Vinklingsbart motorhode, ± 30°. Hastighetsregulering med 5 trinn forover, 2 trinn revers. Sjøgressbeskyttet (Weedless Wedge) propell. Rorkult av teleskoptype, 0–15 cm.
Opptil 2 timers drift ved fullt gasspådrag med et 75 Ah batteri. 1,3 m batterikabel med batteriklemmer. Trekkraft: 34 lbs/15,4 kg. 2-blads propell. Riggrørlengde: 787 mm. Vekt: 7 kg.
. . . . . **25-235** **1599,-**
Opptil 80 minutters drift ved fullt gasspådrag med et 75 Ah batteri. 2 m batterikabel med kabelsko. Trekkraft: 54 lbs/24,5 kg. 3-blads propell. Riggrørlengde: 1050 mm. Vekt: 10,8 kg.
. . . . . **25-243** **2399,-**

Propellsett for 25-235 Reservepropell for elektrisk utenbordsmotor 25-235. Settet inneholder propell, låsemutter og låsesplint. **25-236** **84,90**
Propellsett for 25-240, 25-243 Reservepropell for 25-240 og 25-243. Inneholder propell, låsemutter og låsesplint.
. . . . . **25-241** **109,-**

149,-



Båtmotorlås Kompakt lås av herdet stål for påhengsmotorer. Hus av ABS-plast, med korrosjonsbestandig låsemekanisme. Låsebolt: Lengde 107 mm, Ø 14 mm. Effektiv låslengde: 60 mm. Godkjent og testet av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) i henhold til: SSFN 026.
Leveres med 2 nøkler. **25-732** **149,-**
Låsebolt til båtmotorlås 25-732. 77 mm, Ø 14 mm. Effektiv låslengde: 30 mm.
. . . . . **25-733** **49,90**
Låsebolt til båtmotorlås 25-732. 147 mm, Ø 14 mm. Effektiv låslengde: 100 mm.
. . . . . **25-734** **49,90**



Dødmannsgrep 1,2 m plastbånd og 7 ulike brytere på en rustfri nøkkelring. Fest båndet rundt håndleddet. Om du faller i båten eller overbord, stanser motoren.
. . . . . **25-764** **54,90**



Nødstopp Dødmannsgrep av lukkende type for påhengsmotorer. Stopper motoren hvis føreren faller. Spiralkabelen festes rundt håndleddet eller i bukselinningen. Spiralkabel, maks. lengde: 135 cm. **25-809** **59,90**



Hengelås-/kjettingbeskytter Rund beskyttelse av kloroprengummi som beskytter gelcoaten mot riper. Diameter: 240 mm.
. . . . . **25-605** **49,90**



Batteriboks med elektronikk Av polypropen. Med bærehåndtak og festestropp. 1 stk. 12 V uttak. 10 A sikring. Pluss- og minuspol med vingemuttere for hurtig kobling. Batteriindikator. Mål, innv.: 345 x 200 x 200 mm **25-629** **499,-**



Motorlås for utenbordsmotor Kraftig lås for motorens skrubøyler. Av rustfritt, syrefast stål. Maks. mål mellom skrubøylene: 220 mm. 2 nøkler medfølger. Mål: 300 x 40 x 38 mm. Ikke klassifisert. . **25-001** **269,-**

Fra **299,-** 2 m



Låsevaier Rustfri, overtrukket med 24-flettet polyesterstrømpe og med innflettet refleks. Brukes for å låse båt, sykkel, grill, campingutstyr m.m. Polyesterstrømpen beskytter mot riper og andre skader som f.eks. en kjetting kan gi. Ø 10 mm.
2 m, neongul **25-595** **299,-**
4 m, marineblå **25-600** **499,-**

Klasse 3



Låsekjetting Spesialherdet. For fastlåsing av f.eks. MC og båt. Ø 10 mm. SBSC-godkjent, klasse 3 (Sverige).
120 cm. **26-0007** **299,-**
250 cm. **26-0010** **499,-**

269,- Klasse 3



FG

Hengelås LJ-8025-RA Kraftig hengelås, helt innkapslet i plast. Herdet stålbøyle med låsemekanisme i begge ender. Ø 12,7 mm. Bøylemål (innv.): 45 x 50 mm (bxh). Mål: 95 x 35 x 115 mm (bxdxh). 5 nøkler. FG-godkjent. . . . **87-183** **269,-**
3-pack. Lik låsing. **87-1835** **649,-**

Klasse 3



FG

Hengelås Solid hengelås med 14 mm bøyle. Bøyle av varmebehandlet stål som gir ekstra beskyttelse mot kulde og rustangrep. ABS-belagt låsekasse med plastbeskyttet åpning. FG- og SBSC Klasse 3-godkjent. 5 nøkler medfølger. **82-080** **299,-**

Klasse 3



FG

Hengelås LJ-8010-RA Klasse 3 Kraftig rustfri hengelås med stålbøyle. Mål: 70 x 102 x 25, bøyle Ø 12 mm. Sertifisert av SBSC, klasse 3. . . . . **87-1833** **369,-**

Passe trykk for oppblåsbare fendere er 0,15 bar.





Fender Kraftig fender av svært høy kvalitet med sterke og solide taufester. Av rotasjonsstøpt PVC. Oppblåsbar.

Lengde	Ø	Farge	Art.	Pris
370 mm	125 mm	Hvit/blå	**30-001**	**99,90**
440 mm	125 mm	Hvit/blå	**30-002**	**109,-**
560 mm	125 mm	Hvit/blå	**30-003**	**149,-**
670 mm	150 mm	Hvit/blå	**30-004**	**199,-**
660 mm	200 mm	Hvit/blå	**30-005**	**249,-**
805 mm	200 mm	Hvit/blå	**30-006**	**279,-**
960 mm	200 mm	Hvit/blå	**30-007**	**369,-**
745 mm	220 mm	Hvit/blå	**30-008**	**329,-**
440 mm	125 mm	Blå	**30-040**	**109,-**
560 mm	125 mm	Blå	**30-041**	**149,-**
670 mm	150 mm	Blå	**30-042**	**189,-**



1. Garnblåse, hard Av hardplast. Egnet som garn- og markeringsbøye. Ø 155 mm.

Rød **25-017** **59,90**
Gul **25-018** **59,90**

2. Garnblåse, myk Myk PVC-plastbøye som hindrer skader ved påkjøring.

Farge	Ø	Art.	Pris
Rød	150 mm	**25-012**	**69,90**
Gul	150 mm	**25-019**	**69,90**
Rød	230 mm	**25-028**	**115,-**
Gul	230 mm	**25-029**	**115,-**

3. Garnblåse, myk Av meget høy kvalitet, med sterkt og solid linefeste. Rotasjonsstøpt i ett stykke av UV-bestandig PVC-plast.

Flyteevne	Ø	Art.	Pris
3,4	210	**30-034**	**159,-**
7,8	295	**30-035**	**229,-**



Bryggefender Beskytter båten og bryggen. Kan brukes rundt kurver og hjørner. UV-bestandig EVA skummateriale. 100 % lukket. Kan ikke punkteres, suger ikke opp vann og farger ikke av. Monteres med skruer, plaststripes eller lim. Mål: 1000 x 130 x 60 mm (lxbxd).

..... **30-020** **269,-**



Bryggefender Av UV-bestandig og punkteringssikkert EVA-skummateriale, 100 % vanntett. Sverter ikke av. Beskytter baug/akter når du legger til. Monteres på bryggen med tre beslag som sitter i fenderen (skruer medfølger ikke). Lengde: 650 mm, dybde: 195 mm, høyde: 200 mm. **30-009** **549,-**



Fender Av PVC. Hvit med blå ender. Solide taufester.

Lengde mm	Ø	Art.	Pris
330	95 mm	**30-031**	**79,90**
430	110 mm	**30-032**	**99,90**
525	135 mm	**30-033**	**129,-**



Fender Av PVC-plast. Oppblåsbar og utstyrt med rifler.

Lengde	Ø	Farge	Art.	Pris
407 mm	117 mm	Hvit	**30-011**	**94,90**
515 mm	145 mm	Hvit	**30-012**	**125,-**
585 mm	170 mm	Hvit	**30-013**	**159,-**
705 mm	215 mm	Hvit	**30-014**	**199,-**



Bøye/Fender Av UV-bestandig PVC. Oppblåsbar.

	Ø	Art.	Pris
BT40W	300 mm	**30-021**	**249,-**
BT50W	400 mm	**30-022**	**349,-**
BT60W	480 mm	**30-023**	**449,-**
BT75W	580 mm	**30-024**	**549,-**



Fenderlist Beskytter båten, bryggen eller bilen. Kan brukes rundt kurver og hjørner. UV-bestandig EVA skummateriale. 100 % lukket. Kan ikke punkteres, suger ikke opp vann og farger ikke av. Monteres med plaststripes eller lim. Mål: 1000 x 85 x 50 mm (l x b x d).

..... **30-000** **159,-**



Fortøyningsbøye Av kraftig, UV-bestandig PVC. Oppblåsbar. Med lang, gjennomgående, roterende stang av varmgalvanisert stål. Fortøy alltid i bunnringen.

Lengde inkl. stang mm	Bæreevne kg	Art.	Pris
800	11	**25-645**	**549,-**
1000	28	**25-652**	**699,-**
1250	56	**25-653**	**849,-**



Fenderbeskyttelse, 2-pk. Av polyester. Hindrer forstyrrende lyd mellom fender og båt.

Passer fender	Maks. fender-mål	Art.	Pris
30-003	130 x 570 mm	**30-027**	**94,90**
30-004	160 x 670 mm	**30-028**	**109,-**
30-005	210 x 670 mm	**30-029**	**119,-**
30-006	210 x 810 mm	**30-030**	**145,-**



Fenderkurv AISI 316. Monteres på rør ved hjelp av koblingsbeslag 25-1574 og bygges på andre kurver med beslag 25-1573.

Ø 170 mm..... **25-1575** **179,-**
Ø 195 mm..... **25-1576** **189,-**
Ø 215 mm..... **25-1577** **199,-**



Koblingsbeslag til fenderkurv AISI 316. For sammenkobling av fenderkurver. Forbruk: 2 stk. beslag for hver påkoblet kurv.

..... **25-1573** **46,90**

Feste for fenderkurv For innfesting av fenderkurv på rekke eller pulpit. Vinklingsbart. For Ø 22–25 mm rør. Forbruk: 2–3 beslag til 2–3 kurver, avhengig av montering.

..... **25-1574** **46,90**



Fortøyningsbøye Av UV-bestandig og punkteringssikkert EVA-skummateriale, 100 % vanntett. Varmgalvanisert, med roterende stang. Bærekraft: 8 kg. Diameter: 285 mm. Lengde inkl. stang: 545 mm. Vekt: 2,4 kg. **30-036** **549,-**



Fortøynings- og ankerline 3-slått polyestersilke. Stor slitestyrke. Lett å spleise. Flyter ikke.
OBS! Ved fast fortøyning i utsatte posisjoner anbefales: båtens vekt = linens bruddstyrke.

Ø mm	Lengde	Bruddgrense	Art.	Pris
6 mm	10 m	600 kg	**25-0770**	**49,90**
8 mm	10 m	1000 kg	**25-0771**	**59,90**
10 mm	10 m	1600 kg	**25-0772**	**89,90**
12 mm	10 m	2300 kg	**25-0773**	**139,-**
15 mm	10 m	3600 kg	**25-0777**	**179,-**
18 mm	10 m	5100 kg	**25-0776**	**249,-**

Ø mm	Lengde	Bruddgrense	Art.	Pris
6 mm	30 m	600 kg	**25-0780**	**129,-**
8 mm	30 m	1000 kg	**25-0781**	**159,-**
10 mm	30 m	1600 kg	**25-0782**	**269,-**
12 mm	30 m	2300 kg	**25-0783**	**369,-**
15 mm	30 m	3600 kg	**25-0786**	**469,-**

Ø mm	Lengde	Bruddgrense	Art.	Pris
8 mm	50 m	1000 kg	**25-0790**	**289,-**
10 mm	50 m	1600 kg	**25-0791**	**369,-**
12 mm	50 m	2300 kg	**25-0792**	**569,-**
15 mm	50 m	3600 kg	**25-0795**	**769,-**



Fortøyningsline 3-slått 100 % PP multifilament. Stor slitestyrke. Flyter.

Ø mm	Lengde	Bruddstyrke	Art.	Pris
8 mm	10 m	750 kg	**25-0630**	**59,90**
10 mm	10 m	1000 kg	**25-0631**	**69,90**
12 mm	10 m	1800 kg	**25-0632**	**99,90**

Ø mm	Lengde	Bruddstyrke	Art.	Pris
15 mm	10 m	2600 kg	**25-0633**	**135,-**
8 mm	30 m	750 kg	**25-0635**	**139,-**
10 mm	30 m	1000 kg	**25-0636**	**159,-**
12 mm	30 m	1800 kg	**25-0637**	**249,-**
15 mm	30 m	2600 kg	**25-0638**	**369,-**



Fortøyningsline 3-slått 100 % PP multifilament. Stor slitestyrke. Flyter.

Ø mm	Lengde	Bruddgrense	Art.	Pris
12 mm	10 m	1400 kg	**25-0622**	**99,90**



Fortøyningsline, 2 stk. 3-slått 100 % PP multi-filament. Stor slitestyrke. Med spleiset kause av nylon. Flyter. Farge: Sort.

Ø mm	Lengde	Bruddstyrke	Art.	Pris
10 mm	4 m	1000 kg	**25-0644**	**84,90**
12 mm	4 m	1800 kg	**25-0645**	**109,-**
15 mm	4 m	2700 kg	**25-0646**	**145,-**



Fortøyningsline 16-flettet, 100 % polyestersilke. Stor slitestyrke. Meget høy UV-bestandighet. Med øye i begge ender. Flyter ikke.

Ø mm	Lengde	Farge	Brudd-styrke	Art.	Pris
12 mm	30 m	Blå	2300 kg	**25-0798**	**399,-**
15 mm	30 m	Hvit	3700 kg	**25-0799**	**549,-**



Fortøyningsline med integrert rykkdemper Håndspleiset øye og slitesterk rykkdemper av gummi. Ekstra myk og smidig 16-flettet, 100 % polyestersilke. Høy elastisitet. Svært slitesterkt. Høy UV-bestandighet. Synker.

Ø x lengde	Bruddstyrke	Art.	Pris
12 mm x 1,8 m	2300 kg	**25-570**	**149,-**
12 mm x 6 m	2300 kg	**25-571**	**289,-**
14 mm x 6 m	3200 kg	**25-572**	**299,-**



Fortøyningsline 16-flettet, 100 % polyestersilke. Stor slitestyrke. Meget høy UV-bestandighet. Flyter ikke. Med spleiset kause. 2-pk.

Ø mm	Lengde	Bruddgrense	Art.	Pris
12	1,8 m	2300 kg	**25-0759**	**149,-**
12	4 m	2300 kg	**25-0760**	**169,-**
14	4 m	3200 kg	**25-0761**	**229,-**
17	4 m	4650 kg	**25-0764**	**329,-**



Fortøyningsline 16-flettet, 100 % polyestersilke. Stor slitestyrke. Meget høy UV-bestandighet. Flyter ikke. Med spleiset øye. 1 stk.

Ø mm	Lengde	Bruddstyrke	Art.	Pris
12 mm	6,5 m	2300 kg	**25-0765**	**129,-**
14 mm	6,5 m	3200 kg	**25-0766**	**199,-**
16 mm	10 m	4200 kg	**25-0767**	**249,-**
18 mm	10 m	5100 kg	**25-0768**	**329,-**



Fortøyningsline 12-flettet line av polyestersilke med spleiset øye. Gode slitasjeegenskaper, og meget høy UV-bestandighet. Flyter ikke. Farge: Rød.

Ø mm	Lengde	Bruddgrense	Art.	Pris
12 mm	6,5 m	3700 kg	**25-0769**	**159,-**



Fortøyningsline, 2 stk. 3-slått 100 % PP multi-filament. Stor slitestyrke. Med spleiset øye. Flyter. Farge: Sort.

Ø mm	Lengde	Bruddstyrke	Art.	Pris
10 mm	6,5 m	1000 kg	**25-0647**	**109,-**
12 mm	6,5 m	1800 kg	**25-0648**	**135,-**
15 mm	6,5 m	2700 kg	**25-0649**	**189,-**



Tauholder Monteres på bryggen eller y-bommen med buntebånd eller skrue/bolt. Tauene henges enkelt på plass når du forlater båtplassen. Reduserer risikoen for å få tau i propellen ved fortøyning, og tauene holdes tørre og fri for alger. Høyde: 92,5 cm, kronens bredde 29 cm.. **25-636** **229,-**

Fenderline, 2 stk. 8-slått, med spleiset øye. Av polyestersilke.

Farge	Ø x lengde	Bruddstyrke kg	Art.	Pris
Hvit	6 mm x 1,5 m	150 kg	**25-033**	**44,90**
Hvit	8 mm x 1,5 m	300 kg	**25-034**	**54,90**
Hvit	10 mm x 1,5 m	600 kg	**25-036**	**64,90**
Blå	6 mm x 1,5 m	150 kg	**25-137**	**44,90**
Blå	8 mm x 1,5 m	300 kg	**25-138**	**54,90**
Blå	10 mm x 1,5 m	600 kg	**25-139**	**64,90**



Ankerline 3-slått, 65 % polyestersilke, 35 % polyesterull med kaus. Ø 12 mm. Lengde: 35 m. Bruddstyrke: 1500 kg. UV-bestandig. **25-0815** **329,-**



Ankerline Et eksklusivt alternativ til treslått ankerline. Av 16-flettet polyestersilke, med innspleiset, rustfri kaus. Flyter ikke. Farge: Hvit/sort.

Ø mm	Lengde	Bruddstyrke	Art.	Pris
12 mm	35 m	2300 kg	**25-0816**	**419,-**

Ankerline Blykjerne. Linen har kjettingens fordeler, men er samtidig fleksibel og skånsom. Av 16-dobbeltflettet polyestersilke, med innspleiset, rustfri kaus. Farge: Hvit/marineblå.

Ø mm	Lengde	Bruddstyrke	Art.	Pris
12 mm	35 m	2300 kg	**25-0817**	**849,-**
15 mm	45 m	4000 kg	**25-0818**	**1399,-**



Ankerbånd Av polyester med øyer i begge ender. Bredde: 25 mm.
Lengde 35 m, bruddgrense 2000 kg. **25-0813** **249,-**
Lengde 55 m, bruddgrense 2500 kg. **25-0814** **389,-**



1. Polypropylenline Dobbelflettet overtrekk. Kjerne av polypropylen. Velegnet bl.a. som skjøteline.

Farge	Ø	Lengde	Bruddgrense	Art.	Pris
Blå	6 mm	20 m	350 kg	**25-761**	**159,-**
Blå	8 mm	15 m	500 kg	**25-763**	**159,-**

2. Propylenline 16-flettet line som flyter. For universell bruk. Ikke egnet som fortøyningsline.

Farge	Ø	Lengde	Bruddgrense	Art.	Pris
Rosa/blå	4 mm	30 m	120 kg	**25-1509**	**34,90**
Grønn/rød	6 mm	20 m	160 kg	**25-1514**	**32,90**
Grønn/lilla	8 mm	10 m	200 kg	**25-1515**	**32,90**




Propylenline 16-flettet line som flyter. For universell bruk. Ikke egnet som fortøyningsline.

Farge	Ø	Lengde	Bruddgrense	Art.	Pris
Hvit/blå	10 mm	15 m	280 kg	**25-1512**	**46,90**
Sort	12 mm	10 m	400 kg	**25-1513**	**46,90**

Plastkroker, 4-pk Kroker av nylon, for gummiline. Ø 8 mm. Passer gummiline 25-126. ..... **25-426** **22,90**



Startsnor Perfekt for båtmotor, gressklipper m.m. Av polyestersilke.

3,5 mm x 2,5 m **25-1506** **17,90**
4 mm x 2,5 m **25-1507** **22,90**
5 mm x 2,5 m **25-1508** **29,90**



Gummiline Gummikjerne overtrukket med polyestersilke. Flyter ikke.

Ø	Lengde	Farge	Art.	Pris
4 mm	20 m	Gul	**25-1240**	**74,90**
6 mm	15 m	Hvit/blå	**25-1241**	**79,90**
8 mm	10 m	Hvit/grå	**25-131**	**79,90**



Presenningssnor 3-slått, av polypropylen. Flyter. Tøying ved brudd ca. 30 %.

Ø	Lengde	Brudd-grense	Art.	Pris
6 mm	30 m	500 kg	**25-1009**	**29,90**
6 mm	100 m	300 kg	**25-1030**	**94,90**
8 mm	10 m	960 kg	**25-1013**	**32,90**
8 mm	30 m	960 kg	**25-1010**	**54,90**
10 mm	30 m	1425 kg	**25-1011**	**74,90**



Teinetau Smidig og letthåndterlig tau for hummer- og krabbeteiner, 50 % polyester, 50 % danline. Synker. Kuttes opp i passende lengder. Ø 8 mm. Lengde: 200 m. Bruddstyrke: 1200 kg. **25-078** **469,-**



Sisaltau For universell bruk.

Ø	Lengde	Brudd-grense	Art.	Pris
8 mm	15 m	240 kg	**25-0754**	**46,90**
12 mm	15 m	600 kg	**25-0755**	**89,90**



Messingbeslag Messingbeslag for gelendertau, Ø 36 mm.
Tauholder, med låseskrue.
..... **25-0746** **69,90**
Endebeslag fjærkrok, med låseskrue.
..... **25-0747** **79,90**
Endebeslag ring, med låseskrue.
..... **25-0748** **69,90**
Veggfeste, 2-pk, skruer medfølger.
..... **25-0749** **46,90**



Hampetau 4-slått syntetisk hamp. For bruk innen- og utendørs f.eks. som trapperekkverk, taugjerde eller pynt. Ø 36 mm.

5 m **25-0750** **329,-**
10 m **25-0751** **599,-**



Dekorasjonstau 3-slått PP-tau til trappegelender, avsperringer ved inngangspartiet, uteserveringer og lignende. Kan brukes både innendørs og utendørs. Ø: 36 mm. Arbeidsbelastning: 2000 kg. Bruddstyrke: 10 122 kg.

Lengde 5 m **25-0752** **329,-**
Lengde 10 m **25-0753** **599,-**



Skjøteline Polyestersilke av meget god kvalitet. 12-flettet kjerne og 24-flettet utside. Forstrekt og varmebehandlet som gir lav tøyning.

Ø	Lengde	Bruddgrense	Art.	Pris
6 mm	20 m	1029 kg	**25-0672**	**169,-**
8 mm	25 m	1621 kg	**25-0673**	**269,-**



Skjøteline Polyestersilke av meget god kvalitet. 12-flettet kjerne og 24-flettet utside. Med myk sjakkel midt på linen. Til båter mellom 29 og 42 fot. Forstrekt og varmebehandlet som gir lav tøyning.

Ø	Lengde	Bruddgrense line	Bruddgrense sjakkel	Art.	Pris
10 mm	20 m	1978 kg	2670 kg	**25-0674**	**349,-**
12 mm	24 m	2865 kg	2670 kg	**25-0675**	**449,-**



Falline Komplett falline med spleiset øye og nøkkelsjakkel (AISI 316). Polyestersilke av meget god kvalitet, 12-flettet kjerne og 32-flettet utside. Egnet for cruising fra 25-38 fot. Forstrekt og varmebehandlet som gir lav tøyning.

Ø	Lengde	Farge	Bruddstyrke line/sjakkel	Art.	Pris
8 mm	30 m	Hvit/rød	1682/1363 kg	**25-0662**	**399,-**
10 mm	35 m	Hvit/rød	2121/2670 kg	**25-0663**	**599,-**
12 mm	40 m	Hvit/rød	3018/2670 kg	**25-0664**	**699,-**
8 mm	30 mm	Hvit/blå	1682/1363 kg	**25-0665**	**399,-**
10 mm	35 m	Hvit/blå	2121/2670 kg	**25-0666**	**599,-**
12 mm	40 m	Hvit/blå	3018/2670 kg	**25-0667**	**699,-**



HMPE-tau Falline med vokset kjerne av 100 % HMPE-fiber. Strømpe av 32-flettet polyester/polyamid. Sydd sjakkel i den ene enden. Tøyningsgrad: 1,24 %. Bruddgrense: 4200 kg. Lengde: 35 m. Ø: 10 mm. **25-0670** **799,-**



HMPE-tau Polyuretanbehandlet HMPE-tau for universalbruk. Erstatter akterstag, livline, vinsjwire med mer. Meget UV-bestandig. Produsert av 100 % HMPE for minimal strekking (2,4 %) og høy bruddstyrke. 12-flettet med spleiset åpning, 2 slitasjebeskyttere og spleiseinstruksjoner. Ø 6 mm. Lengde 15 m. Bruddstyrke 3300 kg. Flyter. **25-0669** **349,-**



Flaggline Av flettet polyester. Passer også trimline m.m. Ø 5 mm. Lengde: 25 m. Bruddstyrke: 270 kg **25-1035** **54,90**



Polyestersilkeline Flettet. Egnet for flagg, persienner m.m. Slitesterk. UV-bestandig. Tøying ved brudd: ca. 25 %.

Ø x lengde	Bruddstyrke	Art.	Pris
1,4 mm x 200 m	45 kg	**25-1504**	**125,-**
2,0 mm x 130 m	74 kg	**25-1501**	**109,-**
2,8 mm x 65 m	150 kg	**25-1502**	**79,90**
4,0 mm x 35 m	300 kg	**25-1503**	**79,90**
5,0 mm x 30 m	400 kg	**25-1505**	**79,90**



Danline 3-slått line av danline-fiber, med god styrke og UV-bestandighet. Bruksområder: Fiskenæring, innhengninger, kantline til fiskegarn med mer. Tøyningsgrad: 9 %. Farge: Lysegrønn.

Ø	Lengde	Brudd-grense	Art.	Pris
14 mm	110 m	3200 kg	**25-0701**	**499,-**
16 mm	110 m	4000 kg	**25-0702**	**649,-**
18 mm	110 m	5000 kg	**25-0703**	**849,-**



Jutereip Av naturjute for universell bruk.

Ø	Lengde	Brudd-grense	Art.	Pris
14 mm	15 m	100 kg	**25-0743**	**99,90**
20 mm	15 m	170 kg	**25-0744**	**179,-**
30 mm	15 m	360 kg	**25-0745**	**279,-**







Båtflagg Av 100 % polyester. 3 mm festeline.

Norsk, 50 x 36 cm	**25-6631**	**89,90**
Norsk, 70 x 51 cm	**25-6635**	**94,90**
Sjørøverflagg 62 g/m². Størrelse: 45 x 30 cm	**25-6638**	**79,90**



Flaggstang Av teak. Ø 25 mm. Flagg medfølger ikke.

60 cm	**25-0605**	**169,-**
75 cm	**25-0606**	**199,-**
90 cm	**25-0607**	**249,-**
120 cm	**25-0608**	**329,-**

Flaggstang AISI 316. Fot: Ø 25 mm.

610 mm	**25-577**	**199,-**
750 mm	**25-578**	**229,-**
900 mm	**25-579**	**269,-**



Flaggholder, messing Av polert messing. For flaggstenger med Ø 25 mm. Lengde, holder: 50,3 mm. Veggfeste Ø: 61 mm. Skruehull Ø: 4 mm. **25-178** **139,-**

Flaggstangfeste For 25 mm flaggstang. Av støpt og polert rustfritt stål.

For innfelt montering. Festeplate: Ø 68 mm. Hull: Ø 30 mm.	**25-102**	**145,-**
For montering på dekk. Festeplate: 65 x 80 mm. Høyde: 55 mm.	**25-109**	**159,-**

Flaggstangholder Monteres på horisontalt rør, Ø 25 mm. Av rustfritt, syrefast stål, med plasthylse som beskytter røret. Til 25 mm flaggstang. **25-144** **199,-**



Glassholder Av ubehandlet teak. Hul Ø 7 cm.

Antall glass	Mål cm	Art.	Pris
2 stk.	28 x 9 x 9	**25-0613**	**135,-**



Teakplanke Tykkelse: 12 mm. Lengde: 2000 mm.

Bredde	Art.	Pris
95 mm	**25-0581**	**399,-**
120 mm	**25-0582**	**499,-**
145 mm	**25-0583**	**699,-**



Teakspiler For nating. Velegnet for legging i sittebrønn og dekk på båt, samt i våtrom. Ved nating brukes Biltemas natemasse sammen med primer. For detaljerte anvisninger, se www.biltema.no.

12 x 36 x 2000 mm	**25-059**	**149,-**
10 stk.		**1349,-**
12 x 36 x 2400 mm	**25-0598**	**169,-**
10 stk.		**1499,-**



L-list Av teak. Mål: 22 x 22 x 2000 mm. **25-0580** **199,-**



Teaklist

Mål mm	Art.	Pris
7 x 19 x 2000	**25-0584**	**109,-**
7 x 25 x 2000	**25-0585**	**125,-**
10 x 32 x 2000	**25-0586**	**159,-**
10 x 37 x 2000	**25-0587**	**169,-**
10 x 45 x 2000	**25-0597**	**239,-**



Kvartstav Av teak.
Mål: 12 x 12 x 2000 mm. . **25-058** **94,90**



Bordplate Av teak. Med kantlist. Mål: 700 x 420 mm. **25-0574** **599,-**



U-list Av teak. 13 mm spor. Mål: 12 x 24 x 2000 mm. **25-0589** **179,-**



Teakplugger, 20 stk.

Ø mm	Art.	Pris
10	**25-0620**	**29,90**



Pluggbor For tre. Plan forsenker: Ø 10 mm. Bor: Ø 3,2 mm. 1/4" sekskantfeste. **20-177** **64,90**



Teakdekkskrue, 100 stk. Rustfri. A4. Flatt hode, tykkelse: 1 mm, Ø 7,5 mm. Pozidrive PZ2. For bruk utendørs. Dimensjon: 4,2 x 16 mm. EN 14592. . . **87-389** **94,90**

Rustfritt stål. AISI 304 (A2) = rustfritt. AISI 316 (A4) = syrefast, rustfritt.



Fortøyningsfjær Av aldringsbestandig EPDB-gummi. Brukes for å redusere rykk og slitasje på båt, line og beslag.

Lengde	Ø Tauverk	Art.	Pris
150 mm	10–12 mm	**25-1878**	**42,90**
210 mm	14–16 mm	**25-1879**	**69,90**
250 mm	18–20 mm	**25-1880**	**84,90**



Fortøyningsfjær Av aldringsbestandig EPDB-gummi. Brukes for å redusere rykk og slitasje på båt, line og beslag.

Lengde	Ø Tauverk	Art.	Pris
430 mm	8–12 mm	**25-1881**	**99,90**
485 mm	12–16 mm	**25-1882**	**129,-**
560 mm	16–20 mm	**25-1883**	**199,-**



Kjettingrulle Av rustfritt stål, rulle av nylon. Egnet for kjetting eller tauverk. Lengde: 160 mm, bredde: 50 mm. Rulle: Ø 60 mm. **25-420** **189,-**



Hurtiglenke
AISI 316

Ø	Innv. mål	Åpning	Arb.belastning	Art.	Pris
4 mm	32 x 11,5 mm	5,5 mm	150 kg	**25-0164**	**22,90**
6 mm	46 x 14,5 mm	7,5 mm	400 kg	**25-0165**	**26,90**
8 mm	59 x 17,5 mm	10,5 mm	500 kg	**25-0166**	**32,90**
10 mm	70 x 20,5 mm	12,5 mm	600 kg	**25-0167**	**54,90**

Galvanisert

Ø	Innv. mål	Åpning	Arb.belastning	Art.	Pris
4 mm	32 x 11,5 mm	5,5 mm	200 kg	**25-0168**	**12,90**
6 mm	46 x 14,5 mm	7,5 mm	400 kg	**25-0169**	**15,90**
8 mm	59 x 17,5 mm	10,5 mm	800 kg	**25-0170**	**22,90**
10 mm	70 x 20,5 mm	12,5 mm	1000 kg	**25-0171**	**26,90**



Slegge Av galvanisert stål. Lengde: 280 mm. **25-460** **49,90**



Bergkile Galvanisert.
Vinklet, 230 mm **25-440** **39,90**
Rett, 230 mm **25-441** **34,90**



Ankerkjetting HDG, kalibrert. DIN 766. Kjettingkrok medfølger.

Lengde	Ø mm	Vekt	Båt-vekt maks.	Brudd-grense	Art.	Pris
40 m	8	44 kg	7 tonn	3200 kg	**25-136**	**1699,-**



Fortøyningsfjær Av elforsinket fjærstål.

Lengde	Tråd Ø	Art.	Pris
270 mm	5 mm	**25-1280**	**39,90**
365 mm	5 mm	**25-1281**	**59,90**
400 mm	7 mm	**25-1282**	**99,90**



Ankerrulle Av syrefast, rustfritt stål. Med stillbar brems. Bånd inngår ikke.
For bånd 35 m x 25 mm . . **25-585** **399,-**
For bånd 55 m x 25 mm . . **25-586** **499,-**



Ankersvivel I rustfritt stål AISI 316. Hindrer vridning av kjetting eller line. Festes mellom anker og kjetting eller line.
Lengde: 90 mm, kjetting Ø: 6 – 8 mm.
..... **25-1147** **139,-**
Lengde: 115 mm, kjetting Ø: 10 – 12 mm.
..... **25-1148** **229,-**



Bergkilesett Veske med 1 rett, 1 vinklet og 1 vridd bergkile samt slegge. Veske av polyester, og kiler og slegge av varmgalvanisert stål. Størrelse: 35 x 29 x 6 cm.
..... **25-1851** **249,-**



Kjetting, kortlenket Av rustfritt stål (AISI 316). DIN 763.
Lengde 5 m

Ø	Vekt	Arb. belastn.	Brudd-grense	Art.	Pris
4 mm	1,5 kg	200 kg	890 kg	**25-1036**	**229,-**
6 mm	3,8 kg	450 kg	1850 kg	**25-1037**	**449,-**
8 mm	6,8 kg	800 kg	3350 kg	**25-1038**	**749,-**



Kjetting, kortlenket Varmgalvanisert. DIN 766. Velegnet som bøyekjetting.
Lengde 2 m

Ø	Vekt	Arb. belastn.	Brudd-grense	Art.	Pris
6 mm	1,7 kg	400 kg	1670 kg	**25-148**	**84,90**
8 mm	2,9 kg	800 kg	3320 kg	**25-149**	**125,-**
10 mm	4,4 kg	1250 kg	5120 kg	**25-150**	**189,-**
13 mm	8,0 kg	2000 kg	8120 kg	**25-151**	**269,-**

Lengde 5 m

Ø	Vekt	Arb. belastn.	Brudd-grense	Art.	Pris
6 mm	4,2 kg	400 kg	1670 kg	**25-14121**	**199,-**
8 mm	7,2 kg	800 kg	3320 kg	**25-14131**	**329,-**



Kjetting, langlenket Av rustfritt stål (AISI 316). DIN 763.
Lengde 2 m

Ø	Vekt	Arb. belastn.	Brudd-grense	Art.	Pris
2 mm	0,12 kg	25 kg	130 kg	**25-159**	**59,90**
4 mm	0,54 kg	200 kg	850 kg	**25-1592**	**129,-**
6 mm	1,3 kg	450 kg	1870 kg	**25-176**	**229,-**
8 mm	2,2 kg	800 kg	3320 kg	**25-177**	**349,-**

Lengde 5 m

Ø	Vekt	Arb. belastn.	Brudd-grense	Art.	Pris
2 mm	0,3 kg	25 kg	130 kg	**25-1591**	**109,-**
4 mm	1,35 kg	200 kg	850 kg	**25-1593**	**229,-**



Kjetting, langlenket Varmgalvanisert. DIN 763.
Lengde 2 m

Ø	Vekt	Arb. belastn.	Brudd-grense	Art.	Pris
6 mm	1,3 kg	200 kg	1270 kg	**25-170**	**74,90**
8 mm	3,2 kg	400 kg	2580 kg	**25-172**	**94,90**
10 mm	2,3 kg	630 kg	4120 kg	**25-174**	**149,-**
13 mm	6,1 kg	1000 kg	6450 kg	**25-1741**	**199,-**

Lengde 5 m

Ø	Vekt	Arb. belastn.	Brudd-grense	Art.	Pris
6 mm	3,2 kg	200 kg	1270 kg	**25-171**	**129,-**
8 mm	5,7 kg	400 kg	2580 kg	**25-173**	**199,-**
10 mm	8,5 kg	630 kg	4120 kg	**25-175**	**329,-**
13 mm	15,2 kg	1000 kg	6450 kg	**25-1742**	**499,-**



Anker Båtanker av "Deltatypen". Av varmgalvanisert stål.
Vekt 5 kg. Anbefalt båtlengde >30 fot (9,2 m).
..... **25-1117** **449,-**
Vekt 10 kg. Anbefalt båtlengde 26–38 fot (11,5 m). **25-1118** **529,-**



Skålanker Av galvanisert stål, fylt med støpejern.

Vekt	Art.	Pris
3 kg	**25-1190**	**149,-**
5 kg	**25-1191**	**399,-**
8 kg	**25-1192**	**419,-**



Anker Varmgalvanisert ploganker.

2 kg	**25-1113**	**99,90**
5 kg	**25-1114**	**239,-**
7,5 kg	**25-1115**	**329,-**
10 kg	**25-1116**	**489,-**



Dregg Varmgalvanisert. Sammenleggbar.

0,7 kg	**25-1180**	**49,90**
1,5 kg	**25-1181**	**74,90**
2,5 kg	**25-1182**	**129,-**
4 kg	**25-1183**	**169,-**
6 kg	**25-1184**	**239,-**
8 kg	**25-1185**	**329,-**
10 kg	**25-1186**	**399,-**

Rustfritt stål. AISI 304 (A2) = rustfritt. AISI 316 (A4) = syrefast, rustfritt.

Glidelagrede blokker med høy ytelse

Glidelagret lavfriksjonsblokk for høye laster. Velegnet for fall, skjøt og trim.
Blokkene er oppbygd av kompositt, glassfiber og rustfritt stål.

Ø 35 mm trinse - anbef. maks. arbeidslast: 400 kg, bruddlast: 800 kg.
Ø 50 mm trinse - anbef. maks. arbeidslast: 700 kg, bruddlast: 1400 kg.



1. Enkelblokk Glidelagret lavfriksjonsblokk. Av kompositt og rustfritt stål. Med svivel.

Trinsediameter	Taudiameter	Maks. arbeidslast	Bruddlast	Art.	Pris
35 mm	3–8 mm	400 kg	800 kg	**25-4680**	**99,90**
50 mm	6–12 mm	700 kg	1400 kg	**25-4685**	**119,-**

2. Enkelblokk med hundsvott
Glidelagret lavfriksjonsblokk. Av kompositt og rustfritt stål. Med svivel.

Trinsediameter	Taudiameter	Maks. arbeidslast	Bruddlast	Art.	Pris
35 mm	3–8 mm	400 kg	800 kg	**25-4681**	**145,-**
50 mm	6–12 mm	700 kg	1400 kg	**25-4686**	**159,-**

3. Dobbelblokk Glidelagret lavfriksjonsblokk. Av kompositt og rustfritt stål.

Trinsediameter	Taudiameter	Maks. arbeidslast	Bruddlast	Art.	Pris
35 mm	3–8 mm	400 kg	800 kg	**25-4684**	**199,-**
50 mm	6–12 mm	700 kg	1400 kg	**25-4689**	**269,-**

4. Fiolinblokk Glidelagret lavfriksjonsblokk. Av kompositt og rustfritt stål. Med svivel.

Trinsediameter	Taudiameter	Maks. arbeidslast	Bruddlast	Art.	Pris
35 mm	3–8 mm	400 kg	800 kg	**25-4682**	**169,-**
50 mm	6–12 mm	700 kg	1400 kg	**25-4687**	**199,-**

5. Fiolinblokk med hundsvott og skjøtelås
Glidelagret lavfriksjonsblokk. Av kompositt og rustfritt stål. Med svivel.

Trinsediameter	Taudiameter	Maks. arbeidslast	Bruddlast	Art.	Pris
35 mm	3–8 mm	400 kg	800 kg	**25-4683**	**389,-**
50 mm	6-12 mm	700 kg	1400 kg	**25-4688**	**449,-**

299,-



Inspeksjonsluke Rektangulær inspeksjonsluke av hvit UV-resistent ABS-plast. Kan åpnes 180 grader. Med lås og gummipakning. Mål: 380 x 280 mm.
..... **25-799** **299,-**



Inspeksjonsluke Av hvit, UV-bestandig ABS-/ASA-plast. Vanntett med gummipakning.

Hulll Ø	Ytre Ø	Art.	Pris
110 mm	160 mm	**25-796**	**42,90**
160 mm	210 mm	**25-798**	**64,90**

Fra **69,90** stk.



Fenderholder Fenderholder av hvit UV-bestandig plast. Gjør det enklere å fendre av og justere høyden. Passer til 6–10 mm fenderline.
Til livline 6–8 mm..... **25-7020** **69,90**
Til rør Ø 22–25 mm **25-7021** **79,90**



Seilholder Seilholder av elastisk gummitau med hurtiglås av plast. 4-pk.
5 mm / 55 cm **25-079** **54,90**
6 mm / 75 cm **25-080** **64,90**

Fra **46,90** stk.



Seilholder, 4-pk. Av elastisk gummitau med låsekuler av plast i endene. Ø 5 mm.

Lengde	Art.	Pris
Lengde 40 cm	**25-779**	**46,90**
Lengde 50 cm	**25-780**	**59,90**



Spleiseverktøy Av rustfritt stål, med plasthåndtak. Lengde: 175 mm.
..... **25-350** **44,90**



Lettvektssjakkel Sterk og samtidig lett og smidig. Høy bruddstyrke, ruster ikke, skader ikke dekk, rigg, bil m.m. Flyter. Erstatter stålsjakkel. Lett å åpne selv etter hard belastning. Av HMPE (High Modulus PolyEthylene fibers). Velegnet for bruk til fortøyning, mellom anker og line, ved slep, løft eller for seiling/rigg.

Ø	Lengde	Maks. Arbeidslast	Bruddgrense	Art.	Pris
4 mm	130 mm	535 kg	1070 kg	**25-4676**	**54,90**
6 mm	170 mm	1335 kg	2670 kg	**25-4677**	**64,90**
8 mm	210 mm	2140 kg	4280 kg	**25-4678**	**74,90**



Fot for rekkestøtte AISI 316. Med fenderfeste. Festeplatens mål: 75 x 87 mm.
..... **25-5004** **84,90**



Griperekke Av rustfritt stål, AISI 316. Monteres med tre skruer (medfølger ikke) i festet. Ø 25 mm.
Lengde: 300 mm. Med silikonpakninger.
..... **25-5906** **169,-**
Lengde: 500 mm. Med silikonpakninger.
..... **25-5907** **219,-**
Lengde: 750 mm **25-598** **269,-**



Haifinne Av rustfritt stål, AISI 316. Monteres med tre skruer i hvert feste. Rør-Ø: 25 mm.
575 mm..... **25-581** **369,-**



Skjøtelås

For tauverk	Maks. belastning	c/c-mål	Art.	Pris
4–10 mm	180 kg	38 mm	**25-4690**	**125,-**
2–6 mm	140 kg	28 mm	**25-4691**	**109,-**

Fra **54,90** stk.

Fra **159,-** stk.

Rustfritt stål. AISI 304 (A2) = rustfritt. AISI 316 (A4) = syrefast, rustfritt.



Strekkfisk AISI 316. Modell: gaffel/gaffel.

Gjenger UNF	Boltdiam.	Boltlengde	Maks. lengde	Min. lengde	Innv. gaffel	Maks. arb.last	Bruddgrense	Art.	Pris
1/4"	6,5 mm	15 mm	195 mm	135 mm	7 mm	770 kg	1100 kg	**25-421**	**159,-**
5/16"	8,0 mm	18 mm	230 mm	160 mm	8 mm	1400 kg	2000 kg	**25-422**	**179,-**
3/8"	9,5 mm	20,5 mm	270 mm	190 mm	10 mm	2170 kg	3100 kg	**25-423**	**199,-**
7/16"	11,0 mm	25 mm	325 mm	230 mm	12 mm	2800 kg	4000 kg	**25-424**	**229,-**
1/2"	13,0 mm	29 mm	360 mm	245 mm	14 mm	3500 kg	5000 kg	**25-425**	**299,-**



Strekkfisk AISI 316. Med låsmutter. Modell: gaffel/gaffel.

Dim.	Lengde mm	Brudd-grense	Art.	Pris
M6	150–225	1100 kg	**25-335**	**94,90**
M8	165–240	2000 kg	**25-336**	**135,-**
M10	200–290	3100 kg	**25-337**	**169,-**
M12	245–365	4500 kg	**25-338**	**249,-**



Strekkfiskolje Vannfast med høy viskositet. Holder strekkfiskens gjenger rene og smurte slik at de ikke tar skade ved høy belastning. 50 ml. **25-429** **36,90**



Hengsler, 2 stk. AISI 316.

Bild	Mål mm	Art.	Pris
1.	85 x 30	**25-536**	**59,90**
1.	100 x 40	**25-5363**	**74,90**
2.	60 x 40	**25-538**	**59,90**
2.	80 x 50	**25-539**	**74,90**
2.	60 x 50	**25-5381**	**59,90**
3.	80 x 60	**25-5383**	**74,90**
3.	105 x 30	**25-540**	**74,90**
4.	55 x 40	**25-543**	**59,90**
5.	70 x 40	**25-544**	**59,90**
6.	40 x 40	**25-545**	**59,90**



Hengsler AISI 316.
126,5 x 41 x 9,5 mm..... **25-5005** **54,90**
178 x 37,5 x 9,5 mm..... **25-5006** **59,90**





Blokk Universalblokk, enkel eller dobbel. Av sinklegering, med trinse av plast.

Lengde	Repdiameter	Maks. Arbeidslast	Bruddlast	Art.	Pris
50 mm	6 mm	150 kg	300 kg	**25-0176**	**26,90**
48 mm	6 mm	150 kg	300 kg	**25-0177**	**36,90**
80 mm	10 mm	250 kg	500 kg	**25-0178**	**42,90**
80 mm	10 mm	250 kg	500 kg	**25-0179**	**59,90**



Ring for strekkfisk, 10-pk. AISI 316.

Tråd Ø	Ring Ø	Art.	Pris
1,25 mm	15 mm	**25-492**	**22,90**
1,5 mm	19 mm	**25-493**	**22,90**
2 mm	23 mm	**25-494**	**22,90**



Riggbolt, 4 stk. AISI 316. Passer til følgende strekkfisker:
1/4" (25-421)..... **25-445** **42,90**
5/16" (25-422)..... **25-446** **46,90**
3/8" (25-423)..... **25-447** **54,90**
7/16" (25-424)..... **25-448** **64,90**
1/2" (25-425)..... **25-449** **74,90**



Hengelåsbeslag AISI 316. Total lengde: 95 mm, i låst posisjon: 68 mm. Bredde: 26 mm. **25-5003** **46,90**



Kryssholt Av nylon.

Lengde	Størrelse base	c/c	Art.	Pris
140 mm	24 x 60 mm	37 mm	**25-416**	**26,90**
200 mm	30 x 78 mm	46 mm	**25-418**	**36,90**



Låseklips for strekkfisk, 4 stk. AISI 316. Passer til riggbolt på følgende strekkfisker:
5/16" (25-422)..... **25-436** **42,90**
3/8" (25-423)..... **25-437** **54,90**
7/16" (25-424)..... **25-438** **64,90**
1/2" (25-425)..... **25-439** **74,90**



Padeye AISI 316. Sammenleggbar. Festes med M6-bolt.
43 x 39 x 11 mm..... **25-0353** **84,90**
51 x 44,6 x 13 mm..... **25-0354** **84,90**

289,-



Bryggepuller AISI 316. Base 130 x 130 mm, høyde 140 mm **25-1565** **289,-**



Bøyle, 2 stk. AISI 316.
Ø: 4 mm. Lengde: 40 mm. **25-0349** **14,90**
Ø: 5 mm. Lengde: 50 mm. **25-0350** **17,90**
Ø: 6 mm. Lengde: 60 mm. **25-0351** **22,90**
Ø: 8 mm. Lengde: 64 mm. **25-0352** **29,90**



Skjøtekrok AISI 316. Med sideåpning og fast øye.

Mål, mm	Bruddgrense	Art.	Pris
12 x 52	1000 kg	**25-3250**	**59,90**
16 x 66	2000 kg	**25-3251**	**69,90**

Skjøtekrok AISI 316. Med sideåpning og dreibart øye (svivel).

Mål,	Bruddgrense	Art.	Pris
12 x 70	1000 kg	**25-3252**	**69,90**
16 x 87	2000 kg	**25-3253**	**94,90**

199,-



Halegatt, 2 stk. AISI 316. 119 x 22,8 x 22,6 mm. Åpning 18 mm, c/c 48 mm + 48 mm (tre hull), skruehull 6 mm. **25-0355** **199,-**



Puller 200 mm Stilren og eksklusiv. Av rustfritt, syrefast stål (AISI 316), med bunnplate. Skrus fast fra undersiden. Monteringshull Ø: 10,5 mm, c/c 70 mm.
..... **25-1560** **179,-**

Messingpullert Av støpt messing. Lengde: 203 mm, høyde 42,5 mm. Base: 2,4 x 57,5 mm. Skruehull Ø: 6,2 mm.
..... **25-1563** **159,-**



Puller Støpt. AISI 316.
125 mm, c/c 40 mm..... **25-1554** **64,90**
150 mm, c/c 46 mm..... **25-1555** **135,-**
200 mm, , c/c 55 mm..... **25-1556** **179,-**

Rustfritt stål. AISI 304 (A2) = rustfritt. AISI 316 (A4) = syrefast, rustfritt.





Karabinkrok AISI 316. Med øye.

Lengde mm	Ø mm	Arb.belastning	Bruddstyrke	Art.	Pris
60	6	250	500	**25-0161**	**32,90**
80	8	400	800	**25-0162**	**42,90**
100	10	500	1000	**25-0163**	**59,90**

Karabinkrok AISI 316.

Lengde mm	Ø mm	Arb.belastning	Bruddgrense	Art.	Pris
50	5	100 kg	200 kg	**25-0108**	**19,90**
60	6	250 kg	500 kg	**25-0109**	**29,90**
70	7	350 kg	700 kg	**25-0110**	**32,90**
80	8	400 kg	800 kg	**25-0111**	**34,90**
90	9	450 kg	900 kg	**25-0112**	**42,90**
100	10	500 kg	1000 kg	**25-0113**	**49,90**

Karabinkrok Galvanisert.

Lengde mm	Ø mm	Arb.belastning	Bruddgrense	Art.	Pris
50	5	100 kg	200 kg	**25-0114**	**9,90**
60	6	250 kg	400 kg	**25-0115**	**11,90**
70	7	350 kg	500 kg	**25-0116**	**13,90**
80	8	400 kg	600 kg	**25-0117**	**15,90**
90	9	450 kg	900 kg	**25-0118**	**17,90**
100	10	500 kg	950 kg	**25-0119**	**22,90**
120	11	600 kg	1000 kg	**25-0120**	**24,90**
140	12	800 kg	1400 kg	**25-0121**	**26,90**



Karabinkrok med skrulåsing AISI 316.

Lengde	Ø	Maks. arbeidslast	Art.	Pris
60 mm	6 mm	60 kg	**25-1160**	**22,90**
80 mm	8 mm	110 kg	**25-1161**	**36,90**
100 mm	10 mm	180 kg	**25-1162**	**64,90**

Karabinkrok AISI 316.

Lengde mm	Ø mm	Arb.belastning	Bruddgrense	Art.	Pris
80	8	600 kg	1200 kg	**25-0122**	**46,90**
100	10	700 kg	1400 kg	**25-0123**	**64,90**
120	12	800 kg	1600 kg	**25-0124**	**89,90**

Sjakkel, rett AISI 316.

Ø mm	Lengde innv. mm	Arb.belastning	Bruddgrense	Art.	Pris
5	20	100 kg	720 kg	**25-0133**	**18,90**
6	23	150 kg	900 kg	**25-0134**	**22,90**
8	31	300 kg	1800 kg	**25-0135**	**29,90**
10	38	400 kg	2400 kg	**25-0136**	**42,90**
12	48	600 kg	3600 kg	**25-0137**	**69,90**
16	64,5	1000 kg	6000 kg	**25-0138**	**135,-**

Sjakkel, rett Galvanisert.

Ø, mm	Lengde innv, mm	Arb. belastning	Bruddgrense	Art.	Pris
5	19	80 kg	480 kg	**25-0139**	**6,90**
6	24	100 kg	600 kg	**25-0140**	**7,90**
8	32	200 kg	1200 kg	**25-0141**	**9,90**
10	40	320 kg	1920 kg	**25-0142**	**14,90**
12	48	520 kg	3120 kg	**25-0143**	**19,90**
16	64	800 kg	4800 kg	**25-0144**	**29,90**



Lyrsjakkel AISI 316.

Ø mm	Lengde innv, mm	Arb. belastning	Bruddgrense	Art.	Pris
6	25	150 kg	900 kg	**25-0145**	**26,90**
8	32	250 kg	2500 kg	**25-0146**	**34,90**
10	38	400 kg	3200 kg	**25-0147**	**46,90**
12	48	600 kg	3600 kg	**25-0148**	**69,90**
16	64	1000 kg	6000 kg	**25-0149**	**135,-**

Lyrsjakkel Galvanisert.

Ø mm	Lengde innv, mm	Arb. belastning	Bruddgrense	Art.	Pris
6	25	100 kg	600 kg	**25-0151**	**12,90**
8	32	200 kg	1600 kg	**25-0152**	**13,90**
10	38	320 kg	2560 kg	**25-0153**	**15,90**
12	51	520 kg	4160 kg	**25-0154**	**22,90**
16	64	1000 kg	6400 kg	**25-0155**	**29,90**
20	76	1100 kg	8800 kg	**25-0156**	**46,90**



Nøkkelsjakkel AISI 316.

Lengde mm	Ø mm	Arb. belastning	Bruddstyrke	Art.	Pris
49	5	115 kg	460 kg	**25-0333**	**32,90**
57	6	150 kg	600 kg	**25-0334**	**36,90**
80	8	300 kg	1200 kg	**25-0335**	**46,90**



Sjakkel, lang rett AISI 316.

Ø mm	Lengde innv, mm	Arb.belastning	Bruddgrense	Art.	Pris
6	45	900 kg	1800 kg	**25-0159**	**36,90**
8	60	1080 kg	2160 kg	**25-0160**	**42,90**



Sjakkel, vridd AISI 316.

Ø mm	Lengde innv mm	Arb. belastning	Bruddgrense	Art.	Pris
8	42	1080 kg	2160 kg	**25-0158**	**42,90**



Stagkrok AISI 316. Arbeidsbelastning 70 kg. Bruddgrense 280 kg. Størrelse 79 x 29 x 11 mm. **25-0330** **59,90**



Krok AISI 316. Med svivel.
Arbeidsbelastning: 25 kg. Bruddgrense: 100 kg. Størrelse: 69 x 23 x 8,5 mm. **25-0331** **36,90**
Arbeidsbelastning: 35 kg. Bruddgrense: 140 kg. Størrelse: 86 x 28 x 14 mm. **25-0332** **42,90**



Dørkbeslag AISI 316. Med fjær.
44 x 38 mm **25-509** **42,90**
65,5 x 56 mm..... **25-508** **46,90**
76 x 57 mm **25-507** **54,90**



Lukeåser, 2 stk. AISI 304. Lengde: 50 mm. **25-542** **84,90**



Lukeholder AISI 316. Teleskopisk. For luker, skylights, m.m. Lengde: 245–430 mm.
..... **25-5015** **179,-**



Lukeholder Av rustfritt stål, AISI 316. Brukes til å holde oppe luker, takvinduer, tofter med mer. Enkel montering med fire skruer (medfølger ikke). 220 mm lang.
..... **25-434** **89,90**



Sammenleggbar konsoll Solid bordkonsoll av rustfritt stål, AISI 304. Låses i både oppfelt og nedfelt posisjon. Vippearm for frigjøring fra låst posisjon. Til båt, campingvogn, bobil med mer. Maks. belastning: 150 kg. Mål, felt ut: 303 x 165 mm. **25-0552** **199,-**



Messinghaspe Universalhaspe av polert messing. Lengde: 67 mm. Krok Ø: 5,7 mm. Skruehull Ø: 4 mm. **25-566** **64,90**



Hasper, 2 stk. Av forkrommet messing. Lengde: 65 mm. **25-535** **74,90**



1. Eksenterlås med låsring AISI 304. Total lengde: 110–115 mm.
..... **25-399** **89,90**
2. Låsbeslag med lås AISI 304. Med 2 nøkler. Mål: 78 x 30 mm.
..... **25-321** **84,90**



Karabinkrok Av farget aluminium.

Blå

Lengde mm	Ø mm	Arb. belastning	Bruddgrense	Art.	Pris
50	5	20 kg	40 kg	**25-0125**	**13,90**
60	6	45 kg	90 kg	**25-0126**	**15,90**
80	8	60 kg	120 kg	**25-0127**	**17,90**
100	10	100 kg	200 kg	**25-0128**	**19,90**

Grønn

Lengde mm	Ø mm	Arb. belastning	Bruddgrense	Art.	Pris
50	5	20 kg	40 kg	**25-0129**	**13,90**
60	6	45 kg	90 kg	**25-0130**	**15,90**
80	8	60 kg	120 kg	**25-0131**	**17,90**
100	10	100 kg	200 kg	**25-0132**	**19,90**

Rustfritt stål. AISI 304 (A2) = rustfritt. AISI 316 (A4) = syrefast, rustfritt.

14,90



Flytende nøkkelring Flytekraft 40 g. **25-004** **14,90**



Nøkkelring, korkball Flyter. **26-0008** **26,90**



Kause Av rustfritt stål

Sporbredde	Art.	Pris
6 mm	**25-513**	**13,90**
8 mm	**25-514**	**15,90**
10 mm	**25-515**	**17,90**
12 mm	**25-516**	**24,90**
14 mm	**25-511**	**32,90**
16 mm	**25-512**	**34,90**

NY



Skruer i boks Maritimt skruesortiment i praktisk oppbevaringsboks Vanlige størrelser, praktisk å ha i båten. Av syrefast, rustfritt stål, AISI 316 DIN 7981. ..... **25-0389** **99,90**



Øyeskrue AISI 316. Med mutter og skiver.

Dim.	Lengde	Art.	Pris
M6	60 mm	**25-300**	**29,90**
M8	60 mm	**25-302**	**34,90**
M8	100 mm	**25-304**	**49,90**
M10	120 mm	**25-306**	**59,90**



Surrefeste med bolt AISI 316. Arbeidsbelastning 150 kg. Bruddgrense 600 kg. 40 x 26 mm (Ø x h).
M8 ..... **25-0338** **42,90**
M10 ..... **25-0339** **54,90**



Svivel AISI 316.

Ø	Arb.belastning	Bruddgrense	Art.	Pris
5 mm	100 kg	400 kg	**25-0172**	**26,90**
8 mm	300 kg	1200 kg	**25-0173**	**42,90**



Ring, 2-pk. AISI 316.

Gods-Ø	Ring-Ø	Bruddgrense	Art.	Pris
5 mm	30 mm	200 kg	**25-1165**	**11,90**
6 mm	40 mm	300 kg	**25-1166**	**13,90**
8 mm	60 mm	500 kg	**25-1168**	**42,90**

Stevnbøyle AISI 316. Med muttere og skiver.
8 x 80 mm (Ø x h) **25-312** **44,90**
10 x 130 mm (Ø x h) **25-314** **74,90**



Båtring AISI 316. Med mutter og skive.

Bolt Ø	Art.	Pris
M8	**25-308**	**59,90**



Surrefeste AISI 316. Med firkantet bunnplate, fire festehull for M5-skrue.
Ø: 6 mm. Arbeidsbelastning: 150 kg. Bruddgrense: 600 kg. Størrelse: 40 x 34,5 x 25 mm.
..... **25-0340** **26,90**
Ø: 8 mm. Arbeidsbelastning: 200 kg. Bruddgrense: 800 kg. Størrelse: 50 x 40 x 32 mm.
..... **25-0341** **54,90**

Surrefeste AISI 316. Med rund bunnplate, to festehull for M5-skrue.
Ø: 6 mm. Arbeidsbelastning: 150 kg. Bruddgrense: 600 kg. Størrelse: 40 x 26,7 mm.
..... **25-0342** **32,90**
Ø: 8 mm. Arbeidsbelastning: 200 kg. Bruddgrense: 800 kg. Størrelse: 50 x 34,3 mm.
..... **25-0343** **42,90**



Surrefeste AISI 316. Oval bunnplate. To festehull for M5-skrue.
Ø: 6 mm. Arbeidsbelastning: 150 kg. Bruddgrense: 600 kg. Størrelse: 60 x 20 x 25 mm.
..... **25-0344** **36,90**
Ø: 8 mm. Arbeidsbelastning: 200 kg. Bruddgrense: 800 kg. Størrelse: 60 x 25,8 x 34 mm.
..... **25-0345** **46,90**

Surrefeste med ring AISI 316. Med firkantet bunnplate, fire festehull for M4-skrue.
Ø: 6 mm. Arbeidsbelastning: 150 kg. Bruddgrense: 600 kg. Størrelse, plate: 40 x 35 x 26 mm.
..... **25-0336** **29,90**
Ø: 8 mm. Arbeidsbelastning: 200 kg. Bruddgrense: 800 kg. Størrelse, plate: 50 x 40 x 32,8 mm.
..... **25-0337** **36,90**



Fenderfeste AISI 316. Størrelse 35 x 30 x 21,5 mm. Åpning Ø 10 mm.
..... **25-0346** **29,90**

Fenderfeste AISI 316. To festehull for M4-skrue.
For tauverk opp til Ø 6 mm.
..... **25-0347** **34,90**
For tauverk opp til Ø 12 mm.
..... **25-0348** **39,90**



1. Kapellknapp, 4-pk. Av forkrommet messing. Høyde: 10,4 mm. Halsdiameter: 6,5 mm. 4 stk. skruer medfølger.
..... **25-1048** **42,90**

2. Gummiring for kalesje, 2 stk Innermål: 50 mm. Dimensjon: 6 mm. Av EMPD-gummi. **25-1049** **29,90**



Kalesjekrok, 2-pk. Av nikkelbelagt messing. Utmerket som opphengskrok.
..... **25-1045** **36,90**

Fra **64,90** 4-pk.



Kalesjevrider, 4-pk. Av forniklet messing.
Høyde: 6 mm **25-1041** **64,90**
Høyde: 8 mm **25-1042** **69,90**



Maljer til kalesjevrider, 4-pk. Av forniklet messing. **25-1044** **54,90**



Bryggering, tregjenget

	Bolt Ø	Boltlengde	Ring Ø	Art.	Pris
AISI 316	6 mm	60 mm	40 mm	**25-375**	**49,90**
AISI 316	8 mm	60 mm	45 mm	**25-376**	**59,90**
AISI 316	10 mm	80 mm	50 mm	**25-377**	**74,90**
AISI 316	12 mm	100 mm	55 mm	**25-378**	**119,-**
Galvanisert	6 mm	50 mm	40 mm	**25-379**	**22,90**
Galvanisert	8 mm	60 mm	45 mm	**25-380**	**26,90**
Galvanisert	10 mm	75 mm	50 mm	**25-381**	**32,90**
Galvanisert	12 mm	100 mm	50 mm	**25-382**	**39,90**

BÅT stige og båtshake







Bryggestige For fast montering på brygge. Av rustfritt stål, med fire fotvennlige og værbestandige trinn av polypropen. Maks. belastning: 120 kg. Rør Ø 25 mm. Lengde: ca. 1550 mm. Bredde: 375 mm.
..... **25-588** **799,-**

1. Badestige Teleskopisk for montering på akterspeil. Av rustfritt, syrefast stål. Med tre flate, plastbelagte trinn og et rundt trinn øverst. Klips og borrelås inngår for sikker låsing av stigen. Maks. belastning: 500 kg. Lengde sammenfoldet: 425 mm, maks. utfoldet: 900 mm. Bredde: 220 mm.
..... **25-582** **849,-**

2. Kassettstige Teleskopstige for baug, badeplattform og akterspeil. Av rustfritt, syrefast stål (AISI 316) med tre plastbelagte trinn. Bredde: 300 mm. Lengde: 395-880 mm.
..... **25-587** **849,-**

6. Plattform Gjør det enklere å gå om bord og forlate båten. Solid konstruksjon med rustfrie rør, AISI 316, og teakplanker. Med universalfester, rustfrie skruer og beslag Mål: 685 x 390 x 32 mm. **25-548** **1499,-**

7. Badeplattform Rør av rustfritt stål (AISI 316), og teakstaver. Komplett med justerbare fester og teleskopstag under plattformen. Rørdimensjon: 25 mm. Mål: 80 x 47 cm. Maks. belastning 300 kg. **25-549** **1699,-**



Båtshake furu Av lakkert furu. Krok av høyglanspolert metall, med plastknott som beskytter mot riper i den andre enden. Vektfordelingen i skaftet er tilpasset best mulig ergonomi. Lengde 180 cm. **25-412** **369,-**



Båtshake Av anodisert aluminium. Kraftig håndtak av gummi, krok av nylon. Lengde: 180 cm. **25-038** **125,-**





3. Badestige Av rustfritt stål. Plastbelagte trinn. Teleskopmodell. Monteres på badeplattform. Bredde: 320 mm. Lengde 370–860 mm. **25-065** **649,-**

4. Badestige 2-trinns badestige for akterspeil, av rustfritt stål (AISI 316). Sammenleggbar, rør Ø 25 mm. Størrelse: 395 x 215 mm. **25-037** **399,-**

5. Badestige Flyttbar stige med tre trinn. Henges i båtens ripe. Av aluminium, med sklisikre trinn av plast. Sammenleggbar, enkel å legge bort. Lengde 88 cm. Bøyens innvendige diameter: 20 cm. Maks. 120 kg. **25-082** **299,-**



Båtshake Av aluminium. Med håndtak og krok av plast. Flyter. 110–210 cm, teleskopisk
..... **25-040** **169,-**



Dekksbørstesett med båtshake Teleskopskaft av aluminium, 68–124 cm, med skrufeste. 2 dekksbørster med hhv. myk og hard bust av polypropylen. Båtshake av hardplast.
..... **25-046** **199,-**



Kanotralle Sammenfoldbar. Med luftgummihjul (260 x 75 mm). Mål: 40 x 74 x 40 cm, sammenfoldet 50 x 74 x 25 cm. Vekt: 3,5 kg. Maks. last: 90 kg. . **25-035** **469,-**

Antiskliteip På rull. Med limbundne mineralpartikler. Egnet på alle steder der det foreligger sklifare, f.eks. stiger, trapper, båtdekk, båtdørk, rullebrett m.m.
Bredde: 22 mm. Lengde: 3 m.
..... **35-339** **26,90**
Bredde: 50 mm. Lengde: 5 m.
..... **29-112** **49,90**



Karabinkrok, bøyekrok Med øye. Velegnet som båtshake ved fortøyning. Lengde: 120 mm, godstykkelse: 12 mm.
..... **25-326** **94,90**



Årer, 2 stk. Av laminert gran. Lakkert 2 strøk. Ø 44 mm.

Lengde, cm	Båtens bredde, cm	Art.	Pris
210	110-120	**25-0421**	**429,-**
240	120-140	**25-0422**	**499,-**
270	140-150	**25-0423**	**529,-**



1. Årer Av aluminium, med blad av plast. Flyter. Lengde: 180 cm, bladbredde: 12,5 cm.
Med åremansjett **25-042** **159,-**
Delbar **25-043** **159,-**



2. Padleåre for kajakk Aluminiumskaft: Ø 30 mm. Bladdimensjon: 40 x 18 cm. Total lengde: 210 cm. Vekt: 1200 g. **25-045** **199,-**



3. Padleåre for kano Aluminiumskaft med kanadisk grep. Bladdimensjon: 50 x 20 cm. Total lengde: 150 cm. Vekt: 700 g. **25-044** **169,-**



4. Padleåre Av laminert furu. Lakkert 2 strøk. Lengde: 150 cm. **25-0424** **269,-**



5. Minipadleåre med teleskopskaft Av aluminium og plast. Lett konstruksjon. Skaftlengde: 76–107 cm. Enkel låsemekanisme. **25-047** **139,-**

6. Åre med båtshake Åre med håndtak i den ene enden og båtshake i den andre. Av aluminium og plast. Flyter. Teleskopskaft, lengde: 124–190 cm. Ø 28 mm.
..... **25-319** **219,-**





7. Holder Av nylon. For padleåre, badestige, båtshake m.m.
Ø 25 mm **25-116** **9,90**
Ø 30 mm **25-117** **11,90**
Ø 40 mm **25-118** **13,90**

8. Åremansjetter, 2 stk. Av robust plast. Beskytter mot slitasje. Passer årer med Ø 43–45 mm. **25-020** **109,-**

9. Tolleganger, 2 stk. Av plast. Passer årer 25-0421, 0422 og 0423.
..... **25-048** **145,-**



10. Åregafler, 2 stk.
Av nylon. Ø 17 mm. Passer 25-229 og 25-475.
Åpent grep, 50/57 mm. Mål: 135 x 85 x 18 mm. **25-218** **44,90**

Åregaffel, 2-pakning Nylon, med åpent grep. Galvaniserte, med åpent grep eller med bolt.
Galvanisert. Ø 12 mm. Passer 25-1223.
11. Åpent grep, 50/58 mm. Mål: 155 x 78 x 22 mm. **25-1221** **44,90**
12. Åpent grep med bolt, 58 mm. Mål: 145 x 78 x 22 mm. **25-1222** **44,90**

13. Åregaffelfeste, 2 stk. For innfelling i hull Ø 24 mm. Mål: 42 x 70 x 29 mm. **25-1223** **26,90**



Ryggstøtte Trekk av oxfordvevd polyester, 980 x 55 mm. Deles med glidelås og tres over livlinen for å gi seileren komfortabel ryggstøtte. **25-738** **149,-**



Liggesekk Av vannavvisende nylon. Enkel å ta med seg overalt hvor du vil sitte eller ligge komfortabelt. Vekt 850 gram. Maks. last: 200 kg. Størrelse blåst opp: Cirka 170 x 80 cm. Oppbevaringsveske medfølger. **25-0054** **249,-**



Sjøsekk Vanntett i kraftig utførelse og med sveiste sømmer. I kraftig utførelse. Beskytter klær, proviant etc. fra fukt. Justerbar skulderrem.
Volum: 15 l. Mål: Ø 24 cm x 46 cm.
..... **25-244** **109,-**
Volum: 20 l. Mål: Ø 24 cm x 62 cm.
..... **25-245** **129,-**



Oppbevaringssystem båt Fin oppbevaringsserie med enhetlig design med fallpose, boksholder og holder for vinsjhåndtak. Alle har ventilert bunn og sugepropper for enkel plassering i sittebrønnen.
Fallpose. Hold orden på fall og skott i sittebrønnen. Mål: 37 x 32 x 18 cm
..... **25-2200** **249,-**
Boksholder. For to bokser eller flasker. Mål: 21 x 15 cm. **25-2201** **129,-**
Holder vinsjhåndtak/universell. Ha alltid vinsjhåndtaket for hånden. Mål: 24 x 13 x 9 cm. **25-2202** **149,-**



Sammenleggbar bøtte Praktisk å ha med i bil, campingvogn eller båt. Av PVC-belagt polyester, med stålhåndtak. Leveres i smart veske. Rommer ca. 11 l. **39-634** **64,90**



Svingskive for båtstol Monteres med båtstol 25-0062 for å gi den rotasjonsfunksjon. Mål: 160 x 160 x 23 mm.
..... **25-604** **89,90**



Klesklyper 6 stk. Av hvit polypropen. Perfekt for rekkestøttewire eller 22–25 mm rør. **25-748** **42,90**



Båtpute, kapok Av kraftig bomullsstoff. Polstring av 100 % kapok. Maskinvask 40 °C.
Enkel, 50 x 35 cm
Blå. **25-0065** **89,90**
Dobbel, 50 x 35 cm + 50 x 35 cm
Blå. **25-0066** **189,-**
Enkel, 50 x 35 cm
Vinrød **25-0067** **89,90**
Dobbel, 50 x 35 + 50 x 35 cm
Vinrød **25-0068** **189,-**
Pølle, 45 x Ø 20 cm
Blå. **25-0069** **119,-**



Båtpute, kapok Av kraftig bomullsstoff. Polstring av 100 % kapok. Maskinvask 40 °C.
Grå enkel: 50 x 35 cm **25-0070** **89,90**
Grå dobbel: 50 x 35 + 50 x 35 cm
..... **25-0071** **189,-**



Dekkstol med bord Sammenleggbar. Lett og stabil ramme av aluminium. Utfellbart bord. Sete, rygg og armlener av blått nylonstoff. Mål inkl. bord: 800 x 480 x 800 mm. Mal sammenlagt: 120 x 480 x 800 mm. Bordplate: 240 x 390 mm. Vekt: 2,75 kg.
..... **25-374** **349,-**

Oppbevaringslomme Plastramme med lomme av gummikantet polyesternetting. Festes med 4 skruer (medfølger ikke). Mål: 19 x 38 cm. **25-758** **84,90**



Båtmatte Slitesterk nylonmatte med gummiunderside. Mål: 60 x 40 cm.
Blå. **25-0394** **99,90**
Fyrmotiv **25-0397** **99,90**



Klappstol Praktisk og komfortabel pute med justerbar ryggstøtte med seks posisjoner. Trekt med kraftig, marineblått stoff som er vannavvisende og UV-bestandig. Putens underside har sklisikkert materiale slik at stolen ikke glir, og i tillegg har den et bærehåndtak på siden. Enkel å ta med seg i båten, campingvognen, bobilen eller ved bassenget. Vekt: 3 kg. Maks. belastning: 250 kg. Mål: 1000 x 440 x 90 mm. **25-0052** **399,-**



Sammenleggbar båtstol Med kraftig PVC-trekk for å tåle marint miljø. Hengsler av aluminium. 4 skruehull på undersiden for feste av stolen. Mål: 560 x 430 x 380 mm. Hvit/grå. **25-0062** **449,-**



Messingskilt Vendbart messingskilt med teksten "Captain" på den ene siden og "Toilet" på den andre. Størrelse: 140 x 22 x 7 mm. Skruehull: 7 mm. **25-103** **89,90**



Manuell lensepumpe Manuell lensepumpe med plasthus (polypropen), rustfrie skruer og utskiftbar membran. Kapasitet: 0,3 l/slag. Trykkhøyde: 3 m, sugehøyde: 2 m. Tåler saltvann. Slangetilkobling: 34,5 mm. Størrelse: 181 x 135 x 50 mm. Styre: 270 x 28 mm. Vekt: 0,45 kg. **25-246** **249,-**
Reservemembran til 25-246.
. . . . . **25-247** **54,90**



Lensepumpe Nedsenkbar, helt vanntett, lensepumpe med korrosjonsbestandig chassis av ABS-plast. 12 V. ISO 8846.
32 l/min. **25-9741** **169,-**
63 l/min. **25-9742** **249,-**
95 l/min. **25-9743** **369,-**



Nivåvakt, automatisk For alle typer lensepumper 12–24 V. Aktiveres ved ca. 60 mm vannivå, deaktiveres ved ca. 30 mm. Maks. belastning: 18 A / 12 V, 8 A / 24 V. Oppfyller standard ISO 8846. Mål: 117 x 70 x 57 mm.
. . . . . **25-9740** **149,-**



Lensepumpe med innebygd nivåvakt Nedsenkbar. Startes automatisk av den innebygde nivåvakten ved 40 mm vannivå, og stopper ved 15 mm. Pumpen bruker ikke strøm i hvilemodus. Pumpehus av slagfast plast, som klikkes løs fra bunnsilen for enkel rengjøring. Kompakt og kraftig pumpemotor av korrosjonsbeskyttet materiale. Testknapp på utsiden av pumpen for rask funksjonskontroll. Oppfyller standard ISO 8846 og 8849. . . . . **25-9744** **399,-**



Øsekar Volum: 2 liter. Av slagfast PP-plast.
. . . . . **25-640** **44,90**



In-line-filter Grovfilter for elpumpe/impeller. Enkel installasjon. Filterhus av transparent nylon. Skrulokk for lett rensing/rengjøring.

Dim.	Art.	Pris
3/8"–4 mm	**25-9756**	**199,-**
1/2"–6 mm	**25-9757**	**219,-**



Manuell lensepumpe Av PVC-plast. Lengde: 690 cm, Ø: 44 mm. Slangelengde: 95 cm, Ø: 34,5 mm. Kapasitet: ca. 0,6 l/slag.
. . . . . **25-830** **149,-**

149,- **NY**



Installasjonssett til lensepumpe Skroggjennomføring (PP), PE-slange og rustfrie slangeklemmer.
Ø 19 mm. **25-9748** **149,-**
Ø 29 mm. **25-9749** **149,-**

NY



Digital nivåvakt Helforseglet uten bevegelige deler, noe som gjør den meget slitesterk og driftssikker. Starter ved 50 mm vann, og stopper ved 25 mm. Til alle typer lensepumper 12/24 V. Maks. 20 A. Mål: 100 x 60 x 30 mm. ISO 8846. . . . **25-971** **269,-**

1249,-



Vann-/dieselpumpe Selvsugende. Velegnet for pumping av vann, som lensepumpe eller pumping av diesel mellom to tanker. Pumpehus og pumpedeler i bronse. Tåler kortere tids tørrkjøring. Innløpsside med in-line filter. IKKE beregnet for kontinuerlig drift. 15 l/min. 12 V.
Tannhjulsett for 25-987 og 25-977.
. . . . . **25-987** **1249,-**
Tannhjulsett for 25-987 og 25-977.
. . . . . **25-98701** **229,-**



Impellerpumpe For bruk som lensepumpe (fersk- og saltvann) og ferskvannspumpe. Selvsugende. Impeller av nitrilgummi. Pumpehus av nikkelplateret messing, rustfri aksel. 12 V.
Impellerpumpe 28 l/min
. . . . . **25-9747** **949,-**
Tilbehør
Impeller med pakning for 25-9747
. . . . . **25-97471** **125,-**
Dekkplate med skrue for 25-9747
. . . . . **25-97472** **125,-**
Impellerpumpe 35 l/min
. . . . . **25-9753** **1349,-**
Tilbehør
Impeller med pakning for 25-9753
. . . . . **25-97531** **179,-**



Trykkvannspumpe Selvsugende tannhjulspumpe, med integrert tilbakeslagsventil og elektronisk trykkgiver. For både fersk- og saltvann, samt diesel med viskositet 2–5,35 cSt. Pumpehus i messing, PTFE-tannhjul, rustfri aksel og gummileppetetning. 8 l/min. 12 V/24 V.
. . . . . **25-9755** **1249,-**
PTFE tannhjulsett for 25-9755.
. . . . . **25-97551** **179,-**
Dekkplate for 25-9755 . . . **25-97552** **84,90**



Hevertpumpe Til pumping av drivstoff eller vann (ikke drikkevann) mellom to beholdere. Vriventil i den ene enden og slangetrakt i den andre. Kapasitet: 2,5–3 l/min. Blæren rommer 0,55 l, lengde: 2 m. **25-741** **109,-**



Trykkvannspumpe Selvsugende membranpumpe med tre kammer. For trykksystem med ferskvann i båt, bobil, campingvogn, arbeidsbrakker og hytter. Kan tørrkjøres. Kapasitet 11,6 l/min. 12 V.
. . . . . **25-999** **629,-**



Antisklimatte Underlag av mykt skummateriale. Hindrer at ting sklir av gårde. Demper skramling i bestikkskuff og tallerkenskap. Klippes til ønsket størrelse. Mål, rull: 30 x 150 cm. **25-757** **49,90**



Glass- og krusholder Av plast. Festes med kraftig sugekopp på en jevn overflate. Passer alle vanlige flasker og bokser 33–50 cl.
Hvit. **25-221** **135,-**



1. Koppholder Av rustfritt, syrefast stål. Utvendig Ø: 93 mm. Innvendig Ø: 78 mm. Høyde: 55 mm. To skruer og skiver medfølger.
. . . . . **25-220** **79,90**

2. Koppholder, rustfri Av rustfritt, syrefast stål. Hull i bunnen slik at væske ikke samles opp. Inner-Ø: 72 mm. Ytre Ø: 87 mm. Dybde: 73 mm. **25-223** **69,90**

299,-



Dekkforskruvning Av rustfritt styrefast stål (AISI 316). Kjetting mellom armatur og lokk. Merket med tekst på lokk og armatur. Slange Ø 38 mm. Flens Ø 76 mm. Lengde under flens 76 mm.

Water	**25-812**	**299,-**
Fuel	**25-813**	**299,-**
Diesel	**25-814**	**299,-**



Tappeplugg Solid tappeplugg av rustfritt stål (AISI 316). Med totrinnslåsing slik at pluggen sitter fast ved lensing. Med gummipakning. Hull Ø: 24 mm. Lengde: 55 mm. Bredde: 37 mm. **25-4300** **125,-**



Y-ventil Y-ventil til båttoalett og septiktank. Ventilen har to porter slik at du kan velge mellom å tømme avløpsvannet over bord eller sende det til en septiktank for tømming senere. Kan låses for de områdene hvor det er forbudt å tømme avløpsvann over bord. Oppfyller kravene til ventiler som skal brukes i et system som er godkjent i henhold til ISO 8099:2000. Slangetilkobling 38 mm.
. . . . . **25-998** **449,-**

199,-



Inline-pumpe For installasjon i ledningssystemet. Maks. vanntemperatur 60 °C. Kapasitet: 17 l/min. Maks. trykkhøyde: 7 m. Slangetilkobling: 1/2" (13 mm). Vekt: 190 g. Mål: 43 x 40 x 137 mm. 12 V. **25-981** **199,-**



Ekspansjonspropp For hull med Ø 23–25 mm. **25-340** **54,90**

Fra **34,90** stk.



Bordgjennomføring Av glassfiberforsterket PP-plast med ytterring av syrefast rustfritt stål (AISI 316).

Slangetilkobling 16 mm. .	**25-8041**	**34,90**
Slangetilkobling 19 mm. .	**25-8042**	**39,90**
Slangetilkobling 28 mm. .	**25-8043**	**49,90**
Slangetilkobling 38 mm. .	**25-8044**	**59,90**



Tappeplugg Av nylon, med gummipakning. Totrinnslåsing slik at pluggen sitter fast ved lensing. Hull Ø: 27 mm. Lengde: 68 mm. Bredde: 43 mm. **25-477** **24,90**



Bordgjennomføring Av PP-plast.

Slangetilkopl.	Mont.hull	Art.	Pris
16 mm	24 mm	**25-805**	**26,90**
19 mm	26 mm	**25-806**	**32,90**
28 mm	34 mm	**25-807**	**36,90**
38 mm	47 mm	**25-808**	**42,90**



Dekkforskruvning "Waste" Av forkrommet messing. For tømming av septiktank med 38 mm slangediameter. Flens ø 88 mm. Lengde under flens 115 mm. Oppfyller ISO-standard: 8099:2000. . . . . **25-918** **349,-**



Nedsenkbar pentrypumpe, 12 V Av ABS-plast. For nedsenking i tank. Kapasitet: 7,5 l/min. Maks. trykkhøyde: 5 m. Motor: 12 V, 2 A. 1 m tilkoblingskabel. Slangetilkobling: 7/16" (slange med innv. Ø 11 mm). Mål: 100 x 40 mm (hxØ). Vekt: 110 g. **OBS!** Må ikke tørrkjøres. **25-980** **179,-**



Vannkran med håndpumpe Av forkrommet messing. Svingbar. For båt, campingvogn m.m. som ikke har trykkvannsystem. Kapasitet: 4 l/min. Monteringshull Ø 46 mm. Slangetilkobling: 3/8". Høyde: 150 mm.
. . . . . **26-717** **249,-**



Pentrypumpe Dobbeltvirkende. Selvsmørende. For både salt- og ferskvann. Tilkobling: 13 mm. Kapasitet: 15 l/min.
. . . . . **25-9050** **369,-**

229,-



Vannkran med pumpe For båt, campingvogn, m.m. Pantrykran (høyde: 110 mm) med strømbryter og elektrisk pantrypumpe (art. 25-983). **25-982** **229,-**

Kuleventiler, side 412

Nipler og tilkoblinger, side 414–415

Alle rørdeler er framstilt av avsinkingsfri messing. De er trykktestet og godkjent for installasjon i båt.



Bordgjennomføring Avsinkingsfri messing. Godkjent for installasjon i båt. Trykkprøvet.

Rørgjenger	Art.	Pris
1/4"	**25-4340**	**59,90**
3/8"	**25-4341**	**64,90**
1/2"	**25-4342**	**69,90**
3/4"	**25-4343**	**74,90**
1"	**25-4344**	**94,90**
1 1/4"	**25-4345**	**109,-**
1 1/2"	**25-4346**	**125,-**



Slangenippel 90°, innv. gjenger Avsinkingsfri messing. Inv. 1/2" x 3/4".
. . . . . **25-4371** **64,90**



Lenseplugg Avsinkingsfri messing.

60 mm	**25-4380**	**109,-**
33 mm	**25-4381**	**94,90**



Slangenippel Avsinkingsfri messing.

1/4" x 1/4"	**25-4350**	**26,90**
1/4" x 3/8"	**25-4351**	**29,90**
3/8" x 3/8"	**25-4352**	**32,90**
3/8" x 1/2"	**25-4353**	**42,90**
1/2" x 1/2"	**25-4354**	**44,90**
1/2" x 5/8"	**25-4355**	**54,90**
1/2" x 3/4"	**25-4356**	**59,90**
3/4" x 3/4"	**25-4357**	**74,90**
3/4" x 1"	**25-4358**	**84,90**
1" x 1"	**25-4359**	**94,90**
1 1/4" x 1 1/4"	**25-4360**	**99,90**
1 1/2" x 1 1/2"	**25-4361**	**109,-**



Toalettslange Luktfri. Innertube av diffusjonstett butylgummi. Yttertube av værbestandig EPDM-gummi. Spiralarmering innkapslet i PET-plast.

Innermål: 25 mm, yttermål: 37 mm.

1 m **25-9910** **199,-**
3 m **25-9911** **549,-**

Innermål: 38 mm, yttermål: 50 mm.

1 m **25-9913** **229,-**
3 m **25-9914** **599,-**



Slange Av uarmert, oljebestandig PVC. Vanntemp, maks. +65 °C.

Innv. Ø	Lengde	Art.	Pris
5 mm	5 m	**15-310**	**24,90**
8 mm	5 m	**15-312**	**32,90**
10 mm	5 m	**15-314**	**36,90**
12 mm	5 m	**15-316**	**42,90**
15 mm	5 m	**15-318**	**84,90**
1"	5 m	**26-518**	**84,90**
1 1/4"	5 m	**26-528**	**145,-**
1"	10 m	**26-519**	**145,-**
1 1/4"	10 m	**26-529**	**229,-**



Drivstoffslange CE-godkjent for fast installasjon i båt. ISO 7840 A1.

Innv. Ø	Lengde	Art.	Pris
8 mm	1 m	**25-9062**	**69,90**
8 mm	3 m	**25-9063**	**199,-**



Trykkluftslange Av polyesterarmert PVC. For luft, vann m.m. Oljebestandig.

Innv. Ø	Lengde	Maks arbeidstrykk	Art.	Pris
19 mm	5 m	8 bar	**25-9081**	**109,-**
19 mm	10 m	8 bar	**25-9082**	**169,-**
25 mm	5 m	7 bar	**25-9083**	**135,-**
25 mm	10 m	7 bar	**25-9084**	**249,-**



Vannslange, 10 m Gjennomsiktig. Vanntemp, maks. +65 °C.

Innv. Ø 6 mm **15-330** **36,90**
Innv. Ø 9 mm **15-331** **54,90**
Innv. Ø 12 mm **15-332** **74,90**



Drikkevannsslange Armert slange med glatt innside for å hindre bakterievekst. Temperaturområde: -10 °C - +60 °C. Framstilt av PVC, godkjent for drikkevann. Utmerket for f.eks. fast installasjon. Innv. Ø: 13 mm.

5 m, rød **25-9054** **125,-**
5 m, blå **25-9055** **125,-**



Portabelt kjemisk toalett Praktisk og veldesignet portabelt toalett med spyletank, gasstett septiktank og nivåindikator. Injeksjonspumpe med 3-veis spyledyse for bedre spyling, samt vribart tømmerør. Spyletank 12 l, septiktank 22 l. Mål: 365 x 415 x 420 mm (bxdxh). **25-9947** **999,-**



Slangenippel, sortiment, 68 deler T-rør, L-rør, Y-rør og skjøterør av plast. For slange med Ø 3, 5, 6, 8, 10, 12 og 19 mm.
..... **26-713** **159,-**



Lufterør Av plast. Gjør det mulig å dra avløps- og spylevannslange opp over vannlinjen. Hindrer sjøvann fra å trenge inn bakveien ved installasjon av toalett under vannlinjen.

Slangetilkobl.	Art.	Pris
Ø 19 mm (3/4")	**25-996**	**189,-**
Ø 38 mm (1 1/2")	**25-997**	**199,-**



Saneringstabletter, 10 stk. Demper dårlig lukt og gjør at nedbrytingsprosessen i mobile og kjemiske toaletter går raskere. En tablett er tilstrekkelig for å effektivt forhindre gasser og uønsket lukt. Ikke skadelig for miljøet. **36-7511** **74,90**



Toalettpapir for portable toaletter, 4-pk. Mykt papir perfekt for portabelt toalett fordi det lett brytes ned. Også bra for vannklosett der det er risiko for tilstopping. Skånsomt mot avfallstank. 2-lags.
..... **25-9944** **39,90**
4 stk **139,-**



Portabelt kjemisk toalett Enkelt, portabelt toalett med spyletank, gasstett septiktank og nivåindikator. Spyling foretas med håndpumpe. Spyletank 12 l, septiktank 20 l. Mål: 350 x 410 x 420 mm (bxdxh).
..... **25-9946** **749,-**



1. Rengjøring for avfallstank Rengjøringsmiddel for avfallstank i mobile toaletter og for fast installerte tanker. Løser enkelt opp vanskelig kalkbelegg og har en behagelig og frisk duft. Rengjøring av avfallstank med Cassette Tank Cleaner fra tid til annen forlenger tankens levetid. 1 l. **36-1641** **54,90**

2. Spylevæske Biltema Spylevæske inneholder en synergistisk blanding av naturlige konserveringsmidler, som effektivt hemmer vekst av bakterier, sopp og mugg. Biltema Spylevæske brukes som tilsetning i spylevanntanken i mobile toaletter. Alle komponenter i spylevæsken er biologisk nedbrytbare. 1 l. **36-1642** **64,90**

3. Frostvæske 3 l Frostvæske som er mer skånsom mot mennesker og miljø enn vanlig glykol. Forhindrer ispropper og frostskader i toaletter, avløp, rør, vanntanker og vannlås. Til båten, campingvognen, bobilen og hytten. Blandes med vann til ønsket frysepunkt. Fyll opp systemet med frostvæske når det er fare for kulde. Beskytter også mot vond lukt fra sluker og avløp. Uten rustbeskyttelsesmiddel. Lukter ikke. **36-1645** **159,-**

4. Sanitærvæske Fjerner dårlig lukt og påskynder nedbrytingsprosessen i mobile/faste tørrtoaletter, kjemiske toaletter og biologiske muldtoaletter. Helt biologisk, med bakterier. Ikke for bruk sammen med kjemiske desinfeksjonsmidler.

1 l **36-1638** **54,90**
4 l **36-1640** **199,-**



Sjøvannsfilter Beskytter motoren mot sjøgress, maneter og avfall. Filteret er tilpasset tre forskjellige slangediametre og kapasiteter. Slangediameter: 25/32/38 mm. Kapasitet: 91/143/200 l/min. Monteres over vannlinjen. Størrelse: 148 x 191 mm (Ø x h)
..... **25-995** **299,-**





5. Marinetoalett Marinetoalett med håndpumpe. Porselenskål med sittering og softclose-lokk. Spyledyse med ny teknologi som effektivt rengjør skålen. Kan kobles til septiktank eller bordgjennomføring. Tilkoblinger: 38 mm for utløp, 19 mm for spylevanninntak. Mål: 445 x 420 x 332 mm (b x d x h).

Toalett **25-9950** **979,-**
Pakningssett **25-9951** **299,-**
Pumpehus, komplett **25-9952** **529,-**
Underdel, komplett. Kompatibel med 259950 og 259930. ..... **25-9923** **219,-**
Toalettsete, kompatibelt med 259950 og 259930. ..... **25-9929** **329,-**

6. Toalett med elpumpe Marintoalett med elektrisk tømming. Robust konstruksjon med porselenskål, sittering og softclose-lokk. Spyledyse med ny teknologi som effektivt rengjør skålen. Avløpet kobles til septiktank eller bordgjennomføring. For både fersk- og saltvann. Strømforbruk: 16 A (12 V). Tilkoblinger: innløp 3/4" og utløp 1". Mål: 340 x 480 x 380 mm (bxdxh). Vekt: 12 kg.
..... **25-9931** **2199,-**
Pakningssett **25-9926** **269,-**
Underdel **25-9927** **369,-**
Underdel, komplett **25-9928** **1349,-**
Toalettsete **25-9929** **329,-**



Kapslet innstøpt LED-belysning, 12 V Oval, helkapslet belysning for innbygging. Velegnet som dekorasjons- og sittebrønnsbelysning. 4 LED-lysdioder. 12/24 V DC, 0,3/0,6 W, 25 mA, IP66, 50° spredningsvinkel. Kan ikke dimmes. Mål: 90 x 25 mm. Innbyggingsdybde: 11 mm. Skruer, pakning og hullplugg medfølger.

11 lm, 6000 K. Hvitt lys	**25-1978**	**74,90**
5 lm. Blått lys	**25-1979**	**74,90**



Rund LED-belysning Kapslet nattbelysning 12 V, <1 W SMD LED, 0,08 A, 120° spredningsvinkel, IP67. Ø 38 mm, innbyggingsdybde: 21 mm. Lett å installere ved hjelp av mutter. Kan ikke dimmes.

8 lm, 3000 K. Hvitt lys	**25-1975**	**54,90**
1 lm. Blått lys	**25-1976**	**54,90**



Spolepære LED 2-pakn LED-lampe 12 volt, 0,7 watt, 35 lm, 3000 K, 120° spredningsvinkel. Sokkel S 8,5. Lengde 44 mm. Kan ikke dimmes. **25-895** **59,90**



LED-list For alle typer lyssetting. Selvklebende. Kan seriekobles. Kobles rett til 12 V-system eller via 230 V adapter (medfølger ikke). Strømkabel medfølger. Klippbar mellom hver 3. LED. 12 V, 3000 K, 120° spredningsvinkel, IP 44. Lengde: 1 m. Kan dimmes.

2,4 W, 30 lysdioder, 20 lm. Blå	**25-833**	**84,90**
4,8 W, 60 lysdioder, 40 lm. Blå	**25-834**	**119,-**
4,8 W, 60 lysdioder, 240 lm. Hvit	**25-835**	**119,-**
2,4 W, 30 lysdioder, 120 lm. Hvit	**25-837**	**84,90**



Kartlampe Fleksibel arm. LED 12 V 0,8 W. Kan ikke dimmes. **25-1989** **145,-**



LED-belysning For innfelt montering, kropp av plast, dekklokk av rustfritt stål (AISI 316). Liten, praktisk og enkel å montere. 12/24 V, 0,24 W, 0,02 A, 3000 K. IP 67. Mål: 3,9 x 3,9 x 2,38 cm (l x b x h). 53,5° spredningsvinkel.
25-1973 **125,-**



Innvendig belysning LED Utenpåliggende montering. 15 lysdioder. 12 V, 3,0 W, 0,25 A, 100 lm, 3000 K, 120° spredningsvinkel. Størrelse: 148 x 71 x 20 mm. Kan ikke dimmes.

Hvit	**25-963**	**145,-**
Sølv	**25-964**	**145,-**



Innvendig belysning LED 2 x 12 hvite LED-lysdioder. Strømbryter med ON/ON/OFF. 12 V DC, 3/6 W, 0,58 A, 142/284 lm, 5000 K, 120° spredningsvinkel. Mål: 35 x 78 x 402 mm. Kan ikke dimmes. **25-1988** **329,-**



Håndlyskaster, 10 W Søkelys med konsentrert lys (LED) og stillbart stativ. Drives med et 3,7 V / 3,6 Ah oppladbart litiumbatteri med to celler. 12 og 230 V lader og skulderreim medfølger. Lystid: ca. 4 timer. Ladetid: ca. 12 timer. 500 lm, 6 000 K. Mål: 25 x 18 x 17,5 cm. **25-934** **299,-**



Håndlyskaster, 75 W Søkelys med halogenpære, strømbryter og 75 cm spiralkabel med sigarettennerplugg. 6,25 Ah. Mål: 26,5 x 15,5 x 7,5 cm. **25-933** **135,-**



Arbeidsbelysning LED-belysning perfekt for arbeidsmaskiner, firehjulinger, trucker etc. IP68. 10-30/36 V DC. CE-godkjente. 27 W, 1700 lm, 124 x 136 x 48 mm.
38-736 **299,-**

LED-belysning



Leselampe LED Til veggmontering. Kan vinkles, med strømbryter. Skjerm av matt, sølvfarget plast. 8 lysdioder. 12–30 V, 1,7 W, 0,15 A (12V), 160 lm, 3000 K, 55° spredningsvinkel. Sokkelmål: 55 x 65 mm. Kan ikke dimmes.
Kort arm **25-912** **219,-**
Bøybar arm, 130 mm. **25-913** **229,-**



Leselampe LED, vinklingsbar Av plast i børstet sølvdesign samt strømbryter. 12 V, 0,9 W, 0,08 A, 60 lm, 3000 K, 100° spredningsvinkel. Sokkel: Ø 57 mm. Kan ikke dimmes.
..... **25-939** **169,-**



Innvendig belysning LED Utenpåliggende, tynn interiørbelysning med dimmerfunksjon. Dimmer i ett steg, 100 %/40 %/OFF med touchlinse/bryter. Sølvmatt plast. 12/24 V, 2 900 K, 120° spredningsvinkel. IP 66.
Ø: 75 x 10 mm, 1 W, 0,1 A, 41/14 lm.
..... **25-853** **179,-**
Ø: 130 x 11 mm, 3 W, 0,25 A, 183/60 lm.
..... **25-854** **229,-**
Ø: 180 x 12 mm, 4 W, 0,3 A, 227/64 lm.
..... **25-855** **329,-**



Innvendig belysning LED Utenpåliggende montering, bølgeformet plasthus med strømbrytere på siden. 6 lysdioder. 12/24 V, 1,5 W, 0,125 A, 120 lumen, 3000 K, 75° spredningsvinkel, IP 66. Mål: Ø 96 mm, høyde: 26,5 mm. Kan ikke dimmes.
Hvit. **25-925** **159,-**
Sølv **25-926** **159,-**



Innvendig belysning LED Meget kraftfullt lys for pentry og arbeidsbenk. 6 lysdioder med plastprisme og strømbryter. 12/24 V, 143 lm, 3500 K, 150° spredningsvinkel. Mål: 388 x 68 x 22 mm. Kan ikke dimmes. **25-959** **389,-**



Rustfri lampe LED Klassisk lampe i rustfritt, polert stål. Med strømbryter og diamantprisme. 40 lysdioder. 12 V, 2,28 W, 0,19 A, 104 lumen, 3000 K, 120° spredningsvinkel. Mål: Ø 170, høyde 50 mm. Kan ikke dimmes.
..... **25-1986** **299,-**



Messinglampe LED Klassisk messinglampe. Med strømbryter og diamantprisme. 40 lysdioder, 104 lm, 3000 K, 120° spredningsvinkel, 12 V, 2,28 W, 0,19 A. Ø 170, høyde 50 mm. Beregnet på båt, campingvogn og bobil. Egner seg ikke til belysning i boliger. Kan ikke dimmes. **25-1984** **329,-**



Innvendig belysning LED Vinklingsbart hus med strømbryter. Energigjerrig, utstyrt med 4 lysdioder. 12/24 V, 30 lumen, 3500 K, 50° spredningsvinkel. Mål: 174 x 30 x 30 mm. Kan ikke dimmes.
Sølv **25-944** **145,-**
Hvit. **25-945** **145,-**



Interiørlampe, LED Varmhvitt lys. 12 LED. 12 V. 1,4 W. 0,1 A. 20 lm. 3500 K. Størrelse: 80 x 15 mm. Lysspredning: ~120°. Utenpåliggende montering. Belyst strømbryter. Kan ikke dimmes.
Hvit. **25-940** **145,-**
Grå **25-941** **145,-**



Teaklampe LED Klassisk lampe i teak og polert messing. Med strømbryter og diamantprisme. 40 lysdioder, 104 lm, 3000 K, 120° spredningsvinkel, 12 V, 2,28 W, 0,19 A. Ø 155, høyde 50 mm. Beregnet på båt, campingvogn og bobil. Egner seg ikke til belysning i boliger. Kan ikke dimmes.
..... **25-1985** **329,-**

Fra **219,-** stk.



Innvendig belysning LED Rørformet armatur av ABS-plast med ti lysdioder på rekke. Med strømbryter. 12 V, 5 W, 0,4 A, 450 lm, 3000 K, 50° spredningsvinkel. IP 66. Størrelse: 320 x 40 x 15 mm.
Hvit. **25-907** **219,-**
Sølv. **25-908** **229,-**

Fra **135,-**



Innvendig belysning LED Med plasthus og berøringsbryter. For utenpåliggende montering. 12/24 V, 3000 K, 120° spredningsvinkel. Dimbar.

W	A	lm	Mål	Art.	Pris
2	0,15/0,09	160	85 x 20 mm	**25-919**	**135,-**
2,7	0,23/0,12	300	200 x 20 mm	**25-914**	**179,-**



Leselampe LED Kan vinkles, med plastkåpe og strømbryter. G4-sokkel (pære medfølger ikke). Sokkel Ø: 70 mm. Skjerm: 110 x 66 mm. 10–30 V. Bruk maks. 3 W LED-pære.
..... **25-921** **199,-**



Bryterpanel Strømpanel 12 V DC/15 A. Hengesikringer av flatstiftmodell. Paneldybde: 45 mm. LED-indikator viser driftsmodus. Farge: mørkegrå. Sprutsikkert.
5 strømbrytere + 12 V-uttak.
..... **25-8811** **299,-**
6 strømbrytere **25-8812** **299,-**



Påbyggingspanel Til strømbryterpanel med 12 V uttak (DC 9–36 V, 20 A), IP 20 og 2 USB-porter (DC 5 V, 3,4 A), IP 66. Lav profil, bygger kun 12 mm. Størrelse: 100 x 54 x 56 mm **25-8818** **159,-**



Strømbryterpanel med automatsikringer Strømpanel 12 V DC / 35 A. Lav profil, bygger kun 12 mm. LED-indikerende strømbryter. 28 selvklebende symboler medfølger.
4 strømbrytere. Sikringer: 4-6-8-10 A. Mål: 100 x 110 mm. **25-8826** **199,-**
6 strømbrytere. Sikringer: 5-5-6-6-8-10 A. Mål: 100 x 160 mm..... **25-8827** **239,-**
8 strømbrytere. Sikringer: 4-5-5-6-6-8-8-10 A. Mål: 100 x 210 mm..... **25-8828** **329,-**
Strømbryter LED-indikerende. 12 V DC.
..... **25-8825** **22,90**



Brytere, 12 V Passer bryterpaneler 12 V. Belyste. Bred **25-8797** **19,90**



1. Strømbryter Flatstifttilkobling. Med lysdiode. Maks. belastning 20/10 A (12/24 V). IP66. ..... **25-8814** **54,90**
2. Strømbryterknapp Trykkes fast i strømbryteren. Hvit..... **25-8806** **24,90**
3. Monteringsramme For strømbryter. Trykkes fast i instrumentpanelet. Låsing for påbygging av ønsket antall rammer.
Endedel, innbyggingsmål 49,5 x 27 mm.
..... **25-8800** **17,90**
Midtdel, innbyggingsmål 49,5 x 28 mm.
..... **25-8801** **17,90**



Strømbryter Trykknapp på/av i rustfritt stål. Med blått LED-lys for synlighet i mørket, kan kobles bort ved behov. Kan kobles som både NO (Normal open) og NC (Normal closed). Installasjonsdiameter: 19 mm. 12 V, 5 A. IP67. ..... **25-8836** **119,-**



Automatsikring, 12/24 V Til strømbryterpaneler med automatsikringer.
5 A **25-8830** **36,90**
6 A **25-8831** **36,90**
8 A **25-8832** **36,90**
10 A **25-8833** **36,90**



Automatsikring, 70 A For installasjon av blant annet bilstereo. Med to funksjoner i én enhet, sikring og strømbryter. Vanntett og gnistsikker. **84-560** **199,-**



Symbolkart 60 stk. symboler som passer til strømbryterknapp. **25-8808** **24,90**



Sikringsholdere, 12 V Passer bryterpaneler 12 V. For vertikale bryterpaneler.
..... **25-8791** **19,90**



4. Dekkskontakt, 3 A Av forkrommet messing. Med gummitetning. Skrulokk med kjede. Høyde: 55 mm, Ø 36 mm. 2-polet.
..... **25-355** **109,-**
5. Kabelgjennomføring Vanntett installasjon uten å demontere kontakten. Sokkel av slitesterkt plastmateriale. Tetning av gummi.
Ø 2-6 mm kabel **25-497** **74,90**
Ø 6 mm kabel, maks. Ø 16 mm kontakt.
..... **25-495** **94,90**
Ø 10 mm kabel, maks. Ø 21 mm kontakt.
..... **25-496** **109,-**
6. Batterikabelsko med hurtigkobling Kabelsko av rustfritt stål og kobber-sinklegering samt tinnbelagt overflate. Beskyttelsesdekselet er helisolerende. Passer batterier med SAE-/DIN-standard. Maks. 800 A. Maks. kabelstørrelse 35 mm², skrukobling. Inneholder en rød (+) og en sort (-) polsko.
..... **35-1676** **125,-**



Batterifeste Av plast, med staver av rustfritt stål. Fungerer bra i båt, campingvogn, bobil og bil. Enkel montering med 4 skruer.
Størrelse: 26,5 x 17,4 cm . **25-6260** **139,-**
Størrelse: 33 x 17,5 cm ... **25-6261** **169,-**



Batteriboks Av syrefast plast. Beskytter batteriet og hindrer syrelekkasje. Festebeslag og festerem medfølger.
7. 295 x 195 x 245 mm (lxbxh)
..... **25-626** **109,-**
8. 340 x 200 x 245 mm (lxbxh)
..... **25-627** **115,-**
9. 410 x 195 x 265 mm (lxbxh)
..... **25-624** **159,-**
10. Batteriboks med elektronikk Av polypropen. Med bærehåndtak og festestropp. 1 stk. 12 V uttak. 10 A sikring. Pluss- og minuspol med vingemuttere for hurtig kobling. Batteriindikator. Mål, innv.: 345 x 200 x 200 mm. **25-629** **499,-**



Viskermotor Selvparkerende. Pussevinkel: 110°. To hastigheter, 35 og 55 sveip/minutt. Aksellengde: 2". Akseldiameter: Ø 16 mm. Innbyggingsdybde: 51 mm. DC-12 V 1,0/1,5 A.
..... **25-8910** **629,-**



Viskerarm, rustfri Rustfri.
11". Justerbar 235-315 mm
..... **25-859** **179,-**
14". Justerbar 285-380 mm
..... **25-860** **189,-**



Viskerblad, rustfritt Rustfritt.
Lengde: ca. 280 mm (11") **25-856** **54,90**
Lengde: ca. 350 mm (14") **25-857** **59,90**
Lengde: ca. 407 mm (16") **25-858** **74,90**



Vindusvisker marin, 12 V Motor i hus av rustfritt stål og aluminium. Viskerarm/-blad av rustfritt stål. Selvparkerende. Justerbar viskerarm: 205–325 mm. Viskerbladets lengde: 280 mm. Viskervinkel: 90°. Aksellengde: 55 mm. Festetapp: Ø 6 mm. Innbyggingsdybde: 85 mm. Reserveblad: ca. 305 mm (12")..... **25-890** **399,-**



Viskerarm Rustfri, AISI 304.
7–11". 178–280 mm **25-8900** **69,90**
8,5–14". 216–356 mm.... **25-8901** **69,90**



Viskerblad Rustfritt (AISI 304).
Lengde: Ca. 280 mm (11") **25-8902** **54,90**
Lengde: Ca. 305 mm (12") **25-8903** **54,90**
Lengde: Ca. 350 mm (14") **25-8904** **54,90**



Landstrømadapter, 1-fase 240 V/16 A. IP44.
Overgangskabel:CEE til schuko. 3 x 2,5 mm².
..... **44-571** **99,90**
Overgangskabel: schuko til CEE. 3 x 2,5 mm².
..... **44-572** **89,90**



Batterivelger 1–2–1+2–OFF 1-2-1+2-OFF. Separerer to batterier (start 1 / forbruk 2) eller kombinerer begge (1 + 2). Hus av glassfiberforsterket nylon med avtakbare sider for fleksibel tilkobling av kabel. Bryteren er lett å installere for utenpåliggende eller innebygd montering. 12–48 V. Belastning: 200 A konstant, 300 A 5 min, 1000 A 10 s. Tilkoblinger M8. IP66. Med avtakbar nøkkel. Oppfyller ISO 8846. ..... **25-865 159,-**
Reservenøkkel for 25-864_65.
..... **25-863 42,90**

Hovedstrømbryter ON/OFF. 12–48 V. Belastning: 275 A konstant, 455 A 5 min, 1250 A 10 s. IP 66. ISO 8846.
..... **25-864 149,-**
Reservenøkkel for 25-864_65.
..... **25-863 42,90**



1. Skillerelé For 12 V. Kombinerer automatisk to batterier ved 13,3 V og skiller dem ved 12,8 V. En LED-pære indikerer når batteriene er koblet sammen. Maks. strøm: 125 A. Kabeltilkobling: M6. Strømforbruk: 10 mA (standby). IP 67. Mål: 68 x 68 x 55 mm. ISO 8846.
..... **25-219 299,-**

2. Galvanisk isolator (zinc saver) Reduserer risikoen for galvanisk korrosjon forårsaket av lave spenninger i jordledningen når båten er koblet til 230 V landstrøm. Kobles inn på landstrømmens jordledning. Sparer og hindrer korrosjon på sinkanoder og andre metaller ("zinc saver"). Testet av Intertek Semko (Sverige), oppfyller kravene i ISO 13297 avsnitt 4.9 for kortslutningssikkerhet. **25-231 499,-**



Koblingsplint Universal koblingsplint for mange ulike funksjoner i det elektriske anlegget. Av flammesikker plast. Koblingsbroer og skruer av forniklet messing. Maks. 100 A ved kontinuerlig drift. Mål: 118 x 45 x 30 mm (lxbxh). **25-233 169,-**



Hovedstrømbryter, 100 A For batteristrøm. Med hurtignøkkel. 100 A kontinuerlig, maks. 250 A. **80-512 69,90**
Reservenøkkel for 80-512 **80-513 22,90**



Tenningslås Enkel på/av-funksjon. LED-indikering. Maks. 10 A. Mål: 69 x 69 mm. 12 V. **25-234 159,-**



Minusskinne til sikringsboks Brukes sammen med sikringsboks 25-843. Med 12 skruterminaler og gjennomsiktig lokk. Maks. 32 V DC. Maks. 30 A per terminal. Maks. 100 A per minusskinne (maks. 2 sikringsbokser/skinne). Størrelse: 86 x 57 x 41 mm.
..... **25-842 109,-**



Sikringsboks Plass til 6 flatstift. Med skruterminaler og LED-indikator som viser om sikringen er ødelagt. Plass til 2 reservesikringer. Gjennomsiktig lokk. 60 merkeetiketter medfølger. Kobles til med minusskinne 25-842. Kan bygges ut med en ekstra sikringsboks. Maks. 32 V DC. Maks. 30 A per terminal. Maks. 100 A per minusskinne (maks. 2 sikringsbokser/skinne). Størrelse: 86 x 78 x 41 mm.
..... **25-843 149,-**



Sikringsholder For sikringer av typen ANL. Med gjennomsiktig lokk som enkelt kan fjernes for å gi tilgang til sikringen. En LED-pære indikerer om sikringen er ødelagt. Maks. spenning: 32 V DC. Maks. belastning: 300 A. Tilkobling: M10 Størrelse: 49 x 98 x 50 mm. **25-2319 145,-**



ANL-sikring For sikringsholder. Gullbelagt. Oppfyller ISO 8846.
100 A **25-2310 69,90**
150 A **25-2311 69,90**
200 A **25-2312 69,90**
300 A **25-2313 69,90**

199,-



Voltmeter Brukervennlig voltmeter som gir deg full oversikt over batteriene dine. Rød/oransje/grønn skala viser tydelig batteriets status. Volt vises med røde tall. Ø: 37,1 mm, lengde: 45 mm. Hullsaging: 29 mm. Sikring 1 A. 5–15 V DC. IP 65. ..... **25-8008 199,-**



Solcellepanel 50 W Det miljøvennlige alternativet for båter, campingvogner, hytter og bobiler. Perfekt til å lade batterier. Må alltid brukes sammen med regulator. Med 90 cm kabel. Maks. spenning: 19,4 V. Maks. strømstyrke: 2,58 A. Mål: 700 x 510 x 2,5 mm OBS! Tåler ikke å bli gått på. .... **25-5097[1] 999,-**



Solpanelregulator En MPPT-regulator er opptil 20 % mer effektiv enn standardregulatorer. Regulatoren er utstyrt med temperaturkompensering, kortslutningsvern, overladningsvern og overbelastningsvern. Systemspenning: 12/24 V DC. Maks. ladestrøm: 10 A. Maks. inngangseffekt: 130 W / 12 V, 260 W / 24 V. Mål: 143 x 71 x 37 mm.
..... **25-5099[1] 599,-**

[1] = Kommer inn i løpet av mai



Pitot Til knopmåler (trykklogg). For hastighetsmåling av raske båter. Med seks meter PVC-slange. Passer alle fabrikater.
..... **25-8032 139,-**

349,-



Nivåføler Av rustfritt stål, passer alle instrumentfabrikater. Leveres komplett med monteringsflens og pakninger. Kan brukes til både drivstoff og vann (ikke septiktank). Isolert og 2-polet, noe som gjør at det ikke blir spenninger i tanken. Måleområde: 0–180 ohm. 1 1/4" rørgjenge.
200 mm. **25-8011 349,-**
250 mm. **25-8013 359,-**
300 mm. **25-8015 369,-**
350 mm. **25-8017 379,-**
400 mm. **25-8019 389,-**



Knopmåler GPS Nøyaktig fartsmåling via GPS og antenne med 32 kanaler. Analog visning av fart, og digital visning av kurs. Måleren viser reell fart (fart over grunn) og fungerer også i lave hastigheter. Velg mellom rød eller gul bakgrunnsbelysning. Sort instrumentramme med hvite markeringer, rustfri sort ramme. GPS-antenne medfølger. Måleområde 0–45 knop. Innbyggingsmål: 85 mm. Innbyggingsdybde: 60 mm. Yttermål Ø: 96,6 mm. 12/24 V, IP 67.. ..... **25-8030 999,-**



Turteller 85 mm Turteller for båtmotorer. Med innebygd LED-belysning og enkel montering med monteringsmutter. Innbyggingsdiameter: 85 mm. Utvendig diameter: 96,6 mm. Monteringsdybde: 60 mm. 9-32 V. IP 67.
For dieselmotorer, 0–4000 rpm.
..... **25-8039 599,-**
For bensinmotorer, 0–8000 rpm.
..... **25-8040 599,-**



Maritime måleinstrumenter Måleinstrumenter for maritimt bruk, som er enkle å montere. Med LED-belysning og sort, rustfri ytterring. Innbyggingsdiameter 52 mm, monteringsdybde 61,5 mm. Strømforbruk <180 mA, (timeteller <50 mA). Kapslingsgrad IP68 12/24 V (spenningsmåler 12 V).
3. Vanntankmåler. Måleområde: 0–1/2–4/4. Motstand: 180 Ohm..... **25-8033 229,-**
4. Drivstoffmåler. Måleområde: 0–1/2–4/4. Motstand: 180 Ohm..... **25-8034 229,-**
5. Spenningsmåler. Måleområde: 8–16 V.
..... **25-8035 229,-**
6. Timeteller. Måleområde: 0–99999 timer.
..... **25-8036 299,-**
7. Oljetrykkmåler. Måleområde: 0/0–10/145 bar/psi. Motstand: 10–184 Ohm.
..... **25-8037 329,-**
8. Vanntemperaturmåler. Måleområde: 40–120 °C. **25-8038 269,-**



Signalhorn, gass Meget kraftig signal. Leveres med gassbeholder 380 ml.
..... **25-849** **99,90**
Gassbeholder for 25-849
..... **25-850** **59,90**



Signalhorn Elektromagnetisk horn for marint bruk. Hus av sterk ASA-plast, med rustfritt feste. 108 dB. 12 V, 5 A.
..... **25-280** **249,-**



Båthorn "Trompet" I rustfritt stål. Meget kraftig signal på 120 dB. 12 V, 3 A. Mål: 400 x 101 mm. **25-268** **369,-**

Fra **429,-** stk.



Lanterner LED For båter opptil 20 m. Hus av hvit PC- plast. Godkjenning IMO Colreg 72. 12/24 V, 2 W/0,16 A. Kabellengde 2 m, IP 67. Størrelse 88 x 60 x 42 mm.
Styrbord 112,5°..... **25-800** **429,-**
Babord 112,5°..... **25-801** **429,-**
Akter 135°..... **25-802** **429,-**
Topp 225°..... **25-803** **429,-**
Kombi 225° **25-804** **599,-**

999,-



Marinkikkert, 7 x 50 Gummibelagt og vanntett. Forstørrelse: 7x. Nitrogenfylt, duggsikker optikk med BAK4-prismer. Objektivets Ø: 50 mm. Individuell fokusering. Synsfelt ved 1000 m: 124 m. Bildevinkel: 7,1°. Nærgrense: 7 m. Belyst internt peilekompass og omregningsskala (2 stk. LR43-batterier 1,5 V medfølger). Med veske, nakkerem, pusseklut og objektivdeksel. Mål: 207 x 65 x 150 mm. Vekt: 1 kg..... **25-737** **999,-**



Lanterne LED For båter opp til 12 meter. Godkjenning IMO Colreg 1972. Hus av hvit polykarbonat. 12 V, 1 W/0,09 A. IP 56. Lysvinkel 360°.
For fast montering, høyde 105 mm, rør av aluminium..... **25-844** **299,-**
Avtagbar plug-in, høyde 600 mm, rør av rustfritt stål..... **25-845** **549,-**



Lanterne LED For båter opptil 12 m. Godkjenning IMO Colreg 1972. Hus av hvit ABS-plast. 12 V, 0,1 A, IP 67. Lysvinkel: 135°. Kabellengde 16 cm. Størrelse: 76,1 x 20,1 mm.
..... **25-785** **299,-**



LED-lanterner, 2 stk. Babord og styrbord, for båter opp til 12 m. Godkjenning: IMO Colreg 72. Hus av hvit ABS-plast. 12 V, 0,08 A, IP67. Størrelse: 97 x 61 x 40 mm.
..... **25-778** **399,-**



Marinhøyttalere Koaksialhøyttalere med polypropylenkonus med gummikant og hvit ABS-kabinett. Vanntett konstruksjon for innfelt montering i båt. Leveres i par og med gitter. Kabel medfølger.

Størrelse	Monteringsdybde	Beskrivelse	Uteffekt (4Ω)	Maks. Uteffekt	Art.	Pris
5,25"	53 mm	2-veis	25 WRMS	100 W	**31-240**	**319,-**
6,5"	59 mm	2-veis	30 WRMS	120 W	**31-241**	**429,-**

169,- stk.



Lanterner, LED Godkjenning IMO Colreg 1972, for båter opp til 12 meter. Av sort polykarbonat. 12 V, 0,8 W/0,07 A. IP 56. Størrelse 80 x 70 x 42 mm.
Styrbord 112,5°..... **25-824** **169,-**
Babord 112,5°..... **25-825** **169,-**
Akter 135°..... **25-826** **169,-**



1. Drivstoffpumpe 8 mm Av PVC. Tilkoblinger for slange med innv. Ø 8 mm. Alkoholresistent.
25-6961 **46,90**

2. Drivstoffpumpe 9,5 mm Av fluorelastomergummi med meget høy kvalitet. UV- og alkoholbestandig. Tilkoblinger for 3/8" slange, innvendig Ø 9,5 mm.
25-0200 **135,-**



3. Drivstoffslange 9,5 mm Slange av PTFE, og pumpe av fluorelastomergummi av meget høy kvalitet. UV- og alkoholbestandig. Tilkoblinger for slange med innvendig Ø 9,5 mm. Lengde: 210 cm.
25-0201 **199,-**

4. Drivstoffslange 8 mm Alkoholresistent PVC-slange. Med koblinger (ikke universal) og pumpe. Innv. Ø 8 mm. Lengde: 210 cm.

For Mercury	**25-7000**	**189,-**
For Yamaha	**25-7001**	**169,-**
For OMC	**25-7002**	**169,-**
Universal uten kobl.	**25-7003**	**125,-**



Transporttralle for utenbordsmotor Av stålrør, med festeplate av tre.

Maks. last (kg)	Mål (cm)	Art.	Pris
50	98 x 44	**25-630**	**269,-**
100	100 x 55	**25-631**	**389,-**



Motorfeste Av anodisert aluminium, med motorplate av nylon. For påhengsmotorer med maks. 15 hk og maksvekt 40 kg. Høyden kan justeres i fem nivåer, maksimal høydeforskjell 350 mm.
25-0053 **899,-**



Drivstofftank Av kraftig plast. Med bærehåndtak og skrulokk med lufteskrue. Slangetilkobling av forkrommet messing, og tetninger av nitrilgummi. Innebygd reservetank. Alkoholresistent.

12 l. Reservetank 2 l. Mål: 40 x 28 x 17 cm.	**25-846**	**279,-**
24 l. Reservetank 3 l. Mål: 46 x 34 x 23 cm.	**25-847**	**369,-**
29 l. Reservetank 3 l. Mål: 51 x 36,5 x 23 cm.	**25-848**	**399,-**



Tanklokk Med nivåindikator og lufteskrue. For 23 og 29 l tank (25-720 og 25-724).
25-726 **115,-**



5. Tankadapter 1/4"-gjenge, han. Alkoholresistent.

Merke	Størrelse	Passer	Art.	Pris
Mercury	–	25-0203/-05	**25-0202**	**74,90**
Yamaha	–	25-0208/-09	**25-0207**	**74,90**
OMC	–	25-0212/-13	**25-0210**	**74,90**
Suzuki	11 mm	25-0216	**25-0214**	**46,90**
Suzuki	13 mm	25-0217	**25-0215**	**59,90**

6. Motor- og tanktilkobling Hun. Alkoholresistent.

Merke	Størrelse	Slange Ø	Passer	Art.	Pris
Yamaha	–	8 mm	25-0207	**25-0208**	**54,90**
Yamaha	–	9,5 mm	25-0207	**25-0209**	**54,90**
OMC	–	8 mm	25-021	**25-0212**	**54,90**
OMC	–	9,5 mm	25-0210	**25-0213**	**54,90**
Suzuki	11 mm	9,5 mm	25-0214	**25-0216**	**84,90**
Suzuki	13 mm	9,5 mm	25-0215	**25-0217**	**84,90**



7. Tanktilkobling Hun. Alkoholresistent.

Merke	Slange Ø	Passer	Art.	Pris
Mercury	8 mm	25-0202	**25-0203**	**54,90**
Mercury	9,5 mm	25-0202	**25-0205**	**54,90**

8. Motortilkobling Hun. Alkoholresistent.

Merke	Slange Ø	Art.	Pris
Mercury	8 mm	**25-0204**	**54,90**
Mercury	9,5 mm	**25-0206**	**54,90**



Solcelleventilator med batteri For båt, campingvogn, hestetransport m.m. Med oppladbart batteri, slik at den fungerer også når det er mørkt. Strømbryter og knapp for å veksle mellom inn- og utsug av luft. Rustfritt deksel. Innbyggingshull: Ø 120 mm. Maks. ytterdiameter: 220 mm. Innbyggingsdybde: 70 mm. Høyde: 30 mm. Kapasitet opptil 25 m^3 luft/h ved full effekt.
25-5020 **469,-**



Ventilator Selvventilerende, kan stenges. Kappe av rustfritt stål. Utvendig diameter: Ø 200 mm. Hullsaging: Ø 100 mm. Høyde over dekk: 55 mm.
25-5017 **199,-**



9. Rosettventil Rosettventil av rustfritt stål.

Ø 4"/101 mm.	**25-5349**	**64,90**
Ø 5"/127 mm.	**25-5350**	**84,90**

10. Ventilgitter Rundt ventilgitter av rustfritt stål.

Ø 4"/101 mm.	**25-5347**	**36,90**
Ø 5"/127 mm.	**25-5348**	**54,90**



Motorromsvifte Gnistsikker motorromsvifte (ISO 8846) med 80 mm tilkobling for fleksibel, brettet ventilasjonsslange. Meget enkel å montere siden den kan plasseres hvor som helst på ventilasjonsslangen. Kapasitet 3,6 m^3/min. Strømforbruk Ca. 2,5 A. Sikring 5 A. Lengde 209 mm. Største diameter 116 mm. Kun for 12 V.
25-839 **169,-**



Forlengerarm for påhengsmotor Teleskopisk, 620–1000 mm. Anodisert aluminium med kraftig gummihåndtak. Festebeslag av nylon, passer håndtak Ø 35–45 mm.
25-777 **179,-**

Anoder
Biltemas sinkanoder inneholder minst 99,5 % ren sink og er produsert iht. U.S. MIL. 18001 H, standard for sinkanoder.



Baugpropellanode Passer eldre modeller av Sleipner baugpropell 4/6HK med 3-bladers propell. Diameter: 26 mm, høyde: 20 mm. **25-2607** **59,90**



Sinkanode Beskytter metallet i propeller og akslinger mot korrosjon. Passer ror, kjøl, trimplan m.m.

0,2 kg	**25-276**	**49,90**
0,5 kg	**25-277**	**84,90**
1 kg	**25-278**	**135,-**
2 kg	**25-279**	**229,-**



Roranode For montering på ror, beskytter mot korrosjon. For montering rett på rorplate med gjennomgående bolt. Med 2 sinkplater og 1 bolt med mutter.

Ø	Tykkelse	Art.	Pris
90 mm	16 mm	**25-287**	**94,90**
70 mm	14 mm	**25-288**	**64,90**



Knappanode Passer for ror m.m.

Ø	Vekt	Art.	Pris
50 mm	0,1 kg	**25-2890**	**22,90**
70 mm	0,25 kg	**25-289**	**49,90**
90 mm	0,5 kg	**25-281**	**74,90**
110 mm	0,7 kg	**25-2810**	**109,-**



Akselanode Beskytter propell og aksel.

Ø	Høyde	Vekt	Art.	Pris
25 mm	57 mm	0,5 kg	**25-272**	**84,90**
30 mm	57 mm	0,4 kg	**25-273**	**94,90**
35 mm	65 mm	0,6 kg	**25-274**	**109,-**
40 mm	85 mm	1,2 kg	**25-275**	**189,-**



Ekstra kort akselanode

Aksel Ø	Utv. Ø	Bredde	Vekt	Art.	Pris
25 mm	55 mm	25 mm	0,23 kg	**25-248**	**64,90**
30 mm	61 mm	25 mm	0,28 kg	**25-249**	**64,90**



Anodesett, aluminium For Mercury/Mercruiser-drev. Kan med fordel brukes i saltvann og brakkvann.

Alpha One, gen II	**25-296**	**429,-**
Bravo II–III	**25-298**	**349,-**
Bravo III -04	**25-299**	**499,-**



Sinkanode for Volvo Penta-skjold AQ250, 270, 275, 280, DP (ikke til power trim drev) **25-259** **159,-**
AQ290, DP **25-260** **149,-**



1. Sinkanode AQ280DP, 290DP, DP A–D **25-254** **125,-**

2. Sink 3 blad VP . **25-294** **125,-**



3. Sink Martec kjøler **25-295** **74,90**

4. Sinkstav AQ200, 250, MD19, 21, 27, 29, 32, 2003, MD2003T .. **25-258** **49,90**



Belgsett Knutebelgsett og eksosbelgsett for Volvo Penta. Med klammer.
AQ 200, 250, 270, 270T, 75, 275A, 280, 280T, 280PT, 280DP, 285A, 290, 290A, 290DP, 290DPA. Knutebelgsett... **25-210** **199,-**
AQ 200, 250, 270, 270T, 275, 275A, 280DP, 285A, 290, 290A, 290DP, 290DPA. Eksosbelg med stålspiralforsterking (uten klaffer). **25-212** **249,-**



Anodesett, aluminium Til Volvo Penta. Kan med fordel brukes i saltvann og brakkvann. VP DP290 .... **25-695** **269,-**



Impellere Av neoprengummi. For vannpumper. Passer til innenbords motorer. Impelleren er en forbruksartikkel og bør skiftes ut hvert år.

Volvo Penta

2001, 2002, 2003, 2001B, 2002B, 2003B	**25-204**	**89,90**
70B, 70C, AD31A1B, AD31A1D, AD31A1L-A, AD31A1P-A, AD31A1XD, AD41A1B, AD41A1D, AD41A1L-A, AD41A1P-A	**25-205**	**139,-**
AQ100, AQ110, AQ115A, AQ115B, AQ120	**25-200**	**89,90**
AQ130A, AQ130B, AQ130C, AQ130D	**25-200**	**89,90**
AQ60F, AQ90, AQ95, AQ95A	**25-200**	**89,90**
AQAD2B	**25-203**	**89,90**
AQAD30A, AQAD31A	**25-205**	**139,-**
AQAD41A, AQD32A, AQD40A, AQD41A, AQD70B, AQD70C, AQD70D	**25-205**	**139,-**
BB115A, BB115B, BB115C	**25-200**	**89,90**
BB1OO, BB30, D1-13A, D1-20A, D1-30A, D2-40A	**25-200**	**89,90**
D41A, D41B, D41D	**25-205**	**139,-**
KAD300, KAD32P-A, KAD42A, KAD42B, KAD42P-A, KAD43P-A, KAD44P-A, KAD44P-B, KAD44P-C, KAMD300, KAMD42A, KAMD42B, KAMD42P-A, KAMD43P-A, KAMD44P-A, KAMD44P-B, KAMD44P-C	**25-205**	**139,-**
MB10	**25-203**	**89,90**
MB18, MB18F, MB208, MB20A, MB20C	**25-200**	**89,90**
MD11C, MD11D	**25-204**	**89,90**
MD17C, MD17D	**25-200**	**89,90**
MD19	**25-205**	**139,-**
MD1A, MD1B, MD2010A, MD2010B, MD2010C, MD2010D	**25-203**	**89,90**
MD2030A, MD2030B, MD2030C, MD2030D, MD2040A, MD2040B, MD2040C, MD2040D	**25-200**	**89,90**
MD27	**25-205**	**139,-**
MD29, MD2A, MD2B	**25-203**	**89,90**
MD30A, MD31A, MD32A, MD40A	**25-205**	**139,-**
MD5A, MD5B, MD5C	**25-204**	**89,90**
MD6A	**25-203**	**89,90**
MD6B, MD7A, MD7B	**25-204**	**89,90**
MDB3B	**25-200**	**89,90**

Yanmar

2GM, 2QM15	**25-203**	**89,90**
3GM	**25-203**	**89,90**
3JH2	**25-202**	**129,-**
3QM30	**25-203**	**89,90**
4DTE, 4HTE, 4JH, 4JH2E, 4JH2TE, 4JMTE , 4TE	**25-202**	**129,-**
SB	**25-203**	**89,90**
TBE, UTE	**25-202**	**129,-**
YSB, YSE, YSM8-12	**25-203**	**89,90**

Utførlige anbefalingstabeller finner du i ditt varehus og på www.biltema.no.



Drevpose 68 l For motorkonservering. Av blå PVC med to aluminiumsrør samt svarte nylonbånd for stabil montering på drevet. Utstyrt med ventil i bunnen for enkel fylling/tømming av væske. Størrelse: 90 x 45 x 60 cm.
.....**25-736** **399,-**



Spyledyse For utenbordsmotor. Brukes for å utstyre motor med kjølevann ved kjøring på land. Velegnet for bruk om våren for testkjøring av motor og om høsten for å spyle kjølesystemet rent. Kobles til hageslange med 1/2" tilkobling.
.....**25-341** **69,90**



Spylemuffe, dobbel Til utenbordsmotorer over 50 hk. For testkjøring av motoren før sjøsetting samt om høsten for å spyle rent kjølesystemet. Doble slanger for større vannmengde. Monteres over motorens kjølevanninntak. Kobles til hageslange med standardkobling 1/2". ..**25-727** **139,-**



Båtratt Solid båtratt av rustfritt stål (AISI 316) som gir bedre kjørefølelse og et eksklusivt inntrykk. Enkel montering. 3/4" kon mot styresnekke. Diameter: 340 mm.
.....**25-0283** **469,-**



Styresnekke U55 For utenbordsmotor opp til 55 hk. Passer kabel 25-0245_0254, M58, Morse C315/C319, SSC1300 og SC-18. Maks. 2,5 rattomdreininger. Rattdiameter: maks. 375 mm. Monteringssett inngår. **25-0258** **469,-**



Styrekabel For motorer under 55 hk. Passer for 25-0258, U.F T67, Morse C230, C231, T.F compac-T, TX 805 og LM-H-201. Tilsvarer kabel M58, SSC1300 og SC-18. Maks. slaglengde: 230 mm. Min. bøyeradius: 200 mm.

2,14 m/7 fot	**25-0245**	**579,-**
2,44 m/8 fot	**25-0246**	**599,-**
2,75 m/9 fot	**25-0247**	**619,-**
3,05 m/10 fot	**25-0248**	**639,-**
3,36 m/11 fot	**25-0249**	**649,-**
3,66 m/12 fot	**25-0250**	**669,-**
3,97 m/13 fot	**25-0251**	**679,-**



Ratt Antimagnetisk sportsratt. Passer styresnekke med 3/4" aksel. **25-0282** **229,-**



Kabelgjennomføring Kabelgjennomføring.

1. 105 mm	**25-0287**	**54,90**
2. 150 mm	**25-0288**	**79,90**
3. 100 mm	**25-0289**	**89,90**



Lenkearm Av rustfritt stål. For sammenkobling av styrekabel med motor/ror. Passer de fleste motorer på markedet. Brukes med styrekabel 25-0245_0254, 25-0262_0275, M47/M48/M66, C315, D335 og SC-16/SC18. ...**25-0284** **429,-**



Akterspeilfeste Brukes sammen med styrekabel og lenkearm. Langt vinklet. Inklusive ombyggingsrør. Lengde, feste: 117 mm. Lengde, rør: 283 mm. **25-0285** **429,-**

Fra **429,-**



Båtovertrekk For åpen båt. Beskytter mot sollys, smuss, regn, snø og fukt. Av ventilerende og vannavvisende polyester. Med innsydd strikk nederst og øyer i sidene for å feste presenningen ytterligere. Festetau, oppbevaringsveske og elastiske festetropper medfølger.

14–16 fot	**25-590**	**429,-**
17–19 fot	**25-591**	**469,-**
20–22 fot	**25-592**	**529,-**



Båtovertrekk For åpne båter med mitdkonsoll, maks. 76 cm mellom reling og øvre kant på konsoll. Beskytter mot sollys, smuss, regn, snø og fukt. Av ventilerende og vannavvisende polyester. Med strikk nederst og maljer i sidene for å feste presenningen ytterligere. Festesnor, spenner og oppbevaringsveske medfølger.

14–16 fot, mål mellom relingene: 228 cm	**25-593**	**699,-**
17–19 fot, mål mellom relingene: 244 cm	**25-594**	**799,-**



Formsydd båtpresenning Presenning som smalner av etter 2/3 lengde for å passe skrogets form bedre. Gjennomsiktig, glassfiberforsterket lenovev, 240 g/m^2, UV-stabilisert. Sveiset kant med messingmaljer rundt hele presenningen.

Størrelse 5 x 7 m	**25-697**	**849,-**
Størrelse 6 x 10 m	**25-698**	**1099,-**
Størrelse 7 x 12 m	**25-699**	**1499,-**

Fra **799,-** stk.



Motorbåtstøtte Til oppbevaring og oppstilling av motorbåter. Pulverlakkert, kraftig stålkonstruksjon med tre sammenleggbare støttebein. Rask justering av høyden. Leddet skrogplate med gummibeskyttelse. Maks. last: 2500 kg.

Justerbar høyde: 630–900 mm. Mål, felt ut: 600 x 415 x 415 mm.	**25-827**	**799,-**
Justerbar høyde: 900–1200 mm. Mål, felt ut: 900 x 450 x 450 mm.	**25-828**	**899,-**



Dekkstativ Dekkstativ av aluminium for båter med lengde opp til ni meter. Rask og enkel montering med overligger i fire deler og åtte teleskopbein (lengde: 4 x 230 cm og 4 x 173 cm). Leveres i oppbevaringsveske. **25-691** **2499,-**



Presenningstøtte Eliminerer vannansamlinger og skrot på presenningen. Av aluminium med gummiender for stødig feste. Teleskopfunksjon, justerbar høyde: 86 – 162 cm. **25-589** **135,-**

Vinsjer For båthengere m.m. Av stålplate, med reduksjonsgir og sperre. For hver vinsj fås tilgjengelige reservedeler: håndtak, beskyttelsesdeksel, sperrehjul samt skruer og muttere.

Fra **189,-** stk.



1. Trekkraft: 350 kg. Utveksling: 3,2:1.
Kun vinsj. **30-050** **189,-**
Med 4,5 m x 50 mm bånd, og krok. **30-051** **229,-**
2. Trekkraft: 540 kg. Utveksling: 4,1:1.
Kun vinsj. **30-055** **229,-**
Med 7,6 m x 50 mm bånd, og krok. **30-056** **279,-**
Med 15 m x 6 mm vaier, og krok. **30-057** **329,-**
3. Trekkraft: 900 kg. Med flyttbart håndtak for 2 utvekslinger: 4,1:1 og 9,8:1.
Kun vinsj. **30-060** **379,-**
Med 7,6 m x 50 mm bånd, og krok. **30-061** **449,-**
Med 15 m x 6 mm vaier, og krok. **30-062** **499,-**

4. Trekkraft: 1130 kg. Med slurebrems og flyttbart håndtak for 2 utvekslinger: 5,1:1 og 12,2:1.
Kun vinsj. **30-065** **399,-**
Med 7,6 m x 50 mm bånd, og krok. **30-066** **479,-**
5. Trekkraft: 720 kg. Med automatisk brems. Utveksling: 4:1.
Med 7,6 x 50 mm bånd, og krok. **30-070** **469,-**

Båthenger, side 67

Elvinsjer, side 62



Vinsjvaier Galvanisert, 6 x 19 tråder (Ø 6 mm). Med karabinkrok. For vinsj m.m. Maks. last: 1800 kg.
Lengde: 10 m. **30-085** **135,-**
Lengde: 15 m. **30-086** **189,-**
Lengde: 20 m. **30-087** **229,-**



349,-

HMPE-tau Polyuretanbehandlet HMPE-tau for universalbruk. Erstatter akterstag, livline, vinsjwire med mer. Meget UV-bestandig. Produsert av 100 % HMPE for minimal strekking (2,4 %) og høy bruddstyrke. 12-flettet med spleiset åpning, 2 slitasjebeskyttere og spleiseinstruksjoner. Ø 6 mm. Lengde 15 m. Bruddstyrke 3300 kg. Flyter.
..... **25-0669** **349,-**



Vinsjbånd Av vevd nylon. Galvanisert krok. For vinsj m.m. Bruddgrense: 1500 kg. Bredde: 50 mm.
Lengde: 4,6 m **30-079** **94,90**
Lengde: 7,6 m **30-080** **109,-**
Lengde: 10 m. **30-081** **135,-**



999,-

Sjøsettingstralle Håndtrukket tralle av helgalvanisert og pulverlakkert stål. Enkel tralle for å flytte og sjøsette mindre fritidsbåter. Vognen har kjølstøtte, sidestøtte og luftgummihjul, 4,8/4,0-8" og stålfelg. Vekt: 20,5 kg. Maks. last: 150 kg. Mål: 2270–2860 x 950 x 530 mm. Leveres delvis umontert. **82-085** **999,-**

Fra **339,-**



Båtstøtte Av galvanisert stål. Justerbare sideruller: 7 og 21 cm over kjølrullen. Maks. belastning: 1000 kg. Bredde: ca. 110 cm.
..... **15-880** **479,-**
Siderulle, 2 stk. **15-881** **109,-**
Kjølrulle. **15-882** **84,90**

Båtstøtte, liten Av galvanisert stål. Justerbare sideruller: 7–18 cm over kjølrullen. Maks. belastning: 500 kg, bredde: ca. 90 cm.
..... **15-877** **339,-**
Siderull, 2 stk. **15-878** **74,90**
Kjølrull **15-879** **54,90**



Kjølrull V-formet gummirull. Hullet er forsterket med plasthylse.

Lengde	Ytre Ø	Hull Ø	Art.	Pris
200 mm	85 mm	16 mm	**25-815**	**94,90**
300 mm	85 mm	16 mm	**25-816**	**169,-**

Kjølrull Av gummi. Hullet er forsterket med plastrør.

Lengde	Ytre Ø	Hull Ø	Art.	Pris
120 mm	75 mm	13 mm	**25-817**	**42,90**
120 mm	75 mm	16 mm	**25-818**	**46,90**
200 mm	70 mm	16 mm	**25-819**	**64,90**



Siderull Av gummi. Hullet er forsterket med plastrør. Lengde 225 mm, ytre Ø 50 mm, hull Ø 16 mm. **25-820** **59,90**

Stevnstøtte V-formet støtte for båtens stevn ved transport på henger. Av gummi. Mål: 100 x 75 x 50 mm. Hull: Ø 11 mm.
..... **25-821** **42,90**
Mål: 165 x 100 x 75mm. Hull: Ø 13 mm.
..... **25-822** **54,90**

Siderull 4" Hjulbane av massiv polyuretan, med plastfelg. Diameter: 88 mm. Hull Ø: 20 mm. Vekt: 543 g. Farge: Blå.
..... **25-823** **64,90**

Innholdsfortegnelse

A

Absorpsjonspulver..... 108
ABS-ring..... 209
ABS-sensor..... 209
Aceton..... 397
AC-rens..... 243
Adapter.... 33, 71, 495, 497, 500, 505–507
  antenne..... 57
  giver..... 34
  givere..... 34
  kabel..... 58, 71
  stereo..... 57
Adapter for oljegivere.... 34
Adapter- og fettnippelsett .101
Adresseetiketter..... 484
Airbrush..... 390
Aksialbørste.....298, 302
Akuttveske..... 61, 218, 479
Alarm..... 478
Aldringsbestandig plast. 392
Alkydmaling..... 635
Alkylatbensin..... 587
Allrent..... 459
Alu/plastnagler.....78, 282
Aluminiumsfolie..... 454
Aluminiumskive..... 210
Aluminiumskoffert..... 268
Aluminiumsnett..... 238
Aluminiumsolje..... 634
Aluminiumspasta..... 242
Aluminiumsrør..... 33
Aluminiumsteppe..... 61
Ampel..... 569
AN-adapter..... 32
AN-kobling..... 32
AN-slange..... 32
AN-sveiseflens..... 32
Anker.....605, 643
Ankerkjetting..... 643
Ankerline..... 640
Ankermasse..... 402
Ankerskrue..... 376
Anode..... 660
Ansiktsmaske..... 214
Antenne.....57, 507
  bil..... 57
  TV/radio..... 506–507
Antenneforsterker..... 506
Antennekabel..... 506
Antennekontakt....345, 506
Antiduggmiddel..... 237
Antisklimatte.....60, 630
Antiskliteip.....356, 648
Apparatboks..... 347
Arbeidsbelysning... 54, 225, 336, 654
Arbeidsbenk.....116–117, 310–311
Arbeidsbord..... 117
Arbeidsbukse..... 441–442
Arbeidshansker.... 437–438
Arbeidsklær..... 440–443
Arbeidskrakk..... 117
Arbeidslampe.....330, 336
Arbeidsmatte..... 120
Arkivering..... 485
Arkivveske..... 485
Arm-/beinlys..... 548
Armatur..... 331
Armeringsjern..... 406
Armeringsnett..... 406
Armeringsstol..... 406
Asfalt..... 399
Asfaltkritt..... 557
Asfaltprimer..... 399
Asfaltreparasjon..... 399
Askebeger..... 36
Askesuger..... 473
ATV..... 224
Automatgirtetning..... 237
Avfallspose..... 454
Avfallssekk..... 575
Avfetting.....246, 397
Avisoleringstang 272, 503, 506
Avisstativ..... 485
Avlastningsvogn..... 117
Avløpsrens.....397, 428
Avløpsrør.....424, 427–429
Avløpssil..... 426
Avstandskloss..... 411
Avtrekker..... 91, 98–99

B

Babyartikler.....468, 478
Babybasseng..... 542
Babysete..... 41
Badebalje..... 468
Badeleker..... 468
Badeplattform..... 648
Baderomsknagg..... 362
Baderomsmatte..... 468
Baderomsrengjøring.... 459
Baderomstilbehør . 418, 423, 467–468
Badestige..... 648
Bading..... 542–543
Badminton..... 545
Bagasjebrett..... 524
Bagasjeromsboks..... 66
Bagasjeromsmatte..... 43
Bagasjestropp.....73, 218
Bagasjetrille.....462, 541
Bajonettsag..... 307
Bakepapir..... 454
Bakkefeste..... 581
Baklykt.....49, 53
Baklys, MC..... 221
Baklyslakk..... 240
Baksetetrekk..... 39
Bakspeil..... 31
Balansebrett..... 548
Balanseringsvekt, MC... 227
Balansevekter..... 111
Balje..... 460
Balkongbord..... 561
Balkongkasse..... 569
Ball.....543, 545
Ballpumpe..... 547
Banankontakter..... 58
Barbermaskin..... 471
Barn i bil-artikler..... 41
Barnebasseng..... 543
Barnegrind..... 478
Barnehuske..... 544
Barnesikring... 337, 367, 478
Barnestol..... 478
Barnestolfeste..... 41
Basketballkurv..... 546
Basseng..... 541–542
Batteri..... 81, 84, 231, 305, 500–502
Batteriadapter..... 501
Batteriboks..... 84, 638, 656
Batteribryter..... 84
Batterikabel..... 84
Batterikabelsko.....84, 656
Batteriklemme..... 79
Batterilader 82–83, 230, 501, 586
Batteriledning..... 48
Batteripolrenser..... 84
Batteripolsko..... 58
Batteritester. 84, 86, 501, 657
Batterivann.....84, 237
Batterivelger..... 657
Baufil..... 284
Beholdere..... 453
Beis.....398, 637
Belgsett..... 660
Beltepute..... 41
Beltestol..... 41
Belysning ... 49, 53, 64, 122, 332, 336–337
  bygg.....330–331, 333
  båt..... 654–655
  utendørs-..... 334
Benbandasje..... 594
Benk..... 562
  arbeid..... 311
  hage..... 562
Benkesag..... 310
Bensinfilter..... 226
Bensinkanne..... 72
Bensinpumper..... 156
Bensinsuger..... 101
Beskjæringssaks..... 572
Beskyttelsesboks..... 341
Beskyttelsesfilm..... 29
Beskyttelsesfolie....392, 399
Beskyttelsesjakke..... 215
Beskyttelseskjefter..... 279
Beskyttelseslokk..... 429
Beskyttelsesmaske..... 439
Beskyttelsesolje..... 243
Beskyttelsespapir/-plast. 392
Beskyttelsessko..... 440
Beskyttelsesutstyr..... 552
  MC..... 215
Beslag 361, 366, 368
  bygg..... 372–373
  båt..... 645–647
Bestikk.....453, 457, 620
Bestikkskuff..... 449
Betong..... 406
Betongblander..... 405
Betonglasur.....399, 410
Betongskrue..... 376
Bevegelsesvakt.....336, 344
Bil, last..... 71
Bilbatteri.....80–81
Bilbelysning..... 124
Bildekrok..... 362
Bildørprojektor..... 52
Bilelektrisk 48, 52, 74–78
Bilhøyttalere..... 56
Bilkjemi..... 240
Billøfter..... 112
Bilmatte..... 43
Bilnal..... 251
Bilpleie . 236–237, 245–249, 251–252
Bilpære..... 51
Bilrampe..... 112
Bilsetetrekk..... 42
Bilsjampo..... 245
Bilspeil..... 31
Bilstereo..... 56, 58–59
Bilstøvsuger..... 45
Bilvarmeslange..... 162
Bilvask..... 246
Binders..... 482
Bindetang..... 269
Biobrensel..... 473
Bioetanol..... 473
Biopeis..... 473
Bits- og pipesett .98, 256–257, 259,261, 275– 278
Bladmål..... 106
Blandebatteri..... 420–421
Blandevisp.....405, 409
Blender..... 446
Blikkreparasjon..... 96
Blindlokk..... 347
Blinker..... 611
Blinklys..... 221
Blitslys..... 55
Blokk..... 645
Blomsterkasse..... 569
Blyant..... 482
  snekker..... 285
Blyerstatning..... 237
Bobil. .30, 623, 626–631, 653
Boblebad..... 459
Bobleplast..... 474
Boksesekk..... 551
Boksstativ..... 628
Bokstavstanser..... 281
Bokstøtte..... 485
Bokså pner..... 620
Bolle..... 451
Bolt..... 380
Boltsaks..... 271
Bomullspads..... 469
Bomullspinner..... 469
Bor . 295–297, 299–300, 642
  flis..... 300
  karmskrue..... 363
Borchuck..... 306
Bordgjennomføring.... 652
Bordholder..... 372
Bordplate..... 642
Bordsag..... 310
Bordsirkelsag..... 310
Bordvifte..... 471
Borhammer..... 306
Borrelåsbånd..... 487
Brakett..... 358
Brannslukker.....61, 479
Brannteppe..... 479
Brannvarsler..... 479
Bredsparkel..... 388
Brekkjern..... 283
Bremsebelegg..... 535
Bremsecaliper.....203, 206
Bremsecaliperfett..... 243
Bremsecaliperfil..... 87
Bremsekabel..... 535
Bremseklosser.....188, 535
Bremselufter.... 88, 92, 101
Bremseluftingsnipler ... 208
Bremser, sykkel..... 535
Bremserengjøring..... 243
Bremserør..... 208
Bremseskive.....198, 229
Bremseskjold..... 206
Bremsesko.....70, 196
Bremseslanger..... 207
Bremsestempelverktøy 87, 205
Bremsesystem. . 88, 207–209
Bremsetromler..... 206
Bremseverktøy .87–88, 99, 205
Bremsevæske.....230, 235
Bremsevæsketester..... 88
Brenner.....313, 619
Brenselfilter..... 137
Brevkurv..... 481
Briketter..... 617
Brikke..... 452
Brilleetui..... 488
Brilleholder..... 37
Briller.....439, 488, 523
  MC-..... 214
  verne-..... 439
Brillesnor..... 488
Bryggefender..... 639
Bryggestige..... 648
Bryne..... 282
Brynje..... 215
Brytegaffel..... 91
Brytejern.....107, 283, 588
Bryterpanel..... 656
Brødrister..... 445
Bukk..... 588
  arbeid/sag.....310, 387
Bukser.....441, 613
Bunnfyllingslist..... 404
Bunnpropp..... 417
Bunnstoff..... 634
Bunnventil..... 421
Buntebånd.....78, 170
Buntebåndverktøy....78, 91
Byggbeslag..... 372–373
Byggsentral..... 342
Bærplukker..... 620
Bærrenser..... 620
Bøketjære..... 611
Børste 461, 579, 648
  bil/MC-pleie.. 60, 228, 251
  bilpleie..... 251
  metallarbeid.....298, 302
  sykkelpleie..... 533
Børstesett.....298, 585
Bøtte .251, 405, 410, 460, 595
  sammenleggbar...36, 650
Bøye..... 639
Bøyefjær..... 348
Bøyle..... 69
Bålkurv..... 616
båltenner..... 617
Bånd..... 391
Båndsag..... 311–312
Båndsagblad..... 311–312
Båndsliper..... 308
Båndstrammer.....63, 284
Båtbelysning..... 654–655
Båtcleaner..... 634
Båtflagg..... 642
Båthenger..... 67
Båthorn..... 658
Båtlakk.....635, 637
Båtmaling..... 634–635
Båtmotor..... 638
Båtmotorlås..... 638
Båtovertrekk..... 662
Båtpresenning..... 662
Båtpute..... 650
Båtratt..... 661
Båtshake..... 648
Båtsjampo..... 634
Båtstige..... 648
Båtstol..... 650
Båtstøtte..... 662–663
Båttoalett..... 653
Båtventil..... 659
Båtvoks..... 634

C

Camberverktøy..... 90
Camping. .294, 572, 619–620, 622–626, 628
Campingbord..... 624
Campinglykt..... 622
Campingstol..... 624
Campingvogn..... 30, 71, 623–631
Campingvognspeil..... 630
Caps..... 440, 442, 613
CD-oppbevaring..... 490
Chassisdeler..... 206
Chuck..... 306
Clutch..... 91
Clutchhåndtak..... 222
Clutchsett..... 171
Clutchverktøy..... 90
Coil..... 140–141
Crimptang..... 272
Crossgenser..... 217

D

DAB-adapter..... 57
DAB-radio..... 492
Damprenser..... 464
Dampstrykejern..... 466
Datakontakt..... 345
Datamus..... 490
D-bolt..... 219
Dekal..... 30, 61, 589
Dekk.....109, 536
  sykkel..... 536–537
Dekk og felg..... 44, 46
Dekkbalanseringsmaskin 110
Dekkbeskyttelse..... 626
Dekkbrikke.....57, 413
Dekkbørste..... 111
Dekkfiks..... 244
Dekkforskruvning..... 652
Dekkglans..... 245
Dekkhenger.....46, 109
Dekkjern..... 111
Dekk-klister..... 237
Dekkmaskin..... 110–111
Dekkmonteringsverktøy 227
Dekkoppbevaring ...46, 109
Dekkpenn..... 46
Dekkpolish..... 246
Dekkpose.....46, 109
Dekkpropp..... 363
Dekkramme..... 344–345
Dekkskive..... 353
Dekkskontakt..... 656
Dekkspak.....111, 227
Dekkstativ..... 109
Dekkstol..... 650
Dekktrykkmåler..... 45
Dekkventil..... 111
Dekorasjonsbelysning329–330

Dekorasjonsfilm 29
Dekorasjonsildsted 473
Dekorasjonspeis 473
Dekorasjonsstein 567
Dekorfjerner 298
Dekorlist 46
Dekorskrue 220
Dekorstripe 30
Delevasker 102
Demonteringsverktøy 97
Dempemateriale 59
Depomatte 228
Depotpresenning . . . 104, 120
Depotstøtte 223
Diamantkappeskive 409
Dieselbiocid 237, 636
Dieselpartikkelfilter, rens 237
Dieselpumpe 103
Dieseltester 92
Dieseltilsetning 237
Digital momentadapter . 264
Digitalantenne 507
Dimmer 339, 344–345
DIN-skinne 346
Diodeblinklys 52
Diodepærer 52, 55
Dobbelblokk 644
Dobbelkoningsverktøy . . . 88
Domkraft 113
Dor 281, 283
Drablokk 633
Dregg 643
Drenering 431
Drikkeholder-/varmer 36
Drill 305–306
Drivanker 638
Drivdor 281
Drivhus 568
Drivknute 91, 180
Drivknuteavtrekker 91
Drivknutemansjett 183
Drivstoff-flaske 72, 218
Drivstoffgiver 34
Drivstoffilter 136
Drivstofflokk 659
Drivstoffpumpe . 33, 157, 659
Drivstoffrør 162
Drivstoffslange 162, 659
Drivstoffsystem 157
Drivstofftang 94
Drivstofftank 659
Drivstofftrykkmåler 92
Duftfrisker 35, 465
Duk 561
Dukklemme 462
Dunk 629
Dusj 422–423, 542, 629
Dykkermaske 543
Dykkert 320, 375, 386
Dykkertpistol 320
Dynamo 147
Dyrefôr 595, 611
Dyretilbehør 589–593
Dyrking . . 566–569, 572, 574
Dørbeskyttere 29
Dørhenger 467
Dørhåndtak 363
Dørkbeslag 646
Dørklokke 478
Dørlukker 365
Dørmatte 477
Dørslag 449
Dørspion 365
Dørstopper 365
Dørventilasjon 435
Dørvrider 363

E

Eddik 573
Effektmaling 400
Eggdeler 448
Eggkoker 445
Eikebenkeplate 359
Eikenøkkel, MC 227
Eksenterlås 69, 366, 646
Eksosanlegg 34, 163, 167
Eksosdeler 32, 170
Eksosklemme 169
Eksosoppheng 170
Eksosrør 169
Eksosrøroppheng 170
Eksosslange 170
Eksosverktøy 106
Ekspansjonsbolt 378, 381
Ekspansjonskar og lokk . 161
Ekspansjonspropp 652
Ekspansjonsspiker 375
Ekstralys 51
Elastisk bandasje 548
Elbil 553
Elboks 347
Elektrisk 85–86, 338–342, 344, 349
bygg . . . 339, 348, 352–353
båt 656–657
Elektrisk fotvarmer 470
Elektrisk gjerde 596
Elektrodeholder 315
Elektronikkrengjøring . . . 244
Elektronikktang 270
Elektrotape 349, 391
Element 354
Elhøvel 307
Elkabelsett 71
Elsykkel 509–511
Elverktøy 309
Elvinsj 62, 224
Emballasje 474
EMC-filter 54
Endeavbiter 269–270
Endeleddverktøy 91
Endeplugg 414
Enderør 168
Energimåler 337
Engangsbestikk 456
Engangsglass 455
Engangshansker 454
Engangstallerkener 456
Enkelblokk 644
Entrétak 559
Epoksy 401
E-ringer 210
Etanolkamin 473
Etui til nettbrett 493

F

Fakkel 472, 560
Fakkelboks 472
Falline 641
Falseverktøy 279, 323
Fargepenn 240, 557
Fargestifter 557
Fasademaling 397
Fasadevask 397
Faseskinne 352
Faseverktøy 97
Fastnøkkel 87, 262–263
Fastnøkkelsett 262
Fatpumpe 102
Febertermometer 470
Feiekost 579
Feiing 473
Feilkodeleser 86
Felgbørste 251
Felgkantbeskytter 46
Felglakk 241
Felgrens 245–246
Felle, mus/rotte 565
Fellekile 588
Fender 639, 644
Feste for ekstralys 51
Festebeslag 73
Festeelement . . 358, 360, 373
Festemasse 410
Festemateriell, papir 482
Festen 504
Festepute 367
Fett 84, 242
båt 636
sykkel 533
Fettpresse 101
Fettpumpe 101, 319
Fettsprøyte 101
Fiberduk 566
Fil 282, 303
roterende 297–298
Filemaskin 322
Fileteringsbrett 599
Filter 439, 463
støvsuger 464
Fiolinblokk 644
Firkanttapper 265
Fiske 597–608, 613
Fiskegarn 606–607
Fiskehåv 598, 606
Fiskekasse 599
Fiskekniv 612
Fiskesene 605
Fiskesnelle 598
Fisketang 599
Fjernkontroll 499
Fjernlys 50
Fjær 211, 366, 646
Fjærbenlager 183
Fjærklemme 89
Fjærkrok 226
Fjærsete 183
Fjærspenner 89, 185
Flagg 560, 642
Flaggholder 642
Flaggstang 642
Flaggstangholder 642
Flapdisk 302
Flaske 84
Flaskeholder 524
Flatstift 77
Flatstifthylse 77
Fleecejakke 442–443
Fleecepledd 457
Fleksibel slange 419, 427
Fleksibel tilkobling 629
Fleksrør 348
Flens 170
Flenstetting 244
Flexrør 348
Flexslange 76
Flis/mur 300, 408–409
Flisekutter 409
Flisemaling 396
Flisramme 425
Fluefanger 565
Fluesmekker 464, 565
Flytevest 591, 633
Flytsparkel 410
Flytstøp 410
Flyttekartong 474
Flytteteppe 474
Fløyte 547
Flåttfjerner 469, 590
FM-sender 48, 492
Folie, plast/aluminium . . 454
Foliedispenser 454
Folieform 455
Folietape 392
Forgreningskontakt 338
Forgreningsrør 128
Forgreningsuttak 60
Forhøyningsramme . 344–345
Foring 386
Forlenger 261, 265, 300
Former, folie- 455
Forpumpe 155
Forsenker 295
Forstilling 91, 172
Forstillingsdeler 172
Forstillingsverktøy 91
Forstørrelsesglass . . 105, 488
Forstørrelsestapp 260
Fortelt 623, 627
Fortynning 241
Fortøyning 639–640, 643
Fotball 543
Fotballmål 547
Fotfil 471
Fothvilersett 220
Fotstøtte 624
Fres 309
Freseverktøy 92
Fritidsbukser 613
Frityrkoker 446
Frontlykt, MC 221
Frontrute, avdrager 97
Frostvæske 236, 636, 653
Frostvæsketester 236
Fryseposer 454
Fugebalje 409
Fugemasse 410, 637
Fugepistol 402
Fugeskrape 408
Fugeskum 404
Fugeskumpistol 404
Fuglekasse 565
Fuglepigger 565
Fugleskremsel 565
Fuktmåler 398
Fuktsluker 465
Fuktsperre 431
Fyrstikker 619
Førstehjelp . 61, 218, 479, 620

G

Gaffelanker 373
Gaffelkabelsko 77
Gaffelkilesett 91
Galvanisk isolator 657
Gangjern til tanklokk . . . 157
Garderobebelysning 330
Gassbeholder/-brenner . 313, 573, 619
Gassfilter 439
Gassfjærer 187
Gassgrill 616
Gasslighter 619
Gassnivåindikator 631
Gasspatron 633
Gass-slange 619
Gelcoat 635
Generator 147
Genser 442, 615
Geoduk 431
Gipsanker 379
Gipsskrue 378–379
Girkassefikstur 115
Girkasseløfter 114
Girkasseoppheng 171
Girkassepåfyller 100
Girolje 235, 636
Girspak 38
Girspakmansjett 38
Girspaktopp 38
Gitter 435
Giver 94
Giver for kjølevæsketemperatur, kjølevifte og oljetrykk . 159
Gjengelåsing 244
Gjengereparasjonssett . . . 88
Gjengestang 384
Gjengeteip 412
Gjengetetning 244, 412
Gjengeverktøy 95, 106, 280–281
Gjennomføring 652
Gjennomslagsgummi . . . 138
Gjerde 372, 581
Gjerdeapparat 596
Gjerdenetting 581
Gjerdestolpe 581
Gjerdetang 270
Gjerdetråd 581
Gjæringskasse 294
Gjødselgreip 596
Gjødselspreder 573
Glass 453
Glassbehandling 237
Glassfiber 392, 635
Glassfiberpakning 473
Glassflaske 457
Glassholder 642
Glasskjærer 388
Glassrengjøring 247
Glassrens 245–246
Glidehammer 96, 98
Glidelåspose 454
Glitterpenn 483
Gløodeplugg 94, 144
Gløodepluggpiper 95, 145
Godbitpose 592
Godlukt 35
Golftilbehør 552
GPS-holder 218
GPS-sporingsenhet . 478, 609
Gradeverktøy for rør . . 87, 413
Gradverktøy . . . 106, 413, 429
Greip 578
Grenkontakt 77, 338, 341
Grenrør 429
Grensaks 572
Grenstøpsel/-kontakt 338–339, 341
Grenuttak 48, 338
Gressfrø 570
Gressklipper 586–587
Gressrydder 585
Gresstrimmer 585–586
Grill 446, 616–618
Grillkull 617
Grilltenner 473, 617
Grilltermometer 447, 618
Grillvott 447, 618
Grind 581
Grindstopper 366
Gripearm 105
Gripeklo 287
Griperekke 644
Grovrengjører 299
Gryteunderlag 452
Grytevott 452
Gulvbeskytter 367, 392
Gulvfarge, klarlakk, flak . 396
Gulvfeste 219
Gulvfliser 568
Gulvkost 579
Gulvmopp 460
Gulvsluk 425
Gulvvifte 471
Gummibuffert 138
Gummiduk 138
Gummiføringer 177
Gummigjennomføringer . 211
Gummikabel 351
Gummiklubbe 293
Gummikobling 182
Gummilakk 241
Gummimansjett 182, 427
Gummimellomlegg 38
Gummipute 138
Gummireparasjon 402
Gummiring 647
Gummistropp . . 73, 525, 623
Gummistøvel 614
Gårdsbelysning 336
Gåstaver 548

H

Hagebelysning 335–336
Hagedusj 542
Hagegulv 568
Hagekant 570
Hagemøbler 561, 563
Hagesprøyte 104
Hageutstyr 567, 572
Hagevogn 575
Haifinne 644
Halogenpære 121–123
Halogenrør 330
Halskrage 214
Halsveske 541
Halvkobling 415
Hamburgerpresse . . 447, 618
Hammer 292–293
Hammerbor 296
Hamprep 641
Handletrille 462, 541
Hansker 104, 120, 216, 437–438
arbeid 437–438
boksing 551
engangs 454
Haspelsett 597

Hastighetsmåler 547
Hatt 613
Havfiskesett 597
HDMI-adapter 505
Headset 491
Hekksaks 572, 585–586
Helle 568
Helletut 629
Hengekøy 563
Hengekøye 563
Hengelås 219, 370–371, 540, 638
Hengelåsbeslag 645
Henger 467–468, 477
Hengeskinne 358
Hengestol 563
Hengevekt 608
Hengsel 363, 368, 645
Hengselretter 363, 440
Herder 238
Hesteport 594–596
Hevertpumpe 102
Hjelm 213, 522, 552
Hjemhette 214
Hjelmvisir 213
Hjemmeelektronikk 446
Hjul 70, 109, 576–577
Hjulbalansering 111, 227
Hjulbolt 46
Hjulbrodder 60
Hjuldolly 115
Hjulkapsler 44
Hjulkryss 109
Hjullagersett 70, 178
Hjullagerverktøy 90
Hjullås 61
Hjulmutter 46
Hjulmutterdeksel 55
Hjulmutternøkkel 109
Hjulmutterpiper 107
Hjulnavpipe 90, 107
Hjulruller 223
Hjulstige 65
Hjulsylinder 206
Hjørnebeskytter 388
Hjørnerull 395
Hobbysaks 481
Hodelykt 621
Hodetelefon 499, 498–499
Holder 438, 649, 651
båt 651
Holder til nettbrett 494
Hole finder 296, 347
Hovedbryter 353
Hovedpumpe 156
Hovtang 269–270
Huggjern 283
Huggmeisel 283
Hullbånd 372, 429
Hullemaskin 481
Hullpiper 281
Hullplate 373
Hullsag 296
Hullsøker, magnetisk 296, 347
Hulltaker 426
Hulltang 279, 281
Hummer/krabbeteine 606
Hundetilbehør 589–593
Hurtigkobling 583
Hurtiglenke 643
Hurtigtvinge 284
Husdyrtilbehør 589–593
Husholdning 454
Husholdningsapparat 445
Husholdningshyssing 462
Husholdningsvekt 451
Huske 544
Husnummer 367
Husvagn 624
Hvitevaretilbehør 419
Hygiene 469, 471
Hylle 360
Hyllebærere 368
Hylleknekt 359–360
Hylleplate 359
Hylse 631
Hyssing 462, 570
Hørselsvern 439
Hørselvern 439
Høvel 283, 311
Høvelbenk 311
Høvelstål 311
Høygaffel 596
Høytemperaturfett 242
Høytrykkssjampo 247, 253
Høytrykksslange 101
Høytrykksvasker 253
Høyttaler 492
båt 658
Høyttalerterminal 58
Håndbeskyttelse 222
Håndbrems, reparasjonssett 197
Håndbremsekabel 197
Håndbremsesko 195
Hånddusjholder 422
Håndklehenger 362, 468
Håndkletørker 418
Håndkrem 469
Håndlyskaster 654
Håndrens 108, 251
Håndtak 222, 361, 363, 388, 579
Håndvarmer 614
Håndverkerbukse 442
Håndverktøy 290–291, 390
Hårtrimmer 471

I

Ildstedtilbehør 473
Impeller 660
Impellerpumpe 651
Impregnering 465, 629, 634
Indikatorklokke 106
Infoflagg 484
Infravarmer 354
In-line-filter 651
Innbruddssikring 365
Innbyggingsspot 331
Inneleker 554, 557
Innerslange 577
Innersåle 465, 614
Innlegg til rullekar 395
Innløpsslange 419
Innredning 476
Innsprøytingsrengjøring 237
Innsprøytingstetning 210
Innstegslist 38
Innsynsbeskyttelse 559
Inntaksledning 60
Insektbekjemping 565
Insektfjerner 247
Insektnett 406
Inspeksjonskamera 86
Inspeksjonsluke 417, 644
Inspeksjonsspeil 105
Instrumenthus 34
Intercooler 32
Interiørrengjøring 247
iPhone 495
IP-kamera 478
IR-termometer 287
Isbitform 452
Isfjerningsvæske 237
Isolermatte 631
Isskrape 60

J

Jack-Pad 113
Jakke 442
Jakt 608–613
Jakt/fiskeutstyr 597–613
Jegerpanne 618
Jekk 112–113
Jekkestropp 73
Jekketralle 288
Jerntråd 581
Jigg 601
Jordbor 372, 579
Jordfeilbryter 341, 352–353
Jordklemme 315
jordrotte 565
Jordrotteskremmer 565
Jordrør 348, 430
Jutebånd 570
Jutevev 570

K

Kabel 60, 76, 340, 351, 500, 503
bil 58, 71, 79
bygg 350–351
frostfri 430
TV 505
Kabelbeskytter 349
Kabelforskruing 346
Kabelgjennomføring 346, 656, 661
Kabelholder 37, 48, 76, 342, 346
Kabelkanal 346
Kabelklemmer 349
Kabelklipsverktøy 349
Kabelmerking 346
Kabelmuffe 139
Kabelsaks 272
Kabelsamler 346, 499
Kabelsko 77, 84, 139
Kabelskosortiment 77
Kabelskotang 77–78, 272
Kabelstrømpe 76
Kabeltang 272
Kabeltrommel 341
Kabelveske 628
Kaffefilter 445, 455
Kaffepresse 455
Kaffetrakter 445
Kajakkholder 63
Kaldasfalt 399
Kaldavfetting 246
Kalender 486
Kalesje, båt 647
Kalkbørste 394
Kalkulator 488
Kamakselsensor 141
Kaminvifte 473
Kamlåsingssett 93
Kamremsett 152
Kamremverktøy 93
Kanne 588, 629
Kanoholder 63
Kantbånd 359, 570
Kantlist 76
Kantlist for båpeglass 221
Kapell 68
Kapellstrammere 72
Kapp- og gjærsag 310
Kappe 343
Kappemaskin 323
Kappeskive 297, 301, 312, 323
Kapsling 352
Karabinbøyekrok 648
Karabinkrok 646
Karaffel 452
Karbonfiberfilm 29
Karbonfibervev 635
Karosseri, reparasjonssett 96
Karosseribeskyttelsesmasse 239
Karosseriplugg 239
Karosseritetning 238
Kartlampe 654
Kartongkniv 290
Kassaskrin 370
Kasse 475
Kassettstige 648
Kastekrok 366
Katalysator 32, 166, 168
Kattetilbehør 589–593
Kaus 647
Kaustisk soda 459
Kederlist 627
KF-slange 436
Kickboard 552
Kikkert 609, 658
Kikkhull 478
Kile 404
Kinesioteip 548
Kitt 238
Kjede 365
MC 229
motorsag 588
Kjedebørste 228
Kjedefett 228
Kjederulle 229
Kjedesagfil 588
Kjedesliper 588
Kjedespray 228, 533
Kjele 447
Kjeledress 599
Kjemisk metall 238
Kjemisk tre 402
Kjetting 96, 643
Kjøkkenapparat 445
Kjøkkenbatteri 421
Kjøkkenhåndkle 452
Kjøkkenhåndtak 361
Kjøkkenmål 451
Kjøkkenrengjøring 459
Kjøkkenutstyr 447–452, 460
Kjøkkenvask 426
Kjøle-/varmeboks 620
Kjøleskap 446, 628
Kjøleskappære 326
Kjølespray 244
Kjøleveske 457
Kjølevæskepåfyller 93
Kjølrull 663
Kjørner 281
Kjøtt-termometer 447
Klammer 76, 162, 349
Klammerpistol 320
Klarlakk 240
Klebeasfalt 399
Klebepute 391, 401
Klemhylse 69
Klemme 284, 346
Klemmer for spennstenger 581
Klemringskobling 414–417
Klemtang 99
Kleshenger 464, 477
Kleshengere 477
Klesklyper 464, 650
Klesknagg 362
Kleskurv 466
Klesrulle 464
Klesstang 358
Klesstativ 476
Klikkpatroner 610
Klimaanlegg 243
Klisterasfalt 399
Klokke 489
Klokkeradio, projeksjon 489
Klorebrett 592
Klosettilkobling 427
Klyper, papir 482
Klær 440, 615, 623
Kløyvekile 293
Knagg 362
Kne- og albubeskyttere 215
Knebeskytter 441
Knebeskyttere 215, 441
Knekt 359–360
Kniv 97, 290, 387–388, 612, 620
kjøkken/fiske 599
slipeutstyr 290, 450
Knivsliper 450, 612
Knopmåler 657
Knott 361
Koaksialskjøt 506
Kobberpasta 242
Kobberskive 210
Kobbertråd 581
Kobling 317, 415
trykkluft 317
Koblingsboks 346–347
Koblingsbokstang 348
Koblingsklemme 346
Koblingsledning 350
Koblingsplint 340, 346, 657
koblingsslange 419, 427
Koblingsur 353
Kokeapparat 619
Kokeplate 446
Kollegieblokk 484
Kombihammer 293
Kombinasjonsnøkkel 262–263
Kombinasjonstang 269–271
Komfortsete 220
Kompass 609
Kompostbeholder 573
Kompostkvern 580
Kompresjonstester 92
Kompressor 45–46, 316, 318
kompakt 45
mini 390
Kondensfjerner 237
Koningsverktøy 88, 208
Konsoll 359, 646
Kontakt 71, 78, 344
Kontaktbeskyttelse 244
Kontaktdimmer 337
Kontaktgrill 446
Kontaktlim 401
Kontortilbehør 481–482, 484, 488
Kontrollampe 75
Kontrollverktøy 90
Konvektorovn 354
Konvolutt 484
Kopieringspapir 484
Koplingsboks 346–347
Koplingsplint 77
Kopp 620
Koppholder 36, 651
Korsrygg-/ryggstøtte 39
Kortleser 490
Kortspill 558
Kosedyr 558
Kost 579
Kostyme 558
Kraftpapir 474
Kraftpipe 260
Kramper 375
Kran, verksted 114
Kranklager 534
Krantilkobling 583
Krasjbeskyttelse 215
Kritt 406, 557
Krittsnor 406
Krok 36, 361–362, 366, 468, 530, 571, 628, 647
båt 641
fiske 606
Krokløsner 599
Krokodilleklemme 287
Krompuss 248
Kronelys 325–326
Krukke 453, 569
Krus 36, 455
Krusholder 36
Krympeslange 76, 349
Kryss 181
Krysshølt 645
Krysslaser 286, 409
K-rør 348
Kråkefotsett 106
Kubein 283
Kulebeskytter 71
Kuleboltverktøy 91
Kulehammer 293
Kulekobling 71
Kulelager 211
Kuleleddmansjett 177
Kulepenn 483
Kuleventil 412, 427
Kullsyrepatron. 109, 227, 529
Kultivatorhakke 579
Kunstgress 568
Kupéfilter 135
Kupévarmer 48, 60
Kupévegguttak 60

Kurv 573, 628
Kvistlakk 396
Kvistsag 572
L
Label off 487
Ladekabel 496
Ladeplate 495
Lader 495–496
Laderegulator 47
Laderelé 147
Lageravtrekker 99
Lagerverktøy 90
Lakk . .240–241, 398–400, 637
bremsekaliper 241
båt 637
Lakkrens 245
Lakksprøyte 319, 390
Lakkstativ 97
Lambda-nøkkel 95
Lambdasonde 167
Lamineringsepoksy 635
Lamineringsmaskin 488
Lampe 49, 335, 655
Lampeledning 339
Lampeolje 472
Lampeparafin 472
Lanterne 658
Laptopveske 539
Last. . . . 63–64, 67–68, 71, 73
Lastenett 68
Lasterampe 68
Lastholder 63
Laststrammer 73
Lasttilbehør 72
LED-dimmer 344
LED-varsellys 54
LED-belysning .325–336, 654
LED-lampe 330
LED-list . . . 52, 328–329, 628
LED-lykt 330
LED-lys 330, 472, 592
LED-lysrør 333
LED-plate 49
LED-pære 325–327
LED-slynge 329, 335–336
LED-stripe 654
Leddhåndtak 109, 264
Leddnøkkel 262, 265
Ledning 340
bil 78
Ledningsdimmer 339
Ledningsoppheng 339
Lek og hobby . . 547, 554, 556
Leketøy . . 543–544, 553–558
Lekkasjesøker 243
Lenseplugg 652
Lensepumpe 651
Lerretstape 391
Lerretsteip 391, 487
Leselampe 37
Lettsparkel 389
Lettvektssjakkel 644
Liggesekk 650
Liggeunderlag 622
Lighter, gass 313, 472
Lim . .389, 401–403, 487, 557
Limklemme 284
Limknekt 284
Limpistol 401
Limplater 96
Line 560, 640–641
Linjal 285, 387, 482
List 386, 642
Liststift 243
Litiumbatteri 231, 502
Loddetilbehør 313
Loddetinn 313
Loddeverktøy 313
Lokk 429, 475
Lokkefugler 610
Lomme 609
Lommelykt . 48, 336, 621–622
Lommetørkler 469
Lue 442, 613
Luftdrill 322
Lufterør 653
Luftfilter, bil 33, 129
kompressor 317
MC 229–230
Luftfrisker 35
Luftfrityrkoker 446
Luftgummihjul 577
Luftmadrass 625
Luftmengdemåler 155
Luftpumpe 45, 529, 625
Luftpute 97
Luftpåfyller 319
Luftskralle 321
Luftslange 33
Luftspray 491
Lufttrykkmåler 225
Lukeholder, -lås 646
Luktfjerner 465
Lupe 488
Lyddemper 220
Lyddemperbandasje 244
Lyddemping, bil 59
Lydisoleringsfilt 59
Lydkabel 500
Lydmåler 287
Lykt 472
MC 221
Lyrsjakkel 646
Lysdiode 75
Lyskaster 54, 335
Lyskasterfilm 29
Lyspære 123
Lyspæresett 121
Lyspæretilkobling 51
Lysrør 330, 332–333
Lysrørarmatur 332
Lysslange 335
Lærpleie 247, 465, 595
Løft 117
Løftekrok 588
Løftepute 112
Løfter 223
Løftering 385
Løftesaks 588
Løftetalje 612
Løftetalje/-stropp 289
Løfteutstyr 112
Løfteåk 115
Løpevogn 289
Løsemiddel 398, 637
Løvblåser 580, 586
Løvkant 575
Løvrive 579
Løvsil 431
Lås . . . 69, 71, 219, 364–367, 371, 626, 638
bil 30, 69, 366
eksenter 69, 366, 646
sykkel 527
Låsbare tanklokk 72
Låsbeslag 366, 646
Låsekjetting 638
Låsering 210
Låseringtang 99, 270
Låseskruesett 211
Låsevaier 638
Låsolje/-spray 243
M
Magneter 486
Magnetholder 119
Magnethylle 120
Magnetiseringsverktøy . . 275
Magnetkroker 119
Magnetlist 119
Magnetsett 105
Magnetskive 119
Magnetverktøy .105, 296, 347
Makulator 488
Makuleringsmaskin 488
Mal 285
Malerull 395
Malerullbøyle 395
Malerullsett 395
Maling 396–400, 410
Malingsblander 390
Malingsfjerningsmiddel . 397
Malingskar 395
Malingssprøyte 319, 390
Maljer 281, 564
Mansjett 182
Manualer 549
Mappe 485
Marinadesprøyte 618
Markise 559
Maskeringstape 391
Maskeringsteip 391, 634
Massasje 470
Matboks 453
Matpakkepose 454
Matte 551, 555, 650
bil 43
Mattermos 455, 620
MC, støtte 223
MC-batteri 231
MC-briller 214
MC-hjelm 213
MC-kjede 229
MC-klær 216–217
MC-løfter 223
MC-lås 219
Meisel 296, 306
Meiselhammer 306, 322
Mekkepall 228
Mellomlegg, gummi 38
Mengdebegrenser . .419, 423
Mengdemåler 103
Merkepenn 464, 483
Messingbeslag 641
Messingskilt 650
Messingtråd 581
Metall- og trearbeid . 282, 284
Metallarbeid . .106, 279–280
Metallkapping 312
Metallplate 170
Meterstokk 285
Micro-USB-kabel 497
Midjeveske 541
MIG-sveiseapparat 314
Mikro USB-kabel 497
Mikrobølgeovn 446
Mikrofiberklut 250
Mikrofibersvamp 250
Mikrofon 492
Mikroglassballonger 635
Mikrometer 106, 285
Mikser 405
Minidrivhus 567
Miniglob 325
Minikompressor 45
Minikost 579
Minikuleventil 415
Minilampe 621
Minisag 294
Minnekortleser 490
Mobilholder 218, 494
Modelleire 557
Momentnøkkel 264
Momentstav 107
Monitorarm 491, 504
Montering 504
Monteringsbånd 372
Monteringspasta.166, 242, 244
Monteringsplater for buntebånd 78
Monteringssett for ekstralys 51
Monteringssett, kjølevifte . 33
Monteringsskrape 31
Monteringsskrue 376
Monteringstape 391
Monteringsverktøy 94
Mopp 460
Moseriver 587
Mothold 96
Mothold kamakseldrev . . 94
Motor- og tanktilkobling . 659
Motorfeste 171, 659
Motorlakk 240
Motorlås 638
Motorolje 233–234
Motorrens 235
Motorsag 586, 588
Motorstativ 114
Motorsykkeldolly 223
Motorsykkelløfter 223
Motorvarmersystem 60
Motorvask 247
Motorverktøy 92–94
Muffinsform 451
Multiboks 347
Multihylse 259
Multikluter 250
Multimeter 287
Multiskjerf 214
Multispray 242
Multistige 357
Multiverktøy 309
MultiX 586
Munnkurv 591
Munnstykke 101, 211, 403, 464
Murboks 347
Murdunk 405
Murerverktøy . .405, 407–408
Murskje 407
Musefelle 565
Mutter . . . 211, 368, 382–383
Mutternaglesett 282
Muttertrekker . 109, 306, 321
Muttertrekkersett 321
MX-støvler 217
Myggnett 565, 613, 625
Møbelben 367
Møbelbeslag . .358, 368–369
Møbelknotter 367
Møbelrenoveringssett . . 369
Mønebeslag 372
Mørtelblander 409
Målebeger 228, 451
Målebånd 286
Måleinstrument 34, 85, 286–287
bil 34, 86, 287
båt 657
Måler 34
Måleverktøy 285–286
N
Nagle 282
Nagletang 282
Najtråd 406, 581
Nakkebeskyttelse 215
Nakkepute 39
Natemasse 637
Nebbtang 269
Neglebørste 469
Neoprenetui 491
Nett 581
puss 406, 581
Nettadapter 83, 501
Nettbrett 37, 494
Netting 581
Nippel 339
bil 208
slange 583, 653
smøring 211
Nivåføler 657
Nivåkloss 630
Nivåvakt 651
Notisblokk/notatbok.37, 484
Nummerskiltbelysning . . . 53
Nyrebelte 215
Nødhammer 61
Nødlader 501
Nødstopp 638
Nøkkel, universal 412
Nøkkelbeskytter 37
Nøkkelring 37, 371, 647
flytende 647
Nøkkelskap 370
Nøkkelskilt 369
Nøkkelverktøy.262–264, 309
Nøtteknekker 449
O
Offroad-/crossbukse 217
Offroad-briller 214
Olje 230, 233–235, 317, 398, 587, 637
bil 235, 242, 465
båt 636, 645
MC/scooter 230, 533
småmaskiner .242, 465, 588
sykkel 533
tre 259, 398, 637
utenbordsmotor 636
våpen 610
Olje-/smøreverktøy .100, 103
Oljeabsorberende pute . 636
Oljefilter 129
Oljefilteravtrekker 100
Oljefiltertang 100
Oljefilterverktøy 100, 134
Oljekanne 104
Oljekjøler 32
Oljelampe 472
Oljelekkasjetetning 237
Oljematte 108, 636
Oljemål 104
Oljenivåmåler 227
Oljeplugg 100
Oljepluggfjerner 100
Oljepluggverktøy 95
Oljesanerer 397
Oljesuger 102
Oljetrakt 104
Omformer 58
Oppbevaring 266–268, 358, 474–476
Oppbevaring av klær ... 476
Oppbevaring, hjem .358, 476
Oppbevaringsbakk 475
Oppbevaringsboks 453, 563, 620
Oppbevaringskasse . .68, 475
Opphenging 361, 595
Oppkjøringsrampe 112
Oppsamlingskar 103, 228
Oppslagstavle 486
Oppvaskbørste 458
Oppvaskhansker 458
Oppvaskmiddel 459
O-ring 210
Orrpinne 385
Overall 443
Overgangskobling . .414, 430
Overgangsstuss 431
Overkjøringsvern 342
Overluftsventil 435
Overtrekk 564, 618
Overvåkingsalarm 478
Ovnsform 447
Ovnsrengjøring 458–459
Ovnsverte 473
P
Padleåre 649
Pakkepose 622
Pakksekk MC 218
Pakkveske 224
Pakning 72
Pakningsfjerner 244
Pakningsmateriale 138
Pakningssett 138
turbo 168
Pakningssilikon 244
Pall 450
Pallebeskytter 564
Panelklips 375
Papir 484, 557
pakking 474
Papirdispenser 108
Papirduk 455
Papirkurv 36, 481
Pappkrus 456
Paraply 615
Parasoll 562
Parkeringsbillettholder . . 35
Partytelt 560
Passer 286

Patentbånd 372, 429
Patronboks..... 610
PC-mus 490
Pedalbøtte 462, 468
Peisbrensel..... 473
Peistenner 473, 617
Peistilbehør 473
Pelsbørste..... 590
Pelspleie 590, 595
PEM 430
Pengeskrin..... 370
Penn..... 482–483
  pekeskjerm..... 493
  tekstil- 557
Pennedupper 605
Pennholder 37
Pensel 393–394
Penselholder 394
Penselvask 397
Perler 557
Personvekt 470
PEX..... 416
Piasavakost 579
Piggrulle 410
Piknikpledd 457
Pilk 602–603
Pinneboltavtrekker 98
Pinsett..... 469
Pipe 88, 95, 256, 259–261, 276
Pipe-/bitssett..... 107, 256, 259, 261, 276, 278
Pipeholder 118–119
Pipenøkkel... 226, 255–258, 262, 265, 277
Piskebolle..... 451
Pitot 657
Pizzabrett 447
Plansliper 303–304
Plantebord 567
Planteetiketter 567
Plantejord..... 567
Planteklemme..... 567
Plantenæring..... 570
Plantevogn..... 569
Plastbøtte..... 251, 460, 475
Plaster 469
Plastfolie..... 390, 392, 454
Plastglass 355, 456
Plastkjøretøy 543
Plastlakk 240
Plastlomme 485
Plastmappe 485
Plastrørkobling..... 430
Plastskjerm..... 70
Plastspann 460
Plastsveising 401
Plate..... 380
Plateknekker 115
Platenibblingsmaskin... 323
Platesaks.....279, 323
Pleskrue..... 379–380
Plattform..... 648
Platåvogn 288
Pledd 472
Plexiglass 355
Plugg. 379, 385, 414, 416, 642
Pluggskjærere..... 300
Plukke- og rissekroksett. 105
Plukker 461
Polérgarn 249
Polering..... 246
Poleringshette..... 252
Poleringsmaskin..... 252
Poleringsmiddel..... 634
Poleringssvamp 252
Polermaskin..... 252
Polermateriale.....249, 298
Polerpasta 302
Polerskive..... 312
Polerstift..... 297
Polish.... 245, 248–249, 634
  båt..... 634
  campingvogn/bobil... 629
Polygrip..... 271
Poncho 615
Popcornmaskin..... 446
Poselukkere 462
Posisjonslys 49
Posisjonsstol 561
Postkasse 559
Postkassestolpe 559
Postpose..... 484
Potte 567, 569
Powerpack.....501, 614
Presenning....66, 224, 229, 564, 641, 662
  båt..... 662
Presisjonsskrutrekker. 273, 275
Presskanne..... 455
Pressplate..... 115
Presstang 272
Primer 240–241, 399, 410, 635
  aluminium 241
  båt.....635, 637
Primus..... 619
PRK..... 430
Projektorfeste 504
Propell..... 638
propp.... 352, 414, 416, 429
  el- 352
Prøvelampe 85
P-skive..... 35
Puller 645
Pumpe.....72, 102, 306, 584, 625, 636, 651, 659
  bil 102, 128
  båt.....636, 651–652
  luft 532, 547, 625
Punkteringsfiks..... 228
Punktsandblåser..... 323
Pussebrett 408
Pussegummi 482
Pusseklut 249–250
Pusseskinn..... 251
Pussestang..... 610
Putekasse..... 563
Pysventil..... 32
Pæreholder 339

R

Radiator 161, 354, 418
Radiatornøkkel..... 412
Radiatorrenser 237
Radiatorsement 237
Radiatorslanger 161
Radio/tv 492, 499, 505–506, 611
Radiostyrt modell 554
Rasp..... 282, 298, 392
Rattkule..... 38
Rattlås 61
Rattrekk..... 38
Redningsline 638
Reduseringstapp 260
Refleks.....53, 538
Refleksklær.... 441, 443, 538
Refleksvest.... 216, 443, 538
Registreringsskiltholder.. 29
Regndress..... 216, 442, 615
Regnhanske..... 216
Regnklær 442, 615
Regnmåler..... 570
Regnponcho 523
Regnsett . 216, 442–443, 615
Regntønne..... 582
Regulator 657
Reimbøylefeste..... 609
Reip 641
Reise..... 539
Reiseadapter..... 540
Reiseflasker 540
Reisepute 39
Reiseseng..... 541
Reisesett..... 540
Reiseveske 540
Rekkestøtte 644
Relé 74, 336
Remskifte..... 94
Remskiveavtrekker 93
Remspray 244
Renblåsingspistol..... 319
Rengjøring....458–461, 465
Rengjøringsbørste..... 610
Rengjøringsklut 247, 465
Rengjøringsmiddel 246, 397, 458–459, 634
  bil 243–244, 246, 469
  båt.....634, 653
  campingvogn/bobil 629, 653
  hjem..... 459
  maling 397
  MC/sykkel..... 533
  rustfritt stål..... 243
  tekstil.....246, 397
Renne 431
Renoveringsduk..... 391
Rensetrakt 431
Reparasjonsasfalt..... 399
Reparasjonspasta...166, 244
Reparasjonssett, dekk. 109, 227
  eksosoppheng..... 170
  håndbrems.....195, 197
  tennpluggjenger 95
  sykkel..... 532
  vaier 226
Reptalje..... 289
Reservedeler 229
Rettehammer 96
Rettesett..... 96
Rettetang 471
Retteverktøy 96
Rettholt..... 286
Ridesport 594–596
Riggbolt 645
Ring 51, 385
Ringeklokke..... 524
Ringkabelsko..... 77
Ringnøkkel.....107, 263
Ringperm 485
Ripepenn 249
Riskoker 446
Rissepenn..... 286
Rive 578–579
Robotgressklipper 587
Rosettventil 659
Rottefelle 565
Rulle.....635, 663
Rullegardin..... 31
Rullekar..... 395
Rullestolrampe 68
Rullestøtte 310
Rundslynge 289
Rustbehandling 239
Rustbeskyttelse 239, 244
Rustbeskyttelsesprimer . 240
Rustløser.....239, 243
Ryddesag 585
Ryggbeskytter..... 215
Ryggekamera 47
Ryggelys..... 52
Ryggespeil 630
Ryggsekk 218, 526, 539, 608, 622
Ryggstølomme..... 40
Rød maling..... 397
Rødsprit 619
Rør 348, 429–430, 436
  kobber..... 413
  nedgraving..... 429
Rørbøyeverktøy..87, 115, 413
Rørepinne..... 390
Rørholder 411
Rørisolasjon..... 413
Rørkitt 412
Rørklammer... 170, 348, 411
Rørkobling 348, 414–415
Rørkutter 87, 413, 417
Rørrenser 253
Rørsaks 417
Røртang..... 271
Rørutvider 107
Røykspon/-ovn..... 616
Røyktønne 616

S

Safe 370
Sag..... 294, 429, 612
  elektrisk..... 323
  hånd..... 284, 294, 572
Sagblad.. 284, 294, 297, 309
Sagbord 310
Sagbukk 387, 588
Sagekrakk..... 588
Sagsverd..... 588
Saks .270, 279, 450, 481, 557
Sakseløfter 112
Saksesplint.....211, 385
Salt..... 425
Saltstein 595, 611
Sammenleggbar bøtte. 36, 650
Sand..... 406
Sandkasse 543–544
Sanitærvæske 629, 653
Saueskinn.....42, 472
Scratch remover..... 249
Sealer, båt..... 634
Seilerhansker..... 633
Seilholder..... 644
Sekkeholder..... 575
Selvvulkaniserende teip. 412
Sement 406
Sensor for kam- og veivaksel 141
Sensorlampe 330
Sensorpære 326
Servant 426
Servantbatteri..... 421
Servantbrakett 426
Serveringskurv 452
Servietter 452
Servise.....456, 628
Sete 55
  magnet/massasje..... 39
Seteknagg 36
Setepinne..... 531
Setetrekk 39, 120
Seteveske 218
Shaker 449, 548
Shorts 441
Sideavbiter..... 269–271
Siderull 663
Siderulle 663
Sidestøtteplate..... 220
Sigarettenner, bil 48
Sigarettenneruttak 48
Signalhorn 53, 524, 658
Sikkerhet..... 478–479
  bil 30
Sikkerhetsboks 370
Sikkerhetsnett..... 61, 68
Sikkerhetsspeil 40
Sikring..... 58, 74, 352–353, 656–657
Sikringsboks 657
Sikringsholder..... 58, 74, 656–657
Sikringsskap..... 352
Sikringsverktøy..... 74
Silikon 242, 403, 410, 424, 637
Silikonfett.....242, 424
Silikonfjerner..... 403
Silikonslange..... 33
Silkurv 417
Sinkbalje..... 569
Sinkstav..... 660
Sirene..... 53
Sirkelsag 307, 310
Sirkelsag, benk 310
Sirkulærbørste 298, 302, 312
Sitruspresse 451
Sitteklipper 587
Sitteunderlag 622
Sjakkel..... 646
Sjøsekk 650
Sjøsettingstralle 67, 663
Sjøvannsfilter 653
Skadedyrbekjempelse .. 565
Skaft..... 394, 431, 596
Skalalinjal..... 285
Skaphåndtak..... 361
Skateboard..... 552
Skiftenøkkel..... 263
Skiholder 63
Skilleark til perm..... 485
Skilt 61
Skiltlys..... 49
Skinne..... 352
Skittentøykurv 466
Skive..... 73, 210, 383
Skivebremslås..... 219
Skjermbeskyttelse 493
Skjermrengjøring..... 491
Skjermrens..... 491
Skjermtak..... 587
Skjermverktøy..... 96
Skjærebrett 452
Skjærefjøl 452
Skjæremaskin 488
Skjæreolje..... 280
Skjæretråd 97
Skjøtehylse..... 77
Skjøtekabel 341
Skjøtekobling 583
Skjøtekontakt 340
Skjøtekrok 645
Skjøteledning 48, 57, 341–342
Skjøtelås 644
Skjøtemuffe..... 429
Skjøterull 387
Skjøterør..... 170
Skjøtestykke 583
Skjøteutstyr..... 503
Skjøteuttak..... 340
Skobeskyttelse 440
Skobørste..... 579
Skohorn..... 477
Skolisser 440
Skopleie 465
Skoskrape.....477, 560
Skotørker 477
Skralle 264, 275–276
Skrallehode 109
Skralleskrutrekker 275
Skrape..... 578
  maling/tapet 387–388
Skriveblokk 484
Skrivebordsett..... 481
Skrivemateriell 483
Skriveplate..... 485
Skrogrens..... 634
Skruanker..... 379
Skrue 221, 348, 364, 368, 374–386, 411, 427, 642, 647
  beslag 376
  fasade 376
  gips..... 379
  innv. 6-kant/6-kant 380–381, 384
  maskin..... 384
  plate.....376, 379–380
  terrasse/tre..... 377–378
  tre 376, 378
  vinge-..... 383
  vingebor..... 378
Skrueholder..... 276
Skruelåsing 382
Skrueuttrekker 98
Skruklammer..... 349
Skrustikke..... 279
Skrutrekker . 99, 273–275, 305
Skrutrekkerholder 120
Skråstøtte..... 581

Skuffe.....578, 596
Skvettlapp 70
Skyffel 578
Skyteblink..... 611
Skyvelære.....106, 285
Skåte 366
Slagghakke 315
Slagskrutrekker..... 98
Slagspiker..... 375
Slagtrekker..... 98
Slagverktøy 96, 292–293
Slakteknivsett 612
Slange, bil.....33, 162
  båt.....653, 659
  hage.....582, 584
  sykkel..... 536–537
  trykkluft 318, 390
  VVS.....419, 653
Slangeholder..... 582
Slangeklemme 33, 99, 162, 435
Slangeklemmetang... 91, 99
Slangekobling. 226, 419, 583
Slangekutter 162
Slangenippel.....584, 652
Slangetang..... 99
Slangetrommel.....318, 582
Slegge 292–293, 643
Slepestropp 62
Slepetau 62
Slipebånd..... 304
Slipekloss 303, 387–388
Slipemaskin.....303–304, 308–309, 311–312, 322
Slipemateriale.....297–299, 301–304, 322, 388
Slipepapir.....304, 309
Slipepasta..... 249
Slipeplate..... 309
Sliperondell... 299, 304, 322
Slipeverktøy..... 297
Sluk, fiske 600–607
Sluklås..... 605
Slukmansjett..... 425
Slukrist 425
Sluttrinn 57
Sluttstykkeknott..... 609
Smeltefolie, bitumen 59
Smoothie-mikser..... 446
Smygvinkel 285
Smøremiddel..... 235, 242, 533, 636
Smørkniv 452
Smådelvask 102
Snekkerbelte..... 440
Snekkerverktøy..... 283
Snor 409
Snøbeskyttelse, bil..... 60
Snøplog 224
Soft Bait 601
Sokker 614
Solbeskyttere. 40, 60, 559, 562
Solbeskyttelsesfilm 31
Solbriller..... 608
Solcellepanel.....47, 657
Solcelleventilator..... 659
Solcellevifte..... 433
Solfilm..... 31
Solpanel 47
Solstol 457, 563
Sorteringsbeholder..... 462
Sorteringskasser..... 462
Sortimentboks. 118, 266–267
Sortimentskap 267
Sortimentskrin 266
Sortimentskuff 266
Sortimentveske 266, 268
Sovepose 622
Sovepute, bil 39
Spacer, styling..... 46
Spade.....567, 578
Spalteventil 435
Spann 390, 569
Sparkel 238, 388–389, 410, 635
Sparkesykkel..... 552
Sparketrekk 40–41
Spedbarnssete 41
Gasshåndtak..... 95, 265
Speil, bil 31
  campingvogn-..... 630
  inspeksjon 105
  MC..... 219
Speil til utkjøring 61
Speilfeste 219
Speilsokk 35
Spennbånd. 73, 219, 223, 386
Spenningsomformer.. 48, 55
Spenningsprøver 85
Spennjern..... 386
Spennstang..... 581
Sperrestolpe..... 581
Spett 579
Spiker..... 320, 375, 386
Spikerdor 281
Spikerpistol 320
Spikerplugg..... 379
Spikeruttrekker..... 283
Spilloljeoppsamler. 100, 103, 228
Spiralfjær 186
Spiralslange..... 582
Spisstang 270
Spleiseverktøy..... 644
Splinter 211, 385
Spolepære 654
Sponstuss..... 311
Sponsuger 311
Sportsartikler..... 545–552
Sportsbelte 548
Sportsflaske..... 548
Sportspedal..... 38
Sportsratt..... 38
Sportsutstyr...543, 545–547
Spotlight.....327, 331
Sprayflaske..... 104, 202, 243, 461
Sprayhåndtak 241
Spraylakk 400
Spraymaling 399–400
Spredervogn 573
Sprøytepistol.. 319, 390, 583
Spyledyse..... 661
Spylemuffe..... 661
Spylerdyse..... 128
Spylerpumper..... 128
Spylerslange 162
Spylevæske 237
Stabiliseringsstag..... 51
Stagkrok..... 646
Stallbøtte 595
Stallgreip 596
Stangholder..... 599
Stanseverktøy 323
Starter 146
Starthjelp..... 83
Startkabler..... 79
Startsnor..... 641
Startspray..... 243
Stativ 563
Stavmikser..... 446
Steinkiste 431
Steinlim..... 402
Steinsprutbeskytter..... 51
Stempelringkompressor . 94
Stengelist 410
Stevnbøyle..... 647
Stevnstøtte..... 663
Stiftefjerner 291
Stiftemaskin..... 481
Stiftepistol 107, 291, 320
Stifter..... 291, 320, 481
Stige.....356–357, 648
Stigekrakk 356
Stikkbinders..... 482
Stikkontakt..... 343–345
Stikksag.....307, 323
Stoffledning..... 340
Stol.....563, 624–625
Stolpe 581
Stolpefeste....372–373, 581
Stolpehatt 372
Stolpeslager..... 581
Stormkjøkken 619
Strandparasoll..... 457
Strass..... 30
Strekkfilm..... 474
Strekkfisk 645
Strekmål 285
Strykebrett..... 466
Strykejern..... 466
Strømaggregat..... 580
Strømbryter.....75, 84, 317, 337, 340, 343–345, 353, 656–657
Strømfordelingsblokk.... 58
Strømsentral 352
Stråledyse..... 419
Strålemunnstykke 583
Strålepistol..... 583
Strålesamler..... 419
Stusser..... 348
Styling..... 30, 46, 558
Styre, MC..... 222
Styrekabel 661
Styremuffer 224
Styreservotetning 237
Styresnekkemansjett ... 182
Styrestamme..... 531
Styrreglage 661
Støperør 406
Støpsel 340
Støtdemper-/forstillings-/hjullagerverktøy..... 90
Støtdemper 184
Støtdemperfeste 183
Støtdemperverktøy...89–90
Støtteben 630
Støttebukk..... 112
Støttefot/-hjul, tilhenger . 69
Støttehjul, sykkel 524
Støttehylse..... 414
Støttelager..... 182
Støtterondell.....252, 322
Støvbeskytter, døråpning..... 392
Støvelbrett..... 477
Støvler..... 614
Støvposer..... 463
Støvsuger.....463–464, 473
Stålbørste.....281, 579
Stålspett 283
Ståltråd..... 581
Ståltrådklammer 581
Stålvaier 581
Subwoofer 57
Sugekopp..... 427
Sugepumpe..... 102
Sugerør..... 452
Sugeslange 88, 103, 584
Superlim..... 401
Svamp.....249, 390
Svampklut 458
Sveising..... 314–315
Svinghjulavtrekker..... 226
Svivel..... 647
Svømmebrille 543
Sweatshirt 443
Switch 505
Sykkel 509–521
  12" 521
  16" 520–521
  18" 520
  20" 513, 519–520
  24" 517–518
  26" 516–518
  27,5".....509, 516
  28" 509–515
  29" 509, 515
Sykkelbarnesete..... 523
Sykkelbelysning..... 528
Sykkelcomputer..... 526
Sykkeldekk..... 536–537
Sykkeldeler... 525, 530–531, 534–535, 538
Sykkelfiks..... 533
Sykkelhansker..... 523
Sykkelhjelm.....522, 552
Sykkelholder.....63–64
Sykkelkurv..... 525
Sykkellys..... 528
Sykkellås..... 527
Sykkelpumpe..... 529
Sykkelskjermer..... 530
Sykkelstøtte..... 530
Sykkelvogn..... 523
Syl..... 283
Sylinderindikator..... 106
Sylinderlekkasjetester..92–93
Sylinderring..... 364
Syntetisk line..... 62
Syremåler..... 79
Systemhjelm..... 213
Sikkerhetsventil 418
Søkelys..... 654
Søkker..... 605
Sølvkrom..... 240
Søppelsekk..... 311, 392, 454, 575
Søppelsekktralle..... 575
Såler..... 465
Såpepumpe..... 469

T

Tak- og veggsliper 308
Tak, entré 559
Takavvanning 431
Takboks..... 65, 339, 347
Takboksoppbevaring 65
Takkel..... 604–605
Takkopp 339
Taklampe 331
Takrenne..... 431
Takrennerenser..... 431
Takstøtte..... 388
Takventil 435
Talje 289
Tang.....78, 94, 97, 99, 269–272, 379, 599
  bil 88, 94, 99, 111, 269
  metallarbeid 279, 315
Tangamperemeter...85, 287
Tankadapter..... 659
Tankbeskytter..... 220
Tanklokk..... 72
Tannbørste..... 469
Tannpirkere 462, 469
Tannsparkel..... 408
Tanntrådbøyle.....462, 469
Tape . 349, 391, 401, 564, 566
Tapet 391
Tapetbord..... 387
Tapetfjerner..... 387
Tapetseringsverktøy 387
Tappekran 629
Tappeplugg..... 652
Tappeventil 412
Tastatur..... 490
Tau 607, 633, 641
Tauverk 640–641, 663
Teak Brightener..... 634
Teak Cleaner 634
Teakplanke..... 642
Tegnepapir..... 557
Tegnesett 557
Tegnestift..... 482
Teine 606
Teip..... 349, 356, 391, 413, 482, 487, 634, 648
Tekstilrens 245–246, 634
Tekstilvask 247
Telefonkabel 350
Teleskophåndtak 586
Teleskopskaft..... 387
Telt 560, 564, 623, 625
Teltbardun 623
Teltdukrens 629
Teltplugg 623
Teltskinne..... 627
Telys..... 472
Temperaturbegrenser... 418
Tenger.....78, 99, 270, 272
Tenner.....333, 619
Tenningsbryter..... 147
Tenningsdeler..... 140
Tenningslås 75
Tenningsmodul..... 145
Tennis 545
Tennkabel..... 139
Tennkabelsett..... 139
Tennplugg 94, 142, 229
Tennplugghette 139
Tennpluggjenger..... 95
Tennpluggpipe..... 95
Tennpluggverktøy .. 95, 106, 588
Tennvæske..... 617
Teppekniv..... 290
Tepresse 455
Terminalverktøy 85
Termometer.37, 86, 287, 489
Termos.....455, 620
Termoskopp..... 455
Termostat.....158, 418
Terpentin 397–398, 637
Terrassefot 377
Terrasseskrue..... 377
Terrassevasker..... 253
Terrengkjetting..... 225
Tesil 452
Tester for brannvarslere . 479
Testinstrument 85–86, 92, 105, 287
Testkabel 287
Testskrutrekker..... 287
Testverktøy..... 92
Tetning . . 238, 399, 403–404
Tetningslist.76, 404, 423, 468
Tetningsmasse 403, 473
Tetningsmiddel..... 238
Tetningsplate 411
Tetningsplugger....109, 227
T-håndtak.....226, 265
Tigersag 305
Tilbakeslagsventil..... 417
Tilhenger 67, 71, 626
Tilhengerfeste..... 224
Tilhengerlås..... 71
Tilhengertralle 67
Tilkoblingsutstyr....342, 656
Timer 337, 447, 582
Timeteller.....34, 220
Tinesalt 573
Tjoringsring.....361, 595
Tjære 399
Tjærepensel..... 394
Tjærespray..... 243
T-kontakt 506
T-nøkkel 363
Toalett..... 427, 629, 653
Toalettbeslag..... 364
Toalettblokk..... 459
Toalettbørste..... 467
Toalettpapir..... 653
Toalettpapirholder..... 468
Toalettsete.....432, 468
Topphatt..... 66
Toppklemme..... 346
Torx 261, 273–276
Trafikkjegle..... 61
Trakt.....104, 449
Tralle 288, 575, 648, 659
Trampoline..... 544
Transformator..... 329
Transmisjonsolje..... 235
Transportboks, ATV 224
Transporthjul..... 576
Trapeskrok 361
Trapp 627
Trearbeid 283, 294
Trehelle..... 568
Trehjulsykkel 553
Trekile 404
Trekk, strømaggregat ... 580
Trekkfjær..... 348

Trekksylinder 96
Trekkule 71
Trekrok .. 599–600, 604, 608
Treningsartikler ... 470, 545, 550–551
Treningslys 548
Treningssykkel 549
Treolje 398, 637
båt. 637
Treplugg 369, 642
Treskaft 579
Treskrue 377–378
Trillebrett 289, 462
Trillebår 575
Trimmer 471
gress 585
Trykkblyant 482
Trykkbryter 317
Trykkluft 260, 317–320, 322–323
Trykkluftkobling 317
Trykkluftslange 318, 653
Trykklås 367
Trykknapper 440
Trykkregulator 317
Trykksprøyte 104, 583
Trykktestersett for radiator 93
Trykkvannspumpe 651
T-rør 415
Trådklipper 270
Trådløs hekksaks 586
Trådløs lading 495
Trådstrammer 581
T-skjorte 615
Tube 633
Tuning 32–33
Turbo 168
Turboskjold 32
Tusj 483
Tusjpenner 557
TV/radio . 499–500, 505–507
TV-antenne 507
Tvinge 279, 284, 406
Tynner ... 397, 634–635, 637
Tøfler 614
Tømmervogn 67
Tørkegarn 249
Tørkeklut 108, 458
Tørkepapir 108
Tørkerull 108, 117
Tørkerullholder 108, 117
Tørkespindel 464
Tørkestativ 466, 627
Tåkelys 52
Tåkesmører 317

U

Ugressbørste 579
Ugressmiddel 573
Ugressrenser 585
Unbrakonøkkel 87, 276
Unbrakopipe 260
Unbrakoskrutrekker 273
Underlagsskum....386, 392
Underspylingsrør 253
Undertrøye 216
Undertøy 442, 615
Universalklemme 284
Universalkniv 290
Universalledd 260
Universalrør 436
Universalåpner 105
USB-kabel 496–497
USB-lader . 48, 220, 495–496
USB-minne 490
USB-uttak 48, 344
Utbedringslakk 240
Utelampe 334
Utemøbler 561
Utenbordstilbehør 659
Utendørsbelysning 334–336
Utendørsleker 543
Utendørsspill 544–545
Utforing 359
Utslagsvask 426
Utstyr sykkel 524

V

Vadere 613
Vaier 197, 581
Vaierlås 581
Vaiersmører 226
Vaierstopp 62
Vaiertang 272
Vakuumløfter 105, 408
Vakuumpakker 454
Vakuumpose 476
Vakuumtester 92
Vannavskiller 317
Vannfarge 557
Vannflaske 524
Vanning 582–583
Vanningstimer 582
Vannkanne.... 104, 461, 570
Vannkobling 584
Vannkoker 445
Vannkran 652
Vannledning 417
Vannlinjeteip 391, 634
Vannlås 425–426
Vannpumpe, bil 160
hage 584
Vannpumpesmøring 237
Vannscooterbatteri 81
Vannslange 582
Vannsport 542, 633
Vannspreder 582
Vanntempgiveradapter .. 34
Vannutkaster 412
Varmebestandig lakk..240, 400
Varmehåndtak 222
Varmeisoleringsstrømpe . 76
Varmekolbe 418
Varmekopp 36
Varmeovn.....354, 418
Varmepute 470
Varmesete 39
Varmeteppe 39
Varmevifte 354
Varmluftspistol 387
Varmtvannsbereder..... 418
Varselflagg 70
Varselklær.....441, 443
Varsellampe 61, 611
Varsellys 54–55
Varseltrekant 61
Vaskebørste 251, 394
Vaskemiddel 459
Vaskesvamp 249
Vaskeutstyr 250, 458, 460–461
Vaskepropp 458
Vater 286
V-bånd.....32, 169
Veggbeskyttelse 29
Veggbrikke, PEX 416
Veggfeste 420, 504
TV 504
Veggmaling 396
Veggskinne 358
Veggsliper 308
Veggventilasjon 433
Veivhusfilter 33
Veivlager 534
Vekt 470, 488, 608, 612
Ventil 412, 419, 529, 537
bil 46
Ventilasjon 433–436
Ventilasjonsgitter...435, 659
Ventilasjonskanal 436
Ventilasjonsrist 435
Ventilasjonsrør 436
Ventilasjonsslange 436
Ventilfresesett 93
Ventilnålverktøy 111
Ventilopptrekker 227
Ventilslipepasta 94
Ventilslipepinner 94
Ventilverktøy 111
Verkstedkran 114
Verkstedpresse 114
Verktøybelte 440
Verktøyholder 118–120, 281, 571
Verktøykasse .. 258, 266, 268
Verktøyoppbevaring 119, 268
Verktøytavle 118
Verktøyvogn 116, 266
Vernebriller 439
Vernehansker 120, 216, 437–438
Vernehjelm 440
Vernekåpe 331
Vernemaske 439
Vernesandal 440
Vernesko 440
Verneutstyr .. 216, 437–439, 441, 443
Vertikaltrimmer 587
Veske 526, 539–540, 563, 594–595, 608
jakt/fiske 599, 608
Vidvinkelspeil 31
Vifte ... 33, 48, 433–434, 471
Vifteovn. 354
Vifteremmer 148
Villmarksbukse 613
Villmarksjakke 613
Villmarkskniv 612
Vimpel 560
Vindbeskyttelse 627
Vindskjerm 559
MC 221
Vindus- og malingsskrape....290, 387
Vindusfilm 392
Vinduskitt 398
Vindusnal 251
Vindusspyler 128
Vindusutforing 359
Vindusvisker 656
Vindusviskerarm 128
Vindusviskeravtrekker ... 99
Vinkel.....279, 285, 369
Vinkel-/momentmåler .. 107
Vinkelbeslag 373
Vinkelgir 276, 306
Vinkelledd 384
Vinkelmåler 285
Vinkelsliper 309
Vinsj 62, 607, 663
Vinsjfeste 67
Vinylhansker .. 408, 438, 458
Vinyllakk 240
Visir 213
Visittkortbok 485
Viskerarm, båt 656
Viskerblad..... 125–126
Viskermotor 656
Vogn.....120, 582
Vognbeslag 631
Vognbolt 380
Voks 245, 248, 250, 634
båt. 634
campingvogn/bobil... 629
Voksløsning 635
VP-rør 348
Vrider, ytterdør 363
VVS..372, 411, 423, 427, 429
Værstasjon 489
Væskemåler 236
Våpenetui 610
Våpenfutteral 610
Våpenpleie 610
Våpenrengjøring 610
Våtdrakt 633
Våtservietter .. 108, 247, 469

W

Walkie-talkie 492, 611
WC-vrider 363
White Spirit 397
Whiteboard-rengjøring . 486
Whiteboardtavle 486
Whiteboardtusj..... 486

X

Xenonpære 121

Y

Y-ventil 652
Y-verktøy..... 226

Ø

Øks 293, 612
Øse, mørtel 407
Øvelseskjøringsskilt..... 61
Øyedusj..... 439
Øyeskrue.....361, 647

Å

Åpen peis 473
Åpner, universal 105
Årer 649

Dersom det er en bestemt vare du ikke finner i innholdsfortegnelsen, tenk etter om den kan ha en annen benevnelse, og let under denne.

All ettertrykk av tekst og bilder uten vårt skriftlige samtykke er forbudt.

Anbefalingstabeller, bil

ABS-sensor.....209
Bensinpumper 156
Bilbatteri.....80
Bilbelysning.....124
Bremsecalipere.....203
Bremseklosser.....188
Bremserør.....208
Bremseskiver.....198
Bremseskjold.....206
Bremsesko 196
Bremseslanger 207
Bremsetromler 206
Clutchsett.....171
Drivknuter 180
Drivstoffilter.....136
Drivstoffpumpe 157
Dynamoer 147
Eksosanlegg.....163
Eksosrør.....169
Ekspansjonskar og lokk ..161
Fjærbenlager.....183
Forpumpe.....155
Forstillingsdeler 172
Gassfjærer 187
Girkasseoppheng.....171
Giver for kjølevæsketemperatur, kjølevifte og oljetrykk..159
Gjennomslagsgummi....138
Glødeplugg 144
Gummibuffert 138
Gummiforinger.....177
Gummikobling 182
Gummimansjett.....182
Gummipute.....138
Hjullagersett 178
Hjulsylindere.....206
Hovedpumpe 156
Håndbremsekabel.....197
Håndbremsesko.....195
Kamremsett.....152
Katalysator.....166
Kryss.....181
Kuleleddmansjett.....177
Kupéfilter 135
Laderelé 147
Lambdasonder 167
Luftfilter 129
Luftmengdemåler 155
Motorfester 171
Oljefilter 129
Pakningssett 138
Radiator 161
Radiatorslanger 161
Sensor for kam- og veivaksel.....141
Speil.....31
Spiralfjær 186
Spylerpumper.....128
Starter 146
Støtdempere.....184
Støttelager.....182
Tenningsdeler.....140
Tenningsmodul.....145
Tennkabelsett.....139
Tennplugg 142
Termostater 158
Turbo 168
Vannpumper.....160
Vifteremmer 148
Viskerblad.....125

Hurtigsøk

Batteri 81, 84, 231, 305, 500–502
Batterilader 82–83, 230, 501, 586
Bilbatteri.....80–81
Dekk.....109, 536
Eksos 163-166
Grill.....446, 616–618
Hjul..... 70, 109, 576–577
Hylle..... 360
Jekk 112–113
Kabel 60, 76, 340, 351, 500, 503
bil 58, 71, 79
bygg..... 350–351
frostfri 430
TV 505
Kompressor .45–46, 316, 318
Lakk . 240–241, 398–400, 637
LED.....325–336, 654
Olje.....230, 233–235, 317, 398, 587, 637
bil 235, 242, 465
båt.....636, 645
Presenning.....66, 224, 229, 564, 641, 662
Pumpe.... 72, 102, 306, 584, 625, 636, 651, 659
bil 102, 128
båt.....636, 651–652
luft 532, 547, 625
Rør 348, 429–430, 436
kobber..... 413
ventilasjon 436
VP 348
avløp 428-431
bremse..... 208
drivstoff..... 162
eksos 169
lufte 653
Skrue.....374-385
Slange, bil.....33, 162
båt.....653, 659
hage.....582, 584
sykkel..... 536–537
trykkluft 318, 390
VVS.....419, 653
Støvsuger.....463–464, 473
Sykkel 509–521
Telt 560, 564, 623, 625
Tilhenger 67, 71, 626
Vifte ... 33, 48, 433–434, 471

Biltemas varehus

Spesielle åpningstider - besøk vår nettside www.biltema.no

☎ Kontakt kundeservice på tlf: **22 22 20 22**

ALTA
Hesteskoen 4
9510 Alta
Man.–fre. 8–20, lør. 9–18
alta@biltema.com

ARENDAL CAFE
Sagvannsveien 20
4848 Arendal
Man.–fre. 8–21, lør. 9–18
arendal@biltema.com

BERGEN SANDSLI CAFE
Sandslimarka 50
5254 Sandsli
Man.–fre. 8–20, lør. 9–18
bergen@biltema.com

BERGEN ÅSANE
Liamyrane 8
5132 Nyborg
Man.–fre. 8–20, lør. 9–18
aasane@biltema.com

BODØ
Teglverksveien 15
8006 Bodø
Man.–fre. 8–20, lør. 9–18
bodo@biltema.com

BRYNE CAFE
Myrvegen 3
4344 Bryne
Man.–fre. 8–20, lør. 9–18
bryne@biltema.com

BÆRUM
Rudssletta 38/68
1351 Rud
Man.–fre. 8–21, lør. 9–18
baerum@biltema.com

BØ
Grivisvingen 4
3802 Bø
Man.–fre. 8–20, lør. 9–18
bo@biltema.com

DROTNINGSVIK
Janaflaten 22,
5179 Godvik
Man.–fre. 8–20, lør. 9–18
drotningsvik@biltema.com

DRØBAK
Holtbråtveien 38-42
1449 Drøbak
Man.–fre. 8–20, lør. 9–18
drobak@biltema.com

EGERSUND*
Lindøyveien 1
4370 Egersund
Man.–fre. 8–20, lør. 9–18
egersund@biltema.com
Ny adresse sommeren 2019

ELVERUM
Jegerstien 12
2406 Elverum
Man.–fre. 8–20, lør. 9–18
elverum@biltema.com

FAUSKE*
Sjøgata 58
8200 Fauske
Man.–fre. 8–20, lør. 10–18
fauske@biltema.com

FINNSNES
Ringveien 2
9300 Finnsnes
Man.–fre. 8–20, lør. 9–18
finnsnes@biltema.com

FOLLO (SOFIEMYR)
Kongeveien 49
1412 Sofiemyr
Man.–fre. 8–20, lør. 9–18
follo@biltema.com

FREDRIKSTAD
Borgarveien 15
1633 Gamle Fredrikstad
Man.–fre. 8–20, lør. 9–18
fredrikstad@biltema.com

FØRDE
Kronborgveien 5
6800 Førde
Man.–fre. 8–20, lør. 9–18
forde@biltema.com

GJØVIK CAFE
Stampevegen
2827 Hunndalen
Man.–fre. 8–20, lør. 9–18
gjovik@biltema.com

GOL
Gol Næringspark, Glitrevegen 20
3550 Gol
Man.–fre. 8–20, lør. 9–18,
søn. 12–17
gol@biltema.com
Ny adresse og Cafe høst 2019

HADELAND
Nordre Morstadgutua 1
2750 Gran
Man.–fre. 8–20, lør. 9–18
hadeland@biltema.com

HAMAR
Olrud Handelspark, E6
Kårtorpveien 1, 2320 Furnes
Man.–fre. 8–20, lør. 9–18
hamar@biltema.com

HARSTAD
Klubbholmen 2
9409 Harstad
Man.–fre. 8–20, lør. 9–18
harstad@biltema.com

HAUGESUND CAFE
Longhammarvegen 34
5536 Haugesund
Man.–fre. 8–20, lør. 9–18
haugesund@biltema.com

HØNEFOSS
Hvervenmoveien 2E
3511 Hønefoss
Man.–fre. 8–21, lør. 9–18
honefoss@biltema.com

JESSHEIM CAFE
Industrivegen 17C
2069 Jessheim
Man-fre. 8–21, lør. 9–18
jessheim@biltema.com

KARMØY
Vestheimveien 8
4250 Kopervik
Man.–fre. 8–20, lør. 9–18
karmoy@biltema.com

KIRKENES
Verksveien 1
9900 Kirkenes
Man-fre. 8–20, lør. 9–18
kirkenes@biltema.com

KONGSBERG*
Stasjonsbakken 4
3611 Kongsberg
Man.–fre. 8–20, Lør. 9–18
order.kongsberg@biltema.com

KONGSVINGER
Kristian Walbys veg 4–6
2212 Kongsvinger
Man.–fre. 8–20, lør. 9–18
kongsvinger@biltema.com

KRISTIANSAND CAFE
Barstølveien 108, v/E18
4636 Kristiansand
Man.–fre. 8–21, lør. 9–18
kristiansand@biltema.com

KRISTIANSUND
Omagata 160
6517 Kristiansund
Man.–fre. 8–20, lør. 9–18
kristiansund@biltema.com

LADE*
Lade Arena, Haakon VII gt. 8–10
7041 Trondheim
Man.–fre. 8–21, lør. 9–18
lade@biltema.com

LARVIK*
Løkka 8, 3271 Larvik
Man.–fre. 8–20, lør. 9–18
larvik@biltema.com

LIER*
Husebysletta 9
3400 Lier
Man.–fre. 8–20, lør. 9–18
lier@biltema.com

LILLEHAMMER CAFE
Hovemovegen 29
2624 Lillehammer
Man.–fre. 8–20, lør. 9–18
lillehammer@biltema.com

LYNGDAL CAFE
Fiboveien 10
4580 Lyngdal
Man.–fre. 8–20, lør. 9–18
Lyngdal@biltema.com

MJØNDALEN
Mjøndalen industriområde
v/E134, Orkidehøgda
3050 Mjøndalen
Man.–fre. 8-20, lør. 9–18
drammen@biltema.com

MO I RANA
Ranenget 17
8626 Mo I Rana
Man.–fre. 8-20, lør. 9–18
moirana@biltema.com

MOLDE
Frænavegen 16
6415 Molde
Man.–fre 8–20 lør. 9–18
molde@biltema.com

MOSJØEN CAFE
Dolstadgata 17
8663 Mo i Rana
Man.–fre. 8-20, lør. 9–18
mosjoen@biltema.com
Ny adresse våren 2019

MOSS
Gartnerveien 15–17
1526 Moss
Man.–fre. 8–20, lør. 9–18
moss@biltema.com

NAMSOS*
Sandgata 6
7800 Namsos
Man.–fre. 8–20, lør. 9–18
namsos@biltema.com

NARVIK
Bolagsgata 20
8514 Narvik
Man.–fre. 8–20, lør. 9-18
narvik@biltema.com

NORDFJORDEID
Sjøgata 21
6770 Nordfjordeid
Man.–fre. 8–20, lør. 9-18
nordfjordeid@biltema.com

OSLO
Alna Senter, Alnabru
Strømsveien 245, 0668 Oslo
Man.–fre 8–21, lør. 9–18
oslo@biltema.com

SANDEFJORD
Nygårdsveien 88
3221 Sandefjord
Man.–fre. 8–20, lør. 9–18
sandefjord@biltema.com

SANDNES
Gamle Stokkavei 4
4313 Sandnes
Man.–fre. 7–21, lør. 9–18
sandnes@biltema.com

SARPSBORG
E6, Tune. Hundskinnveien 1
1711 Sarpsborg
Man.–fre. 8–20, lør. 9–18
sarpsborg@biltema.com

SKIEN CAFE
Kjørbekkdalen 4
3730 Skien
Man.–fre. 8–20, lør. 9–18
skien@biltema.com

SKJETTEN
Valstadsvingen 2,
2013 Skjetten
Man.–fre. 8–21, lør. 9–18
skjetten@biltema.com

SLITU
Morstongveien 25, 1859 Slitu
Man.–fre. 8-20, lør. 9–18
askim@biltema.com

SOGNDAL*
Stedjevegen 38
6856 Sogndal
Man.–fre. 8–20, lør 9–18
sogndal@biltema.com

SORTLAND
Vesterålgata 28
8400 Sortland
Man.–fre. 8–20, lør. 9–18
sortland@biltema.com

STAVANGER CAFE
Maskinvegen 1
4033 Stavanger
Åpner høsten 2019

STEINKJER
Sjøfartsgata 10,
7714 Steinkjer
Man.–fre. 8–20, lør. 9–18
steinkjer@biltema.com
Ny adresse og Cafe høst 2019

STJØRDAL
Havnegata 20B
7503 Stjørdal
Man.–fre. 8–20, lør. 9–18
stjordal@biltema.com

STORD
Meatjønnsvegen 48
5412 Stord
Man.–fre. 8–20, lør. 9–18
stord@biltema.com

SVOLVÆR
Valgata 1-4
8300 Svolvær
Man.–fre. 8–20, lør. 9–18
svolvaer@biltema.com

TROMSØ
Ørnevegen 5
9015 Tromsø
Man.–fre. 8–21, lør. 9–18
tromso@biltema.com

TRONDHEIM CAFE
Østre Rosten 22 (v/City Syd)
7075 Tiller
Man.–fre. 8–21, lør. 9–18
trondheim@biltema.com

TØNSBERG
Træleborgodden 10
3112 Tønsberg
Man.–fre. 8–20, lør. 9–18
tonsberg@biltema.com

ULSTEINVIK
Brendehaugen 3
6065 Ulsteinvik
Man.–fre. 8–20, lør. 9–18
ulsteinvik@biltema.com

VALDRES
Markavegen 2
2920 Leira i Valdres
Man-fre. 8–20, lør. 9–18
valdres@biltema.com

VINSTRA CAFE
Vinstragata 90
2640 Vinstra
Man-fre. 8–20, lør. 9–18
vinstra@biltema.com
Åpner sommeren 2019

VOSS
Brynamoen 8,
5705 Voss
Man-fre. 8–20, lør. 9–18
voss@biltema.com

ÅLESUND
Smibakken 2,
6018 Ålesund
Man.–fre. 8–20, lør. 9–18
alesund@biltema.com

* Egersund, Fauske, Kongsberg, Lade, Larvik, Lier, Namsos og Sogndal kan ha begrenset vareutvalg pga. størrelse.

BILTEMA CAFE For mer informasjon om Biltema Cafe, se side 12–13 eller gå inn på www.biltema.no. **BILTEMA CAFE**

Følg oss



Last ned Biltema-appen i App Store eller Google Play.

Vi åpner nye varehus på Vinstra, Mosjøen, Egersund, Gol, Steinkjer og Stavanger i 2019

BILTEMA



65 VAREHUS I NORGE

* Egersund, Fauske, Kongsberg, Lade, Larvik, Lier, Namsos og Sogndal kan ha begrenset vareutvalg pga. størrelse.
**Åpner sommeren 2019.



*Åpner fjerde kvartal 2019

Biltemas garanti- og kjøpsinformasjon

www.biltema.no: Velkommen til vår hjemmeside. Her finner du aktuell informasjon om våre produkter, oppdaterte anbefalingstabeller, bruksanvisninger og mye annet.

Kundeservice 22 22 20 22: Har du spørsmål, er du velkommen til å ringe vår norske kundeservice eller til våre varehus på tlf. 22 22 20 22. Du kan også sende e-post til kundeservice@biltema.no, eller benytte vår chat. Kundeservice er åpen mandag–fredag kl. 8–20 og lørdag 9–18.

Varehusene: I Biltemas varehus finner du hele vårt sortiment, men mindre varehus kan ha noe begrenset utvalg. Disse mindre varehusene er merket *. Vårt kyndige personale svarer gjerne på spørsmål og hjelper deg å velge riktig produkt for ditt formål! Velkommen innom!

Biltemas garanti og reklamasjonsrett:
- Biltema følger gjeldende regler i kjøps og forbrukerkjøpsloven.
- Vi gir som hovedregel et 2 års garanti på vårt sortiment, dog gjelder ikke dette forbruksartikler som f.eks batterier, lyspærer og slitedeler. På enkelte artikler har vi opp mot 10 års garanti noe som er spesielt angitt i katalogen.
- Garantitiden regnes fra opprinnelig kjøpsdato og gjelder mot fremvisning av kvittering.
- Garantien gjelder om varen går i stykker og bare når den ikke er utsatt for større påkjenninger enn den er beregnet for. I tilfelle feil så reparerer vi eller bytter varen.

Vi dekker ikke indirekte tap: For å unngå problemer bør du alltid kontrollere at du har fått riktig produkt før du går i gang med monterings- eller demonteringsarbeid. Sammenlign gjerne det nye produktet med det gamle før du tar det i bruk. Har du en privatimportert eller ombygd bil, kan den avvike fra våre anbefalingstabeller. Husk på at mange varer bør monteres av en fagmann. Monter ikke varen selv dersom du ikke er sikker på hvordan du skal gjøre det. Vi dekker ikke tap i næringsvirksomhet eller andre indirekte tap.

Sjekk at du har riktig vare: I enkelte biler og maskiner så hender det at deler som skal brukes avviker fra anbefalingstabellen. Det er viktig at du før montering av en del, kontrollerer at du har fått riktig og at denne ikke avviker fra det som delen skal erstatte.

Kjøpsinformasjon varehus

Priser: Katalogens priser gjelder ved salg i Norge i det angitte tidsrommet. Vi forbeholder oss retten til å justere prisene i katalogen ved betydelige endringer av råvareprisene og store endringer i moms-, avgifts- og valutasituasjonen. Prisene i denne katalogen angis i norske kroner (NOK) og inkluderer 25 % moms.

Garantibevis: Kassekvitteringen gjelder som garantibevis.

Bytte og retur: Dette gjelder for at vi skal kunne bytte eller ta tilbake en vare:
- Varen er ubrukt.
- Originalemballasjen er uskadet (oljer og kjemikalier som mangler forsegling, byttes/returneres ikke).
- Kvittering framlegges.
- Bytte/retur innen 30 dager fra kjøpsdato, i det landet der varen er kjøpt.

Slik gjør du dersom du vil bytte eller levere tilbake en vare: Oppsøk servicedisken i ditt varehus, så hjelper vi deg. Husk å ta med kvittering.

For at vi skal kunne tilby varer av god kvalitet til lavest mulig pris, kjøper vi direkte fra produsenter over hele verden. Leveringstidene kan iblant bli svært lange. Selv om vi gjør alt vi kan for å få inn samtlige varer i tide, er det vanskelig å bedømme etterspørsel og forutse forsinkede leveranser, og dette medfører at vi iblant ikke har varen inne. Vi må derfor ta forbehold om at en vare kan være midlertidig utsolgt / ikke på lager.

NORSIRK

Elretur:
El-avfall bør håndteres på en måte som ikke skader miljøet. Biltema-butikkene deltar i den nasjonale returordningen Elretur for kasserte elektriske og elektroniske produkter. Hos oss kan du leverere alle kasserte produkter innenfor sortimentet vårt, og ordningen er gratis.
Se www.elretur.no for nærmere informasjon.

Ny Biltema-katalog:
Biltema gir hvert år ut en vår/sommerkatalog og en høst/vinterkatalog.

Vår/sommerkatalog nr. 141 gjelder fra 18.mars 2019 til ny katalog kommer ut.

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

Høyere kvalitet!

Med over 19.000 varer innenfor 8 varegrupper, har vi i dag et av landets bredeste vareutvalg - og våre ordinære priser tåler sammenligning med hvem som helst! Høyere kvalitet og lave priser - en uslåelig kombinasjon!

De fleste bilinteresserte vet allerede at Biltema er en pålitelig leverandør av biltilbehør, reservedeler og verktøy, men Biltema er mye mer enn dette.

De siste årene har sortimentet blitt kraftig utvidet, med produkter som dekker flere varegrupper. Andelen av plasskrevende varer er blitt betydelig og for å få plass til alt, bygger vi nå kun store varehus og legger disse til handelsparker utenfor bysentrum. Slik får du plass til både bil og tilhenger når du handler hos oss!

Vi har kun våre egne varemerker. Vi kjøper store volum og gjerne av merkevareprodusentene, men du betaler ikke noe ekstra for merket. Vi har effektiv logistikk i alle ledd. Våre varehus mottar ett stort lass med varer i uken fra vårt enorme sentrallager i Sverige. På denne måten får vi ned logistikkostnadene, noe som igjen holder prisene på våre varer nede!

Høyere kvalitet

Vi etterstreber høyere kvalitet på våre produkter. Den enkle tanken bak dette er at dårlig kvalitet er dyrt. God kvalitet definerer vi som at produktet skal være feilfritt og svare til eller overgå kundens forventninger.

For visse produktområder, som for eksempel verktøy, finnes det flere tydelige kvalitetsnivåer. Det høyeste nivået, som kjennetegnes ved at produktene har 10 års garanti, henvender seg framfor alt til kvalifiserte brukere, som bruker verktøyene i yrkessammenheng. Prisen på slikt verktøy er meget konkurransedyktig i forhold til kvaliteten på produktene.

Produkttesting

Ved levering fra fabrikkene har Biltema egen kvalitetskontroll som foretar alt fra stikkprøver til kontroller av hele leveranser før de får pakkes og sendes til Biltemas lager. At våre produkter holder høyere kvalitet, bekreftes også gjennom de mange uavhengige tester som gjennomføres, der våre produkter flere ganger har blitt blitt kåret til testvinnere.

Hele familiens varehus!




Fra
26,90
Maskeringsteip
side 391
Fra
54,90
Fasadepensel Pro
side 393
19,90
Arbeidshansker
side 438
Kom høyt opp til lave priser!
499,-
Trefasade V Pro, 10 l
side 397
Godt valg!
Oppfyller kravene til funksjon, miljø og helse.
Folksam, Malingstest 2018 (SE)
BRA VAL
Folksam
2018
499,-
Bukse håndverk Pro
side 441
Plattform medfølger!
799,-
Multistige
side 357

BILTEMA

Avsender: Biltema Norge AS, 2069 JESSHEIM
Tlf 22 22 20 22, www.biltema.no

PEFC
PEFC/04-32-0832

